



সামুদায়িক  
ভৈষজ্য-রত্নাবলী

মহাত্মা গোবিন্দ দাস বিরচিত

ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, দ্রব্যগুণাভিধান,  
পথ্যাদিনির্ণয়, তাত্ত্বিক-চিকিৎসা প্রভৃতি  
গ্রন্থানুবাদক

কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর অনুবাদিত



দ্বিতীয় সংস্করণ

শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৩৭

বসাক এণ্ড সন্স  
১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট  
কলিকাতা .

মূল্য ৩ তিন টাকা



প্রকাশক—শ্রীপাঁচকড়ি বসাক  
বসাক এণ্ড সন্স  
১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট  
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীমহেশ চন্দ্র পাত্র  
“বসাক প্রেস”  
১২০ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট  
কলিকাতা।

## নিবেদন

অধুনা বঙ্গদেশে যে সমস্ত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ প্রচলিত—তন্মধ্যে বৈষ্ণ-চূড়ামণি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাত্মা গোবিন্দ দাস বিরচিত “ভৈষজ্য-রত্নাবলী” গ্রন্থখানি আদি অকৃত্রিম উৎকৃষ্ট। তাই আজ আয়ুর্বেদী-সম্প্রদায়ের নিকট ইহা বিশেষ আদরণীয়। মহাত্মা গোবিন্দ দাস অসাধারণ পাণ্ডিত্যগুণে ও বিবিধ চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বৈদিক তান্ত্রিক উভয়বিধ ঔষধই এই গ্রন্থে সম্মিষ্ট করিয়াছেন। তদ্রোক্ত বটিকাদি ও বেদোক্ত ঘৃতাদি সমস্তই এই গ্রন্থে ধারাবাহিকরূপে সম্মি-বেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশুফলপ্রদ ও সচরাচর ব্যবহার্য ঔষধ-সমূহের সমাবেশে গ্রন্থখানি চিকিৎসা-কার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মহাত্মা গোবিন্দ দাসের প্রাচীন মূল গ্রন্থ অবলম্বনে প্রবীণ-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কার্বেশ্বর অনুবাদিত “ভৈষজ্য-রত্নাবলী” পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া আবার প্রকাশিত হইল। এমন সর্বগুণসম্পন্ন “ভৈষজ্য-রত্নাবলী” কি ছাত্র, কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলের নিকট সমভাবে সমাদৃত হইলে অম সাধক মনে করিব। নিবেদন ইতি—

বসন্ত ঐশ্বর্য সঙ্গ

বসাক এণ্ড সন্স—১২৭ নং মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা

# সচিত্র বিভূতিবিদ্যা

দশ খণ্ড—ষষ্ঠ সংস্করণ

৭৪ খানি চিত্র

জন্ম-মৃত্যু-ভঙ্গ-জন্মান্তর-রহস্য—  
ভৌতিক কাণ্ড অলৌকিক ব্যাপার  
—অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ গ্রন্থ।

১। জ্যোতিষ—মাস, তিথি ও বার গণনা, লগ্ন ও রাশি গণনা, নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার, গ্রহ-প্রভৃতি, সত্যমিথ্যাজ্ঞান, বন্দীমোচন, নষ্টদ্রব্য গণনা, সন্তান গণনা, আয়, গর্ভ, ফাঁড়া প্রভৃতি ও খনার বচন, গ্রহ, শনি প্রভৃতির শাস্তি ইত্যাদি। ২। ইন্দ্রজালবিদ্যা—দ্যান, জপ, মন্ত্রতন্ত্র, চিকিৎসা, বশীকরণ, অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতালভ ও কঠিন রোগ মুক্ত-করণ। ৩। সামুদ্রিক—কররেখা, নখচিহ্ন, তিল, জরুল, আঁচিলাদি চিহ্নদর্শন ও চরিত্রানুমান বিদ্যা। ৪। দৈবজ্ঞান—কাকচরিত্র, স্পন্দনরহস্য, জ্যোতীপতন, স্বপ্নের ফলাফল প্রভৃতি। ৫। ভোজবিদ্যা—জলমধ্যে অগ্নি উৎপাদন, ভেক ও মৎস্য উৎপাদন, কাগজ পাত্রে রন্ধন, অগ্নির উপর ভ্রমণ, আজ্ঞাবহ পাত্র, দ্রব্যগুণ কোশল, হোসেন খাঁ ও ভাঙ্ক-মতির ভেদ। ৬। শব্দজ্ঞান—শব্দশাস্ত্রানুসারে পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জন্তুর ভাষাবোধ। ৭। যোগবিদ্যা—আসন, প্রাণায়াম, সন্তপ ও নিশ্চল দ্যান সমাধি এবং যোগবলে সূক্ষ্মদেহধারণ, অমানুষিক ক্ষমতা লাভ প্রভৃতি। ৮। মন্ত্রবিদ্যা—রোগশাস্তি, অনিষ্টশাস্তি, অপদেবতা শাস্তি, সর্পভয় নিবারণ গামছাপড়া বিষ ঝাড়া, বাটচালা, বাণমারা, বশীকরণ ইত্যাদি। ৯। ভৌতিকবিদ্যা—ভূতশাস্তি, মন্ত্রতন্ত্র, ভূত ছাড়ান চক্র, সরিষা পড়া, ভূতসাধন প্রভৃতি ভূত, প্রেত, ডাকিনী ও যোগিনীর খেলা। ১০। অদ্ভুত পাশ্চাত্যবিদ্যা—মেসমেরিজম্, স্পিরিচুয়ালিজম্ (প্রেততত্ত্ব), মেট্‌কস্‌কি, দৈববাণী, বিলাতী ম্যাজিক, অরেকল, খট্টরিডিং মনোবিজ্ঞান, মেন্টাল টেলিগ্রাফি, আলকেমি, থিওজফি, ফ্রিমেসনরি, প্যামিষ্টা ও সর্কদেশার অদ্ভুত শাস্ত্র। ৪১৮ পৃষ্ঠা পূর্ণ স্বর্ণাক্ষরে উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৮০ সাত টাকা। উপহার—“ভূতের গল্প।”

বিনা ডাক্তারে সহজে নিজে নিজে চিকিৎসা ইন্‌জেক্সেন ইত্যাদি—

## সহজ ডাক্তারি শিক্ষা

অসংখ্য চিত্রে চিত্রিত—ডাক্তার ও

গৃহস্থের বন্ধু—মহোগ্যকারী গ্রন্থ।

হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক, কবিরাজী, হাকিমী, মুষ্টিযোগ ও পেটেণ্ট ঔষধ শিক্ষা।

এই পুস্তক ঘরে রাখিলে ডাক্তার কবিরাজের অভাবে গৃহস্থকে আর ধনে প্রাণে মরা যাইতে হইবে না। ইহাতে ঔষধের ইংরাজী ও বাঙ্গালা নাম, ক্রিয়া, প্রয়োগ প্রণা, মাত্রা, ধাত্রীবিদ্যা, জী রোগ-চিকিৎসা, সূত্র-প্রসব, শিশু ও প্রহৃত্তির চিকিৎসা ইত্যাদি এবং অস্থি, শিরা ও রক্তাদির সঞ্চালন বিষয়, পিপাসা, হিষ্কা ইত্যাদির কারণ, সর্প, বৃশ্চিক, কুকুরাদির বিষয় চিকিৎসাও আছে। ইহাতে জ্বর, ওলাউঠা, কাশী, অশ, মেহ, বাত, ধবল, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়ার ঔষধ লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। পরিশিষ্টে ভ্রমপ্রকরণ, জারণ ও শোধন, দ্রব্যগুণ, পরিভাষা, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, জ্বলিমেন্ট, অয়েন্টমেন্ট প্রস্তুতকরণ, মূত্র পরীক্ষা, থার্মোমিটার ব্যবহার। ডি গুপ্ত, অস্থাসিদ্ধ সদৃশ পেটেণ্ট ও সালসা প্রস্তুত এবং মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসা ভগতে কোহিনুর—আসল বহুং গ্রন্থ মূল্য ৪/- স্থলে ১০/- দেড় টাকা—ঐ বন্ধুকে সোণালী বাঁধাই ২/- দুই টাকা। উপহার—১ অমোঘ মুষ্টিযোগ ২ কলেরা চিকিৎসা।



মহানুভব চক্রপাণি দত্ত প্রণীত—আসল স্ববহুং আয়ুর্কোদের মুখপত্র স্বরূপ মহাগ্রন্থ। মূল, মহাত্মা শিবদাস সেন কৃত বিশদ টাকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাণ্ড গ্রন্থ মূল্য ৩/- তিন টাকা।

বসাক এণ্ড সন্স

১২৭ নং মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—১৮৮৩ অপার চিংপুর রোড

# সূচী পত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
মজলাচরণ	১	সর্বজরে সাধারণ কথায়	১০
ইষ্টদেব-বন্দনা	ঐ	ধানাপটোল কাথ	ঐ
গ্রহকর্তার বস্ত্রব্য	ঐ	কিরাতাদি-কাথ	ঐ
আরোগ্য দ্বারা চতুর্দর্শ লাভ	২	যব-পটোল-কাথ	ঐ
পাপজ ও কর্মজ ব্যাধি	ঐ	পপটিকাদি কাথ	ঐ
গ্রহদোষ	৩	ধান্যশর্করা	১১
ত্রিবিধ চিকিৎসা	ঐ	নিষাদি	ঐ
অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ	৪	সিদ্ধুবার কাথ	ঐ
প্রকৃত চিকিৎসক	ঐ	চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা	ঐ
রোগ পরীক্ষা	৫	মধু পিঙ্গলী	ঐ
		বাতপৈতিকজরে নবাজ	ঐ
জ্বরাদিকার ।		গুড়ু চ্যাদি	১২
জ্বর চিকিৎসা	৬	বৃহৎগুড়ু চ্যাদি	ঐ
নবজরে পরিত্যাজ্য বিষয়	৬	ঘনচন্দনাদি	ঐ
নবজরে লজ্বন ব্যবস্থা	ঐ	মুস্তাদি	ঐ
বাহাদিগকে লজ্বন দেওয়া অসুচিত	ঐ	অমৃত্যষ্টক	ঐ
উপযুক্ত লজ্বনের লক্ষণ	ঐ	কণ্টকার্যাদি	ঐ
অতিরিক্ত লজ্বনের দোষ	৭	বাতশ্লেষ্মজরে শ্বেদ	ঐ
নবজরে বমন ব্যবস্থা	ঐ	পঞ্চকোল	১৩
নবজরে জলপান বিধি	ঐ	আরথধাদি	ঐ
যড়ঙ্গ পানীয়	ঐ	কুদ্রাদি	ঐ
যড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত প্রণালী	ঐ	দশমূলী কাথ	ঐ
জরে অবস্থাবিশেষে পেয়াদি প্রয়োগ	ঐ	সন্নিপাতে লজ্বন	১৪
যবাগুপানের মাত্রা	৮	সন্নিপাতে শ্বেদ	ঐ
মণ্ডাদির লক্ষণ	ঐ	সন্নিপাতে নস্য	ঐ
অন্নাদি প্রস্তুত করিবার জলের পরিমাণ	ঐ	সন্নিপাতে নিষ্ঠীবন	১৫
জ্বর রোগীর পথ্য ব্যবস্থা	ঐ	অষ্টাঙ্গাবলেহিকা	ঐ
জরে অরুচিতে ব্যবস্থা	ঐ	সন্নিপাতে অঞ্জন	ঐ
জ্বররোগীর আহার করিবার সময়	ঐ	দশমূল	ঐ
জ্বর-রোগীর আহার নিষেধ ও কুপথ্য		চতুর্দশাঙ্গ	১৬
আহারের দোষ	ঐ	ভূনিষাচ্ছটাদিশাঙ্গ	ঐ
ভক্ষণ জরে লজ্বনাদির ফল	৯	বৃহৎ কট্ফলাদি	ঐ
ভক্ষণ জরাদির সীমা	ঐ	কারব্যাদি	ঐ
নবজরে পাচনাদি প্রয়োগের সময়	ঐ	জীর্ণজরাদিতে নিদ্রিত্তিকাদি কাথ	১৭
আম জরের লক্ষণ	ঐ	গ্নীহজরে নিদ্রিত্তিকাদি	১৮
বিরাম জরের লক্ষণ	ঐ	উশীরাদি কাথ	ঐ
বাহাদেব পক্ষে শোধনাদি ঔষধ সেবন নিষেধ	ঐ	পটোলাদি কাথ	১৯
বীৰ্য্যহীন ঔষধের গুণ	ঐ	চাতুর্থকে বাসাদি কাথ	ঐ
জীর্ণ ও অজীর্ণ ঔষধের লক্ষণ	১০	মহাবলাদি কাথ	ঐ
ঔষধের মাত্রার বিষয়	ঐ	রাত্রিজরে গুড়ু চ্যাদি কাথ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যাদি কাণ্ড	১৯	নবজরাক্ষুণ	৩৪
মধুকাদি কাণ্ড	ঐ	প্রচণ্ডরস	ঐ
শ্রমভার্গ্যাদি পাচন	২০	বৈজ্ঞান্য বটী	৪৫
মধ্য ভার্গ্যাদি পাচন	ঐ	অগ্নিকুমার রস	ঐ
বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাচন	ঐ	রত্নগিরি রস	৩৬
দাভ্যাদি পাচন	ঐ	প্রতাপমার্ভণ্ড রস	ঐ
দার্ক্যাদি পাচন	২১	চণ্ডেশ্বর রস	ঐ
মূলিকাধারণাদি	ঐ	উদকমঞ্জরী রস	ঐ
অষ্টাঙ্গ ধূপ	২৩	অচিন্ত্যশক্তি রস	৩৭
অপরাঞ্জিত ধূপ	ঐ	সান্নিপাতিক জরে মোহাক্ষ সূর্য্যরস	ঐ
মাহেশ্বর ধূপ	২৪	কুলবধু	ঐ
শিঙ্গল্যাঙ্গ্য স্নাত	২৫	মৌভ গ্যা বটী	৩৮
শেষপাকের লক্ষণ	ঐ	বেতাল রস	ঐ
ক্ষীরবট পলক-স্নাত	ঐ	চক্রিকা	ঐ
দশমূল বট পলকস্নাত	ঐ	চক্রী	ঐ
হৃদ্যপ্রকরণ	২৬	ব্রহ্মরক্ষু রস	৩৯
হৃদ্যপাকের নিয়ম	ঐ	আনন্দ ভৈরবী বটী	ঐ
চূর্ণ প্রকরণ	২৭	মৃতোৎপন্ন রস	ঐ
স্বদর্শন চূর্ণ	ঐ	মৃতসঞ্জীবন রস	ঐ
জ্বর ভৈরব চূর্ণ	২৮	সান্নিপাত ভৈরব	৪০
জ্বরনাগময়ূচূর্ণ	ঐ	সুচিকান্তরূপ রস	ঐ
তৈলপ্রকরণ	২৯	পানীয় বটিকা	৪১
অজারক তৈল	ঐ	সিদ্ধফলা পানীয়-বটিকা	৪২
বৃহদজারক তৈল	ঐ	চিস্তামণি রস	ঐ
লাক্ষাদি তৈল	ঐ	রসরাঙ্গেন্দ্র	৪৩
মহালাক্ষাদি তৈল	৩০	পঞ্চবক্তুর রস	ঐ
ষট্ কষ্টুর তৈল	ঐ	সান্নিপাতসূর্য্য রস	ঐ
বৃহৎ ষট্ কষ্টুর তৈল	ঐ	চিস্তামণি রস	৪৪
বৃহৎ শিঙ্গল্যাঙ্গ্য তৈল	৩১	অঘোর নৃসিংহ রস	ঐ
প্রলেপ	ঐ	প্রতাপতপন রস	৪৫
আগন্তজ্বরের চিকিৎসা	ঐ	প্রাণেশ্বর রস	ঐ
জ্বর-মুক্তির পরিত্যজ্য	৩২	সান্নিপাত ভৈরব	৪৬
জ্বরমুক্তির লক্ষণ	ঐ	দ্বিতীয় সান্নিপাত ভৈরব	ঐ
নব জরাদিতে রসপ্রয়োগ	ঐ	মৃত্যুঞ্জয় রস	ঐ
হিঙ্গুলেশ্বর	ঐ	ত্রীসান্নিপাত মৃত্যুঞ্জয় রস	৪৭
বৃহদ্ধিঙ্গুলেশ্বর	ঐ	প্রভাকর	ঐ
শীতভজীরস	৩৩	কালামিভৈরব রস	ঐ
ভরণজরারি	ঐ	ত্রৈলোক্য চিস্তামণি	৪৮
নবজরেভসিংহ	ঐ	রসেশ্বর	ঐ
ত্রিপুরভৈরব রস	ঐ	বড়বানল	৪৯
জ্বরধূমকেতু	ঐ	অর্কমুক্তি রস ও ত্রিদোষ দাবানল রস	ঐ
মৃত্যুঞ্জয় রস	৩৪	ত্রিদোষদাবানল কালমেঘ	ঐ
জীরাষ রস	ঐ	ত্রীপ্রতাপলক্ষেশ্বর রস	৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
কককেতু	৫১	জীবনানন্দাত্ম	৬২
শ্লেষকালানল রস	ঐ	চন্দনাদি লৌহ	৬৩
অরমাতঙ্গকেশরী রস	৫২	বিষমঅরাতঙ্গক লৌহ	৬৩
( রস মঙ্গলোক্ত ) অরমুরারি রস	ঐ	সর্বঅরহরলৌহ	ঐ
অরমুরারি	ঐ	বৃহৎ সর্বঅরহরলৌহ	ঐ
অরকেশরী	ঐ	বৃহৎ সর্বঅরহরলৌহ	৬৪
অরভৈরব রস	ঐ	গন্ধকজ্জলীবিধি	ঐ
বিজাধর রস	৫৩	অরবলি	৬৫
পঞ্চানন রস	ঐ	নক্ষত্ররোগজন্মফল	ঐ
চন্দ্রশেখর রস	ঐ	অরমুক্তের লক্ষণ	ঐ
অর্দ্ধনারীশ্বর রস	ঐ	আরোগ্যদান বিধি	ঐ
মৃতসঞ্জীবন রস	৫৪		
ত্রীসরাজ	ঐ	জ্বরাভীসারাদিকার ।	
মুদ্রাঘোটক রস	ঐ	হ্রীবেরাদি	৬৬
শীতারি রস	৫৫	উল্লীরাতি	ঐ
পর্ণথগুপ্তর	ঐ	শুভীদশমূল	ঐ
শীতভঞ্জী রস	ঐ	গুড়চ্যাদি	ঐ
স্বল্পঅরাক্ষুণ রস	ঐ	পঞ্চমূল্যাদি	ঐ
মধ্যমঅরাক্ষুণ রস	৫৬	বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি	ঐ
সর্বঅরাক্ষুণ বটী	ঐ	ধাতুগুণ্ঠি	৬৭
বৃহজ্জরাক্ষুণ	ঐ	নিষপঞ্চক	ঐ
চিহ্নামণি রস	ঐ	কলিঙ্গাদি গুড়িকা	ঐ
ত্র্যাহিকারি রস	৫৭	ব্যোষাদিচূর্ণ	ঐ
চাৰ্থকারি রস	ঐ	বৃহৎ কুটজাবলেহ	ঐ
বিষ্মের রস	ঐ	( তজ্জাতোক্ত ) বৃহৎ কুটজাবলেহ	৬৮
বিক্রমকেশরী রস	ঐ	রস প্রয়োগ	ঐ
অরকালকেতু রস	ঐ	সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস	ঐ
ত্রিপুরারি রস	ঐ	কনকহৃন্দর রস	৬৯
মেঘনাদ রস	৫৮	গগনহৃন্দর রস	ঐ
শীতারি রস	ঐ	কনকপ্রভাবটী	ঐ
স্বচ্ছন্দভৈরব রস	ঐ		
অরারি রস	৫৯	অভীসারাদিকার ।	
অরাশনি রস	ঐ	আমপকলক্ষণ	৭০
অরাস্তক রস	ঐ	আমপকের অপর লক্ষণ	৭১
ত্রীজয়মঙ্গল রস	ঐ	ধাতুপঞ্চক ও ধাতুচতুষ্ক	ঐ
অরকুঞ্জরপারীক্ষ রস	৬০	কঙ্কটাদি	৭১
বিজাবল্লভ রস	ঐ	কুটজাদি	ঐ
শীতারি রস	ঐ	বৎসকাদি	ঐ
অরশূলহর রস	৬১	নাভি প্রলেপ	ঐ
ষড়ানন রস	ঐ	লবঙ্গচতুঃসম	৭২
কল্পতরু রস	ঐ	কুটজদাড়িমকষায়	ঐ
তালাক রস	৬২	গুড়বিষ	ঐ
অরারি অত্র	ঐ	রসাজনাদিচর্ণ	৭৩

## সূচাপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা।
নারায়ণচূর্ণ	৭৩
কুটজপুটপাক	৭৪
কুটজলেহ	৭৫
কুটজাষ্টক	৭৬
পুরাতন অতীসারে যথাযোগ্য ঔষধ	৭৭
প্রবাহিকা	৭৮
রস প্রয়োগ	৭৯
অমৃতার্ণব	৮০
জাতিফল রস	৮১
অভয়নুসিংহ রস	৮২
আনন্দভৈরব রস	৮৩
( তন্ত্রাস্তরোক্ত ) আনন্দভৈরব রস	৮৪

### গ্রহণ্যাদিকার ।

চিত্রক গুড়িকা	৭৭
নাগরাজ চূর্ণ	৭৮
পাঠাচূর্ণ	৭৯
বার্তাকুণ্ডিকা	৮০
স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ	৮১
মধ্যমগঙ্গাধরচূর্ণ	৮২
বৃহৎগঙ্গাধর চূর্ণ	৮৩
স্বল্প লবঙ্গাচূর্ণ	৮৪
বৃহৎলবঙ্গাচূর্ণ	৮৫
( তন্ত্রাস্তরোক্ত ) বৃহৎলবঙ্গাচূর্ণ	৮৬
স্বল্পনায়িকাচূর্ণ	৮৭
মধ্যমনায়িকাচূর্ণ	৮৮
বৃহৎনায়িকা চূর্ণ	৮৯
গ্রহণীশার্দূলচূর্ণ	৯০
জাতীফলাদি চূর্ণ	৯১
জীরকাচূর্ণ	৯২
মার্কণ্ডেয়চূর্ণ	৯৩
কঙ্কটাবলেহ	৯৪
দশমূলগুড়	৯৫
বিষতৈল	৯৬
মরিচাচূর্ণ স্নাত	৯৭
মহাষট্ঠপলক স্নাত	৯৮
স্বল্পচূক্রসন্ধান	৯৯
বৃহৎচূক্রসন্ধান	১০০
তক্রারিষ্ট	১০১
আয়ামকাস্তিক	১০২
কল্যাণগুড়	১০৩
মদনমোদক	১০৪
মেথীমোদক	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বৃহৎ মেথীমোদক	৮৬
মুক্তকাষ্ঠমোদক	৮৭
জীরকাদি মোদক	৮৮
বৃহৎ জীরকাদি মোদক	৮৯
অগ্নিকুমার মোদক	৯০
রস প্রয়োগ	৯১
অগ্নিকুমার রস	৯২
( ১ ) গ্রহণীকপাট রস	৯৩
( ২ ) গ্রহণীকপাট রস	৯৪
( ৩ ) গ্রহণীকপাট রস	৯৫
জাতীফলাদি রস	৯৬
জাতীফলাচা বটিকা	৯৭
গ্রহণী গজেন্দ্র বটিকা	৯৮
মহাগঙ্গক	৯৯
শ্রীবৈষ্ণবনাথবটিকা	১০০
খসপর্ণবটী	১০১
অত্র বটিকা	১০২
মহাভ্রবটী	১০৩
পৌষ্মবল্লী রস	১০৪
শ্রীশ্রীপতিবল্লভ	১০৫
রসপর্ণ টী	১০৬
লৌহপর্ণ টী	১০৭
স্বর্ণপর্ণ টী	১০৮
পঞ্চামৃৎপর্ণ টী	১০৯
বিজয়পর্ণ টী	১১০
( তন্ত্রাস্তরোক্ত ) বিজয়পর্ণ টী	১১১
হিরণ্যগভপোটলীরস	১১২
গ্রহণীমিহির তৈল	১১৩

### অর্শোহিকার ।

অর্শোরোগ চিকিৎসার উপায়াদি	১১৪
নাগরাজ মোদক	১১৫
লবণোত্তমাদি চূর্ণ	১১৬
স্বল্পশূরগমোদক	১১৭
বৃহৎশূরগমোদক	১১৮
শ্রীবাহুশালগুড়	১১৯
প্রাণদাণ্ডিকা	১২০
কুটজলেহ	১২১
অগ্নিমুখ লৌহ	১২২
মাগশূরগাচ লৌহ	১২৩
রসগুড়িকা	১২৪
নিত্যোদিতরস	১২৫

## সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>অগ্নিমান্দ্যাধিকার ।</b>			
সৈন্ধবাদিচূর্ণ	১০৫	ত্রিফলান্যমৃত	১১
হিঙ্গুচূর্ণ	ঐ	হরিদ্রাখণ্ড	১১৫
স্বল্লম্মিষুচূর্ণ	ঐ	ক্রিমিমুলগর রস	ঐ
বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ	ঐ	কীটারি রস	ঐ
ভাস্করলবণ	১০৬	কীটমর্দ রস	ঐ
লবঙ্গ মোদক	১০৮	ক্রিমিঘাতিনী ঙড়িকা	ঐ
বাতাজীর্ণে স্নকুমার মোদক	ঐ	<b>পাণ্ডুরোগাধিকার ।</b>	
বাতাজীর্ণে হরীতকী-প্রেয়োগ	ঐ	পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা	১১৯
বিষ্টস্তে দ্রিত্তাদি মোদক	১০৯	কামলারোগ চিকিৎসা	ঐ
বিষ্টস্তে অগ্নিমুখ লবণ	ঐ	হলীমকের চিকিৎসা	১২০
শার্দূল-কাঞ্জিক	ঐ	নবায়সলৌহ	ঐ
সৈন্ধবাণ্ডচূর্ণ	ঐ	ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ	ঐ
রস-প্রেয়োগ	১১০	কামলাস্তকলৌহ	১২১
রামবাণরস	ঐ	বজ্রবটকমণ্ডুর	ঐ
অমিত্তভীষটী	ঐ	পুনর্নবাদিমণ্ডুর	ঐ
অমৃতবটী	ঐ	পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর	১২২
ক্ষুধাসাগর রস	ঐ	চন্দ্রহর্যাস্মাক রস	ঐ
লবঙ্গাদিষটী	ঐ	প্রাণবল্লভ রস	১২৩
অজীর্ণকণ্টক রস	ঐ	পঞ্চাননবটী	ঐ
মহোদধি	১১১	পাণ্ডুহৃদন রস	ঐ
অগ্নিকুমার রস	ঐ	ত্র্যম্বণাদিমণ্ডুর	ঐ
হতাশন রস	ঐ	হরিদ্রাদ্য মৃত	১২৪
ভাস্কর রস	ঐ	মূর্খাণ্ডমৃত	ঐ
অগ্নিসন্দীপন রস	১১২	ব্যোমাত্ত মৃত	ঐ
অজীর্ণবলকালানল রস	ঐ	আনন্দোদয় রস	ঐ
মহাশঙ্খবটী	১১৩	<b>রক্তপিভাধিকার ।</b>	
শঙ্খবটী	ঐ	রক্তপিভের চিকিৎসা	১২৪
মহাশঙ্খবটী	ঐ	উশীরাণি চূর্ণ	১২৬
মহাশঙ্খবটী	১১৪	এলাদিঙড়িকা	ঐ
অগ্নিরস	ঐ	কুশ্মাণ্ডখণ্ড	১২৭
টঙ্গনাদিষটী	ঐ	বাসাকুশ্মাণ্ডখণ্ড	ঐ
ক্রব্যাদরস	ঐ	বাসাখণ্ড	ঐ
বিশোধকীপকাল	১১৫	বাসামৃত	১২৮
বীরভদ্রালক	ঐ	দুর্কাত্ত মৃত	ঐ
<b>ক্রিমিরোগাধিকার ।</b>		সমশর্কর লৌহ	ঐ
পারাসীরাণিচূর্ণ	১১৬	শতমূল্যাদি লৌহ	ঐ
বিড়ঙ্গ তৈল	১১৭	রক্তপিভাস্তক লৌহ	১২৯
ধূস্তর তৈল	ঐ	সুধানিধিরস	ঐ
ত্রিফলান্য মৃত	ঐ	খণ্ডকাত্ত লৌহ	ঐ
		ত্রিত্তাদি মোদক	১৩০



বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
<b>যক্ষ্মাধিকার ।</b>		<b>ভাগোত্তর শুড়িকা</b>	
যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা	১৩০	লক্ষ্মীবিলাস রস	১৪৪
লবঙ্গাদি চূর্ণ	১৩১	শৃঙ্গারাজ	ঐ
সিতোপলাদি লেহ	ঐ	স্বপ্নচন্দনাদি তৈল	১৪৫
অজাপকক স্নাত	ঐ	<b>হিকাশ্বাসাধিকার ।</b>	
হাগলাত স্নাত	ঐ	হিকা ও শ্বাসরোগচিকিৎসা	১৪৫
জীবন্তাদ্য স্নাত	১৩২	শৃঙ্গাদি চূর্ণ	১৪৭
বাসাবলেহ	ঐ	ভাগী শুড়	ঐ
( ১ ) বৃহদ্বাসাবলেহ	ঐ	শৃঙ্গী শুড়স্নাত	১৪৮
( ২ ) বৃহদ্বাসাবলেহ	১৩৩	ভাগীশর্করা	ঐ
চ্যবন প্রাশ	ঐ	ডামরেশ্বরাজ	১৪৯
যক্ষ্মারিলোহ	১৩৪	মহাশ্বাসারি লোহ	ঐ
বিজ্ঞাবা মযোগ	ঐ	পিপ্পল্যাণ্ড লোহ	ঐ
যক্ষ্মাস্তকলোহ	ঐ	শ্বাসকুঠার রস	ঐ
শিলাজত্বাদিলোহ	ঐ	( ভগ্নাস্তরোক্ত ) শ্বাসকুঠার রস	ঐ
অয়কেশরী	ঐ	শ্বাসভৈরব রস	১৫০
রসেন্দ্রশুড়িকা	১৩৫	বৃহচ্চন্দনাদি তৈল	ঐ
বৃহদ্রসেন্দ্রশুড়িকা	ঐ	<b>স্বরভেদাধিকার ।</b>	
কল্যাণস্বন্দরাজ	১৩৬	স্বরভেদ চিকিৎসা	১৫০
মৃগাকরস	ঐ	চব্যাদি চূর্ণ	১৫১
রাজমৃগাকরস	ঐ	ব্যাক্রীঘাত	ঐ
মহামৃগাকরস	১৩৭	গারস্বতস্নাত ( ব্রাহ্মীস্নাত	ঐ
রত্নগর্ভপোটলী রস	ঐ	ব্রাহ্মকাজ	১৫২
<b>কাসাধিকার ।</b>		<b>অরোচকাধিকার ।</b>	
কাসচিকিৎসা	১৩৭	অরুচিচিকিৎসা	১৫২
পিত্তজ কাস চিকিৎসা	১৩৮	কলহংস	১৫৩
কফজ কাস চিকিৎসা	ঐ	তিস্তিড়ীপানক	ঐ
মরিচাত চূর্ণ	১৩৯	রসালা	ঐ
সমশর্করচূর্ণ	ঐ	রসকেশরী	১৫৪
কণ্টকারী স্নাত	ঐ	<b>হৃদ্যাধিকার ।</b>	
ব্যাক্রীহরীতকী	ঐ	এলাচিচূর্ণ	১৫৫
বাসাবলেহ	১৪০	রসেন্দ্র	ঐ
ভাশীলাদ্য চূর্ণ ও মোদক	ঐ	<b>তৃক্ষাধিকার ।</b>	
পঞ্চামৃত রস	ঐ	বায়ুজনিত তৃক্ষা-চিকিৎসা	১৫৫
অমৃতার্ণবরস	১৪১	পিত্ত জন্ম পিপাসায় ব্যবস্থা	ঐ
চন্দ্রামৃতাবটী	ঐ	কৃতজনিত পিপাসা-চিকিৎসা	ঐ
ঐভামরানন্দ্রাজ	ঐ	মূর্ছাদিজনিত পিপাসা-চিকিৎসা	১৫৭
মহাকালেশ্বর রস	১৪২	<b>মূর্ছাধিকার ।</b>	
বিজয়ভৈরব রস	ঐ	মূর্ছারোগ-চিকিৎসা	১৫৭
কাসসংহার ভৈরবরস	ঐ	রক্তদর্শনজনিত মূর্ছারোগে শৈত্যক্রিয়া	ঐ
বৃহদ্রসেন্দ্রশুড়িকা	১৪৩	হিতকর	ঐ
গুণমহোদধি	ঐ		
সমশর্করলোহ	ঐ		

বিষয়		বিষয়	পৃষ্ঠা
সন্নিপাতাদিরোগের মূর্ছা চিকিৎসা	১৫৮	হিমসাগর তৈল	১৭৩
মদাত্যয়াধিকার ।		বাণুচ্ছায়াম্বরেত্ৰতৈল	
মদাত্যয়রোগের চিকিৎসা	১৫৮	মহাকুটুমাংস তৈল	১৭৪
দাহাধিকার ।		নকুল তৈল	১৭৫
দাহরোগের-চিকিৎসা	১৫৯	( ১ ) মাষতৈল	ঐ
উন্মাদাধিকার		( ২ ) মাষতৈল	ঐ
উন্মাদরোগের চিকিৎসা	১৬০	বৃহন্মাষ তৈল	১৭৬
পানীয়কল্যাণ ঘৃত	১৬১	মহামাষ তৈল	ঐ
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত	ঐ	নিরামিষমহামাষ তৈল	ঐ
স্বন্নচৈতস ঘৃত	ঐ	কুজপ্রসারণীতৈল	১৭৭
হিঙ্গুঘৃত	১৬২	সপ্তাশতিক-প্রসারণীতৈল	ঐ
মহাপৈশাচিক ঘৃত	ঐ	একাদশাশতিক মহাপ্রসারণীতৈল	১৭৮
মহাধূপ	ঐ	অষ্টাদশাশতিক প্রসারণীতৈল	১৭৯
শিবাঘৃত	১৬৩	ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল	১৮০
উন্মাদগজাকুণ	ঐ	মহারাজপ্রসারণীতৈল	ঐ
ভূতাকুশ রস	ঐ	গন্ধোদক	১৮১
অপস্মারাধিকার ।		নখীতুন্ধি	১৮২
অপস্মাররোগের-চিকিৎসা	১৬৪	মুস্তকতুন্ধি	ঐ
স্বল্পপঞ্চগব্য ঘৃত	ঐ	বচ ও হরিদ্রাতুন্ধি	ঐ
বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত	ঐ	শৈলজ তুন্ধি	ঐ
মহাচৈতস ঘৃত	১৬৫	খট্টাসী তুন্ধি	ঐ
কুশ্মাণ্ড ঘৃত	ঐ	শিলারসাদিতুন্ধি	ঐ
পলঙ্কঘাত তৈল	ঐ	নকুলাত্ত ঘৃত	১৮৫
চণ্ডভৈরব	১৬৬	ছাগলাত্ত ঘৃত	১৮৬
বাতব্যাধি-চিকিৎসা		বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত	১৮৭
অর্দ্ধিত রোগের চিকিৎসা	১৬৬	চতুষ্কুথ রস	ঐ
মণ্ডাস্তম্ভের চিকিৎসা	ঐ	বাতরক্তাধিকার ।	
গ্রীবাস্তম্ভরোগ চিকিৎসা	ঐ	বাতরক্তচিকিৎসা	১৮৮
কল্যাণলেহ	১৬৯	পটোলাদি কাথ	ঐ
স্বন্নরসোনপিণ্ড	ঐ	নিষাদি চূর্ণ	১৮৯
ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গলু	ঐ	স্বন্নশুড়ুচীতৈল	ঐ
তৈলমূর্ছাবিধি	ঐ	মধ্যমশুড়ুচীতৈল	ঐ
গন্ধদ্রব্যকথন	১৭০	বৃহৎশুড়ুচীতৈল	ঐ
বিষ্ণুতৈল	ঐ	বিষভিন্দুকতৈল	ঐ
মধ্যম বিষ্ণুতৈল	১৭১	রুদ্রতৈল	১৯০
বৃহৎবিষ্ণুতৈল	ঐ	মহারুদ্রতৈল	ঐ
নারায়ণতৈল	১৭২	কৈশোরগুগ্গলু	১৯১
মধ্যমনারায়ণ তৈল	ঐ	রসাজগুগ্গলু	ঐ
সিদ্ধার্থক তৈল	১৭৩	বাতরক্তাস্তক রস	ঐ
		ষাণ্ডিনায়াস	১৯২
		উরুস্তম্ভাধিকার ।	
		উরুস্তম্ভরোগের চিকিৎসা	১৯৩

বিষয়

গুণাত্তর রস

### আমবাতাধিকার ।

আমবাতচিকিৎসা

শঙ্করশ্বেদ

রাশাদিদশমূল

রাশাপঞ্চক

বৈশ্বানর চূর্ণ

অজমোদাদিষটক

আমগজসিংহ বোদক

রসোনপিণ্ড

মহারসোনপিণ্ড

বাতারিগুগ্গলু

যোগরাজগুগ্গলু

বৃহদযোগরাজগুগ্গলু

সংহনাদগুগ্গলু

হৃৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল

ইতীয়সৈন্ধবাদ্য তৈল

আমবাতারি ষটিকা

আমবাতারি রস

আমবাতেশ্বর রস

ত্রিফলাদি লৌহ

বিড়ঙ্গাদিলৌহ

পঞ্চাননরস লৌহ

### শূলাধিকার ।

শূলরোগের চিকিৎসা

বাতজ শূলরোগের চিকিৎসা

পিত্তজ শূলরোগের চিকিৎসা

কফজনিত শূলরোগের চিকিৎসা

আমশূলের চিকিৎসা

চতুঃসমচূর্ণ

বাতশৈত্তিক শূলের চিকিৎসা

কফশৈত্তিক শূলরোগের চিকিৎসা

বাতশৈত্তিক শূলের চিকিৎসা

ত্রিদোষজ শূলের চিকিৎসা

শূলরোগে পরিত্যাজ্য

### পরিণাম-শূলাধিকার ।

পরিণাম শূল চিকিৎসা

শব্বুকাদি গুড়িকা

শঙ্করসগুড়িকা

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ

সপ্তাযুক্তলৌহ

### সূচীপত্র ।

পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
১১৪	গুড়পিপ্পলী স্তত	২০৮
	পিপ্পলীস্তুত	২০৯
	বীজপুরাদ্য স্তত	ঐ
১১৪	কোলাদিমধুর	ঐ
ঐ	কীরমধুর	ঐ
১১৫	ভারামধুর গুড়	ঐ
ঐ	শতাবরীমধুর	২১০
১১৬	বৃহচ্ছতাবরীমধুর	ঐ
ঐ	চতুঃসমমধুর	ঐ
ঐ	রসমধুর	ঐ
১১৭	ধাত্রীলৌহ	২১১
ঐ	ধাত্রীলৌহ	ঐ
১১৮	শর্করালৌহ	২১২
ঐ	খণ্ডামলকী	ঐ
ঐ	নারিকেলখণ্ড	ঐ
১১৯	বৃহন্নারিকেলখণ্ড	২১৩
ঐ	নারিকেলামৃত	ঐ
২০০	হরীতকীখণ্ড	২১৪
ঐ	( ১ ) পুগখণ্ড	ঐ
ঐ	( ২ ) পুগখণ্ড	২১৫
২০১	বৈশ্বানরলৌহ	ঐ
ঐ	শূলগজকেশরী	ঐ
ঐ	শূলবজ্রিণী ষটী	২১৬
২০২	শূলান্তক রস	ঐ
	ত্রিবিদ্যাধরাদ্র	ঐ
	চতুঃসমলৌহ	২১৭

### উদাবর্তনানাহাধিকার ।

২০৩	উদাবর্তরোগের চিকিৎসা	২১৭
ঐ	নারাচচূর্ণ	ঐ
২০৪	নারাচরস	ঐ
২০৫	আনাহরোগের চিকিৎসা	২১৮
২০৬	ত্রিকটুদি বর্তি	ঐ

### গুণ্মাধিকার ।

	গুণ্মরোগের চিকিৎসা	২১৮
২০৭	গুণ্মরোগের অবস্থাতেদে ক্রিয়াসূত্র	২২০
	হিঙ্গাদিচূর্ণ	২২১
	হিঙ্গাদিগুড়িকা	ঐ
২০৭	বচাদি চূর্ণ	২২২
ঐ	হিঙ্গাদি চূর্ণ	ঐ
২০৮	লবঙ্গাদি চূর্ণ	ঐ
ঐ	কাঁকায়নগুড়িকা	ঐ
ঐ	নারাচস্তুত	২২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চপলকস্বত	২২৩
ত্রায়মাণাশ্বত	২২৪
ক্ষীরবটপলকস্বত	ঐ
ধাত্রীষটপলকস্বত	ঐ
দন্তীহরীতকী	ঐ
রসায়নামৃতলোহ	২২৫
গুণ্ডকালানল রস	ঐ
বৃহৎগুণ্ডকালানল রস	ঐ
শিখিবাড়ব রস	২২৬
নাগেশ্বর রস	ঐ
রক্তগুণ্ডো	ঐ
পঞ্চানন রস	২২৭

হৃদ্রোগাধিকার ।

বাতজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা	২২৭
পিত্তজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা	ঐ
কফজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসা	২২৮
ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসা	২২৯
বল্লভ স্বত	ঐ
ঋদংষ্ট্রাশ্বত	ঐ
বলাশ্বত	২৩০
অজ্জুন স্বত	ঐ

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার ।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা	২৩০
পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র র চিকিৎসা	ঐ
কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র র চিকিৎসা	ঐ
বাতশৈথিল্যিক মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা	২৩১
রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র র চিকিৎসা	ঐ
তৃণপঞ্চমূল কাথ	ঐ
পঞ্চতৃণক্ষীর	ঐ
ত্রিকণ্টকাদি	ঐ
ধাত্রীদি কাথ	ঐ
বৃহৎধাত্রীদি কাথ	২৩২
অমৃতাদি কাথ	ঐ
শতাবর্যাদি কাথ	ঐ
হরীতক্যাদি কষায়	ঐ
তারকেশ্বর	২৩৩
মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তক	ঐ
ত্রিকণ্টকাস্বত	ঐ
মূত্রকৃচ্ছ্রহর	ঐ

মূত্রাঘাতাধিকার ।

মূত্রাঘাতরোগের চিকিৎসা	২৩৪
------------------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠা
অশ্মরীরোগাধিকার ।	
অশ্মরীরোগের-চিকিৎসা	২৩৫
বৃহৎ বরুণাদি	ঐ
কুলখাশ্বত	ঐ
বরুণস্বত	২৩৬
পাষাণভিন্ন	ঐ
আনন্দযোগ	ঐ

প্রমেহাধিকার ।

প্রমেহ-চিকিৎসা	২৩৬
কুশাবলেহ	২৩৮
শিলাজতুপ্রয়োগ	ঐ
সালসারাদিলেহ	ঐ
দাড়িমাশ্বত	২৩৯
বৃহৎ দাড়িমাশ্বত	ঐ
মহাদাড়িমাশ্বত	ঐ
রসপ্রয়োগ	২৪০
গুক্রমাতৃকা বটী	ঐ
মেহমুগর রস	ঐ
বিড়ঙ্গাদিলোহ	ঐ
পঞ্চানন রস	ঐ
মেহকুলাস্তক রস	২৪১
মেহানল রস	ঐ
চন্দ্রকলা	ঐ
তারকেশ্বর রস	ঐ
সোমেশ্বর রস	ঐ
সর্বেশ্বর রস	২৪২
বেদবিজ্ঞাবটী	ঐ
বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস	ঐ
বঙ্গাষ্টক	২৪৩

সোমরোগাধিকার ।

সোমরোগ-চিকিৎসা	২৪৩
বৃহৎ ধাত্রীস্বত	২৪৪
শ্রবধাত্রী স্বত	ঐ
কদল্যাশ্বত	ঐ

শ্বেতাল্যাদিধিকার ।

শ্বেতাল্য ( মেহঃ ) রোগ চিকিৎসা	২৪৫
ব্যোমাত্মশকু প্রয়োগ	ঐ
অমৃতাদ্য গুণ্ডুল	২৪৬
নবক গুণ্ডুল	ঐ
লোহরসায়ন	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
ত্রিফলাত তৈল	২৪৭	বৃহল্লোকনাথ রস	২৫৮
উদরাধিকার।		রোহিতক লৌহ	ঐ
উদররোগ-চিকিৎসা	২৪৮	যকৃৎপ্রাহারি লৌহ	২৫৯
বাতজ উদররোগীর চিকিৎসা	ঐ	যকৃৎদরি লৌহ	ঐ
সামুদ্রাণ চূর্ণ	২৪৯	মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ	ঐ
বিন্দুঘৃত	ঐ	সর্বেশ্বর লৌহ	২৬০
মহাবিন্দুঘৃত	ঐ	যকৃৎপ্রাহারি লৌহ	ঐ
নারাচঘৃত	২৫০	মহাদ্রাবকরস	২৬১
বৃহৎ নারাচঘৃত	ঐ	মহাদ্রাবক	ঐ
বৈজ্ঞানাথাদেশবটিকা	ঐ	শজদ্রাবক	ঐ
ইচ্ছাভেদী রস	ঐ	শজদ্রাবক রস	২৬২
ইচ্ছাভেদী রস	ঐ	মহাদ্রাবক রস	ঐ
অভয়া বটী	২৫১	মহাশজদ্রাবক	২৬৩
নারাচ রস	ঐ	শোথাধিকার।	
ইচ্ছাভেদী রস	ঐ	সিংহাস্ত্রাদি কষায়	২৬৪
চুলিকা বটী	ঐ	পুনর্নবাতিক কাথ	ঐ
ভেদিনী বটী	ঐ	যোগসমূহ	ঐ
শোথোদরারি লৌহ	২৫২	মাণমণ্ড	২৬৫
প্লাহয়কৃদধিকার।		শ্বেদ-যোগ	ঐ
প্লীহা ও যকৃৎ-চিকিৎসা	২৫২	পুনর্নবাদি চূর্ণ	ঐ
যবানিকাদিচূর্ণ	ঐ	পুনর্নবাত্ত চূর্ণ	ঐ
শজনাভিচূর্ণ	২৫৩	পুনর্নবাদি গুগ্গুল	ঐ
অর্কলবণ	ঐ	পুনর্নবাদি লেহ	ঐ
মাণকাদিগুড়িকা	ঐ	শোথারিমত্তুর	২৬৬
বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা	ঐ	আগ্ন্যমত্তুর	ঐ
চিত্রকাদি লৌহ	২৫৪	রসাত্রমত্তুর	ঐ
অভয়ালবণ	ঐ	শুকুম্ভাণ্ড তৈল	২৬৭
গুড়পিপ্পলী	২৫৫	( ১ ) বৃহৎ শুকুম্ভাণ্ড তৈল	ঐ
পিপ্পলীবর্জমান	ঐ	( ২ ) বৃহৎ শুকুম্ভাণ্ড তৈল	ঐ
চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত	ঐ	শোথশার্দি লতৈল	২৬৮
শিঙ্গলীঘৃত	ঐ	পুনর্নবাদিতৈল	ঐ
চিত্রক ঘৃত	২৫৬	পুনর্নবাত্ত ঘৃত	ঐ
রোহিতক ঘৃত	ঐ	মাণঘৃত	২৬৯
মহারোহিতক ঘৃত	ঐ	ত্রিনেত্রাখা রস	ঐ
প্লীহারি রস	ঐ	ত্রিকটাদি লৌহ	ঐ
বাস্কিকভৃষণ রস	২৫৭	শোথারি লৌহ	ঐ
বিজ্ঞাধর রস	ঐ	শোথভষ্ম লৌহ	ঐ
রসরাজ	ঐ	শোথকালানল রস	২৭০
প্লীহাস্তকরস	ঐ	শোথাকুশ রস	ঐ
( ১ ) লোকনাথ রস	২৫৮	পঞ্চামৃত রস	ঐ
( ২ ) লোকনাথ রস	ঐ	( ১ ) ছন্দবটী	ঐ
		( ২ ) ছন্দবটী	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
কল্ললতাবটী	২৭১
ক্ষেত্রপাল রস	ঐ
বৈষ্ণবনাথ বটী ( দধিবটী )	ঐ
সুধানিধি রস	২৭২
তক্রমণ্ডুর	ঐ
তক্রবটী	ঐ
দশমূল হরীতকী	ঐ

বুদ্ধিব্রূহাদিকার ।

বাতজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা	২৭৩
পিত্তজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা	ঐ
রক্তজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা	ঐ
কফজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা	ঐ
মেদোজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা	২৭৪
অগ্নিবুদ্ধির চিকিৎসা	ঐ
বিষাদি চূর্ণ	ঐ
বৃহৎ সৈন্ধবাণ্ড তৈল	২৭৫
গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল	ঐ
শতপুষ্পাণ্ড ঘৃত	ঐ
ভক্তোত্তরীয়	২৭৭
বাতারি	ঐ

গলগণ্ড গণ্ডমালাপটীগ্রন্থ্যর্কবৃন্দাদিকার ।

গলগণ্ড-গণ্ডমালা-চিকিৎসা	২৭৭
তুষ্ণী তৈল	২৭৮
অমৃতান্ড তৈল	ঐ
ছুছুন্দরীতৈল	২৭৯
শাখোটক তৈল	ঐ
বিষ্যাণ্ড তৈল	ঐ
নিগুণ্ডী তৈল	ঐ
ব্যোষাণ্ড তৈল	২৮০
চন্দনাণ্ড তৈল	ঐ
গুজ্জাণ্ড তৈল	ঐ
গ্রহিরোগের চিকিৎসা	২৮১
বাতজ গ্রহিরোগের চিকিৎসা	ঐ
পিত্তজ গ্রহিরোগের চিকিৎসা	ঐ
কফজ গ্রহিরোগের চিকিৎসা	ঐ

শ্লীপদাধিকার ।

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা	২৮৩
বৃদ্ধদারকচূর্ণ	২৮৪
পিপ্পলাণ্ড চূর্ণ	২৮৫
কৃষ্ণাণ্ড মোদক	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
সৌরেন্দ্র ঘৃত	২৮৫
বিড়ঙ্গাদি তৈল	ঐ
নিত্যানন্দ রস	২৮৬
শ্লীপদগজকেশরী	ঐ
শ্লীপদারি	ঐ

বিদ্রুধ্যাধিকার ।

বিদ্রুধিরোগ-চিকিৎসা	২৮৬
---------------------	-----

ব্রণশোথাদিকার ।

ব্রণশোথরোগ-চিকিৎসা	২৮৮
ভিলাষ্টক	২৮৯
ত্রিফলা গুগ্গলু	২৯০
সপ্তাঙ্গ গুগ্গলু	ঐ
জাত্যাণ্ড ঘৃত ও তৈল	ঐ
গোরাদা ঘৃত ও তৈল	ঐ
বৃহজ্জাতীকাণ্ড তৈল	২৯১
বিপরীতমল্ল তৈল	ঐ
ব্রণরাক্ষস তৈল	ঐ
ব্রণরাক্ষস তৈল	ঐ
সম্ভোব্রণ-চিকিৎসা	২৯২
অগ্নিদগ্ধব্রণ-চিকিৎসা	ঐ
জীরকঘৃত	২৯৩
পাটলী তৈল	ঐ
মঞ্জিষ্ঠাদা তৈল	ঐ

নাড়ীব্রণাদিকার ।

নাড়ীব্রণ চিকিৎসা	২৯৩
সপ্তাঙ্গ গুগ্গলু	২৯৫
অজিকাদ্য তৈল	ঐ
কুণ্ডীকাদ্য তৈল	ঐ
ভল্লাতকাদ্য তৈল	ঐ
নিগুণ্ডী তৈল	ঐ
হংসপাদী তৈল	২৯৬

ভগন্দরাধিকার ।

ভগন্দররোগ-চিকিৎসা	২৯৬
নবকাষিক গুগ্গলু	২৯৭
সপ্তবিংশতিক গুগ্গলু	ঐ
বিষ্মন্দন তৈল	ঐ
করবীরাদ্য তৈল	ঐ
নিশাদ্য তৈল	ঐ
সৈন্ধবাদ্য তৈল	২৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
নব্যায় রস	২৯৮	বৃহন্নরিচাদ্য তৈল	৩১৫
চিত্রবিভাগ রস	ঐ	কন্দর্পসার তৈল	৩১৬
ভাস্র প্রয়োগ	ঐ	অমৃতভল্লাতক	৩১৭
<b>উপদংশাধিকার ।</b>		মহাভল্লাতক গুড়	ঐ
উপদংশরোগ চিকিৎসা	২৯৯	অমৃতাকুরলোহ	৩১৮
ধূপ	ঐ	উদয়ভাস্কর	৩১৯
ভূনিষাদ্য ঘৃত	৩০০	রসমাণিক্য	ঐ
করঞ্জাদ্য ঘৃত	ঐ	( ১ ) তালকেশ্বর	ঐ
অগারধুমাদ্য তৈল	ঐ	( ২ ) তালকেশ্বর	ঐ
ভৈরবরস	ঐ	মহাতালকেশ্বর	৩২০
রসগুণ্ডুলু	৩০১	<b>শীতপিত্তোদর্ককোঠাধিকার ।</b>	
ধূম	৩০২	শীতপিত্ত উদর্ক রোগের চিকিৎসা	৩২০
লেপ	ঐ	হরিদ্রাখণ্ড	৩২১
<b>শুকদোষাধিকার ।</b>		<b>অগ্নিপিত্তাধিকার ।</b>	
শুকদোষ চিকিৎসা	৩০৩	অগ্নিপিত্তরোগের চিকিৎসা	৩২১
দার্বীতৈল	৩০৪	উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্তরোগে	ঐ
<b>ভ্রম্মাধিকার ।</b>		দশাঙ্গ	৩২২
ভ্রম্মস্থানের চিকিৎসা	৩০৪	পঞ্চনিষাদি চূর্ণ	৩২৩
লাক্ষাগুণ্ডুলু	৩০৫	অগ্নিপিত্তরোগে	ঐ
আভাগুণ্ডুলু	ঐ	অবিপত্তিকর চূর্ণ	ঐ
গন্ধতৈল	৩০৬	শিঙ্গলীখণ্ড	ঐ
<b>কুষ্ঠাধিকার ।</b>		বৃহৎ শিঙ্গলীখণ্ড	৩২৪
কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা	৩০৬	গুণ্ঠিখণ্ড	ঐ
উন্নততৈল	৩০৯	শতাবরীঘৃত	ঐ
শ্বিত্রপঞ্চানন তৈল	৩১০	নারাধণ ঘৃত	ঐ
আরথখাদ্য তৈল	৩১১	সিতামঞ্জুর	৩২৫
শ্বেতারি	ঐ	সোভাগ্যগুণ্ঠিমোদক	ঐ
( ১ ) পঞ্চনিষ	ঐ	অগ্নি পিত্তাস্তক মোদক	৩২৬
( ২ ) পঞ্চনিষ	৩১২	সর্বতভদ্রলোহ	ঐ
অমৃতগুণ্ডুলু	ঐ	পানীয়ভক্তবটী	৩২৭
পঞ্চাতক ঘৃত—গুণ্ডুলু	৩১৩	পানীয়ভক্তবটিকা	ঐ
শ্বেতকরবীর তৈল	ঐ	বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা	ঐ
কৃষ্ণসর্প তৈল	ঐ	স্বল্প ক্ষুধাবতী গুড়িকা	৩২৮
কুষ্ঠরাক্ষস তৈল	৩১৪	ক্ষুধাবতী গুড়িকা	ঐ
কুষ্ঠকালানল তৈল	ঐ	লীলাবিলাস	৩২৯
ষড়্‌বল্লু তৈল	ঐ	অগ্নিপিত্তাস্তক	ঐ
বিষতৈল	ঐ	পঞ্চানন গুড়িকা	ঐ
সোমরাজী তৈল	৩১৫	ভাস্করামৃত	ঐ
বৃহৎ সোমরাজ তৈল	ঐ	পথ্যাপথ্য-বিধি	৩৩০
মরিচাদ্য তৈল	ঐ	<b>বিসর্প-বিস্ফোটকোঠাধিকার ।</b>	
		বিসর্প-বিস্ফোটকোঠার-চিকিৎসা	৩৩০

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
নবকষায় গুণ্ণুল	৩৩০	দন্তরোগাশনিচূর্ণ	৩৫১
অমৃতাদি কষায়	৩৩১	কালক চূর্ণ	ঐ
বিস্ফোট-চিকিৎসা	ঐ	পীতক চূর্ণ	ঐ
বৃষাণ্ড ঘৃত	ঐ	ক্ষারগুড়িকা	ঐ
পঞ্চতিক্ত ঘৃত	ঐ	সর্বসর-চিকিৎসা	ঐ
<b>মহুরিকারোগাধিকার ।</b>		সপ্তচ্ছদাদি	৩৫২
মহুরিকারোগের চিকিৎসা	৩৩১	পটোলাদি	ঐ
পটোলাদি	৩১২	মহাসহচর তৈল	৩৫৩
অমৃতাদি	৩৩৩	ইরিমেদাণ্ড তৈল	ঐ
<b>ক্ষুদ্ররোগাধিকার ।</b>		লাক্ষাণ্ড তৈল	ঐ
ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা	৩৩৪	বকুলাণ্ড তৈল	ঐ
পান্দদারী রোগে	৩৩৫	স্বল্প খদির বটিকা	৩৫৪
উপোদিকা ক্ষার তৈল	ঐ	বৃহৎ খদিরবটিকা	ঐ
চাপ্পেরৌ ঘৃত	৩৩৭	মুখরোগহর রস	ঐ
মূনিকাদ্য তৈল	ঐ	<b>কর্ণরোগাধিকার ।</b>	
দ্বিহরিদ্রাণ্ড তৈল	৩৩৮	কর্ণরোগের চিকিৎসা	৩৫৫
কনকতৈল	৩৩৯	দীপিকাতৈল	ঐ
মঞ্জিষ্ঠাণ্ড তৈল	ঐ	ক্ষারতৈল	৩৫৬
কুঙ্কমাণ্ড তৈল	ঐ	অপামার্গক্ষার তৈল	ঐ
( ২ ) কুঙ্কমাণ্ড তৈল	ঐ	স্বর্জিকাণ্ড তৈল	ঐ
বর্ণক ঘৃত	৩৪০	দশমূলীতৈল	৩৫৭
দ্বিহরিদ্রাণ্ড তৈল	ঐ	( ১ ) বিষতৈল	ঐ
ত্রিফলাণ্ড তৈল	ঐ	( ২ ) বিষতৈল	ঐ
চিত্রকাদ্য তৈল	৩৪১	লগুনাড্য তৈল	ঐ
গুঞ্জা তৈল	ঐ	শম্বুকাণ্ড তৈল	৩৫৮
স্বল্পভঙ্গরাজ তৈল	ঐ	নিশাণ্ড তৈল	ঐ
মহাভঙ্গরাজ তৈল	ঐ	কুষ্ঠাণ্ড তৈল	ঐ
প্রাপৌগুরীকাণ্ড তৈল	ঐ	<b>নাসারোগাধিকার ।</b>	
মালত্যান্ড তৈল	ঐ	নাসারোগ-চিকিৎসা	৩৫৯
সুহাণ্ড তৈল	৩৪২	ব্যোষাণ্ড চূর্ণ	ঐ
আদিত্যপাক গুড়ুচী তৈল	ঐ	পাঠাদ্য তৈল	ঐ
চন্দনাণ্ড তৈল	৩৪৩	ব্যাস্রাণ্ড তৈল	ঐ
যষ্টিমধ্বাণ্ড তৈল	ঐ	ত্রিকট্টাদ্য তৈল	৩৬০
মার্কবতৈল	৩৪৪	কলিঙ্গাদ্য তৈল	ঐ
মহানীলতৈল	ঐ	গুঞ্জীতৈল ও ঘৃত	ঐ
ভঙ্গরাজ ঘৃত	ঐ	পৈত্তিকদীপ্তরোগে	ঐ
শয্যামূত্র-চিকিৎসা	৩৪৫	বাতিকপ্রতিশ্রায় রোগে	ঐ
<b>মুখরোগাধিকার ।</b>		করবীরাণ্ড তৈল	৩৬১
ওষ্ঠরোগের-চিকিৎসা	৩৪৫	শিখরীতৈল	ঐ
দন্তরোগ-চিকিৎসা	৩৪৬	চিত্রকতৈল	ঐ
দন্তরোগীর পরিত্যাগ	৩৪৮	চিত্রক হরীতকী	৩৬২



বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
নেত্ররোগাধিকার ।		শিরোরোগাধিকার ।	
নেত্ররোগ চিকিৎসা	৩৬২	শিরোরোগ-চিকিৎসা	৩৮০
সামান্যাভিষ্মন্দে	ঐ	শিরোবস্তি	ঐ
বিশেষাভিষ্মন্দে	৩৬৩	শারিবাদিলেপ	৩৮১
বিলাঞ্জন	৩৬৫	ষড়্বিন্দুতৈল	৩৮৩
ষড়্বদ্রব্যতণ্ডুল	৩৬৬	ময়ূবাণ্ডঘৃত	ঐ
বাসকাদি	ঐ	বৃহন্মায়ুরাশ্ব ঘৃত	ঐ
বৃহৎসকাদি	ঐ	গুজ্জা তৈল	৩৮৪
আজঘৃত	৩৬৭	( ১ ) বৃহদ্রশমূলতৈল	ঐ
কৃষ্ণজেষু	৩৬৮	মহাদ্রশমূলতৈল	ঐ
ত্রণ্ডকহরী-বস্তি	ঐ	( ২ ) বৃহদ্রশমূলতৈল	৩৮৫
দস্তবস্তি	৩৬৯	( ১ ) দশমূলতৈল	ঐ
পটোলাশ্ব ঘৃত	৩৭০	( ২ ) দশমূলতৈল	ঐ
কৃষ্ণাদ্যতৈল	ঐ	( ৩ ) দশমূলতৈল	ঐ
শশকাত্ত ঘৃত	ঐ	ষড়্বদ্রশমূলতৈল	ঐ
দৃষ্টিজেষু	ঐ	ধুস্তরতৈল	৩৮৬
সুখাবতীবস্তি	৩৭১	মধ্যমদ্রশমূলতৈল	ঐ
চন্দ্রোদয়া বস্তি	ঐ	কনকতৈল	ঐ
বৃহচ্চন্দ্রোদয়া বস্তি	ঐ	মহাকনকতৈল	ঐ
হরীতক্যাশ্ব বস্তি	ঐ	রক্ততৈল	৩৮৭
কুমারিকা বস্তি	ঐ	তপ্তরাজতৈল	৩৮৮
দৃষ্টিপ্রদা বস্তি	৩৭২	বৃহৎকিঙ্কনীতৈল	ঐ
চন্দ্রনাশ্ব বস্তি	ঐ	অন্ধনাড়ীনাটকেশ্বর	ঐ
ক্র্যষণাদ্য বস্তি	ঐ	শিরঃশূলোদ্রবজ্বরস	ঐ
নয়নসুখ বস্তি	ঐ	শ্লেষ্মশৈলেশ্বরস	৩৮৯
চন্দ্রপ্রভা বস্তি	ঐ	স্ত্রীরোগাধিকার ।	
পঞ্চশতিক বস্তি	ঐ	স্ত্রীরোগ চিকিৎসা	৩৮৯
শ্রীনাগার্জুন অঞ্জন	৩৭৩	দার্ক্যাদি	৩৯০
কজ্জল	৩৭৪	অশোকঘৃত	৩৯১
ত্রিফলাদ্য ঘৃত	৩৭৬	অগ্রোথ্য ঘৃত	ঐ
মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত	৩৭৭	চন্দ্রনাদিচূর্ণ	ঐ
ত্রিফলাদ্য ঘৃত	ঐ	প্রদরারিলৌহ	৩৯২
ত্রিফলাশ্ব ঘৃত	ঐ	পুষ্যহুগ চূর্ণ	ঐ
ভৃঙ্গরাজ তৈল	ঐ	শীতকল্যাণকঘৃত	ঐ
গোময় তৈল	৩৭৮	মধুকাত্তবলেহ	৩৯৩
নূপবল্লভ তৈল ও ঘৃত	ঐ	উৎপলাদি	ঐ
অভিজিত তৈল	ঐ	যো নব্যাপচিকিৎসা	ঐ
গুক্রজেষু	ঐ	পিত্তলা নামক ষোনিরোগে	৩৯৪
সন্ধিজেষু	৩৭৯	কফদৃষ্টে ষোনিরোগে	ঐ
সপ্তাযুতলৌহ	৩৮০	উদাবর্ত ও অনিলাস্তিরোগে	৩৯৫
মধুকাত্ত লৌহ	ঐ	ফলকল্যাণ ঘৃত	৩৯৬
নয়নচন্দ্রলৌহ	ঐ		

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
সোমযুত	৩৯৭	পুতনা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	৪১০
কুমারকল্পক্রম যুত	৩৯৮	মুখমুণ্ডিতিকা মাতৃকার আক্রমণ ও	
লোমশাতনবিধি	ঐ	চিকিৎসা	ঐ
আরম্ভণাত্ত তৈল	৩৯৯	কটপুতনা মাতৃকার আক্রমণ ও	
ক্ষারতৈল	ঐ	চিকিৎসা	৬১৮
<b>গর্ভিণীরোগাধিকার।</b>		শকুনিকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	ঐ
গর্ভিণীরোগচিকিৎসা	৩৯৯	গুদরেবতী মাতৃকার আক্রমণ ও	
এরগুদি	৪০২	চিকিৎসা	ঐ
হ্রীবেরাদি	ঐ	অর্থ্যালা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	৪১৯
লবঙ্গাদিচূর্ণ	৪০৩	হৃতিকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	ঐ
<b>সূতিকারোগাধিকার।</b>		নৈঋতি মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	৪২০
হৃতিকারোগ-চিকিৎসা	৪০১	পিলিপিলিচ্ছিকা মাতৃকার আক্রমণ ও	
অমৃতাদি	৪০২	চিকিৎসা	ঐ
হৃতিকাদশমূল	৪০৫	কাম্বুকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	৪২১
সহচরাদি	ঐ	<b>বিষাধিকার।</b>	
বজ্রকাজিক	ঐ	বিষরোগ-চিকিৎসা	৬২১
ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ	ঐ	<b>বীৰ্য্যস্তম্ভাধিকার।</b>	
ভদ্রোৎকটাত্ত যুত	৪০৬	বীৰ্য্যস্তম্ভ-চিকিৎসা	৪২২
সোভাগ্যগুণ্ডী	ঐ	<b>রসায়নাধিকার।</b>	
(২) সোভাগ্যগুণ্ডী	ঐ	রসায়ন রোগের-চিকিৎসা	৪২৩
জীরকাদ্যমোদক	৪০৭	পাতুহরীতকী	৪২৫
হৃতিকারিরস	ঐ	নিগুণ্ডী কল্প	ঐ
ত্রীপর্ণিতৈল	৪০৮	ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণ	ঐ
<b>বালরোগাধিকার।</b>		ত্রীমৃত্যুজয়তন্ত্রোক্ত অমৃতবন্তিকা	৪২৬
বালরোগ-চিকিৎসা	৪০৮	ত্রীসিদ্ধমোদক	ঐ
কর্কটাদি	৪০৯	বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস	৪২৭
বালচতুর্ভঙ্গিকা	৪১০	মহালক্ষ্মীবিলাস রস	ঐ
ধাতক্যাদি	ঐ	<b>বাজীকরণাধিকার।</b>	
মুস্তকাদি	৪১১	বাজীকরণ-চিকিৎসা	৪২৭
পুষ্করাদি চূর্ণ	৪১৩	অধৈতদকরণ দোষ	৪২৮
অম্বগন্ধাযুত	৪১৪	নরসিংহ চূর্ণ	৪২৯
বালচাক্ষেরী যুত	ঐ	গোধুমাত্তম্বুত	৪৩০
কুমার কল্যাণ যুত	ঐ	বৃহদম্বগন্ধা যুত	ঐ
অষ্টমঙ্গল যুত	৪১৫	গুড়কুম্মাণ্ডক	৪৩১
লাক্ষাদি তৈল	ঐ	বৃহচ্ছতাবরীমোদক	৪৩২
বালরোগান্তকরস	ঐ	রতিবল্লভমোদক	ঐ
নন্দনা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	৪১৬	কামেশ্বরমোদক	৪৩৩
স্বনন্দা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা	ঐ	(২) কামেশ্বরমোদক	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
শ্রীকামেশ্বরমোদক	৪৩৪	সিদ্ধহৃত	৪৩৮
কামাগ্নিসন্দীপনমোদক	ঐ	কামিনীমদভঞ্জন	ঐ
খণ্ডাত্মক	৪৩৫	কামিনীদর্পণ	৪৩৯
শ্রীমদনানন্দমোদক	৪৩৬	হরশশঙ্ক	ঐ
		কামধেনু	ঐ
ধ্বজভঙ্গাধিকার ।		কামদীপক	ঐ
ধ্বজভঙ্গরোগচিকিৎসা	৪৩৬	সিদ্ধশাস্ত্রালীকর	ঐ
শ্রীমন্মথাত্র রস	৪৩৭	লক্ষণালোহ	৪৪০
মকরধ্বজ রস	ঐ	পঞ্চশর	ঐ
বৃহচ্ছন্দোদয় মকরধ্বজ	৪৩৮	গন্ধামৃতরস	ঐ

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

# সান্দ্রবাদ ভৈষজ্য-রত্নাবলী ।

মঙ্গলাচরণঃ ।

ভজ্যানমন্ত্রিদশরাজকিরীটকোটি-

রত্নাবলীকিরণরাজবিরাজমানম্ ।

শ্রীমৎকরীন্দ্রবদনস্ত পদারবিন্দ-

দ্বন্দ্বং সদা জয়তি সিদ্ধিকরং ক্রিয়াণাম্ ॥ ( ক ) ॥

মঙ্গলাচরণ ।—অন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণত  
স্বর্গরাজ ইন্দ্রদেবের কিরীটবিরাজিত রত্নাবলীর  
কিরণজালে বিশোভিত, সর্বকর্মে সিদ্ধিপ্রদ গজা-  
ননের চরণ-পদ্মদ্বয় সর্বদা জয়াস্বিত হউন ॥ ক ॥

ইষ্টদেববন্দনা ।

বন্দেহৃদিকচন্দ্রচূড়ো জননীজনকাবুভো ।

নিপত্য ধরণৌ ভজ্য। প্রত্নাহবুহশান্তয়ে ॥ ( খ ) ॥

ইষ্টদেব-বন্দনা ।—বিস্ববিনাশের জগৎ ভূমি-  
তলে পতিত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে জনক-  
জননীস্বরূপ হরণাক্ষিতী বন্দনা করি ॥ খ ॥

শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দযুগলং বন্দারুবন্দারক-

শ্রেণীনম্রশিরঃকিরীটবলভিরীলোপলেহন্দিন্দ্রম্ ।

নমো সন্তিবল্যং মুদে বিততুতে গোবিন্দদাসোহধুন।

নানাগ্রহমহাক্লিষ্টক্লমগুণাং ভৈষজ্য-রত্নাবলীম্ ॥

যদি প্রিয়তমা ন স্তাহবুদ্ধানাং ভিবজ্যাম্বিয়ম্ ।

তথাপি নবা নব্যানামাহুকুলাং বিধাশতি ॥ ( গ ) ॥

স্ততিপাঠকারী দেবগণের নম্রশিরঃ-কিরীট-  
শোভিত, দেবরাজ ইন্দ্রের নীলকান্তি-বিনিন্দিত  
শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মদ্বয়ে প্রণতি পুরঃসর অধুনা  
সদৈর্ঘ্যগণের প্রীতির নিমিত্ত মৎকর্তৃক নানাগ্রহ  
সাগর হইতে সংগৃহীত গুণরাজিবিশিষ্ট “ভৈষজ্য-  
রত্নাবলী” নামক এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল ।

যদিও এই গ্রন্থখানি নূতন হেতু প্রাচীন চিকিৎসা-  
সকলগণের পক্ষে বিশেষ আদরণীয় না হয়, কিন্তু  
তথাপি ইহা নব্যচিকিৎসকদিগের পক্ষে যথেষ্ট  
আনুকূল্য বিধান করিবে ॥ গ ॥

ব্রহ্মা স্মরানুযোবেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ ।

সোহধিবনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোহত্রিপুরাদিকামুনীন্ ।

তেহয়িবেশাদিকান্তে তু পৃথক্ তত্ৰাণি তেন্নরে ॥ ( ঘ ) ॥

প্রথমতঃ ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্কেদ  
শিক্ষা দিয়াছিলেন ; তদনন্তর দক্ষ অশ্বিনীকুমার-  
দ্বয়কে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রকে, ইন্দ্র  
আত্রেয়াদি ঋষিগণকে এবং আত্রেয়াদি মুনিগণ  
অগ্নিবেশাদি ঋষিরা প্রত্যেকে নিজের নামে পৃথক্  
পৃথক্ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন ॥ ঘ ॥

গর্ভার্ধকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং ।

রোগাশুস্তাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥

ব্যাধয়ো বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ শারীরা মানসান্তথা ।

শারীরা জরকৃষ্ঠাদ্যা উন্মাদাদ্যা মনোভবাঃ ॥

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিকৃত্যতে ।

সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখম্বেব চ ॥

সাধ্যোহসাধ্য ইতিব্যাধিবিধিতোহপি পুনর্বিধা ।

সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো যাগ্যো যশ্চাত্তিক্রিয়ঃ ॥

যাপ্যদং যাতি সাধ্যস্ত যাগ্যোগজ্জতাসাধ্যতাম্ ।

জীবিতং হস্ত্যাসাধ্যস্ত নরস্তাপ্রতিকারিণঃ ॥

যাপ্যঃ কেচিৎ একৃত্যেব কেচিৎ যাপ্য। উপেক্ষয়া ।

একৃত্য। ব্যাধয়োহসাধ্যাঃ কেচিৎকেচিৎপেক্ষয়া ॥

তত্রৈকঃ পাপজো ব্যাধিরগরঃ কর্জজো মতঃ ।

পাপজঃ প্রশমং যাতি ভৈষজ্যসেবনাদিনা ॥

যথাশাস্ত্রবিনির্গীতো যথাব্যামিচিকিৎসিতঃ ।  
 ন শম্যৎ যতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কৰ্ম্মজ্ঞো বুধৈঃ  
 ন জন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে ।  
 অতো মৃত্যুরবার্ধ্যাঃ ভাৎ কিস্ত রোগো নিবার্যতে ।  
 একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্ ।  
 তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেবাধ্যাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥  
 যে ত্রিহাগন্তবঃ প্রোক্তান্তে প্রশাস্যস্তি ভেদভেদঃ ।  
 জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুনা শাস্যতি ॥  
 গীড়িতং রোগসম্পাদৈর্যপি ধ্বস্তরিঃ স্বয়ম্ ।  
 মূৰ্ছীকর্তৃং ন শক্নোতি কালপ্রাপ্তং হি দেহিনম্ ।  
 আয়ুর্বো কৰ্ম্মণি ক্রীণে লোকোহয়ং দূরতে যয়া ।  
 নৌষধানি ন যজ্ঞাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ ॥  
 জায়ন্তে মৃত্যুনোগেভং জরয়া চাপি মানবম্ ।  
 বর্ত্তাধারন্ত্বেহযোগাদ্ যথা দীপশ্চ সংহতিঃ ॥  
 বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টেবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥ ( ৩ ) ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বিধলাভের  
 একমাত্র উপায় আরোগ্য ; কিন্তু ব্যাদিসকল এই  
 আরোগ্য, কুশল ও জীবন বিনাশ করিয়া থাকে ।  
 এই সকল ব্যাধি শারীরিক ও মানসিক ভেদে  
 দুই প্রকার । তন্মধ্যে শ্বব, কুষ্ঠ প্রভৃতিকে  
 শারীরিক ব্যাধি এবং উন্মাদ প্রভৃতিকে মানসিক  
 ব্যাধি বলে ।

বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যকেই  
 আরোগ্য বলে, আর ইহাদের বৈষম্য ঘটিলে  
 রোগ বলা যায় । আরোগ্যেব নামাস্তুর স্মরণ  
 ও রোগেব নামাস্তুর দুঃখ বলিয়া জানিবে ।

সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে রোগসকল দুই  
 প্রকার । ইহাদের মধ্যে সাধ্য ব্যাধি সুখসাধ্য ও  
 ক্লচ্ছসাধ্য ভেদে দুই প্রকার । অসাধ্য ব্যাধিও দুই  
 প্রকার ; যথা,—যাপ্য এবং যাহা ঔষধাদি দ্বারা  
 আরোগ্য হয় না । যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে  
 সাধ্য ব্যাধি যাপ্য হয়, যাপ্য ব্যাধি অসাধ্য হয়,  
 এবং অসাধ্য ব্যাধি জীবন নাশ করে । কতক  
 গুলি ব্যাধি স্বভাবতঃই যাপ্য এবং কতকগুলি  
 ব্যাধি চিকিৎসা না করিয়া উপেক্ষা করিলে যাপ্য  
 হয় । আর কতকগুলি রোগ স্বভাবতঃই অসাধ্য  
 এবং কতকগুলি রোগ চিকিৎসা না করিয়া উপেক্ষা  
 করিলে অসাধ্য হইয়া থাকে ।

ব্যাধিসকল আবার পাপজ ও কর্ম্মজ ভেদে  
 দুই প্রকার । তন্মধ্যে যে সকল ব্যাধি ঔষধাদি  
 সেবন দ্বারা উপশমিত হয়, তাহাদিগকে পাপজ  
 ব্যাধি বলে ; আর যে সকল ব্যাধি শাস্ত্রোক্ত  
 ঔষধাদি দ্বারা প্রশমিত হয় না, তাহাদিগকে  
 কর্ম্মজ ব্যাধি বলা গিয়া থাকে । এই পৃথিবীতে  
 কেহই অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে না ।  
 অতএব মৃত্যু অনিবার্য্য । কিন্তু রোগ নিবারণ  
 করা যায় । মানবগণের দেহে ১০১ একশত একটি  
 মৃত্যু অবস্থিতি করে ; তন্মধ্যে ১টি কাল-মৃত্যু  
 আর অবশিষ্ট ১০০টি আগন্ত মৃত্যু । আগন্ত মৃত্যু  
 ঔষধ সেবন এবং জপ হোম প্রদানাদি দ্বারা  
 নিবারিত হয় ; কিন্তু কালমৃত্যু কিছুতেই নিবারিত  
 হয় না । কালমৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত  
 হইলে, বা সর্পাদি দ্বারা দষ্ট হইলে, স্বয়ং ধ্বস্তরিও  
 তাহাকে বাঁচাইতে পারেন না ।

আয়ুষ্ কৰ্ম্মের ফল হইলে, মনুষ্যগণ মৎ-  
 কর্তৃক (মৃত্যুকর্তৃক) পীড়িত হয় ; তখন ঔষধ,  
 মন্ত্র, হোম ও জপ দ্বারা মৃত্যুগত বা জরাগ্রস্ত  
 লোকসকল কিছুতেই রক্ষা পায় না । যে প্রকার  
 ভৈল ও বর্জি সত্ত্বেও দীপ নির্বাণ হইতে পারে ;  
 সেইপ্রকার পরমায়ু থাকিতেও কোন বিশেষ হেতু  
 প্রযুক্ত মানুষদিগের জীবন নষ্ট হইয়া থাকে  
 জানিবে ॥ ৬ ॥

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনান্যাস্চ নিগ্রহঃ ।

এতদৈদ্যস্ত বৈদ্যস্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুসঃ ॥ ( ৮ ) ॥

রোগের বিষয় অগণত হওয়া এবং রোগের  
 নিবারণ করাই চিকিৎসকের কার্য্য ; চিকিৎসক  
 আয়ুপ্রদান করিতে পারেন না ॥ ৮ ॥

যাযুজিকো মুমূর্শুঃ বিহীনঃ কয়বৈশ্ব বঃ ।

বৈরা চ বৈদ্যাবিবেষী প্রজ্ঞাহীনঃ সশঙ্কিতঃ ॥

ভিবজ্ঞাননিয়ম্যাস্চ নোপক্রম্যো ভিষগিদা ।

এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহুন্ দোষানবায়ুনাৎ ॥ ( ৯ ) ॥

স্বেক্ষাচারী, মুমূর্শু, ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীন, শত্রু,  
 নৈশ্চেষ্টা, চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত,  
 ও চিকিৎসকের অবাধ্য রোগীদিগকে বৈজ্ঞ

কদাচ চিকিৎসা করিবেন না । কারণ ইহা-  
দিগকে চিকিৎসা করিলে চিকিৎসক বহু দোষ  
প্রাপ্ত হন ॥ ছ ॥

যাবৎ কর্তৃগতঃ প্রাণা যাবন্তান্তি নিরুজ্জিয়াঃ ।  
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যঃ কালস্ত কুটীলা গতিঃ ।  
জাতমাত্রাশ্চিকিৎসস্ত নোপেক্ষ্যোহজ্ঞতয়া । পদঃ ।  
বহিঃক্রবিশৈষ্কল্যাঃ স্বজ্ঞোহপি বিকরোত্যাসৌ ॥  
যথা স্বজ্ঞেন যত্নেন হিদ্ভ্যতে তরুণশুকঃ ।  
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্ত হিদ্ভ্যতেইতি প্রযত্নতঃ ॥ (জ) ॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ কর্তৃগত থাকিলে ও  
ইন্দ্রিয়সকল বিকল না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত  
চিকিৎসা করা কর্তব্য । যেহেতু দানের গতি  
কুটিল । রোগ জন্মিবামাত্র সামান্য হইলেও  
উপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করিবে ।  
কারণ সামান্য রোগ, অগ্নি, শত্রু ও বিষবৎ ক্রমশঃ  
প্রবল হইয়া বিশেষ অপকার সাধন করিতে পারে ।  
যেমন ছোট চারাগাছ অনায়াসে ছেদন করা যায়,  
কিন্তু সেই গাছ বড় হইলে সহজে কাটা যায় না ;  
রোগের পক্ষেও সেই প্রকার জানিবে ॥ জ ॥

গ্রহেযু প্রতিকূলেষু নামকূলেষু হি ভৈষজ্যম্ ।  
তে ভৈষজ্যানাং বীৰ্য্যাণি হরন্তি বলবন্তাপি ।  
প্রতিকৃত্য গ্রহানাদৌ পশ্চাৎ কুর্য্যাক্চিকিৎসাম্ ॥ (ঝ) ॥

গ্রহগণ প্রতিকূল হইলে কোন ঔষধেই উপ-  
কার হয় না ; যেহেতু গ্রহসকল অত্যন্ত বীৰ্য্যাশালী  
ঔষধেরও বীৰ্য্য নষ্ট করিয়া থাকে । অতএব  
প্রথমে গ্রহগণের প্রতীকার করিয়া তৎপরে  
চিকিৎসা করিবে ॥ ঝ ॥

যাতিঃক্রিয়াভিজ্ঞায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ ।  
স চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ত্ত্ব তত্ত্বিষজাং মতম্ ॥  
আত্মরী মাত্মরী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা ।  
শ-ত্রেঃ কষায়ৈর্হোমাদ্যৈঃ ক্রমেণাস্তয়া স্পৃজিতা ॥ (ঞ) ॥

যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরের ধাতুসমূহ সম-  
ভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকেই রোগের চিকি-  
ৎসা বলে । চিকিৎসকের এই প্রকার ক্রিয়া  
করাই কর্ত্তব্য । এই চিকিৎসা আত্মরী, মাত্মরী  
ও দৈবী ভেদে তিন প্রকার । ইহাদের মধ্যে

শাস্ত্রাদি দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞকার্য্যাদি দ্বারা চিকিৎসা  
করাকে আত্মরী চিকিৎসা, কষায়াদি ঔষধ  
প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করাকে মাত্মরী চিকিৎসা  
এবং হোমাদি দ্বারা চিকিৎসা করাকে দৈবী  
চিকিৎসা বলে । এই ত্রিবিধ চিকিৎসা উত্তরো-  
ত্তর উৎকৃষ্টতর বলিয়া জানিবে ॥ এ ॥

কচিৎকর্ম্মঃ কচিনৈমাত্রী কচিদর্থঃ কচিদ্বষণঃ ॥  
কর্ম্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিফলা ॥ (ট) ॥

চিকিৎসা কখনও কোন স্থানেই নিফল হয়  
না । যেহেতু চিকিৎসা দ্বারা কোন স্থানে ধর্ম্ম,  
কোন স্থানে মিত্রতা, কোন স্থানে অর্থ, কোন  
স্থানে যশঃ অথবা কোনস্থানে কর্ম্মাভ্যাস অর্থাৎ  
অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে ॥ ট ॥

অজ্ঞজাতিকৃতঃ পাকোহস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ ।  
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যাং পাকে নিয়োজয়েৎ  
ষোহাদিজাতিবর্ণাদ্যৈঃ পাচিতং ধাদিতে সতি ।  
শাস্ত্রীভিঃ ভবেজ্জ্যো জাতিহীনো ভবেদজঃ ॥ (ঠ) ॥

বৈদ্য বাতীত অজ্ঞ জাতি দ্বারা পাক করা  
ঔষধ সকল জাতিরই অস্পৃশ্য ; অতএব বৈদ্য-  
দ্বারাই ঔষধ পাক করিয়া লইবে । ভ্রমবশতঃ  
ষিদ্ধজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) দ্বারা পাক  
করা ঔষধ সেবন করিলে শূত্রের প্রায়শ্চিত্ত করিতে  
হয় ; এবং ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ঠ ॥

ভিষগদ্রব্যম্পৃহাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্  
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্তোপশান্তয়ে ॥ (ড) ॥

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী, এই  
চারিটি রোগ আরোগ্য হওয়ার প্রধান কারণ  
বলিয়া জানিবে ॥ ড ॥

ক্রতে পর্য্যবদাত্ত্বং বহুনো দুইকর্ম্মতা ।  
দাক্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্ ॥ (ঢ) ॥

চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা, চিকিৎসাধর্ম্মে  
বহুদর্শিতা, চিকিৎসাবিষয়ে বিচক্ষণতা ও পবিত্রতা  
এই ৪টা গুণ চিকিৎসকের থাকা নিতান্ত  
উচিত ॥ ঢ ॥

প্রশস্ত-দেশসত্ত্বং প্রশস্তেহহনি চৌদ্ধত্ব ।  
অল্পমাত্রং মহাবীৰ্য্যং পঞ্চবর্ণরসাবিতম্ ॥  
উত্তীজ্ঞপরিষ্করণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা ।  
সন্নীক্য কালে দত্তকং ভৈষজ্যং পরমং মতম্ ॥ (গ) ॥

প্রশস্ত দেশে সজ্জাত, প্রশস্ত দিনে উদ্ধৃত,  
অল্প-পরিমিত, মহাবীৰ্য্যশালী, যথাযোগ্যগন্ধবর্ণ-  
রস-সমমিত ও কীটাদি দ্বারা অক্ষুণ্ণ উত্তীজ্ঞ  
এবং শোধিত খাতু প্রভৃতি যথাকালে প্রয়োগ  
করিলে, তাহাকে অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যায় ॥ গ ॥

উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমন্তরাগশ্চ ভর্তরি ।  
শৌচক্ষেতি চতুর্থোহয়ং গুণঃ পরিচরে জনে ॥ (ত) ॥

রোগীর পরিচর্য্যার নৈপুণ্য, সর্বকাৰ্য্যে  
দক্ষতা, রোগীর প্রতি ভক্তিশীলতা ও পবিত্রতা,  
এই ৪টা গুণ পরিচারকের থাকি নিতান্ত প্রয়ো-  
জন জানিবে ॥ ত ॥

শ্রুতিনির্দেশকারিভমভীকৃতমথাপি চ ।  
জাগরত্বকং রোগাণামাতুরন্তং গুণা মতাঃ ॥ (থ) ॥

যে রোগী ব্যাধির পূর্ব অবস্থা বলিতে পারে,  
ভীত না হয় এবং বর্তমান অবস্থা আত্মপূর্বক  
বলিতে সমর্থ, সেই রোগীই চিকিৎসার উপযুক্ত  
বলিয়া জানিবে ॥ থ ॥

মুখশুচিক্রম্ভ্রাদ্যাঃ কৃত্তকায়াদৃতে বথা ।  
মাবহন্তি গুণং বৈদ্যাদৃতে পাদজয়ং তথা ॥ (দ) ॥

যেমন কুন্তকার ব্যতীত মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র ও  
মুত্রাদি কোন কাৰ্য্যকারী হয় না ; সেই প্রকার  
বৈজ্ঞ ব্যতীত ঔষধ, পরিচারক ও রোগী দ্বারা  
কোন কাৰ্য্য সিদ্ধ হয় না । অর্থাৎ রোগ নিবারিত  
হইতে পারে না জানিবে ॥ দ ॥

বস্ত্র রোগমভিজায় কর্ণাগারততে ভিষক্ ।  
অপ্যৌষধবিধানজন্তস্তসিদ্ধির্যদুচ্চয়া ॥  
বস্ত্র রোগবিদেষজঃ সর্বভৈষজ্যকোবিদঃ ।  
সাধ্যাসাধ্যবিধানজন্তস্ত সিদ্ধিঃ করে হিতা ॥  
দৃষ্টকর্মা চ শাস্ত্রজ্ঞো বৈদ্যঃ ত্রাণে সিদ্ধিভাগশো ।  
একাদহীনো ন দ্রাব্য এক পক্ষ ইব বিদ্যঃ ॥

শাস্ত্রং গুরুমুখোদীর্ণবাদ্যোপাত্ত চাসকৃৎ ।  
যঃ কর্ণ কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোহিত্যে তু তত্কারাঃ ॥  
অবিজায় তু শাস্ত্রাণি ভৈষজ্যং কুরুতে ভিষক্ ।  
যম এব স বিজ্ঞেয়ো মর্ত্যানাং মর্ত্যরূপধৃক্ ॥  
কুচেলঃ কর্ণশঃ শুকঃ কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ ।  
পক্ষ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধনস্তরিসমা যদি ॥  
নাড়ীজিহ্বাস্তমুদ্রাণাং পরীক্ষাং যো ন বিন্দতি ।  
মায়রত্যশ্চ জন্তুনাং স বৈদ্যো যম এব হি ॥ (ধ) ॥

যে বৈজ্ঞ যথার্থরূপে ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া  
নিরূপিত ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ নির্ধারণ পূর্বক  
চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তিনি অনায়াসে  
কাৰ্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন । যিনি বোগের বিষয়,  
ঔষধের বিষয় ও ব্যাধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ জ্ঞাত  
আছেন এবং যিনি দৃষ্টকর্মা ও শাস্ত্রজ্ঞ হন,  
তিনিও সহজে চিকিৎসাকাৰ্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে  
পারেন । চিকিৎসক পূর্বোক্ত গুণসমূহের একাদ-  
বিহীন হইলে, তিনি এক পক্ষযুক্ত পক্ষীর ন্যায়  
অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন । যিনি গুরুব নিকট  
আয়ুর্বেদ শিক্ষা পূর্বক পুনঃ পুনঃ চর্চা করিয়া  
চিকিৎসাকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই প্রকৃত  
চিকিৎসক বলা যায় । যে ব্যক্তি আয়ুর্বেদশাস্ত্র  
না পড়িয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে  
মহুশ্বরূপী কুতাস্ত স্বরূপ বলা যায় । মলিনবস্ত্র-  
পরিহিত, কর্ণশব্দী, শুকীভূত, কুগ্রামবাসী ও  
স্বয়ং উপস্থিত, এই ৫ প্রকার চিকিৎসক  
ধনস্তরি সদৃশ হইলেও লোকের নিকট সম্মানলাভ  
করিতে সমর্থ নহেন । যে ব্যক্তি নাড়ী, জিহ্বা,  
মুখ ও মুদ্রাদির পরীক্ষা না জানিয়া চিকিৎসা  
করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি যমের ন্যায় মাহু-  
দিগকে মারিয়া ফেলে জানিবে ॥ ধ ॥

অপ্যেকং নীকুজং কৃত্বা ভক্তং বামুশতামুশম্ ।  
আয়ুর্বেদপ্রসাদেন কিং ন দত্তং ভবেভুবি ।  
কপিলাকোটিনান্নাঙ্কি বৎকলং পরিকর্ষিতম্ ।  
কলং তৎকোটিকৃপিতমেকাতুর্য্যচিকিৎসয়া ॥  
ধর্ম্মার্থকাষ্মেদোপাধারোগাং কারণং বতঃ ।  
তদ্বাদ্যোপাধারোগেন নরো ভবতি সর্বদঃ ॥

অপ্যেকং নীরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভৈবজৈনং ।

প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসংকসংযুতঃ ॥ (ব) ॥

আয়ুর্বেদ প্রসাদে কোন লোককে রোগ হইতে মুক্ত করিয়া জীবন দান করা হইলে, এই পৃথিবীতে তাহাকে আর কি দিতে বাকী রহিল ; কোটি কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ করা যায়, একটীমাত্র রোগীর রোগ আরোগ্য করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে । কারণ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ লাতের একমাত্র কারণ আরোগ্য । সুতরাং এই আরোগ্য দান করিলে সমগ্রই দান করা হইল । এমন কি, একটীমাত্র রোগীকে নীরোগ করিলে চিকিৎসক সপ্ত কুলের সহিত ব্রহ্মলোকের যাইতে পারেন ॥গ॥

চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্কীণাতি দুর্গতিঃ ।

স যৎ কয়োতি সুকৃতং তৎসর্বং ভিষগমুতে ॥ (গ) ॥

যদি কোন দুর্গতি চিকিৎসক দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজের শরীর ক্রয় না করে, তাহা হইলে তৎকৃত সমস্ত সৎ-কার্যের ফল চিকিৎসক পাইয়া থাকেন ॥ প ॥

দর্শনস্পর্শনপ্রমৈর্কর্যাধিজ্ঞানং ত্রিধামতম্ ।

দর্শনানুমুদ্রজিহ্বাদৈবঃ স্পর্শনান্নাডিকাদিভিঃ ॥

প্রমৈদুর্ভাদিবচনাদিতি ত্রিধা সমুচ্যতে ॥ (ক) ॥

দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণ, রোগজ্ঞানের এই ত্রিবিধ উপায় জানিবে । তন্মধ্যে মুদ্র জিহ্বাদি দর্শন দ্বারা, নাড়ী গাত্রতাপাদি স্পর্শন দ্বারা এবং দূতাদির বাক্য শুনিয়া শ্রবণ দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিতে হয় ॥ ফ ॥

রোগমার্দো পরীক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধম্ ।

তত্তঃ কর্ণং ভিষকৃপশ্চাজ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরয়েৎ ॥ (ব) ॥

চিকিৎসক সর্বপ্রথমে রোগ পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাহার ঔষধ নির্বাচন করিবেন ; অতঃপর চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হইবেন ॥ ব ॥

যথাবিধং যথাসমুদ্রং যথাগিরিশিখরম্ ।

তথৌষধমবিজাতং বিজাতমমুদ্রং যথা ॥ (ড) ॥

অজাত গুণবিশিষ্ট ঔষধ বিধঃ শূন্য, অগ্নি ও

বজ্রসদৃশ মারাত্মক ; এবং জাতগুণশালী ঔষধ অমৃতের ত্রায় উপকারী বলিয়া জানিবে ॥ ত ॥

## অথ জ্বরাদিকারঃ ।

পূর্ব্বরূপে প্রযুক্তীত অরক্ত লঘুভোজনম্ ।

লজ্জনকং যথাদোষং বিরেকং বাতিকে পুনঃ ॥

পায়রয়েৎ সর্পিদেবাচ্ছং পৈত্তিকে তু বরেচনম্ ॥

মৃদুপ্রচ্ছদনং তথৎ কফজে তু বিধীয়তে ।

দন্দজেষু ঘৃণং কুর্ধ্যাদ্বুজ্য সর্বস্ত সর্বজে ॥ ১ ॥

অর-চিকিৎসা ।

জ্বরের পূর্ব্বরূপের চিকিৎসা ।—জ্বরের পূর্ব্বরূপে বাতাদি দোষের অল্পতা অথবা আধিক্য অনুসারে লঘুভোজন অথবা লজ্জন কিংবা বিরচন প্রয়োগ করিবে । বাতিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে নির্মূল ঘৃত, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে বিরচন ও কফজজ্বরের পূর্ব্বরূপে মৃদুঘন প্রয়োগ করিবে । এবং দন্দজ জ্বরের পূর্ব্বরূপে দ্বিবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ বাতপৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে ঘৃত ও বিরচন, বাতশ্লেষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে ঘৃত ও ঘন এবং পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে বিরচন ও ঘন প্রয়োগ করিবে । আর ত্রিদোষজ জ্বরের পূর্ব্বরূপে ত্রিবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ ঘৃত, বিরচন ও ঘন প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

নবজ্বরে দিবাসপ্নস্নানাত্যজান্নৈষধুনম্ ।

ক্রোধপ্রবাতব্যায়াম-কষায়ান্শচ বিবর্জয়েৎ ॥

কষায়ং যঃ প্রযুক্তীত নরাণাং তরুণে জ্বরে ।

স সূপ্তং কৃকসপত্ত্ব করাত্রেণ পরামুবেৎ ॥

ন কষায়ং প্রযুক্তীত নরাণাং তরুণে জ্বরে ।

কষায়োদ্বাহীভূতা দোষা লেভুং সূহকরাঃ ॥

চতুর্ভাগাবশিষ্টন্ত যঃ খোড়শগুণাত্মকঃ ।

স কষায়ঃ কষায়ঃ ত্রাৎ স বর্জ্যশূরুণজ্বরে

ন স্নিগ্ধ্যায় পূর্বাঙ্কে নাতিব্যক্তি কদাচন ।

ন নক্তং ন গুরুশ্রায়ং ভূজীত তরুণজ্বরী ॥

পরিবেকান্ এদেহাংশে স্নানসংশোধনানি চ ।

দিবাসপ্নং ব্যায়ামকং ব্যায়ামং শিশিরং জলম্ ॥



ক্রোধ এবাতভোজ্যানি বর্জয়েত্তরুণজরী ।

শোষচ্ছদ্বিমদং মুচ্ছা ভ্রমতৃক্ষাদারোচকান্ ॥

প্রাপ্নোত্থাপজবানেতান্ পরিষেকাদিসেবনাং ॥ ২ ॥

নবজ্বরে পরিত্যাগ্য বিষয়।—নবজ্বরে দিবা নিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ গাত্র তৈলাদি মর্দন, অন্নভোজন, জ্বীসহবাস, ক্রোধ, ব্যায়াম অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিশ্রম, প্রবাত অর্থাৎ পূর্বদিকের বায়ু ও প্রবল বায়ু সেবন এবং কষায় ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিবে। তরুণ জ্বরে কষায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে হস্তদ্বারা নিদ্রিত কালসপেক্ষ স্পর্শ করা হয়। এবং তরুণজ্বরে কষায় প্রয়োগ করিলে বাতাদি দোষ সকল আকুলীকৃত হইয়াও নিবারণের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। কাথাদ্রব্য ১৬ ঘোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে কষায় প্রস্তুত করা হয়, তাহাই এস্থলে নিষিদ্ধ জানিবে।

নবজ্বরে দুইবার আহার, পূর্বাহ্নে আহার, অভিঘ্রন্দকারক দ্রব্য ভোজন, রাত্রিকালে ভোজন ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। পরিষেক অর্থাৎ জলদ্বারা অভিষেচন, প্রদেহ, অর্থাৎ গাত্রে সুগন্ধি লেপন, স্নান, সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতল জলপান, ক্রোধ, প্রবাত ও অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য তরুণজ্বরী পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু নবজ্বরে পরিষেকাদি করিলে মুখশোষ, বমি, মত্ততা, মুচ্ছা, ভ্রম, তৃক্ষা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

জ্বরে লজ্জনমেবাদ্যুপনিষ্টমুতে জরাং ।

ক্ষয়ানিল-ভয়ক্রোধকাবশোকক্রমোত্তবাং ॥

আবাসনয়ছো হৃদ্যাগ্নিং সানো মার্গান্ পিথাপয়ন্ ।

বিদধাতি জ্বরং দোষন্তান্নলজ্জনমাতরেং ॥

অনবস্থিতনোবায়েল জ্বনং দোষপাতম্ ।

জরয়ং নীপনং কাজ্জারুচিলাঘব কারকম্ ॥

প্রাণবিরোধিনা চৈনং লজ্জনেনোপপাদয়েং ।

বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোহয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥

ভক্ত মারুতক্ষুভ্কাযুধশোষজমায়িতো ।

কার্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গভিণ্যাং ন দুর্বলে ॥

বাতমুক্তপুত্রীবাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে ।

হৃদয়োগ্যপারকঠাস্ত-শুদ্ধো তন্মারুমে গতে ॥

ষেদে জাতে ক্রুরো চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে ।

কৃতং লজ্জনমাদেস্তং নিকর্যথে চান্তরান্নানি ॥

পর্বভেদোহজ্ঞমর্দচ্চ কাসঃ শোবো মুখস্ত চ ।

ক্ষুৎপ্রপাশোহরুচিস্তৃক্ষা দৌর্বল্যং শ্রোত্বেনৈত্রয়োঃ ।

মনসঃ সজ্জমোহভীকমুর্ছবাতত্তমো হৃদি ।

দেহাগ্নিকলহানিস্চ লজ্জনেহিতকৃতে ভবেৎ ॥ ৩ ॥

নবজ্বরে লজ্জন ব্যবস্থা। নবজ্বরে প্রথমতঃ লজ্জন দেওয়া কত্তব্য। কিন্তু ক্ষয় (খাতুক্ষয় বা ফস্মারোগ), বাত, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক ও শ্রম দ্বারা উৎপন্ন জ্বরে কদাচ লজ্জন প্রয়োগ করিবে না। আগদোষগত দোষ আমরসের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নি নাশ পূর্বক শরীরের রসবহাদি শ্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন পূর্বক জর উৎপাদন করে, এইজন্য নবজ্বরে লজ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। যাহাদের বাতাদি দোষ ও জঠরাগ্নি বিকৃত হইয়া জর উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে লজ্জন প্রয়োগ করিলে দোষের পরিপাক, জ্বরবিনাশ, অগ্নির দীপ্তি, আহারে ইচ্ছা, রুচি ও দেহের লঘুতা হইয়া থাকে। বাহাতে বল নাশ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লজ্জন প্রয়োগ করিবে। যেহেতু আরোগ্য বলের অধীন এবং এই আরোগ্যের জন্মই চিকিৎসা করিতে হয়।

যাহাদিগকে লজ্জন দেওয়া অনুচিত।—বায়ু-প্রধান বাতবিশিষ্ট, ক্ষুধিত, পিপাসিত, মুখশোষিত, ক্রান্ত, বালক, বৃদ্ধ ও গভিণী, এই সকল ব্যক্তিকে কদাচ লজ্জন প্রয়োগ করিবে না।

উপযুক্ত লজ্জনের লক্ষণ।—অধোবায়ু, মূত্র ও পুরীষের নিয়মিতরূপে ত্যাগ, দেহের লঘুতা, হৃদয়শুদ্ধি, উদারশুদ্ধি, কঠ ও মুখের বিসততা নাশ, তন্দ্রা ও ক্রান্তি দূর; বর্ষা, রুচি, ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক ও চিত্তের প্রশান্ততা জন্মিলে উপযুক্তরূপে লজ্জন প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে।

অতিরিক্ত লজ্জনের দোষ ।—অতিরিক্ত লজ্জন প্রদত্ত হইলে পর্বভেদ, অঙ্গবেদনা, বাস, মুখ-শোথ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণশক্তির হীনতা, দৃষ্টি শক্তির হীনতা, অত্যন্ত মনের ত্রাস্তি, উর্দ্ধবায়ু, অন্ধকারে প্রবেশ বোধ এবং দেহে অগ্নি ও বলের নাশ হয় ॥ ৩ ॥

সদ্যোভুক্ত বা আতে জ্বরে সন্তর্পণোচিত ।

বমনং বমনাহন্ত শস্ত্রমিত্যাহ বাতটঃ ॥

ককপ্রধানাহুষ্টিষ্টানু দোষানামাশয়ে স্থিতান্ ।

বুদ্ধা অরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈহ রৈখ ॥

অহুপস্থিতদোষানাং বমনং তরুণজ্বরে ।

হ্রদ্রোগং শ্বাসঘানাং যোহঞ্চ কুরুতে ভৃশং ॥ ৪ ॥

নবজ্বরে বমন ব্যবস্থা ।—বাতট বলিয়াছেন,—আহার করিয়া বা সন্তর্পণ দ্বারা সত্য জ্বর উপস্থিত হইলে, বমনযোগ্য ব্যক্তিকে বমন প্রয়োগ করিবে । বাতাদি কোন দোষ একপ্রধান, উৎক্লেষণজনক, আমাশয়গত ও জ্বরোৎপাদক বলিয়া বুঝিতে পারিলে, বমনযোগ্য ব্যক্তিদিগকে বমন প্রয়োগ করিয়া মেহদোষ বিনাশ করিবে । তরুণ জ্বরে দোষের অপ্রকৃতিবাহ্য বমনপ্রয়োগ করিলে হ্রদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ ও অত্যন্ত মোহ জন্মে ॥ ৪ ॥

তুষাতে সলিলং চোক্ষং দদ্যাৎবাতককজ্বরে ।

মদ্যোথৈ পৈত্তিকে বাথ শীতলং তিত্তকৈঃ শূতম্ ॥

দীপনং পাচনকৈব জ্বরমুভয়ঞ্চ তৎ ।

শ্রোতসাং শোথনং বল্যং রুচিশ্বেদপ্রদং শিবম্ ॥ ৫ ॥

নবজ্বরে জলপান-বিধি ।—পিপাসা জন্মিলে বাতশ্লেষ জ্বরে উষ্ণ জল এবং মৃদুপানজনিত ও পিত্তজনিত জ্বরে তিত্ত দ্রব্যের সহিত শীতল জল রোগীকে পান করিতে দিবে । উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, পরিপাকক, জ্বরনাশক, শ্রোতঃসমূহের শুদ্ধিকারক, বলকারক, রুচিজনক, বর্ষজনক ও বিশেষ উপকারক বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥

বড়জ পানীয়ম্ ।

মুস্তপপটিকোদীর-চন্দ্রমৌদীচ্যনাগরৈঃ ।

শূতশীতং জলং দেয়ং পিপাসাজ্বরশক্তয়ে ॥

মুখ্যভেদসম্বন্ধে নিষিদ্ধভরণে জ্বরে ।

ভোয়পেয়াদিসংস্কারে নির্দোষং তেন ভেদজম্ ॥

যদপু শূতশীতাহ বড়জাদি প্রযুক্ত্যতে ।

কর্মযাত্রং ততো জ্বাং সাধয়েৎ গ্রাহিকৈহুস্তসি ।

অর্দ্ধশূতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসম্বিধৌ ॥ ৬ ॥

বড়জ পানীয় ।—মুখা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুষ্ঠী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ ছই তোলা পরিমাণ গ্রহণপূর্বক ৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১২ ছই সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া শীতল করিয়া পান করিলে পিপাসা ও জ্বর প্রশমিত হয় ।

তরুণ জ্বরে মুখ্য ঔষধ অর্থাৎ দ

কাথ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ; কিন্তু পানীয় জল, পেয়াদি পান নিষিদ্ধ নাই ; সুতরাং বড়জপানীয় ব্যবস্থায় কোন দোষ নাই ।

বড়জপানীয়াদি প্রস্তুত প্রণালী ।—বড়জপানীয়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে কাথাদ্রব্য সমভাগে মিলিত মোট ২ ছই তোলা, পার্কার্জ জল ৪ চারি সের, শেষ অর্ধেক অর্থাৎ ১২ ছই সের । এই জল পাচন ও পেয়াদিতে প্রয়োগ করিবে ॥ ৬ ॥

লাজপেয়াং হৃৎজ্বরাং পিঙ্গলীনাগরৈঃ শূতাম্ ॥

পিবৎ অরী অরহরাং ক্ষুধানাগ্নিরাশিতঃ ।

পেয়া বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববত্তিশিরোরুজি ॥

বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং অরহরাং পিবৎ ।

বড়জপরিভাবৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসমভা ॥ ৭ ॥

জ্বরে অনুস্থাবিশেষে পেয়াদিপ্রয়োগ ।—যে জ্বর-রোগীর অগ্নির তেজঃ অল্প, তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পিপুল ও শুষ্ঠীর সহিত লাজপেয়া (ঐধরমণ্ড) প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে । ইহা সহজে পরিপাক হয় ও জ্বর বিনাশ করিয়া থাকে ।

গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত রক্ত শালি তত্ত্ব-লের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পার্শ্ববেদনা, বস্তিবেদনা ও শিরোবেদনা সহ জ্বর বিনষ্ট হয় ।

বড়পানীরে নিয়মানুসারে পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হয় ॥ ৭ ॥

যবাগুচিত্তাক্তচতুর্ভাগকৃত্যং বদেৎ ॥ ৮ ॥

যবাগুপানেরমাত্রা—রোগী স্বভাবতঃ যে পরিমাণ তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার চারিভাগের একভাগ চাউলের যবাগু প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে ॥ ৮ ॥

সিদ্ধকৈরবিতো মতঃ পেয়া সিদ্ধমম্বিতা।

যবাগুর্ষহসিক্ষা জাহ্ব বিলেপী বিরলজবা ॥৯॥

মণ্ডাদির লক্ষণ—অন্ন গলিয়া একেবারে তরল হইলে, তাহাকে মণ্ড বলা যায়। অন্ন পরিমাণে সিটেবিশিষ্ট ও অধিক তরল অন্নকে পেয়া বলে। বহু পরিমাণে সিটে সংযুক্ত ও অন্ন তরল অন্নকে যবাগু বলে। এবং সিটে-বিহীন অন্নকে বিলেপী বলে ॥ ৯ ॥

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ তণ্ডুলগণে।

মণ্ডচতুর্দশগুণে যবাগুঃ বড়গুণেহম্বিত ॥১০॥

অন্নাদি প্রস্তুত করিবার জলের পরিমাণ—চাউল অপেক্ষা ৫ পাঁচগুণ জলে অন্ন, ৪ চারিগুণ জলে বিলেপী, ১৪ চতুর্দশ গুণে মাত, ৬ ছয়গুণ জলে যবাগু এবং ১৮ আঠার গুণ জলে ঘূষ প্রস্তুত করিতে হয়, ইহা শার্ঙ্গের বলিয়াছেন ॥ ১০ ॥

জ্যোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।

মূলমুদ্রবৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কক্ষমম্বিত ॥

স এব সিভয়ামুক্তঃ শীতপিত্তজ্বরে হিতঃ।

রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ বষ্টিকৈঃ সহ

যবাধৌদনলাজার্ঘং অরিতানং অন্নপহাঃ।

মুদ্রান্ মন্সরাংশ্চনকান্ কুলখান্ সমুত্কষ্টকান্।

আহারকালে যুবার্ঘং অরিতায় প্রদাপয়েৎ।

পটোলপত্রং বার্ভাকুং কুলকং কারবেল্লকম্ ॥

কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বা বালমূলকম্।

পত্রং শুভ্রচ্যঃ শাকার্ঘ্যে অরিতায় প্রদাপয়েৎ ॥ ১১ ॥

অন্ন রোগীর পথ্য ব্যবস্থা—শ্রমজনিত, উপবাস জনিত ও বাতজনিত জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। কক্ষজনিত জ্বরে

মুগের ঘূষের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

শিত্তজ্বরে উহা শীতল করিয়া চিনির সহিত

আহার করিতে দিবে। পুরাণ রক্তশালি ও

পুরাতন বষ্টিক ধাত্তের তণ্ডুল দ্বারা যবাগু, অন্ন

ও ঠে প্রস্তুত করিয়া জ্বররোগীকে আহার করিতে

দিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বর রোগীকে মুগ, মন্সর,

ছোলা, কুলুখিকলায় ও বনমুগ, ইহাদের ঘূষ

আহার করিতে দিবে। জ্বররোগীর শাক আহার

করিবার জন্ত পলতা, বেগুন, পটোল, করলা,

কাঁকবোল, ক্ষেত পাপড়া, গোজিয়াশাক, কচি-

মূলা ও গুলঞ্চের পত্র ব্যবস্থা করিবে ॥ ১১ ॥

অরিতোহিতমন্নীয়াদ্ যদ্যপ্যন্তাকুর্ভবেৎ।

অন্নকালেহুভুজ্যানং ক্রীয়তে ত্রিয়তেহপি বা ॥

সাতত্যাং স্বাভাব্যাদ্য পথ্যং দেব্যত্মাগভন।

কল্পনাবিধিভিষ্ঠৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥

অবে অরুচিতে ব্যবস্থা—জ্বররোগীর অরুচি

হইলেও তাহাকে যে কোন প্রকারে সুপথ্য দ্রব্য

আহার করাইবে। কারণ—রোগী আহার সময়ে

আহার করিতে না পারিলে ক্ষীণ হইতে থাকে

অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। নিম্নত

এক দ্রব্য আহার করিলে অথবা আহাৰ্য্য দ্রব্য

সুখাদি না হইলে পথ্যদ্রব্যে অরুচি জন্মে। অত-

এব পাকশাস্ত্রোক্ত বিধিমতে নানাপ্রকার রুচি-

জনক সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহার

করাইয়া তাহার রুচি জন্মাইবে ॥ ১২ ॥

অরিতং অন্নমুক্তং বা দিনান্তে ভোজয়েন্নম্।

শ্লেষ্মাক্ষয়ে বিবুদ্ধোহ্য বলবাননলগুদা ॥ ১৩ ॥

জ্বররোগীর আহার করিবার সময়—জ্বরিত

বা অন্নমুক্ত ব্যক্তিকে দিনান্তে লঘু আহার করিতে

দিবে। কারণ—সেই সময়ে শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায়

অগ্নির উদ্ভা ও বল বর্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

গুরুভিষ্যন্ত্যকালে চ অন্নী বাগ্যাং কদাচন।

ন হি তত্কাহিতং ভুক্তমায়ুশ্বে বা সুখায় বা ॥ ১৪ ॥

জ্বর-রোগীর আহার নিষেধ ও কুপথ্য আহার

রের দোষ—জ্বর-রোগী গুরুপাক দ্রব্য, অভিজ্ঞান

কারক জ্বর এবং অকালে কদাচ আহার করিলে না । এবং জ্বররোগী কুপথ্য আহার করিলে আয়ু ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিত জন্মিয়া থাকে ॥১৪॥

লজ্বনং শ্বেদনং কালো যবাগুস্তিক্তকো রসঃ ।

পাচনাত্তবিপাকানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে ॥ ১৫ ॥

তরুণ জ্ববে লজ্বনাদির ফল—লজ্বন, শ্বেদ প্রয়োগ, অষ্টাহ যবাগু পান ও তিক্তরস পান দ্বারা অপক অর্থাৎ আমরসের পরিপাক হইয়া তরুণজ্ববে বিশেষ উপকার সাধিত হয় ॥ ১৫ ॥

আসগুয়াজ্ঞং তরুণং জ্বরমাহম্শনীষিণঃ ।

মধ্যং দ্বাদশরাত্তস্ত পুরাণমত উত্তরম্ ॥ ১৬ ॥

তরুণ জ্বরাদির সীমা—জ্বর আরম্ভ হইবার পর ৭ সাত রাত্রি পর্যন্ত তরুণজ্বর, তৎপরে ১২ দ্বাদশ রাত্রি পর্যন্ত মধ্য জ্বর এবং তাহার পর হইতে পুরাতন জ্বর বলে । যে জ্বর ২১ তিন সপ্তাহ অতিক্রম করিয়া মূদুবোগ বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে এবং প্রীহা ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে, তাহাকে পুরাণ জ্বর বলা যায় ॥ ১৬ ॥

জ্বরিতং যড়তেহতীতে লঘুন্নং প্রতিভোজিতম্ ।

পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েজ্জুতম্ ॥

সপ্তাহাৎ পরতোহন্তকে সামেক্ষাৎ পাচনং জ্বরে ।

নিরাসে শমনং শুক্রে সামে নৌষধমাত্রেরং ॥ ১৭ ॥

নবজ্বরে পাচনাদি প্রয়োগের সময়—জ্বরোৎপত্তির দিন হইতে ৬ ছয়দিন অতীত হইলে জ্বররোগীকে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া অষ্টম দিবসে পাচন সেবন বা কষায় ঔষধ সেবন করাইবে । অর্থাৎ সপ্তদিবসের পরে জ্বররোগীর রসের পরিপাক না হইলে, কিন্তু মলমূত্রাদি নিয়মিতরূপে নিঃসৃত হইলে পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং রসের পরিপাক হইয়া মলমূত্রাদি নিঃসৃত হইলে সমন ঔষধ বিধান করিবে । কিন্তু মলমূত্রাদি নিঃসৃত না হইলে ও রসের পরিপাক না হইলে কোন ঔষধই প্রয়োগ করিবে না ॥ ১৭ ॥

লালপ্রমেকো হস্তাসহদয়াশুদ্যারোচকাঃ ।

তল্লালত্ববিপাকাত্ত বৈরস্তং গুরুগাজতা ॥

ক্ষুদ্রাশো বহুমূত্রং শুক্লতা বলবান্ জ্বরঃ ।

আমজ্বরস্ত লিজ্জানি ন দদ্যাত্তজ্জ ভেষজম্ ॥ ১৮ ॥

আম-জ্বরের লক্ষণ—মুখ হইতে লালারস, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা, অরুচি, তল্লা, আলস্ত, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, দেহভার, ক্ষুধানাশ, প্রস্রাব বাহ্যিক, শুক্লতা ও জ্বরের বেগাধিক্য এই সকল লক্ষণ দ্বারা আমজ্বর নির্ণয় করিবে । এইরূপ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ কবিলে জ্বর পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে ॥ ১৮ ॥

ভেষজং হ্যামদোষস্ত ভূয়ো জলয়তি জ্বরম্ ।

বৃন্দো জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ ।

পকদোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্ ॥ ১৯ ॥

পিরাম-জ্বরের লক্ষণ—জ্বরের বেগ মৃদু, দেহ লঘু, বাস্তাদি দোষের স্বল্পপথে সঞ্চারণ ও নিয়মিত রূপে মলমূত্রাদি নিঃসরণ হইলে, আম রসের পরিপাক হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৯ ॥

পীতাম্বুলজ্বিতঃক্ষীণোহক্ষীণীভুক্তঃপিপাসিতঃ ।

ন পিবদৌষধং জন্তঃ সংশোধনমথেষতরং ॥ ২০ ॥

বাহাদের পক্ষে শোণনাদি ঔষধ সেবন

নিষেধ—যে ব্যক্তি জলপান করিয়াছে, যে ব্যক্তি উপবাস করিয়াছে, ক্ষীণব্যক্তি, অক্ষীণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও পিপাসিত ব্যক্তি, এই সকল ব্যক্তি কদাচ সংশোধন বা অন্ন কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিবে না ॥ ২০ ॥

বীধ্যাধিকং ভবতি ভেষজমগ্নহীনং, ইহ্যাত্তদাময়নং  
সংশোধনামশু চৈব ।

ওদালবুদ্ধবুভীমুদ্রভিষ্ট গীতং প্রানিং পঃ  
নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ ॥ ২১ ॥

বীধ্যহীন ঔষধের গুণ—অগ্নহীন ঔষধ—সমদিক বীধ্যাশালী এবং নিঃসংশয়ে শীঘ্র রোগ বিনাশ করে । কিন্তু বালক, বৃদ্ধ যুবতী ও মূদুদেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অগ্নহীন ঔষধ অত্যন্ত প্রানি ও বলক্ষয় জন্মায় ॥ ২১ ॥

শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্তান্নান্নবৃত্তং

ন চ মুহুর্কদনান্নিরেতি ।

প্রাগ্ভুক্তসেবিতমথোপদেষতদেব,

দদ্যাক্ত বৃদ্ধশিশুভীকুবরাজনাভ্যঃ ॥

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতং তদৌষধং সশেষেহস্মে ।

ন করোতি পদোপশমং একোপয়ত্যন্তরোগাংস্চ ॥

অমূলোমোহনিলঃ স্বাহাং ক্ষুত্ক্ষাত্তমসমভতা ।

লঘুত্বমিত্রিয়োগদারগুহ্মিকৌপৌষধ কৃতিঃ ।

ক্রমো দাধোহজসদনং ভ্রমো মুচ্ছা শিরোরুজা ।

অরতির্কলহানিস্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ ॥ ২২ ॥

জীর্ণ ও অজীর্ণ ঔষধের লক্ষণ—ঔষধ জীর্ণ হইলে বায়ুর অমূলোম, সুস্থতা ক্ষুণ্ণ, তৃষ্ণা, মনের প্রক্লেশতা দেহের লঘুতা ইন্দ্রিয়গুহ্ম ও উদগারগুহ্ম হইয়া থাকে ।

ঔষধ সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হইতে আহার করিলে অথবা ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হইতে ঔষধ সেবন করিলে বোগ বিনষ্ট হয় না এবং অন্ত্রাত্ত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় ।

ঔষধ সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ না হইলে ক্লান্তি, দাহ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম, মুচ্ছা, শিরোরোগ, মানি ও বলহানি জন্মিয়া থাকে ।

ভোজনের একটু অগ্রে ঔষধ সেবন করিলে তাহা শীঘ্র জীর্ণ হয়, বলক্ষয় জন্মে না এবং

অন্নাবৃত থাকায় পুনঃ পুনঃ মুখ হইতে নির্গত হইতে পারে না । বৃদ্ধ, শিশু, ভীকু ও স্কুমারী নারীদিগের পক্ষেই আহারের পূর্বে ঔষধ সেবন অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২২ ॥

মাত্রায়া নান্যবস্থানং দোধবয়ং বলং বয়ঃ ।

ব্যাধিৎ দ্রব্যক্ কোষ্ঠক বীক্য মাত্রাৎ প্রযোজয়েৎ ॥ ২৩ ॥

ঔষধের মাত্রার বিষয়—ঔষধের মাত্রার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই । রোগীর বাতাদিদোষ অগ্নি, বল, বয়স, ব্যাধি, কোষ্ঠ ও দ্রব্য বিবেচনাপূর্বক মাত্রা নির্ণয় করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩ ॥

সর্বজ্বরস্ত সাধারণং কষায়মাহ

ধাতুপটোলম্ ।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিষ্টামূলোমনম্ ।

অন্নয়ং পাচনং ভেদি শৃৎং ধাতুপটোলয়োঃ ॥ ২৪ ॥

সর্বজ্বরে সাধারণ কষায় ।

ধাতুপটোল-কাথ—ধান ১ একতোলা ও পলতা ১ একতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে । ইহা—অগ্নিদীপক, কফনাশক, বাতপিত্তের অমূলোমকারক, অন্ননাশক, আমরসের পরিপাচক ও দান্ত সাফ করে ॥ ২৪ ॥

অথ বাতিকজ্বরে—কিরাতাদিঃ ।

কিরাতাকমুভৌদীচ্য-বৃহতীষয়গোকুরৈঃ ।

সস্থিরা কলসীবিষ্টৈঃ কাথো বাতজ্বরাপহঃ ॥ ২৫ ॥

কিরাতাদি কাথ—চিরতা, মুগা, গুলঞ্চ, বালা, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, গোক্ষুব, শালপানী, চাকুলে ও গুল্মী এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথানিয়মে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৫ ॥

অথ পিত্তজ্বরে—যবপটোলম্ ।

পটোলযবনিঃকাথো মধুনা মধুরৌকতঃ ।

তীব্রপিত্তজ্বরাধর্দ্য পানাত্ত ড়াহনাপনঃ ॥ ২৬ ॥

যব-পটোল-কাথ—পলতা ৩ যব সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষেপে পান করিলে তীব্রতর পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা ও দাণ্ড বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

পর্পটকাদিঃ

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বর-বিনাশনঃ ।

কিং পূর্বদি যুজ্যেত চন্দনাদীচ্যনাগরৈঃ ॥ ২৭ ॥

পর্পটকাদি কাথ—কেবলমাত্র কেতপাপড়া ২ দুই তোলা, অথবা কেতপাপড়া, রক্তচন্দন,

বালা ও শুষ্কী সমভাগে মোট ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

ধাত্তশর্করা ।

ব্যবিতংধাত্তাকজলংপ্রাতঃপীতং সশর্করংপুংসায় ।

অন্তর্দাহং শমন্যতাচিত্রাক্দূরপ্রকটমপি ॥ ২৮ ॥

ধাত্তশর্করা—দুই তোলা ধনে কুটিয়া রাত্রিতে ১৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবস প্রাতে সেইজল ছাকিয়া ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত প্রবল অন্তর্দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

পিত্তজ্বরেণ তপস্ত ক্রিয়াং শীতং সমাচরেৎ ।

উত্তানমুত্তম গভীরতাত্ত

কাংস্তাদিপাত্রং বিধিনায় নাভৌ ।

তত্রাবুধারা বহলা পতন্তী,

নিহন্তি দাহং ত্রিভুং হৃশীতা ।

অন্নপিষ্টৈঃ হৃশীতৈর্কা শলাশতরুজৈদিহেৎ ।

বদনীপল্লবোথেন ফেনেনারিষ্টকথ বা ॥ ২৯ ॥

(১) পিত্তজ্বরের প্রতি শীতলক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ।

(২) পিত্তজ্বররোগীকে চিৎভাবে শায়িত করিয়া তাহার নাভির উপরে তামার বা কাঁসার পাত্রে রাখিয়া তদুপরি উচ্চস্থান হইতে শীতল জল ঢালিলে শীঘ্রই দাহ প্রশমিত হয় ।

(৩) পলাশের কচিপাতা কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক গাত্রে লেপন করিলে পিত্তজ্বরের দাহ নিবারিত হয় ।

(৪) কুলের কচিপাতা অথবা নিমের কচিপাতা কাঁজির সহিত বাটিয়া মধুন করিলে যে ফেনা উৎথিত হইবে, তাহা গাত্রে মাশিশ করিলে পিত্তজ্বরের দাহ নিবৃত্ত হয় ॥ ২৯ ॥

অথ কফজ্বরে—নিষাদিঃ ।

নিষাবিখামৃতাদারু-শটী-ভূনিষপৌক্ষরয় ।

পিল্লোলো বৃহতী চোত কাথো হস্তি কফজ্বরয় ॥ ৩০ ॥

( কফজ্বরে ) নিষাদি—নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ

দেবদারু, শটী, চিরতা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), পিপুল, পিপুলমূল ও বৃহতী, ইহাদের কাথ পান করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধুবারকাথঃ ।

সিদ্ধুবারদলকাথং সোষণং কফজে জরে ।

অজরোশ্চ বলে কীর্ণে কর্ণে বাপিহিতে পিবেৎ ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধুবার কাথ—নিসিন্দাপাতার কাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে কফজ্বরের জন্ম-জ্বরের দুর্বলতা ও শ্রবণশক্তির হীনতা অপনোত হয় ॥ ৩১ ॥

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা ।

কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ ।

শাসকাসরহরঃ শ্রেষ্ঠো লেহঃ কফান্তকৃৎ ॥

উর্দ্ধ্বজক্রুরোগস্তা সায়ং শানবলেহিকা ।

অধোরোগহরী বা তু সা পূর্বং ভোজনান্মতা ॥ ৩২ ॥

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা—কটফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুসহ লেহবৎ করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর ও কফ বিনষ্ট হয় । এই অবলেহ সায়ং-কালে সেবন করিলে উর্দ্ধ্বজক্রুগত রোগ বিনষ্ট হয় এবং আহারের পূর্বে সেবন করিলে জক্রুর অধোগত রোগ সফল বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

মধুপিপ্ললী ।

কৌজ্রোগকূল্যা সংযোগঃ শাসকাসজ্বর্যপঃ ।

প্লীহানং হস্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চাপি শস্ততে ॥ ৩৩ ॥

মধু-পিপ্ললী—মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা ও হিক্কা প্রশমিত হয় । ইহা শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

অথ বাতপৈত্তিকজ্বরে—নবাকঃ ।

বিখামৃতাকভূনিষৈঃ পঞ্চমূলী-সমমিতৈঃ ।

কৃতঃ কষায়ো হস্ত্যাশু বাতপিত্তোত্তবৎ জ্বরয় ॥ ৩৪ ॥

( বাতপৈত্তিকজ্বরে ) নবাক—শুষ্কী, গুলঞ্চ,

মুখা, চিরতা ও বৃহৎ পঞ্চমূল, ইহাদের কাথ  
পান করিলে স্ফূর্ত নাতিপিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ৩৪ ॥

গুড়ুচ্যাদিঃ ।

গুড়ুচীনিস্বস্ত্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্ ।  
এব সর্বান্ জরান্ হস্তি গুড়ুচ্যাদিস্ত দীপনঃ ।  
জরাসারোচকচ্ছদ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ৩৫ ॥

গুড়ুচ্যাদি—গুলঞ্চ, নিমছাল, মনে, পদ্মকাঠ  
ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব-  
বিধ বমনেচ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ  
বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

বৃহৎগুড়ুচ্যাদিঃ ।

গুড়ুচী চন্দনং পদ্মনাগরেস্তম্ববাসকম্ ।  
অভয়াবশোধনীচ্য-পাতী ধাত্তাকরোহিণী ॥  
কষায়ং পায়য়েদন্তং পিঙ্গলীচূর্ণসংযুতম্ ।  
কাসশ্বাসজরান্ হস্তি পিপাসাদাহনাশনঃ ॥  
বিগ্ধজ্বালিবষ্টেজ্ঞেজ্বিদোষপ্রভবেহপি চ ॥ ৩৬ ॥

বৃহৎগুড়ুচ্যাদি—গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্ম-  
কাঠ, গুঠ, ইন্দ্রযব, দুবালভা, তরীতকী,  
সোদাল পাতা, বালা, আকনাদী, মনে, মুখা ও  
কটুকী, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া পিপুল-  
চূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর,  
পিপাসা, দাহ, মলমূত্র বায়ুর বিষ্টভ ও সন্নিপাত-  
জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

ঘনচন্দনাдиঃ ।

ঘনচন্দনপট্টকং কটুকং  
অমৃগালপটোলদলং জলম্ ।  
শুভশীত সিভাযুতং পিত্তহরং  
জরচ্ছদ্দি-ভ্ৰুৱাকৃতিদাহহরম্ ॥ ৩৭ ॥

ঘনচন্দনাদি—মুখা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া,  
কটুকী, বেণারমূল, পলতা ও বালা, ইহাদের  
কাথে শীতল অবস্থায় চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান  
করিলে পিত্ত, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, অরুচি ও দাহ  
বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৭ ॥

মুস্তাদিঃ ।

মুস্তপট্টকোংপলকিরাতৌরচন্দনাং কর্ভঃ  
শর্করয়া চ ক্রিয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ ॥ ৩৮ ॥

মুস্তাদি—মুখা, ক্ষেতপাপড়া, নীলোৎপল,  
চিরতা, বেণার মূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ  
চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ্বর  
নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

অথ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে—অমৃতাষ্টকঃ ।

অমৃতেন্দ্রযবারিষ্টপটোলং কটুরোহিণী ।  
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিঙ্গলীচূর্ণসংযুতম্ ॥  
অমৃতাষ্টক ইত্যেব পিত্তশ্লেষ্মজ্বরপতঃ ।  
জরাসারোচকচ্ছদ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ৩৯ ॥

( পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ) অমৃতাষ্টক—গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব,  
নিমছাল, পলতা, কটুকী, শুভ্রী, রক্তচন্দন ও  
মুখা, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া  
পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমনেচ্ছা, অরুচি,  
বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কণ্টকার্যাদিঃ ।

কণ্টকার্যামৃতাভ্যাং নাগরেস্তম্ববাসকম্ ।  
ভূমিখং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥  
কষায়ং পায়য়েদন্তং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরপতম্ ।  
দাহতৃষ্ণাকৃতিচ্ছদ্দিপিত্তজ্বরপার্শ্বশূলহং ॥ ৪০ ॥

কণ্টকার্যাদি—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামন-  
হাটী, শুভ্রী, ইন্দ্রযব, দুবালভা, চিরতা, রক্ত-  
চন্দন, মুখা, পলতা ও কটুকী, ইহাদের কাথ  
পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, দাহ, পিপাসা,  
অরুচি, বমি, কাস, হৃদয়শূল ও পার্শ্বশূল বিনষ্ট  
হয় ॥ ৪০ ॥

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বরে ।

কফবাতজ্বরে শ্বেদান্ কারয়েজ্জকনির্গিতান্ ।  
শ্রোতস্যাং মাদিবঃ কৃষ্ণা নীচা পাবকমায়ম্ ॥  
হৃদা বাতকফজ্বরে শ্বেদাং জরমপোহতি ।  
খর্পরভূষ্টস্থিতকাজ্জকসিক্তোহিবালুকাশ্বেদঃ ॥  
শময়তি বাতকফায়মন্তকশূলান্ধজাদীনী ।  
বীক্য শ্বেদবিধিঃ কৃষ্ণাং শ্বেদনং বালুকাপিভিঃ ।

সর্বত্র যদি বা যত্র বেদনা সংশ্লিষ্ট হইবে ।

শীতশূল্যপূর্ণমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে

সংঘাতমার্গেবে শ্বেদে শ্বেদবাহিরতিষ্ঠতা ॥

আমজরে বাতবলাসজে বা,

কফোথিতে মারুতসত্তবে বা ।

ত্রিদোষজে শ্বেদমুদাহরন্তি

স্তম্ভ-প্রমোহাকরুণা প্রশান্ত্যে ॥ ৪১ ॥

( ১ ) বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বালুকা দি রুম্মদ্রব্য দ্বারা শ্বেদ দিবে । কারণ রুম্ম শ্বেদ দ্বারা স্রোতঃসমূহ মূহু অগ্নি স্থানে নীত হয় ; বাত ও কফের শুক্লতা বিনষ্ট হইয়া জ্বর বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) খোলায় বালি ভাজিয়া কাপড়ে পুটলী বাঁধিয়া কঁজিতে সিক্তকরতঃ স্তম্ভাবা শ্বেদ প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মবোগ, মস্তক শূল ও অজবেদনা দি বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

( ৩ ) সর্ব গাত্রে অথবা দেহের কোন স্থানে বেদনা জন্মিলে বালুকা দি দ্বারা শ্বেদ দিবে কিন্তু শীত, বেদনা, দেহের শুক্লতা ও ভার অপনীত হইলে দেহের মূহুতা জন্মিলে শ্বেদ দেওয়া হুগিত রাখিবে ।

( ৪ ) আমজরে, বাতশ্লেষ্ম জ্ববে, কফজবে, বাতরোগে ও সান্নিপাতিকজ্বরে শুক্লতা, মোহ ও অজবেদনা জন্মিলে, তদবস্থায় শ্বেদ প্রয়োগ করিবে ॥ ৪১ ॥

পঞ্চকোলঃ ।

পিপ্লী-পিপ্লীমূল-চব্যচিত্রকনাগটৈঃ ।

দীপনীঃ শূতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ ॥ ৪২ ॥

পঞ্চকোল—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঠ, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় ও বাতশ্লেষ্ম বোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪২ ॥

পিপ্লীভিঃ শূতং তোরয়নভিষ্যন্নি দীপনম্ ॥

বাতশ্লেষ্মবিকারয়ং প্রীহজ্বরবিশাশনম্ ॥ ৪৩ ॥

পিপুলের কাথ পান করিলে সর্দিশাশ,

অগ্নির দীপ্তি হয়, এবং বাতশ্লেষ্মবোগ ও প্রীহা জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

আরম্ভবাদিঃ ।

আরম্ভগ্রন্থিকমুক্তিত্ত-

হরীতকীভিঃ কথিতঃ কথায়ঃ ।

সামে সশূলে কফবাতযুক্তে

জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ ॥ ৪৪ ॥

আরম্ভবাদি—পিপুলমূল, মুগা, কটকী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ অর্দ্ধতোলা সোদালের আঠা মিশাইয়া পান করিলে আম ও শূলবৎ বেদনাসংযুক্ত বাতশ্লেষ্ম বোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি ও আগের পরিপাক হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

জুজাদিঃ ।

জুজামূতা নাপরপুষ্করাঙ্করৈঃ

কৃতঃ কথায়ঃ কফমারুতোত্তরে ।

সম্বাসকাসারুচিপার্শ্ব রুগ্ণ জ্বরে

জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেহপি শততে ॥ ৪৫ ॥

জুজাদি—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুগী ও পুষ্কর-মূল ( অতাবে কুড় ), ইহাদের কাথ পান করিলে শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনাসংযুক্ত বাতশ্লেষ্ম-জ্বব ও সান্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

দশমূলীকাথঃ ।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণায়ুক্তঃ কফানিলে ।

অবিপাকেহতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুগ্ণ শ্বাসকাসকে ॥ ৪৬ ॥

দশমূলী কাথ—দশমূলের কাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর, অগ্নি-মান্দ্য, অতিরিক্তনিদ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

অথ সান্নিপাতজ্বরে ।

লজ্জনং বালুকাশ্বেদো নত্বং নিম্বীবনং তথা ।

অবলেহোহগ্ননৈকেব প্রাকপ্রমোহ্যং ত্রিদোষজে ॥

সান্নিপাতজ্বরে পূর্বে কুর্ঘাদামকফাপহম্ ।

পশ্চাৎ শ্লেষ্মাং সংকীর্ণে শবয়েৎ পিত্তমারুতো ॥ ৪৭ ॥



সন্নিপাতজ্বরের।

(১) সন্নিপাত জ্বরের প্রথমে লজ্জন, বালুক শ্বেদ, নস্ত শীতল, অবলেহ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে।

(২) সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে আম ও কফ-নাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে; ইহা দ্বারা কফ ক্ষীণ হইলে পশ্চাৎ বায়ু ও পিত্তের প্রশমন করিলে ॥ ৪৭ ॥

অথ লজ্জনম্।

ত্রিরাত্রং গুণ্ডরাত্র্যা দশরাত্রমথাপি বা।

লজ্জনং সন্নিপাতেষু কুৰ্যাদারোগাদশনাৎ ॥

দোষাণামেব সা শক্তি লজ্জনে যা সহিষ্ণুতা।

ন হি দোষক্বে কশ্চৎ সহতে লজ্জনা দিকম্ ॥ ৪৮ ॥

সন্নিপাতে লজ্জন—বাতোষণ সন্নিপাতে ৩ দিন রাত্রি, পিত্তোষণ সন্নিপাতে ৫ পাঁচরাত্রি এবং কফোষণ সন্নিপাতে ১০ দশ রাত্রি পর্যন্ত লজ্জন প্রয়োগ করিলে। কিন্তু ইহাতেও ব্যাধির প্রশমন না হইলে, দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্বক আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত লজ্জন প্রয়োগ করিলে। যেহেতু দোষের শক্তিতেই লজ্জন সহ হয়; কিন্তু দোষের ক্ষয় হইলে আর আদৌ লজ্জন সহ হয় না জানিলে ॥ ৪৮ ॥

অথ শ্বেদঃ।

ন শ্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি।

তস্মান্মুহুৰ্হুঃ কাথ্যং শ্বেদনং সন্নিপাতিনাম্ ॥

সন্নিপাতে জলযয়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ।

বিনা বহ্মা গচারেণ কন্তং শৌষয়িতুং ক্ষমঃ ॥

প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিধা নির্বিধা অপি।

বহ্মায়াণং বিনা প্রায়ো ন বীৰ্য্যং দর্শয়তি তে ॥

প্রতিক্রিয়াবিধাবিবৎ যন্ত সংজ্ঞা ন জায়তে।

পানতলে ললাটে বা দহেন্নোহশলাকয়া ॥ ৪৯ ॥

সন্নিপাতে শ্বেদ—শ্বেদ প্রয়োগ বিনা সন্নিপাত-জ্বর বিনষ্ট হয় না। অতএব সন্নিপাত জ্বরে মুহু-র্মুহুঃ শ্বেদ প্রদান করিলে। সন্নিপাতজ্বরে মাতৃষের দেহ জলময় হয়, সুতরাং শ্বেদরূপ

অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত কে তাহা শোষণ করিতে পারে? সন্নিপাতজ্বরে সবিধ ও নির্বিধ বহু-প্রকার প্রয়োগ থাকিলেও শ্বেদক্রিয়া ব্যতীত প্রায়ই তাহাদের বীৰ্য্য কোন কল দর্শে না। এই প্রকার শ্বেদক্রিয়া দ্বারা বাহার চৈতন্ত্য না জন্মে, তাহার পায়ের তলে বা ললাটদেশে অগ্নিসত্ত্ব লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিলে ॥ ৪৯ ॥

অথ নস্তম্।

দৈক্ষবৎ শ্বেতমরিচং সর্ধং কুষ্ঠম্বেচ।

বস্ত্রমুজ্জ্বলং সংপিধ্য নস্তং তজ্জাবিনাশনম্ ॥

মধুকসারসিন্ধু-বচোষণকণাঃ সমাঃ।

শ্লক্কং পিষ্টান্তসা নস্তং কুৰ্য্যাৎ সংজ্ঞা-প্রবোধনম্।

বড়্-প্রস্থিদৈক্ষবকণাঃ সমধুকসারাঃ

পিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কদুকৈঃ।

নস্তং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনম্

তজ্জাপ্রলাপসহিতং শিরসো গুরুভম্ ॥

লণ্ডনং মরিচং পিষ্টং নস্তং জ্ঞাৎ শ্লেশ্যনাশনম্।

সিতিকুট্টিকাওজ্জলং পানান্ নস্তাদ্যাপ্যজ্ঞানাত

হুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোহপ্যার্শ্ব শমমেতি ॥ ৫০ ॥

সন্নিপাতে নস্ত—(১) সৈন্ধবলবণ, সজিনা-বীজ, সরিষা ও কুড়, এই সকল দ্রব্য ছাগ-মূত্র সহ পেষণপূর্বক তাহার নস্ত প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত রোগীর তন্দ্রা নিবারিত হয়।

(২) মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্বক উষ্ণজলসহ পেষণ করিয়া তদ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত রোগীর সংজ্ঞা জন্মে।

(৩) বচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল ও মৌলসার, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৪ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদ্ভৃগু জল সহ তাহার নস্ত প্রয়োগ করিলে সন্নিপাতরোগীর শীঘ্র সংজ্ঞা জন্মে এবং তন্দ্রা, প্রলাপ ও মাথাভার নিবারিত হয়।

(৪) রসুন ও মরিচ সমানভাবে জলসহ পেষণপূর্বক তদ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিলে কফ বিনষ্ট হয়।

( ৫ ) কালকূকড়ার ডিমের জল পান, নস্ত বা অভ্যঙ্গরূপে প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই দুঃসাপ্য প্রবল সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫০ ॥

অথ নিঞ্জীবনম্ ।

আত্মকষরসোপেত্যং সৈন্ধবং সর্কটুত্রয়ম্ ।  
আকর্ষ্য ধারয়েদান্তে নিঞ্জীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ ।  
তেনান্তস্থদয়াৎ স্লেষ্মান্ধ্যাপাংশ্চিরোগলাৎ ।  
লীনোহপ্যাকৃষ্যতে শুকো লাবণ্যকান্ত জায়তে ।  
পর্কভেদো অরোমুচ্ছা নিজ্রাকাসগলাঘয়াঃ ।  
মুখান্ধিগোরবং জাডামুৎক্রেদশ্চোপশাযতি ॥  
একষিক্শিত্তুঃ কুর্ধ্যাদ্ভৃৎ দোষবলাবলম্ ।  
এতচ্চি পরমং প্রোছভেবজং সন্নিপাতিনাম্ ॥ ৫১ ॥

সন্নিপাতে নিঞ্জীবন—সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ সমানভাগে গ্রহণপূর্বক আদার রসের সহিত মিশাইয়া তাহা আকর্ষ্য মুখে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিঞ্জীবন করিলে তদ্বারা হৃদয়, মত্কা, পার্শ্ব, মস্তক ও গলদেশ সংলগ্ন স্লেষ্মা শুক হইলেও দ্রব হইয়া নির্গত হয় এবং ইহা দ্বারা দেহ লঘু হয়; পর্কভেদ, জ্বর, মুচ্ছা, নিজ্রা, কাস, গলরোগ, মুখভার, চক্ষুভার, দেহের জড়তা ও উৎক্রেদ বিনষ্ট হয় দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্বক এই নিঞ্জীবন ১ একবার ২ দুইবার, ৩ তিনবার, অথবা ৪ চারিবার প্রয়োগ করিবে । ইহা সন্নিপাত রোগীর পক্ষে অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে ॥ ৫১ ॥

অথাবলেহঃ ।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা ।

কটুফলং গোক্ষরং শৃঙ্গী ব্যোমং বাসন্ত কারবী ।  
স্নগচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥  
এষাবলেহিকা হস্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্ ।  
হিস্তাং শাসকং কাসকং কঠরোধং নিষচ্ছতি ॥  
উর্দ্ধগস্নেহহরণে উষ্ণে শ্বেদাদিকর্ষণি ।  
বিরোধুক্ষে মধু ভাজ্য কাঠৈর্যোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৫২ ॥

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা—কটুকল, পুষ্করমূল (অভাবে ফুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ছরা-

লতা ও সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ কবিয়া মধুসহ লেহনং করিয়া সেবন করিলে সুদারুণ সন্নিপাতজ্বর, হিস্তা, শ্বাস, কাস ও কঠরোধ নিবারিত হয় ।

উর্দ্ধগত স্লেষ্মা বিনাশার্থ উষ্ণ শ্বেদাদি প্রয়োগ করিতে হইলে মধুর পরিবর্তে আদার রস প্রয়োগ করিবে । যেহেতু মধু স্বভাবতঃ উষ্ণ-ক্রিয়ায় বিরোধী বলিয়া জানিবে ॥ ৫২

অথাজনম্ ।

শিরীষবীজগোমুত্র-কৃষ্ণা-মরিচসৈন্ধবৈঃ ।  
অঞ্জনং জ্ঞানং প্রবোধায় সরসোনি শিলাবটৈঃ ॥  
অমুরাহপতঙ্গস্ত বিটচূর্ণং মধুসংযুতম্ ।  
অঞ্জনাদোষদ্বয়মুচ্ছং তন্মিতং সন্নিপাতিনম্ ॥ ৫৩

সন্নিপাতে অঞ্জন—(১) শিরীষবীজ, গোমুত্র, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, রসুন, মনঃশিলা বিষ্ঠা বচ এই সকল দ্রব্য সমান গ্রহণপূর্বক জলসহ পেষণ করিয়া তদ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিতে সন্নিপাত রোগীর সংজ্ঞা জন্মে

( ২ ) আরসুলার নাদী ( তেলাপোকার ) ও মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সন্নিপাতরোগীর মোহ ও তন্দ্রা অপনৌত হয় ॥ ৫৩

দশমূলম্ ।

বিষম্ভোনা কগভারী পাটলা গণিকারিকা ।  
দীপনং ককবাতয়ং পঞ্চমূলবিদং মহৎ ॥  
শালপর্ণী পুষ্ণিপর্ণী বৃহতীষয়গে কুরম্ ।  
বাতপিভাপহং বুধ্যং কলীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥  
উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরোগহম্ ।  
কাসে শ্বাসে চ তন্ময়াঃ পার্শ্বশ্লে চ শস্ততে ॥  
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কঠকৃষ্ণহনানশম্ ॥ ৫৪ ॥

দশমূল—বেল, জোনা, গাভারী, পাকুল ও গণিয়ারী, এই ৫টা বৃক্ষের মূলছাল সমভাবে মিলিত করিলে, তাহাকে মহৎ পঞ্চমূল বা বৃহৎ পঞ্চমূল বলা যায় । ইহা অগ্নিদীপক ও কফ-বাতনাশক । শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই ৫টা দ্রব্য সমভাবে মিলিত

করিলে, তাহাকে স্বল্পপঞ্চমূল বা ক্ষুদ্র পঞ্চমূল বলে। ইহা—বাতপিত্তনাশক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক। উভয় মিলিত দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, কৰ্ণবেদনা ও হৃদয়বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

চতুর্দশাঙ্গঃ ।

চিরজ্বরে বাতকফোষণে বা

ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ ।

কিন্নাক্তিকাদিগণঃ প্রয়োজ্যঃ

শুভ্ধাৰ্থিনে বা ত্রিষুতাবিমিশ্রঃ ॥ ৫৫ ॥

চতুর্দশাঙ্গ—দশমূল, চিরতা, মুখা গুলঞ্চ ও শুঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে পুরাতনজ্বর বাতশ্লেষ্মাজ্বর ও সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়। দান্ত করাইবার আবশ্যক হইলে উহাতে ১০ সিকি তোলা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ৫৫ ॥

ভূনিষাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ ।

ভূনিষদারুদশমূলমহৌষধাদি

ভিক্লেদ্র-বীজধনিকৈভকণা কষায়ঃ ।

তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-

শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জরমাণ্ড হস্তি ॥ ৫৬ ॥

ভূনিষাদ্যষ্টাদশাঙ্গ—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুষ্ঠী মুখা কটুকী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুল ইহাদের কাথ পান করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি-যুক্ত সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫৬ ॥

বৃহৎ কটুকাদিঃ ।

কটুকাদবচাপাঠা পুষ্করাজাণীপট্টৈঃ

শৃঙ্গীলিঙ্গবত্যাকং শটীভূজকণাহরয়ং ।

ভিক্তাভয়াশুকৈরাভং ভাগী রাহঠকং বলা ।

দশমূলীকণামূলং নিঃকাথ্য কাথমুত্তমং ॥

হিঙ্গাকরসোপেত্তং সন্নিপাতবিনাশনম্ ।

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাধয়ান্ ॥

কর্ণমূলোত্তবং শোথং হস্তাক্রমুখাময়ান্ ।

কফবাতজ্বরং কাসং তথা হস্তি শিরোগদান্ ।

শিরোগুরুত্বং বাধিৰ্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্ ॥ ৫৭ ॥

বৃহৎ কটুকাদি—কটুক, মুখা, বচ, আক-  
নাদি, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ঈক্ষুদ্রীরা,  
ক্ষেতপাপড়া, কঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শটী,  
ভীমরাজ, পিপুল, কটুকী, হরিতকী, বলা ;  
চিরতা, বামনহাটী, হিং বেড়েলা, দশমূল ও  
পিপুলমূল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে  
হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে  
সন্নিপাতজ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভেদ, গল-  
রোগ কর্ণমূলগত শোথ, হস্তরোগ, মুখরোগ,  
বাতশ্লেষ্মাজ্বর, কাস, শিরোরোগ, মাথাভাব ও  
বাতশ্লেষ্মাজনিত বদিরতা বিনষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ৫৭ ॥

কারব্যাদিঃ ।

কারবী পুষ্করৈরুজ্জায়ন্তীনাগরামৃতঃ ।

দশমূলী শটী শৃঙ্গী ঘাসভাগী পুনর্নবঃ ॥

তুল্যা মূত্রেষ নিঃকাথ্য পীতাঃ শ্রোতাবিশোধনাঃ ।

অভিত্রাসজ্বরং ঘোরমাণ্ড ঘৃস্তি সমুদ্ধতম্ ॥ ৫৮ ॥

কারব্যাদি—স্বল্পকৃষ্ণজৌরা, পুষ্করমূল (অভাবে  
কুড়), তেরেণ্ডার মূল, বলালতা, শুষ্ঠী, গুলঞ্চ,  
দশমূল, শটী, কঁকড়াশৃঙ্গী, ছবালতা, বামনহাটী  
পুনর্নবা, গোমূত্র সহ ইহাদের কাথ প্রস্তুত  
করিয়া পান করিলে শ্রোতসমূহ বিস্কদ্ধ হয়  
এবং ঘোরতর অভিত্রাস নামক সন্নিপাত জ্বর  
বিনষ্ট হইয়া পাইবে জানিবে ॥ ৫৮ ॥

নিম্নোপেত্তমভিত্রাসক্ষীণং বিদ্যাক্ততোজসম্ ।

সন্নিপাতে একম্পত্তং প্রলম্পত্তং ন বৃংহয়েৎ ॥

তৃষ্ণাদাহাভিভূতেষু ন দদ্যাদ্ধীতলং জলম্ :

বাতপিত্তোষণে চৈব স্তুতং যোজ্যং পুরাতনম্ ॥

অভ্যঙ্গ্য শয়নত্যাগ সন্নিপাতং হৃদারুণম্ ॥ ৫৯ ॥

(১) সন্নিপাতজ্বরে নিদ্রা, দেহদৌর্বল্য,  
ওজোবাতুর ক্ষীণতা, কম্প ও প্রলাপ জন্মিলে,  
তাহাকে অভিত্রাসসন্নিপাত রোগ বলে। এই

অবস্থায় কদাচ বৃহৎক্রিয়া অর্থাৎ শরীরের  
ক ক্রিয়া করিবেনা । এবং এই রোগে  
অত্যন্ত তৃষ্ণা ও দাহ জন্মিলে কদাচ শীতলজল  
পান করিতে দিবেনা ।

( ২ ) বাতপিত্তোষণ সন্নিপাতজ্বরে রোগীর  
শরীরে পুরাতনঘৃত মালিশ করিবে । ইহাতে  
শীঘ্র সুদারুণ সন্নিপাতজ্বর প্রশমিত হয় ॥ ৫৯ ॥

ষেদোকান্বে জ্বরে দেহশূর্ণ্যে ভূতকুলখণঃ ॥ ৬০ ॥

জ্বরে বায়ু হইতে খালিলে কুলখিকলায়  
ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ গাত্রে মালিশ করিলে  
বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে জানিবে ৬০ ॥

সন্নিপাতজ্বরভ্রান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ ।

শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রুচ্যতে ॥

অন্নাদিতো বা অন্নমধ্যাতো বা

অন্নান্ততো বা ক্রতিমূলশোথঃ ।

ক্রমেণ সাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ সাধ্য

ভুতত্বনাথ্যঃ কথিতো ভিষগ্ভিঃ ॥

রক্তাবসেচনৈঃ পূর্বে সর্পি পানৈশ্চ তৎ অহং ।

এদেহৈঃ কক্ষপিত্তবৈরৈর্বনৈঃ কবড্ভৈঃ ॥

কুলখকটুকৈঃ শুষ্ঠী কারবী চ সমাংশিকৈঃ ।

সুখোট্টকৈলেপনং দদ্যাৎ কর্ণমূলে মুছমুছঃ ॥

গৈরিকং পাণ্ডুলঃ শুষ্ঠী বচা কটুকলকাজিকৈঃ

কর্ণশোথহরো লেপঃ সন্নিপাতজ্বরে নৃপাং ॥

সুখোক্ষদশমূলেন এলেপোহতিমহাকালঃ ।

বীজপূরকমূলানি অগ্নিমহৎ তথৈব চ ।

সনাগরং দেবদারু চব্যচিত্রকপেবিতম্ ।

এলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলধরখুনাশনম্ ॥ ৬১ ॥

সন্নিপাতজ্বরের অন্তে রোগীর কর্ণমূলে ভয়া-  
নক শোথ জন্মিলে, তাহাতে কোন কোন  
রোগী বাঁচিতে পারে ; অর্থাৎ প্রায়ই মৃত্যু-  
মুখে পতিত হয় ।

এইশোথ জ্বরের আদিতে হইলে সাধ্য,  
জ্বরের মধ্যে হইলে কৃচ্ছ সাধ্য এবং জ্বরের  
অন্তে হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে জানিবে ।

কর্ণমূলে শোথ জন্মিলে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ,

পঞ্চতিক্রিয়া দ্রুতপান, বাতশ্লেশ নাশক এলেপ,  
বমন ও কবল প্রয়োগ করিবে ।

( ১ ) কুলখকলায়, কটুক, শুষ্ঠী ও কৃষ্ণ-  
জীরা সমানভাগে গ্রহণপূর্বক বাটিয়া ঈষদুষ্ণ  
করতঃ কর্ণমূলে পুনঃপুনঃ এলেপ দিলে কর্ণমূল-  
গত শোথ নিবারিত হয় ।

( ২ ) গেরিমাটি, মোরী, শুষ্ঠী, বচা, কটু-  
কলা ও কাঁজি, এই সকল জব্য একত্রে বাটিয়া  
এলেপ দিলে কর্ণমূলগত শোথ নিবারিত হইয়া  
থাকে ।

( ৩ ) দশমূল বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ  
এলেপ দিলে কর্ণমূলগত শোথ দূরীভূত হয় ।

( ৪ ) ছোলদনেবুর মূল, গণিয়ারী, শুষ্ঠী,  
দেবদারু, চই ও চিতা এই সকল একত্রে  
বাটিয়া এলেপ দিলে গলশোথ ( গলাফুলা ) নিবা-  
রিত হয় ॥ ৬১ ॥

অথ জীর্ণজ্বরাদৌ । নিদিক্কাবিঃ ।

নিদিক্কা নাগরকামৃতান্যং

কাথং পিবেদ্বিপ্রিতপিল্লীকম্ ।

জীর্ণজ্বরারোচককাসমূল

খাসানিমান্যাদিতপীনসেবু ॥

হস্ত্যুর্দ্ধগামরং আরঃ সারং তেনোপযজ্যতে ।

এতজ্বাত্রিজ্বরে সায়মন্তথা প্রাতঃপ্রিয়তে ।

পিত্তাম্বকে সংত্যজ্য পিল্লীকং একিণেশবু ॥ ৬২ ॥

জীর্ণজ্বরাদিতে নিদিক্কাবি কাথ—কণ্ট-  
কারী, শুষ্ঠী ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ উপ-  
যুক্ত পরিমাণে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান  
করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, খাস,  
অগ্নিমান্দ্য, অর্জিত ও পীনস রোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে । এই কাথ সায়ংকালে পান করিলে  
উর্দ্ধগত রোগ সকল বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ  
রাত্রি জ্বরে সন্ধ্যাকালে এবং অন্তান্তরোগে প্রাতঃ-  
কালে প্রযোজ্য জানিবে । পিত্তপ্রধান রোগে  
এইকাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ না দিয়া মধু প্রক্ষেপ  
দিবে ॥ ৬২ ॥

পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তঃ কাথস্থিররুহোক্তবঃ ।  
জীর্ণজ্বরকক্ষ্মণসী পঞ্চমূলীকৃতোহথবা ॥ ৬৩ ॥

গুলঞ্চের কাথ অথবা মহৎ পঞ্চমূলের কাথ  
পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর  
ও কক্ষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

পিপ্পলী মধুসংশ্লিষ্টং গুড়ুচী-স্বরসং পিবেৎ ।  
জীর্ণজ্বরকক্ষ্মীংকাসারোচকনাশনম্ ॥ ৬৪ ॥

গুলঞ্চের রসে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া  
পান করিলে জীর্ণজ্বর, কক্ষ, শ্লীহা, কাস ও  
অরুচিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

অথ শ্লীহজ্বরে—নিদিক্কাগণঃ ।

নিদিক্কাগণঃ পথ্যা তথা রোহিতকো মতঃ ।  
কাথং কৃতা ক্লেপেত্তজ্জ যবক্ষারং কণায়ুতম্ ।  
এতন্ম পানমাজ্জৈশ্চ শ্লীহাজ্বরবিনাশনম্ ॥  
“নিদিক্কাগণঃ—স্বল্পপঞ্চমূলম্ ॥” ৬৫ ॥

শ্লীহাজ্বরে—নিদিথিকাদি—স্বল্পপঞ্চমূল, হরী-  
তকী ও রয়না, এই সকল দ্রব্যের কাথে যবক্ষার  
ও পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্রই  
শ্লীহাসংযুক্ত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

অহি কর্কট পঞ্চাঙ্গং শুষ্ঠ্যা চিরজ্বর-প্রপূৎ ।  
“অহিকর্কটজ মূলবকলপত্রপুষ্পবলং সংস্কৃত্য  
পোটলীং বন্ধা দধাঃ রসং গৃহীত্বা শুষ্ঠ্যা পেষয় ॥”  
গুড়ুচী গর্পটং ভেকপণী চ হিলমোচিকা ।  
পটোলং পুটপাকেন রস এবাং মধুগ্ধ্রুতঃ ।  
পাতপিত্তজ্বরং হস্তি চিরোথরপি দারুণম্ ॥ ৬৬ ॥

(১) হাড়কাঁকড়া গাছের মূল, ছাল, পাতা  
ফুল ও ফল সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্বক একত্র  
কুণ্ঠিত করতঃ পুটলী বাঁধিয়া আগুনে ঝলসাইয়া  
তাহা হইতে ২ ছই তোলা পরিমাণে রস লইয়া  
শুষ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে চিরজ্বর অর্থাৎ  
পুরাতন জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয় ।

(২) গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, খানকুনী, হিঞ্চা-  
শাক ও পলতা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে  
লইয়া পুটপাকে দধি করতঃ ২ ছইতোলা পরি-  
মাণে রস গ্রহণপূর্বক মধু প্রক্ষেপে পান করিলে

বহুকালজাত অতিদারুণ বাতপৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট  
হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬৬ ॥

মধুনা সর্বজ্বরহুৎ শেফালীদলজো রসঃ ।  
অজাকীণ্ডসংযুক্তা বিষমজ্বরনাশিনী ।  
অগ্নিসাদং জয়েৎ সম্যক্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

(১) সিউলীফুলগাছের পাতার রসে মধু  
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকলপ্রকার জ্বর  
বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) উপযুক্তপরিমাণে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ইক্ষু-  
গুড় সহযোগে সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নি-  
মান্দ্য ও বাতব্যাদিসকল বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ৬৭ ॥

রসোনকক্ষং তিলতৈলমিঞ্জং ।  
যোহম্মাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ভঃ ।  
বিমুচ্যতে সোঃপ্যচিরাজ্জয়েৎ  
বাতাময়ৈশ্চাপি হৃৎকোররুপৈঃ ॥  
গুড়প্রগাঢ়ং ত্রিকলাং পিবেৎ বিষমাদিতঃ ॥ ৬৮ ॥

(১) প্রত্যহ আহারের পূর্বে রসুন বাটিয়া  
তিলতৈলের সহিত মিশ্রণ পূর্বক উপযুক্ত পরি-  
মাণে সেবন করিলে শীঘ্রই বিষমজ্বর ও বোরতর  
বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) ত্রিকলার কাথ ইক্ষুগুড় নিশাইয়া  
সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ৬৮ ॥

উশীরাগণিঃ ।

উশীরং চন্দনং যুতং গুড়ুচীবাঞ্ছনাগমম্ ।  
অন্তসা কথিতং পেষয় শর্করামধুযোজিতম্ ।  
অরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃণাদাহ-সমধিতং ॥ ৬৯ ॥

উশীরাগণি কাথ—বেণারমূল, রক্তচন্দন, মুখা,  
গুলঞ্চ, ধনে ও শুষ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
সমস্ত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ  
কাথ ৮ তোলা । এই কাথে ইক্ষুচিনি ও মধু  
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃষা ও দাহ সম্বন্ধিত  
তৃতীয়ক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

পটোলাদিঃ

পটোলারিষ্টমূষীকা শ্ৰামাকং ত্রিকলা বৃষম্ ।

কাথঃ ঐকাহিকং হস্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ১০ ॥

পটোলাদি কাথ—পলতা, নিমছাল, কিস-মিস, শ্রামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বাসকছাল এই সকল পদার্থ সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা। এই কাথে ইন্ধুচিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

চাতুর্থকে-বাসাদিঃ ।

বাসাধাজীহ্নিয়ারূপধ্যানাপরসাবিতঃ ।

সিতা-মধুযুতঃ কাথশ্চাতুর্থকবিনাশনঃ ॥ ১১ ॥

চাতুর্থকে—বাসাদি কাথ—বাসকছাল, আমলকী, শালপানী, দেবদারু, হরীতকী ও শুষ্ঠী এই সকল পদার্থ সমান পরিমাণে মোট ২ তোলা পাকার্থ—জল ৩২ তোলা অর্থাৎ অর্ধসের, শেষ কাথ ৮ তোলা অর্থাৎ অর্ধপোয়া। এই কাথ ইন্ধুচিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১১ ॥

মহাবলাদিঃ ।

মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাং ।

কাথোনিহস্তাৎ বিষমজ্বরকং ।

শীতং সৰ্পং পরিদাহযুক্তং ।

বিনাশয়েৎষিদ্ধি দিনপ্রযুক্তঃ ॥ ১২ ॥

মহাবলাদি কাথ—গোরক্ষচাকুলের মূল ও শুষ্ঠী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষকাথ ৮ তোলা। এই কাথ ২১০ দিবস পান করিলে, শীত কম্প ও দাহসম্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

রাত্রিঅরে—গুড়চ্যাদিঃ ।

গুড়চ্যাদিগুড়নিষং ধাত্রী কুত্রা চ নগরম্ ।

বিষাদিপঞ্চমূলকং কটুকেত্রবাসকম্

নিশাভবং অরং বাতককপিত্তসমুত্তবম্ ।

চিরোথং বন্যজং হস্তি সকনং মধুসংযুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

রাত্রিঅরে গুড়চ্যাদি কাথ—গুলঞ্চ, মুখা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুষ্ঠী, বিষাদি মহৎপঞ্চমূল, কটুকী, ইন্দ্রধন ও ছুরালতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্ধসের, শেষকাথ অর্ধপোয়া। এই কাথ উপযুক্তপরিমাণে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বহুকালজাত বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও বন্যজ রাত্রিঅর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মুস্তাদিঃ ।

মুস্তামূলকগুড়চ্যাদিযৌষধকণ্টকারিকাকাথঃ ।

পীতঃ সৰ্পাচূর্ণঃসমধুর্জিবমজ্বরং হস্তি ॥ ১৪ ॥

মুস্তাদি কাথ—মুখা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুষ্ঠী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মধুকাদিঃ ।

মধুকং চন্দনং যুতং ধাত্রী ধাতুমুশীরকম্ ।

ছিন্নোত্তবং পটোলকং কাথঃ সমধুশর্করঃ ॥

অরমষ্টবিধং হস্তি সন্ততাদ্যং হৃদারূপম্ ।

বাতিকং পৈত্তিককৈব মৈদ্বিকং সান্নিপাতিকম্ ॥ ১৫ ॥

মধুকাদি কাপ—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুখা, আমলকী, ধনিয়া, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পলতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা। যথা-বিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে মধু ও ইন্ধুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, মৈদ্বিক, সান্নিপাতিকাদি অষ্টবিধ অর ও সন্ততাদি বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৫ ॥

অন্নভার্গ্যাঙ্গিঃ ।

ভার্গ্যপপটক-ধাতু যবাসবিধ-

ভূমিধকৃৎকণাসিঃসুতাকবায়ঃ ।

জীর্ণজ্বরংসততসন্ততকং নিহন্তা-

নন্তেহুৎকং সতৃতীয়কচাতুর্থকঞ্চ ॥ ১৬ ॥

অন্নভার্গ্যাঙ্গি পাচন—বামনহাটী, মুখা, ক্ষেত-  
পাপড়া, ধনিয়া, ছুরালতা, শুষ্কী, চিরতা, কুড়,  
পিপুল, ব্যাকুড় ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য  
সমান পরিমাণে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল  
৩২ তোলা, শেষকাথ ৮ তোলা । যথানিয়মে  
এই কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর,  
সততজ্বর, সন্ততজ্বর, অন্তেদ্রাক্ষ জ্বর, তৃতীয়ক  
জ্বর ও চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

মধ্যভার্গ্যাঙ্গিঃ ।

ভার্গ্যপপটকপুঙ্করশৃঙ্গবের

পথ্যাকণাসুদশমূলকৃতঃ কবায়ঃ ।

সদ্যো নিহন্তি বিবধজ্বরসন্নিপাত-

জীর্ণজ্বর-বরধু-শীতক বহিসাদান্ ॥ ১৭ ॥

মধ্য ভার্গ্যাঙ্গি পাচন—বামনহাটী, মুখা,  
ক্ষেতপাপড়া, পুঙ্করমূল (অভাবে কুড়), শুষ্কী,  
হরীতকী, পিপুল ও দশমূল এই সকল পদার্থ  
সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২  
তোলা, শেষকাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই  
কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে সন্তত বিষম-  
জ্বর, সন্নিপাতজ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ, শীত ও  
অগ্নিমান্ত বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

বৃহত্তার্গ্যাঙ্গিঃ ।

ভার্গ্য পথ্য কটুঃ কৃষ্ণং পপটং মুস্তকং কণা ।

অমৃত্য দশমূলকণাগরং কাথয়েৎ ভৈষক্ ॥

হন্তি ধাতুগতং সর্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্ ॥

দ্রীহানং বকৃতং শুষ্কং বরধুং বিনাশয়েৎ ॥

এব ভার্গ্যাঙ্গিকো নাম সর্বজ্বরহরঃপরঃ ॥ ১৮ ॥

বৃহৎ ভার্গ্যাঙ্গি পাচন—বামনহাটী, হরীতকী,  
কটুকী, কুড় ক্ষেতপাপড়া, মুখা, পিপুল, গুলঞ্চ,  
দশমূল ও শুষ্কী, এই সকল পদার্থ সমভাগে  
মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ

কাথ ৮ তোলা । এই কাথ পান করিলে সর্ব-  
প্রকার ধাতুগত বহিঃস্থ শীতসংযুক্ত জ্বর, দ্রীহা,  
বকৃত, শুষ্ক ও শোথ বিনষ্ট হয় । এই ভার্গ্যাঙ্গি  
নামক পাচন সর্বজ্বরস্ব শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া  
জানিবে ॥ ১৮ ॥

দান্তাদিঃ ।

দাসীদারুকলিজলোহিলতা-শ্রামাকপাঠাশয়ী-

শৌণ্ড্যোশীয়াতুল্লঙ্করকণা-ত্রাস্তিকাপদ্যকৈঃ ।

বজ্রীশাস্তক নাগরাসরলৈঃ ত্রিগ্রু-দুসিংহীশিবাঃ ।

বাজ্রী গপটদর্মমূলকটুকানন্তায়তা-পুঙ্করৈঃ ॥

ধাতুহং বিষমং ত্রিদোষজনিতকৈকাহিকং ঘ্রাহিকং

কাঠৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চবিবিধং যং চর্ম্মিযুক্তং নৃণাম্ ॥

পীতো হস্তি ক্ষয়োত্তবং সন্ততকং চাতুর্থকং ভূতজং

যোগোহয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে হুস্তরে ॥ ১৯ ॥

দান্তাদি পাচন—নীলঝিটি, দেবদারু, ইন্দ্র-  
যব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্রামালতা, আকনাদী, শঠী, পিপুল,  
বেণারমূল, চিরতা, গজপিপুল, বলালতা,  
কাঠ, হাড়ভাঙ্গা, খেন, শুষ্কী, সরলকাঠ, সজিনা-  
ছাল, বালা, ব্রহতী, হরীতকী, কণ্টকারী,  
ক্ষেতপাপড়া, কুশের মূল, কটুকী, অনন্তমূল,  
গুলঞ্চ ও পুঙ্করমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ  
কাথ ৮ তোলা । যথানিয়মে এই কাথ প্রস্তুত  
করিয়া পান করিলে ধাতুগত বিষমজ্বর, ত্রিদোষ-  
জনিত জ্বর, ঐকাহিকজ্বর, ঘ্রাহিকজ্বর, কাম-  
জ্বর, শোকজ্বর, বিবিধ বিষমসংযুক্তজ্বর, ক্ষয়জ্বর,  
সতত জ্বর, চাতুর্থক জ্বর, ভূতজ্বর ও দারুণ  
হুস্তর জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

দার্ক্যাঙ্গিঃ ।

দার্কীকলিজ-মঞ্জিষ্ঠা ব্যাজ্রীদারুশুটুকিকাঃ ।

ভূষাজ্রী পপটং শ্রামা তগরং কর্ণিপিপলী ॥

কুহ্মানিষং বনং ব্যাধিনাগরং পদ্মকং শঠী ॥

রামাটকঃ সরলং ত্রায়মানাহিনজিকম্ ॥

ভূমিষারুকরংপাঠাকুশকটুকরোহিণী ॥

নাগবী দান্তকংচেতি কাথংসমুদ্ভূতং পিবেৎ ॥ ২০ ॥

বাতিকং পৈত্তিককণাগ্নিগ্নৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥

বন্দ্যং বিবধং যোরং সন্তদান্যং সুদারুণম্ ॥

অন্তঃস্থকবহিঃস্থক ধাতুস্থক বিশেষতঃ ।

সর্বস্বরং নিহন্ত্যাস্ত তথাচ দৈর্ঘ্যরাত্রিকং ।

গ্রহণীমতিসারকং কাসং শ্বাসং সকারমন্ ।

শোথং হস্তান্তথা শোথং মন্দ্যগ্নিবমরোচকম্ ॥

শূলমষ্টবিধংহস্তি গ্রন্থেহানপি বিংশতিম্ ।

প্লীহানমগ্রমাংসকং বহুতকং হলীমকম্ ॥

পৃথগ্গদোবাংশ্চ বিবিধান্ সমন্তান বিষমঅরান্ ।

তান্ সৰ্বান্ বাশরতাগ্ণ বৃক্ষমিশ্রানিৰ্মিখা ॥ ৮০ ॥

দার্ক্যাদি পাচন—দারুহরিজা, দেবদারু, ইন্দ্র যব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, ভূই আমলা, ক্ষেতপাপড়া, শ্রামালতা, তগরপাদ্রকা, গজ-পিপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুখা, কুড়, শুগ্ধী, পদ্মকার্থ, শঠী, রামবাসক, সরলকার্থ, বলালতা, হাড়ভাঙ্গা, চিরতা, ভেলা, আকনাদী, কুশের মূল, কটকী, পিপুল ও ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পার্কার্ণ জল ৩২ তোলা, শেষ কাধ ৮ তোলা । যথানিয়মে এই পাচন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লেষ্মিক-জ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, বৃন্দজ্বর, সততাদি স্ফূটারূপ ঘোরতর বিষমজ্বর, অন্তর্গতজ্বর, বহির্গতজ্বর বিশেষতঃ ধাতুস্থজ্বর, সর্বপ্রকার জ্বর, দৈর্ঘ্য রাত্রিক জ্বর, গ্রহণী, অতীসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোথ, শোথ, অগ্নিমন্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতিপ্রকার মেহ, প্লীহা, অগ্র-মাংস, বহুৎ, হলীমক (ন্যাংবা) এবং সর্ব প্রকার বিষমজ্বর ইন্দ্রবজ্র কর্তৃক বৃক্ষ বিনাশের জ্বায় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

অথ মূলিকাধারণাদয়ঃ প্রয়োগাঃ ।

কাকজল্যা বলাশ্রাবা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাজলিঃ ।

পৃথগ্গণ্যপ্যপ্যমার্গস্তথা ভৃক্ষরম্বোহষ্টবঃ ।

এচামস্তমংমূলং পুব্যোগোদ্ধৃত্যবৃত্ততঃ ।

রক্তমূত্রেণ সংবেষ্টা বহুবৈকাহিকং অরয়েৎ ॥ ৮১ ॥

মূলিকাধারণাদি—কাকজল্যা (কেউরাঠুটা), বেড়েলা, শ্রামালতা, বামনহাটী, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, আপাং ও ভৃক্ষরাজ, এই সকল বৃক্ষের

যে কোন একটীর মূল পুস্তানকজে উন্মোলন পূর্বক লালমুতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া মস্তকে বাঁধিয়া দিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৮১ ॥

অপ্যমার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্তভুক্তিঃ

বহা বারে রবেতুর্ণং অরং হস্তি তৃতীয়কম্ ॥ ৮২ ॥

অপ্যমার্গের মূল রবিবারে ৭ সাতগাছি লাল-মুতা দ্বারা রোগীর কটিদেশে (কোমরে) বাঁধিয়া দিলে তৃতীয়ক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥

উলুকদক্ষিণং পক্ষং সিতমূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ।

বহ্ময়েৎ বামকর্ণে তু হরতৈত্যকাহিকং অরম্ ॥ ৮৩ ॥

• ছতুমপেচার দক্ষিণপক্ষ সাদা মুতা দ্বারা বেষ্টন পূর্বক রোগীর বামকর্ণে বাঁধিয়া দিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

কর্কটস্ত বিলোদ্ধৃতমুদা তন্তিলকং কৃতম্ ।

ঐকাহিকং অরং হস্তি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৮৪ ॥

কাকড়ার গর্ভের মাটি দ্বারা রোগীর কপালে তিলক করিয়া দিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৮৪ ॥

কর্ণস্ত মলমালেন বর্জিতং কৃৎযা প্রযত্নতঃ ।

আলয়েস্তিলতৈলেন কজ্জলং গ্রাহয়েচ্ছতৈঃ ॥

অজ্জয়েজ্জবৃগলং ত্র্যাহিকঅরশাস্তয়ে ॥ ৮৫ ॥

কর্ণের মল (ময়লা) তুলিয়া তদ্বারা বর্জিত (সলিতা) ওষুত করিয়া তিলতৈলের সহিত পোড়াইয়া কজ্জল (কাঙ্গল) করিয়া তদ্বারা রোগীর চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে ত্র্যাহিক বিষম জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

গদ্যায় উত্তরে তীরে অপূত্রভাপসো যুতঃ ।

তমৈ তিলোদকং দদ্যাৎ মুক্ধৈকাহিকো অরঃ ॥

এতমূত্রেণ অখণ্ডপ্রহস্তঃ প্রভর্গয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

“গদ্যায়.....মুক্ধৈকাহিকো অরঃ ॥” রোগী জরের পালার দিনে এই মস্ত উচ্চারণ পূর্বক অখণ্ডের পাতা হাতে লইয়া তর্পণ করিলে ঐকা-হিক বিষমজ্বর নিবারিত হয় ॥ ৮৬ ॥



ভঁ বাণযুদ্ধে মহাঘোরে ঘাদশার্কসমগ্রভে ।

জাভোহসো হুমহাবীৰ্য্যো যুদ্ধৈকাহিকোজরঃ ।

লিখিবাম্বধপজেতু বাহৌ বস্ত্রং গ্রহণয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

“ভঁ বাণযুদ্ধে মহাঘোরে ০০০০ যুদ্ধৈকা-  
হিকোজর ॥” এই মন্ত্র অম্বধের পাতায় লিখিয়া ।  
পাঠ পূর্বক রোগীর বাহুতে ধারণ করাইলে  
ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

সমুদ্রস্তোত্রে তীরে বিবিধো নাম বানরঃ ।

ঐকাহিকঃ জরং হস্তি লিখিতং বস্ত্র পশ্চতি ॥ ৮৮ ॥

“সমুদ্রস্তোত্রে তীরে বিবিধো নাম  
বানরঃ ।” এই মন্ত্রটি লিখিয়া রোগী দর্শন  
করিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৮৮ ॥

খেতার্কেবরবায়ঞ্চ অমিত্রাং মূলমুদ্রয়েৎ ।

তত্তুলোদকপানেন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্ ॥ ৮৯ ॥

খেত আকন্দের মূল অথবা করবোর মূল  
অশ্বিনীনক্রে উত্তোলন পূর্বক তত্তুলোদক সহ  
পেষণ করিয়া সেবন করিলে চাতুর্থক বিষমজ্বর  
বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৮৯ ॥

শৈলুগলরজঃ পুরুবাহুরূপং শুক্লাজবৎস-স্রভী

পয়সা নিপীতম্ ।

আদিভ্যাবরতবপালিদিনে নরাণাং চাতুর্থকং হরতি  
কষ্টমপি কপেন ॥ ৯০ ॥

জরের পালা রবিবারে পড়িলে, সেইদিনে  
বিশোধিত হরিভাল উপযুক্ত পরিমাণে শুক্লবর্ণা  
গাভীর দুধের সহিত সেবন করিলে ৯০  
অতিকষ্টজনক চাতুর্থক বিষম জ্বর বিনষ্ট হইয়া  
থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই  
জানিবে ॥ ৯০ ॥

কৃকাম্বরম্বচাবতগুণ্ডলুলুকপুচ্ছকঃ ।

মুশ্ণচাতুর্থকং হস্তি ভসঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ ।

“কৃকাম্বাদি কৃকীকৃত-বস্ত্রম্বচাবতঃ” ॥ ৯১ ॥

কৃকাম্বাদির রস দ্বারা একখানি কাপড়  
কৃকবর্ণ করিয়া, সেই কাপড়ে গুণ্ডলু ও হতুম  
পেঁচার পুচ্ছ শক্তরূপে বাঁধিয়া নিধুম অঙ্গারান্নিতে

রাখিয়া, জরের পালাদিনে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে  
তাহার ধুম লাগাইবে। ইহা দ্বারা উদ্ভিত সূর্য্য  
কর্জুক অন্ধকার নাশের ত্রায় চাতুর্থক বিষম  
জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

শিরীষপুষ্পবরসো রজনীদ্রবসংযুতঃ ।

নস্ত্রং সর্পিঃ সমাধোগাজ্জরং চাতুর্থকং জয়েৎ ॥

নস্ত্রং চাতুর্থকং হস্তি রসো বাগম্ভ্যপত্রকঃ ॥ ৯২ ॥

(১) শিরীষফুলের রসের সহিত হরিদ্রা-  
চূর্ণ, দারুহরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া,  
তাহার নস্ত্র গ্রহণ করিলে চাতুর্থক বিষমজ্বর  
বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) বকফুলের পাতার রসের নস্ত্র গ্রহণ  
করিলে চাতুর্থক নামক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ৯২ ॥

অয়োটিজসহস্রেণ দলেন স্কন্ধতাং পিবেৎ ।

পেরাং স্তম্ভপ্লুতা অন্ত্ৰচাতুর্থকহরীং জাহম্ ॥ ৯৩ ॥

১০০০ এক হাজার আমরুলপাতার কন্ধ সহ  
পেরা প্রস্তুত করতঃ স্তম্ভপ্লুত করিয়া পান  
করিলে ৩ তিন দিনের মধ্যে চাতুর্থক নামক  
বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

কর্ষ সাধারণং অহ্মাৎ তৃতীয়কচাতুর্থকৌ ।

আগন্তরহুব্রোহিঁ প্রায়শো বিষমজরে ॥ ৯৪ ॥

সাধারণ ক্রিয়া দ্বারা, অর্থাৎ বলি হোমাদি  
দৈবী ক্রিয়া এবং কষায়াদি ঔষধ প্রয়োগ এই  
দ্বিবিধ চিকিৎসা দ্বারা তৃতীয়ক ও চাতুর্থক বিষম  
জ্বর বিনষ্ট হয়। যেহেতু বিষমজ্বরে প্রায়ই  
আগন্তক কারণের অর্থাৎ ভূতাদি আবেশের  
অনুভব থাকে ॥ ৯৪ ॥

মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসি স্তূতং সর্ব্বজ্বরপহম্ ।

মূলকং কেশরাজন্ত কৃকাম্ব তৎ তপ্তধণ্ডকম্ ।

আত্র কৈঃ সহ ভূজীত সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্ ।

কাকমাচীভবং মূলং কর্ণবৎ নিশাজ্বরম্ ।

নিহস্তি নাত্ সন্বেহো বধা নৃবোদরভয়ঃ ॥ ৯৫ ॥

(১) জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে  
সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ।

(২) কেন্দ্রীয় মূল ৭ সাত খণ্ড করিয়া প্রত্যহ এক এক খণ্ড আহারের সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার অর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৩) কাকমাচীরমূল কর্ণে বাঁধিয়া রাখিলে, সূর্য্যোদয় অন্ধকার বিনাশের জ্বায়, রাত্রিঅর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯৫ ॥

ও নবো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুক্ত অরস্ত শিরঃ

প্রজ্বলিত পরশুপানয়ে পুরুষায় কট্ ।

এতদ্ব্যস্ত ধারণাং অরঃ সর্বে বিনশ্চতি ।

ও বিদ্যাদানন ক্রীং কট্ স্বাহা । এতদ্ব্যস্ত তাবুলীগজে চূর্ণলিঙে লিখিতা ৩৭পত্রং সংচর্য্য ভক্ষয়িত্বা দিনত্রয়া-ভাস্তরে অরশান্তি ভবতি ।

সোমঃ শাস্ত্রচরং দেবং সমাত্মগণমৌষরম্ ।

পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মৃত্যতে বিষমজ্বরাং ।

বিভুং সহস্রবৃদ্ধানং চরাচরপতিং বিভূম্ ।

জ্ববন্ নাম সহস্রৈঃ জরান্ সর্বাণ্ বাপোহতি ॥

ব্রহ্মাণমখিনাবিক্রমং হতভক্ষং হিমাচলম্ ।

গজাং বরুদগণাং শেঠান্ পূজয়ন্ অরতি জরম্ ॥

ভক্ত্যা মাতুঃ পিতৃশৈব গুরুণাং পূজনেন চ ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা পুরাণশ্রবণেন চ ॥

জপহোমপ্রদানেন সত্যেন নিয়মেন চ ।

জরাবিস্মৃত্যতে শীঘ্রং সাধুনাং দর্শনেন চ ॥ ৯৬ ॥

(১) “ও নমো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুক্ত (রোগীর নাম হইবে, অর্থাৎ যেমন রামদাসস্ত, হরিদাসস্ত ইত্যাদি । অরস্ত শিবঃ প্রজ্বলিত পরশুপানয়ে পুরুষায় কট্ ।” এই মন্ত্র ভূর্জপত্রে আলতাধারা লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করিলে সর্বপ্রকার অর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) “ও বিদ্যাদানন ক্রীং কট্ স্বাহা ।” এই মন্ত্র পাণে চূর্ণ দ্বারা লিখিয়া ঐ পাণটি চিবাইয়া ভক্ষণ করিলে ৩ তিন দিনের মধ্যে অর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৩) সংযত হইয়া উষা ও নন্দী প্রভৃতি অমৃতচরণ ও মাতৃকাগণের সহিত উমাগতি দেখরের পূজা করিলে শীঘ্রই সর্বপ্রকার অর হইতে মুক্তিলাভ করা যায় জানিবে ।

(৪) সহস্রশিরাঃ চরাচরপতি বিভূ বিভুঃ সহস্র নাম পাঠপূর্ব্বক জ্বব করিলে সর্বপ্রকার অর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৫) ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, অগ্নি, হিমগিরি, গঙ্গা ও মরুদগণের পূজা করিলে অর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৬) মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনের , ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, পুরাণশ্রবণ, জপহোম, সত্যনিয়ম ও সাধুদর্শন দ্বারা শীঘ্রই অর হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ॥ ৯৬ ॥

অথঃ ধূপঃ ।

অষ্টাদ ধূপঃ ।

পলঙ্কবা নিষপত্রং বচা কুঠং হরীতকী ।

সর্বধাঃ সর্বধাঃ সর্পিধূপনং জরনাশনম্ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টাদ ধূপ—গুগ্গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সরিষা ও মৃত, অগ্নিসংযোগে ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার অর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

অপরাজিতধূপঃ ।

পূরধামবচাগজনিষার্কীগুরুদারুভিঃ ।

সর্বজরহরো ধূপঃ কার্য্যোহয়মপরাজিতঃ ॥ ৯৮ ॥

অপরাজিত ধূপ—গুগ্গুলু, গন্ধতূণ, বচ, ধুনা, নিমপাতা, আকন্দের পাতা, অগুরুকাঠ ও দেবদারুকাঠ, অগ্নিসংযোগে ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার অর বিনষ্ট হয় ॥ ৯৮ ॥

মাহেশ্বরধূপঃ ।

হিঙ্গুলং দেবকার্কক জীবৈষ্টং মৃতমেব চ ।

গব্যাজীনি তথা ঘ্যানং নির্মাল্যং কটুরোহিণী ।

সর্বপং নিষপত্রাণি পিচ্ছাহিকক্কুং তথা ।

মার্জ্জারিষ্ঠা গোশূঙ্গং মদনভ কলাপি চ ॥

যে বৃহতৌ বচা চৈব কার্পাসাহিত্বাত্মকা ।

হাগগোমাহুবিট্ চৈব হস্তিদন্ততথৈব চ ॥

এতৎ সর্বং সমাজিত্য হাগমুদ্রণেণ ভাবয়েৎ ।

উদ্বলে ভূ সংস্থ্য হাগরেম্ম যদে শুভে ।

জ্ঞানবাজেন ধুবোহরং দীরতে দীরতে বজ্র বেন্দ্রনি ।  
ন ভজ্ঞ সর্পাভিষ্ঠতি ন পিশাচাঃ ন রাকসাঃ ।  
এব বাহেবরো ধূপঃ সর্বঋত-বিদ্যামনঃ ।  
ঐক্যাহিকং দ্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকম্ ।  
এবমাদীনু অরানু সর্কানু দাশয়েন্নাজ সংশয়ঃ ।  
ও নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাগতয়ে সম্পন্নায়  
নন্দিকেশ্বরায় ।”

ইতি মন্ত্রোপাভিষন্ত্রয়েৎ ॥ ১১ ॥

মাহেশ্বর ধূপ—হিজুল, দেবদারু, সরলকার্ঠ,  
ঘৃত, গোহাড়, গন্ধতূণ, শিববিক্রান্ত, কটুকী,  
সরিষা, নিমপাতা, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস,  
বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশূঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্ট  
কারী, বচ, কার্পাসের আঠি, তুষ, ছাগলেরনাদি  
শৃগালের ও ও হাতীর দাঁত, এই সকল দ্রব্য  
সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক ছাগমূত্রে ভাবনাদি  
ধলেবাটিয়া একটি বিশুদ্ধ মাটির পাত্রে রাখিয়া  
দিবে। অনন্তর “ও নমো ভগবতে রুদ্রায়  
উমাগতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায় ।” এই মন্ত্র,  
দ্বারা উহার ধূম অভিষিক্ত করিয়া যে গৃহে  
প্রয়োগ করা যায়, তাহার গন্ধ পাইলেই সর্প,  
পিশাচ ও রাক্ষস সকল সেই গৃহ পরিত্যাগ  
করে। এই মাহেশ্বর ধূপ দ্বারা ঐক্যাহিক,  
দ্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক প্রভৃতি সকলপ্রকার  
ঋত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অর্যঃ কবায়ৈর্কর্মমৈলজ্জমৈলমুভোজমৈনঃ ।  
রুদ্রস্ত বেন শাম্যন্তি সর্পিভেবাং ভিষগ্জিতম্ ।  
নির্দশাহমপি জাত্বা ককোস্তরমলজ্জিতম্ ।  
ন সপিঃ পায়য়েৎ প্রাজঃ শমমৈলমুগাচরয়েৎ ।  
বাবরমুভবশনং দদ্যাগ্নাংসরসেন তু ।  
বলং হরং নিগ্রহার দোষাপাং বলকৃচ্ছ ৩৭ ॥  
মাংসার্বেণলাবাদীনু মুক্ত্যা দদ্যাচ্চিকণঃ ।  
হুকু টাংচ্ছ ময়ূরাংচ্ছ ভিত্তিরিকৌণ্ডবর্ভকম্ ॥  
গুরুকবার শংসন্তি অরে কেচিকিকিংসকাঃ ।  
লজ্জমেনানিলবলং অরে বদ্যবিকং ভবেৎ ।  
ভিষদ্ব্যাজাবিকল্পজে দদ্যাভানপি কালবিৎ ॥ ১০০ ॥

কবায়, বমন, লজ্জন ও লসু আহ্বার দ্বারা  
যে সকল ঋত প্রশমিত হয় না, অথচ রোগীর

শরীর দেহ রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা  
যায়, সেই সকল ঋত ঘৃত সেবন দ্বারা নিশ্চয়ই  
বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কবায় প্রভৃতি দ্বারা  
দেহ রুদ্ধ না হইলে কদাচ ঘৃত প্রয়োগ করিবে  
না। যদিও ঋতের আরম্ভদিন হইতে ১০  
দশদিন গত হইলে ঘৃত প্রয়োগের বিধান  
অজ্ঞাত, কিন্তু কক্ষ, প্রবল থাকিলে, এবং দোষের  
আধিক্যপ্রযুক্ত লজ্জনের সম্পূর্ণ ফল প্রকাশ না  
পাইলে, তদবস্থায় ১০ দশদিন অতীত হইলেও  
যতদিন দোষের লঘুতা ও দেহের রুদ্ধতা না  
জন্মিলে, ততদিন পর্যন্ত কোন মতে ঘৃত প্রয়োগ  
না করিয়া, বুদ্ধিমান চিকিৎসক সংকামন ঔষধ  
প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। এবং দশ  
দিনগতে ও কক্ষের প্রাবল্য থাকিলে ও লজ্জনের  
ফল সম্যক প্রকাশ না পাইলে তদবস্থায় রোগীকে  
মাংসরসের সহিত আহার করিতে দিবে।  
যেহেতু মাংসরস অতীব বলকারকহেতু তদ্বারা  
বল জন্মিয়া দোষের হ্রাস হইয়া থাকে জানিবে।

বিচক্ষণ চিকিৎসক অরে হরিণ লবাদি পরীক্ষা  
মাংসের রস, যুবাদি প্রয়োগ করিবে। কোন  
কোন চিকিৎসক কুকুড়া, ময়ূর, তিত্তির পাখী,  
কৌচবক ও বটের পাক্কর মাংস ও গুরুপাক  
ও উকবীর্ষ্য বাল্যা অরে সুপথ্য বোধ করেন  
না। যদি লজ্জন দ্বারা অত্যন্তবায়ু প্রবল হয়,  
তাহাহইলে বিচক্ষণ ভিগকু নানাপ্রকার কল্পনা  
দ্বারা মাংসপ্রস্তুত করিয়া অররোগীকে সেবন  
করিতে দিবেন ॥ ১০০ ॥

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্ ।

পিপ্পল্যাদ্যাদ্যং ঘৃতমুদীং কটুরোহিণী ।  
কলিকান্তামলকী শারিবাতিবিষা হিরা ।  
ত্রাকামলকবিষানি ত্রায়মাণা নিদিদ্ধিকা ।  
সিদ্ধমেতদ্ব্যতং সদ্যো অরং জীর্ণমোহতি  
কমং বাসক হিদ্ধাক শিরঃশূলমরোচকম্ ।  
অদ্যভিত্তাপময়িক বিষমং সংনিরজ্জতি  
পিপ্পল্যাদ্যাদ্যং কাপি ভজ্ঞে কীরেণ পচ্যতে ।  
যজ্ঞাবিকরণেনোক্তিগণে ত্বাৎ স্নেহসমিধে ॥

তজ্জৈব ককনিষ্ঠ্যাবিযোতে স্নেহবেদিনা ।

এতমাক্যাবলেনৈব ককসাধ্যপয়ং যুতং ॥

জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রযাগং যত্র নৈরিতম্ ।

তত্র ভাদৌষধানং স্নেহঃ স্নেহান্তোরং চতুর্গুণম্ ।

জবকার্যোহপ্যাহুতে চ সর্ষপং সলিলং যতম্ ॥

যুততৈলগুড়াদীনাং নৈকাহাদবতারয়েৎ ।

যুবিভাক্ত প্রকুর্কতি বিশেষণ গুণান্ যতঃ ॥

স্নেহকক্কে যদাঙ্গুলা বর্তিতে বর্তিবন্তবেৎ ।

বর্হো ক্লেপ্তে চ নো শলন্তম্ । সিক্তিঃ বিনির্দ্দেশেৎ ॥

শলন্তোপরবে প্রাপ্তে কেনন্তোপরবে তথা ।

গন্ধবর্ণসাদীনং সম্পত্তৌ সিদ্ধিহাদিশেৎ ॥ ১০১ ॥

পিপ্পল্যাগ্ন যুত—উৎকৃষ্ট গব্যযুত ৮

চারিসের । পাকার্থজল ১৬ বোলসের । ককার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুখা, বেণারমূল, কটকী, ইক্ষয়ব, ভূঁইআমলা, অনন্তমূল, আতইস, শাল-পানী, কিসমিস, আমলকী, বেলমূলের ছাল, বলালতা ও কণ্টকারী, এই সকল জন্মা সমভাগে মোট ১ একসের । যথাবিধানে এই যুত পাক-পূর্বক প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, ক্ষয়, শ্বাস, হিক, শিরঃশূল, অকুচি, অজ্ঞাতিতাপ ও অগ্নির বৈষম্য বিনষ্ট হইয়া থাকে । কোন গ্রহে এই পিপ্পল্যাগ্ন যুত দুগ্ধের সহিত পাক করিবার ব্যবস্থা আছে ।

যে অধিকাবে স্নেহ বিধিতে কোন গণের উক্তি থাকে না, সেইস্থানে স্নেহবেদীরা কক ও কাথ উভয়েরই প্রয়োগ বিধান করেন, এই ককের বলাহুসারে এই পিপ্পল্যাগ্ন যুত কেবল কক দ্বারাই পাক করিতে হইবে । সে স্থলে জল স্নেহ ও ঔষধের ( ককদ্রব্যের ) পরিমাণ উক্ত থাকে না, সেই স্থলে ঔষধের চতুর্গুণ স্নেহ জন্মা এবং স্নেহের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে । যেখানে জ্বপদার্থের কোন উল্লেখ থাকে, সেখানে স্নেহপাকে জল প্রয়োগ করিতে হইবে ।

যুত, তৈল ও গুড়াদির পাক একদিনে শেষ করিবে না । কারণ বাসি হইলে, উহা বিশেষ গুণশালী হয়, ৬

শেবপাকের লক্ষণ—স্নেহ জ্বরের কক (সিটে)

অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যতপি বাতির তায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যতপি কোন শব্দ না হইয়া জলিতে থাকে, তাহা হইলে পাক শেষ হইয়াছে জানিবে । পরন্তু স্নেহ পাক করিবার সময়ে যেকোন শব্দ ও কেনা উদ্ভিত হয়, সেই শব্দ ও ফেনার নিরুদ্ভি হইলে এবং স্নেহে প্রবৃত্ত জন্মা সমূহের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ প্রকৃত রূপ পাওয়া যাইলে, পাক শেষ হইয়াছে জানিবে ॥ ১০১

কীরষট্‌পলকং যুতম্ ।

পঞ্চকোলৈঃ সসিক্তৈঃ পলিকৈঃ পরস্য সমম্ ।

সর্পিঃ প্রহং শূভং গ্ৰীহবিষমজ্বরগুণমহুৎ ।

অত্র জ্বান্তরেহহুতে কীরষেব চতুর্গুণম্ ।

জ্বান্তরেণ যোগে হি কীরং স্নেহসমং ভবেৎ ॥ ১০২ ॥

কীরষট্‌পলকং যুত—উৎকৃষ্ট গব্যযুত ৮

চারিসের । গব্যদুগ্ধ ১৬ বোলসের । পঞ্চকোল ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা । যথাবিধানে এই যুত পাক পূর্বক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে গ্ৰীহা, বিষমজ্বর ও গুজরোগ বিনষ্ট হয় ।

এই কীরষট্‌পলক যুতে অত্র তরলজ্বরের উল্লেখ না থাকায় দুগ্ধ চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ বোল পরিমাণ দিতে হইল । যেহেতু উক্ত আছে যে, অত্র তরলজ্বরের উল্লেখ না থাকিলে দুগ্ধ স্নেহের চতুর্গুণ দিতে হয় এবং অত্র তরল পদার্থের উল্লেখ থাকিলে দুগ্ধ স্নেহজ্বরের সমান দিতে হয় ॥ ১০২ ॥

দশমূলষট্‌পলকং যুতম্ ।

দশমূলীরসে সর্পিঃ সক্ষীরে পঞ্চকোলকৈঃ ।

সক্ষীরৈহ তৎসিদ্ধং অরকাস্যগ্নিসম্বতাঃ ।

বাতপিত্তকফযাধীনু গ্ৰীহানকাপি পাণ্ডুতাম্ ॥ ১০৩ ॥

দশমূল যট্‌পলক যুত—উৎকৃষ্ট গব্যযুত ৮

চারিসের । দশমূলের কাথ ১৬ বোলসের । ককার্থ পঞ্চকোল ও স্বককার প্রত্যেক ৮ তোলা । যথা-বিধানে এই যুত পাক করিয়া প্রতিদিন উপ-

যুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে জ্বর, কাস, অগ্নি-  
মান্দ্য, বাতরোগ, পিত্তরোগ, কফ, গ্ৰীহ ও  
পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১০৩ ॥

জ্বরে পেয়াঃ কষায়াক্ষ সর্পিঃ ক্ষীরং বিরচনম্ ।

বড়হে বড়হে দেয়ং কালং বীক্যাময়ত চ ॥ ১০৪ ॥

কাল ( ঋতু ) ও রোগ বিবেচনা পূর্বক জ্বরে  
প্রত্যেক ৬ ছয়দিন অন্তর পেয়া, কষায়, ঘৃত,  
দুগ্ধ ও বিরচন (জ্বালাপ) প্রয়োগ করিবে ॥ ১০৪ ॥

অরিত্যো বহদোবেভ্যঃ উর্দ্ধকাষাচ্চ বুদ্ধিমান্ ।

দম্যাৎ সংশোধনং কালে কল্পে যদুপদেশ্যতে ॥ ১০৫ ॥

বহুদোষ বিশিষ্ট জ্বর-রোগীকে চরকের কল্প  
স্থানে কথিত বিধানানুসারে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক  
উর্দ্ধ ও অধ এই উভয়বিধ সংশোধন ( বমন ও  
বিরচন ) প্রয়োগ করিবে ॥ ১০৫ ॥

মদনং পিঙ্গলীভির্বা কলিৈর্জৈর্ধ্বকেন বা ।

যুক্তযুক্তানাং পেয়ং বমনং অন্নশান্তয়ে ॥ ১০৬ ॥

কফজ্বরে পিপুলসহ মদনফল, পিত্তশোষ জ্বরে  
ইন্দ্রযবের সহিত মদনফল এবং পিত্তজ্বরে যষ্টি-  
মধুর সহিত মদনফল দ্বারা বমন প্রয়োগ করিলে  
জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১০৬ ॥

আরধং বা পয়সা মৃদীকানাং রসেন বা ।

ত্রিভুতাং জায়মাণাং বা পয়সা, অরিতঃ পিবেৎ ॥ ১০৭ ॥

জ্বররোগী বিরচনার্থ দুগ্ধসহ অথবা কিস-  
মিসের কাথের সহিত সোদালের আঠা সেবন  
করিবে; অথবা দুগ্ধের সহিত তেউড়ীচূর্ণ বা  
বলালতাচূর্ণ সেবন করিবে ॥ ১০৭ ॥

অন্নক্ষীণত্বং ন হিতং বমনং ন বিরচনম্ ।

কামত পয়সা ভক্ত বিরূহৈর্বা হরেন্দ্রমলান্ ॥

প্রয়োজ্যেৎ অন্নহরান্ নিরুহান্ সাহুবাসনান্ ॥

পকাশয়গতে দোষে বক্ষ্যতে যেন সিদ্ধিযু ॥ ১০৮ ॥

জ্বররোগী ক্ষীণ হইলে, তাহার পক্ষে বমন  
ও বিরচন উভয়ই নিষিদ্ধ। কিন্তু তাহাকে  
নিতান্তই বিরচন দিবার আবশ্যক হইলে,  
তাহাকে অধিক পরিমাণে গরম দুগ্ধ পান  
করাইয়া, অথবা নিরুহবস্তি ( পিচ ফাবী ) প্রয়োগ  
করিয়া দান্ত করাইবে।

দোষ পকাশয় গত হইলে সিদ্ধিযু'নে কথিত  
বিধানানুসারে জ্বরনাশক নিরুহণ ও সাহুবাসন  
ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১০৮ ॥

গৌরবে শিরসঃ শূলে বিবদ্ধেচ্ছিত্তিরেযু চ ।

জীর্ণজ্বরে কচিকরং দম্যাজ্জীর্ষবিরচনম্ ॥ ১০৯ ॥

জীর্ণজ্বরে মস্তক ভার ও বেদনাবিশিষ্ট ও  
ইন্দ্রিয়-সমূহ বিবদ্ধ হইলে, তদবস্থায় শিরো-  
বিরচন ( নস্ত্র ) প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা  
কচিও জয়ে ॥ ১০৯ ॥

## দুগ্ধপ্রকরণম্ ।

জীর্ণজ্বরে ককে কীণে ক্ষীরং তদমুতোপমম্ ।

ভদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্ ॥

চতুর্গুণেনান্তসা চ শূভং জ্বরহরণং পয়ঃ ।

ধারোকং বা পয়ঃ শীতং পীতং সদ্যোজ্বরং জয়েৎ ॥ ১১০ ॥

দুগ্ধপ্রকরণ—জীর্ণজ্বরে কফের ক্ষীণাদস্থায়  
দুগ্ধ অমৃতের ত্রায় উপকারী এবং তরুণজ্বরে  
দুগ্ধ বিষের ত্রায় অপকারী হয়।

চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করা দুগ্ধ জ্বর-  
নাশক বলিয়া জানিবে। শারোক দুগ্ধ বা শীতল  
দুগ্ধ দ্বারা সত্তাই জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥

জীর্ণজ্বরানাং সর্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পয়ম্ ।

পেয়ং তরুণং শীতং বা যথাসমোষধৈঃ শূভম্ ॥ ১১১ ॥

যথোপযুক্ত ঔষধ সহ পাক করা উষ্ণ অথবা  
শীতল দুগ্ধ সর্বপ্রকার জীর্ণজ্বরের পক্ষে বিশেষ  
হিতসাধক বলিয়া জানিবে ॥ ১১১ ॥

কাসাৎ শ্বাসাৎ শিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজরাৎ ।

মুচ্যতে অরিতঃ পীড়া পঞ্চমূলীশূভং পয়ঃ ॥ ১১২ ॥

জ্বররোগী স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক  
করিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও চিরজ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে  
পারে ॥ ১১২ ॥

জব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরঃক্ষীরং চতুর্গুণম্ ।

ক্ষীরাবশেষঃ কর্তব্যঃ ক্ষীরপাকেশ্বরং বিধিঃ ॥ ১১৩ ॥

দুগ্ধপাকের নিয়ম—দুগ্ধপাক করিতে হইলে  
ঔষধের ৮ আটগুণ দুগ্ধ ৭ দুগ্ধের ৪ চারিগুণ

জল লইতে হয়। এবং দুগ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া পাক শেষ করিয়া লইতে হয়। সর্ষপ দুগ্ধ-পাকের এই নিয়ম জানিবে ॥ ১১৩ ॥

ত্রিকণ্টকবলাব্যাজী-গুড়নাগরসাধিতম্ ।

বর্জোমূত্রবিবজ্ঞয়ং শোথজ্বরং হরং পয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

গোক্ষুর, বেড়োলা, কণ্টকারী ও শুষ্ঠী মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ১০ অঙ্ক-তোলা ইক্ষুশুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মল-মূত্রের বদ্ধতা, শোথ ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১১৪ ॥

বৃশ্চীরবিষবর্ষাভূ-পয়শ্চোদকমেব চ ।

পচেৎ কীরাবশিষ্টে তচ্ছি সর্ষপরাপহম্ ॥ ১১৫ ॥

শ্বেতপুনর্নবা, বেলমূলের ছাল ও বক্তপুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা । যথাবিধানে দুগ্ধ-বশিষ্ট পাক করিয়া পান করিলে সর্ষপপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১১৫ ॥

শীতং বোক্ষং জরে কীরং যথাসমোষধৈঃ শূতম্ ।

এরুতমুসিদ্ধং বা জরে সপরিপক্টিকে ॥ ১১৬ ॥

জরে গুহ্মদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে যথোপযুক্ত ঔষধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া উষ্ণ বা শীতল অবস্থায় কিংবা ভেরেণ্ডামূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা উষ্ণ বা শীতল করিয়া রোগীকে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে জানিবে ॥ ১১৬ ॥

### অথ চূর্ণপ্রকরণম্ ।

সুদর্শনচূর্ণম্ ।

কালীয়কন্ত রজসী-দেবদারু বচা যমম্ ।

সভয়া ধষবাংশ শূকী কুজা মহৌষধম্ ॥

জায়ন্তী পপটং নিম্বং গ্রহিকং বালকং শতী ।

পৌক্ষরং নাগবা বুর্বা কুটজং যধুবটিকা ॥

শিথ্রং পলং সেত্বেষবং বরী দার্কী সূচন্দনম্ ।

পদ্মকং সরলোশীরং বচং সৌরাষ্ট্রিকা দ্বিরা ।

যমান্যতিবিষা বিষং মরিচং গন্ধপত্রকম্ ।

ব্যাজী গুড়ুরী কটুকং স্কচিজকপটোলকম্ ॥

কলসী চৈব সর্ষাপি সমভাগানি কায়রয়েৎ ।

সর্ষপব্যত সার্কত্ব কৈরাভং সংগ্রহরয়েৎ ॥

পৃথগ্নদোবাংশ্ত বিবিধান্ সমভান্ বিবজ্ঞরান্ ।

প্রাকৃতং বৈকৃতকৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা ॥

অরমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥

নানাদোষোদ্ভবকৈব বারিদোষভবং তথা ।

বিরুদ্ধভেদজভবং জরমাণ্ড ব্যাপোহতি ।

গ্ৰীহানং যকৃতং গুল্মং হস্ত্যবশ্রং ন সংশয়ঃ ॥

যথা সুদর্শনং চক্রং দানবাণ্যং নিসুদনম্ ।

তথা অর্যাপাং সর্ষেবানিদমেষে নিগদ্যতে ॥ ১১৭ ॥

সুদর্শনচূর্ণ—কৃষ্ণ অগুরুচন্দন, হরিদ্রা, দেব-

দারু, বচ, যুধা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়া-

শূকী, কণ্টকারী, শুষ্ঠী, বলালতা, ক্লেতপাপড়া,

নিমছাল, পিপুলমূল, বালা, শটী, পুষ্করমূল,

(অভাবে কুড়), পিপুল, সূচমুখী, কুড়চি, যষ্টি-

মধু, সজ্জিনামূলের ছাল, নীলোৎপল, ইন্দ্রযব,

শতাবরী, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাঠ,

সরলকাঠ, বেণারমূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমুক্তিকা,

শালপানী, যমানী, আতাইচ, বেলমূলের ছাল,

মরিচ, গন্ধতাড়ালিয়া, আমলকী, কটুকী, গুলঞ্চ,

চিতা, পলতা ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্যের

চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একভাগ, এবং সমস্ত দ্রব্যের

অর্দ্ধেক চিরতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাত-

জ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, সর্ষপপ্রকার বিষমজ্বর,

প্রাকৃতজ্বর, বৈকৃতজ্বর, সৌম্যজ্বর, তীক্ষ্ণজ্বর,

অগুরুগতজ্বর, বহিঃস্থজ্বর, নিরামজ্বর, সামজ্বর,

সাধ্য ও অসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর, নানাদোষ জাত

জ্বর, জলদোষজ্বর, বিরুদ্ধ ঔষধজাতজ্বর এবং

গ্ৰীহা, যকৃত ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয় । অনুর-

কুলনাশক সুদর্শন চক্রের দ্বায় এই সুদর্শন

চূর্ণ ঔষধ সর্ষপপ্রকার জ্বরের বিশাশক বলিয়া

জানিবে ॥ ১১৭ ॥

অরভৈরবচূর্ণম্ ।

মাগরং জায়বাণা চ পিচুর্মদং দুরালভা ।

পথ্যা বৃন্তং বচা দারু ব্যাজী শূকী শতাবরী ॥

পৰ্ণটিং শিল্পীমূলং বিশালা পুষ্করং শঠী ।

মূৰ্খা কৃষ্ণা হরিজে ঘে লোচননমুখকম্

কুটিলস্ত বলং বকং বষ্টিমধুকচিত্রকম্ ।

শোভাজনং বলা চাতিবিধা চ কট্টমোহিনী ॥

নুৰলী পদ্মকাঠক বনানী শালপৰ্ণিকা ।

মরিচং চানুভা বিখং বালং পঙ্কজ পৰ্ণটি ॥

তেজগজং ঘচং ধাত্রী পুষ্ণিপৰ্ণী পটোলকম্

গন্ধকং পারদং লৌহমজকক মনঃশিলা ॥

এতেনাং সমভাগেন চূর্ণেষব বিনির্দিশেৎ ।

উদৰ্দ্ধং প্রাক্টিপেত্তজ চূর্ণং ভূমিষসত্তবম্ ॥

মাত্রামন্ত এযুজীত দৃষ্টু। দোষবলাবলম্ ।

চূর্ণং ভৈরবসংজ্ঞত অরান্ হস্তি ন সংশয়ঃ ॥

পৃথপ্-দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমভান্ বিষমজ্ঞান্ ।

বন্দজান্ সান্নিপাতোথান্ মালসানপি নানয়েৎ ॥

প্রাকৃতং বৈকৃতকৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বঃ ॥

অন্তর্গতং বহিঃস্থক নিরামং সামবেষচ ॥

অরমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ।

নানাদোষোত্তবৈকৈব রারিদোষভবং তথা ॥

বিরুদ্ধভেদভবং অরমাস্ত বাপোহতি ।

অগ্নিমান্দ্যং যকুং মৌহপাণ্ডুরোগমরোচকম্ ॥

উদরগাশ্চ বৃদ্ধিক রক্তপিত্তং বৃণায়মম্ ।

ধরপুষ্ক শিরঃশূলং বাতামররজাপহান্ ।

অরভৈরবসংজ্ঞত ভৈরবেণ কৃতং শুভম্ ॥ ১১৮ ॥

অর-ভৈরব চূর্ণ—শুষ্ঠী, বলালতা, নিমহাল, হুরালতা, হরীতকী, মুখা, রচ, দেবদারু, কণ্ট-কারী, কাঁকড়াশুকী, শতাবরী, ক্ষেতপাপড়া, শিপুলমূল, রাশাল শশার মূল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শঠী, সূচমুগী, পিপুল, হরিজা, দারুহরিদ্রা, শোধ, রক্তচন্দন, ষাটপারুল, ইজমব, বুড় চ-ছাল, যষ্টিমধু, চিতা, সর্জিনামূলের ছাল, বেড়েলা, আভইচ, কটকী, তালমুলী, পদ্মকাঠ, যোয়ান, শালপানী, মরিচ, গুলক, বেলমূলের ছাল, বালা, পঙ্কপর্ণটি (কাদার সর), তেজপাতা, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পলতা, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অজ্ঞ ও মনঃশিলা, এই সকল জ্বের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের অর্ধেক চিরতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দোষের বলাবলাজ্বসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন

করিলে বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, সর্স্ববিধ বিষমজ্বর, বাতপৈত্তিকজ্বর, পিত্তশৈথিল্যিক জ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, মানসিক জ্বর, প্রাকৃতজ্বর, বৈকৃতজ্বর, সৌম্যজ্বর, তীক্ষ্ণজ্বর, অন্তর্গতজ্বর, বহিঃস্থজ্বর, নিরামজ্বর, সামজ্বর, সাধ্য ও অসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর, নানাদোষজ্বর, জলদোষজাত জ্বর, বিরুদ্ধ ঔষধজাত জ্বর, অগ্নি-মান্দ্য, যকুং, মৌহা, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, উদর-রোগ, অন্তরজ্বি, রক্তপিত্ত, চর্মরোগ, শোথ, শিরঃপীড়া ও বাতব্যাবি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অরভৈরব চূর্ণ নামক ঔষধ পুরাকালে ভৈরব কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে ॥ ১১৮ ॥

অরনাগময়ুর চূর্ণম্ ।

লৌহাভটকনং তাম্রং তালকং বজ্রমেঘচ ।

শুদ্ধমৃতং গন্ধকক পিণ্ডু বীজং ফলজিকম্ ।

চন্দনাতিবিধা পাঠা বচা চ রজনীধরম্ ।

উশীরং চিত্রকং দেবকাঠক সপটোলকম্

জীবকর্ষভকাজাজাতালীণং বংশলোচনা ।

কণ্টকার্য্যঃ ফলং মূলং শঠী পত্র-কট্টজয়ম্ ॥

শুড়ুটীসংঘটাকং কট্টকা কেরপর্ণটি ।

মৃতকং বালকং বিখং যষ্টিমধুসমং সমম্ ॥

ভাগাচ্চতুর্গং দেয়ং কৃষ্ণজীরন্ত চূর্ণকম্ ।

তৎসমং তালপুশ্পক চূর্ণং দণ্ডোৎপলাভবম্ ॥

কৈরাভং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলাভবম্ ।

এতচ্চূর্ণং সমাখ্যাতং অরনাগময়ুরকম্ ॥

প্রাকৃতদ্ব্যমিতং ষাণ্ড্যং যুক্তা বা ত্রিবিধম্ ।

সত্ত্বাদিজ্বরং হস্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ॥

করোত্তবক্ ষাণ্ড্যং কামশোকোত্তবং অরম্ ।

ভূতাবেশজ্বরকৈবমভিচারসমুত্তবম্

দাহশীতজ্বরং যোয়ং চাতুর্থাতিবিধিগায়ম্ ।

জীর্ণক বিষমং সর্স্বং প্রীহানমুদরং তথা ॥

কামলাং পাণ্ডুরোগক শোথং হস্তি ন সংশয়ঃ ।

ভ্রমং ভূতাক কাসক শূলানাহো কয়ং তথা ॥

যকুতং গুল্মশূলক আমবাতং নিহন্তি চ ।

ত্রিকণ্ঠকটিজাহুপার্বানং শূলনাশনম্ ।

অহুপানং শীতজলং ন দেয়মুৎকারিণা ॥ ১১৯ ॥

অরনাগময়ুরচূর্ণ—লৌহ, অজ, সোহাগার ধৈ, তাম্র, হরিতাল, বজ্র, পারদ, গন্ধক,

সজিনারবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্ত-  
চন্দন, আতইস, আকনাদী, বচ, হরিজা, দারু-  
হরিজা, বেণারমূল, চিতা, দেবদারু, পলতা,  
জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশ-  
লোচন, কণ্টকারীর ফল, কণ্টকারীর মূল, শটী,  
তেজপত্র, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধনে,  
কটকী, ক্ষেতপাণ্ডা, মুখা, বেগুনীর ছাল ও  
মটমধু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১  
ভাগ, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৪ চারিভাগ, তালজটার দ্বার  
৪ চারিভাগ, দণ্ডোৎপলচূর্ণ ৪ চারিভাগ, চিরতা-  
চূর্ণ ৪ ভাগ ও পিপুলচূর্ণ ৪ ভাগ, এই সকল  
দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ-  
কালে ১ একমাষা পরিমাণে শীতলজল সহ সেবন  
করিলে সাধ্য ও অসাধ্য সমস্তাদিজ্বর, ক্ষয়-  
জনিতজ্বর, ধাতুজ্বর, কামজ্বর, শোকজ্বর,  
ভূতোথ জ্বর, অভিচারজনিত জ্বর, দাহজ্বর, শীত-  
জ্বর, ষোরতর চাতুর্ধক বিপর্যয়াদিজ্বর, সর্ব-  
প্রকার বিষমজ্বর, প্রীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু-  
রোগ, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শূল, আনাহ,  
ক্ষয়, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাতি, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল,  
কটিশূল, জাহ্নশূল ও পাখশূল নিশ্চয়ই বিনষ্ট  
হইয়া থাকে। এই ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে  
বাড়াইয়া সেবন করা যায় এবং ইহাতে কদাচ  
অল্পপানার্থ উষ্ণজল ব্যবহার করিবে না ॥ ১১৯ ॥

অথ তৈল-প্রকরণম্।

অভ্যক্তাংশ প্রদেহাংশ সম্বেহান্ সাবগাহনান্।

বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্বরজরে ভিষক্।

তৈর্যশু প্রশমঃ যাতি বহির্গার্গতো অরঃ।

লভন্তে সুখমজানি বলং বর্ধন্ত আয়তে ॥ ১২০ ॥

তৈলপ্রকরণ—চিকিৎসক জীর্ণজরে অবস্থা-  
ভেদে অভ্যক্ত (তৈলাদিগ্নেহমর্দন), প্রলেপ,  
স্নেহপান, স্নান এবং শীতল ক্রিয়া ও উষ্ণ  
ক্রিয়া ব্যবস্থা করিবেন। যেহেতু ইহাচার্য  
বহির্গার্গত জ্বর বিনষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ হয়  
এবং বল ও বর্ধ জন্মিয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

অঙ্গারক-তৈলম্।

মূর্খা লাক্ষা হরিজ্ঞে ঘে মঞ্জিষ্ঠা সেন্ধবারুণী।

বৃহতী সৈন্ধবঃ কৃষ্ঠং রাস্নায়াংসী শতাবরী ॥

আরনালান্নকৈনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচিতয়েৎ।

তৈলমঙ্গারকং নাম সর্বজ্বরবিনাশনম্ ॥ ১২১ ॥

অঙ্গারকতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১৪ চারি-  
সের। কাঁজি ৬ ষোল সের। ককার্থ—মূর্খা,  
লাক্ষা, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার  
মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী  
ও শতাবরী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত  
১ এক সের। যথাবিধি এই তৈল পাকপূর্বক  
গাত্রাদিতে মর্দন করিলে সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট  
হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২১ ॥

বৃহদঙ্গারক-তৈলম্।

শুক্মলাদিকস্তাদৈরঙ্গৈরঙ্গারকস্ত চ।

পকং তৈলং জ্বরহরং শোথপাণ্ডুরোগপহম্।

বৃহদঙ্গারকং তৈলং জলমাত্র চতুর্গুণম্ ॥ ১২২ ॥

বৃহদঙ্গারকতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১৪  
চারিসের। পাকার্থ জল ৬ ষোলসের। ককার্থ  
—শুক্মলাদি অর্থাৎ শুক্মলা, পুনর্বা, দেবদারু,  
রাস্না, শুষ্ঠী এবং পূর্কোক্ত অঙ্গারক তৈলোক্ত  
ককসকল অর্থাৎ মূর্খা, লাক্ষা, হরিজ্ঞা, দারু-  
হরিজ্ঞা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধব-  
লবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতাবরী সম-  
ভাগে মিলিত ১ একসের। যথাবিধি এই তৈল  
পাকপূর্বক গাত্রাদিতে মর্দন করিলে সর্ববিধ  
জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ১২২ ॥

লাক্ষাদি তৈলম্।

লাক্ষাহরিজ্ঞামঞ্জিষ্ঠাকৈতৈলং বিপাচিতম্।

বড়ুপেনারনালেন দাহশীতজ্বরপহম্ ॥ ১২৩ ॥

লাক্ষাদিতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১৪ চারি-  
সের। কাঁজি ৪ চারিসের। ককার্থ—লাক্ষা,  
হরিজ্ঞা ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
মিলিত ১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল



পাকপূর্বক গাত্রাদিতে মর্দন করিলে দাহজ্বর  
ও শীতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২৩ ॥

মহালাক্ষাদি তৈলম্ ।

লাকারসাক্তক এহং তৈলন্ত বিগতেতিবক্ ।  
বহুচকসমযুক্তং পিষ্ট্ৱ চাত্র সমাবেশেৎ ॥  
শতশূণ্যং হরিদ্রাক্ষ মূর্ক্যং কুঠং হরেণুকম্ ।  
কটুকী মধুকং রাসান্নমধগন্ধাক্ষ দারু চ ॥  
মুস্তকং চন্দনকৈব পৃথগক্ষসমানকৈঃ ।  
জৈব্যৈরৈতৈস্ত ভৎসিদ্ধমভ্যঙ্গান্ মারুতাপহম্ ॥  
বিষমাত্মান্ অরান্ সর্করাধেব প্রশময়ং নয়েৎ ।  
কাসং শ্বাসং প্রতীক্ষ্যাক্ষ-কণ্ঠদোৰ্গন্ধ্য-গৌরবম্ ॥  
ত্রিকপৃষ্ঠকটিশূলং গাত্রাণাং কুটনং তথা ।  
পাশালক্ষ্মী-প্রশমনং সর্করাগ্রহ-বিনাশনম্ ।  
অম্বিত্যং নিশ্চিভং শ্রেষ্ঠং তৈললাক্ষাদিকং মহৎ ॥  
লাক্ষ্যায়ঃ বড়ুগুণং তোল্যং দষ্টৈকবিশেষবারকম্ ।  
পরিদ্রাব্যজলং গ্রাহ্যং কিস্মা কাথ্যং যথোদিতম্ ॥  
শুকজবায়ুশাদায় স্বরসানামসত্তবে ।  
বারিপাষ্ট-গুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্ ॥ ১২৪ ॥

মহালাক্ষাদিতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১৪  
চারিসের। লাক্ষার কাথ ১৬ বোলসের। দধির  
মাত ১৬ বোলসের। কন্ধার্থ—শলুকা, হরিদ্রা,  
মুচীমুখী, কুড়, রেণুকা, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না,  
দেবদারু, সুখা ও রক্তচন্দন, এই সকল জব্য  
কুণ্ডিত প্রত্যেক ২ ছই তোলা। যথাবিধানে  
এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দন করিলে  
সর্করাপ্রকার বিষমজ্বর, শ্বাস, কাস, প্রতীক্ষ্যায়  
(সর্দি), কণ্ঠ, গাত্রদোৰ্গন্ধ, দেহভার, ত্রিকশূল,  
পৃষ্ঠশূল, কটিশূল, গাত্র কুটুকটুকরা পাপ, অলক্ষ্মী  
ও সর্করাপ্রকার গ্রহদোষ নষ্ট হইয়া থাকে।  
লাক্ষা কুণ্ডিত করতঃ ৬ ছয়গুণ জলসহ সিদ্ধ  
করিয়া ২১ একুশ বার স্রাবিত করিয়া উহার  
কাথ গ্রহণ করিবে। অথবা ৮ আটসের লাক্ষা  
১৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ বোল-  
সের থাকিতে নামাইয়া সেই জল গ্রহণ করিবে।  
যে সকল জব্যের স্বরস (রস) পাওয়া যায় না,  
সেই সকল জব্য শুক অবস্থায় লইয়া ৮ আটগুণ  
জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে

নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সেই কাথ গ্রহণ  
করিবে ॥ ১২৪ ॥

বটুকটর তৈলম্ ।

হৃবর্জিকা-নাগর-কুষ্ঠ মূর্ক্য-লাক্ষাদিশালোহিত-যষ্টিকাতিঃ ।  
তৈলং অরে বড়ুগুণতক্রসিদ্ধমভ্যঙ্গনাচ্ছীতবিদাহনুং ত্রাৎ ॥  
“নয়ঃসসারকতাত্র তক্রং কটুরবিষ্যতে ॥” ১২৫ ॥

বটুকটর তৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১৪ চারি-  
সের। কটুর অর্থাৎ সারবিশিষ্ট দধির তক্র  
১৪ চক্ষিণ সের। কন্ধার্থ—সচল লবণ, শুষ্কী,  
কুড়, মুচমুখী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও যষ্টিমধু, এই  
সকল জব্য সমভাগে মিলিত ১ একসের।  
যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক গাত্রাদিতে  
মর্দন করিলে শীতসংযুক্ত জ্বর ও দাহসংযুক্ত জ্বর  
বিনষ্ট হইয়া থাকে। সারসংযুক্ত দধির তক্রকে  
কটুর বলিয়া জানিবে ॥ ১২৫ ॥

বৃহৎ বটুকটর-তৈলম্ ।

শুভারনালৈদধিমস্ততক্রঃ কলাযুভাগেন সমং হি তৈলম্ ।  
কৃষ্ণাদিককৈম্ হৃবহিসিদ্ধমভ্যঙ্গনং বাতকফজ্বরপায় ॥  
ঐকাহিকং ত্রিভিত্তুর্ধকানাং মাসার্ক্য-মাসঘর-মাসিকানাং ।  
নিবারণং তদ্বিষমজ্বরপাণং তৈলন্ত বটুকটরকং বহৎ ত্রাৎ  
কৃষ্ণাচিত্রকষড়্ গ্রহা বাসকং বিকষাণম্ ।  
গ্রহিকৈলে চাতিবিধা রেণুকঞ্চ কটুজয়ম্ ॥  
যমানী গোস্তনী ব্যাজী ভূনিবং বিষচন্দনম্ ।  
ভাগী ক্ষামা শিবা ধাত্রী স্থিরা মূর্ক্য সজীরকা ॥  
সর্বগং হিঙ্গুকটুকী বিড়ম্বক সমাংশিকম্ ।  
এব কৃষ্ণাদিকো নাম গণে অরবিনাশনঃ ॥ ১২৬ ॥

বৃহৎ বটুকটর তৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১৪  
চারিসের। শুভ ১৪ চাবিসের। কাঁজি ১৪  
চারিসের। দধির মাত ১৪ চারিসের। তক্র  
১৪ চারিসের। ত্রিকলার কাথ ১৪ চারিসের।  
কন্ধার্থ—কৃষ্ণাদিগুণ জব্য সমভাগে মোট ১ এক  
সের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্বক গাত্রা-  
দিতে মর্দন করিলে বাতজ্বর, কফজ্বর, ঐকাহিক-  
জ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, ত্র্যাহিক জ্বর, চাতুর্ধক জ্বর,  
পাক্ষিক জ্বর, দ্বিমাসিক জ্বর, মাসিক জ্বর প্রভৃতি  
সর্করাপ্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণা ( পিপুল ), চিতা, পিপুলমূল, বাসক, যজ্ঞিষ্ঠা, যুধা, বচ, এলাচি, আতইশ, রেণুকা, ত্রিকটু, যমানী, মানকী, কণ্টকারী, চিরতা, বেলমূলের ছাল, রক্তচন্দন, বামনহাটা, শ্রামা-লতা, হরীতকী, আমলকী, শালপানি, সুচয়ুধী, জীরা, সন্নিবা, হিং, কটকী ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিলে, তাহাকে কৃষ্ণাদি গণ বলা যায় । এই কৃষ্ণাদিগণ—সর্বজ্বর নাশক ॥ ১২৬ ॥

বৃহৎ পিপ্পল্যাং তৈলম্ ।

পিপ্পলী মূলকং ধাত্বং সৈন্ধবং ত্রিকলা বচা ।  
যমানী চাক্ষুৰোদা চ চন্দনং পুষ্করাঙ্ঘরম্ ॥  
শটী জাক্ষা গবাক্ষী চ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকম্ ।  
ভূনিধারিষ্টপত্রাশি মহানিধং নিদিক্ক্ষিকা ॥  
গুড়ুচী পল্লিপর্ণী চ বৃহতী দন্তিত্রিকো ।  
দাক্ষী হরিত্রা বৃক্ষাঙ্গং পর্ণটং গজপিপ্পলী ॥  
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কটকৈস্তৈলদ্রব্ধং বিপাচয়েৎ ।  
দধিকাক্ষিকতক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গরসৈলম্ ॥  
স্নেহমাত্রাসমৈরেষভিঃ শটৈনমৃৎস্মিনা পচেৎ ।  
সিদ্ধমেষৎ প্রয়োক্তব্যং জীর্ণজ্বরং ব্যপোহতি ॥  
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়সমুত্তমম্ ।  
সত্ত্বজং সততাত্মোদ্রাস্তীয়ক-চতুর্ধকান্ ॥  
মাসজং পক্ষধং চৈব চিরকালানুভবিনম্ ।  
সর্বান্তান্ নাশয়ত্যশু পিপ্পল্যাংনিদং শুভম্ ॥১২৭॥

বৃহৎপিপ্পল্যাং তৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের । দধিরমাত /৪ চারিসের । কাঁজি /৪ চারিসের । তক্র /৪ চারিসের । ছোলক-নেবুর রস /৪ চারিসের । ককার্ষ—পিপুল, যুধা, ধনে, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, যোয়ান, বনযোয়ান, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শটী, কিনমিস, রাখাল-শশার মূল, শালপানি, গোক্ষুর, চিরতা, নিমপাতা, মহানিস, কণ্টকারী, গুলক, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, চিতামূল, দাক্ষহরিত্রা, হরিত্রা, বৃক্ষাঙ্গ (মহাদা), ক্ষেতপাণ্ডা ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য কুণ্ঠিত প্রত্যেকে ২ হুই তোলা । যথাবিধানে বৃহৎ অগ্নিতে এই তৈল পাকপূর্বক

গাত্রাদিতে মর্দন করিলে সর্বপ্রকার জীর্ণজ্বর, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাতপিত্তজ্বর, বাত-শ্লেষ্মজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, সত্ত্বজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, সততজ্বর, অন্ত্রোদ্রাজ্বর, তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্ধকজ্বর, মাসজ্বর, পক্ষজ্বর ও চিরকালানুভবী জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥১২৭॥

রক্তকবীরপুশ-খাত্রীকলং সমভাগম্ ।

ককঃ স্তম্বোলেপো অরেমু শিরসো রুজং জয়তি ॥১২৮॥

প্রলেপ—রক্তকবীর মূল ও আমলকী একত্র কাঁজির সহিত পেবণপূর্বক অল্প উষ্ণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে জ্বরবোগীর মস্তক বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥১২৮॥

## আগন্তুজ্বর-চিকিৎসা ।

অভিঘাত-জ্বরো নস্ত্রেং পানাত্যজেন সর্পিষঃ ।  
কতানং ত্রিণিতানাং কতত্রণচিকিৎসয়া ॥  
ঔষধীগন্ধ-বিষজ্ঞো বিষপিত্ত-প্রবাননৈঃ ।  
জরোৎকবাসৈর্ষষ্ঠিমান্ সর্বগন্ধকৃতৈস্তথা ॥  
অভিচার্য্যভিশাপোর্থো জরো হোমাদিনা জরেৎ ।  
দানবভায়নাতিথ্য-রুৎপাত-গ্রহপীড়নো ॥  
ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সমাক্যম্বেচ ।  
আখ্যাসেনেষ্টেলাভেন ব্যারোঃ প্রশমনেন চ -  
হর্ষণৈশ্চ শয্যং যান্তি কামশোক-ভয়জরাঃ ।  
কাম্যং ক্রোধজরো নাশং ক্রোধং কামসমুত্তমঃ ।  
যান্তি তাত্যামুভাত্যাত্ত ভয়শোক-সমুত্তমঃ ॥  
ভূতবিদ্যাসমুদ্ভিষ্টৈর্কল্যাবেশম-ভাড়নৈঃ ।  
জরেৎভূতাত্তিভলোথং মনঃ শাট্টৈশ্চ মানসম্ ॥ ১২৯

আগন্তুজ্বরের চিকিৎসা ।

( ১ ) ভূতপান ও ভূত মর্দন দ্বারা অভি-ঘাত জনিত ( লগুড়া দি দ্বারা আঘাত জনিত ) জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

( ২ ) কতরোগোক্ত ও ত্রণরোগোক্ত বিধা-নামুসারে চিকিৎসা করিলে কতজনিত জ্বর ও ত্রণজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

( ৩ ) বিষয় ও পিত্তনাশক ঔষধ সেবন করিলে, অথবা সূক্ষ্মতন্ত্রে কথিত সর্বগন্ধ দ্রব্যের

কষায় পান করিলে ঔষধি গন্ধজনিত জ্বর ও বিষজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) হোমাদি করিলে অতিচার জনিত ও অভিষাপ জনিত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

(৫) দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিধিসংকার দ্বারা উৎপাতজনিত ও গ্রহপীড়াজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৬) রিস্তনাশক ক্রিয়া, অভীষ্ট জ্বা প্রদান, সন্ধ্যাকখন, আত্মসংপ্রদান, ইষ্টনাম ও বায়ুর প্রশমন দ্বারা ক্রোধজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

(৭) কামজ্বর, শোকজ্বর ও ভয়জ্বর হর্বজনক ক্রিয়া দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।

(৮) কামের উদ্রেকে ক্রোধজনিত জ্বর প্রশমিত হয়। ক্রোধ জন্মিলে কামজনিত জ্বর নিবারিত হয়। এবং কামের উদ্রেক ও ক্রোধের উদয় হইলে ভয়জ ও শোকজ্বর প্রশমিত হয়।

(৯) ভূতবিদ্বায় কথিত বন্ধন, আবেশন ও তাড়না দ্বারা ভূতাবেশজনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

(১০) মনের শাস্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা মানসিক জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২২ ॥

ব্যায়ামক ব্যায়ামক স্নানং চংক্রমণানি চ।

জ্বরযুক্তো ন সেবেত বায়ব বলবান্ ভবেৎ ॥৩০॥

জ্বর-যুক্তের পরিত্যজ্য—জ্বরযুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত বলাধান না হইবে, ততদিন পর্যন্ত ব্যায়াম (পরিশ্রম), ব্যায় (ক্রীড়াহাস), স্নান ও চংক্রমণ (অধিব্রমণ) পরিত্যাগ করিবে ॥৩০॥

দেহো লঘুর্যপগতক্রমমোহতাপং পাকো যুৎ

করণসৌর্গবব্যবৎ ॥

যেদঃ কবঃ প্রকৃতিগামি মনোহরলিঙ্গা কতুশ্চ

মুচ্ছিবিত জ্বরলক্ষণানি ॥৩১॥

জ্বরযুক্তির লক্ষণ—দেহ চ্যু, ক্রান্তিনাশ, মোহ না থাক, সন্তাপনাশ, মুখ পাকা পাকা বোধ, ইন্দ্রিয়ের সৌষ্ঠব, ব্যাধীদূর, বর্ষহওয়া, ইঁচী, মনের শান্তি, আহারে ইচ্ছা ও মস্তকে কণ্ডু এই

সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয়ই জ্বর আরোগ্য হইয়াছে জানিবে ॥৩০॥

### অথ নবজ্বরাদৌ রসপ্রয়োগঃ।

ন দোষানাং ন বোধানাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষিতম্ ॥

ন দেশস্ত ন কালস্ত কার্যং রসচিকিৎসিতে ॥৩২॥

নব জ্বরাদিতে রস-প্রয়োগ—রসচিকিৎসা বিষয়ে দোষ, বোগ (ঔষধ), পাত (রোগী), দেশ ও কাল, ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৩২ ॥

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ন জানাতি রসং যদা।

সর্বং ততোপহাসায় ধর্মহীনো যথা যুৎ ॥ ৩৩ ॥

সমস্ত শাস্ত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া যতপি রসচিকিৎসায় অজ্ঞ হওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্মহীন পণ্ডিতের দ্বায় উপহাসান্বিত হইতে হয় জানিবে ॥৩৩॥

### হিঙ্গুলেশ্বরঃ।

ভূল্যাংশং মর্দয়েৎ খণ্ডে পিঙ্গলী হিঙ্গুলং বিষম্।

বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং বাতজরনিবৃত্তয়ে ॥ ৩৪ ॥

হিঙ্গুলেশ্বর—পিঙ্গল চূর্ণ, হিঙ্গুল ও মিঠাবিষ এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণপূর্বক একত্র জলসহ পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাাত্রায় পটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধু অমুপানে সেবন করিলে বাতজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৪ ॥

### বৃহজ্জ্বলেধরঃ।

হিঙ্গুলক বিষং ঘোষং টকনং নাগরাস্ত্রয়ম্।

জরপালসমায়ুক্তং সদ্যোজর-বিনাশনম্ ॥ ৩৫ ॥

বৃহজ্জ্বলেধর—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, শুক্লী, শোহাগার ঐ ও জরপাল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক জলসহ পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী যথারোগ্য অমুপানে সেবন করিলে দীর্ঘই সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৫ ॥

### শীতভজীরসঃ।

রসহিঙ্গুল-গন্ধক জৈপালং মর্দিতং ত্রিভিঃ।

দন্তীকাথেন সংমর্দ্যং রসে জ্বরহরঃ পরঃ ॥

আজ্ঞাক্ষয়সেনাধ নাগরেন্দ্রজিকাবয়স্ ।

নবজরং মহাবোরং নাগরেন্দ্র বামনাজিতঃ ॥

শীতভোরং পিবেচ্ছান্ন ইক্ষুসুন্দরসো হিতঃ ।

শীতভজীরসো নামা সর্বজরকুলাত্ত্বং ॥ ১৩৬ ॥

শীতভজীরস—পারদ, হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ একভাগ এবং জয়পালবীজ ৩ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র দস্তীর কাথে মর্দন করিয়া ২ ছুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ আদার রস অল্পপানে সেবন করিয়া পশ্চাৎ শীতলজল, আকের রস বা মুগের যুষ পান করিবে । ইহা দ্বারা নবজরাদি সর্ব-বধ জ্বর একপ্রহর মধ্যে বিনষ্ট হয় ॥ ১৩৬ ॥

তরুণজ্বরারিঃ ।

জৈপাল গন্ধং বিষপারদক তুল্যং কুমারীষরসেন মর্দন্য ।

অস্ত দ্বিগুণা হি নিতোদকেন খ্যাতো রসোহয়ং

তরুণজ্বরারিঃ ॥

দান্তব্য এষোহহনি পঞ্চমে বা বর্টেহথবা সপ্তম এব বাপি ।

জাতে বিরেকে বিগতজ্বরঃ ত্যাং পটোলমূলপার-

নিবেষণেন ॥ ১৩৭ ॥

তরুণজ্বরারি—জয়পাল, গন্ধক, মিঠাবিষ ও পারদ সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন পূর্বক ২ ছুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই তরুণজ্বরারি ঔষধ জ্বরের পঞ্চম বর্ট বা সপ্তমদিনে রোগীকে চিনির জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । ইহাতে দান্ত হইয়া জ্বর ত্যাগ পাইলে রোগীকে পটোল ও মুগের যুষের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে ॥ ১৩৭ ॥

নবজরভসিংহঃ ।

শুদ্ধ সূতং তথা গন্ধং লৌহং তাম্রক সীসকম্ ।

মরিচং পিঙ্গলী বিষ সবভাগানি কারয়েৎ ॥

অর্দ্ধভাগং বিষং নব্বা মর্দয়েৎ বাসরধ্বনম্ ।

শুদ্ধবোম্বুপানেন দধ্যাৎ শুদ্ধাধ্বনং ভিবক্ ॥

নবজরে মহাবোরে ধাতুহে গ্রহণীগদে ।

নবজরভসিংহোহয়ং সর্বজরকুলাত্ত্বং ॥ ১৩৮ ॥

নবজরভসিংহ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিঙ্গল ও শুষ্ক প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মিঠাবিষ অর্দ্ধভাগ এই সকল দ্রব্য জল-

সহ ২ ছুইদিন মর্দন করিয়া ২ ছুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে মহাবোরভর নব-জ্বর, ধাতুজ্বর ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় । এই নবজরভ সিংহ নামক ঔষধ সর্বজর-নাশক বলিয়া জানিবে ॥ ১৩৮ ॥

ত্রিপুরভৈরবো রসঃ ।

বিষটক বলিরেদ্ধ দস্তীবীজং ক্রমাৎ বহুঃ ।

দস্ত্যমুখর্দিভং বায়ং রসত্রিপুরভৈরবঃ ॥

বধ ব্যোবেণ চাত্রজ রসেন সিতয়াথবা ।

দন্তো নবজরং হস্তি বান্ধ্যাবানিলশোথহা ॥

হস্তি শূলং সবিষ্টভবর্শাসি ক্রিবিজান্ পদান্ ।

পথ্যং তক্রৈণ ভোক্তব্যং রসেহস্মিন্ রোগহারিণি ॥ ১৩৯ ॥

ত্রিপুরভৈরব রস—মিঠাবিষ ১ একভাগ,

সোহাগার খৈ ২ ভাগ, গন্ধক ৩ তিন ভাগ, তাম্র

৪ ভাগ ও দস্তীবীজ ৫ পাঁচ ভাগ, এই সকল

দ্রব্য একত্র দস্তীর কাথে ১ এক প্রহর মর্দন

পূর্বক ২ ছুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।

এই ঔষধ ত্রিকটু চূর্ণ, আদার রস অথবা চিনির

জলের সহিত সেবন করিলে নবজ্বর, অগ্নিমান্দ্য,

আম, বাত, শোথ, শূল, বিষ্টভ, অর্শঃ ও ক্রিমি-

রোগ বিনষ্ট হইয়া যায় । পথ্য-তক্রসহ অন্ন ॥ ১৩৯ ॥

জরধুমকেতুঃ ।

ভবেৎসমং সূত-সমুজ্জকেন-হিঙ্গু-গন্ধং পরিমর্দ্য যত্রাৎ ।

নবজরে বল্লমিতং ত্রিঘন্ত্রমাজ্জিহ্নানয়ং জরধুমকেতুঃ ॥ ১৪০ ॥

জরধুমকেতু—পারদ, সমুজ্জকেন, হিঙ্গুল ও

গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক

আদার রসের সহিত ৩ তিন প্রহর মর্দন করিয়া

২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ

আদার রসের সহিত সেবন করিলে নবজ্বর

বিনষ্ট হইবে ॥ ১৪০ ॥

মুহুরাজো রসঃ ।

বিষটেকতথাভাগো মরিচং পিঙ্গলী কর্ণঃ ।

গন্ধকতথা ভাগো ভাগঃ ত্যাং টকনত বৈ ॥

সর্বজ সব ভাগঃ ত্যাং বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ ॥

জ্বরভরং রসেনাজ হিঙ্গুলং ভাবেৎ ভিবক্ ॥

রসশেণ সনভাগঃত্যাং হিজুলংনেষ্যতে তদা ।

পোমুত্রশোধিতকাত্ত্ব বিবং সৌরবিশোধিতম্ ॥

চূর্ণয়েৎ ধন্বন্যে তু মূলপমাত্রাং বটীং চরয়েৎ ।

মধুনা লেহনং প্রোক্তং সৰ্ব্বজ্বর-নিবৃত্তয়ে ॥

মধুদাকাত্ত্বপানেন বাতজ্বরসিবিহ'ণঃ ।

অত্র'কৃত্ত রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকৈঃ ॥

জ্বররসবোপেগন অজীর্ণ জ্বরনাশনঃ ।

অজীর্ণাণ্ডসংযুক্তো বিবমজ্বরনাশনঃ ॥

জীর্ণজ্বরে মহাঘোরে পুরুবে যৌবনাশিতে ।

পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্য। পূর্ণং বটীচতুষ্টয়ম্ ॥

অতিক্রীণেহতিবৃদ্ধে চ শিশৌ চান্নবয়স্তপি ।

তুর্ধ্যামাত্রা প্রদাতব্য। ব্যবস্থাসার-নিশ্চিতা ॥

নবজ্বরে প্রদানে চ যাবেকামাশয়েজ্বরম্ ।

অক্রীণে চ ককাভাবে দাহে চ বাতপৈত্তিকে ॥

সিতাং দন্য্যং প্রবলেন নারিকেলাত্ত্ব নির্ভরম্ ।

অন্নং মৃত্যুঞ্জয়ো নাম রসঃ সৰ্ব্বজ্বরানহঃ ।

অমুপান-প্রভেদেন নিহন্তি সকলান্ গদান্ ॥ ১৪১ ॥

মৃত্যুঞ্জয় রস—গোমুত্রে সিদ্ধকরা ও রৌদ্রে

শুক্ককরা মিঠাবিধ ১ ভাগ, মরিচ চূর্ণ ১ ভাগ,

পিপুলচূর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ

১ একভাগ এবং জ্বীর রসে ভাবনাদেওয়া

হিজুল ২ ভাগ অথবা হিজুলের পরিবর্তে পারদ

১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য খলে জলসহ মর্দনপূর্বক

মুগ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ

মধুর সহিত সেবন করিলে সৰ্ব্বপ্রকার জ্বর

বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধ দধির মাতের

সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর, আদার রসের

সহিত সেবন করিলে দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর,

জ্বীর রসের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ জনিত

জ্বর এবং কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও ইক্ষুগুড় সহ সেবন

করিলে বিবম জ্বর বিনষ্ট হয়। অতি ঘোরতর

জীর্ণজ্বরে যুবাপুরুষকে ইহার ৪টা বটী এবং

অতিক্রীণ অতিবৃদ্ধ, শিশু ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে

ইহার ১টা বটী সেবন করিতে দিবে। নবজ্বরে

এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ১ এক প্রহরের মধ্যে

জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। রোগী ক্রীণ না হইলে,

কফের প্রাবল্য না থাকিলে, দাহ থাকিলে ও

বাতপৈত্তিকজ্বরে রোগীকে নির্ভয়ে চিনির সরষত

ও নারিকেলের জল পান করিতে দিবে। এই

জ্বরনাশক মৃত্যুঞ্জয়রস ঔষধ অমুপানভেদে

সেবন করিলে সৰ্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া

থাকে জানিবে ॥ ১৪১ ॥

ঐরাবরসঃ ।

গন্ধকং পারদং তুল্যং মরিচকং ত্রিভিঃ সমম্ ।

বীজং নৈকুন্তকং মর্দ্যং দন্তীকাধেন বামকম্ ॥

বিগুঞ্জঃ শূলবিষ্টস্তানিলমামজ্বরং অয়েৎ ॥ ১৪২ ॥

রস—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ এক

ভাগ, মরিচ চূর্ণ ১ ভাগ এবং জয়পাল বীজচূর্ণ

৩ তিনভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া

দন্তীর কাথে ১ এক প্রহর মর্দন পূর্বক ২ দুই

রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ

অমুপান বিশেষে সেবন করিলে শূল,

বাতজ্বর ও আমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৪২ ॥

নবজ্বরাঙ্কুশঃ ।

ক্রমেন বৃদ্ধান্ রসগন্ধহিজুলান্ নৈকুন্তবীজাত্ত্ব

দন্তীবারিণা ।

গিষ্টীভ শুদ্ধাভিমবজ্জরাগহা জলেন চার্জা সিতয়া

প্রয়োজিতা ॥ ১৪৩ ॥

নবজ্বরাঙ্কুশ—পারদ, ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ,

হিজুল ৩ ভাগ ও জয়পালবীজ ৪ চারিভাগ, এই

সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দন্তীর কাথে মর্দন

পূর্বক ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে

এই ঔষধ চিনির জলের সহিত সেবন করিলে

সৰ্ব্ববিধ নবজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৪৩ ॥

প্রচণ্ডরসঃ ।

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দয়েৎ প্রহরষয়ম্ ।

সিদ্ধবাররসৈঃ পশ্চাৎ ভাবয়েৎকবিন্গতিম্ ॥

তিলপ্রমাণং দাতব্যং নবজ্বর-বিনাশনম্ ।

উষেণে বস্তকে তৈলং তত্রকাপি প্রদাগয়েৎ ॥

অমুপানমাত্রা রসঃ প্রচণ্ডরসংজ্ঞকঃ ॥ ১৪৪ ॥

প্রচণ্ডরস—অমৃতবিধ, পারদ ও গন্ধক, এই

দ্রব্যত্রয় সমানভাগে প্রহণপূর্বক ২ দুই প্রহর

একত্র মর্দন করিয়া পশ্চাৎ নিসিন্দাপাতার রসে

২১ একুশবার ভাবনা দিয়া তিল প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রস অম্ল-পানে সেবন করিলে সর্ষপের নবজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া অত্যধিক উগ্রতাবোধ হইলে রোগীর মস্তকে তৈল-মর্দন করিবে এবং রোগীকে তক্রপান করিতে দিবে ॥ ১৪৪ ॥

বৈদ্যনাথ বটী ।

শাণ্ড পঞ্চমণ্ডা রসস্ত চ তথা কৃষ্ণা বয়োঃ কঙ্কলীঃ  
তিক্তাচূর্ণবধাঙ্কবেব সকলং রৌদ্রে ত্রিধা ভাবয়েৎ ।  
পশ্চাৎ তৎ সুবীরসেন নতুবা কাথেঃ মলে ত্রৈফলে  
সংশোষ্য। শুড়িকা কলায়সদৃশী কার্য্যা দুৈর্ধ্বতঃ ॥  
জাখা দোষবলং রসেন সুবীরজন্ত পৰ্যন্ত বা  
একমিত্রিচতুঃক্রমেণ বটিকাং দদ্যাৎ কঙ্কামুনা ।  
তন্তি শূলনিচয়ং নবজ্বরং পাণ্ডুতামরুতিশোথসঞ্চয়ং ॥  
রেচনে চ দধিভক্ত-ভোজনং বৈদ্যনাথ সুহ্মার-রোচনম্ ॥  
ভাব্যদ্রব্যসমং কাথ্যং কাঞ্চাষ্টাবশেষিতঃ ॥ ১৪৫ ॥

বৈদ্যনাথ বটী—কঙ্কলী ১ তোলা ও কটকী-চূর্ণ ২ তোলা একত্র করিয়া উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিকলা কাথে রৌদ্রে ৩ দিন বার ভাবনা দিয়া কলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। চিকিৎসক দোষের বল দেখিয়া এই ঔষধ ১টী, ২টী, ৩টী, বা ৪টী পর্যন্ত উচ্ছেপাতার রস বা পানের রস অম্লপানে দ্রবজ্বরের সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শূল, নবজ্বর, পাণ্ডু, অরুচি ও শোথরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দান্ত হইলে রোগীকে দধি সহ অন্ন আহার করিতে দিবে। ইহা মুখরোচক ঔষধ। ভাব্য দ্রব্যের সমান পরিমাণে কাথ্যদ্রব্য লইতে হয় এবং সিদ্ধ করিয়া প্রৈমন্ত জলের ৮ আট ভাগের ১ ভাগ অবশিষ্ট রাখিয়া সেই কাথ প্রেহণ করিতে হয় ॥ ১৪৫ ॥

অগ্নিকুমারো রসঃ ।

বল্লিচোপা কুষ্ঠমুন্ডৈঃ সর্ষপৈবেব সমং বিবন্ ।  
পিষ্টা চাত্র রসেনৈব বটিকা রক্তিকা মিভা ॥  
আম্বরে প্রথমতঃ শুষ্ঠ্যা চ মধুপিষ্টা ।  
আত্মকন্ত রসেনাপি ত্রিভুগ্যাক্ত কঙ্কম্বরে ॥

পীনসে চ প্রতিশ্রায়ে আত্মকন্ত চ বারিণা ।  
অগ্নিনাল্যে লবঙ্গেন শোধে সদশমূলকঃ ॥  
এহণ্যং সহ শুষ্ঠ্যা চ মুক্তকেনাতিসারকে ।  
সামে চ বাস্ত শুষ্ঠীভ্যাং পকে চ কুটলং মধু ॥  
সন্নিপাত-অরারস্তে পিপ্পল্যাভ্র-কবারিণা ।  
কণ্টকার্য্যা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈলং শুড়াসিতম্ ।  
গীহা বটীঘরং রোগী শ্বাস্ত্যং সমুপগচ্ছতি ।  
সর্ষপাশ্বেব রোগাণামান্দোষ-প্রশান্তয়ে ।  
অগ্নিবৃদ্ধিকরো নামা বিখ্যাতোহগ্নিকুমারকঃ ॥ ১৪৬ ॥

অগ্নিকুমার রস—মরিচচূর্ণ ১ ভাগ, বচচূর্ণ ১ ভাগ, কুড়চূর্ণ ১ ভাগ, মুখাচূর্ণ ১ ভাগ ও অমৃত-বিষ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া আদার রসে পেষণপূর্বক ১ এক রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শুষ্ঠীচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে আমজ্বর, আদার রসের সহিত বা নিসিন্দাপাতার রসের সহিত সেবন করিলে কফজ্বর; আদার রসসহ সেবন করিলে পীনস ও প্রতিশ্রায় (সর্দি) রোগ; লবঙ্গের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমন্দ্য; দশমূলের কাথ সহ সেবন করিলে শোধ; শুষ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে গ্রহণী রোগ; মুখার রসের সহিত সেবন করিলে অতীসার; ধনেশুষ্টির কাথ সহ সেবন করিলে আমাতিসার; কুড়ির কাথ ও মধু প্রক্ষেপে সেবন করিলে পক্ষাতিসার; পিপ্পলচূর্ণ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বরের প্রথম অবস্থা; কণ্টকারীর রস সহ সেবন করিলে কাল এবং তিলতৈল ও ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার ২টী মাত্র বটী সেবন করিলে রোগী বিশেষ আরোগ্য লাভ করিতে পারে, সমস্ত রোগের আমদোষ প্রশমিত হয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে আনিবে ॥ ১৪৬ ॥

রত্নপিরিরসঃ ।

কঙ্কং মৃতং সমং গন্ধং মৃতভান্নাজহাটকম্ ।  
প্রত্যেকং মৃততুল্যং জাৎ মৃতার্দ্ধং মৃতলৌহকং  
লৌহাৰ্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দয়েৎ মৃতলজ্জবৈঃ ।  
পর্ণপীঠসমং পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পুণক্ ॥

শিগ্রু-বাসক-নিষ্ঠু-ভী-বচাশিষ্টকমুভিকৈঃ ।

কুজামৃতাজরতীভির্বৃ-নি-ব্রহ্মী-হৃতিভকৈঃ ।

কত্মারান্ত্র্যবৈর্ভাব্যং প্রতিবারং ত্রিধাত্রিধা

রুক্ষা লঘুপুটে পাচ্যং বালুকাব্রহ্মধ্যগম্ ।

যত্রং নিরুধ্য যত্নেন স্বাদিশীতং সমুত্তরেৎ ।

চূর্ণং নবম্বরে দেয়ং বাবমাত্রং রসস্ত বৈ ।

রুক্ষা-ধাত্ত-সমায়ুক্তং যুগুত্মাশুয়েজ্জরম্ ।

অরং রত্নগিরির্দ্বারং রসো যোগস্ত বাহকঃ ॥ ১৪৭ ॥

রত্নগিরি রস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অত্র, ও স্বর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ অর্দ্ধভাগ ও বৈজ্ঞানিক লিকিতাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র ভূজরাজের রসে মর্দন পূর্বক রসপর্টিয়া ত্রায় পাক করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে উহা সজিনা মুলের ছাল, বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, বচ চিতা, ভূজরাজ, মুণ্ডিরী, কণ্টকারী, গুলফ, জয়ন্তী, বকুলের পাতা, ব্রাহ্মীশাক, চিরতা ও শ্বতকুমারী, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা তিন তিন বার ভাবনা ও বালুকাব্রহ্ম মধ্যে পুরিয়া লঘু পুটপাক পূর্বক শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ চূর্ণ করিয়া ১ এক মাষা পিপুল ও ধনের কাথ সহ সেবন করিলে অতি শীঘ্র জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই রত্নগিরি রস ঔষধ যোগবাহী অর্থাৎ অল্পপানভেদে সর্বরোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে ॥ ১৪৭ ॥

প্রতাপমার্ত্তণ্ড রসঃ ।

বিষ-হিঙ্গুল-জৈপাল-উঙ্গরং ক্রমবদ্ধিতম্ ।

রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যোজ্বর-বিলাশনঃ ॥ ১৪৮ ॥

প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস—মিঠাবিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ ও সোহাগার ষৈ ৪ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অল্পপান সহ সেবন করিলে শীঘ্রই সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৪৮ ॥

চণ্ডেশ্বরো রসঃ ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং বর্দৈর্যেদেকবাহকম্ ।

আত্মকজ্বরসেনৈব বর্দৈর্যেৎ সপ্তবারকম্ ।

নিষ্ঠু-ভী-বচাশিষ্টকমুভিকৈঃ ।

কুজামৃতাজরসেনৈব দত্তা হস্তি জ্বরং কণাৎ ॥

বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্মাধিদোষজবপি কণাৎ ।

হৃদীতলজলে স্নানং ত্ববার্ত্তং কীরতোজলম্ ॥

আত্মক পনসং চৈব চন্দনাগুরুলেপনম্ ।

এতৎসমো রসো নাস্তি বৈদ্যানাং জদরজমঃ ॥

এব চণ্ডেশ্বরো নাম সর্বজ্বর-কুলাস্তকং ॥ ১৪৯ ॥

চণ্ডেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক এক গ্রহণ কাল একত্র করিয়া পাচ্য আদার রসে ৭ সাত বার ও নিসিন্দার রসে ৭ সাত বার ভাবনাদিয়া ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে শীঘ্রই বাতপিত্ত জ্বর, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর ও পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বিনষ্ট হয়। রোগীকে শীতলজলে স্নান করাইবে, পিপাসা হইলে দুগ্ধ পান করিতে দিবে, আত্ম ও কাঁটাল আহার করিতে দিবে এবং তাহার গাত্রে চন্দন ও অগুরু লেপন করিবে। এই চণ্ডেশ্বর রসের তুল্য জ্বর নাশক ঔষধ দ্বিতীয় নাই ॥ ১৪৯ ॥

উদক মঞ্জরী রসঃ ॥

মুতো গন্ধউঙ্গরঃ সোষণঃ তাদৈতৈস্তল্যা শর্করা

মৎস্তপিষ্টৈঃ ।

ভূয়োভূয়ো ভাবয়েত ত্রিরাত্রং বনো দেয়ঃ শৃঙ্গবেষত  
বায়।

সম্যক্ভাবে বারিভক্তং সত্ত্বজং ব্রহ্মাকাচ্যং পথ্যমত্র  
প্রদিশ্বে ॥

অকায়োগ্রং হস্তি সামং প্রভাবাৎ পিত্তাবিক্যে মজ্জি বারি-  
প্রয়োগঃ ॥ ১৫০ ॥

উদকমঞ্জরী রস—পারদ, গন্ধক, সোহাগার ষৈ ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং শর্করা (বিষ) ৪ ভাগ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া রোহিত মৎস্তের (রুই-মাছের) পিঙ্গে তিন রাত্রি পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রস অল্পপানে সেবন করিলে উগ্রতর আমজ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হইলে

রোগীকে জলমিশ্রিত ভাত, তক্র ও বেগুনের সহিত আহার করিতে দিবে । এবং পিত্তাধিক্য হইলে রোগীর মস্তকে জল প্রদান করিবে ॥১৫০॥

অচিন্ত্যশক্তি রসঃ ।

রসগন্ধকরোত্রীং প্রত্যেকং বাবকবয়ম্ ।

ভৃগুকেশাণ্য নিগুণী মধুকীপত্রমুদ্রঃ ॥

বেতাপরাধিতা-মূলং শালিক কালমারিষম্ ।

স্বর্ঘ্যাবর্তঃ সিতশৈবাং চতুর্ধাবক-সংবিতঃ

প্রত্যেকং স্বরসৈঃ বল্লিশায়াঃ ববধানতঃ ।

স্বর্ণমাক্ষিকমাবকং দত্তা মরিচমাবকম্ ॥

নেপাল-ভাঙ্গদণ্ডেন দুটু, তৎ কজ্জলমুদ্রিতঃ ।

বটী মুলোপমা কার্ধ্যাচ্ছায়াশুভা তু রক্ষিতা ।

এতমে বটিকাভিঃ কৃদ্বা নব-শরাবকে ॥

ততঃ বসপর্ণং স্বর্ঘ্যং পুত্ররিষাঃ প্রণয় চ ।

বারিণা গোলরিষা তু পাতুং দেয়কং রোগিণে ॥

ষেদোপবাসরচিত্তে ক্রান্তে চাতাবলে তথা ।

দ্বিতীয়েহকি বটী-মুখং বটীবেকাং তৃতীয়কে ॥

যাবজ্জো বটিকা দেয়াভাবজ্জলপরাবকম্ ।

তুষ্কারাক রসং দদ্যাচ্ছায়াশুভাং জলং ত্বি ॥

লুলাপদবিসংযুক্তং তক্রং ভোজ্যং যথেন্নিতম্ ।

লাবপক্ষিরসো দেয়ঃ সংস্কৃতঃ সৈন্ধবাদিভিঃ ॥

পঞ্চমশ্লিষন্তঃ বীক্ষ্য বারিভক্তরসং তথা ।

শিরশ্চলনশূলানো তৈলং দারারাদি চ ॥ ১৫১ ॥

অচিন্ত্যশক্তি-রস-৪ চারিমাষা কজ্জলি গ্রহণ

পূর্বক ভৃগুরাজ, কেশুর্ঘ্যা, নিসিন্দা, খানকুনী, গিমা, ষেত অপরাধিতার মূল শালিকশাক, কাল মারিষশাক ও সাদা স্বর্ঘ্যাবর্তশাক ইহাদের প্রত্যেকের ৪ চারিমাষা রসের সহিত ধলে

মর্দন করিয়া তৎসহ ১ মাষা স্বর্ণমাক্ষিক ও ১ মাষা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাত্রপাত্রে তাত্র-দণ্ড দ্বারা মর্দন পূর্বক মূগ প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুক করিয়া লইবে । প্রথম দিনে স্বর্ঘ্যদেবের পূজা করিয়া ইহার ৩ তিনটি বটী নূতন শরায় লইয়া জলে গুলিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ষেদ, উপবাস, ক্রান্তি ও দৌর্ব-ল্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দ্বিতীয় দিনে ঐ প্রকার ২টি বটী এবং তৃতীয় দিনে উক্ত প্রকারে ১টি

বটী সেবন করিতে দিবে । রোগীকে যে কর্তী বটী সেবন করাইবে, সেই কর্তা জলপান করিতে দিবে । শিপাসা হইলে রোগীকে জাঙ্গল-মাংসের রস, জল ও মহিষের দধিসহ অন্ন-যথেষ্ট আহার করিতে দিবে । রোগীর অগ্নি-বলাহুসারে সৈন্ধবাদি সহ সংস্কৃত লাবপক্ষীর মাংসরস, জলসংযুক্ত অন্ন ও মাংসের ঘূষ আহার করিতে দিবে । শিরঃকম্পন ও শিরঃশূলানিতে রোগীর মস্তকে নারায়ণ তৈলাদি মর্দন করিতে দিবে ॥ ১৫১ ॥

অথ সান্নিপাতিকজ্বরানো ।

মোহাক্ষস্বর্ঘ্যো রসঃ ।

গন্ধেশো লগুনাত্তোভির্দিয়েদ বাবমাক্ষকম্ ।

তত্তোদকেন সংযুক্তং নস্তং তৎ প্রতিবোধয়েৎ

মরিচেন সমায়ুক্তং হস্তি তন্মাত্রাপ্রলাপকম্ ॥ ১৫২ ॥

সান্নিপাতিক জ্বরাদিভে—

মোহাক্ষ স্বর্ঘ্যরস—গন্ধক ও পারদ সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক একত্র করিয়া রসুনের রসের সহিত ১ এক গ্রহর মর্দন করিয়া রসুনের রসের সহিত নস্ত প্রয়োগ করিলে সান্নিপাতরোগীর চৈতন্ত জন্মে । এবং উক্ত ঔষধের সহিত মরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিলে সান্নিপাত রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ অপনীত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৫২ ॥

হুলবধুঃ ।

শুক্রমৃতং মৃতং নাগং মৃতং তাত্রং মনঃশিলা ।

ভুৎকং ভূলা-ভূল্যাংশং দিনমেকং বিষদিয়েৎ ॥

রসৈশ্চোত্তরবাক্রপ্যাশ্পনাত্মা বটী কৃত্য ।

সান্নিপাতং নিহন্ত্যশু নস্তবাজ্রেণ দারুণম্ ।

এবা হুলবধুর্নাম অলৈবুট্টী এদাপয়েৎ ॥ ১৫৩ ॥

হুলবধু—পারদ, সীসা, তাত্র, মনঃশিলা ও তুঁতে, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক রাখালশায় রসে একদিন মর্দন পূর্বক চণক-প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ জলে



বর্ষণ করিয়া তদ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিলে দারুণ সন্নিপাত রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় ॥১৫৩॥

সৌভাগ্য বটী

সৌভাগ্যযুক্ত-জীরপঞ্চলবণ-বোবাভরাঞ্চালী  
নিশ্চলোজকগুহগন্ধকরসানেকীকৃতানু ভাবয়েৎ  
নিগুণ্ডীযুগ তুঙ্গরাজক-বুবাগমার্গপত্রোন্নসৎ  
প্রত্যেক-বরসেন সিদ্ধবটিকা হস্তিত্রিদোষোদগমঃ ।  
যেবাং শীতবতীবদাহমণিলং খেদ-জবাত্রীকৃতম্  
সিদ্ধাং বোরভরাং সমস্তকরণ-ব্যানোহমুচং বনঃ ।  
শূলং-খাস-বলাস কাসসহিতং মুচ্ছাক্রটি শুভ্রঃ  
তেবাং বৈ পরিস্কৃত্য জীবিতমনো গুণাতি যুতো  
মু'ধাং ॥ ১৫৪ ॥

সৌভাগ্য বটী—সোহাগার ষৈ, মিঠাবিষ, জীরা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা অভ্র, গন্ধক ও পারদ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণ গ্রহণপূর্বক একত্র করিয়া নিসিন্দাপাতা, সিউলীপাতা, ভীমরাজপাতা, বাসকপাতা ও আপাংপাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা ১ এক বার করিয়া ভাবনা-দিয়া ২৫ই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অহুপানে সেবন করিলে শীত, অত্যন্তদাহ, অতিশয় বর্ষা, বোরভর নিজ্রা, সমস্ত ইঞ্জিয়ার অবশতা, মোহ, শূল, খাস, কফ, মুচ্ছা, অরুচি, ও তৃষ্ণা সংযুক্ত সন্নিপাত অর বিনষ্ট হয়। এমন কি এই ঔষধ সেবন করাইয়া সন্নিপাত রোগীকে যমদূতের হইতে ফিরাইয়া আনা যায় জানিবে ॥১৫৪॥

বেতালো রসঃ ।

রসং গন্ধং বিষকৈব মরিচালং সমাংশিকম্ ।  
মর্দয়েচ্ছিলয়া ভাবয় বাবজ্জায়েত কজ্জলম্ ॥  
গুঞ্জাবাত্র-প্রমাণেন হরেৎস্বাদশসংজ্ঞকম্ ॥  
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং হৃদারুণম্ ॥  
রাসেনু লিপ্তদেহেবু বোহগ্রস্তেবু দেহিমু ।  
দাড়ুমর্ষতি বেতালো যমদূত-দিবারকঃ ॥ ১৫৫ ॥

বেতাল রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিভাল, এই সকল বস্তু সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক একত্র শিলায় মর্দন করিয়া কজ্জল সত্ত্ব হইলে জলসহ পেষণ করিয়া ১ এক রতি প্রমাণ

বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অহুপানে সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য বাদশ প্রকার অদারুণ সন্নিপাত অর বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্নান, বর্ষাক্ত ও মোহগ্রস্ত সন্নিপাতরোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এমন কি, এই বেতাল রস সেবন করাইয়া সন্নিপাত রোগীকে যমদূতের নিকট হইতে ফিরাইয়া আনা যায় ॥১৫৫॥

রসং গন্ধং বিষকৈব ধুতুরং মরিচং তথা ।

শোধিতঞ্চ তথা তালং মাস্কিকঞ্চ সমাংশিকম্ ॥

দন্তীকাথেন সংভাব্য গুঞ্জামাত্রা তু চক্রিকা ।

সাধ্যাসাধ্যানু নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ ॥ ১৫৬ ॥

চক্রিকা—পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতুরা, মরিচ, হরিভাল ও স্বর্ণমাস্কিক, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অহুপানে সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত রোগ বিনষ্ট হয় ॥১৫৬॥

চক্রী ।

শতোঃকর্ষবিভূষণং সমরিচং তালং তথা পারদম্

দেবীবীজযুতং হৃশোধিতবিতংজৈপালবীজোদগমঃ ॥

দন্তীমূলযুতং সমাংশিকলং সর্বং সমাংশং নরং

তৎ সর্বং পরিমর্দ্য চাত্র করসৈগুঞ্জাপ্রমাণং রসম্ ॥

দদ্যাদ্‌বোরভরে ত্রয়োদশবিধে দোষে চ চক্রাজ্বরম্ ।

তজ্জাদাহ-সমর্ষিতে চ তুংরা স্পীড়িতে মানবে ॥১৫৭॥

চক্রী—বিষ, মরিচ, হরিভাল, পারদ, গন্ধক, জয়পালবীজ, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ ও আদার রসে মর্দন করিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অহুপানে সেবন করিলে তজ্জা, দাহ ও তৃষ্ণা সংযুক্ত ত্রয়োদশ প্রকার বোরভর সন্নিপাত অর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১৫৭॥

অন্ধরকু রসঃ ।

রসাত্ গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা ।

উজ্জ্বলং সৈন্ধবোপেতং সর্বংশমযুতং তথা ॥

সর্বপাদসমোপেতং মহিবীপিত্তমর্দিতম্ ।

অন্ধরকু প্রয়োক্তব্যং মূদ্রাসজ্ঞানসদয়ে ॥

সহস্র কলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ ।

ইক্ষুর্মুগ্গরসং ভোজ্যং তক্রভক্তং যথেন্ধিতম্ ॥ ১৫৮ ॥

ত্রাক্ষরক্ষু রস - পারদ, অত্র, গন্ধক, চরিতাল, হিজুল, মরিচ, সোহাগার ঠে ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক ভাগ, বিষ ৮ ভাগ ও মহিবীর পিত্ত ৪ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া লইবে । সন্নিপাত রোগে সন্ধ্যাস অবস্থায় জ্ঞান জম্মাইবার জন্ত রোগীর ত্রাক্ষরক্ষু দত্ত করিয়া এই ঔষধ লাগাইয়া দিবে । এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে সহস্র কলসী জলদ্বারা স্নান করাইবে, গাত্রে চন্দনাদি লেপন করাইবে এবং ইক্ষুরস, মুগের যুগ ও তক্রসহ যথেষ্টানুসারে অন্ন আহার করিতে দিবে ॥ ১৫৮ ॥

আনন্দভৈরবী বটী ।

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টলনং মৃতশুষ্ককম্ ।

শুভ্ররুস্ত চ বীজানি হিজুলং নবমং স্মৃতম্ ॥

এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়াবসৈঃ ।

মর্দয়েচ্চণকাভা তু বটিকানন্দভৈরবী ॥

ভক্ষয়িত্বা গিবেচ্চান্ন রবিমূলকষায়কম্ ।

সব্যোংং হস্তি নো চিত্রং সন্নিপাতং সূদারুণম্ ॥ ১৫৯ ॥

আনন্দ ভৈরবী বটী—বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগার ঠে, তাত্র, শুভ্রাবীজ ও হিজুল, এই ৯টা দ্রব্য প্রত্যেকে সমান ভাগে গ্রহণ পূর্বক ১ একদিন সিজির কাথে মর্দন পূর্বক চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ ত্রিকটু চূর্ণ সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ আকন্দমূলের কাথ পান করিবে । ইহা দ্বারা সূদারুণ সন্নিপাত রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৫৯ ॥

মৃতোষাণবনো রসঃ ।

শুভ্রমৃতং দ্বিধা গন্ধং শিলা চ বিষহিজুলম্ ।

মৃতকাস্তাজাতায়স্কালকং মাক্ষিকং সমম্ ।

অন্নবেতসলম্বীর চালেদীপীং রসেন চ ।

নিগুণ্ডীহস্তিগুণ্ডোক্ত দ্রবৈর্দ্ব্যং দিনত্রয়ম্ ॥

রুদ্রা তু ভুধরে পাচ্যং দিনান্তে তৎ সমুদ্বরেণ ।

চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দয়েৎ প্রহরযমম্ ॥

মাম্বদ্রাং প্রাণতব্যং হিজুব্যোষাজ্জকজবৈঃ ।

সকপূরান্ধগাং ভাস্মতপ্তোষাণবনো রসঃ ॥

গীড়িতং সন্নিপাতেন গন্তং বাপি বনালয়ম্ ।

তৎক্ষণাৎজীবন্তোয পথ্যং কৌটৈঃ প্রয়োজয়েৎ ॥ ১৬০ ॥

মৃতোষাণবন রস—পারদ ১ ভাগ, পঙ্কক ২ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, হিজুল ১ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ, অত্র ১ ভাগ, তাত্র ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অন্নবেতস, জামীর-নেবু আমরুল, নিসিন্দা ও হাতীভুঁড়ার পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা তিন দিন করিয়া মর্দন পূর্বক ভুধরযন্ত্রে ১ একদিন পাক করতঃ নামাইয়া ঔষধ গ্রহণপূর্বক চিতার কাথে ২ দুই প্রহর মর্দন করতঃ ১ মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ হিং, ত্রিকটু চূর্ণ, আদার রস ও কপূর সহ সেবন করিলে সন্নিপাত রোগী মৃত প্রায় হইলেও তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করিতে পারে । রোগীকে দুগ্ধ পথ্য দিবে । ॥ ১৬০ ॥

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ

শুভ্রমৃতং দ্বিধা গন্ধং ধলোভ্যং কঙ্কলং কৃতম্ ।

অত্রলৌহকর্যোভ্যম্ তাত্রভস্ম সমং সমম্ ॥

বিষতালবরাটী চ শিলা-হিজুল-চিত্রকম্ ।

হস্তিগুণ্ডী চাতিবিষাজ্জ্যবংং হেমমাক্ষিকম্ ॥

চূর্ণং বিষর্দয়েদ্দ্রাবৈরাজকস্ত দিনত্রয়ম্ ।

নিগুণ্ডীবিজয়াত্রাবৈত্রিদিনং মর্দয়েৎ পুনঃ ॥

কাচকুপ্যাং নিবেশ্য বালুকায়ন্তকে পচেৎ ।

দ্বিষাশান্তে সমুদ্বৃত্য মর্দয়েদ্রাজকজবৈঃ ॥

মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোহয়ং শঙ্করোদিভঃ ।

মৃতোষি সন্নিপাতার্থো জীবতোয ন সংশয়ঃ ॥

নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ সন্নিপাতহরো রসঃ ।

অঘোরমজ্জুচ্চার্য পুলাং রক্ষাক কারয়েৎ ॥

অঘোরমজ্জো যথা,—

ও অঘোরোভ্যন্ত ঘোরোভ্যো ঘোরঘোরভরোভ্যন্ত

সর্কতঃ সর্কোভ্যো মঘোহস্তকজ্রগেভ্য ইতি মন্ত্রেণ রক্ষণং পূজনকং । অঘোর মন্ত্রেণ অস্ত্রজাপি রসকার্য্য মন্তব্যং দোষোহতি ॥ ১৬১ ॥

মৃতসঞ্জীবন রস—পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২

ভাগ একত্র মর্দন পূর্বক কঙ্কলী করিবে । তৎ

পরে উহার সহিত অত্র, লৌহ, তাত্রভস্ম, বিষ,

হরিভাল, কড়িভল, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, চিতামূল, হাতীশুঁড়া, আতইচ, ত্রিকটু, ও-স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসে ৩ দিনদিন নিলিন্দার রসে ৩ দিনদিন ও সিদ্ধির কাণ্ডে ৩ দিন দিন মর্দন পূর্বক কাঁচকুপীর মধ্যে পুরিয়া “ওঁ অম্বোরমজ্জা যোরোভ্যা যোর যোরতরেভ্যশ্চ সর্বতঃ সর্বোভ্যা নমোহস্তরুজ্জরপেভ্যঃ।” এই অম্বোরমজ্জা দ্বারা ঔষধ রক্ষা ও পূজা করিয়া দুই প্রহর কাল বালুকাযন্ত্রে পাকপূর্বক শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করতঃ আদার রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অস্থপানে সেবন করিলে মৃত প্রাণ সন্নিপাত রোগীও জীবিত হয়। ইহা অপেক্ষা সন্নিপাত-নাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ দ্বিতীয় নাই। অম্বোরমজ্জা দ্বারা অস্ত্রাঘাতসেও রস কার্য্য করিতে হয়, নচেৎ বিশেষ দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৬১ ॥

সন্নিপাতভৈরবো রসঃ ।

হিঙ্গুলস্ত বিশুদ্ধত সার্কতোলচতুষ্টয়ম্ ।  
গন্ধকস্ত বিস্তাপি প্রত্যেকং তোলকষয়ম্ ।  
সমাবকষয়কৈব কনকাতোলকত্রয়ম্ ।  
মাইকাদিকতোলৈকং টঙ্গনস্ত তথৈব চ ।  
সংস্কৃত্য জ্বরীরসৈর্কটীশ্ছায়া-বিশোধিতাঃ ।  
সংস্কৃত্য জ্বরীরসৈর্কটীশ্ছায়া-বিশোধিতাঃ ।  
গুঞ্জৈক পরিমাণস্ত কারণেৎ কুশলো ভিষক্ ।  
একাত্তভকয়েত্তত গোলয়িত্বাজকজ্জবৈঃ ।

যোরে ত্রিদোষে দাতব্যঃ সন্নিপাতকভৈরবঃ ॥ ১৬২ ॥

সন্নিপাত ভৈরব—শোধিত হিঙ্গুল ৪।সাদে

চারি তোলা, গন্ধক ২ দুই তোলা, বিব ২ দুই তোলা, ধুতুবীত্র তিন তোলা ২ মাষা ও সোহাগার ধৈ ১ একতোলা ১ একমাষা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জামীর রসে মর্দন পূর্বক ১ একরতি পরিমাণে বটি করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এই ঔষধ আদার রস অস্থপানে সেবন করিলে যোরতর ত্রিদোষজ্বর অর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬২ ॥

মুচিকান্তরণো রসঃ ।

রসগন্ধক-নাগক বিবঃ স্বাবর-জলমম্ ।

বাৎস্ত-বায়াহ-মায়ুরছাগপিষ্টৈশ্চ ভাবয়েৎ ।

মুচিকান্ত্রো দাতব্যঃ সন্নিপাত কুলান্তকঃ ॥ ১৬৩

মুচিকান্তরণ রস—পারদ, গন্ধক, সীসা, অমৃতবিষ ও সর্পবিষ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক রুইমাছ, শুকর, ময়ূর ও ছাগ এই সকল জন্তুর প্রত্যেকের শিশু দ্বারা এক একবার ভাবনা দিয়া মুচিকান্ত্র প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার যোরতর সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬৩ ॥

পানীয়-বটিকা

রস মাষক চছারি ইষ্টকা-গুণ্ডকে গ্রহঃ ।

শোধয়িত্বা ততঃ শোধ্য তীক্ষ্ণপর্ণে তথাগ্রকে ॥

স্বর্ণমুক্ত-রসে চ বৃদ্ধনারাজবে তথা ।

কস্তুরিকা নিলসৎ চ রসশোধন মুত্তমম্ ॥

গন্ধকং রসতুল্যস্ত একালা ততুলানুনা ।

কুড়া তৈলসমং দর্ক্যাং নির্কাপ্য চিত্রকজ্জবে ॥

ঘাভ্যাং কজ্জলিকাং কুড়া লৌহচূর্ণ মাষকম্ ।

স্বর্ণমাক্ষিকমপি তত্র লৌহসমং দদেৎ ॥

কুড়া কষ্টক-বেধ্যস্ত তাত্রং কর্দম-লেপিতম্ ।

মুহূর্তমধ্যভাত্র্যং ক্রতং চূর্ণদ্বয়ম্ য়াং ।

একীকৃত্য তু তৎ সর্বং ততঃ প্রস্তুতভাজনে ।

বর্দয়েত্তাত্রদণ্ডেন ঘন্য তৈবায়ং নিলজ্জবম্ ॥

এথবে কেশরাজশ্চ দ্বিতীয়ে ঐশ্বনুন্দরঃ ।

তৃতীয়ে ত্তুরাজশ্চ চতুর্থে ডেকপর্ণিকা ॥

পঞ্চমে চ নিম্নম্বায়ঃ ষষ্ঠে চ রসপুটিকা ।

সপ্তমে পারিভজ্জশ্চ অষ্টমে রক্তচিত্রকঃ ॥

শক্রাশনক নবমে দশমে কাকমাটিকা ।

একাদশে তথা নীল ঝাণ্ডে হস্তিগুণ্ডিকা ॥

অনীবাষোষবীনাশ্চ প্রত্যেকস্ত গলজ্জবম্ ।

বর্দয়েত্তু এবয়েন ষাদশাহেন সাধকঃ ॥

ততঃ পারদমানস্ত দ্বাদা ত্রিকটুগুণ্ডকম্ ।

বটিকাং রাজিকাভূল্যাং ছারাগুণ্ডাং সমাচরেৎ ॥

তত পশুককে পাত্রে কর্তব্যা বটিকাধিরম্ ।

শরাবে শম্বপাজে বা কুড়া সলিল-পোলিতম্ ॥

অত্যন্তদোষ-রুটোর জ্ঞানমুদায় রোপিয়ে ।

উর্দ্ধবোনিং সমভ্যর্চ্য ঐন্দ্রিয়াৎ বটিকাধয়ম্ ॥

চক্রেণ্ড ৩৭ ততঃ পশ্চাৎময়ং ফুলপটাদিভিঃ ।

মলমূত্রাগ্ন্যাং সন্যঃ স সাধো ভবতি ক্রমতঃ ॥

দধ্যমন্ত ততো দধ্যাৎ পিবেদ্বারি যথেষ্টম্ ॥

দধ্যাৎ বাতহরং তৈলমভ্যঙ্গ্য সনৈব হি ॥

চিরজ্বরে পিবেদ্বারি পঞ্চমূলী প্রসাধিতম্ ॥

গ্রহণ্যাং রক্তপাতে চ পিবেদতিবিষাং পদী ॥

পিবৎ পৰ্পটজং বারি বোরে কম্পজ্বরে তথা ॥

তথা জ্বাতিসারে চ জীরকজ্ঞ জলং পিবৎ ॥

মন্দ্যায়ো কামলারাক সংগ্রহগ্রহণীগদে ॥

কাসে হাসে সদা কার্য্য পানীয়বটিকাহরম্ ॥ ১৬৪ ॥

পানীয় বটিকা—৪ চারিমাষা পরিমাণে পারদ লইয়া ইটের গুড়ার সহিত মর্দন মরতঃ ইটের গুড়াগুলি ফেলিয়া দিয়া কামরাজা, আদা, কনক ধুতুরার পাতা, বিস্তাক মূল ও স্বতকুমারীর রসে ১ এক একবার মর্দন পূর্বক পারদ শোধন করিয়া লইবে। অতঃপর ৪ চারিমাষা পরিমাণে গন্ধক লইয়া চালুনি জলে ধুইয়া লৌহ পাত্রে রাখিয়া অগ্নির তাপে গলাইয়া তরল হইলে তাহাতে চিতার রস দিবে। এই প্রকার শোধিত গন্ধক ও পারদ ৪ চারি মাষা পরিমাণে একত্র করিয়া মর্দনপূর্বক কজ্জলী করিবে, তৎপরে উক্ত কজ্জলী দ্বারা সূক্ষ্ম তাম্রপাত্র লেপন পূর্বক একটা স্থালীর মধ্যে পুরিয়া অগ্নি দ্বারা জ্বালিলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে উক্ত তাম্র ভগ্ন হইবে। অনন্তর এই তাম্রভগ্ন ১ একমাষা, লৌহচূর্ণ, ১ মাষা ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া কেশর্যা, গিমাশাক, ভৃঙ্গরাজ, খানকুনী, নিসিন্দা, লতাকটকী পালি-দামাদার রক্তচিহ্না, সিদ্ধিপাতা, কাকমাচী, নীল গাছ ও হাতীগুড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা ক্রমাগত এক এক দিন তাম্রদণ্ড দ্বারা মর্দন পূর্বক তৎসহ ৪ চারি মাষা পরিমাণ ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাইসরিষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। উক্তযোনিকে পুঞ্জ করিয়া ইহার ২ দুইটা বটী শামুকের পাত্রে, অথবা মাটির পাত্রে কিংবা পঞ্চপাত্রে জলের সহিত গুলিয়া, অত্যন্ত দোষবিশিষ্ট জ্ঞানশূন্য রোগীকে সেবন করাইয়া,

রোগীর শরীর মোটা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে দণি, অন্ন ও জল যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে দিবে এবং রোগীর শরীরে বাতজ্ব তৈল মর্দন করিবে। এই ঔষধ পুনরাতন জ্বরে পঞ্চমূলের কাথের সহিত গ্রহণীতে ও রক্তাতিসারে আতাইসের সহিত ; ঘোরতর কম্পজ্বরে ক্ষেতপাপড়ার কাথ সহ এবং জ্বাতিসার, মন্দ্যগ্নি, কামলা, সংগ্রহগ্রহণী, খাস ও কাসরোগে জীরার কাথ সহ সেবন করিতে দিবে ॥ ১৬৪ ॥

সিদ্ধকলা পানীয়-বটিকা ।

অনাথনাথো জগদেকনাথ ত্রিলোকনাথ ঐশ্বর্যঃ  
প্রসন্নঃ । অগাদ পানীয়বটীং হৃগটীং তাষেব বক্ষ্যামি  
গুরুপ্রসাদাৎ ॥

জয়ার্কষরসং চৈব নিগুণ্ডী বাসকং তথা ।

বাট্যালকং করঞ্জশ্চ সূর্য্যাবর্তকচিজকৌ ॥

ত্র্যকী বনসর্বপঞ্চ ভৃঙ্গরাজং বিনিকিপেৎ ॥

দন্তী চ ত্রিবৃত্তা চৈব তথান্নবধপত্রকম্ ॥

সহদেবাম্বরং ভণ্ডী তথা ত্রিপুরভণ্ডিকা ।

মধুকর্ণী পিঙ্গল্যো-জ্ঞেয়পুষ্পকবায়সী ॥

শুল্কাকিনী কেশরাজশুখা যোজনমল্লিকা ।

আসারণেতি বিখ্যাতো মুক্ত-কনকশুখা ।

ত্রৈলোক্যবিজয়া চৈব তথা খেতাপন্নানিতা ॥

প্রত্যেকং কার্ষিককৈব রসমাক্ষয়া ভাজনে ।

একৈকঞ্চ রসং দত্ত্বা মর্দয়েন্মৌহদন্ততঃ ॥

চতাতপে চ সংশোষ্য ক্ষীরং ভজ পুনঃ কিপেৎ ॥

সুহীক্ষীরং চার্কটুঞ্চং বটটুঞ্চং তথৈব চ ॥

প্রত্যেকং কার্ষিকং দত্ত্বা মর্দয়েচ্চ পুনঃপুনঃ ॥

সুসর্দিতঞ্চ তং জাভা বদা পিণ্ডম্বাগতম্ ॥

জব্যাপ্যেতাষি সংচূর্ণ্য বস্ত্রপুতানি কারয়েৎ ॥

দক্ষহীরং চাতিবিষাং কোচিলাম্রকং তথা ॥

পারদং শোধিতকৈব গন্ধকং বিষমামুরম্ ॥

হরিতালী বিষকৈব মাক্ষিকঞ্চ মনঃশিলা ॥

প্রত্যেকঞ্চ চতুর্ভাষং সর্বং চূর্ণীকৃতঞ্চ তৎ ॥

প্রক্ষিপ্য মর্দয়েৎ সর্বং শোষয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥

সুসর্দিতঞ্চ তং হুই, চাকেরীম্বরসেন চ ।

উষাপ্য ভেবলং হুই, বদা পিণ্ডম্বাগতম্ ॥

ভিলপ্রমাণা শুভ্রিকাঃ কারয়েন্মজ্জিমান্ ভিবক্ ॥

ত্রিনোবজনিভো বৈদ্যমুক্তোহপি বহুসমন্ততঃ ॥

লজ্জনৈর্কালুকাশ্বৈনৈঃ প্রক্রান্তো দীনদর্শনঃ ।

সংপূজ্য করণধারং প্রণম্য চ বসপর্ণম্ ॥

শরাবে বারিণা শুষ্কৈঃ বিংশতি বটিকাং পিবেৎ ।

শীতং তন্ত্বেবজং পশ্চাদ্ বৈত্রেরাজ্ঞানয়েন্নয়ম্ ॥

রসলয়ং বপুজ্য ভা দদ্যাদ্ বারি মূশীতলম্ ।

শরাবপ্রসিতং বারি পাতব্যং পুনঃপুনঃ ॥

সন্নিপাতজ্বরকৈব দাহকৈব সুদারুণম্ ।

কাশং শ্বাসকং হিক্কাং বিড়্ প্রহং চাশ্মরীং জয়েৎ ।

মূত্ররোগে বিবন্ধে তু দাতব্যং কীরসংযুতম্ ॥

পঞ্চতৃণকৃতকাথং দাতব্যং পুনঃপুনঃ ॥

পানীয়বটিকা হ্রেবা লোকনাথেন নির্মিতা ।

লোকানামুপকারায় সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥

জয়ন্ত্যাদীনাম্ শ্বেতাগরাজিতাপ্যন্তানাম্ স্বরসং

প্রত্যেকং কর্ষপ্রমাণং স্বরসমাদায় প্রস্তরভাঞ্জনেন লৌহ-  
দণ্ডেন একেকং বিমর্দ্য ভদ্রশোষণয়েৎ । ভদ্রম্ সুহৃৎ-  
বটানাম্ কীরং প্রত্যেকং কর্ষং দত্ত্বা পুনর্মর্দয়েৎ । পিওত্বে  
সতি দক্ষহীরকাদিকং কঙ্কালীপূর্বকং সর্বমেককৃত্য  
চাঞ্চেয়ীরসেন মর্দয়িত্বা উষাধ্যা পিচ্ছকীকৃত্য তিলপ্রমাণ  
বটিকাঃ কার্ধ্যাঃ অস্ত্র বটিকাবিংশতিং বৃদ্ধবৈদ্যোগদেয়াং  
আজ্ঞকজলেন বারিণা বা গোলয়িত্বা শরাবিকর্য্য পারয়েৎ  
মূত্রকৃচ্ছ্রে পঞ্চতৃণসামিভং কীরং পায়য়েৎ ॥ ১৬৫ ॥

সিদ্ধিফলা পানীয়-বটিকা - জয়ন্তী, আকন্দ,  
নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, নাটাকরঞ্জ, সূর্য্যা-  
বর্ত, চিতা, ব্রাক্ষীশাক, বনসরিষা, ভূঙ্গরাজ,  
দন্তী, তেউড়ী, সোদালপাতা, ঝিটী, অমরলতা,  
ভাইট, বড়ভাইট, খানকুনী, পিপুল, গজপিপুল,  
হলকসা, কাকমাচী, কঁচ, কেশুর্ঘা, হাপরমালী,  
আমারণ, কনকধূত্বা, সিদ্ধি ও শ্বেত অপরাজিতা  
ইহাদের প্রত্যেকের রস ২ ছই তোলা পরিমাণে  
গ্রহণপূর্বক পাথরের খলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন  
করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তৎসহ মনসাসীজের  
আঠা ২ তোলা, আকন্দ্রের আঠা ২ ছইতোলা ও  
বটের আঠা ২ ছইতোলা একত্র মিশাইয়া মর্দন  
পূর্বক শিঙাকৃতি করিবে। তৎপরে উহার  
সহিত ৮ মাষা কঙ্কালী, ৪ মাষা বৈক্রান্ত, ৪ মাষা  
আতাইচ, ৪ মাষা কুচিলা, ৪ মাষা অত্র, ৪  
মাষা শূলীবিষ, ৪ মাষা হরিভাল, ৪ মাষা গরল  
বিষ, ৪ মাষা স্বর্ণমাস্কিক ও ৪ মাষা মনঃশিলা

মিশাইয়া আমরুলের রসে মর্দন পূর্বক তিল  
প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অসাধ্য সন্নিপাত  
জ্বর ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয়। ঈশ্বরের পূজা করিয়া  
ও সূর্য্যকে প্রণাম পূর্বক এই ঔষধ শরায়  
জলের সহিত ঘসিয়া সেবন করিতে দিবে।  
ঔষধ সেবনান্তে রোগীর দেহ বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া  
রাখিবে এবং বাম হইলে রোগীকে পুনঃ পুনঃ  
এক এক শরা শীতল জল পান করিতে দিবে।  
ইহা দ্বারা সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর, দাহ, কাশ,  
শ্বাস, হিক্কা, মলবদ্ধতা ও অশ্মরী রোগ বিনষ্ট  
হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পঞ্চতৃণ সহ দুগ্ধপাক  
করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। পুরাকালে  
এই ঔষধ লোকের উপকারার্থ স্বয়ং লোকনাথ  
কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে ॥ ১৬৫ ॥

চিন্তামণি-রসঃ ।

সূতং গন্ধকম্ভকং সমনং সূতাক্ষিতাগং বিবম্  
তৎপ্রাশ্য জয়পালময়মুদিতং তদুগোলকং বেষ্টিতম্ ।  
পত্রৈর্মধুভূজজবল্লভনিটৈর্নিকিপ্য ষাতে পুটম্  
দত্ত্বা কুঙ্কটসজ্জকং সহদলৈঃ সংচূর্য্য তত্রাক্ষিপেৎ ॥  
ভাগাঙ্ঘ্রং জয়পালবীজমসূতং তত্তুল্যামেককৃতম্  
শুঞ্জা জ্যাবণ-সিদ্ধুচিত্রকযুতা সর্কান্ জরান্ নাশয়েৎ ।  
শূলং সংগ্রহণীপদং সজঠমং দধ্যন্নসংসেবিনাম্  
তাণে সেচনকারিণাং গদবতাংসুতম্ চিন্তামণেঃ ॥  
অয়মেব রসো দেহো মৃতকল্পে গদাতুরে ॥ ১৬৬ ॥

চিন্তামণি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক, ১ ভাগ  
অত্র ১ ভাগ, বিষ অর্দ্ধভাগ ও জয়পাল দেড়-  
ভাগ, এই সকল জ্বা একত্র গৌড়ানেবুর রসে  
মর্দন পূর্বক পিলাকৃতি করিবে। তৎপরে উহা  
তিনটা পান দ্বারা ঢাকিয়া মাটির তৈয়ারী মুহার  
মধ্যে রাখিয়া কুটিত বস্ত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা  
উহার মুখ বদ্ধ করিয়া কোকুটপুটে (লঘুপুটে)  
পাক করতঃ শীতল হইলে উহা গ্রহণপূর্বক  
পাণ তিনটীর সহিত সমস্ত ঔষধ চূর্ণ করিয়া  
তৎসহ জয়পালবীজ অর্দ্ধভাগ ও অমৃত বিষ  
অর্দ্ধভাগ মিশ্রিত করিয়া জলসহ পেষণ পূর্বক  
১ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই

ঔষধ ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ ও চিতাচূর্ণ সহ সেবন করিলে সর্ববিধ জ্বর, শূল, সংগ্রহগ্রহণী ও উদর-রোগ বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধির সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া অত্যন্ত গরম হইলে রোগীর শরীরে শীতল জল দিবে। ইহা দ্বারা স্নাতকরোগী জীবিত হইতে পারে জানিবে ॥ ১৬৬ ॥

রসরাঞ্জেরঃ ।

শুদ্ধ হৃতং পলং বতং পলং ভাস্করমোরজঃ ।  
অত্রং নাগং পলং বজ্রং পলং গন্ধক-ভালকম্ ॥  
পলং শুদ্ধবিষং চূর্ণং সর্বমেকত্র কারয়েৎ ।  
মর্দয়েৎ কাকমাচ্যাচ্চ তত্র সাররসেন চ ॥  
মাংসং বরাহ-বায়ু-রক্তাণ-মাহিষ-পিত্তকৈঃ ।  
মর্দয়েদ্ ভিন্ন-ভিন্নঞ্চ ত্রিকটোরম্বু-ভগ্না ॥  
আজ্র-ক-স্বরসৈঃ পশ্চাৎ শতবারান্ মুছমুছঃ ।  
সিদ্ধোহং রসরাঞ্জেন্দ্রে ধ্বস্তুরি-প্রকাশিতঃ ।  
গুণ্ডামাত্রং রসং দদ্যাৎ সুরসা রসসংযুতং ।  
যেষধারা-প্রবাহেন ধারিতং বারি মত্তকে ॥  
অনিবারো বদা দাহস্তদা দেয়া চ শর্করা ।  
ভোজনং দধিসংযুক্তং বারমেকত্র দাপয়েৎ ॥  
ঈথরেন হতঃ কামঃ কেশবেন চ দানবাঃ ।  
পাবকেন হতং শীতং সন্নিপাতে রসস্তথা ॥ ১৬৭ ॥

রসরাঞ্জের—পারদ ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, সীসা ৮ তোলা, রাজ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, হরিতাল ৮ তোলা ও শোধিত বিষ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দন করিবে এবং রুইমাছের পিত্ত দ্বারা ১ একবার, শূকরের পিত্ত সহ ১ একবার, ময়ূরের পিত্তসহ ১ বার এবং আদার রসে ১০০ একশতবার মর্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা তুলসীপাতার রস সহ সেবন করিতে দিবে। অত্যন্ত দাহ জন্মিলে রোগীকে চিনির সরবৎ ও একবার মাত্র দধিসহ অন্ন আহার করিতে দিবে। যে প্রকার মহেশ্বর কর্তৃক কাম, বিষ্ণু কর্তৃক দৈত্যকুল ও অগ্নির দ্বারা শীত বিনষ্ট হয়; সেই প্রকার এই রসরাঞ্জের ঔষধ দ্বারা সন্নি-

পাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ স্বয়ং ধ্বস্তুরি কর্তৃক প্রকাশিত ॥ ১৬৭ ॥

যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্বত্র শঙ্কনা ।

অলসেকাবগাহাষ্ট্যৈর্কলিনস্তে তু নাশ্তথা ।

রসজনিত-বিদাহে শীত ভোয়াভিবেকা ।

মলয়জঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ ।

তরুণ-দধি-সিভাচ্যং নারিকেলীকলাভঃ ।

মধুর-শিশিরপানং শীতমচ্চ শস্তম্ ॥ ১৬৮ ॥

যেসমস্ত রস ( অর্থাৎ পারদাদিসংযুক্ত ঔষধ ) মৎস্তাদির পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিতে হয়, সেই সমস্ত ঔষধ রোগীকে সেবন করাইয়া জল-সেচনাদি শৈত্যাক্রিয়া করিলে, উক্ত ঔষধ সকল অত্যধিক ফলপ্রদ হয়। অতএব উক্তবিধ ঔষধ সমস্ত সেবনান্তে দাহ জন্মিলে শীতল জল-সেচন, গাত্রে চন্দনাদিলেপন, মুহু বায়ু সেবন, চিনিযুক্ত টাটকা দধিপান, ডাবের জলপান, মধুর ও শীতল জল সেবন এবং অত্যন্ত শৈত্য-ক্রিয়া করিবে ॥ ১৬৮ ॥

পঞ্চবক্ত-রসঃ ।

গন্ধেশ-টলমরিচং বিষং ধুতু-রঞ্জৈত্র বৈঃ ।

দিনং বিমর্দিতং শুকং পঞ্চবক্তে । ভবেজসঃ ।

বিগুঞ্জ অজ্র নীরেণ ত্রিদোষজ্বরভংগঃ পরঃ ॥ ১৬৯ ॥

পঞ্চবক্ত-রস—গন্ধক, পারদ, সোহাগার বৈ, মরিচ ও বিষ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্বক ধুতুরার রসে একদিন মর্দন পূর্বক ২ ছই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষ-জনিত জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬৯ ॥

সন্নিপাতস্বর্ঘ্যো রসঃ ।

হিঙ্গুলং গন্ধকং ভাস্করং মরিচং পিঙ্গলী বিষম্ ।

শুঠী কনকবীজঞ্চ লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ ॥

বিজয়াখত্র-ভোয়েন ত্রিদিনং ভাবয়েৎ স্বধীঃ ।

বিগুঞ্জং পর্ণপণ্ডেন চার্ককাথং পিবেদম্ ॥

নিহস্তি সন্নিপাতোথান্ গদান্ ঘোরান্ হৃদারুণম্ ।

বাতিকং গৈজিককৈব মৈম্নিকঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৭০ ॥

সন্নিপাতস্বর্ঘ্য রস—হিঙ্গুল, গন্ধক, তামা, মরিচ, পিপুল, বিষ, শুঠী ও কনকধুতুরার বীজচূর্ণ

এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণ-  
পূর্বক সিদ্ধিপাতার রসে ৩ তিনদিন ভাবনা  
দিয়া ২ ছুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।  
এই ঔষধ পানের সহিত সেবন পূর্বক পশ্চাৎ  
আকন্দের কাথ পান করিবে। ইহা দ্বারা  
সর্ববিধ ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর, বিশেষতঃ  
বাতজ্বর, পিত্তজ্বর ও শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ১৭০ ॥

চিন্তামণি-রসঃ।

রসবিষগন্ধক টঙ্গন তাম্র যবক্ষারং ব্যোম্বা।  
জয়পালত বীজক কৌজং দত্তা শতবারান্ ॥  
সংস্কৃত্য রক্তকমিতা বটিকাঃ কুর্ধ্যান্তিষক্ প্রাজ্ঞঃ ॥  
ভুতীপিষ্টেন সমবেশ্য যে বাথবা তিস্রঃ।  
সংপ্রান্ত নারিকেলীজলমহুশেয়ং প্রযুক্ত্বা ত।  
ভেদানন্তরং বেব প্রকালিতভক্তং তক্রমুগব্যোজ্যাম্ ॥  
শেবাং সৈন্ধবজীরং তক্রং তক্রং প্রয়োক্তব্যাম্।  
এশষরতি সন্নিপাতজ্বরং তথাভীর্ণং বিষমঞ্চ ॥  
প্লীহানং চাশ্মানং কাসং শ্বাসঞ্চ বন্ধিমান্যাম্।

চিন্তামণিরসোহয়ং কিল নিরতং ভৈরবেণ নির্দিষ্টঃ ॥ ১৭১ ॥

চিন্তামণি রস—পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহা-  
গার ঠে, তাম্র, যবক্ষার, শুষ্টি, পিপুল, মরিচ  
ও জয়পালবীজ, এই সকল পদার্থ সমান ভাগে  
গ্রহণপূর্বক মধুর সহিত সাতবার মর্দন ও ১ রতি  
প্রমাণ বটী করিবে। ইহার ১টী, ২টী, বা ৩টী  
বড়ী শুষ্টিচূর্ণ সহ সেবন পূর্বক পশ্চাৎ ডাবের  
জল পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া  
দান্ত হইলে রোগীকে তক্রসহ ভাতের আমানী  
পান করিতে দিবে এবং তক্রসহ সৈন্ধব ও জীরা  
পেষণ পূর্বক অন্ন সহ আহার করিতে দিবে।  
ইহা দ্বারা সন্নিপাত জ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা,  
আশ্মান, কাস, শ্বাস, ও অগ্নিমান্দ্যরোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে জানিবে। এই চিন্তামণি রস স্বয়ং  
ভৈরব কর্তৃক প্রকাশিত জানিবে ॥ ১৭১ ॥

অঘোর-নুসিংহো রসঃ।

ভাগৈকং বৃত্তভারত বিভাগং বৃত্তলোহকম্।  
ত্রিভাগং বৃত্তবন্ধক চতুর্ভাগং বৃত্তাজকম্ ॥

শাকিকং রসগন্ধৌ চ তথা শুদ্ধা মনঃশিলা।  
চত্বার্ব্যোতানি ভারত প্রত্যেকং তুল্যমেব চ ॥  
পরলং চাত্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটুশাভ্রতুল্যকঃ।  
এতৎ সর্বসংসং দেয়ং বিবনাথ্যঃ তথৈব চ।  
এতৎ সর্বস্ত দ্রব্যস্ত দ্বিগুণং কালকূটকম্।  
স্বাংশমাহিষমায়ুর-বারাহপিষ্টৈর্ভাবয়েৎ।  
চিত্রকত্ত দ্রবেণৈব প্রত্যেকং বাষ্মাজকম্।  
সর্বপাতা বটী কার্ঘ্যা শোষণেদ্যভাগে ততঃ ॥  
দাপয়েদ্ব বটিকাযেকং পরঃপেটীয়সেন চ।  
ত্রয়োদশ-সন্নিপাতে বিস্কচ্যানভিসারকে ॥  
ত্রিদোষজে তথাকাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।  
পরঃপেটীশত দদ্যাজ্জোনং দধিভক্তকম্ ॥  
তথা ভজিতমৎস্তঞ্চ লেপনং তিলচন্দনৈঃ।  
রোগীবাহুতি বন্ধুবাং তৎসর্বং পরিদাপয়েৎ ॥  
অঘোরনুসিংহনামা রসানামুত্তমো রসঃ। ১৭২ ॥

অঘোর নুসিংহ রস—তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ২  
ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অত্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১  
ভাগ, পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১  
ভাগ, সর্ববিষ ৪ চারিভাগ, ত্রিকটু প্রত্যেকে ৪  
চারিভাগ, কুচিলা ৩০ ভাগ এবং কাটবিষ ১২০  
ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রুইমাছের  
পিত্তদ্বারা ১ এক প্রহর, মহিষের পিত্তদ্বারা ১  
এক প্রহর, ময়ূরের পিত্তদ্বারা ১ এক প্রহর, শূক-  
রের পিত্তদ্বারা ১ এক প্রহর ও চিতার রসে ১  
এক প্রহর ভাবনা দিয়া সরিষা প্রমাণ বটীকা  
প্রস্তুত করিয়া রোজে শুকাইয়া লইবে। এই  
ঔষধ ডাবের জলের সহিত সেবন করিলে  
ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর, বিস্কচিকা, অতী-  
সার ও ত্রিদোষজ কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।  
এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে পুনঃ পুনঃ  
ডাবের জল, দধিসহ অন্ন, ভাজামাছ, তিল ও  
চন্দনের অহুলেপন এবং রোগী বাহা ইচ্ছা  
করে তাহাই তাহাকে দিবে। এই অত্যাৎকটু  
ঔষধের নাম অঘোর নুসিংহরস জানিবে ॥ ১৭২ ॥

প্রতাপভগনো রসঃ।

গন্ধকং হিঙ্গুলং তালং স্তভকং লৌহ টঙ্গনম্।  
খর্বরং শাকিকাকারং সঞ্জিষ্ঠং হিঙ্গুলং সমম্

রসেন মর্দিভং পিণ্ডং নিগুণী হস্তিগুণয়োঃ ।  
অষ্টাবাং গণেং কুপাং নিরুধ্য সিক্তাহরে ॥  
সন্নিপাতবিনাশার এতাপতপনো রসঃ ।  
দবিভক্তং তথা দ্ব্যং ছাগমাংসক ভোজয়েৎ ॥ ১১৩ ॥

এতাপতপন রস—গন্ধক, হরিতাল, পারদ, লৌহ, সোহাগার ষৈ, ঋর্পর, সাচিক্কার, মজ্জিষ্ঠা চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও হিজুলচূর্ণ ২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র নিশিন্দাপাতার রস ও হাতী-গুড়ার রসে মর্দনপূর্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া কাচ-কুপীর মধ্যে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে ১ একদিন পাক-করিয়া লইবে । এই ঔষধ ১ রতি পরিমাণে উপ-যুক্ত অমুপানসহ সেবন করিলে সর্ববিধ সন্নিপাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । রোগীকে দধি, দুগ্ধ, ও ছাগমাংসসহ অন্ন পথ্য দিবে ॥ ১১৩ ॥

প্রাণেশ্বরোরসঃ ।

শুষ্কং সূতং তথা গন্ধং সুতাজং বিবসংযুতম্ ।  
রসঃ সংমর্দিভং তালমূলানীরৈরিত্র্যং বৃথঃ ॥  
পুরয়েৎ কুপিকান্তে চ যুজ্রিয়িত্বা চ শোষয়েৎ ।  
সণ্ডিতঃ স্তম্ভিকা-বত্রৈর্কেষ্টৈরিত্বা চ শোষয়েৎ ॥  
পুটেং কুণ্ডপ্রমাণেন স্বাক্ষশীতং সমুজ্জরেৎ ।  
গৃহীত্বা কুপিকামধ্যাগ্নদিয়েচ্চ দিনং ততঃ ॥  
অজাজীৱীকং হিজু সর্জিকা টঙ্গনং অগৎ ।  
গুগ্গলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা ॥  
মরিচং পিপ্পলী চৈব প্রত্যেকং রসমানভঃ ।  
এবাং কষায়ৈ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতুপে ॥  
নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চ গুঞ্জং রসেশ্বরম্ ।  
দদ্যান্নবজ্বরে তীৱে সোষ্ণং বাসি পিবেদম্ ॥  
প্রাণেশ্বরো রসো নাম সন্নিপাত একোপহৃৎ ।  
শীতজ্বরে দাহপূর্বে গুল্মশূলে প্রিদোষজ্জ্ব ।  
বাহ্তিতং ভোজনং দদ্যাৎ সূর্য্যাক্ষলন লেপনম্ ॥  
তাপোজ্বেকস্ত শমনং বলাধিষ্ঠানকারকম্ ॥  
ভবেচ্চ নাজ সন্দেহঃ স্বাস্থ্যক লভতে নরঃ ॥ ১১৪ ॥

প্রাণেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, অত্র ও বিধ, এই জ্ব্যচতুষ্টয় সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক তাল-মূলীর রসে ৩ তিন দিবস মর্দনপূর্বক কুপিকার মধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করতঃ শুকাইয়া কর্দমসংযুক্ত বস্ত্র দ্বারা ৭ সাত পর্দা বেষ্টন পূর্বক

শুকাইয়া কুণ্ডমধ্যে স্থাপন পূর্বক গুটপাক করতঃ শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে । অনন্তর উহা একদিন মর্দন পূর্বক তৎসহ কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিং সাচিক্কার, সোহাগার ষৈ, সৌরাষ্ট্র মস্তিকা, গুগ্গলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপ্পল প্রত্যেক পারদের সমান পরিমাণ লইয়া ইহাদের কাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ প্রবল নবজ্বরে উপযুক্ত অমুপানে সেবন করাইয়া পশ্চাৎ গরমজল পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা সর্ববিধ সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয় । শীত জ্বরে দাহপূর্বক জ্বরে এবং ত্রিদোষজ গুল্ম ও শূলরোগে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে । রোগীকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী আহার প্রদান ও তাহার গাত্রে চন্দন লেপন করিবে । ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই দাহ প্রশমিত হয়, শরীরে বলাধান হয় এবং রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে জানিবে ॥ ১১৪ ॥

সন্নিপাত-ভৈরবঃ ।

রসং বিবং গন্ধকঞ্চ হরিতালং কলত্রয়ম্ ।  
জয়পালং ত্রিবৃৎ স্বর্ণং তাম্র-সীসাজ-লৌহকম্ ॥  
অর্কজীরং লাদলী চ স্বর্ণমাক্ষিকমিব চ ।  
সমং কৃত্বা রসেনৈবাং ত্রিংশদ্বারঞ্চ মর্দয়েৎ ॥  
অর্কযেভালমুখা চ সূর্য্যাবর্ভস্ত কাৱবী ।  
কাকজল্যা শোণকচ্চ কৃষ্ঠং ব্যোমবিককতম্ ॥  
সূর্য্যনিশ্চল্লোকান্তো নিগুণীকুলজটাপি ।  
শুস্তুর দস্তী পিপ্পল্যো দশাষ্টাৱিদং শুভম্ ॥  
রসভূল্যং প্রদাতব্যং দত্তা তোয়ং চতুর্গুণম্ ।  
শিষ্টেকগুণতোয়েন ভাবনাবিধিরিযাতে ॥  
ভাবনায়াং ভাবনায়াং শোষণং মুহুরিযাতে ।  
ততশ্চ বটীকাং কৃত্বা ভৈরবায় বলিং দদেৎ ॥  
রসোহয়ং ত্রিংশিপাত-ভৈরবো জ্বরনাশনঃ ।  
সর্কোপজব-সংযুক্তং জ্বরং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥  
সন্নিপাতজ্বরং হস্তি জীর্ণঞ্চ বিবসং তথা ।  
ঐ কাহিকং ঘাহিকঞ্চ চাতুর্ধকমপি ক্রবম্ ॥  
জরঞ্চ জলদোষোথং সর্কদোষ-সমাকুলম্ ।  
ভৈরবস্ত প্রসাদেন অগদানল-কহলী ॥  
সর্ক চূর্ণং সমং কৃত্বা অর্কমূলাদি পিপ্পলী মূল-  
ভানামষ্টাদশানাং মিলিত্বা রসাদিসাম্যাতুল্যানাং চতুর্গুণ-



অলৈকগুণাবশিষ্ট কাথেন ত্রিংশবারানাতপে ভাবনীয়ম্  
প্রতিবারং যন্তেন শোষয়িত্বা কলারপ্রদানবটীকং কৃষ্ট্বা  
ব্যাধাহরুপমাজ্জকরসেন জ্বরিণে দদ্যাৎ বিরেকাদমন্তরং  
শুষ্ঠীভীষকতোর-প্রক্ষালিতান্নং দদ্যাৎ । অজাতে বিরেকে  
পুনরপি রসং দদ্যাৎ ব্যাধিং নিবৃন্তো কদাচিৎ বাত-  
পীড়ান্নং বাত-চিকিৎসা কাথ্যা । অত্র ভৈষ্যবং কথিরবর্ণং  
ধ্যায়েৎ ॥ ১৭৫ ॥

সন্নিপাত ভৈষ্যব—পারদ, বিষ, গন্ধক, হরি-  
তাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জয়পাল,  
তেউড়া, স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, অত্র, লৌহ, আকন্দের  
আঠা, বিলোদ্রলিয়া ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসকল দ্রব্য  
সমানভাগে গ্রহণপূর্বক আকন্দ, যেথাপরাজিতা,

, সূর্য্যাবর্ত, কৃষ্ণজীরা, কাকভজ্বা, শ্রোণা-  
ছাল, কুড়, শুষ্টি, পিপুল, মরিচ, বৈট, লাল-  
সূর্য্যাম্বি, নিসিন্দা, ক্রুজ্জটা, ধূত্বা, দস্তী ও  
পিপুল এই সকল দ্রব্য পূর্বোক্ত পারদাদি  
দ্রব্যের সমান মাত্রায় লইয়া এই সকল দ্রব্যের  
৪ চারিগুণ জলে সিদ্ধ করতঃ চতুর্থাংশ অবশিষ্ট  
থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া  
রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, এইরূপে ৩০ ত্রিশ বার  
কাথ প্রস্তুত পূর্বক ত্রিশবার ভাবনা দিয়া ১ এক  
রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রক্তবর্ণ  
ভৈষ্যবকে ধ্যানপূর্বক বলিপ্রদান করিবে । ইহা  
আদার রস অস্থাপনে সেবন করিলে সর্ষপ্ৰকার  
উপদ্রব সংযুক্ত সন্নিপাতজ্বর, বিষম জ্বর, জীর্ণজ্বর,  
ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যহিকজ্বর, চাতুর্ধিকজ্বর, জলদোষ-  
জনিত জ্বর ও অস্ত্রান্ত সর্ষবিধ দোষ জনিত জ্বর  
নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই ঔষধ সেবন  
করিয়া ভেদ হইলে শুষ্টি ও জীরার জলে ধোত  
অন্ন আহার করিতে দিবে । ভেদ না হইলে  
পুনরায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এই  
ঔষধ সেবন করিয়া বাতরোগ জন্মিলে বাতব্যধির  
নিয়মামুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ১৭৫ ॥

দ্বিতীয়-সন্নিপাত-ভৈষ্যবঃ ।

পারদং গন্ধকং তালং বৎসানভং ত্রিভিঃ সমম্ ।

দারুযক্ষং গরলং সর্ষপং সমহিঙ্গুলম্ ॥

মুদগধানাং চ বটীকাং কারয়েৎ কৃশলো ভিষক্ ।

সন্নিপাতে বটীকেনামাজ্জক্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ ॥

রসো মহাপ্রভাবোহয়ং সন্নিপাতস্ত ভৈষ্যবঃ ॥ ১৭৬ ॥

দ্বিতীয় সন্নিপাত ভৈষ্যব—পারদ ১ ভাগ,  
গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ,  
দারুযক্ষ ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্ষবিষ ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৮  
ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জল সহ  
পেষণ পূর্বক মুগপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । এই  
ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নি-  
পাত জ্বর বিনষ্ট হয় । এই সন্নিপাত ভৈষ্যব  
রস নামক ঔষধ অত্যন্ত গুণশালী বলিয়া  
জানিবে ॥ ১৭৬ ॥

মৃত্যুঞ্জয়োঃসঃ

হৃতং গন্ধক টঙ্গনং শুভবিষং ধূত্ব রবীজং কটুং

নীড়া ভাগমথোক্তর-দ্বিগুণিতং চোন্নন্তমুলাম্বনা ।

কৃষ্ণানুশাষবটী হৃষাতিহৃষদাঃ সর্ষান্ জরান্নাশয়ে ।

দেব জীশিব-শাসনাং প্রজনিতঃ হৃতশ্চ মৃত্যুঞ্জয়ঃ ॥

নারিকেল-সিত-মুক্তং বাতপিত্তং জ্বরং জয়েৎ ।

মধুনা মেঘপিপ্তোথং জ্বরং সংনাশয়েৎ ক্ষবম্ ।

সন্নিপাত-জ্বরং ধোরং শাশুরেনাদ্রবীরতঃ ॥ ১৭৭ ॥

মৃত্যুঞ্জয় রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ,  
সোহাগার ৫ ৪ ভাগ, বিষ ৮ ভাগ, ধূতুরাবীজ  
১৬ ভাগ ও ত্রিকটু মিলিত ৩২ ভাগ, এই সকল  
দ্রব্য একত্র করিয়া ধূতুরার মূলের রসে পেষণ  
পূর্বক মাষকলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।  
ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট  
হয় । এই মৃত্যুঞ্জয় রস স্বয়ং মহাদেব কর্তৃক  
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই ঔষধ ডাবের জল ও  
চিনি সহ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়,  
মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বিনষ্ট  
হয় এবং আদার রসের সহিত সেবন করিলে  
সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭৭ ॥

ত্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়োঃ রসঃ ।

বিষং হৃতক-গন্ধকো চ পিত্তং মৎস্ত-বরাহয়োঃ ॥

আল-মাদুর-পিত্তে চ মহিষাশ্যাপি বোজয়েৎ ॥

হরিতালকং সর্বোষ-বানরীবীজ-সংযুতম্ ।

অপার্বার্গং ত্রিভঙ্গলং জয়পালকং কঙ্করেন ॥

এতৎ সর্বং সমাংশেন অজায়ত্রেণ বর্দয়েৎ ।  
 বায়েণ সত্বশী কার্ধ্যা বটিকা সত্ববিষগ্ৰবৈঃ ॥  
 মহাজরে মহাশীতে মহাশীতজ্বরেহপি চ ॥  
 মজ্জাগতে সন্নিপাতে বিষচ্যাং বিষবজ্জরে ॥  
 অসাধ্য মানবে যুজ্জাদেকাহাঙ্করনাপিনী ।  
 জলোদরে শিথিলাঙ্গে নাসাস্রাবে চ পীনসে ॥  
 অজীর্ণে মুচ্ছানাভাবে স্নেহভাবেহতিমুচ্ছয়ে ।  
 শোথ-কাবল-পাণ্ডুদি-সর্বরোগাগহারকঃ ॥  
 সন্নিপাত-মৃত্যুজ্ঞো জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিতঃ ।  
 ভৃঙ্গরাজ-রসেনাং রসরাজঃ প্রদীরতে ।  
 নির্ঝাত-নির্জন-স্থানে বহুব্র-সমাবৃত্তে ।  
 প্রবেদঃ কণমাত্রেন জায়তে চিকমীদৃশম্ ॥  
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূবো দহমানঃ পুনঃ পুনঃ ।  
 এবং চিত্তং সমালোক্য বদৈরেকজ্যামাতুরে ॥  
 পথ্যং যদ্ বাচতে রোগী তদ্ব্যভ্যাং প্রযত্নঃ ।  
 দধ্যোদনং শীতজলং দাতব্যং তদ্ বিচক্ষণৈঃ ॥  
 এবং মহারসঃ শ্রেষ্ঠঃ শজ্জনা প্রেরিতো ভূবি ।  
 কৃপয়া সর্বভূতানাং জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিতঃ ॥১৮॥

১। সন্নিপাত মৃত্যুজ্ঞয় রস—বিষ, পারদ, গন্ধক, ক্রুহিত মৎস্যের পিত্ত, শুকরপিত্ত, ছাগপিত্ত ময়ূর-পিত্ত, মহিবীর পিত্ত, হরিতাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাংমূল, চিতারমূল ও জয়পাল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্বক ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মহাজর, মহাশীত, মহাশীতজ্বর, মজ্জাগতজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, বিস্মৃচী, বিষমজ্বর ও অসাধ্য জ্বর একদিনেই বিনষ্ট হয়। এবং ইহা দ্বারা জলোদর, শিথিলাঙ্গতা, নাসাস্রাব, পীনাস, অজীর্ণ, মুচ্ছা, কক, শোথ, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি সর্ব-প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবন করা-ইয়া রোগীকে বায়ুশূন্য নির্জনস্থানে রাখিয়া তাহার পাত্র মোটাকাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাতে রোগীর কণকালের মধ্যে বর্ষ হইবে। যখন দেখিবে রোগীর মুচ্ছা, মাটিতে পতন ও গাত্রদাহ উপস্থিত হইবে, তখন রোগশূন্য হইয়াছে

জানিবে। এই প্রকার অবস্থায় রোগীর ইচ্ছানুরূপ আহাৰ্য্য ভোজন করিতে দিবে। বিশেষতঃ রোগীকে দধি অন্ন ও শীতল জল প্রদান করিবে। এই ঔষধ পুরাকালে স্বঃ মহাদেব রূপাপরমণ হইয়া আবিষ্কার করেন ॥ ১৭৮ ॥

প্রভাকরঃ ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং কৃশাশুরনৈর্কিষর্দ্যাষ্টদিনং বৃষর্জে ।  
 রসাষ্টভাগং অমৃতকন্দদ্যাদ্ বিপাচয়েৎ বক্রিসেন কিকিং ।  
 পিত্তৈশ্চ সম্ভাবিত এব দেয়ব্রিদোবনীহার-বিনাশমূহ্যঃ ॥  
 অত্র ভৈরবঃ কৃধিরবর্ণং ধ্যায়েৎ ॥ ১৭৯ ॥

প্রভাকর-১ ভাগ পারদ-ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া চিতার রসে ৮ দিন মর্দন পূর্বক বোড়ে শুকাইয়া তৎসহ পারদের ৮ ভাগ বিষ ও কিকিং চিতার রস মিশ্রিত করিয়া একত্র পাক করতঃ রোহিত মৎস্যাদির পক্ষপিত্তে ভাবনা দিয়া উপযুক্ত পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কৃধিরবর্ণ ভৈরবকে ধ্যান করিয়া এই ঔষধ যথা-যোগ্য অনুপানে সেবন করিলে সর্বপ্রকার সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৭৯ ॥

কালারিভৈরবো রসঃ ।

শুদ্ধহৃতং বিধা গন্ধং বর্দয়েদ্ গোক্ষুরদ্বৈতৈঃ ।  
 ভাবিতক বিশোষাথ চূর্ণমৈতচিকণম্ ॥  
 চূর্ণভূলাং মৃতং তাম্রং তাম্রাদষ্টাংশিকং বিষম্ ।  
 হিঙ্গুলং রসভাগকং বো ভাগো কনকত চ ॥  
 বাণভাগোহত্র গোদন্তঃ কাণভাগা মনশিলা ।  
 টক্লং নেত্রভাগকং ঋতুভাগকং ধর্মম্ ॥  
 ব্রহ্মভাগকং লৈপালং নেত্রভাগং হলান্দম্ ।  
 বাকিকং চারিভাগকং লৌহং বক্রকং ভাগকম্ ॥  
 সর্পাণ্ড ব্রহ্মোদরে কিশৌ কীরণেক্ত বর্দয়েৎ ।  
 দশমূলকথায়ৈণ বর্দয়েদ্ বাসবাত্রিকম্ ॥  
 গন্ধমূল-কথায়ৈণ ভৈরব চ বিষর্দয়েৎ ।  
 চণমাত্রং বটীং কৃদ্ধা বলং জাঘা প্রয়োজয়েৎ ॥  
 জরং জিদোবজং হস্তি সন্নিপাতং হৃদারূপম্ ।  
 পূর্ববৎ দাপয়েৎ পথ্যং জলযোগকং কারয়েৎ ॥  
 পথ্যং শাল্যোদানং জেয়ং দধিভক্ত-সমযুক্তম্ ।  
 কালারিভৈরবো নাম রসোহয়ং ভূবিপুজিতঃ ॥১৮০॥

কালারিভৈরব রস—১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া গোক্ষুরের কাথে

ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, তৎপরে উহা চূর্ণ করিয়া তৎসহ চূর্ণ দ্রব্যের সমান তাত্র, তামার ৮ ভাগ বিষ, ১ ভাগ হিঙ্গুল, ২ ভাগ গুড়ুরাবীজ, ৫ ভাগ গোদন্ত হরিতাল, ৩ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ সোহাগার ঐষ, ৬ ভাগ স্বর্ণপর্প, ১ ভাগ লৌহ ও ১ ভাগ বজ্র একত্র করিয়া ক্রমশঃ আকন্দের আঠায় ১ প্রহর, দশমূলের কাথে ১ প্রহর ও পঞ্চমূলের কাথে ১ প্রহর মর্দন পূর্বক চণকপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অহুপানে সেবন করিলে স্নদারূপ সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধিসহ শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে ও শৈত্যক্রিয়া করিবে। এই কাশাগ্নিভৈরব রস সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ বলিয়া জানিবে ॥ ১৮০ ॥

ত্রৈলোক্য-চিন্তামণিঃ ।

রসভস্ম-ত্রয়ো ভাগা বিভাগক ভূষজম্ ।

কালকুটক বড়ভাগং ভাগৈকং তালকং তথা ॥

গোদন্তং গগনং তুংখং শিলা-গন্ধক-টঙ্কনম্ ।

জয়পালোদ-দন্তী করবীরক লাজলী ॥

পলাশমূলভৈরবৈঃ সপ্তধা ভাবিতং দৃঢ়ম্ ।

চিত্রমূল কষায়েণ চাত্রিক্ত চ বারিণা ॥

মাৎস্ত-মহিষ-মায়ুরচ্ছাগ-বারাহ-ডুঃখম্ ।

প্রত্যেকং দশধা মর্দ্যং শিলা-ধ্বজে চ সংকরাৎ ॥

ধাতব্রহ্মাণ বটীং কুর্ধ্যাৎ শুদ্ধ-বস্ত্রেণ ধারয়েৎ ।

দাতব্যং চাহুপানেন নারিকেলোদকেন চ ॥

তাম্বুলক ভতো দদ্যাৎ ভক্ষ্যং শীতোপচারকম্ ।

তিলতৈলে সদা স্নানং স্নতমৎস্তাদি ভোজনম্ ।

গীতায়ং দধিসংযুক্তং পুরাগান্নক ভক্ষয়েৎ ॥ ১৮১ ॥

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি - ৩ ভাগ রসসিন্দুর, ২ ভাগ সর্পবিষ, ৬ ভাগ কালকুট বিষ, ১ ভাগ হরিতাল, ১ ভাগ গোদন্ত হরিতাল, ১ ভাগ অত্র, ১ ভাগ তুতে, ১ ভাগ মনঃশিলা, ১ ভাগ গন্ধক, ১ ভাগ সোহাগার ঐষ, ১ ভাগ জয়পাল, ১ ভাগ গুড়ুরাবীজ, ১ ভাগ দন্তীমূল, ১ ভাগ করবীমূল ও ১ ভাগ বিষলাজলিয়ার মূল, এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া পলাশমূলের কাথে ৭সাতবার ভাবনা দিয়া পরে চিতার মূলের কাথে দশবার, আদার রসে

দশবার, রোহিতমৎস্তের পিণ্ডে দশবার, মহিষের পিণ্ডে দশবার, ময়ূরের পিণ্ডে দশবার, ছাগলের পিণ্ডে দশবার, শুকরের পিণ্ডে দশবার ও চোঁড়াসাপের পিণ্ডে দশবার মর্দন করিয়া ২ ছই খান প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অহুপান নারিকেলের জল। ঔষধ সেবনান্তে তাম্বুল ভক্ষণ করিতে দিবে এবং রোগীকে তিলতৈল মাখাইয়া স্নান করাইবে। অনন্তর রোগীকে ঘৃত, মৎস্ত, অন্ন ও দধিসহ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে। এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বরের পক্ষে মহোপকারী বলিয়া জানিবে ॥ ১৮১ ॥

রসেশ্বরঃ ।

রসেন গন্ধং বিষণং গৃহীত্বা তৎপাদ-গন্ধং রবিতাল হেম। তস্মীকৃতং যোজয় মর্দয়েত্তু দিনত্রয়ং বহিরসেন বর্ধে ॥ বিষক দত্ত্বা কলাপ্রমাণমজাদিপিষ্টৈঃ পরিভাষয়েচ্চ। রক্তিবয়ং চাত্ত দদীত বহি কটুত্রয়েণা-জ্বরসংযুক্তম্ ॥ তৈলেন চাত্তাক্তাপুষ্করণ্যাং স্নানং জলেদৈব হৃশীতলেন। যাবদ্ ভবেদ্ হঃমহমত্ত শীতং মূত্রং পুরীষক শরীরকম্পঃ ॥ পথ্যে যদীচ্ছা পরিভাষতে-হস্ত মরীচ-খঞ্জং দধিভুক্তকক। অল্পদদীতাত্র কমত্র শাকং দিনাষ্টকং স্নানমিদং পথ্যম্ ॥ ১৮২ ॥

রসেশ্বর - পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ভাগ, তামা ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, ও স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার রসে ৩ দিন মর্দনপূর্বক তৎসহ ১ ভাগ বিষ মিশ্রণ পূর্বক ছাগাদি পঞ্চ পিণ্ডে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদাররস, চিতার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ সহ সেবন করিলে সর্বপ্রকার সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে রোগীকে তৈল মাখাইয়া শীতলজলে এমনভাবে স্নান করাইবে যেন তাহাতে রোগীর শীত, কম্প ও মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হয়। রোগীকে ইচ্ছানুসারে আহার করিতে দিবে। বিশেষতঃ দধিসহ অন্ন এবং অন্ন পরিমাণে আদা ও শাক সেবন করিতে দিবে। ৮ আটদিন পর্যন্ত এই প্রকার পথ্য ও স্নান ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৮২ ॥

বড়বানলঃ ।

কাস্তক স্তবং হরিতাল-গন্ধং সমুদ্রফেনং লবণানি পঞ্চ । নীলোজ্জ্বলং তুখকমেব রূপাং ভস্ম-প্রবালানি বরাটকাস্ত ॥ বৈক্রান্ত-শমুক-সমুদ্রশুক্তি সর্কানি চৈতানি সমানি কুর্যাৎ । স্তবং ভবেৎ দ্বাদশভাগকক স্মৃষ্ক-দ্রব্ধেন বিষর্দয়েচ । দিনত্রয়ং বহ্নিরগৈশ্চতুশ্চ নিবেশয়েজ্জালসম্পূটে তৎ । মূদা চ সলিণ্য রং পুটেজ্জলসম্ভঃ তাদ্ বড়বানলাখ্যঃ । তৎপাদভাগেন বিংশ নিষোজ্য কৃশানুতোয়েন পচেৎ পুনস্তৎ । বাত-প্রধানেন চ কফপ্রধানেন নিয়োজয়েৎ জ্বাষণ-চিত্র-যুক্তম্ । দোষত্রয়োখেহপি চ সলিপাতে বাতাবিকছাদিহ-হৃতকোক্তঃ ॥ ১৮০ ॥

বড়বানল—কাস্তলৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, পঞ্চলবণ, রসোজ্জ্বল, তুঁতিয়া রৌপ্য, প্রবাল, কড়িভস্ম, বৈক্রান্ত, শামুকভস্ম ও সমুদ্রের শিমুক ভস্ম, এই সকল পদার্থ সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক তৎসহ ১২ বার ভাগ পারদ মিশ্রণ করতঃ মনসাসীজের আটায় ও আকশের রসে মর্দন করিয়া পবে চিতামূলের রসে ৩ তিন দিবস মর্দন পূর্বক তাত্রপুটে রুদ্ধ করতঃ পুট পাক করিবে । অতঃপর উহাতে সমস্ত ঔষধের চতুর্থাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে মর্দন পূর্বক পুনরায় পুটপাক করতঃ ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ ত্রিকটু-চূর্ণ ও চিতার রসের সহিত সেবন করিলে বাত-রূপ, কফরূপ ও ত্রিদোষরূপ সলিপাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৮৩ ॥

অর্কমূর্তি রসঃ । ত্রিদোষদাবানলোরসস্ ।

লৌহাষ্টকং মারিতমর্কভাগং স্তবং বিভাগং দ্বিগুণক পঞ্চম্ । বিষর্দয়েৎ বহ্নিরসেন ভাগে দিনত্রয়ং চাত্র বিংশ কলাংশম্ ॥ নিক্শিপ্য পিষ্টঃ পরিত্রাভিতোহয়ং রসোহর্ক-মূর্তিভবতি ত্রিদোষে । তাত্রস্ত পাত্রে তু নিদৈকষাত্রং নিম্নরসেনাপি চ পিষ্টবর্গৈঃ ॥ ক্ষুজার্জকোথেন রসেন স্তবত্রিদোষদাবানল এষ সিদ্ধঃ । শুক্লায়ং জ্বাষণযুক্তমস্ত দদীতু চিত্রার্জরসেন বাপি । নাসাপুটে জাপি নিয়ো-জনীয়া শুক্লাস্ত শুষ্ঠী মরিচেন যুক্তা ॥

বদি তাত্রপাত্রে জ্বরীদিরসৈঃ পুনরপি ভাবয়েৎ তদা ত্রিদোষদাবানলো ভবতি ॥ ১৮৪ ॥

অর্কমূর্তি রস ও ত্রিদোষ দাবানল রস—১

[ ৭ - ]

ভাগ লৌহ, লৌহের অষ্টাংশ তাত্র, ২ ভাগ পারদ, দ্বিগুণ গন্ধক ও বোড়শাংশ বিষ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার রসে ৩ তিন দিবস মর্দন-পূর্বক পঞ্চপিতে এক এক বার ভাবনা দিবে । ইহাকে অর্কমূর্তি রস বলে । পরে এই ঔষধ তাত্রপাত্রে রাখিয়া পুনরায় জ্বরীর লেবুর রস, ছাগাদি পঞ্চপিত্ত, কটকারী ও আদার রস দ্বারা এক একবার ভাবনা দিলে তাহাকে ত্রিদোষ দাবানল রস বলা যায় । এই ঔষধ ২ ছই রতি পরিমাণে ত্রিষ্টু চূর্ণ, আদার রস ও চিতার রস সহ সেবন করিলে অথবা এই ঔষধ ১ এক রতি পরিমাণে শুষ্ঠ ও মরিচ চূর্ণ সহ নস্তরূপে প্রয়োগ করিলে সলিপাত জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৪ ॥

ত্রিদোষ-দাবানল-কালমেঘঃ ।

তালেন বঙ্গ শিলয়া চ মাংস রসৈঃ স্তবং রবি-তার পত্রম্ । গন্ধেন লৌহং দরদেন সর্কং পুটে স্তবং বোজয় তুলাভাগম্ । তত্তুল্যমস্তং দ্বিগুণক পঞ্চং তুখক গন্ধেন সমানভাগম্ । নিম্নুথতোয়েন বিষর্দ্য সর্কং গোলাং প্রকৃত্যর্থমুদা বিলপ্য ॥ পুটক দস্তাথ বিষর্দয়েনং গন্ধেন তুল্যেন কৃশানুসীতৈঃ । বিষক দস্তাথ কলাপ্রমাণমীষ কৃশানুতরসৈঃ পচেত্তৎ ॥ পিষ্টেত্তথা ভাবিত এষ স্তব-ত্রিদোষ-দাবানল-কালমেঘঃ । ব্লগ্নং দদীতু চ পূর্ক-যুক্ত্যা দাহোত্তরে তৎ বধুপিল্লীভিঃ । মূলপশ্চ শাল্যম-মিহ প্রশস্তং পথ্যং ভবেৎ কোফনিদং দিবান্তে ॥ ১৮৫ ॥

ত্রিদোষদাবানল কালমেঘ—হরিতালের সহিত বঙ্গ, মনঃশিলা সহিত সীসা, পারার সহিত স্বর্ণ, তাত্র ও বৌপ্যপত্র এবং গন্ধক সহ লৌহ জারিত করিয়া পরে হিজুলের সহিত সমুদায় দ্রব্য পুট-পাক পূর্বক সমুদায় বস্ত্র সমানভাগে এবং সেই পরিমাণে পারা, দ্বিগুণ গন্ধক ও দ্বিগুণ তুতে লইয়া গৌড়ানুবুর রসে মর্দন পূর্বক পিষ্টাকৃতি-করতঃ পুটপাক দিয়া তৎসহ সমভাগ গন্ধক মিশ্র-ইয়া চিতার রসে মর্দন করতঃ উহার সহিত বোড়শাংশ বিষ ও চিতার রস মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ পাক পূর্বক মৎস্যাদি পঞ্চপিতে এক এক বার ভাবনা দিয়া ২ ছই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । দাহ-প্রবল সলিপাত-জ্বরে এই

ঔষধ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিতে দিবে ।  
রোগীকে অপরাহ্নে মুগের দাইল সহ শালিতণ্ডু-  
লের ঈষদুষ্ণ অন্ন আহ্বার করিতে দিবে ॥ ১৮৫ ॥

রসেশ্বরাদি-কাল ঘোষান্তা রসা বাতোষণে সন্নিপাতে  
প্রযোজ্য। ইতি রত্নকৌমুদ্যাং বাধবঃ ॥ ১৮৬ ॥

রসেশ্বর হইতে কালঘোষ পর্য্যন্ত ঔষধ গুলি  
বাতোষণ সন্নিপাত করে প্রযোজ্য, ইহা মাধন  
রত্নকৌমুদী গ্রন্থে বলিয়াছেন ॥ ১৮৬ ॥

ঐপ্রভাপলকেশ্বরো রসঃ ।

অপার্মার্গজ মূলানাং চূর্ণং ত্রিককমূলকৈঃ ।  
বকলৈ বর্দ্ধয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ ॥  
তেন স্তূতসমং গন্ধমজকং পারদং বিষম্ ।  
উজ্জ্বলং তালককৈব বর্দ্ধয়েদ্বিনসপ্তকম্ ॥  
ত্রিদিনং যুযলীকনৈর্ভাবয়েৎ বর্দ্ধয়িত্বা তম্ ।  
মুচাচ পোস্তানাকারামাখ্যোপরি চক্লয়েৎ ॥  
সপ্ততিমূর্দ্ধিকাবস্ত্রৈর্কৈষ্টৈরিষা পুটেন্নম্ ।  
রসভূল্যং লৌহভস্ম মৃতবজ্রমাহতম্ ॥  
মধুকসার-জলদং রেণুকং  
চাম্পোক্ষক সমাংশং ভাষ্ণভাগাঙ্কং শোধিতং বিষম্ ॥  
তৎসর্বং বর্দ্ধয়েৎ খল্লৈ ভাবয়েৎ বিষনীরতঃ ।  
আভগে সপ্তধা ভীত্রে বর্দ্ধয়েদ্-ষট্টিকাধমম্ ॥  
কটুজ্বরকষায়েণ কনকজ রসেন চ ।  
কলত্রয়-কষায়েণ মূনিপুণরসেন চ ॥  
সমুজ্জকেননীয়েণ বিজয়াপত্রবারিণা ।  
ত্রিককজ কষায়েণ আলামুখ্যা রসেন চ ॥  
প্রত্যেকং সপ্তধা ভাব্যং তদ্বৎপিষ্টৈশ্চ পক্ভিঃ ।  
সর্বজ্ঞ সমভাগেন বিষেণ পরিধূপয়েৎ ॥  
বিষর্দ্দ্য ব্রহ্মরিষা চ রক্লয়েৎ কৃপকোদরে ।  
শুভ্রৈকং বহ্নিরেণ শৃঙ্গবেররসেন বা ॥  
দদ্যাচ্চ রোগিণে ভীত্ৰমৌচ্য-বিস্তৃতি-শান্তয়ে ।  
ক্লয়েণ ভানুনাহত্য বর্ষয়েদ্রাত্রীনিরতঃ ॥  
মৌষট্টিতে বদ্য দত্তদণ্ডা কুর্ধ্যাদমুং বিবিধ্ ॥  
দধ্যোদনং সিভায়ুক্তং দদ্যাচ্চক্রং সজীরকম্ ॥  
পানে পানং সিভাজাতং বদীচ্ছত দদীত তৎ ॥  
এবং কুভেন শান্তিঃ জ্ঞাৎ তাপজ চ ক্লান্ত চ ॥  
সচক্রংচন্দনরসালোপনং কুরু শীতলম্ ।  
যুগ্মক-মল্লিক-জাতি-পুমাণ বহুলানুভাব্ ।  
বিধায় শব্যং তদ্রহ্মাং লেপনৈশ্চন্দনৈর্নুহঃ ॥

হাব-ভাব-বিলাসোষ্টকঃ কটাক-চক্ললেকণৈঃ ।

পীমোস্তজ-কৃণাপীড়ৈঃ কামিনী-পরিরক্তণৈঃ ॥

রম্যাবীণা-নিবাদোষ্টৈর্গায়নৈঃ প্রবণাবতৈঃ ।

পুণ্যলোক-কথাটোশ্চ সন্তাপ-হরণং কুরু

দদ্যাৎবাতেষু সর্কেষু সিদ্ধলৈঃ সহ বহিভিঃ ।

দদ্যাৎ কণা-মাক্ষিকাত্মাং কামলাহরপাণ্ডু ॥

তত্তজোগামুগানেন সর্করোগেণু বোজয়েৎ ।

অয়ং প্রভাপলকেশঃ সন্নিপাত-হরঃ পরঃ ॥ ১৮৭ ॥

ঐপ্রভাপলকেশ্বর রস—আপাংমূল চূর্ণ, পারদ,  
পঞ্চক, অত্র, বিষ, সোহাগা ও হরিতাল, এই  
সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া চিতার মূলের রসে  
৭ সাত দিন মর্দন পূর্বক তালমূলের রসে ৩  
তিন দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ মুখা  
মধ্যে পূরিয়া লঘুপুটে পাকপূর্বক তৎসহ লৌহ,  
বজ্র, অতিফেন, মৌলসার, মুখা, রেণুকা, গুগ্-  
গুলু, মনঃশিলা ও লঙ্কেশ্বর প্রত্যেকে পারদের  
সমান ও বিষ পারদের অর্ধেক মিশ্রিত করিয়া  
খলে মর্দন পূর্বক শৃঙ্গাবিষেণ কাথে ৭ সাত  
বার ভাবনা দিয়া ২ দুই ঘটাকাল রৌদ্রে মর্দন  
পূর্বক তৎপরে ত্রিকটুর কাথে ৭ সাত বার  
ধুতবার রসে ৭ সাত বার, ত্রিফলার কাথে ৭ সাত  
বার, বকপাতার রসে ৭ সাত বার, সমুজ্জকেনের  
কাথে ৭ সাত বার, সিদ্ধিব রসে ৭ সাত বার, চিতার  
রসে ৭ সাত বার ও বিষলাঙ্গলীর রসে ৭ সাত  
বার ও পঞ্চপিত্ত দ্বারা ৭ সাত বার করিয়া  
ভাথনা দিবে । অনন্তর ঐ সকল দ্রব্যের সহিত  
সমান পরিমাণ বিষ মিশ্রিত করিয়া একত্র মর্দন  
পূর্বক কাচকুপী মধ্যে রাখিয়া দিবে । এই ঔষধ  
১ রতি পরিমাণে লইয়া চিতার রসের সহিত  
অথবা আদার রসের সহিত সেবন করিতে  
হইবে । ইহা দ্বারা অষ্টেচন্য সন্নিপাত রোগীর  
জ্ঞান জন্মে । রোগীর দাঁতকপাটি লাগিলে ক্ষুর  
দ্বারা রোগীর ব্রহ্মকাতা ক্ষত করিয়া এই ঔষধ  
আদার রসের সহিত বর্ষণ করিবে । রোগীকে  
দধি, চিনি, তক্র ও জীরাসহ অন্নাদি যথেষ্ট  
পরিমাণে আহার করিতে দিবে । রোগীকে

ইচ্ছামত চিনির সরবত পান করিতে দিবে। ইহাতে রোগীর তাপের ও রোগের উপশম হয়। থাকে। এবং রোগীকে চন্দনলিপ্ত করিলে; যুধিকা, মল্লিকা, জাভী, পুন্নাগ ও বকুল ফুলের শয্যায় শয়ন করাইলে; হাং-ভাব-বিলাসাদিযুক্ত জ্বালোকের সংস্পর্শ করাইলে; বোণাদিযন্ত্রের অর উত্তম গায়কের গান ও পুণ্যশ্লোক-কথা দি শ্রবণ করাইলে শীঘ্রই রোগীর সন্তাপ দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সৈন্ধবলণ ও চিতার সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার বাত; পিপুল ও মধু সহ সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ এবং এই প্রকার অল্পপানভেদে সেবন করিলে সর্ব বিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। থাকে। ইহা সন্নিপাত রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া জানিবে ॥ ১৮৭ ॥

কককেতুঃ ।

টঙ্গনং বাগবী শঙ্খং বৎসনাভং সমং সমম্ ।  
আজ্জক-স্বরমেলাধ দাগয়েৎ ভাবনাজয়ম্ ।  
শুভ্রাভাজং প্রদাতব্যমাজ্জক-স্বরসৈযুতম্ ।  
পীনসে শ্বাস-কাসে চ শিরোরোগে গলগ্রহে ।  
ককরোগানু নিহন্ত্যাশু কককেতুররং রসঃ ॥ ১৮৮ ॥

কককেতু—সোহাগার ঠৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও বিধ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান ভাগে গ্রহণপূর্বক আদার রসে ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা আদার রসের সহিত সেবন করিলে পীনস, শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, গলরোগ ও ককরোগ বিনষ্ট হয়। থাকে ॥ ১৮৮ ॥

কককেতুঃ ।

দঙ্ক-শঙ্খং জিকটুকং টঙ্গনং সমভাগিকম্ ।  
বিষক পঞ্চভিঙ্গল্যমাজ্জভোয়েন বর্দয়েৎ ।  
বান্ধয়ং রক্তিকাক বটীং সুধ্যাৎ বিচক্ষণঃ ।  
প্রাতঃ সায়ংক বটিকায়মাজ্জক বারিণা ।  
কককেতুঃ কৰ্ণরোগং শিরোরোগক নাশয়েৎ ।  
পীনসং ককসংবাৎ সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥ ১৮৯ ॥

কককেতু—শঙ্খভস্ম ১ ভাগ, শুষ্কী ১ ভাগ, পিপুল ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, সোহাগার ঠৈ ১

ভাগ এবং ১/৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য ৩ তিন বার আদার রসে মর্দনপূর্বক ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে ১ বটী ও সন্ধ্যাকালে ১ বটী আদার রসের সহিত সেবন করিলে কৰ্ণরোগ, শিরোরোগ, পীনসরোগ, কক-রোগ ও সুদারুণ সন্নিপাত অর বিনষ্ট হয়। থাকে ॥ ১৮৯ ॥

রেশ্মকালানলো রসঃ ।

হিঙ্গুল-সম্ভবং হুতং গন্ধকং যুততাত্রকম্ ।  
তুখং মনোহ্রা ভালক কটুকং ধূর্তবীজকম্ ।  
হিঙ্গু সমাক্ষিকং কুঠং জিহ্বদন্তী কটুজিকম্ ।  
ব্যাধিষাতকলং বজং টঙ্গনং নমভাগিকম্ ।  
সুহীক্ষীরেণ বটিকাং কায়য়েৎ কুণলো ভিষক্ ।  
বিজ্ঞায় কোঠং কালক বোজয়েৎপ্রজিকায় ক্রমাৎ ।  
বাতশ্লেষ্মনি মনোহ্র্যৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেহপি চ ।  
জীর্ণজ্বর চ শ্বরথৌ সন্নিপাতে ককোষণে ॥  
বলাস প্রবলং ভাক্তা ধাতুং বাতাক্কং নরেন্ ॥  
সেবনায় সর্পরোগয়ঃ রেশ্মকালানলো রসঃ ॥ ১৯০ ॥

রেশ্মকালানল রস—হিঙ্গুলোখ পারদ, গন্ধক, তাত্র, তুতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কটুক, ধূর্তবীজ, হিং স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দন্তাবীজ, শুষ্কী পিপুল, মরিচ, সোদালকল, বজ ও সোহাগার ঠৈ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে মনসাঙ্গীর আঠায় পেষণপূর্বক ১ এক রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা অল্প-পান বিধে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, মন্দাগ্নি, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, জীর্ণজ্বর ও শোথ বিনষ্ট হয় এবং ককোষণ সন্নিপাতে কক ক্রীণ হয়। বায়ুর আধিক্য হয়। থাকে ॥ ১৯০ ॥

অরমাতলকেশরী রসঃ ।

পারদং গন্ধকং চৈব হরিতালং সমাক্ষিকম্ ।  
কটুজয়ং তথা পথ্যা কারৌ যৌ সৈন্ধবং তথা ॥  
নিষক্ত বিষমুট্টৈশ্চ বীজং চিত্রকবেষ চ ।  
এবাং মাষভিত্তং ভাগং গ্রাহ্যং অতি হৃৎসংকতম্ ॥  
দ্বিবাং কানকফলং বিষকাণ্য দ্বিবাণিকম্ ।  
নিপুণীষরসেনৈব শোষয়েত্তৎ অবরতঃ ॥  
সার্করক্তি প্রবাণেন বটী কার্য্য হৃশোভন।  
সর্পজ্বরহরী চৈবা তেদিনি দোষনাশিনী ॥

আমাজীর্ণ প্রশমনী কামলা-পাথুবোগহা ॥

বহির্গোপ্তকরী চৈবা জঠরাশয়নাশিনী ।

উকোদকানুপানেন দাভব্য হিতকারিণী ।

ভাবিতো লোকনাথেন অরবাতলকেশরী ॥ ১১১ ॥

জরমাতলকেশরী রস—পারদ, গন্ধক, হরি-  
তাল, স্বর্ণমাস্কিক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
ঘবন্ধার, সাতিকার, সৈন্ধবলবণ, নিমবীজ, কুঁচলা-  
বীজ ও চিতারমূল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক  
১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা ও মিঠাবিষ ২ মাষা, এই  
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া নিসিন্দা পাতার রসে  
ভাবনা দিয়া দেড় রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত  
করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন  
করিলে সর্ববিধ জ্বরাদি বাঁবধ ব্যাধি বিনষ্ট  
হয় ॥ ১১১ ॥

রসমঙ্গলোক্তো অরমুরারি-রসঃ ।

শুদ্ধহৃতং শুদ্ধগন্ধং বিষম্ দ্রবং পৃথক্ ।

কর্ব্বপ্রমাণং কর্ব্বাঙ্গং লবঙ্গং মরিচং পলম্ ॥

শুদ্ধং কলকবীজঞ্চ পলধরমিতং তথা ।

ত্রিভূতা কর্ব্বমেকঞ্চ ভাবয়েদন্তিকাদিবৈঃ ॥

সপ্তধা চ ভতঃ কার্ধ্যা গুড়ী গুঞ্জামিতা শুভা ।

অরমুরারিনামায়ং রসো অরকুলান্তকঃ ॥

অভ্যন্তাভীর্ণ-পূর্ণে চ অরে বিষ্টমংযুতে ।

সংগ্রহ-গ্রহণী-গুণ্ডে চামবাতহেয়গণ্ডকে ॥

কাসে শ্বাসে বক্ষ্মরোগেহ প্যুদরে সর্বসম্ভবে ।

গৃহ্ণত্যাং সমিঞ্জছে বাঙে শোথে চ হৃন্তরে ॥

যকৃতি গ্রীহা রোগে চ বাতরোগে চিরোথিতে ।

অষ্টাদশকৃষ্ঠরোগে সিদ্ধো পহননিষ্ঠিতঃ ॥ ১১২ ॥

(রস মঙ্গলোক্ত) অরমুরারি রস—পারদ, গন্ধক,  
বিষ ও হিজুল প্রত্যেক ২ দুই তোলা, লবঙ্গ ১  
তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা ও  
তেউড়ীমূল ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র  
করিয়া দস্তীর কাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ১  
রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ  
অনুপানবিশেষে সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বরাদি  
বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ১১২ ॥

অরমুরারিঃ ।

হিজুলঞ্চ বিষং যোষ্যং টক্কাং নাগহাতয় ।

জয়পাল-সনামুক্তং সল্যোজ্বর-নিবারণম্ ॥

সর্বচূর্ণং সমং জয়পাল চূর্ণং সর্বং গিটী কলায়-

প্রমাণা বটিকা কার্ধ্যা আজীর্ণ-বরসেন গিবেৎ ॥ ১১৩ ॥

অরমুরারি—হিজুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা  
ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য একত্র জলসহ  
পেষণ পূর্বক কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন  
করিলে সদ্যই জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

অরকেশরী ।

শুদ্ধহৃতং বিষং যোষ্যং গন্ধং ত্রিকলমেব চ ।

জয়পালসমংকৃত্বা ভূক্তভোয়েন মর্দয়েৎ ॥

গুঞ্জামাজা বটী কার্ধ্যা বালানাং সর্বপাকৃতিঃ ।

সিভয়া চ সমং পীতা পিষ্টজ্বর-বিনাশিনী ।

মরিচেন প্রযুক্তা সা সন্নিপাত-জরাগহা ।

পিপ্পলী-জীরকাত্ম্যাক দাহ-জ্বর বিনাশিনী ।

অরকেশরী নামায়ং রসো অর বিনাশনঃ ॥ ১১৪ ॥

অরকেশরী—পারা, মিঠাবিষ, ত্রিকটু গন্ধকও  
ত্রিকলা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ,  
জয়পাল ৯ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র  
করতঃ ভীমরাজের রসে পেষণ পূর্বক ঘূষাপুরুষের  
জন্ত ১ এক রতি পরিমাণ এবং বালকের জন্ত  
সরিষাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা  
চিনির জলের সহিত সেবন করিলে পিষ্টজ্বর,  
মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর  
এবং পিপুল ও জীরা চূর্ণের সহিত সেবন করিলে  
দাহাঘ্রিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥

অরভৈরবো রসঃ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা টক্কাং বিষ-গন্ধক-পারদম্ ।

জৈপালঞ্চ সমং মর্দ্যং জোণপুশী রসৈর্দ্বিনম্ ॥

তাম্বুলেন প্রতি সমং খাদেৎ গুঞ্জমিতাংবটীম্ ।

মূল্যযুগং শিখরিণী পথ্যং দেয়ংপ্রব্রতঃ ॥

নবজ্বরং ত্রিদোষোৎ জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্ ।

দিতৈকেন নিহত্যাশু রসোহয়ং অরভৈরবঃ ॥ ১১৫ ॥

অরভৈরব রস—ত্রিকটু, ত্রিকলা, সোহাগার  
বিষ, বিষ, গন্ধক, পাঁরা ও জয়পাল, এই সকল  
দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্বক হলকমার  
রসে ১ এক দিন মর্দন করিয়া ১ এক রতি  
প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অনুপান

ভেদে সেবন করিলে সর্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয় ।  
ইহাতে যুগযুগ ও রসালা পথ্য দিবে ॥ ১১৫ ॥

বিদ্যাধরো রসঃ ।

রসো গন্ধতাম্রং ত্রিকটু কটুকা টঙ্গনবরা ।  
ত্রিভুদন্তৌহেমহ্যাত্মিণিবিষমৈতৎ সমমিদম্ ॥  
সমতৈত্ত্বাং স্তাব্ বিমলজয়পালোত্তবরজঃ ।  
ভভঃ স্নুহীকীরে প্রগুণমুদিতং দন্তিলিগৈঃ ।  
বিগুঞ্জাত প্রোটং জয়তি বটিকা সামসকলম্ ।  
জরং পাত্তং গুণ্যং গ্রহণীশুদকোলোত্তবরজঃ ॥  
মরুচ্ছূলাজীর্ণং এবলমপি সামং ক্রিমিগদম্ ।  
বিষকং স্রীহানং যকৃতমপি বিদ্যাধররসঃ ॥ ১১৬ ॥

বিদ্যাধর রস—পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম, ত্রিকটু, কটুকী, সোহাগার থৈ, ত্রিফলা, তেউড়ী, দস্তী-বীজ, ধুতুরাবীজ, আকন্দমূল ও বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং জয়পাল সকলের সমান । এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রণ পূর্বক মনসাসীজের আঠায় ও দস্তীর ক্কাথে মর্দন পূর্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে সর্ববিধ জ্বরাদি বিনষ্ট হয় ॥ ১১৬ ॥

পঞ্চাননো রসঃ ।

শস্তোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যোস্ত্ররক্তং রবিঃ  
পক্ষৌ সাগর-লোচনং শশিযুতং ভাগেশ্বকসংখ্যাবিভঃ ॥  
থলৈ তৎ পরিমর্দিতং রবিজলৈশ্চৈকৈকতাম্রং দদেৎ  
সিদ্ধোহয়ং জ্বরদন্তি-দর্পদলনঃ পঞ্চাননাথো রসঃ ॥ পথ্যক  
দেয়ং দধিভক্তকঞ্চ সিদ্ধুখ-পথ্যা মধুনা সমেতম্ । গন্ধা-  
মূলেপো হিমতোয়পানং দুগ্ধক দেয়ং শুভ-দাড়িমক ॥ ১১৭ ॥

পঞ্চানন রস—বিষ ২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, হিঙ্গুল ৩ তোলা এবং তাম্র ১ তোলা । এই সকল দ্রব্য একত্রে করিয়া আকন্দ বৃক্ষের রসে মর্দন পূর্বক ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা দ্বারা সর্ব-বিধ জ্বর বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনান্তে দধি সহ অল্প আহার করিবে । সৈন্ধবলবণ হরী-তকীও মধুসহ সেব্য । দাহ জন্মিলে গাত্রে স্নগন্ধি-লেপন, শীতল জল পান, দুগ্ধ পান ও দাড়িমাদির রস পান করিবে ॥ ১১৭ ॥

চন্দ্রশেখরো রসঃ ।

শুভযুতং বিধা গন্ধং মরিচং টঙ্গনং তথা ।  
চতুস্তল্যা সিতা বোজ্যা মণ্ডপিপ্তেন ভাবয়েৎ ॥  
ত্রিদিনং মর্দয়েত্তেন রসোহয়ং চন্দ্রশেখরঃ ।  
দিগুঞ্জমাত্র কত্রাবৈর্দেয়ং শীতোদকং হৃৎ ॥  
তক্রভক্তক বৃন্তাকং পথ্যং তত্র এদাগয়েৎ ॥  
ত্রিদিনাৎ স্নেহপিপ্তোখমুত্ৰ্যং নাশয়েচ্ছরম্ ॥ ১১৮ ॥  
চন্দ্রশেখর রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, সোহাগার থৈ ২ ভাগ ও চিনি ৭ সাত ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রে করিয়া রোহিত মৎস্তের পিণ্ডে তিন দিবস ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন পূর্বক পশ্চাৎ শীতল জল পান করিবে । তক্র ও বেগুন সহ অল্প পথ্য করিবে । ইহা দ্বারা ৩ দিন দিবসের মধ্যে পিণ্ড-শ্লেষ্ম জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১১৮ ॥

অর্দ্ধনারীষরো রসঃ ।

রসং গন্ধামৃতকৈব সমং শুভক টঙ্গনম্ ।  
মর্দয়েৎ থল্লমথো তু বাবৎ ভাৎ কজ্জলপ্রভম্ ॥  
নকুলারি মুখে ক্ষিপ্তা মৃদা সংবেষ্টয়েৎবহিঃ ।  
স্থাপয়েন্নয়ুগ্ধে পাণ্ড্রে উর্দ্ধাধো লবণং কিপেৎ ॥  
ভাগবতঃ নিরুখ্যাক চতুর্ধামং দুঢ়াশিনা ।  
সাক্ষৈণভাৎ সমুদ্ভূত্যা থল্লৈ কৃষা তু কজ্জলীম্ ॥  
গুঞ্জামাত্রং এদাতব্যং নস্তকর্ষণি যোজয়েৎ ।  
বামভাগে জরং হস্তি তৎক্ষণালোককোভুকম্ ॥  
কুখ্যাদক্ষিণভাগেন চারোগ্যং নিশ্চিতং ভবেৎ ।  
গোপ্যালোপা তমং প্রোক্তং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥  
অর্দ্ধনারীষরো নাম রসোহয়ং কথিতো ভুবি ॥ ১১৯ ॥

অর্দ্ধনারীষর রস—পারদ, গন্ধক, বিষ এবং সোহাগা, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া থলে মর্দন-পূর্বক কজ্জল-এ করিবে । পরে ঐ কজ্জলী কৃষ্ণসর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়া যুক্তিকা দ্বারা লেপন করতঃ যুক্তিকাভাগে স্থাপিত করিবে এবং ঐ পাত্রেয় অংগ ও উর্দ্ধভাগ লবণ-পূরিত করিয়া ভাগের মুখ আচ্ছাদিত করতঃ প্রব-লাগ্নিতে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে । শীতল হইলে থলে মর্দন দ্বারা কজ্জলী করিয়া লইবে ।



এই চূর্ণের নস্ত গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ বায়-  
অঙ্গের জ্বর এবং ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ অঙ্গের জ্বরও  
নিশ্চয় আরোগ্য হয় ॥ ১৯৯ ॥

মৃতসঞ্জীবনোরসঃ ।

হিঙ্গুলভাগাশ্চদ্বারো বৈপালস্ত ত্রয়োমতাঃ ।  
বৌ ভাগো টঙ্গনস্তাপি ভাগৈকমমৃতস্ত চ ॥  
তৎসর্বং মর্দয়েৎ স্কন্ধং শুকং বায়ং ভিবরঃ ।  
শূলবেদ্যমুনা মর্দ্যং ব্যোষ-চিক্রক-সৈন্ধবৈঃ ॥  
যামঘরমিতস্তাপং হরতোষ ন সংশয়ঃ ।  
ঘনসারসসারেণ চন্দনেন বিলেপনম্ ॥  
বিদ্যাৎ কাণ্ড-পাত্রেণ বীজয়েজ্যগ্নিং ভিবক্ ।  
শাল্যসং তক্রসহিতং ভোজয়েদিস্থং যুতম্ ॥  
নগ্নিপাতে মহাঘোরে জিহোবে বিষমজ্বরে ।  
আম্বাতে বাতশুলে শূলে গ্নীহ-জলোদয়ে ॥  
পীত-পূর্বে দাহ-পূর্বে বিষমে সন্ততজ্বরে ।  
অগ্নিমাল্যে চ বাতে চ এয়োব্যোহয়ং রসোত্তমঃ ॥  
মৃতসঞ্জীবনো নাম বিখ্যাতো রসসাগরে ॥ ২০০ ॥

মৃতসঞ্জীবন রস—হিঙ্গুল ৪ তোলা, জয়-  
পাল ৩ তোলা, সোহাগা ২ তোলা ও বিব ১  
তোলা, একত্রে আদার রসে এক প্রহর কাল  
মর্দনপূর্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া চিতা,  
ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন  
করিবে। এই ঔষধ সেবনে দুই প্রহরের মধ্যে  
জ্বর নিবৃত্তি হয় এবং আম্বাতও বাতশূল, শূল,  
গ্নীহা, জলোদর ও অগ্নিমাল্য প্রভৃতি দূর হয়।  
ঔষধ সেবনের পর গাত্রে চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি  
শৈত্যক্রিয়া করিবে। পথ্য—ঘোল মিশ্রিত শালি  
তণ্ডুলের অন্ন ॥ ২০০ ॥

শ্রীরসরাজঃ ।

ভাগৈকং রসরাজস্ত ভাগশ্চ হেমমাক্ষিকাং ।  
ভাগষয়ং শিলাশ্চ গন্ধকস্ত ত্রয়োমতাঃ ॥  
ভালকাষ্টাদশভাগাঃ শুকং ত্ৰাভ ভাগপঞ্চকম্ ।  
ভল্লাভকাৎ ত্রয়ো ভাগাঃ সর্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ -  
বজ্রীকীর-পুতং কৃষা দৃঢ়ে মুখরভাজনে ।  
বিধায় হুতুচাং মূত্রাং পচেৎ বায়-চতুষ্টয়ম্ ॥  
স্বাক্ষীভং সমুচ্চ্য ত্বরয়েৎ হুতুচং পুনঃ ।  
ভজ্ঞা-চতুষ্টয়ং চাত্ত পর্ণগুণেন দাগয়েৎ ॥  
রসরাজঃ এলিছোহয়ং জ্বরমষ্টবিধং জয়েৎ ॥ ২০১ ॥

শ্রীরসরাজ—পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১  
ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হরিভাল  
১৮ ভাগ, তাত্র ১ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, এই দ্রব্য  
গুলি চূর্ণ করিয়া সিলের আঠায় মর্দন করতঃ  
হাঁড়িতে রাখিয়া শরীর দ্বারা হাঁড়ির মুখ আবৃত  
করিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে এবং ঐ হাঁড়ি  
চুল্লিতে চড়াইয়া ৪ প্রহর কাল জ্বাল দিবে। শীতল  
হইলে ঔষধ মর্দন করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি  
পরিমাণ পানের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধজ্বর  
আরোগ্য হয় ॥ ২০১ ॥

মূত্রাঘোটকো রসঃ ।

পারদো গন্ধকশ্চৈব জিহ্বারং লবণজয়ম্ ।  
শুগ্-শূলকুর্কং সনাতকং এতৈকত্র বিষমিকম্ ।  
কৃষ্ণায়ত্ত-জটানীরৈর্ভাগয়েৎ সপ্তবারকম্ ।  
গোক্ষুরেন্দ্রকম্মারিষং করঞ্জ-চিক্র-ভেজিকম্ ॥  
ভুকুরুবকলভাভিক্রিকলা বৃহতীরসৈঃ ।  
মর্দিতা বটিকা কার্ঘ্যা কৃষ্ণলাকুলসম্মিতা ॥  
ততো বটীষয়ং দস্তা যষ্টৈঃ পাট্যাদিভিবৃত্তঃ ।  
রসঃ সর্বজ্বরং হন্তি ক্ষণমাত্রাঙ্গসংশয়ঃ ॥ ২০২ ॥

মূত্রাঘোটক রস—পারদ, গন্ধক, সাচিক্কার  
যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটুলবণ, সলিলবণ,  
শুগ্-শূল ও বিব ইহাদের প্রত্যেকের ২ মাষা লইয়া  
একত্র মর্দন পূর্বক কাল ধুতুরা মূলের রসে ৭বার  
ভাবনা দিয়া গোক্ষুব, ইন্দ্রযব, কাটানটে, ডহরকর-  
ঞ্জবীজ, চিতামূল, লতাকটকী, ভূমিকণ্ঠি, ত্রিকলা  
ও বৃহতীর কাথে ক্রমাগত মর্দন করিয়া ১ রতি  
প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার ২টা বটী আদার  
রস সহ সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনের পর  
রোগীর গাত্র গরম বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপে  
আবৃত করিবে। ইহাতে অতিশীঘ্রই জ্বর প্রশ-  
মিত হয় ॥ ২০২ ॥

শীতানির রসঃ ।

পারদং গন্ধকং টঙ্গং শুকং চূর্ণং সমং সমম্ ।  
পারদাৎ বিভগ্নং দেয়ং বৈপালং তুববজ্জিতম্ ॥  
সৈন্ধবং মরিচং চিকাং দগ্ধ-ভক্ষপর্ণাপি চ ।  
এতৈকত্রং হুতুচাং তাজবীরৈর্মর্দয়েদ্বিনম্ ॥

বিশুদ্ধ ও শুভোদয়ন বাত-সেবনসময়ঃ ।

রসঃ শীতাবিলাসায় শীতজ্বরহঃ পরঃ ॥ ২০৩ ॥

শীতাবিলাস রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, জয়পাল বীজ ২ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, তেঁতুল-ছাল ভগ্ন ১ ভাগ এবং চিনি ১ ভাগ । এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ জ্বীর-রসে ১ বার মর্দন-পূর্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অল্পপান—উষ্ণ জল । এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লৈষ্ম ও শীত বিনষ্ট হয় ॥ ২০৩ ॥

পর্ণধণ্ডেশ্বরঃ ।

সমাংশং মর্দয়েৎ ধনে রসং গন্ধং শিলাং বিষম্ ।

নিশ্ণুভীষ্মরসৈর্ভাব্যং জিবায়ং চার্জক্ৰবৈঃ ॥

ঔজ্জৈকং ভক্রেৎ পর্ণে অরং হস্তি মহাভূতম্ ॥ ২০৪ ॥

পর্ণধণ্ডেশ্বর—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও বিষ সমভাগে লইয়া একত্র মর্দনপূর্বক নিসিন্দা পাতার রসে ও আদার রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা পানের সহিত সেবন করিলে প্রবল জ্বর উপশম হয় ॥ ২০৪ ॥

শীতভগ্নী রসঃ ।

পারদং রসকং ভালং তুখং উজন-গন্ধকম্ ।

সর্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্লা-রসৈর্দিনম্ ॥

মর্দয়েজেন ককেন তাম্রপাত্রোদয়ং লিগেৎ ।

অল্লাকার্জমানেন তং পচেৎ সিকতাহ্বয়ে ॥

যন্ত্রে যাবৎ ক্ষুটন্তোব ব্রীহয়ন্ত পৃষ্ঠতঃ ।

তাম্রপাত্রং সমুজ্জাত্য চূর্ণয়েৎ মরিচৈঃ সমম্ ॥

শীতভগ্নীরসো নাম বিষগ্ণো বাতিকজ্বরে ।

দাতব্যঃ পর্ণধণ্ডেন মুহূর্ত্তাশ্রয়েৎ ॥

শুভতাম্রং বট্টোলকং তেন নির্ধিতং তাম্রধনং  
প্রত্যেকং তোলকমিতেন পারদাদি ষড়্ভাব্যেণ লিগ্নম্  
অধোবুধং কৃথা হাল্যাং সংস্থাপ্য পাত্রাভ্যন্তরেণাচ্ছাদ্য  
উপরি বালুকাভিঃ স্থালীং পরিপূর্ণ্য তদুপরি ব্রীহীন্ দৃষ্ট্য  
চূল্যাং নিবেশ্য তাবদগ্নিমালা দাতব্য্য বাবব্রীহয়ো ন  
ক্ষুটিতি ক্ষুটিতেব-তেষু ব্রীহীন্ রসঃ সিদ্ধো ভবতি ।  
পশ্চাৎ মরিচচূর্ণং বট্টোলকং সর্বমেকীকৃত্য চূর্ণয়িত্য অতঃ  
বিশুদ্ধং পর্ণধণ্ডেন সহ ভক্রেদিদ্যাপদেশঃ ॥ ২০৫ ॥

শীতভগ্নী রস—৬ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ

তাম্র দ্বারা একটা ধল প্রস্তুত করতঃ পারদ, ধর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা ও গন্ধক, এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করলাপাতার রসে মর্দনপূর্বক তদ্বারা পূর্কোক্ত তাম্র ধলের উদর ভাগ লেপন করিবে । পরে ঐ ধল একটা হাঁড়ীর মধ্যে অণোয়ুখে রাখিয়া তাহার উপরিভাগে অপর একটা হাঁড়ি দ্বারা আবৃত করতঃ উপরিস্থিত হাঁড়িটা বালুকা পূর্ণ করিয়া বালুকার উপরিভাগে কতকগুলি ধাতু নিক্ষেপ করিবে । তৎপরে চুল্লির উপর বসাইয়া জাল দিবে এবং উপরের হাঁড়ির ধাতু সকল ছুটিয়া গেলে চুল্লি হইতে নামাইয়া ঐ ঔষধের সহিত ৬ তোলা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহার ২ রতি পরিমাণ ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাতিক জ্বর বিদূষিত হয় ॥ ২০৫ ॥

অজ্ঞানরাহুশো রসঃ ।

শুদ্ধত্বং বিবং গন্ধং পূর্ভৈজং ত্রিভিঃ সমম্ ।

চতুর্গাং বিষণ্যং ব্যোমং চূর্ণ গুঞ্জাঘনং হিতম্ ॥

জ্বীরন্ত চ মজ্জাভিরাজকন্ত রসৈশু'তম্ ।

অরাহুশো রসো নারী অরান্ সর্কান্ বিনাশয়েৎ ॥

ঐকাহিকং দ্ব্যাহিককং ত্র্যাহিককং চতুর্ধকম্ ।

বিষমকং ত্রিদোষাং হস্তিসদ্যো ন সংশয়ঃ ॥

ব্যোমং মিলিত চতুর্গাং বিষণ্যম্ ॥ ২০৬ ॥

অজ্ঞানরাহুশ রস—পারদ ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, ধূতুরাবীজ ৩ তোলা ও গুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া সমুদায় একত্র করতঃ জলে বাটিয়া ২ রতি পরিমাণ বটা করিবে । অল্পপান—জ্বীরের বীজের শাসবাটা ও আদার রস । ইহা সেবনে ঐকা-হিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্ধক এবং ত্রিদোষ-জনিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২০৬ ॥

মধ্যমঅরাহুশো রসঃ ।

শুদ্ধত্বং তথা গন্ধং কর্ণমাণং ময়েবুধং ।

মহৌষধং উজনকং হরিতালং তথা বিষম্ ॥

রসার্জং মর্দয়েৎ ধনে ভুজ্জাজরসেন তু ।

ত্রিদিনং ভাবনাং দৃষ্ট্য চতুর্ধে বটিকাং ততঃ ॥

কুর্ঘ্যাক্ষকমাত্রাক পিঙ্গলী-মধু-সংযুতঃ ।

এব অন্নাকুশো নাম বিষমজ্বর-নাশকঃ ॥

মহৌষধাদীনং চতুর্থাং প্রত্যেকং সার্কম্ ॥ ২০৭ ॥

মধ্যমজরাক্ষুশ রস—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগা ১ তোলা, হরি-  
তাল ১ তোলা এবং বিষ ১ তোলা । এই সকল  
দ্রব্য একত্রে মর্দনপূর্বক ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ দিন  
ভাবনা দিয়া চতুর্থ দিবসে ছোলার ছায় বটিকা  
করিবে । ইহা পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন  
করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২০৭ ॥

সর্কজ্বরাক্ষ-শ-বটী ।

শুদ্ধমৃতং তথা গন্ধং মরিচং নাগরং কণাং ।

অচং লৈপালকং কুঠং ভূনিথং মুস্তকং পৃথক্ ॥

চূর্ণয়িত্বা সমাংশক কজ্জলী সহ বেলয়েৎ ।

নিষ্ঠুণ্ডাঃ অরসে চাপি আত্রকস্ত রসে তথা ॥

ভাবনাং কারয়িত্বা তু বটীকং কারয়েদ্বৈবক্ ।

বটীকং ভক্ষয়িত্বা তু বস্ত্রবেষ্টকং কারয়েৎ ॥

এবা অন্নাক্ষুশ-বটী সর্কজ্বর-বিনাশিনী ।

পৃথক্‌দোষাংশক বিবিধান্ সমভান্ বিষমজ্বরান্ ॥

প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি বাতশ্লেষ্মকৃতকং যৎ ।

অন্তর্গতং বহিষ্কৃতং নিরামং সাধয়েব বা ॥

অরমষ্টবিধং হস্তি বৃক্ষমিত্রাশনিবিধা ॥ ২০৮ ॥

সর্কজ্বরাক্ষুশ বটী—পারদ ও গন্ধক সমানভাবে  
লইয়া কজ্জলী করিবে । পরে মরিচ শুঁঠ, পিপুল,  
দারুচিনি, জয়পাল, কুড়, চিরতা ও মুখা, ইহাদের  
প্রত্যেক পারদের সমান পরিমাণে লইয়া কজ্জলীর  
সহিত একত্র করিয়া নিষিদ্ধ । পাতাররসও আদার  
রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে ।  
এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর গাত্র বজ্রাদি দ্বারা  
ভালরূপে আবৃত রাখা আবশ্যক । এই ঔষধে  
নূতন ও পুরাতন সর্কপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২০৮ ॥

বৃহজ্জ্বরাক্ষুশঃ ।

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ ।

মৌহং বজ্রং মাক্ষিককং ধর্পরকং নমঃশিলা ॥

অর্ধমাত্রঃ পৈত্রিককং টকনং রূপ্যমেব চ ।

সর্ক্যাণ্যেতানি ভূল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ

অখীর-তুলসী-চিত্র-বিজয়া-ভিড়ীভীরদৈঃ ।

এতিদিনজ্বরং রৌদ্রে নির্জলে ধল্লগছরে ॥

চণমাত্রাং বটীং কৃৎসাদ্যাত্তাক্ত কারয়েৎ ।

মহায়িজননী চৈবা সর্কজ্বরবিনাশিনী ॥

একত্রং দ্বন্দ্বজকৈব চিরকাল-সমুত্তবম্ ।

ঐক্যিকং ত্র্যাহিককং ত্রিদোষং প্রভবং জ্বরম্ ॥

চাচুর্ধকং তথা ত্র্যাহং জলদোষ-সমুত্তবম্ ।

সর্কান্ অরান্ নিহন্ত্যাশু ভাক্তরভিমিরং যথা ॥

নাতঃ পরন্তরং কিঞ্চিজ্বরনাশায় ভৈষজ্যং ।

মহাজ্বরাক্ষুশো নাম রসোহরং মুনিভাবিতঃ ॥ ২০৯ ॥

বৃহজ্জ্বরাক্ষুশ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল,  
হরিতাল, মৌহ, বজ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, ধর্পর, নমঃ-  
শিলা, স্বর্ণ, অত্র, গেরিমাটী, সোহাগা ও রূপা,  
এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া অখীর  
রস, তুলসীপাতার রস, চিতাপাতার রস, সিদ্ধি-  
পাতার রসও তেঁতুলপাতার রস, ইহাদের প্রত্যে-  
কের রস দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও  
ছায়ায় শুক করতঃ ছোলার ছায় বটিকা করিবে ।  
ইহা অগ্নিব্রজিকারক এবং সর্কবিধ পুরাতন বিষম-  
জ্বর বিনাশক ॥ ২০৯ ॥

চিন্তামণি রসঃ ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং মৃতমজ্রং ফলক্রিকম্ ।

জ্যুষণং দন্তীবীজকং সমং খলৈ বিমর্দয়েৎ ॥

জোপপুন্দ্রীরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদুপপালিতম্ ।

চিন্তামণিরসো হেব অজৌর্ণে শতভে সবা ॥

অরমষ্টবিধং হস্তি সল্লশূলনিম্নদনঃ ।

শুঞ্জৈকং বা যিগুঞ্জং বা দেয়মাত্রং কবারিণা ॥ ২১০ ॥

চিন্তামণি রস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অত্র,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ  
ও দন্তীবীজ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া  
ঘলধনিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুক করতঃ  
১ রতি বা ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা  
সেবন করিলে অজীর্ণ, শূল ও অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট  
হয় । অল্পপান—আদার রস ॥ ২১০ ॥

ত্র্যাহিকারি রসঃ ।

রসেন গন্ধং শব্দকং শিথিগ্রীবকপাদিকম্ ।

গোমিহ্মায়া জরত্যা চ তত্তুলীয়েশ্চ ভাবয়েৎ ।

প্রত্যেকং সপ্ত সপ্তাংশং শুষ্কং শুজাতচূড়ম্ ।

অরয়েষ্ম দ্ব্যভেনাদ্যাং ত্র্যাহিকজ্বরনাশয়ে ॥ ২১১ ॥

ত্ৰ্যাহিকারি রস—পারদ, গন্ধক ও শঙ্খচূর্ণ  
প্রত্যেকে চারি ভাগ ও তুতে ১ ভাগ। সমুদয়  
একত্র করিয়া গোজিয়াশাক, জয়ন্তী ও নটেশাক  
ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত বার করিয়া ভাবনা  
দিয়া রোজে শুষ্ক করতঃ ৪ রতি প্রমাণ বটিকা  
করিবে। •অম্বুপান ঘৃত। এই ঔষধ সেবনে  
ত্ৰ্যাহিক জ্বর তিরোহিত হয়। ২১১ ॥

চাতুৰ্থকারি-রসঃ ।

হরিভালং শিলা তুং শঙ্খচূর্ণকং গন্ধকং ।  
সমাংশং মর্দয়েৎ খল্লৈ কুমারীরস-সংযুতম্ ॥  
শরাব-সংপুটে কৃদা দত্তা গজপুটং পচেৎ ।  
কুমারীকারসেনৈব বল্লমাত্রা বটী কৃত্য ॥  
দত্তা শীতজ্বরং হস্তি চাতুৰ্থকং বিশেষতঃ ।  
মরিচ-সুতযোগেন তজ্জঃ পীত্বা চরেৎখটীম্ ॥  
এতয়া বমনং ভূত্বা জ্বরন্তুস্মাদিনশ্চতি ॥ ২১২ ॥

চাতুৰ্থকারি রস—হরিভাল, মনঃশিলা, তুতে,  
শঙ্খচূর্ণ ও গন্ধক ; প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া  
ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন পূৰ্ব্বক গজপুটে পাক  
করিবে। তৎপরে ঘৃতকুমারীর রসে পুনর্বার  
মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অগ্রে  
ষোল পান করাইয়া তৎপরে মরিচ চূর্ণ ও ঘৃত  
সহ এই বটী সেবন করাইলে বমন হইয়া চাতুৰ্থক  
জ্বর আরোগ্য হয় ॥ ২১২ ॥

বিশেষরো রসঃ ( রাজিঅরে )

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দয়েজ্জসে  
অথখল্লৈ জ্বাহং গন্দাজসে কোলকমূলজৈ ॥  
নিদিক্কারসে কাকমাচিকায়্য রসে তথা ।  
ষিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ ॥  
রাজিঅরং নিহন্ত্যাত্ত নাথ্য বিশেষরো রসঃ ॥ ২১৩ ॥

বিশেষর রস—পারদ, ধূপ ও গন্ধক সমভাগে  
লইয়া অথখ মূল, বদরী বৃক্ষের মূল, কণ্টকারী ও  
কাকমাচী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন করিয়া  
ভাবনা দিয়া ২ বা ৩ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে।  
অম্বুপান—গব্য দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনে রাজিঅর  
দূর হয় ॥ ২১৩ ॥

বিক্রমকেশরী রসঃ ।

শুষ্কবেকং দ্বিধা ভাৱং মর্দয়েদ্বিধিবস্তিবক্ ।  
পশ্চাৎবিধং রসং গন্ধং বেলগ্নিত্বা তু ভাবয়েৎ ॥  
একবিংশতিবারাংশে কিস্পাকবকলজৈবৈঃ ।  
রসঃ সিদ্ধঃ প্রদাতব্যো গুণ্ণাষাত্রা জরাস্তকৃৎ ।  
সর্বজ্বরহরঃ খ্যাতো রসোবিক্রমকেশরী ॥ ২১৪ ॥

বিক্রমকেশরী রস—তাত্র ১ তোলা ও রৌপ্য

২ তোলা একত্রে মর্দন করিয়া তাহাতে বিধ,  
পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণে  
মিশ্রিত করিয়া বাটিয়া লইবে। পরে লেবু-মূলের  
বক্কের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরি-  
মাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার  
জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২১৪ ॥

জরকালকেতু-রসঃ ।

রসং বিমং গন্ধক-ভাত্রকঞ্চ মনঃ শিলাক্করতালকঞ্চ ।  
বিমর্দ্য বজ্রপরসা সমাংশং গজাহবং ওজ্র পুটং বিদধ্যাৎ ॥  
ষিগুঞ্জমস্তৈব মধুপ্রযুক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং মহোদ্রহম্ ।  
পুন্নাভবাত্তৈ কথিতো ভবেন নৃণাং হিতার জরকাল-  
কেতুঃ ॥ ২১৫ ॥

জরকালকেতু-রস—পারদ, বিধ, গন্ধক, তাত্র,  
মনঃশিলা, ভেলা ও হরিভাল ; এই সকল দ্রব্য  
সমান ভাগে লইয়া সিংহের আঁটায় মর্দন ও গজ-  
পুটে পাক করতঃ ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।  
অম্বুপান—মধু। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট  
হয় ॥ ২১৫ ॥

ত্রিপুরারি-রসঃ ।

ছত্ৰাশমুখসংগুচ্ছং রসং তাত্রকং গন্ধকম্ ।  
লৌহমজং বিমর্দ্যৈব সর্বং কুর্ধ্যাৎ সমাংশকম্ ॥  
রসার্দ্ধং মৃতরূপাক শূলবেদ্যামুধর্দিতম্  
ষিগুঞ্জং মধুন্য দেয়ং সিদ্ধমাজ্জরসেন বা ।  
জরমষ্টবিধং হস্তি বারিদোষভবং তথা ।  
গ্ৰীহানমুদরং শোথমভিসারং বিনাশয়েৎ ॥  
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাত্ত শব্দমত্রিপুরং যথা ॥ ২১৬ ॥

ত্রিপুরারি রস—হিঙ্গুলোথপারদ, তাত্র, গন্ধক,  
লৌহ, অত্র এবং বিধ প্রত্যেকের ১ তোলা ও  
রূপাত্মক ১০ তোলা। এই সকল দ্রব্য আদার  
রসে মর্দনপূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

অনুপান—মধু বা চিনি ও আদার রস । ইহাতে সর্ষপপ্রকার জ্বর, গ্ৰীহা, উদর, শোথ ও অতিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২১৬ ॥

শেষনাদো রসঃ ।

তারং কাংস্তং যুতং তাত্রং ত্রিভিঃস্তল্যঞ্চ গন্ধকম্ ।

কাথেন শেষনাদস্ত পিষ্টা রুক্ষা পুটে পচেৎ ॥

বড়্ভিঃ পুটেভবৎ সিদ্ধো শেষনাদো জ্বরনাশনঃ ।

ভক্ষয়েৎ পৰ্যন্তেন বিষম-জ্বরনাশনম্ ॥

অন্ত মাত্রা দ্বিগুণা ভ্যং পথাং দুক্কৌদনং হিতম্ ।

নাগরতিবিষা যুস্ত-তুনিষামৃত-বৎসটেকঃ ॥

সর্ষজ্বরতিসারয়ং কাথমন্তানুপায়য়েৎ ।

ভরুণং বা জ্বরং জীর্ণং তৃষ্ণাং দাহকঃ নাশয়েৎ ॥২১৭ ॥

শেষনাদরস—রূপা, কাঁসা ও তাম্র প্রত্যেকের ১ তোলা এবং গন্ধক ৩ তোলা এই গুলি

তিংরাজের মূলের ছালের কাথে বাটিয়া ৬ বার গজপুটে পাক করিবে । বটীর মাত্রা ২ রতি । এই ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় । পথ্য—দুগ্ধাশ্ব । অনুপান জ্বরতিসারে শুঠ, আতইষ, মুখা, চিরতা, গুলঞ্চ ও কুড়্‌চিহাল ; ইহাদের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করাইবে । ইহা তরুণজ্বর, জীর্ণ-জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত করে ॥ ২১৭ ॥

শীতারি-রসঃ :

তালকং দরদোজুতঃ পারদো গন্ধকঃ শিলা ।

ক্রমাত্মপাক্ষরহিতঃ কারবেল্লাশুমর্দিতম্ ॥

ইদমন্ত প্রমাণেন তাত্রপাত্রীং প্রলেপয়েৎ ।

অধোমুখীং দৃঢ়ে ভাঙে তাং নিরুখায় পুরয়েৎ ॥

চূর্য্যং বাণুকয়া যন্ত্রমেকং প্রজ্বালয়েদ্দৃঢ়ম্ ।

শীতে সংচূর্য্য গুণ্ডাশ্ব নাগবল্লীদলে স্থিতা ॥

ভক্ষিতা মরিচৈঃ সার্কং সমন্তান্ বিষমজ্বরান্ ।

দাহ-শীতাদিকং হস্তাং পথাং শালোদনং পয়ঃ ॥২১৮ ॥

শীতারি রস—হরিতাল ৪ তোলা, হিল্লুলোখ পারদ ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এবং মনঃশিলা অর্দ্ধ তোলা । সমুদায় একত্রে উচ্ছেপাতার রসে মর্দন পূর্ব্বক সাড়েসাততোলা পরিমিত তাত্র খলের অভ্যন্তর ভাগ, উক্ত মর্দিত ঔষধ দ্বারা লেপন করতঃ একটি স্থালীর মধ্যে অধোমুখে

ঐ খল রাখিয়া ক্ষুদ্র শরার দ্বারা খল আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া বাণুকা দ্বারা ঐ স্থালী পূর্ণ করিবে । অতঃপর স্থালীর মুখ শরার দ্বারা আচ্ছাদন ও লেপন পূর্ব্বক প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রজ্বলিত অগ্নিতে পাক করিবে । পরদিন প্রাতে শীতল হইলে অত্যন্ত সমুদায় পুত্রব্য ত্যাগ করিয়া কেবল তাত্র খলে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে । ঐ চূর্ণিত ঔষধ হস্তিদন্তাদি দ্বারা নিশ্চীত নলিকা মধ্যে যত্র পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয় । মাত্রা ১ বা ২ রতি । ৫ রতি মরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করতঃ পানের সহিত চিবাইয়া খাইতে দিবে । ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধাশ্ব ভোজন বিধেয় ॥ ২১৮ ॥

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ ।

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃত-গন্ধকান্ ।

জাতীফলস্ত ভাগাঙ্কং দত্ত্বা কুৰ্য্যাচ্চ কঙ্কলীম্ ॥

সর্ষাঙ্কং পিপ্ললীচূর্ণং থল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ ।

গুণ্ডৈকং বা দ্বিগুণং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ ॥

আজ্জকন্ত রসেনাগি জোণপুষ্পীরসেন বা ।

শীতজ্বরে সন্নিপাতে বিস্তৃচ্যাং বিষমজ্বরে

পীনসে চ প্রতিশ্রায়ে জ্বরেহজীর্ণে তৈষ চ ।

মন্দেহগ্রো বমনে চৈব শিরোরোগে চ দারুণে ॥

প্রযোজ্যো ভিষজা সম্যগ্ রসঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ ।

পথ্যং দধোদানং দদ্যাদ্বীক্ষ্য দোষবলাবলম্ ॥ ২১৯ ॥

স্বচ্ছন্দভৈরব রস—পারদ ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, জাতীফল ১০ ভাগ এবং পিপুলচূর্ণ সর্ষসমষ্টির অর্দ্ধেক । এই সকল একত্রে করতঃ বাটিয়া ১ রতি বা ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে । অনুপান পানের রস, আদার রস বা বল্লমসিয়া পাতার রস । দোষের বলামুযায়ী পথ্য দিবে । ইহা দ্বারা শীতজ্বর, সন্নিপাত, বিন্ধুচী, বিষমজ্বর, পীনস, প্রতিশ্রায, অজীর্ণ জত্র জ্বর, মন্দাগ্নি, বমন ও দারুণ শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১৯ ॥

জ্বরারি-রসঃ

দ্রবদবলিরসানাম্ শুষ্কাণাপ্রকাণাং

শুভগবিটশিলানাম্ সর্ষমেকত্র যোজ্যম্ ॥

বিপিননৃপলোথৈর্ভাবিতং শোষণয়েতং  
দিবস দশ সমাশ্রো রক্তিকৈকাং কুৰ্যাৎ ॥  
একৈকাং ভক্ষয়েদন্ত চার্জকন্ত রসৈযুঁতাৎ ।  
দন্তমাজো জ্বরং হস্তি জ্বরারিঃ স নিগদ্যতে ।  
সর্বশূল-বিনাশী চ কফপিত্ত-বিনাশনঃ ॥ ২২০ ॥

জ্বরারি রস—হিজুল, গন্ধক, পারদ, তাত্র, সীসা, অত্র, সোহাগা, বিটলবণ ও মনঃশিলা এই সকল সমানভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক সোঁদাল পাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।  
অনুপান আদার রস । ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হয় ॥ ২২০ ॥

জ্বরশনি-রসঃ ।

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিবং তাত্রং সমং ভবেৎ ।  
সর্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং চূর্ণমজ্জকম্ ॥  
লৌহে চ লৌহদণ্ডে চ নিগুঁণাঃ স্বরসেন চ ।  
মর্দয়েৎ যজ্ঞতঃ পশ্চাত্মরিচং স্তম্ভতুল্যকম্ ।  
পর্নেন সহ দাতব্যো রসো রক্তিক-সম্মিতঃ ।  
কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাধাং জ্বরং বমিম্ ॥  
ধাতুস্তং প্রবলং দাহং জরদোষং চিরোত্তমম্ ।  
যকৃৎক্লোদরপ্লীহখয়পুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ২২১ ॥

জ্বরশনি রস—পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাত্র প্রত্যেক সমভাগে, সর্বসমান লৌহ এবং লৌহের সমান অত্র । এই সকল লৌহদণ্ডে লৌহ দণ্ডদ্বারা নিসিন্দাপাতার রসে মর্দন পূর্বক তাহার সহিত পারদের সমান মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে । ইহা পানের সহিত সেবনে কাস, শ্বাস, ঘোরতর বিষমজ্বর, বমি, দাহ, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শোথ এবং ধাতুস্থ সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২২১ ॥

জ্বরান্তকো রসঃ ।

ভাস্করো গন্ধকঃ সর্বো দেবী বিহঙ্গ-ভীক্ষকম্ ।  
শোণিতং গগনকৈব পুষ্পকঞ্চ মহেশ্বরম্  
ভূমিহাদি-গঠৈর্ভাব্যং যদুনা শুড়িকা দৃঢ়া ।  
চাতুর্ধকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরং সন্ততকং তথা ॥  
আমজ্বরং ভূতভূতং সর্বজ্বর-মপোহতি ॥  
ভূমিহাদ্যাষ্টাদশ দ্রব্যাণি সর্বদ্রব্য-তুল্যানি ।

অষ্টাবশিষ্টং কাথং কৃতা দিনত্রয়ং বিভাব্য বিশোবা  
যদুনা বিমর্দ্য অনুরূপং লিহেৎ ॥ ২২২ ॥

জ্বরান্তক রস—তাত্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিজুল, অত্র, রসাজ্ঞন ও স্বর্ণ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করতঃ ভূমিহাদ্যাষ্ট দশাঙ্গের কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান মধু । ইহা সেবনে চাতুর্ধক, তৃতীয়ক, আমজ্বর এবং ভৌতিক জ্বর প্রশমিত হয় । ভূমিহাদি অষ্টাদশ দ্রব্য সমভাগে মিলিত উপরোক্ত তাত্রাদি ১০ দশ দ্রব্যের সমান পরিমাণে লইয়া অষ্টগুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ দ্বারা ভাবনা দিবে ॥ ২২২ ॥

ঐজয়মঙ্গলো রসঃ ।

হিজুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্গনং তথা ।  
তাত্রং বজ্রং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা ॥  
সমং সর্বং সমান্তত্যা বিগুণং স্বর্ণভক্ষকম্ ।  
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্যভক্ষ্যপি তৎসমম্ ॥  
এতৎ সর্বং বিচূর্ণ্য্য ভাবয়েৎ কলকট্রবৈঃ ।  
শেকালীদলজৈল্লামপি দশমূলরসেন চ ।  
কিরাতভিত্তিককাথৈর্জিবারং ভাবয়েৎ সুধাঃ ।  
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যো গুঞ্জাবয়মিতা বটী ॥  
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং জ্বরকং মধুসংযুতম্ ।  
জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুত্তমম্ ॥  
জ্বরমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যামধ্যাপি বা ।  
পৃথগ্গদোবাংশ বিবিধান্ সমন্তান্ বিষমজ্বরান্ ।  
বেদোগতং বাসপতমস্বিমজ্জগতং তথা ।  
অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষতঃ ॥  
নানাদোষোত্তবকৈব জ্বরং গুরুগতং তথা ।  
নিষিলং জ্বরনামানং হস্তি ঐশিবপালনাং ॥  
জয়মঙ্গলনামায় রসঃ ঐশিবনির্গিতঃ ।  
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্বরোগ-নিবর্ধকঃ ॥ ২২৩ ॥

ঐজয়মঙ্গল রস—হিজুলোথ পারদ এবং

গন্ধক, সোহাগা, তাত্র, বজ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেক ॥০ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ॥০ তোলা, রূপা ॥০ তোলা । এই সমুদায় একত্রে মর্দন পূর্বক ধূতুরা পাতার রস, শেকালিকাপাতার রস, দশমূলের কাথ ও চিরতার

কাথে ক্রমাধয়ে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান জীরা চূর্ণ ও মধু। ইহাতে নানাবিধ ষাণ্ডু জ্বর বিনষ্ট হয় এবং ইহা বিষম জ্বর ও পুরাতন জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২২৩ ॥

অরকুঞ্জরপারীক্ষ-রসঃ ।

মুচ্ছিতং রস-কর্ষকং তদর্কং আরিতাজ্জকম্ ।  
তারং তাপ্যকং রসজং রসকং তাত্রিকং তথা ॥  
মৌক্তিকং বিক্রমং লৌহং গিরিজং গৈরিকং শিলা ॥  
গন্ধকং হেমসারকং পলার্ককং পৃথক্ পৃথক্ ॥  
কীরাবী জ্বরবরী চ শোথবী গণিকারিকা ।  
৪ ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকা চ সত্যিকা তু মৃদননা ॥  
অগ্নিভিহ্বা পুতিভৈলা শূর্ণপনী প্রসারণী ।  
প্রত্যেকস্বরসং দত্তা মর্দয়েৎ ত্রিদিনাবধি ॥  
ভক্ষয়েৎ পর্ণবণ্ডেন চতুর্ভুজা-প্রমাণতঃ ।  
মহাগ্নিকারকো রোগসংকরয়ঃ প্রয়োগিরাট্ ॥  
সমুত্তঃ সমুত্তাত্তেদ্যাত্তীয়কচতুর্ভুকান্ ।  
অরান্ সর্কান্ নিহন্ত্যাশু ভাক্ষরতিমিরং যথা ॥  
শাসং কাসং প্রমেহকং সশোথং পাণ্ডুকামলাম্ ।  
গ্রহণীং ক্ষয়রোগকং সর্কোপদ্রব-সংযুক্তম্ ।  
অরকুঞ্জরপারীক্ষঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ২২৪ ॥

অরকুঞ্জরপারীক্ষ রস—মুচ্ছিত পারদ ২ তোলা এবং অত্র ১ তোলা, রূপা, স্বর্ণমাস্কিক, রসাজন, স্বর্ণর, তাত্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরি-মাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা গ্রহণ করতঃ একত্র মর্দন পূর্বক তৎপর কীরুই, তুলসী, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভূম্যামলকী, বোষলতা, চিরতা, পদ্মগুলঞ্চ, দৈশলাঙ্গলা, লতা-ফটিকি, যুগানি ও গন্ধভাঙ্গে ইহাদের প্রত্যেকের ৪ রসসে বা কাথে ৩ দিন করিয়া বাটিয়া ৪ রতি পরি-মাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ পানের সহিত সেবনে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং সমুত্ত, সত্য, অশ্বেদ্যক, তৃতীয়ক ও চাতুর্ভক প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর উপশম হয়। কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ-সংযুক্ত পাণ্ডু ও কামলা, গ্রহণী এবং সর্ক উপদ্রব সংযুক্ত ক্ষয় রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২২৪ ॥

বিদ্যাবল্লভো-রসঃ ।

রসরঞ্জশিলাতালান্দ্রাশ্যার্কভাগিকাঃ ।  
পিষ্টা তান্ হৃষীতৌরৈস্তাত্রপাত্রোদরে ক্টিপেৎ ॥  
শ্রুতং শরাবে সংক্রম্য বালুকা-যন্ত্রগং পচেৎ ।  
ক্ষু টস্তি ত্রীহরৌ বাবৎ তজ্জিরঃশ্বাঃ শনৈঃশনৈঃ ॥  
সংচূর্ণং শর্করায়ুক্তং দিবল্লং ভক্ষয়েৎ ততঃ ।  
বিষমাখ্যান্ ছরান্ হস্তি তৈলান্নাদি বিবর্জয়েৎ ॥ ২২৫ ॥  
বিদ্যাবল্লভ রস—পারদ ১ ভাগ, তাত্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ এবং হরিতাল ১২ ভাগ। এই দ্রব্যগুলি একত্রে উচ্ছেপাতার রসে বাটিয়া তাত্র-পাত্রের মধ্যভাগে নিক্ষেপ করতঃ বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে ও যন্ত্রের উপরিস্থ ষাণ্ডগুলি ফুটিয়া গেলে পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। তৎপরে শীতল হইলে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি পরিমাণে চিনির সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন কালীন তৈল ও অন্নাদি পরি-তাগ করিবে ॥ ২২৫ ॥

শীতারি-রসঃ ।

কুখাওক্ষার-চূর্ণোদক-ভিলজ পৃথক-পাতিতং শুদ্ধতা-লম্, তুল্যং সূতেন পিষ্টা। ত্রিদিবসমসংস্কারবেল্ল-দ্রবেৎ । ক্ষিপ্তা তৎ স্বর্ণরাসাদিনপতিপিহিতং রক্তমপ্যা-কুয়েৎ তৎ নীরকুং চূর্ণপথ্যা শুড় লবণ খড়ি যুস্তিরপ্যা-স্তরালম্ ॥ তদ্বালুকাপূর্ণবট বিদগ্যাচ্চনৈঃ পচেৎ তাবদ্ব-পর্যম্য ॥ ত্রাহির্কিবর্ণভূমৈতি বাবৎ ততস্ত শীতং বিদ-ঘীত চূর্ণম্ ॥ সিদ্ধং তচ্চ সমাদদীত তুলনীতোয়েন বল্লো-দ্রিতম্ পশ্চাৎ ক্ষৌদ্রকণাসিতাভ্যাপয়সাক্ষতান্নপানং গদী ॥ ভূত্বীতাপ পয়োহন্নমৃগ-সহিতং সাক্ষ্যক হন্যারূপাং তাপং কালবশেন সক্তিভাষয় শীতারিনামা রসঃ ॥ ২২৬ ॥

শীতারি রস—কুমুড়ার ডাঁটার ক্ষার, চূণের জল, তিলের ক্ষার, এই সমস্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার সহিত সম পরিমাণ পারদ মিশ্রিত করতঃ উচ্ছেপাতার রসে তিন দিবস ক্রমাগত পেষণপূর্বক শরতে স্থাপিত করিবে। পরে ঐ শরাটী তাত্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া হরী-তকী চূর্ণ, শুড়, লবণ, খড়ি ও যুস্তিকার দ্বারা রক্ত-ভাগ লেপন পূর্বক বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে।

যন্ত্রের উপর স্থাপিত খাজাদি বিবর্ণ হইলে পাক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ তুলসী পত্রের রসে মাড়িয়া মধু, পিপুলচূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও ছক্ক মিশাইয়া সেবন করাইবে। পথ্য—ছক্ক, অন্ন, মুগের ঘূষ ও ঘৃত। ইহাতে সঞ্চিত জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২২৬

অবশূলহরো-রসঃ ।

রস-গন্ধকয়োঃ কৃতা কজ্জলীং ভাণ্ডমধ্যগাম্ ।  
তত্রাধোবদনাং তাত্রপাত্রীং সংরুধ্য শোষয়েৎ ॥  
পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণেন চূর্ণ্যং জ্বালেন তাং দহেৎ ।  
যামঘয়ং ততন্তৎস্থং রসপাত্রং সমাহরেৎ ॥  
চূর্ণয়েজ্জিগুগলং তৃতীয়ং বা বিচক্ষণং ।  
তাপুলীদলযোগেন দদ্যাৎ সর্করজ্বরেষু ॥  
জ্বরসৈন্ধবসংলিপ্তবস্ত্রায় হরিণে হিতম্ ।  
ষেদোষমো ভবত্যেব দেবি সর্করেষু পাণ্ডবম্ ।  
চাতুর্থকাদীন্ বিষয়ান্ নববাগাধিনং জরম্ ।  
সাম্যারণং সন্নিপাতং জরত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২২৭ ॥  
অবশূলহর রস—সমভাগ পারদ এবং গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং ঐ কজ্জলী ভাণ্ডমধ্যে স্থাপন করতঃ তাহার উপর এক তাত্রপাত্র অধোমুখ করিয়া আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া পাক করতঃ নামাইবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যন্ত্রে রক্ষা করিবে। মাত্রা ২৩ রতি। জ্বরক ও সৈন্ধব লবণ চর্কণান্তে পানের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদি বিষম জ্বর প্রশমিত হয় ॥ ২২৭ ॥

বড়ানো-রসঃ ।

আরং কান্তং যুতং তাত্রং দরদং পিঙ্গলী বিষম্ ।  
তুল্যাংশং বর্দয়েৎ খল্লৈ যামক গুড়টায়সৈঃ ॥  
গুজ্জামাত্রং রসং দেয়ং গুজ্জামাত্রং লিহেৎ সদা ।  
জ্বরে বন্দানলে চৈব বাতপিত্তজ্বরেষু চ ॥  
জ্বরে বৈষম্য-তরুণে জীর্ণজ্বরে বিশেষতঃ ।  
মুদগান্নং মুদগঘূষং বা তত্রতত্ৰক কেবলম্ ॥  
নারিকেলোদকং দেয়ং মুদগপথ্যং বিশেষতঃ ।  
বড়ানো রসো নাম সর্করজ্বরহৃৎকৃৎ ॥ ২২৮ ॥

বড়ানন রস—পিতল, কাশা, তামা, হিজল, শিপুল ও বিষ এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের সম-ভাগ লইয়া গুলফের রসে এক প্রহর কাল মর্দন পূর্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অন্ন-পান—মধু। ইহা সেবনে মন্দঘনি, বাতপৈতিক জ্বর, বিষমজ্বর, তরুণজ্বর এবং জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়। পথ্য—মুগের ঘূষ, অন্ন, ঘোল ও ডাবের জল ॥ ২২৮ ॥

কল্পতরু-রসঃ ।

রসং গন্ধং বিষং তাত্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ।  
ভাবয়েৎ পক্ষভিঃ পিষ্টৈঃ ক্রমশঃ পক্ষবাসরান্ ॥  
নণ্ড ভীষরসেনৈব বর্দয়েৎ সপ্তবাসরান্ ।  
আর্জকন্ত রসেনৈব ভাবয়েচ্চ ত্রিধা পুনঃ ॥  
সর্বপাতা বটী কার্য্যা ছায়য়া পরিশোধিতা ।  
তন্তঃ সপ্তবটী যোজ্যা যাবন্ন দ্রিগুণা ভবেৎ ॥  
বয়োহরি-দোষজং বুদ্ধা প্রযোজ্যা ভিষজাং বৈরেঃ ।  
অন্নপানং চোক্ষজলং কজ্জলী-পিঙ্গলীযুক্তম্ ॥  
পানাবশেষে প্রমোদ্য বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্ ।  
বর্ষাভ্যাগমনং যাবৎ ততো রোগাৎ প্রমুচ্যতে ॥  
রোগিণং স্থাপয়িত্বা তু ভোজয়েৎ সসিতং দধি ।  
এষ কল্পতরুনাম রসঃ পরমহৃৎ ॥  
অসাধ্যং চিরকালোৎখং জীর্ণক বিষমজ্বরম্ ।  
হস্তি স্মরাতিসারো চ গ্রহণীং পাণ্ডুকামলম্ ॥  
ন দেয়ঃ বাসকাদে চ শূলযুক্তে স্নেহে তথা ।  
গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন ন দেয়ো বস্ত্র কস্তচিৎ ॥ ২২৯ ॥

কল্পতরু রস—পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাত্র এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া চূর্ণ করতঃ পক্ষপিত্তের এক একটা পিষ্ট দ্বারা এক এক দিন ভাবনা দিবে। পরে নিসিদ্ধা পাতার রসে ৭ দিন মর্দন করিয়া পুনর্ব্বার আদার রসে ৩টি ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ সর্বপ প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী প্রত্যহ একটা করিয়া ক্রমাগত ২১ দিন সেবন করিতে দিবে। অন্ন-পান—কজ্জলী চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ ও উষ্ণজল। ঔষধ সেবন করিয়া রোগীকে নিজা যাইতে দিবে এবং রোগীর গাত্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। বর্ষ হইলে রোগ মুক্ত হইয়াছে জানিবে। নিজা



ভঙ্গ হইলে রোগীকে চিনিসংযুক্ত দধি ভোজন  
করাইবে। এই ঔষধ সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষম-  
জ্বর, জ্বরাতিসার, গ্রন্থী, পাণ্ডু ও কামলা নষ্ট হয়।  
শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগীর পক্ষে এই ঔষধ  
সেবন নিষিদ্ধ ॥ ২২৯ ॥

তালাকো রসঃ ।

তালক ৮ ভাগে ধৌ ভাগে তুথস্ত শুক্তিকা ।

চূর্ণকানাং চতুর্ভাগং মর্দয়েৎ কৃত্তকাহ্নৈঃ ॥

যায়েকেন ভক্তঃ পশ্চাৎ রুক্ষা গজপুটে পচেৎ ।

অস্ত গুঞ্জাবয়ং হস্তি বাতিকং পৈত্তিকং তথা ।

শীতজ্বরং বিশেষণ তৃতীয়ক-চতুর্গকো ॥ ২৩০ ॥

তালাক রস—হরিতাল ২ ভাগ, তুঁতে ১  
ভাগ ও বিহুক ভস্ম ৪ ভাগ ; একত্রে ঘৃতকুমারীর  
রসে এক প্রহর কাল মর্দন ও শুষ্ক করতঃ গজ-  
পুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে  
বাতিক, পৈত্তিক ও শীতজ্বর এবং তৃতীয়ক ও  
চাতুর্গক জ্বর আরোগ্য হয় ॥ ২৩০ ॥

জরারি-অভ্রয় ।

অভ্রং ভাত্র্যং রসং গন্ধং বিবৰ্কেতি সমং সমন্ ।

বিগুণং গুর্ভবৌজক বোষং পঞ্চগুণং মতম্ ॥

জলেন বটিকাং কুর্ধ্যাৎ যথাদোষানুপানতঃ ।

অভ্রং জরারি-নামেদং সর্বজ্বরবিনাশনম্ ॥

বাতিকান্ পৈত্তিকানাং শৈব স্নৈমিকান্ সান্নিপাতিকান্ ।

বিষমাধ্যান্ দন্দজাংশ্চ ধাতুহান্ বিষমজরান্ ॥

নাশয়েন্নাজ্জ সন্দেহো বৃক্ষমিষ্টাননির্ঘণা ।

প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্নিসান্যং সশোধকম্ ।

কাসং শ্বাসং ত্বাং কম্পং দাহং শীতং বমিৎ ভ্রমিৎ ২৩১

জরারি অভ্র—অভ্র, তাল, পারদ, গন্ধক ও  
বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ভাগ এবং  
শুঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত পাঁচ ভাগ  
এই সমস্ত একত্রে জলে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী  
করিবে। দোষানুযায়ী অনুপান দিবে। এই ঔষধে  
বাতিক, পৈত্তিক, স্নৈমিক, সান্নিপাতিক এবং  
সর্বপ্রকার ধাতুগত বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃত, গুল্ম,  
অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, ত্বাণ, কম্প, দাহ, শীত,  
বমি ও ভ্রমি প্রভৃতি আরোগ্য হয় ॥ ২৩১ ॥

জীবনানন্দাভ্রম্ ।

বজ্রাভ্রং যারিতং কৃষা কর্ণযুগ্মং বিচূর্ণিতম্ ।

জীরং কনকবৌজক কর্ণং বাসারসেন চ ।

কণ্টকারীরসেনৈব খাত্রীমুত্তরসেন চ ।

শুড়ুচ্যাঃ স্বরসেনৈব পলাংশেন পৃথক্ পৃথক্ ॥

মর্দয়িত্বা বটী কার্ধ্যা গুঞ্জামাত্রা প্রযোজিতা ।

বিষমাধ্যান্ জরান্ সর্কান্ প্লীহানং যকৃতং বমিৎ ॥

রক্তপিত্তং বাতরক্তং গ্রহণীং শ্বাস-কাসকো ।

অরুচিং শূলক্লান্সাংশাংসি চ বিনাশয়েৎ ॥

জীবনানন্দানামেদমভ্রং বৃষ্যৎ বলপ্রদম্ ।

রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠমগ্নিসান্নীপনং পরম্ ॥ ২৩২ ॥

জীবনানন্দাভ্র—অভ্র ৪ তোলা ; জীরচূর্ণ ২

তোলা এবং ধুতুরাচূর্ণ ২ তোলা ; এই সকল  
একত্র করতঃ বাসক, কণ্টকারি, আমলকী, মুখা  
ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া  
রস লইয়া পৃথক পৃথক মর্দন করতঃ ১ রতি  
প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার  
বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃত, বমি, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত,  
গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, শূল, বমেনেচ্ছা ও  
অংশারোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা বৃষ্য, বলপ্রদ ও  
অগ্নিসান্নীপক ॥ ২৩২ ॥

চন্দনাদি লৌহম্ ।

রক্তচন্দন-ক্লীবের-পাঠৌশীর-কণা শিবা ।

নাগরোংপলধাত্রীভিত্তিমদেন সমধিতঃ ॥

লৌহো নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজরান্ ॥

পত্রিমদং মুক্তক-চিত্রক-বিড়ঙ্গম্ । দ্বাদশদ্রব্যসমং

লৌহম্ । রক্তিমদং মধুনা লিহেৎ ২৩৩ ॥

চন্দনাদি লৌহ—রক্তচন্দন, বালা, আক-

নাদি, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঠ, সুদি-  
মূল, আমলকী, মুখা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ ; প্রত্যে-  
কের ১ ভাগ এবং লৌহ ১২ ভাগ। এই  
একত্রে জলে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে।  
ইহা সেবনে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হইয়া  
ধাকে। অনুপান মধু ॥ ২৩৩ ॥

বিষমজ্বরাস্তক-লৌহম্ (পুটপকম্) ।

হিঙ্গুলসত্ত্বং সূতং গন্ধকেন স্ককজ্জলম্ ।

গর্পজী-রসবৎপাচ্যং সূতাজি-হেমভস্মকম্ ॥

লৌহং ভাদ্রমভ্রকং রসস্ত দ্বিগুণং তথা ।  
বঙ্গং গৈরিকটকং প্রবালকং রসার্ককম্ ॥  
মুক্তা শঙ্খঃ শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্ ।  
মুক্তাগ্ৰহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ ॥  
ভক্ষয়েৎ প্রাতঃস্থায় দ্বিগুণাকলমানতঃ ।  
অম্লপানং প্রয়োক্তব্যং কণা হিঙ্গু সৈন্ধবম্ ॥  
জ্বরমিষ্টবিধং হস্তি বাতপিত্তকফোত্তরম্ ।  
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥  
সন্ততং সততাধ্যাক্ষ বিষমজ্বরনাশনঃ ।  
কামলাং পাণ্ডুরোগকং শোথং মেহমরোচকম্ ॥  
গ্রহণীমামদোষকং কাসং শ্বাসকং তত্র চ ।  
মূত্রকৃচ্ছাতিসারকং নাশয়েদবিকলিতঃ ॥  
অগ্নিকং কুরুতে দৌণ্ডং বলবর্ণপ্রসাদনঃ ।  
বিষমজ্বরান্তকে নায়া ধ্বস্তস্ত্রি-প্রকাশিতঃ ॥ ২০৪ ॥

বিষমজ্বরান্তক লৌহ (পুটপক) — হিঙ্গু-  
লোথ পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা লইয়া  
কজ্জলী করতঃ পর্পটীর তায় পাক করিয়া চূর্ণ  
করিবে এবং ঐ চূর্ণের সহিত স্বর্ণ ১০ চারি আনা,  
লৌহ, তাম্র ও অন্ন প্রত্যেকে ২ তোলা এবং বঙ্গ,  
গেরিমাটী ও প্রবাল প্রত্যেকে ১০ তোলা এবং  
মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তিভস্ম প্রত্যেকের ১০ আনা  
মিশাইয়া জলে উত্তমরূপে বাটিয়া গোলাকার  
করতঃ রোদ্রে শুকাইয়া লইবে। পরে পুটপাক  
করতঃ ও দ্ব্যতকুমারীর রসে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ  
বটী করিবে। ইহা বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।  
অম্লপান—পিপুলচূর্ণ, হিং ও সৈন্ধব লবণ। এই  
ঔষধ সেবনে প্লীহা, যকৃত, গুল্ম, কামলা, পাণ্ডু,  
শোথ, মেহ, অরুচি, গ্রহণী, আমদোষ, কাস,  
শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ ও অতীসার প্রভৃতি আরোগ্য  
হয় ॥ ২০৪ ॥

সর্বজ্বরহরলৌহম্ ।

চিত্রকং ত্রিকলা ব্যোবং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা ।  
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুখীং দেবদারু চ ॥  
ক্রিষাতভিত্তকং বালং কটুকী কণ্টকারিকা ।  
শোভাঙ্গনস্ত বীজকং মধুকং বৎসকং সমম্ ।  
লৌহতুলাং গৃহীত্ব দু বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ।  
সর্বজ্বরহরো লৌহঃ সর্বজ্বরকুলান্তকৃৎ ॥  
বাতিকং পৈত্তিকং মেঘ-বন্দ্যম্ সান্নিপাতিকম্ ।

জীর্ণজ্বরকং বিষমং রোগসম্ভবমেব চ ।

প্লীহানং গ্রন্থাসকং যকৃতকং বিনাশয়েৎ ॥ ২০৫ ॥

সর্বজ্বরহরলৌহ—চিতামূল, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুখা,  
পিপ্পলী, পিপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা,  
বালা, কটুকী, কণ্টকারী, সজীনাবীজ, যষ্টিমধু ও  
ইল্লংব ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ আনা এবং  
লৌহ ৫ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে জলে  
বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা জীর্ণজ্বর  
ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহাতে প্লীহা,  
যকৃত ও অগ্রন্থাস বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০৫ ॥

বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহম্ ।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্ ।  
ভোলকং ত্রিকলা ব্যোবং বিড়ঙ্গং মুস্তকম্ভবা ॥  
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিজে দ্বৈ চ চিত্রকম্ ॥  
আজকম্ভ রসেনৈব বটিকাং কারয়েন্তিষক্ ॥  
গুল্মদ্বয়ং বটীং কৃৎ ভক্ষয়েদ্রাজকম্ভবৈঃ ।  
সর্বজ্বরহরং লৌহং সর্বজ্বরবিনাশনম্ ॥  
বাতিকং পৈত্তিককটকং মৈত্রিকং সান্নিপাতিকম্ ।  
বিষমজ্বর-ভূতোথজ্বরং প্লীহানমেব চ ॥  
মাসজং পক্ষ্যকটকং তথা সংবৎসরোথিতম্ ।  
সর্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যশু ভাস্করন্তিবিদং যথা ॥ ২০৬ ॥

বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ—লৌহ ১৬ তোলা,  
পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ,  
মুখা, গজপিপ্পলী, পিপুলমূল, হরিজা, দারুহরিজা  
ও চিতামূল প্রত্যেকের ১ তোলা একত্রে আদার  
রসে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অম্লপান  
আদার রস। ইহা জীর্ণ ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট  
ঔষধ এবং ইহাতে প্লীহা ও সর্বপ্রকার জ্বর  
বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ২০৬ ॥

বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহম্ ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং ভাদ্রমভ্রকং মাক্ষিকম্ ।  
হিরণ্যং তাম্র-ভালকং কর্ষযেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥  
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্বমৌকীকৃতং শুভম্ ।  
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাষ্যং প্রত্যেকং দিনসম্ভকম্ ॥  
কারবেল্লরসেনাপি দশমূলরসেন চ ।  
পর্পটী কষায়েৎ কাথেন জৈকলেন চ

গুড়ুচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লীরসেন চ ।  
 কাকমাচীরসেনৈব নিগুণ্ডাঃ স্বরসেন চ ॥  
 পুনর্বাত্র কান্তোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ ।  
 রক্তিকাম্বিক্রমেণৈব বটিকাং কারয়েত্তিবন্ধু ॥  
 পিঙ্গলী-গুড়ু-সংযুক্তা বটিকা বীৰ্য্যাবধিনি ।  
 জ্বরষষ্টবিধং হস্তি চিরকালসমুত্তবন্ ॥  
 বিবিধং বারিদৌষোং নানাদৌষোস্তবস্তথা ।  
 সত্ততাদি-জ্বরং হস্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥  
 কয়োত্তবঞ্চ ধাতুহং কামশৌকভবং তথা ।  
 ভূতাবেশজ্বরকৈব ঋকদৌষভবং তথা ॥  
 অভিযাভজ্বরকৈবমভিচার-সমুত্তবন্ ।  
 অভিভাসং মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদৌষজন্ ॥  
 শীতপূর্বং দাহপূর্বং বিষমং শীতলং জ্বরম্ ।  
 প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্জনারীষরং তথা ॥  
 গ্নীহজ্বরং তথা কাংস চাতুর্ধক-বিপর্ধ্যয়ম্ ।  
 পাণ্ডুরোগগণান সর্কানগ্রিম্যান্যং মহাগদম্ ।  
 এতান্ সর্কান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষাধ্বেন ন সংশয়ঃ ॥  
 শাল্যম্ তক্রসহিতং ভোজয়েৎ বিজসংযুতম্ ॥  
 ককার-পূর্বকং সর্কং বর্জনীয়ং বিশেষতঃ ॥  
 নৈথুং বর্জয়েৎ তাবদ্ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ।  
 সর্কজ্বরহরং শ্রেষ্ঠমুপাণং একক্লয়েৎ ॥ ২০৭ ॥

বহুং সর্কজ্বরহরলৌহ—পারদ, গন্ধক, তাত্র, অত্র, স্বর্ণমাস্কিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও শোষিত হরি-  
 তাল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও কান্তলৌহ  
 ৮ তোলা একত্রে করলা পাতার রস, দশমূলের  
 কাথ, ক্ষেৎপাপড়ার কাথ, ত্রিকলার কাথ, গুলঞ্চের  
 রস, পানের রস, কাকমাচির রস, নিসিন্দা পত্রের  
 রস, পুনর্ববার রস ও আদার রস ইহাদের এক  
 একটির রসদ্বারা ৭ দিন করিয়া পৃথক্ পৃথক্  
 ভাবনা দিয়া ২২রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া  
 পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন  
 করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্কপ্রকারজ্বর  
 নাশ হয়। পথ্য—ষোল ও পক্ষিমাংসের যু-  
 সংযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন। ইহা সেবন  
 করিয়া বিশেষ বললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত নারী-  
 সহবাস পরিত্যাগ করিবে। ঔষধ সেবন কালীন  
 ককারাদি সমস্ত আহারীয় দ্রব্য বর্জন করা  
 কর্তব্য ॥ ২০৭ ॥

গন্ধকজ্বলীবিধিঃ ।

[১]

এতেবাং রসমাদায় কৃদ্বা ঋপ্পরথগুকে ॥  
 একেপাং গন্ধকং তত্র জ্বালাং যুদগ্নিনা দহেৎ ।  
 গন্ধকে স্নেহমাপনে তৎসমং পারদং ক্ষিপেৎ ॥  
 মিশ্রীকৃত্য ততো দ্বাভ্যাং দ্রুতং তমবতারয়েৎ ।  
 আমদয়েৎ তথা তত্ত্ব যথা ত্রাৎ কজ্জল-প্রভম্ ।  
 ততস্ত রক্তিকামন্ত মাধকং জীরকন্ত চ  
 মাইষকং লবণতাপি পর্ণে কৃদ্বা নিধাপয়েৎ ॥  
 জরে ত্রিদৌষজে ঘোরে জলমুষ্কং পিবেদনু  
 হৃদ্যাং শর্করয়া দদ্যাৎ সাথে দদ্যাৎ তথা গুড়ম্ ।  
 ক্ষয়ে ছাগজ্বকং কীরং প্রদদ্যাৎপানকম্ ।  
 রক্তাভীসারে কুটজমূলবকলজং রসম্ ॥  
 রক্তবাস্তো তথা দদ্যাৎগুড়ুধরভবং জলম্ ।  
 সর্কব্যাহিরশ্চারণ গন্ধকঃ কজ্জলীকৃত  
 আয়ুর্বৃদ্ধিকরশ্চৈব যুক্তকাপি এবোধয়েৎ ॥ ২০৮ ॥

গন্ধকজ্বলীবিধি—কণ্টকারী, নিসিন্দা ও  
 নাটাকরঞ্জ এই তিন দ্রব্য স্বরস মূর্ত্তি ১ পাতে  
 রাখিয়া তন্মধ্যে গন্ধক নিক্ষেপ করতঃ যুৎ অগ্নি-  
 সন্তাপে পাক করিবে। পরে গন্ধক দ্রব হইলে  
 তাহাতে সমান পরিমাণ পারদ নিক্ষেপ করিবে  
 এবং গন্ধক ও পারদ উভয় মিশ্রিত হইলে, তৎ-  
 পর চুল্লী হইতে নামাইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন  
 করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ ১ রতি  
 পরিমাণ লইয়া জীরা চূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধব লবণ  
 ১ মাষা এবং একটি পান এই তিন দ্রব্যের সহিত  
 সেবন করিতে দিবে। অতঃপর ত্রিদৌষজ জরে  
 উকজ্জল, বমিরোগে চিনির পানা, সাথে পুরাতন  
 গুড়, ক্ষয়ে ছাগজ্বক, রক্তাভীসারে কুটজমূলের  
 ছালের রস এবং রক্তবমন হইলে যজ্জুধূরের রস  
 পান করিতে দিবে। এই ঔষধ সর্কব্যাহিনাশক  
 এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর ॥ ২০৮ ॥

অথ জ্বরবিধিঃ ।

জ্বরায়গৃহীতস্ত মুষ্টিভিন বভিঃ কৃতম্ ।  
 ভতুলৈরোদনং তেন কৃদ্যাৎ পুস্তলকং গুডম্ ।  
 তং হরিদ্রাবলিপ্তাং চতুঃপীতক্ষমাবিতম্ ।  
 হরিদ্রারসপূর্ণাভিঃ পুটিকাভিঃ স্তম্ভভিঃ ।

মতিভং গন্ধপুষ্পাদৈরবকীৰ্য্য বিসৰ্জয়েৎ ।

এবং দিনত্রয়ং কুৰ্ঘ্যাৎ অরোগোপশান্তয়ে ॥ ২০৯ ॥

“ওদনেন পুস্তলং নির্ম্মায় বীরণচাটিকায়ঃ  
সংস্থাপ্য হরিদ্রাভিরবলিপ্য চতুঃপীতপতাকাভির-  
লঙ্ঘ্য গন্ধপুষ্পাদৈরবকীৰ্য্য হরিদ্রা-রস-পূর্ণা-  
শততন্ত্রঃ পুটিকাশচতুষ্কোণে সংস্থাপ্য বিষ্কূৰ্ণমো-  
হদ্যোত্যাদিনা সংকল্প্য অরং ধ্যাত্বা সমা-  
বাহ্য নবকপর্দকাক্রৌড়-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদিভিঃ  
সংপূজ্য সন্ধ্যাসময়ে অরিতং নির্ম্ময় মন্ত্রমিযং  
পঠিত্বা দিনত্রয়ং বলিং দত্ত্বাৎ । মন্ত্রো যথা—  
ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্রাষকায়  
স্বস্ত্যস্ত স্বস্ততঃ স্বাহা ওঁ কঁ ট পঁ শঁ  
বৈনতেয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রীং ঠ ঠ ভো ভো অর  
শৃণু শৃণু হল হল গর্জ গর্জ ঐক্যাহিকং স্ব্যাহিকং  
ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং অর্দ্ধমাসিকং মাসিকং মোহু-  
র্ত্তিকং ফটু ফটু হ্রং ফটু হল হল হল মুঞ্চ মুঞ্চ  
মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা । ইতি পঠিত্বা এক বৃক্ষে  
আশানে চতুস্পথে বা বিসৰ্জয়েৎ । এতৎ কৰ্ম্ম  
বাস্তুশুচিদক্ষিণপ্রদেশে কুৰ্ঘ্যাৎ ।” ২০৯ ॥

অথ নক্ষত্ররোগজন্যকলয় ।

কৃত্তিকায়ঃ যদা ব্যাধিরূপং নো ভবতি অয়ম্ ।  
নবরাত্রং ভবেৎ পীড়া ত্রিরাত্রং রোহিণীশু চ ॥  
মৃগশীর্ষে গন্ধরাত্রমাত্রায়াম্ মৃত্যুতেহহুতিঃ ।  
পুনর্কসৌ তথা পূবো সপ্তরাত্রাণে মোচনম্ ॥  
নবরাত্রং তথান্নেবে আশানান্তং মথাসু চ ।  
ঘো মাসৌ পূর্বফলগুণ্যামৃতরাসু ত্রিপঞ্চকম্ ।  
হস্তে চ সপ্তমে যোক্ষিত্রায়ামর্দ্ধমাসকম্ ।  
মাসদ্বয়ং তথা স্বাত্য্যং বিশাখে দিনবিংশতিঃ ॥  
মিজে চৈব দশাহানি জ্যেষ্ঠান্নামর্দ্ধমাসকম্ ।  
মূলেন জায়তে যোক্ষঃ পূর্বাষাঢ়ে ত্রিপঞ্চকম্ ॥  
উত্তরে দিনবিংশত্যা ঘো মাসৌ শ্রবণে তথা ।  
ধনিষ্ঠান্নামর্দ্ধমাসো বারুণে চ দশাহকম্ ॥  
পূর্বভাদ্রপদে দেবি উনবিংশতিবাসরম্ ।  
ত্রিপঞ্চকাহিত্রয়ে চ রেবত্যাম্ দশরাত্রকম্ ॥  
অহোরাত্রং তথাখিন্যাম্ ভরণ্যস্ত গত্যয়ুম্ ।  
এবং ক্রমেণ জানীয়াক্ষক্রেয়ু যথোচিতম্ ॥

ইতি পৌরিকাজলিকায়াম্ ॥ ২১০ ॥

[ ৯ ] •

অরমুক্ত লক্ষণম্ ।

যেদো লঘুঃ শিরসঃ কভুঃ পাকো মূষস্য চ ॥

কবচুশারলিপা চ অরমুক্ত লক্ষণম্ ॥ ২১১ ॥

বর্ষ নির্গম, দেহের লঘুতা, মস্তকে কভু  
(চুলকণা), মুখের পাক, হাঁচি ও আহারেচ্ছা ;  
এই কয়েকটি অর মুক্তির লক্ষণ ॥ ২১১ ॥

আরোগ্যস্নানবিধিঃ ।

ধনিষ্ঠা শ্রবণা স্বাতী জ্যেষ্ঠা শতভিষা তথা ।  
রবিমলভৌম-বারাশচন্দ্রোহুভবিবর্জিতঃ ॥  
কেন্দ্রস্বাস্তাশুভাঃ শতা ব্যতীপাতাদিবাসরাঃ ।  
তিথির্নশস্তা অতিপং তৃতীয়া নবমী তথা ।  
স্নানায় রোগমুক্তানাং দশমী চ ত্রয়োদশী ।  
বৃধেন্দুগুরুশুক্রাণাং বারাঃ স্নানে ন শোভনাঃ ।  
রোগানুমুক্ত্য নান্নেবা রোহিণী ভদ্রদায়িনী ॥ ২১২ ॥  
ইতি ঐষজ্য-রত্নাবল্যাং জরাদিকারঃ ।

## অথ জ্বরাতীসারাদিকারঃ ।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবেহতিসারশ্বাতিসারে যদি বা জ্বরঃ  
ভাৎ । শোষণত্ব দুষ্যত সমানভাবাক্ষরাতীসারঃ কথিতো  
ভিষগুভিঃ ॥ ১ ॥

যদি পিত্তজ্বরে —পিত্তজ্বর অতীসার কিম্বা অতী-  
সার রোগে জ্বর হয়, তাহা হইলে শোষণ ও দুষ্টের  
সমতা হেতু এই মিলিত রোগকে জ্বরাতীসার বলা  
যায় ॥ ১ ॥

জ্বরাতীসাররৌরুক্তমন্তোস্তং ভেবজং পৃথক্ ।

ন ভয়িত্তরোঃ কুৰ্ঘ্যান্তোস্তং বর্জয়েৎযতঃ ॥

প্রায়ো অরহরং ভেদিত্তত্তনন্বতিসারপুং ।

অতোহন্তোস্তবিরুদ্ধত্বাৎ বর্জনং তৎ পরম্পরম্ ॥ ২ ॥

অব ও অতীসাররোগে যে যে ঔষধ উক্ত  
আছে, জ্বরাতীসারে সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ  
করিতে না ; কারণ উহার পরস্পরের বিরোধী  
অর্থাৎ অর নাশক ঔষধগুলি প্রায়ই ভেদক এবং

অতীসারনাশক ঔষধ সফল প্রায়ই ধারক হয়, সূত্ররূপে জরস্র ঔষধ সেবনে, অতীসার বৃদ্ধি ও অতীসার নাশক ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অরাতীসারিণামাদৌ কৃষ্যাম্লজন-পাচনে ।

প্রায়স্তাবানসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ ॥ ৩ ॥

অরাতীসার রোগীকে প্রথমে লজ্জন ও পাচক ঔষধ প্রদান করিবে । কারণ আমরসের সংশ্রব না থাকিলে জ্বর বা অতীসার প্রায়ই উপশম হয় না ॥ ৩ ॥

অরাতীসারে পেয়াদিক্রমঃ ভাঙ্গজিতে হিঃ ।

অরাতীসারী পেয়া বা পিবেৎ সান্নাৎ শূতাং নরঃ ॥ ৪ ॥

অরাতীসারে প্রথমতঃই উপবাস, তৎপরে দাড়িষাদি অম্লজ্জবোন রস-সহযোগে পেয়া সেব্যবস্থা করিবে ॥ ৪ ॥

ত্রীবেরাদিঃ ।

ত্রীবেরাতিবিষা-মুস্ত-বিশ্বনাগর-ধাতুকৈঃ ।

পিবৎ পিচ্ছাবিবদ্ধয়ং শূলদোষামপাচনম্ ।

সরস্তং হস্ত্যাতীসারং সম্বরং বাথবিজরম্ ॥ ৫ ॥

ত্রীবেরাদি—বালা, আতইষ, মুখা, বেলগুঠ, গুঠ ও ধনে ; ইহাদের কাথ পান করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বদ্ধতা ও শূল বিনষ্ট হয় এবং আগ্নে-দোষের পরিপাক হয় ও জ্বরযুক্ত বা বিজর রক্তা-তীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

উশীরাদিঃ ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধাতুকং বিশ্বভৈষজম্ ।

সমজী ধাতকী লোপ্রং বিষং দীপন-পাচনম্ ।

হস্ত্যারোচক-পিচ্ছাবিবদ্ধং সতিবেদনম্ ।

সশোণিতমতীসারং সম্বরং বাথ বিজরম্ ॥ ৬ ॥

উশীরাদি—বেগারমূল, বালা, মুখা, ধনে, গুঠ, বরাহক্কাষ্ঠা, ধাইফুল, লোধ ও বেলগুঠ ; ইহাদের কাথ সেবনে মলের পিচ্ছিলতা, বিবদ্ধতা, পেট বেদনা এবং জ্বরসংযুক্ত বা বিজর রক্তা-তীসার আরোগ্য হয় ॥ ৬ ॥

গুঠীদশমূলম্ ।

দশমূলীকষায়েন বিশ্বমকসং পিবৎ ।

জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোধে গ্রহণী-গদে ॥ ৭ ॥

মূল—দশমূলের কাথে চারি আনা গুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর, অতী-সার এবং শোধ সংযুক্ত গ্রহণী বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

গুড়ুচ্যাদিঃ ।

গুড়ুচ্যতিবিষা-ধাতু-গুঠী-বিষাদ-বালকৈঃ ॥

পাঠা-ভূনিষ-কুটজ-চন্দনোশীরগন্ধকৈঃ ॥

কষায়ঃ শীতলঃ পেয়া অরাতীসারশান্তয়ে ।

কল্লাসারোচকচ্ছদিপিপাসা-দাহশান্তিকৃৎ ॥ ৮ ॥

গুড়ুচ্যাদি—গুলঞ্চ, আতইষ, ধনে, গুঠ বেলগুঠ, মুখা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেনারমূল ও পদ্মকান্ট, ইহাদের শীতল কাথ পান করিলে অরাতীসার, বমনেচ্ছা, অরুচি, বমন, পিপাসা ও গাত্রজ্বালা উপশম হয় ॥ ৮ ॥

পঞ্চমূল্যাঃ ।

পঞ্চমূলী-বলা-বিষ-গুড়ুচী-মুস্ত-নাগরৈঃ ।

পাঠা-ভূনিষ ত্রীবের-কুটজক্কলৈঃ শূতম্

হস্তি সর্কানতীসারান্ জরদোষং বধিৎ তথা ।

সশূলোপজ্বরং কাসং ধাসং হত্যাং হৃদারুণম্ ॥

পঞ্চমূলী তু সামান্যতঃ দেয়া পৈতে কনৌয়নী ।

মহতী পঞ্চমূলী তু বাহুল্যেভ্যতুরে হিতা ॥ ৯ ॥

পঞ্চমূল্যাди—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলগুঠ, গুলঞ্চ, মুখা, গুঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, গুড়ুচিহাল ও ইন্দ্রযব ; ইহাদের কাথ পান করিলে অতীসার, জ্বর এবং বমি, শূল, কাস, শ্বাস প্রভৃতির উপজ্বর দূর হয় । পিত্তাধিক্যে স্বল্প পঞ্চমূল এবং বাত-শ্লেষ্মাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল উপকারী ॥ ৯ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাঃ ।

পঞ্চমূলী-শৃঙ্গবের-শৃঙ্গাট-ককটং বনম্ ।

অম্বুলাভিষপত্রক বলা বালং গুড়ুচিকা ॥

পাঠা বিষং সমজা চ কুটজক্কলং তথা ।

ধাতুকং ধাতকী-কাথং বিষা-জীরকসংযুতম্ ॥

পিবৎ অরাতীসারে চ সরস্তে বাপ্যরক্তকে ।

অপি যোগদৈত্যভ্যন্তে চাসাথে সর্করগকে ॥ ১০ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি—বিষ, শোনা, পারুল, গণিয়ারী, গুঠ, পানিকলপত্র, কাঁচড়া,

মুখা, আমপত্র, দাড়িমপত্র, বেড়েলা মূল, রাস্না, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলগুঠ, বরাহ ক্রান্তা, কুড় চি-  
ছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল ; ইহাদের কাথে  
আতাইষ চূর্ণ । ১০ আনা এবং জীরাচূর্ণ । ১০ আনা  
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জরাতীসার আরোগ্য  
হয় ॥ ১০ ॥

#### ধাতুগুণী ।

ধাতুকং বিশ্বসংযুক্তমাম্রং বহিনীপনম্ ।  
বাতশ্লেষজ্বরহরং শূলাতীসারনাশনম্ ॥ ১১ ॥

ধাতুগুণী—ধনে ও গুঠের কাথ আমনাশক,  
অগ্নিপ্রদীপক এবং বাতশ্লেষ, জ্বর, শূল ও অতী-  
সার-বিনাশক ॥ ১১ ॥

#### বিশ্বপঞ্চকম্ ।

শালপর্ণা পুশ্পির্ণা বলা বিশ্বং সদাড়িমম্ ।  
বিশ্বপঞ্চকমিথ্যোত্যং কাথং কুহা প্রদাপয়েৎ ;  
অতীসারে জরে ছদ্ম্যাং শত্রেতে বিশ্বপঞ্চকম্ ॥ ১২ ॥

বিশ্বপঞ্চক—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা,  
বেলগুঠ ও দাড়িম ফলের পেসা ; ইহাদের কাথ  
পান করিলে অতীসার, জ্বর ও বমি বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

#### কলিজাদি গুড়িকা ।

কলিজ-বিশ্ব-নিষাত্র কপিথং সরসাজনম্ ।  
লাক্ষ্যং হরিদ্রে হ্রীবেরংকটুকলং শুকনাসিকাম্ ।  
লোথ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুজকম্ ।  
পিষ্টা ততুলতোয়েন বটকানক্ষসমিতান্ ॥  
ছায়াক্ষকান্ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জরাতীসারশাস্তয়ে ।  
রক্ত-প্রসাধনা হেতে শূলাতীসারনাশনাঃ ॥ ১৩ ॥

কলিজাদি গুড়িকা—ইন্দ্রযব, বেলগুঠ, নিম-  
ছাল, আমপত্র, কয়েদবেলের পত্র, রসাজন, লাক্ষা,  
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কটুকল, শোনোছাল,  
লোধ, মোচরস, শঙ্খচূর্ণ, ধাইফুল ও বটের রুরি ;  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আতপতগুলের  
জেলে বাটিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে । এই বটিকা সেবনে  
জরাতীসার, রক্তাতীসার ও শূল বিদূরিত  
হয় ॥ ১৩ ॥

#### ব্যোবাধি চূর্ণম্ ।

ব্যোবাং বৎসকবীজক নিষত্বনিষথার্কবম্ ।  
চিজকং রোহিণীং পাঠাং দার্কীযতিবিবাং সমম্ ।  
স্কন্ধচূর্ণীকৃতং সর্বং তত্তুল্যা বৎসকবচঃ ।  
সর্বমেকত্র সংযুক্ত্য পিবেৎ ততুলবারিণা ॥  
সর্কোজং বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহি ভেষজম্ ।  
তৃফারুচিপ্রশমনং জরাতীসারনাশনম্ ॥  
এমেহং গ্রহণীদোষং গুল্মং প্রীহানমেব চ ।  
কামলাং পাণ্ডুরোগক শ্বশ্রুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥  
সর্বচূর্ণসমং কুটজমূলকক্ষুচূর্ণং মিলিতচূর্ণং অম্লরূপং

চতুগুণেন ততুলজলে পিবেৎ অথবা বিত্তপেন মধুনা  
লিহেৎ ॥ ১৪ ॥

ব্যোবাধি চূর্ণ—গুঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব,  
নিমছাল, চিরতা, জঙ্গরাজ, চিতামূল, কটকী,  
আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতাইষ, ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ তোলা এবং কুড়-চিমুলের ছাল  
চূর্ণ ১২ তোলা, এই সমুদয় একত্রে পেষণ দ্বারা  
চূর্ণ করিয়া লইবে । মাত্রা—তুই আনা হইতে  
অর্দ্ধতোলা পর্যন্ত । অল্পপান—ততুলজল বা  
মধু । ইহা পাচক এবং হৃদয়গ্রাহী । এই চূর্ণ  
সেবনে তৃফা, অরুচি, জরাতীসার, প্রমেহ, গ্রহণী-  
দোষ, গুল্ম, প্রীহা, কামলা, পাণ্ডুরোগ এবং  
শোথ প্রভৃতি রোগ দূর হয় ॥ ১৪ ॥

#### বৃহৎ কুটজাবলেহঃ ।

কুটজমূলক পলশতং জলজোপে বিপাচয়েৎ ।  
তেন পাদাবলংবেণ শর্করাপলবিশতিম্ ॥  
দত্তা পক্ষা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ ।  
পাঠা সমজা বিশ্বক ধাতকী মূলকং তথা ॥  
দাড়িমাতিবিখালোথ্রং শাল্মলীবেষ্টসর্জকম্ ।  
রসাজনং ধাতকক উশীরং বালকং তথা ॥  
প্রত্যেকমেবাং কথংগং নিক্ষিপেৎ পাকবিভভিক্ ।  
শীত্রে চ মধুনা তত্র কুড়বার্জং বিনিক্ষিপেৎ ॥  
সর্বরূপজরাতীসার-গ্রহণীং সর্বরূপিণীম্ ।  
রক্তজ্বাং জরং শোথং বহিমর্শোগদং ত্বাণ ॥  
অন্নপিত্তং তথা শূলময়িমাক্যং নিষছতি ।  
“অতীসারে গ্রহণ্যক দুষ্টকলোহমম্ ॥ ১৫ ॥

বৃহৎ কুটজাবলেহ—কুড়-চিমুলের ছাল ১২ ১০  
সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট

ধাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া তাহার সহিত ১২।০ সের চিনি মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে ; এবং পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে আকনাদি মূল, বরাহক্রান্তা, বেলশুঠ, ধাইফুল, মুখা, দাড়িমফলের খোসা, আতাইষ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধুনা, রসাজন, ধনে, বেণারমূল ও বালা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং লৌহ-দর্কা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন পূর্বক পাক শেষ হইলে নামাইবে । পরে শীতল হইলে উহাতে ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে সর্কশ্রকার অতীসার, গ্রহণী, রক্ত-শ্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শ, শিশাসা, অম-পিত্ত, শূল ও মন্দাগ্নি আরোগ্য হয় । মাত্রা অর্দ্ধ-তোলা । অমুপান—ছাগদুগ্ধ বা দধির মাং ১৫ ॥

তন্ত্রাস্তরোক্তো বৃহৎ কুটজাবলেহঃ ।

কুটজমূলক পলশতং জলজ্যোৎসে বিপাচয়েৎ ।

ভেন পাদাবশেষেণ শর্করা-গ্রহণং পচেৎ ॥

ততো লেহে ঘনীভূত চূর্ণানামনি দাপয়েৎ ।

লবঙ্গ জীরকং মুস্তং শাটকী-বিষ-বাংলকম্ ॥

এলাগাঠাডং শুল্কী জাতিফল-মধুরিকাঃ ।

শক্রজাতিবিষাক্ষারং কাকৌলী চ রসাজনম্ ।

শাল্মলীবেষ্টকং যষ্টি সমজা রক্তচন্দনম্ ।

বটশুঙ্গং খদিরকং অম্বাগ্রপল্লবং তথা ॥

এষামক্ষমং চূর্ণং এক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্ ।

সিদ্ধেহবভারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং তসেৎ ॥

খাদয়েৎ কর্ষমাত্রা অমুপানবিধিং শৃণু ।

অমুপানং প্রদাতব্যং দধিমস্ত তক্ষাপয়ঃ ।

চম্পককদলীমূলকং কর্ষমানতঃ ।

ভক্ষয়েৎ প্রাতঃকালং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ॥

যোগং রক্তাভীসারকং চিরকালমমুদ্রবম্ ।

পক্ষাপক্ষমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ ।

শোখাভীসারসহিতং জরমাশু ব্যাপোহতি ॥

“অমুপানং গ্রহণীগলোবলেহঃ । অমরক্তাভীসারে কেবলে বাতীসারে গ্রহণ্যকং কুটজলোহরম্” ১৬ ॥

তন্ত্রাস্তরোক্ত বৃহৎ কুটজাবলেহ—কুড়-চিনি-মূলের ছাল ১২।০ সের লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া

ছাকিয়া তাহার সহিত ২ সের চিনি মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে এবং লেহবৎ ঘনীভূত হইলে উহার সহিত লবঙ্গ, জীরা, মুখা, ধাইফুল, বেল-শুঠ, বালা, বড় এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কঁকড়াশুল্কী, জাতীফল, মোরী, ইক্ষুব, আতাইষ, যবক্ষার, কঁকৌলী, রসাজন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের খুরি, খদির, জাম-পত্র ও আমপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া দর্কা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন পূর্বক পাক শেষ হইলে নামাইবে । তৎপর শীতল হইলে উহাতে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । ঔষধের মাত্রা ১০ তোলা । অমুপান দধির মাং বা ছাগদুগ্ধ অথবা চম্পক মূলের রস বা কদলীমূলের রস । অমুপানের মাত্রা ২ তোলা । ইহা প্রাতঃকালে সেব্য । ইহা সেবনে সংগ্রহগ্রহণী, বহু কালীয় রক্তাভীসার, নানাবর্ণ ও বেদনাসংযুক্ত পক্ষ ও অপক অতীসার এবং শোথ ও অতীসার সংযুক্ত জ্বর সম্বর তিরোহিত হয় ॥ ১৬

### অথ রস প্রয়োগঃ ।

সিদ্ধ-প্রাণেশ্বরঃ রসঃ ।

পঞ্চেশাঃ পৃথক্বেদভাগমাত্রা ভাগিকম্ ।

সজ্জিটজষক্সারঃ পট্টকং লবণানি চ ॥

বরা ব্যোমেষজবীজানি দ্বিজীরায়িম্যানিকাঃ ।

সহিষ্ণু বীজসারক শতপুষ্পা হৃচূর্ণিতা ॥

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ ।

মাসৈকং ভক্ষয়েদস্ত নাগবল্লীদলৈশ্চুড়ম্ ॥

উষ্ণোদকানুপানকং দদ্যাস্তজ পলত্রয়ম্ ।

জরাতীসারেহতিশ্রুতৌ কেবলে বা জরেহপি চ ॥

যোরে ত্রিদোষজে যোগে গ্রহণ্যামস্তগায়মে ।

বাতরোগে চ শূলে চ শূলে চ পরিণামজে ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস—গন্ধক, পারদ ও অল্প ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং সজ্জিকাক্ষার, সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইক্ষুব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিং, বিড়ঙ্গ ও শুল্কা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০

আনা করিয়া লইয়া একত্রে জলে মর্দন পূর্বক  
১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অম্বুপান  
পানের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণ জল পান  
করিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরাতীসার, জ্বর,  
ত্রিদোষজনিত রোগ এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

কনকসুন্দরো রসঃ ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিঙ্গলী টক্কনং বিষম্ ।

কনকজ্ঞ চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ ॥

মর্দয়েদ্ বাহ্যমাজ্ঞস্ত চণমাজ্ঞা বটী কৃত্য ।

ভক্ষণাদু গ্রহণীং হস্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ ॥

অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীক্ষ্ণমতীসারক নাশয়েৎ ।

পথ্যং দধোদনং দদ্যাদ্ বহা ভক্কোদনং চরেৎ ॥ ১৮ ॥

কনকসুন্দর রস—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক,  
পিপুল, সোহাগা, লিষ ও ধুতুরাবীজ ; ইহাদের  
প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র রসে এক  
প্রহরকাল মর্দন পূর্বক ছোনার তায় বটিকা  
করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য,  
অতীসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয়। পথ্য—দধি,  
অন্ন ও তক্র ॥ ১৮ ॥

গগনসুন্দরো রসঃ ।

টক্কনং দরদং গন্ধমজ্জকঞ্চ সমং সমম্ ।

দুষ্কিকারী রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥

ষিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং খেতসজ্জস্ত বজ্রকম্ ।

বিবিধং নাশয়েচ্ছস্তং জ্বরাতীসারমূষণম্ ॥

পথ্যং তক্রং পয়ঃছাগমামশূলং বিনাশয়েৎ ।

অগ্নিবৃদ্ধিকরো হ্যেব রসো গগনসুন্দরঃ ॥ ১৯ ॥

গগনসুন্দর রস—সোহাগা, হিঙ্গুল, গন্ধক  
ও অভ্র এই চারিটা দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্ষীর-  
ইয়ের রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ  
বটিকা করিবে। অম্বুপান খেতধুনার্চ ২ রতি ও  
মধু। ইহাতে আমশূল, জ্বরাতীসার ও রক্তাতী-  
সার প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়।  
পথ্য—তক্র ও ছাগদুগ্ধ ॥ ১৯ ॥

কনকপ্রভা ষটী ।

সুবর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং কণা টক্কনকং

বিষক । গন্ধং জয়ান্তির্দিবসং বিমর্দ্য গুঞ্জা-

এমাণং বটিকাং বিনধ্যাৎ । এষাতিসারগ্রহণীং  
জ্বরান্দিমান্যং নিহত্যাৎ কনকপ্রভেয়ম্ । দধো-  
দনং পথ্যমম্বুপানং মাংসং ভজ্যেত্তিত্তিরিলাব-  
কানাম্ ॥ ২০ ॥

কনকপ্রভাবটী—ধুতুরাবীজ, মরিচ, গোয়া-  
লিয়ালতা, পিপুল, সোহাগা, বিষ ও গন্ধক ; এই  
সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটিকে সমভাগে লইয়া  
সিদ্ধিপত্রের রসে এক দিবস মর্দন করিয়া ১ রতি  
পরিমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন  
করিলে অতীসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত  
হয়। পথ্য—দধি, অন্ন, শীতল জল এবং তিত্তিরী  
ও লাব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস ॥ ২০ ॥

ইতি শৈবজ্য-রত্নাবল্যাং জ্বরাতীসারাবধিকারঃ ।

## অথাতীসারাবধিকারঃ ।

—ঃ\*ঃ—

আমপক্কমং হিঙ্গা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ ।

অতঃ সর্বাতীসারেষু জেয়ং পকামলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

সর্বপ্রকার অতীসার নোগেই অগ্রে আমাবস্থা  
(অপকাবস্থা) ও পকাবস্থার লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়া  
পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১ ॥

আমপকলক্ষণম্ ।

মজ্জতামাঃ গুরুত্বাৎ বিটু পকাত্বং প্রবতে জলে ।

বিশাতিজ্বরসংঘাত-শৈত্যশ্লেষ্ম-গ্রন্থণাৎ ॥ ২ ॥

আমপকলক্ষণম্—আমমল ( অপকমল ) এবং  
পকমল যদি অত্যন্ত তরল বা অত্যন্ত সংঘাত  
( কঠিন ) এবং অত্যন্ত শীতল ও অত্যন্ত শ্লেষ্ম-  
দূষিত না হয়, তাহা হইলে আমমল জলে নিক্ষেপ  
করিলে গুরুত্ব হেতু জলে নিমগ্ন হয়, কিন্তু পকমল  
জলে নিক্ষেপ করিলে লঘুত্ব হেতু ভাসিয়া  
থাকে ॥ ২ ॥

আমপকরোরপলক্ষণম্ ।

সকৃদ্বর্জকি-সাতোপ-বিষ্টভার্জি-প্রসেকিনঃ ।

বিপন্নীতং নিরামল্য ককাৎ পকঞ্চ মজ্জতি ॥ ৩ ॥



আমপক্ষেব অপরলক্ষণ—আমাতীসারে মলে  
হৃগন্ধ, উদরে গুড়গুড় শব্দ, বেদনার সহিত মল  
বদ্ধতা, উদরে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং অল্প অল্প  
কফ বা মল নির্গত হয়। পক্ষাতীসারে ইহার  
বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

আম্বে বিলজ্ববৎ শক্তমাদৌ পাচনম্বেব বা ।

কার্য্যকানশনভাত্তে প্রজ্ববৎ লঘুভোজনম্ ॥

লজ্বনম্বেকং ভাত্ত্য। নাশনস্তৌ ভৈষজং বলিন।

সমুদারং দোষচয়ং শময়তি তৎপাচয়তাপি চ ॥

“প্রজ্ববৎ প্রকটপ্রজ্ববৎ তচ্চ লঘু এতেন মণ্ডপেয়া-ষবা-  
ধাদিকং সূচিতম্। বর্জয়েদ্বৈদলং শূলী কৃষ্টী বাস-  
ক্ষয়ী ত্রিয়ম্ ॥ জ্ববম্নমাতীসারী সর্ষক তরুণজ্বরী। ইত্যত্র  
জ্ববনিবেধোহবিহিতহৃদ্ধাদিহবনিবেধার্থ ইতি ন  
বিরোধঃ ॥ ৪ ॥

আমাতীসারে প্রথমতঃ লজ্বন ও আমপাচক  
ঔষধ ব্যবস্থা করিলে, জ্ববনান্তে প্রদ্রব প্রভৃতি  
(মণ্ড, পেয়া ইত্যাদি) লঘুপাকদ্রব্য ভোজন নিষেয়।  
বলবান্ অতিসারে লজ্বন সদৃশ দ্বিতীয় ঔষধ আর  
কিছুই নাই, কারণ উপবাস দ্বারা অতি বৃদ্ধিযুক্ত  
দোষসমূহও প্রশমিত এবং পরিপাক হইয়া  
থাকে ॥ ৪ ॥

হ্রীবেয়-শূলবেদাভ্যাং মুস্তপর্পটকেন বা ।

মুস্তোদীচ্যশূভং তেয়ং দেয়ং বাপি পিপাসয়ে ।

যুক্তৈহমকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘুভক্ষানি ভোজয়েৎ ॥ ৫ ॥

বালা অথবা গুঠ কিম্বা মুখা ও ক্ষেপাপড়া  
অথবা মুখা ও বালা ইহার যে কোন একটি বা  
দুইটি জ্ববা ৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধাবশিষ্ট  
ধাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পিপাসিত অতিসার  
রোগীকে অল্প অল্প পান করিতে দিবে। সম্ভব-  
মত লজ্বনদ্বারা রোগী ক্ষুধায় কাতর হইলে লঘু  
ভোজন ব্যবস্থা করিবে ॥ ৫ ॥

ঔষধসিদ্ধপেয়া-লাজানং শক্তবোহপাতিসারহিতাঃ  
বয়ঃপ্রকৃতমতঃ পেয়া চ মন্থরযুষঃ ॥ ৬ ॥

খৈচূর্ণ এবং ঔষধের সহিত পাক করা বস্ত্র  
প্রস্তুত মণ্ড, পেয়া ও মন্থরযুষ, অতীসার রোগে  
উপকারী ॥ ৬ ॥

মহু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বসাম্যভিসাধিণে ।

দোষা হ্রাদৌ রুদ্ধমানা জনয়ন্ত্যামরান্ বহ্নন্ ॥

শোথ পাণ্ডায় গ্রীহ-কৃষ্ঠ-ওম্বোদর-জ্বরান্ ।

দণ্ডকালসকাগ্নান-গ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা ॥

ক্ষীণধাতুবলার্জিতবহুদোষোহতিনিঃসৃঃ ॥

আবোহপি স্তম্ভনীয়ঃ স্তাৎ পাচনাময়ণং ভবেৎ ॥ ৭ ॥

অতীসার রোগে সর্বাগ্রে ধারক ঔষধ প্রয়োগ  
করা বিধেয় নহে ; কারণ ধারক ঔষধদ্বারা দোষ  
সকল রুদ্ধ হইলে তদ্বাচ্য শোথ, পাণ্ডু, গ্রীহা, কৃষ্ঠ,  
ওম্বা, উদর, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আগ্নান, গ্রহণী  
ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু  
বহু দোষের অন্ত্যস্ত নিঃসরণ হেতু অতীসার-  
রোগীর ধাতু এবং বল অতিক্রীণ হইলে অপকমলও  
ধারক ঔষধ দ্বারা রুদ্ধ করিলে একত্র উক্তাব-  
স্থায় পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে অপক দোষের  
পরিপাক হইতে হইতে ক্ষীণ রোগী ক্রমে ক্রমে  
আরও অধিকতর ক্ষীণ হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে  
পতিত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সমূলং বোহতিসার্য্যভে ॥

অভয়া পিপ্ললীকটৈঃ স্তোথোক্তৈঃ বিরচয়েৎ ॥ ৮ ॥

অতীসার রোগীর বিশুদ্ধ মল অল্প অল্প করিয়া  
বারংবার নির্গত হইলে এবং পেটে বেদনা থাকিলে  
হরীতকী ও পিপুল সমভাগে বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ-  
বস্তায় সেবন করাইলে বিরচন দ্বারা রোগের  
শান্তি হয় ॥ ৮ ॥

ধাত্তপঞ্চকং ধাত্তচতুষ্কক ।

ধাত্তকং নাগরং মুস্তং বালকং বিধম্বেব চ ।

আমশূলবিবদ্ধকং পাচনং বহ্নিধীপনম্ ॥

ইদং ধাত্তচতুষ্কং স্তাৎ পৈত্তে শুভীং বিনা পুনঃ ॥ ৯ ॥

ধাত্তপঞ্চক ও ধাত্তচতুষ্ক—ধনে, গুঠ, মুখা,  
বালা ও বেলগুঠ ; ইহাদের কাথে অর্দ্ধতোলা মধু  
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমশূল ও আমের  
বদ্ধতা দূর হওত দোষের পরিপাক এবং অগ্নি  
প্রদীপ্ত হয়। ইহাকে ধাত্তপঞ্চক পাচন কহে।  
পৈত্তিক অতীসারে গুঠ বাতীত অপর ৪টা জ্ববা

দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করাইবে ॥ ৯ ॥

নাগস্নাতিবিষামুত্তরথবা ধাতুনাগরৈঃ ।

তুফা শূলাতিসারস্ব পাচনং দীপনং লঘু ॥ ১০ ॥

শুঠ, আতইশ ও মুখা ইহাদের কাথ অথবা ধনে ও শুঠ এই উভয়ের কাথ পান করিলে পিপাসা, অতীসার ও বেদনা দুইইয়া আম পরিপাক এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

গন্ধোহসক্ণমতীসারো এহণীমাদ্বাদবদা ।

এবর্ততে ভদ্রা কার্য্যঃ ক্রিপ্রংসাং গ্রাহিকো বিধিঃ ॥ ১১ ॥

অতীসার রোগে যদি দেপা যায় যে, আমের পরিপাক হইয়াছে, অথচ পুনঃ পুনঃ মল নির্গত হইতেছে, তাহা হইলে শীঘ্র দারক ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক দান্ত বন্ধ করিবে ॥ ১১ ॥

কঞ্চটাদিঃ ।

কঞ্চটাদিভিন্নমুশুপ্কাটকপত্রহ্রীবেরম্ ।

অলধরনাগরসহিতং গন্ধামপি বেগিনীং রুক্ষ্যাৎ ॥ ১২ ॥

কঞ্চটাদি—কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পাণিকলপত্র, বালা, মুখা ও শুঠ । এই কাথ পানে অতি বেগবান্ অতীসারও আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কুটজাদিঃ ।

কুটজং দাড়িমং মুক্তং ধাতকী বিষবালকম্ ।

লোপ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ ॥

সামে সমুলে রক্তে চ পিচ্ছাশ্রাবে চ শস্ততে ।

কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্কাতীসারনাশনঃ ॥

“দুষ্টকলোহয়ম্” ॥ ১৩ ॥

কুটজাদি—দাড়িম কলের ধোসা, মুখা, ইন্দ্র-যব, খাইফুল, বেলশুঠ, লোধ, বালা, রক্তচন্দন ও আকনাদি । এই কাথে অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমশূল, রক্তশ্রাব এবং মলের পিচ্ছিলতা দূর হয় । এই কাথ সর্কবিধ অতীসার-নাশক ॥ ১৩ ॥

বৎসকাদিঃ ।

সবৎসকঃ সাত্তবিষঃ সবিশ্বঃ সোদীচ্যমুভ্ৰূশ্চ কষায়ঃ ।

সামে সমুলে সহ শোণিতে চ চিরপ্রযুক্তেহপি হিতো-  
হতিসারে ॥ ১৪ ॥

বৎসকাদি—আতইশ, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, বালা ও মুখা । ইহাদের কাথ পানে আম, শূল, রক্তশ্রাব এবং বহুকালীয় অতীসার আরোগ্য হয় ॥ ১৪ ॥

অথ নাভিপ্রলেপঃ ।

কৃষ্ণালবালং মধুচং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্ ।

আত্র কষরসেনাথ পুরয়েন্নভিমণ্ডলম্ ॥

নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অপ নাভি প্রলেপ—প্রথমে আমলকী বাটিয়া রোগীর নাভির চতুর্দিকে রক্তাকাবে আলি দিবে, পরে আলির মধ্যভাগ আদার রস দ্বারা পূর্ণ করিবে । ইহাতে উৎকট বেগবান্ অতীসার প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

তথা জাতীফলং পিষ্ট্বা নাভৌ দদ্যাত্ প্রলেপনম্ ।

হুনিবারমতীসারং বারয়ত্যানিবারিতম্ ॥ ১৬ ॥

জাতীফল বাটিয়া নাভিদেলে প্রলেপ দিলে হুঃসাধ্য ও প্রবল অতীসার নিরস্ত হয় ॥ ১৬ ॥

আম্রস্ত বঙ্কলং পিষ্টং কাল্লিকেন প্রযুক্ততঃ ।

নাভিঃ সংলেপয়েৎ তেন ককেন মতিমান্ ভিষক্ ।

নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ ॥ ১৭ ॥

কাঁজির সহিত আমের ছাল বাটিয়া নাভিদেলে প্রলেপ দিলে ঘোরতর অতীসার নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

বিষহুতাষিনির্যুহঃ পীতঃ সর্কোদ্রশর্করঃ ।

নিহস্ত্রাচ্ছদ্যতীসারং বৈদ্যানর ইবাহতিম্ ॥ ১৮ ॥

বেলশুঠ ও আম্রবীজের কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতীসার ও বমি আবোগ্য হয় ॥ ১৮ ॥

গটোলষবৎশ্রাককাথঃ গেয়ঃ হৃশীভলঃ ।

শর্করামধুসংযুক্তশ্ছদ্যতীসারনাশনঃ ॥ ১৯ ॥

পলতা, যব ও ধনে ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতীসার ও বমি নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

লবঙ্গচতুঃসমঃ ।

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসম্বিতক জীরক টক্কনযুতং  
মুনিভিঃ প্রণীতম্ । এতানি যাক্কিসিতাসহিতানি লীচা  
আমাতিসারমধিলং গুরুনাশ হন্তি ॥ ২০ ॥

লবঙ্গচতুঃসমঃ—লবঙ্গ, জাতীফল, জীরা ও  
সোহাগা, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া  
মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে কঠিনতর  
আমাতীসার প্রশমিত হয় ॥ ২০ ॥

গুঞ্জামিতমহিকেনঃ ছাগদুগ্ধেন যুজ্যানম্ ।

অতিসরণং বহবেগং শায়িত্যশু ॥

অহিকেনাতিযোগেন নাতিসারো নিবর্ততে ।

কিস্তন্ত বহুভিষোগৈর্মায়ুতো যুত এব সঃ ॥ ২১ ॥

১ রতি অহিকেন ছাগদুগ্ধে সহিত সেবন  
করাইলে অতি প্রবন্ধ অতিসার বিনষ্ট হয় । অহি-  
ফেন এককালীন অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে  
অতীসার নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু অতি অল্পমাত্রায়  
বারংবার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া  
 থাকে ॥ ২১ ॥

কুটজদাড়িমকষায়ঃ ।

কষায়ো মধুনা পীত্বসুয়েচা দাড়িমবৎসকাৎ ।

সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং হ্রিবাক্ষম্ ॥ ২২ ॥

কুটজদাড়িমকষায়—দাড়িমফলের শুষ্ক খোসা  
ও কুড়চিমূলের ছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া  
পান করিলে হুঃসাধ্য রক্তাতীসার আরোগ্য হইয়া  
 থাকে ॥ ২২ ॥

গুড়বিষম্ ।

গুড়েন ষাদিতং বিষং রক্তাতীসারনাশনম্ ।

আমশূলং বিবন্ধয়ং কৃষ্ণিরোগবিনাশনম্ ॥ ২৩ ॥

গুড়বিষ—কচি বেল দক্ষ করতঃ ইক্ষুগুড়ের  
সহিত ভক্ষণ করিলে আমশূল ও বিবন্ধতা বিনষ্ট  
হয় ॥ ২৩ ॥

শল্লকী বদরী জম্বু পিয়ালাত্রাজ্জুনঘটঃ ।

পীতঃ কীরেণ মধ্বাচ্যঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ ॥ ২৪ ॥

বদরীশুকের ছাল, শিমুলমূলের ছাল, জাম-  
ছাল, পিয়ালশুকের ছাল, আমছাল, অর্জুনছাল  
ইহার যে কোন একটি বাটিয়া দুগ্ধ ও মধুর সহিত  
পান করিলে রক্তাতীসার আরোগ্য হয় ॥ ২৪ ॥

অম্বাজামলকানান্ত পল্লবানথ হুটয়েৎ ।

সংগৃহ্য স্বরসং তেবামম্বাকীরেণ বোজয়েৎ ।

তং পিবেদ্যধুনা যুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

জাম, আম ও আমলকীর কচি পত্র কুট্রিত  
করিয়া তাহার রস লইয়া ছাগদুগ্ধ ও মধুর সহিত  
পান করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিষং ছাগপয়ঃ সিদ্ধং সিতানোচরসাষিতম্ ।

কলিঙ্গচূর্ণং সংযুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্ ॥ ২৬ ॥

বেলশুষ্ঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা,  
জল ৬৪ তোলা একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্রা  
অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া উহার সহিত চিনি,  
মোচরস ও ইক্ষুযব ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত  
১০ তোলা মিলাইয়া পান করিলে রক্তাতীসার  
বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

জ্যোষ্ঠাধুনা তত্তুলীয়ং পীতক সসিতামধু ।

পীত্বা শতাবরীকম্ পয়সা কীরভূগ্ জয়েৎ ।

রক্তাতীসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নয়ঃ ॥ ২৭ ॥

কাঁটানটের মূল, ততুল জলের সহিত অথবা  
চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার  
বিদূরিত হয় । শতমূলী বাটিয়া দুগ্ধের সহিত  
সেবন করিলে বা শতমূলী দ্বারা সিদ্ধ করা ঘৃত  
সেবন করিলেও রক্তাতীসার আরোগ্য হয় ॥ ২৭ ॥

কুটজন্ত পলং গ্রাহং অষ্টভাগজলে শূতম্ ।

তথৈব বিপচেৎ ভূয়ো দাড়িমোদকসংযুতম্ ॥

যাবচ্চৈব লসীকাভং শূতং তদ্বপকল্পয়েৎ ।

তত্শাক্কিকং তক্রেণ পিবেদ্যজাতিসারনাশম্ ॥

অবশ্যমরপীয়োহপি যুতোর্ধাতি ন গোচরম্ ॥ ২৮ ॥

কুড়চিমূলের ছাল ৮ তোলা, জল ৬৪ তোলা,  
শেষ ১৬ তোলা । এই কাথের সহিত দাড়িমপত্র  
ও দাড়িমফলের কাথ ১৬ তোলা মিলাইয়া পুনর্বার  
পাক করিবে এবং বনীভূত হইলে নামাইবে ।  
এই ঔষধ ১০ অর্দ্ধতোলা ঘোলের সহিত সেবন  
করিলে হুঃসাধ্য রক্তাতীসার আরোগ্য হয় ॥ ২৮ ॥

কক্শিলানাম্ কৃষ্ণাণাং শর্করা ভাগসংযুতঃ ।

আলেনে পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিবহতি ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ তিল ৪ ভাগ ও চিনি ১ ভাগ একত্রে

বাটিয়া ছাগদুগ্ধ সহযোগে সেবন করিলে সত্ত  
রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

বিষাক্ত দাতকী পাঠা শুষ্ঠা যোচরসাঃ সবাঃ ।

পীতা রক্তাতীসারং শুভ্র-ভক্রেণ দুর্জয়ম্ ॥ ৩০ ॥

বেলশুঠ, মুখা, খাইফুল, আকনাদি, শুঠ  
ও যোচরন ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে  
লইয়া শুভ্র সংযুক্ত ঘোলের সহিত সেবন করিলে  
দুর্জয় অতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

রসাজ্ঞানাদিচূর্ণম্ ।

রসাজ্ঞানং চাতিবিষাং কুটজন্ত কলংচম্ ।

দাতকীং শূক্রেবরঞ্চ পিবেত্তুলবারিণা ।

কৌজয়ুক্তং প্রণুদতি রক্তাতীসারমুৎপন্নম্ ॥ ৩১ ॥

রসাজ্ঞানাদিচূর্ণ—রসাজ্ঞান, আতাইষ, ইন্দ্রযব,  
কুড়চিমুলের ছাল, খাইফুল ও শুঠ ; ইহাদের  
চূর্ণ সমভাগে লইয়া তুলু জল ও মধুর সহিত  
সেবন করিলে অসাধ্য রক্তাতীসার বিনষ্ট  
হয় ॥ ৩১ ॥

নিঃকণ্ঠা মূলমূলং গিরিমল্লিকায়াঃ সম্যক পলবিত্তয়মধু  
চতুঃসরাবে । ভৎপাদশেষসলিলং ধনু শোষণীয়ং ক্ষীরে পল  
দয়মিতে কুশলৈরজায়াঃ । প্রক্ষিপ্য মাংসকানষ্টৌ মধুনন্তত  
শীতলে । রক্তাতীসারী তং লীঢ়া নৈরুজমধিগচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

কুড়চিমুলের ছাল ১৬ তোলা, জল ৪ সের,  
শেষ ১ সের । এই কাপে ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা  
মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার পাক করিবে এবং দুগ্ধ  
মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ; অনন্তর শীতল  
হইলে উহাতে ১ তোলা মধু দিবে । ইহা সেবনে  
রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

পীতা সশর্করং কৌজং চন্দনং তুলুনা ।

দাহং তৃষ্ণাং প্রবেহকং সদ্যো রক্তং নিবচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

চিনি, মধু ও রক্তচন্দন চূর্ণ সমভাগে তুলু  
জলের সহিত সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ  
ও রক্তাতীসার সত্ত বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

নবনীতং মধুযুক্তং লিহেৎ বা সিতরা সহ ।

নাগকেশরসংযুক্তং রক্তসংগ্রহণং পরম্ ।

মধুগাদং সিদ্ধাংশং নবনীতং চতুঃপদম্ ॥ ৩৪ ॥

নাগেশ্বর চূর্ণ চারি আনা, মধু একআনা এবং  
নবনীত এক তোলা, এই তিনটি অথবা নাগেশ্বর  
চূর্ণ চারি আনা, চিনি দুই আনা এবং নবনীত  
এক তোলা একত্রে সেবন করিলে রক্তভেদ  
উপশম হয় ॥ ৩৪ ॥

শুদদাহে এগাকে বা পটোলমধুকাম্বুনা ।

সেকাদিকং প্রশংসন্তি চ্ছাগেন পয়সাধবং ।

শুদজংশে তু কর্তব্য চিকিৎসা তৎপ্রকীর্তিতা ॥ ৩৫ ॥

শুদ্রদেশ পাকিলে বা দাহ হইলে, পলতা ও  
যষ্টিমধুর ক্কাথ অথবা ছাগদুগ্ধ সেবন করিবে আর  
শুদ্রদেশে ঐ রোগোক্ত চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণচূর্ণম্ ।

শুভ্রী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজন্ত কলং তথা ।

বিষকাতিবিষাকৈব ভুজরাজঞ্চ নাগরম্ ॥

শক্রাশনন্ত চূর্ণঞ্চ সর্করমেকত্রে মেলয়েৎ ।

চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজন্ত দ্ব্যচোহপি চ ॥

শুভ্রেন মধুনা বাপি লেহয়েৎ ভিষজাং বরঃ ।

শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জয়ং তথা ॥

জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্ ।

মন্দানলং প্রমেহঞ্চ শুদ্রজঞ্চ বিনাশয়েৎ ।

এতন্নারায়ণং চূর্ণং শ্রীনারায়ণ-ভাষিতম্ ॥ ৩৬ ॥

নারায়ণচূর্ণ শুল্ক, গুজদারকবীজ, ইন্দ্রযব,  
বেলশুঠ, আতাইষ, ভুজরাজ, শুঠ ও সিদ্ধিপত্র ;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং কুড়চিছাল  
চূর্ণ সর্করসমান । এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে ।  
ইহার ১০ আনা চূর্ণ ইক্ষুগুড় বা মধু সহিত সেবন  
করিলে শোথ, রক্তাতীসার, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস,  
পাণ্ডুরোগ, হলীমক, মন্দাগ্নি ও প্রমেহ প্রভৃতি  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

অবেদনং সুসংপকং দীপ্তাশ্নে সূচিরোধিতম্ ।

নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥

পুরাতন অতীসারে বেদনা রহিত নানাবর্ণ  
সংযুক্ত পকমলনির্ময় এবং রোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত  
থাকিলে পুটপাক ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৭ ॥

কুটজপুটপাকঃ ।

সিদ্ধং বনং কুটজবকলমজন্তজদাদায় তৎকণমতীব  
চ কুটয়িত্বা । অধু-পলাশ-পুট-ভুজ-ভোরসিদ্ধং বন্ধং

কুশেন চ বহির্জনপকলিগুহ্ম ॥ হৃদয়মেতদবপীডা রসং  
গৃহীত্বা কৌশ্লেণ যুক্তমভিসারবতে এদন্যায়ং । কৃষ্ণা-  
ত্রিপুত্রমভ-পুজিত এষ যোগঃ সর্বাভীসার-হরণে  
শ্রয়শ্বেব রাজা ॥

শ্রয়সত্ত শুক্লদেহ পুটপাকে পলং পিবেৎ ।

পুটপাকস্ত পাকোহয়ং বহিরাকরণবৰ্ণতা ॥ ৩৮ ॥

কুটজপুটপাক—কৌটাদি কর্তৃক অক্ষুধ, শ্লিষ্ট  
অথচ পুরু কুড়চিমুলের ছাল লইয়া তৎক্ষণাৎ  
কুট্রিত করতঃ তত্তুলজলে সিক্ত করিয়া জামপত্র ও  
পলাশপত্র দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন পূর্বক কুণদ্বারা  
বন্ধন করিবে । তৎপরে বহির্ভাগে মৃত্তিকা লেপন  
করতঃ পুটপাক করিবে এবং পাক করিতে করিতে  
বহির্ভাগস্থিত লেপ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে  
উদ্ধৃত করিয়া ঐ ঔষধ নিষ্পীড়ন করতঃ  
উহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া, সেই রস কিঞ্চৎ  
মধুসহ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে । ইহা  
সেবনে সর্ববিধ অভীসার বিনষ্ট হয় । যে জনা  
পুটপাক করা যায়, তাহার বহির্ভাগস্থিত লেপ  
রক্তবর্ণ হইলেই পাক শেষ হয় জানিবে । সর্বত্র ই-  
পুটপাকের এই নিয়ম ॥ ৩৮ ॥

দ্রব পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্ত কাশ্মীরীপত্রবেষ্টিতম্ ।

মৃদাবলিগুঃ স্কৃতমজ্জারৈশ্ববকুলয়েৎ ॥

শ্লিষ্টমুদ্রত্য নিষ্পীড়্য রসমাদায় যত্নতঃ ।

শীতকৃতং মধুযুক্তং পায়য়েদ্ধনরানয়ে ॥

দাড়িমস্ত কলং শিষ্টম্ । পচেৎ পুটবিধানতঃ ।

তজসং মধুসংমিশ্রং পিবেৎ সর্বাভিসারজিৎ ॥ ৩৯ ॥

শোনাযুক্তের মূলের ছাল কুট্রিত করিয়া  
পিণ্ডাকার করতঃ গান্তারীপত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্বক  
বহির্ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে এবং অজা-  
রাগ্নিতে পুটপাক করিতে থাকিবে । তৎপরে  
উক্ত লেপ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত  
করিয়া ঔষধ নিষ্পীড়ন করতঃ রস বাহির করিয়া  
লইবে । রস শীতল হইলে ২ তোলা মাত্রায়  
অল্প মধুসহ সেবন করিবে । ইহা সেবনে অথবা  
ছোট দাড়িমফল পেষণ করিয়া পুটপাকের নিয়-  
মামুযায়ী পাক করিয়া তাহা নিষ্কাশিত করতঃ ২  
তোলা পরিমাণ রস লইয়া কিঞ্চৎ মধুসহ সেবন

করিলে সর্ব প্রকার অভীসার বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ৩৯ ॥

কুটজলেহঃ ।

শতং কুটজমূলস্ত কুশং তোরার্ষ্ণেণ পচেৎ ।

কাথে পাণাবশেষেহস্মিন্ লেহং পুতে পুনঃ পচেৎ ॥

সৌবর্জল-যবক্ষার-বিড়-সৈকব-পিপ্পলী ।

ধাতকীশ্রযবালাজী চূর্ণং দত্তা পলঘয়ম্ ।

লিহ্যাহ বদরমাত্রস্ত শীতং কৌশ্লেণ সংযুতম্ ।

পূকাপকমভীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ ॥

দুর্কারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্ ॥ ৪০ ॥

কুটজলেহ—কুড়চিমুলের ছাল ১২০ সের  
কুট্রিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিক্ত করতঃ ১৬ সের  
থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঐ কাথ পুনর্বার  
পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করিয়া লেহবৎ  
ঘন হইলে তাহাতে সচললবণ, যবক্ষার, বিটলবণ,  
সৈন্ধবলবণ, পিপ্পল, ধাইকুল, ইন্দ্রযব ও জীর  
ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা নিক্ষেপ  
পূর্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে । মাত্রা ১  
তোলা । মধুসহ সহিত সেবন করিতে দিবে । ইহা  
সেবনে পূকাপক, নানাবর্ণ ও বেদনাসংযুক্ত  
অভীসার, দুঃসাপ্য গ্রহণী এবং প্রবাহিকা রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

কুটজাষ্টকঃ ।

তুলামধাঈং গিরিমল্লিকারায়ঃ সংখুদ্য পক্তা রসবাদ  
দীত । তস্মিন্ সুপুতে পলসংমিতানি প্লবানি পিষ্টা  
সহ শাল্যলেন ॥ পাঠাং সমজ্ঞাতিবিষাং সমুত্তাং  
বিষক পুশাপি চ ধাতকীনাং । এক্ষিপ্য ভূয়ো বিপ-  
চেতু তাবৎ দাক্ষী এলেণঃ শ্রয়সত্ত যাবৎ ॥ পীতস্বসৌ  
কালবিদ্যা জনেন যন্তেন বাজাপয়সাথ বাপি । নিহন্তি  
সর্বভূতীসারমুগ্রং কৃষ্ণং সিতং লোহিত-পীতকং বা  
দোষং গ্রহণ্য বিবিধকং রক্তং পিত্তং তথার্শ্বাসি সশো-  
ণিতানি । অশ্বগুদরকৈবমসাদ্যরুগং নিহন্ত্যবশং কুট-  
জাষ্টকোহয়ম্ ॥ তুলাজ্যে জলজ্যোণো জ্যোণে জব্য-  
তুলা মতা ॥ ৪১ ॥

কুটজাষ্টক—কুড়চির কাটা ছাল ১২০ সের  
৬৪ সের জলে সিক্ত করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট  
থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পুনর্বার পাক করিতে

ধাকিবে, লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতাইষ, মুখা, বেলগুঁঠ, ধাইফুল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করতঃ আলোড়ন পূর্বক নামাইবে ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার অতীসার, অর্শঃ, গ্রহণী ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।  
অমুপান—মণ্ড বা ছাগদুগ্ধ ॥ ৪১ ॥

জীর্ণৈষ্যভোগমং ক্ষীরমতীসারে বিশেষতঃ ।

ছাগং তথ্ভেবনৈঃ সিদ্ধং পেয়ং বা বারি-সাদিতম্ ॥ ৪২ ॥

পুরাতন অতীসারে—যথাগোগ্য ঔষধ বা জলের সহিত সিদ্ধ করা ছাগদুগ্ধ, অমৃতসদৃশ উপকারী ॥ ৪২ ॥

### অথ প্রবাহিকায়াম্ ।

বালং বিষং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিষভেবজম্ ।

লিহাদ্ বাতে প্রতিহতে শূলঃ সপ্রবাহিকঃ ॥ ৪৩ ॥

কচিবেলের শাঁস, ইক্ষুগুড়, তিলতৈল, পিপুল ও গুঁঠ এই ৫টা দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বেদনা সংযুক্ত প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং দূষিত বায়ু নিদূরিত হয় ॥ ৪৩ ॥

পরসা পিপ্পলীককঃ পীতো বা মরিচোগুণ্ডবঃ ।

দ্র্যহাং প্রবাহিকং হস্তি চিরকালানুবন্ধনীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

পিপুল ১০ আনা কিঞ্চা মরিচ ১০ আনা বাটিয়া

৮ তোলা ছাগ দুগ্ধসহ সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে বহুকালীয় প্রবাহিকা রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৪৪ ॥

ককঃ ভাদ্ বালবিধানাং তিলককশ্চ তৎসমঃ ।

দধঃ সরোহয়ঃ স্নেহাচ্যঃ কঞ্জোহস্তাং প্রবাহিকাম্ ॥ ৪৫ ॥

কচিবেলের শাঁস ১০ চারি আনা এবং তুষ বিহীন তিল ১০ আনা ও তিলতৈল ১০ আনার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বেদনা সংযুক্ত প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

দধা স্মারয়েণ সমাক্ষিকেন ভূজীত নিশ্চারক পীড়িতস্ত ।  
মৃতগুণ্য-কথিভেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুসু-  
তেন ॥ ৪৬ ॥

সারবিশিষ্ট দধি ও মধু অথবা তাত্র পাত্রে সিদ্ধ

করা ছাগদুগ্ধ ও মধু সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

### রস-প্রয়োগঃ ।

অমৃতার্ণবঃ ।

হিন্দুলোখো রসো লৌহং গন্ধকং টকনং শঠী ।

ধাত্তকং বালকং মৃন্তং পাঠা জীরং ঘৃণপ্রিয়া ॥

প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ পেষিতম্ ।

মাইষকা বটিকা কাষা রসোহয়মমৃতার্ণবঃ ॥

বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্তাবিতাম্ ।

ধাত্তজীরকচূর্ণেন বিজয়া-শালবীজতঃ ॥

মধুনা ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা ।

কদলী মোচরসৈঃ কণ্টকারীহবেণ বা ॥

অতীসারং জয়েদ্র্যমেকজং বন্দ্যং ভথা ।

দোষত্রয়সমুদ্ভূতমৃগদর্গমম্বিতম্ ॥

শূলয়ো বহ্নিজননো গ্রহণ্যর্শোবিকারহৃৎ ॥

অল্পপিত্তপ্রশমনঃ কাসয়ো গুল্মনাশনঃ ॥ ৪৭ ॥

অমৃতার্ণব—হিন্দুলোখপারদ, লৌহ, গন্ধক, সোহাগা, শঠী, ধনে, বালী, মুখা, আকনাদি, জীরা ও আতাইষ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা লইয়া ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, কদলীমূলের রস, মোচরস অথবা কণ্টকারীর রসের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকল প্রকার অতীসার, গ্রহণী, অর্শঃ, অল্পপিত্ত, কাস ও গুল্ম প্রভৃতি আবোগ্য হয় ॥ ৪৭ ॥

জাতীফলরসঃ ।

পারদাজকনিন্দুরং গন্ধং জাতীফলং সমম্ ।

কুটজত কলকৈব ঘূর্ষবীজানি টকনম্ ॥

ব্যোবং মৃস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈব চ ।

বিষকং সর্জ্বীজঞ্চ দাড়িম্বীক জীরকম্ ॥

এতানি সমভাগানি নিক্ষিপেৎ বল্লমযাততঃ ।

বিজয়া স্বরসেনৈব মর্দয়েৎ স্নকচূর্ণিতম্ ॥

গুণ্ডাকলপ্রমাণস্ত বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ।

এবাং কুর্টজমূলমৃককষায়েৎ এরোজয়েৎ ॥

আমাতীসারং হস্তি কুরুতে বন্ধীপগনম্ ।

মধুনা বিষগুঠেন রক্তপ্রহণিকাং জয়েৎ ॥

গুঠী ধাত্তক যোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ ।

জাতীফল রসো হ্বেষ গ্রহণীগদহারকঃ ॥ ৪৮ ॥

জাতীফলরস—পারদ, অভ্র, রসনিন্দুর

গন্ধক, জাতিফল, ইক্ষুযব, ধূতাবীজ, সোহাগা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, মুখা, হরীতকী, আত্রবীজ, বেলশুঠ, শালবীজ, দাড়িম ফলের ছাল ও জীরা, এই সমস্ত প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিদ্ধি-পত্রের রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কুড়্‌চির মূলের ছালের কাথ। ইহা দ্বারা আমাশীসার নষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। রক্তগ্রহণীতে মধু ও বেলশুঠের সহিত এবং অতীসার রসে ও শুঠের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ ৪৮ ॥

অভয়নুসিংহো রসঃ।

দ্রবদধি বিষং ঘোষং জীরকং টকনং সমম্।

গন্ধকঞ্চাজকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধমুতকম্ ॥

মণ্ডুকং সর্ষপমূলং জ্বালদ্যৈরিত্তিকৈঃ ॥

একৈকং ভক্ষয়েচ্ছানু জীরকং মধুনাসহ ॥

ত্রিদোষোৎখাতীসারং সৰ্বগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ॥

সর্ষপমূলীসারং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ॥

রসোহভয়নুসিংহোঃ সর্ষপমূলীসারে নুপঞ্জিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অভয়নুসিংহ রস—হিজুল, বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, সোহাগা, গন্ধক, অভ্র, ও পারদ, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ষপমূল অহি-ফেন। এই সাতল একত্র করতঃ লেবুর রসে মর্দন পূর্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া জীরা চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অতীসার ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

আনন্দভৈরবো রসঃ।

দ্রবদধি মরিচং টকমুতং মাগধী সমম্।

লক্ষপিত্তস্ত শুষ্কৈকং রসমানন্দভৈরবম্ ॥

লেহয়েচ্ছানু চান্ন কুটজকলডচঃ।

চূর্ণিতং কর্ষমাত্রস্ত ত্রিদোষোৎখাতীসারজিৎ ॥

দধ্যন্নং দাগয়েৎ পথ্যং দধ্যাজং তক্রমেব বা।

পিপাসায়াং জলং দেয়েৎ বিজয়া চ হিতা নিশি ॥ ৫০ ॥

আনন্দভৈরব রস—হিজুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সম-ভাগে লইয়া বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইক্ষুযব চূর্ণ, কুড়্‌চি মূলের ছাল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেব্য। ইহা সেবনে ত্রিদোষ

অতীসার আরোগ্য হয়। পথ্য-ছাগতক্র ও ছাগদধি মিশ্রিত অন্ন। পিপাসা হইলে জল এবং রাত্রিতে সিদ্ধি সেবন ব্যবস্থা করিবে ॥ ৫০ ॥

(ভজ্ঞাস্তরোক্তঃ) আনন্দভৈরবো রসঃ।

হিজুলঞ্চ বিষং ঘোষং টকনং গন্ধকং সমম্ ॥

জখীররসসংযুক্তং মর্দয়েৎ দ্ব্যামাত্রিকম্।

কাস-শ্বাসাতিসারেযু গ্রহণ্যং সান্নিপাতিকে ॥

অপস্মারেহনিলে মেহেহপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে।

শুষ্কামাত্রঃ প্রদাতব্যো রসঃ আনন্দভৈরবঃ ॥ ৫১ ॥

(ভজ্ঞাস্তরোক্তঃ) আনন্দভৈরব রস—হিজুল,

বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা এবং গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জখীরের রসে ১ প্রহর বাটিয়া ১ রতি পরি-মাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, অতীসার, গ্রহণী, অপস্মার, মেহ, অজীর্ণ ও অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ॥ ৫১ ॥

গ্রহণ্যং যে রসাঃ প্রোক্তান্তেহতিসারে নিয়োজিতাঃ।

হস্ত্যঃ সর্ষপমূলীসারং শিবভাজা বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥

গ্রহণীরোগে যে সকল রস কথিত হই-য়াছে, সেই সকল রস প্রয়োগ দ্বারা অতীসার রোগও আরোগ্য হয়। ইহা স্বয়ং শিব বলিয়া-ছেন ॥ ৫২ ॥

স্নানাত্যক্তাবগাহাংস্ত শুক্লস্নিক্কাতিভোজনম্।

ব্যায়ামময়িসন্তাপমতীসারী বিবর্জয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

অতীসার রোগে স্নান, তৈলাদি মর্দন, জলাব-গাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অধিক ভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নিসন্তাপ প্রভৃতি বর্জনীয় ॥ ৫৩ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামতীসারাবিধিঃ।

## অথ গ্রহণ্যধিকারঃ।

গ্রহণীমাত্রিভং দোষবর্জীর্ণবহুগাচরেৎ।

অতীসারোক্তবিধিনা ভজ্ঞামঞ্চ নিপাচয়েৎ ॥ ১ ॥

অজীর্ণ রোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে গ্রহণী রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। অতীসার রোগোক্ত লজ্জন ও পাচনাদি ক্রিয়া দ্বারা অপক দোষ পরিপাক করিবে ॥ ১ ॥

শরীরাত্মগতে সানে রসে লজ্জনপাচনম্ ।  
বিশুদ্ধাশয়সার্যাসৈ পককোলাদিভিধৃতম্ ।  
দদ্যাৎ পেরাদি লঘুন্নং পুনর্বোগাংস্ত দীপনান্ ॥ ২ ॥

অপক আহারীয় রস দ্বারা দেহ ব্যাপ্ত হইলে লজ্জন পাচন ক্রিয়া বমন অথবা বিরেচন দ্বারা আগাশয় বিশুদ্ধ করিয়া পক্ষকোল দ্বারা প্রস্তুত লঘু আহার এবং অগ্নি প্রদীপক ঔষধ সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লঘবাং ।  
পথ্যং মধুরপাকিভ্যাম্ চ পিত্তপ্রকোপনম্ ।  
কষায়োষবিপাকিভ্যাম্ রৌক্ষ্যাকৈব ককে হিতম্ ।  
বাত্তে স্বাদুসাস্ত্রদ্বাং সদ্যঃ তক্রবিদাহি তৎ ॥ ৩ ॥

ঘোলের লঘু গুণ থাকায় গ্রহণীরোগে অগ্নি প্রদীপক ও হৃদয়গ্রাহী এবং মধুর পাকিত্ব প্রযুক্ত পিত্ত প্রকুপিত হয় না। কষায়, উষ্ণ, বিকাশি ও রুক্ষত্ব হেতু কফ নাশ করে। তক্রের স্বাদু, অন্ন ও স্নিগ্ধ এই তিনটি গুণ থাকায় ইহা বায়ুশান্তি কারক। সন্তোজাত ঘোল বিশেষ উপকারী এবং অবিদাহী অর্থাৎ পরিপাকে অন্ন হয় না বলিয়া দাহ ঙ্গায় না ॥ ৩ ॥

চিত্রক শুড়িকা ।

চিত্রকং পিঞ্জলীমূলং ঘো কাঠো লবণানি চ ।  
ব্যোবং হিঙ্গু জম্বোদাকং চব্যাকৈকজ চূর্ণয়েৎ ॥  
শুড়িকা মাতুলজন্ত দাড়িমন্ত রসেন বা ।  
কৃষ্ণা বিপাচয়ত্যাং দীপয়ত্যাশু চালনম্ ॥  
সৌবর্জলং সৈন্ধবকং বিটমৌস্তিদম্বেচ ।  
সামুদ্রেণ সমং পঞ্চ লবণাত্ত্র বোজয়েৎ ॥ ৪ ॥

চিত্রক শুড়িকা—চিতামূল, পিপুলমূল, বব-কার, সান্চিতকার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনবিমানী ও চৈ; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছোলকনেবু বা দাড়িমের রসে বাটিয়া দুই আনা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করতঃ

সেবন করিতে দিবে। ইহা আমপাচক ও অগ্নি-প্রদীপক ॥ ৪ ॥

নাগরাদ্যং চূর্ণম্ ।

নাগরাদিবিষা যুজ্যং ধাতকী চ রসাজ্জনম্ ।  
বৎসক জ্বক্ কলং পাঠা বিহং কটুকরোহিণী ॥  
পিবৎ সমাংশং তক্তূর্ণং সকৌজং তত্থলাস্থনা ।  
পৈত্তিকে গ্রহণীদোষে রক্তং বশ্চোপবেশ্ততে  
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাজ্জেরেণ পুঞ্জিতম্ ।  
শীতকষায়বানেন তত্থলোদককল্পনাম্ ।  
কেহপ্যষ্টগুণভোরেন প্রাহতত্থলভাবনাম্ ॥ ৫ ॥

নাগরাত্ত চূর্ণ—শুঠ, আতইষ, মুখা, ধাইফুল, রসাজ্জন, কুড়্‌চিমুলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঠ ও কটুকী চূর্ণ করতঃ সমভাগে লইয়া মধু ও তত্থলজলের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক গ্রহণী ও রক্তজ্বর উপশমিত হয়। পূর্কদিন ৮ গুণ জলে আতপ তত্থল ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রাতে সেই জল ছাকিয়া লইলে, তত্থলজল প্রস্তুত হয় ॥ ৫ ॥

পাঠাদ্যং চূর্ণম্ ।

পাঠাবিষানল-ব্যোব জম্বু-দাড়িম-ধাতকী ।  
কটুকাদিবিষা যুজ্যং দার্কী ভূনিষ-বৎসকৈঃ ॥  
সকৌজৈঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তত্থলাস্থনা ।  
সকৌজৈঃ পিবচ্ছর্দি-জ্বরাতীসার-শূলবান্ ।  
হজ্রোগগ্রহণী-দোষারোচকানলসাদিজং ॥ ৬ ॥

পাঠাত্ত চূর্ণ—আকনাদি, বেলশুঠ, চিতা-মূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জামছাল, দাড়িমফল, ধাইফুল, কটুকী, আতইষ, মুখা, দারুহরিজা চিরতা ও ইন্দ্রযব; প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সকল চূর্ণের সমান কুড়্‌চিমুলের ছালচূর্ণ। এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা তত্থল জল ও মধুর সহিত সেবন করিলে বমি, জ্বরাতীসার, শূল, হজ্রোগ, গ্রহণী, অরুচি ও অগ্নি-মান্দ্য বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

বার্তাকুশুড়িকা ।

চতুঃপলং স্নহীকাভাৎ ত্রিপলং লবণজরাং ।  
বার্তাকু-কুড়বশ্চাকাদিষ্ঠৌ যৌ চিত্রকাং গলে ॥



মক্ষানি বার্তাকুরসে শুড়িকা ভোজনোত্তরাঃ।

ভুক্তং ভুক্তং পচ্যাত্ত কাসশাসনাং হিতাঃ।

বিহুটিকা-প্রতিশ্রায়-হ্রোগগন্ধাশ্চ তা বতঃ ॥ ৭ ॥

বার্তাকুরশুড়িকা—মনসা-সিজবৃক্ষের শুড়ির ছাল ৩২ তোলা, সৌবর্জল, সৈন্ধব ও বিটলবণ ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, বেগুন ৩২ তোলা, আকন্দ মূলের ছাল ৬৪ তোলা ও চিতামূল ১৬ তোলা। এইগুলি একত্র মিশ্রিত করতঃ দক্ষ করিবে, পরে উহা বেগুনের রসে বাটিয়া শুড়িকা প্রস্তুত পূর্বক আহাৰান্তে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা ভুক্ত অম্লের পরিপাক, কাস, শ্বাস, অশ্বঃ, বিন্দুটিকা, প্রতিশ্রায় ও হ্রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শ্লগ্নগন্ধাধরচূর্ণম্।

মুস্ত-সৈন্ধব-শুষ্ঠীতিৰ্ধাতকী-লোহ-বৎসকৈঃ।

বিষমোচরসাভ্যাক পাটিল্লষব-বালকৈঃ ॥

আত্মবীজমতিবিধা লজ্জা চেতিঃ হুচুর্ণিতম্।

কোজ্জতুল্যভোয়াভ্যাং জয়েৎ পীড়া এবাহিকাম্ ॥

সর্কাতীসারশমনং সর্কশূল-নিবৃদনম্।

সংগ্রহগ্রহণীং হস্তি স্মৃতিকাত্ত্বমেব চ।

এতৎগন্ধাধরং চূর্ণং সরিষেগাবরোধনম্ ॥ ৮ ॥

শ্লগ্নগন্ধাধর চূর্ণ—মুখা, সৈন্ধবলবণ শুষ্ঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড়চিমূলের ছাল, বেলশুষ্ঠ, মোচরস, আকনাদি, ইক্ষয়ব, বালা, আত্মবীজ, আতাইব ও বরাহক্রান্তা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সম পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার অতীসার, শূল, সংগ্রহগ্রহণী এবং স্মৃতিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

মধ্যমগন্ধাধরচূর্ণম্।

বিষং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধাত্মমেব চ।

হ্রীবেরং নাগরং মুস্তং তথৈবাত্তিবিধা সমম্ ॥

অহিফেনং লোহকক দাড়িমং কুটজং তথা।

পারদং গন্ধককৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ॥

তক্রপে ধানয়েৎ প্রাতঃচূর্ণং গন্ধাধরং মহৎ ॥

অরমষ্টবিধং হস্তাধতীসারং হৃদয়নম্।

গ্রহণীং বিবিধাকৈব কোষ্ঠব্যাবিহরং পরম্ ॥ ৯ ॥

মধ্যমগন্ধাধর চূর্ণ—বেলশুষ্ঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, বালা, শুষ্ঠ, মুখা, আতাইব, অহিফেন, লোধ, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিছাল, পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—হুই আনা। অপূপান ষোল। ইহা দ্বারা অষ্টবিধ জ্বর, অতীসার এবং বিবিধ গ্রহণী রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বৃহৎগন্ধাধরচূর্ণম্।

বিষং শুল্কটকদলং দাড়িমং দলমেব চ।

সমুত্তাতিবিধা চৈব সর্জ্জবেতক ধাতকী ॥

মরিচং পিপুলনী শুষ্ঠী দার্কী ভূনিষ-নিষকম্।

জম্বুরসাজ্জনচৈব কুটজস্ত কলং তথা ॥

পাঠা সমজা হ্রীবেরং শাল্মলীবেষ্টমেব চ।

শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজচূর্ণং দেয়ং সমং সমম্ ॥

কুটজস্ত বচশ্চূর্ণং সর্কচূর্ণং সমং মতম্।

এতৎগন্ধাধরং নাম মহচ্চূর্ণং মহাগুণম্ ॥

নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরুপিম্।

হর্করাণাং গ্রহণীং হস্তি ত্বকং কাসকং হৃজ্জয়ম্ ॥

অরকং বিবিধং হস্তি শোথকৈব হৃদারুণম্।

অরুচিং পাণ্ডুরোগকং হস্তাদেব ন সংশয়ঃ।

ছাগীহৃদেন মত্তেন মধুনা বাথ লেহয়েৎ ॥ ১০ ॥

বৃহৎগন্ধাধর চূর্ণ—বেলশুষ্ঠ, পানীফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুখা, আতাইব, শ্বেতধূনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুষ্ঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাজ্জন, ইক্ষয়ব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিন্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে এবং কুড়চি মূলের ছাল চূর্ণ সর্কচূর্ণের সমান। সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া হুই আনা পরিমাণে লইয়া ছাগহৃদ অম্লের মণ্ড অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্কবিধ অতীসার, গ্রহণী, ত্বকা, কাস, বিবিধ জ্বর, শোথ, অরুচি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের উপশম হয় ॥ ১০ ॥

শ্লগ্ন লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিধা মুস্তং বিষং পাঠা চ শাল্মলী।

জীরকং ধাতকীপুশ্পং লোহেদ্রযববালকম্।

ধাত্বং সর্জরসং শৃঙ্গী পিঙ্গলী বিষভেদজম্ ।

সমজা যাবশুকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাজ্ঞম্ ॥

এতানি সমভাগানি স্তম্ভচূর্ণানি কারয়েৎ ।

শময়েদগ্নিসান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীং অমেৎ ॥

নানাবর্ণভীসারং সশোথং পাণ্ডুকামলাম্ ।

ইদমঙ্গলিকং হস্তি কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিৎ

সর্বরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্কর্যভিমিতং যথা ॥ ১১ ॥

যন্ত্র লবঙ্গাচ্চ চূর্ণ—লবঙ্গ, আতাইষ, মুখা, বেলশুঠ, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, খেতধুনা কঁকড়া-শৃঙ্গী, পিপুল, শুঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ ও রসাজ্ঞন, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সম-ভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। মাত্রা দুই আনা। অস্থপান ঘোল। ইহা সেবনে অগ্নি-মান্দ্য, গ্রহণী, অতীসার, শোথসংযুক্ত পাণ্ডু ও কামলা, অঞ্জীলা, কাস, শ্বাস, জ্বর, বমি, বম-মেচ্ছা, অল্পপিত্ত এবং বেদনা সংযুক্ত সান্নিপা-তিকশূল রোগ উপশম হয় ॥ ১১ ॥

বৃহৎলবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্ ।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ ।

সৈন্ধবং হবুধা ধাত্বং কটুকলং পুষ্করং তথা ॥

জাতীকোষফলাজাভী সৌবর্জলসরসাজ্ঞম্ ।

ধাতকী যোচকং পাঠী পত্রং ভালীশ কেশরম্ ॥

চিক্রকঞ্চ বিড়কৈব ভুগুরুর্কিষমেব চ ।

জগেলা পিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা ॥

সমজা বৎসকং শুষ্ঠী দাড়িমং যাবশুকজম্ ।

নিধং সর্জরসং ক্ষারং সামুজ্রং টঙ্গনং তথা ।

ক্রীবেরং কুটজকৈব জম্বাভং কটুরোহিণী ।

অত্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধ-গন্ধক-পারদম্ ॥

এতানি সমভাগানি স্তম্ভচূর্ণানি কারয়েৎ ।

মধুনা বা লিঙ্গেচ্চূর্ণং পিবেত্তুল্লবারিণা ॥

সর্বদোষহরকৈব গ্রহণীং হস্তি দৃষ্টম্ ॥

বাতিকিং পৈণ্ডিকীকৈব রৈম্মিকিং সন্নিপাতিকীম্ ।

পক্ষাপক্ষমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ ।

কুকারুণঞ্চ গীতঞ্চ শ্বাসেধাবনসন্নিভম্ ॥

জ্বরারোচকমন্দাগ্নিং কাশং শ্বাসং বমিৎ তথা ।

অল্পপিত্তং তথা হিক্তং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্ ॥

পাণ্ডুরোগঞ্চ বিষ্টম্ভমর্শানি বিবিধানি চ ।

গ্রীহণ্ডম্মোদরানাহ-শোথাতীসার-পীমসাম্ ॥

আমবাতিং তথা জীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ।

উদয়ং প্রদরকৈব লবঙ্গাদ্যনিদং শুভম্ ॥ ১২ ॥

বৃহৎলবঙ্গাচ্চ চূর্ণ—লবঙ্গ, আতাইষ, মুখা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুধা (অভাবে ধনে), ধনে, কটুকল, কুড়, জয়িত্রী, জাতীকল, কৃষ্ণ-জীরা, সচললবণ, রসাজ্ঞন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তাম্বীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতলাউ, বেলশুঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, খেতধুনা, সান্নিকার, সমুজ্রফেন, সোহাগা, বালা, কুড়চিমুলের ছাল, নিমছাল, আমছাল, কটুকী, অত্র, গৌহ, গন্ধক ও পারদ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিতে হয়। মাত্রা—দুই আনা, অস্থপান মধু বা তুলাজল। ইহা গ্রহণী, অতীসার, মন্দাগ্নি ও অজীর্ণাদি রোগের মহৌষধ এবং ইহা সেবনে অত্যাশ্রয় অনেক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

(তন্ত্রান্তরোক্তং) বৃহৎলবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্ ।

লবঙ্গং জীরকং কোষ্ঠী সৈন্ধবং জিহ্মগন্ধিকম্ ॥

অজমোদা যমানী চ মুস্তকং স্কট্টকম্ ॥

ত্রিকলা শতপুষ্পা চ পাঠী ভূনিষ-গোক্ষরম্ ।

জাতীকোষফলে দারুণী নলদং চন্দনং মুরা ॥

শঠী মধুরিকা বেথী টঙ্গনং কৃষ্ণজীরকম্ ।

ক্ষারধরং বালকঞ্চ বিষং গোক্ষরকং তথা ॥

চিক্রকং পিপ্পলী মূলং বিড়কং সধনীয়কম্ ।

রসাত্রগন্ধকং লৌহং সমং সর্বং বিচূর্ণিতম্ ॥

উষ্ণোদকানুপানেন মন্দাগ্নেদীপনং পন্নম্ ।

শীততোয়ানুপানৈর্কা বুধা দোষগতিং ভিবক্ ॥

আমাতীসারং গ্রহণীং চিরকালোখিতামপি ।

শূলং বিষ্টম্ভমাহং বিন্শ্চীং শোথকামলে ॥

হলীমকং পাণ্ডুরোগং হস্তি কাসং বিশেষতঃ ।

লবঙ্গাদ্যং মহচ্চূর্ণং শর্করাসহিতং পিবেৎ ॥

আস্থানং শময়েচ্ছীজ্রং লবঙ্গানুপানতঃ ।

অমিষ্ঠ্যং নির্মিষ্টং ছেতল্লোকানুগ্রহহেতবে ॥ ১৩ ॥

তজ্জাতরোক্ত বৃহৎলবঙ্গা চূর্ণ—লবঙ্গ, জীরা, রেণুকা, সৈন্ধব, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুখা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শলুকা, আকনাদি, চিরতা, গোস্কুর, জয়িত্রী, জাতীকল, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, মুরায়াংসী, শঠী, মৌরী, মেথী, সোহাগা, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্সার, বালা, বেলশুঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিতে হয়। অমুপান শীতল বা উষ্ণজল। মাত্রা—দুই আনা। ইহা অতীসার, গ্রহণী ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ১৩ ॥

স্বল্পনায়িকচূর্ণম্ ।

ত্রিশাং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যযণং পিচু ।  
গন্ধকানুযাবকানঠৌ চষারো মাষকা রসাং ॥  
ইন্দ্রাশনাং পলং শানত্রিতয়াবিকমিষ্যতে ।  
ধাদেন্নিঞ্জীকৃতচ্ছানমহুপেয়ঞ্চ কাক্ষিকম্ ॥  
মাষকাদিক্রমেণৈবমহুযোজ্যং রসায়নম্ ।  
অত্যন্তায়িকরকৈতদ্ব্যজ্ঞনং সর্বকানিকম্ ॥  
এসিদ্ধা যোগিনী বারী তয়া প্রোক্তং রসায়নম্ ।  
গ্রহণী-নাশনং হ্রৈতদগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ ১৪ ॥

স্বল্পনায়িকচূর্ণ—পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১০০

তোলা এবং শুঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা ও সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ২০০ তোলা; একত্রে মিশ্রিত করিয়া, এই ঔষধ দুই আনা মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ তোলা পর্যন্ত বর্ধিত করিবে। অমুপান—কাঁজি। এই ঔষধে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মধ্যম্নায়িকচূর্ণম্ ।

কর্ষং গন্ধকবর্গপারদযুতং স্বর্ঘ্যচ্ছূ ভাংকজ্জলীম্ ।  
যাক্ষাংশং ত্রিকটোশ্চ পঞ্চ লবণাং সাক্ষিকং কর্ষং পৃথক্ ॥  
সাক্ষিকং বিপলং বিচূর্ণ্য সকলং শক্রাশনান্নিঞ্জিতাং ।  
ধাদেন্নিঞ্জীকৃতচ্ছানমহুপেয়ঞ্চ কাক্ষিকম্ ॥  
ভোজনভোজনাশনবিদং স্বর্ণাদিকোপজবে ।  
পেয়কাজ্জু কাক্ষিকং বদন্তি সা নারী মহাবোগিনী ॥ হস্তাঘাতঞ্চ পিত্তং

ককবিকৃতিমতীশারমধিলম্ । কাসং খাসকং শূলং অরমুদর-  
কজোন্মালযক্ষাগ্নমুখম্ ॥ গ্ৰীহাশামবাতং বড়পি চ শুদ-  
জান্ কৃষ্ঠরোগং সমগ্রম্ । বাতাপ্রকটরোগানিদমিহ কথিতং  
দীপনং কাঠরাগেঃ ॥ ১৫ ॥

মধ্যম্নায়িকচূর্ণ—গন্ধক ২ তোলা ও পারদ ১ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেক ৩ তোলা ও সিদ্ধি-  
চূর্ণ ১২ তোলা; একত্রে মর্দন পূর্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা দুই আনা। অমু-  
পান—কাঁজি। ইহা গ্রহণী, অগ্নিমন্দ্য প্রভৃতি রোগের মহৌষধ এবং ইহাতে অজ্ঞাত বহুবিধ রোগও উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বৃহন্নায়িকচূর্ণম্ ।

ত্রিককং ত্রিকলা ব্যোমং বিড়ঙ্গং রজনীঘরম্ ।  
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্ ॥  
গৃহমুখো বচাঃকৃষ্ঠং যনমজক-গন্ধকম্ ।  
ক্ষারজয়ং চাক্ষরোদা পারদো গজপিপ্লনী ॥  
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনম্ চ ।  
অভ্যর্জ্য নায়িকং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিনীম্ ॥  
বিড়ালপদমাজ্জিত্ত ভক্রেদন্ত শুভকম্ ।  
মন্দায়িকাস দুর্নাম গ্ৰীহপাণ্ডুরজ্ঞানম্ ॥  
গ্রহেহপোষবিষ্টেভ্য-সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ।  
সর্বাভীশারহরণঃ সর্কশূল-নিবৃদনঃ ॥  
আমবাতগদোচ্ছ্রোদী হৃতিকাতজ্ঞানশনঃ ।  
ন চ তে ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোক্তবা ।  
মান্যং হস্তাদনৌ সিদ্ধো গুণকো নায়িকাকৃতঃ ।  
বার্ধ্যমযাবভ্যজ্ঞানং পিশিতভোজনম্ ॥  
কাক্ষিকান্নং সদা পথ্যং দক্ষমীনস্তথা দধি ।  
কাষ্ঠবপুদগ্নে বস্ত ভক্ষণাৎ বাতি জীর্ণতাম্ ॥ ১৬ ॥

বৃহন্নায়িকচূর্ণ—চিতামূল, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা,  
দারুহরিদ্রা, ভেলা, যমানী, হিং, পঞ্চলবণ, কুল,  
বচ, কুড়, মুখা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্সার,  
সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্লনী; এই  
৩০টা দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সিদ্ধি-  
চূর্ণ সকল চূর্ণের তুল্য পরিমাণ। এই সকল  
চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। মাত্রা

হই আনা। অল্পপান—খোল বা তুলুলজল। পথ্য—কাঁজি, ছক্ক মৎস্ত ও দধি। ইহা সেবনে মন্দ্যগ্নি, কাস, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, চিরজ্বর, প্রমেহ শোথ, বিষ্টস্ত এবং সর্বপ্রকার গ্রহণী, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥১৬॥

রস-গন্ধক-লৌহাঙ্গ হিঙ্গু-লবণগন্ধকম্ব ।  
হরিজে কুঠকটৈব বচা মুস্ত-বিড়ঙ্গকম্ব ।  
ত্রিকটু ত্রিকলা চিত্রাম্বজমোদা বমানিকা ।  
গজোপকূল্যা ক্যারাদি তথৈব গৃহধূরকম্ব ।  
এতেষাং কাষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্ব ।  
যাবৎস্নানিতং চূর্ণং শালিতুল্যবারিণা ॥  
ভকয়েৎ প্রাতরুখায় গ্রহণীগদনাশনম্ব ।  
অগ্নিক কুরুতে দীপ্তং বড়বানলস্নিভম্ব ॥  
সর্বাভীসারশমনং তৃফাজ্বরবিনাশনম্ব ।  
পকাপকমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ব ॥  
আমাতীসারমখিলং বিশেষাৎ শরথুং জয়েৎ ।  
অসাধ্যাং গ্রহণীং হস্তি পাণ্ডু-প্লীহাচিরজ্বরান্ব ।  
গ্রহণীশার্দূলং চূর্ণং সর্বরোগকূলান্তকম্ব ॥ ১৭ ॥

গ্রহণীশার্দূলচূর্ণ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিং, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুখা, বিড়ঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, ববঙ্গার, সাতিক্কার, সোহাগা ও ঝুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৬০ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ আনা। অল্পপান তুলুলজল। ইহা প্রাতঃকালে সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং সর্বপ্রকার অতীসার, গ্রহণী, জ্বর, তৃষ্ণা, পাণ্ডু, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৭ ॥

#### জাতীকলাদি চূর্ণম্ব

জাতীকলাং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তথা ।  
ডালীশং চন্দনং শুঠী লবঙ্গকোপকূলিকা ।  
কপূরকাতরা খাত্তী মরিচং পিপ্পলী তুগা ।  
এষাংসমসাম্ভাগান্ চাতুর্ভাজকসংহিতান্ব ।  
গ্রহণীমতিসারকং বহ্নিবান্যং সপীনসম্ব ।  
যাতনৈশ্চবান্ রোগান্ প্রতিক্তান্যাস্ত চুঃসহান্ব ॥ ১৮ ॥

জাতীকলাদি চূর্ণ—জাতীকল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাত্তিকা (অভাবে সিউলিছোপ), ডালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কপূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৬০ তোলা ও সিদ্ধি চূর্ণ সহ সমুদায় চূর্ণের সমান পরিমাণ চিনি। এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১০ আনা। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরুচি, গ্রহণী, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, প্রতিশ্রাব্য এবং বাতশ্লেষ্ম রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৮

#### জীরকাদ্য চূর্ণম্ব

জীরকং টঙ্গনং মুস্তং পাঠা বিম্বং সখাজুকম্ব ।  
বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িমং কুটজং তথা ॥  
সমঙ্গা খাত্তকীপুষ্পং ব্যোমকৈব ত্রিজাতকম্ব ।  
মোচরসঃ কলিজকং ব্যোম গন্ধকপারদৌ ॥  
যাবন্ত্যেতাংনি চূর্ণানি ভাবজ্জাতীকলানি চ ।  
এতৎ প্রাশিতমাত্রেণ গ্রহণীং হস্তরাং জয়েৎ ॥  
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সাধং নানাবিধং তথা ।  
কামলাং পাণ্ডু রোগকং বন্যগ্নিকং বিশেষতঃ ॥  
জীরকাদ্যমিদং চূর্ণম্বগন্তোম প্রকাশিতম্ব ॥ ১৯ ॥

জীরকাত্ত চূর্ণ—জীরা, সোহাগা, মুখা, আকনাদি, বেলশুঠ, বালা, শুলকা, দাড়িম ফলের ছাল, বরাহক্রান্তা, খাইকুল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব চূর্ণের সমান জাতীকল চূর্ণ। সমুদায় চূর্ণগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—এক আনা। ইহা সেবনে অতীসার, গ্রহণী ও মন্দ্যগ্নি প্রভৃতি রোগ উপশম হয় ॥ ১৯ ॥

#### মার্কণ্ডেয়চূর্ণম্ব

শুদ্ধহৃতকং গন্ধকং হিঙ্গুলা টঙ্গনং তথা ।  
ব্যোমং জাতীকলকৈব লবণং তেজপত্রকম্ব ॥  
এলাবীজং চিত্রককং মুস্তকং পলপিপ্পলী ।  
নাগরং সমজলজং খাত্তক্যতিবিধা তথা ॥

শিগ্রু জং শাস্ত্রলকৈবমহিকেনং পলাংনিকম্ ।  
 এতানি সমভাগানি স্নকচূর্ণানি কারয়েৎ ॥  
 খাদেমদ্রাং প্রতিদিনং ব্যবহৃতং সিত্তা সহ ।  
 সংগ্রহগ্রহণীং হস্তি মদ্যগ্নিক বিনাশয়েৎ ॥  
 ষাভুত্বং বয়োবৃদ্ধিং বলপুষ্টিং করোতাপি ।  
 মার্কণ্ডেয়মিদং চূর্ণং মহাদেবেন নির্দিষ্টম্ ॥ ২০ ॥

মার্কণ্ডেয়চূর্ণ—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল, মুখা, গন্ধপিপ্পলী, শুঠ, বালা, অজ, ধাইফুল, আতাইষ, সজিনাবীজ, মোচরস ও আফিং ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে । মাত্রা দুই আনা । ইহা সেবনে সংগ্রহ গ্রহণী ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষতঃ ইহা ষাভুত্বক, বয়োবৃদ্ধক এবং বল ও

॥ ২০ ॥

ককটাবলেহঃ ।

এষে পচেৎ ককটাতালমূল্যোঃ সিদ্ধাংশুং শৃত পানপেবে । ততোহক্ষমাত্রানি সমানি দদ্যচ্চূর্ণানি ধীরো বিবিধং তদেষাম্ ॥

সমস্তা ষাভকী পাঠা বিধং যুগ্মাখ পিঙ্গলী ।  
 শক্রকাতিবিষাকুরসৌর্জল-রসাজনম্ ॥  
 শাস্ত্রলকৈবটকৈব সর্কং সিন্ধে নিধাপয়েৎ ।  
 শীতে চ মধুনক্ষত্র কুড়বাং বিনিষ্কিপেৎ ॥  
 অত মাত্রাং ঐয়ুঞ্জীত যথাকাল-সমাগতঃ ।  
 সর্কাতীসারং শবরং সংগ্রহগ্রহণীং তথা ॥  
 অগ্নিপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্করুপিমম্ ।  
 বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হস্তি হস্তাৎ শূলবমোচকম্ ॥ ২১ ॥

ককটাবলেহ—কাঁচড়াদাম ১/১ সের ও তাল-মূল্য ১ সের, একত্রে ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ ক্রমে ১/১ চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার পাক করিতে হইবে এবং শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাতে বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, আক-মাদি, বেগুণ্ড, পিপুল, সিদ্ধপত্র, আতাইষ, যব-ক্ষার, সচললবণ, রসাজন ও মোচরস ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপপূর্বক

আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু এক পোয়া মিশ্রিত করিবে । ইহা সেবনে অতীসার, সংগ্রহগ্রহণী, অগ্নিপিত্ত, উদর-রোগ, কোষ্ঠজবিকার, শূল ও অক্লিষ্ট প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

দশমূলগুড়ঃ ।

দশমূলী পলশতং জলজোণে বিপাচয়েৎ  
 তেন পানাবশেষেণ পচেৎ শুভ্রতুলাং ভিষক্ ॥  
 আত্র-কষয়সংশ্লিষ্টং দত্তা যুগ্মগ্নিঃ ততঃ ।  
 লেহীভূতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেবাং পলং পলম্ ॥  
 পিঙ্গলী পিপ-পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেদকম্ ।  
 হিঙ্গু ভল্লাতকৈব বিড়ঙ্গমঙ্গশোদকম্ ॥  
 ঘো ক্ষারো চিত্রকং চব্যাং পট্টকং লবণানি চ ।  
 দত্তা যুগ্মগ্নিঃ কুড়া সিন্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥  
 কোলমাত্রং ততঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্কিটকম্ ।  
 হস্তি মন্দানলং শোথমামজাং গ্রহণীমপি ॥  
 আম্রং সর্কভবং শূলং স্রীহানমুদরং তথা ।  
 মন্দানলভবং রোগং বিষ্টভক্তদলানি চ ।  
 অরং চিরন্তনং হস্তি তমিষ্রং ভাস্মানিবি ॥ ২২ ॥

দশমূলগুড়—দশমূল সমভাগে মিলিত ১:২০ সের, জল ৪ সের, শেষ ১৬ সের । এই ১৬ সের কাপে পুৰাতন গুড় ১২:০ সের ও আদার রস ৪ সের নিক্ষেপ করিয়া মূহ অগ্নি উত্তাপে পাক করিতে করিতে লেহবৎ বন হইলে পিপুল, পিপুল মূল, মরিচ, শুঠ, হিং, ভেলা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিকার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করতঃ পাক শেষ হইলে নামাইয়া সিন্ধু ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে । মাত্রা —১ তোলা । ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, শোথ, আমজ গ্রহণী, আমশূল, প্লীহা, উদর, অর ও বিষ্টভক্ত প্রভৃতি উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিষভৈলম্ ।

তুলাংকং শুকবিষত তুলাংকং দশমূলতঃ ।  
 জলজোণে বিপাক্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥  
 আত্র-কষয়সংশ্লিষ্টং দত্তা যুগ্মগ্নিঃ ততঃ ।  
 তৈলগ্রহং সমাদায় কীরএষং তথৈব চ ॥

ধাতকী বিষকৃষ্টক শঠী রাস্না পুনর্নবা ।  
 ত্রিকটুঃ শিঙ্গলীমূলং চিত্রকং পলিপিল্লী ।  
 দেবদারু বচা কুঠং মোচকং কটুরোহিণী ।  
 ভেজপত্রাজমোদে চ জীবনীষগণতথা ।  
 এবানর্জুনান্ ভাগান্ পাচয়েন্ মুছনাম্বিনা ।  
 এতচ্চি বিষতৈলাণ্যং মন্দ্যগ্রীনাং প্রশস্ততে ।  
 গ্রহণীং বিবিধং হস্তি অতীসারমরোচকন্ ।  
 সংগ্রহগ্রহণীং হস্তি অর্শসামগ্নি নাশকন্ ।  
 স্রোগদং বিবিধং হস্তি অশ্বকৃষ্টিক নাশয়েৎ ।  
 কফবাতোত্তবং শোথং অরমাস্ত্য ব্যপোহতি ।  
 কাসং শ্বাসং চ শুষ্কং পাণ্ডুরোগবিনাশনম্ ।  
 মন্ডলশূলশমনং স্মৃতিকাতক নাশনম্ ।  
 মুচগর্ভে চ দাতব্যং মুচবাতামূলোদনম্ ।  
 শিরোরোগহরকৈব ত্রীণাং গদনিম্বদনম্ ।  
 রজোহুষ্টাশ্চ বা নার্ষ্যো রেতোহুষ্টাশ্চ যে নরাঃ ।  
 তেষুপি তারুণ্যশুক্রাচ্য ভবিষ্যন্তি মহাশলাঃ ।  
 বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ ।  
 বিষতৈলমিতি খ্যাত নাক্ষেপেণ বিনির্মিতম্ ॥ ২০ ॥

বিষতৈল—তিলতৈল ১৪ সের। কাথার্ধ  
 বেলগুঠ ৬০ সের, দশমূল সমভাগে মিলিত ৬০  
 সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার  
 রস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কঙ্কার্ধ  
 বাইজুল, বেলগুঠ, কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্নবা,  
 গুঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চিতামূল, গজ-  
 পিঙ্গলী, দেবদারু, বচা, কুড়, মোচরস, কটুকি,  
 তেজপত্র, বনযমানী, অরক, শ্বভক, মেঘ, মহা-  
 মেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋজি ও বৃদ্ধি,  
 ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে উত্তমরূপে  
 কুট্টিকরতঃ মূর্ছিত তৈলে নিক্ষেপ করিলে এবং  
 মূহ্ন অগ্নিসস্তাপে পাক করিয়া নামাইবে। এই  
 তৈল মর্দনে মন্দ্যগ্রি, গ্রহণী, অতীসার ও সংগ্রহ-  
 গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মরিচ্যাদ্যং দ্ব্যং ১।

মরিচংপিঙ্গলীমূলং নাগরং পিঙ্গলী তথা ।  
 ভল্লাতকং ববানী চ বিড়ঙ্গং হস্তিপিল্পলী ॥  
 হিজুসৌবর্জলকৈব বিড়ঙ্গৈশ্চ চব্যথ ।  
 সানুজং সববকারং চিত্রকো বচসা সহ ॥

এতৈঃ স্নৈর্ভাগৈঃ স্ত্রুতঃ প্রহং বিপাচয়েৎ ।  
 দশমূলীরসে সিদ্ধং পরসা বিত্তপেদ ৮ ।  
 মন্দ্যগ্রীনাং হিতং শ্রেষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশনম্ ।  
 বিষ্টভবান্দৌর্জল্যং স্রীহানকাপকর্ষতি ॥  
 কাসং শ্বাসং কক্ষকাপি ছন্যম্ সতগন্দরম্ ।  
 কফজান্ হস্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিগন্তজান্ ।  
 তান্ সর্কান নাশয়ত্যন্ত শুকং দার্কমলো যথা ॥ ২১ ॥

মরিচ্যাদ্যং দ্ব্যং—গব্য দ্ব্যত ১৪ সের। কঙ্কার্ধ  
 মরিচ, পিপুলমূল, গুঠ, পিপুল, ভেলা, যমানী,  
 বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, হিং, সচললবণ, বিটু, সৈন্ধব,  
 করকচলবণ, চই, যবক্ষার, চিতামূল ও বচ, ইহা-  
 দের প্রত্যেকের ৪ তোলা। কাথার্ধ দশমূল সম-  
 ভাগে মিলিত ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের,  
 দুগ্ধ ৮ সের। এই দ্ব্যত সেবন করিলে মন্দ্যগ্রি,  
 গ্রহণীদোষ, কাস, শ্বাস, ক্রিমি এবং বিষ্টভাদি  
 রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

মহাবটপলকং দ্ব্যতম্ ১।

সৌবর্জলং পক্কোলং সৈন্ধবং হবুং বিড়ম্ ।  
 অজমোদং যবক্ষারং হিজু জীরকমৌত্তমম্ ॥  
 কৃষ্ণাকাকোং সত্বীকং কক্ষীকৃত্য পলার্কিতম্ ।  
 আত্রকম্বরং চূক্রং ক্ষীরং মদ্যারালকম্ ।  
 দশমূলকথায়ৈৎ স্ত্রুতঃ প্রহং বিপাচয়েৎ ।  
 ভক্তেন সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ ॥  
 ক্রিমি-স্রীহাদরাজীর্ণ-অর-কুঠ-প্রবাহিকাঃ ।  
 বাতরোগান্ কক্ষব্যাবীন্ হস্তাচ্ছলমরোচকম্ ॥  
 পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং কাসং দৌর্জল্যং গ্রহণীগদম্ ।  
 মহাবটপলকং নার্সা বৃক্ষবিজ্ঞাননির্ধবা ॥ ২২ ॥

মহাবটপলকং দ্ব্যতম্—গব্য দ্ব্যত ১৪ সের। কঙ্কার্ধ  
 সচললবণ ৪ তোলা, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা  
 ও গুঠ সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, সৈন্ধবলবণ,  
 ধনে, বিটলবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিং, জীরা,  
 উদ্ভিদ লবণ, কৃষ্ণজীরা ও যমানী; ইহাদের  
 প্রত্যেকের চারি তোলা। দশমূলের কাথ ৪ সের,  
 কাঁজি ৪ সের, আদার রস ৪ সের, চূক্র ৪ সের,  
 দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ৪ সের। এই দ্ব্যত অগ্নির  
 সহিত সেবন করা বাইতে পারে। ইহা সেবনে

ক্রিমি, প্লীহা, উদব, অজীর্ণ, জ্বর, কুষ্ঠ ও প্রবাহিকা রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বলচূরসন্ধানম্ ।

বলচূরাদি গুটী ভাঙে শুড়-কোত্র-কাজিকম্ ।

ধাতুরাশী জিরাডহং গুত্রং চূত্রং তদুচ্যতে ।

বিগুণং শুড় মল্লারনাল যন্ত ক্রমাদ্ বিহুঃ ॥ ২৬ ॥

বলচূরসন্ধান—শুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ এবং দধির মাত ৮ ভাগ; সমুদয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পরিত্রুত যুগ্ম কলসে পুরিয়া ষাণ্ড রাশির মধ্যে তিন দিবস স্থাপন করিলে তাহাকে গুত্র বা চূত্র বলে ॥ ২৬ ॥

বৃহচ্চূরসন্ধানম্ ।

এহং তণ্ডুলতোয়ন্তু ব জলাৎ এহত্রয়ংচান্নতঃ । এহাৰ্দ্ধং দধিতোহয়মূলকপলাস্তাষ্ট্রী শুড়ান্ মানিকৈঃ ॥ মার্জ্যৈঃ শোধিত শৃঙ্গবের শকলাং বে সিদ্ধজ্যাজ্যোপলে । ঘে ককোবণয়োনিশাপলয়ুগং নিক্শিপ্য ভাঙে দৃঢ়ে ॥ স্নিক্কে ষাণ্ডযবাদি রাশিনিহিতং জীন বাসরান্ স্থাপয়েৎ ॥ গ্ৰীষ্মে তোরণধরাত্যয়ে চ চতুরো বর্ষা পুষ্পাগমে ॥ বট্ শীতে-হষ্টদিনাদাতঃ পরমিৎ বিস্রাব্য সংচূর্ণয়েৎ ॥ চাতুর্জাত-পলেন সংহতমিদং গুত্রকং চূত্রকং তৎ ॥ হস্তাদ্ বাত ককামদোষজনিভান্ নানাবিধানাময়ান্ । দুর্নামানি চ শূল-গুন্ড জঠরান্ হস্তানলং দীপয়েৎ ॥ ২৭ ॥

বৃহৎ চূরসন্ধান—একটি কলসে তণ্ডুলজল ৪ সের, তুণ্ডল ১২ সের (অভাবে কাঁজি ১২ সের), দধি ২ সের, কাঁজির মধ্যস্থ সিটা ১ সের, ইক্ষুগুড় ২ সের, আদা ২ সের এবং সৈন্ধব লবণ, জীরা, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা ও হরিদ্রা ১৬ তোলা ।—এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সরি ঢাকা দিয়া ঐ সরির যুগ কর্দ্ধমদ্বারা লেপন করতঃ ষাণ্ডরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে । কোন ঋতুতে কতদিন স্থাপন করিতে হয়, তাহার নিয়ম যথা—গ্রীষ্মকালে ৩ দিন, শরৎকালে ৩ দিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীতকালে ৮ দিন পর্যন্ত ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করা কর্তব্য । তৎপরে ষাণ্ডরাশির মধ্যে হইতে পাত্র উদ্ধৃত করিয়া দারুচিনি, তেজ-

পত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর এই ৪টি দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে । ইহাকে বৃহৎ গুত্র বা বৃহৎ চূত্র বলে । ইহা দ্বারা বাত, কক ও আমদোষ জনিত বিবিধ রোগ এবং অর্শঃ, শূল, গুন্ড প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক- ॥ ২৭ ॥

তক্রারিষ্টম্ ।

যমান্মলকং পথ্যা মরিচং ত্রিগলাংশিকম্ ।

লবণানি গলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥

তক্রকং সংযুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ ।

দীপনং-শোধকম্-ক্রিমি-মেহোদরাপহম্ ॥ ২৮ ॥

তক্রারিষ্ট—যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেকে ২৪ তোলা করিয়া ও পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ৮ তোলা একত্র চূর্ণ করতঃ ১৬ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২০।২৫ দিন রাখিবে । ইহাকে তক্রারিষ্ট বলে । ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোধ ও গুন্ডাদি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২৮ ॥

আয়ামকাজিকম্ ।

বাট্যন্ত দদ্যাদ্ যবগজ্জকানং পৃথক্ পৃথক্ চাচক-সংমিত্তম্ । যথাশ্রমাণানি চ মূলকানি দদ্যাক্তুঃষষ্টি-মূলকজ্ঞানি ॥ জ্যোৎস্নহস্তসঃ প্রাব্য ষটে সুখোত্তে দদ্যাদদং ভেবজাতমুত্তম্ । ক্ষারঘণং তুষ্ণরুগুগ্ধা ধনৌষকংস্যাৎ বিভূসৈদ্ধবক ॥ সৌবর্জলং হিঙ্গু শিরাটিকাক চব্যক দদ্যাদ্ ষিগলশ্রবণম্ । ইবানি চাত্তানি গেলোগিতানি বিল-জ্জরীকৃত্য ষটে ক্লেপেচ ॥ ককামজাশ্রুগুহৃৎকাক তথা সুরীং কারবী চিত্রকক ॥ পক্ষাঘ্নিতোহয়ং বলবর্ণ-দেহবয়স্করোহতীবলপ্রদশ ॥ কাজিকম্মানিতি বতঃ প্রযুক্তভৎকাজিকেতি এবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ । আয়ামকালো জ্বরয়েচ্ছ ভুক্তমায়ানিকৈতী এবদন্তি চৈনম্ ॥ দকোদন্নং গুন্ডমথ প্লীহানং জ্যোৎস্নাধানাহমরোচকক ॥ মন্দাঘ্নিতং কোষ্ঠগতক শূলমর্শোবিকারান্ সত্তপস্তরাংশ ॥ বাতাময়ানাশু নিহন্তি সর্কান্ সংসেব্যবানো বিধিবন্নরাণাম্ ॥

নিম্নবদনলিত যবে চতুর্দশগুণজলদানাং সংমিত্তো যতঃ বাটাঃ ॥ ২৯ ॥

আয়ামকাজিক—তুষ্ণের সহিত যবে ১৪গুণ জল দ্বারা প্রস্তুত যবমণ্ড ৮ সের, যবের ছাতু ৮ সের

এবং মধ্যরকমের ষণ্ডীকৃত মূল্য ৬৪ ধানি এই সমুদায় জব্য ১টী পরিষ্কৃত কলসমধ্যে রাখিয়া তাহাতে ৬৪ সের জল প্রদান করিয়া যবক্ষার, সাদিক্ষার, তুক্ষু, বনযমানী, ধনে, বিট, সৈন্ধব, সচললবণ, হিং, বংশলোচন ও চই ; ইহাদের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং পিপুল, জীরা, স্থূলকৃষ্ণজীরা, রাইসর্ষপ, ক্ষুদ্রকৃষ্ণজীরা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা । এই সকল জব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সরাস্বারা মুখ আবৃত করিয়া যুক্তিকা লেপন করতঃ ১৫ দিবস রাখিবে । ইহাকে আয়ামকাজিক বলে । ইহা সেবনে মন্দাগ্নি, গ্রহণী, ও জলোদরাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

কল্যাণগুড়ঃ ।

গ্রহজয়গামলকীরসজ্ঞ শুদ্ধজ দ্ব্যর্দ্ধমূল্যঃ গুড়জ্ঞঃ ।  
চূর্ণীকৃতৈগ্রহীকজীরচব্যাব্যোবেভ্যঃ কৃকা হবুবাঙ্গমোদৈঃ ।  
বিড়ঙ্গিদ্ধ ত্রিকলা যমানী পাঠাগ্নি ধাত্মশ্চ পলপ্রমোদৈঃ ।  
দদ্যু ত্রিবৃক্ণপালনি চাষ্টাবটৌ চ তৈলজ্ঞ পচেচ্  
যথাবৎ ॥ তৎ ভক্ষয়েদক্ষ-কলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসু-  
গন্ধিযুক্তম্ । অনেন সর্কগ্রহণী-বিকারাঃ সখাস-কাস  
শ্বরভেদ-শোথঃ ॥ শাযান্তি চারং চিরমন্তরাগ্নে হতজ্ঞ  
পুংস্বস্ত চ বৃদ্ধিহেতুঃ । ত্রাণাক বক্ষ্যাময়নাগনোহয়ং  
কল্যাণকো নাম গুড়ঃ স্থণ্ডিঃ ॥

ত্রিবৃত্তাং ভর্জয়ন্ত্যত্র বনাক তৈলে চিকিৎসকঃ ।

ভজোক্তমানসার্থম্যং ত্রিসুগন্ধি পলং পৃথক্ ॥ ৩০ ॥

কল্যাণগুড়—আমলকীর রস ১২ সের ও ইক্ষুগুড় ৬০ সের একত্র পাক করিতে থাকিবে । পরে তাহাতে পিপুলমূল, জীরা, চই, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গজপিপুল, হবুবা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, আক-  
নাদি, চিতামূল ও ধনে ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৬৪ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা, উহাতে নিক্ষেপ করতঃ উষ্ণমরুপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে । যাত্রা—  
অর্দ্ধ তোলা । এই গুড় সেবনে সকল প্রকার গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, শ্বরভজ ও শোথাদি রোগ বিনষ্ট হয় থাকে ॥ ৩০ ॥

মদনমোদকঃ ।

ত্রৈলোক্য বিজয়াগত্রং সজীবং স্মৃতভর্জিতম্ ।  
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতি চিকণম্ ।  
ত্রিকটু ত্রিকলা শৃঙ্গী হৃষ্ঠ ধাত্মক সৈন্ধবম্ ।  
শঠী তালীশপত্রক কটুকলং নাগকেশরম্ ॥  
অজমোদা যমানী চ যষ্টিমধুকষে ১ চ ।  
মেথী জীরক যুগ্মক গৃহীষা স্কন্ধচূর্ণিতম্ ।  
যাবন্ত্যোতানি চূর্ণানি ভাবদেব তদৌষধম্ ।  
ভাবদেব সিভা দেয়া যাবদায়ান্তি বন্ধনম্ ॥  
সুভেন যধুনা মিশ্রং মোদকং পত্রিকজয়েৎ ।  
ত্রিসুগন্ধি সমায়ুক্তং কপূরেণাধিবাসয়েৎ ॥  
হাগয়েৎ স্মৃতভাত্তে চ শ্রীমদমদনমোদকম্ ।  
ভক্ষয়েৎ প্রাতঃপ্রায় বাতশ্লেষ্মবিনাশনম্ ॥  
কাসয়ং সর্কশূলম্বাসরাত-বিনাশনম্ ।  
সর্করোগহরো হেব সংগ্রহগ্রহণীহরঃ ॥  
এতজ্ঞ সততাত্যাসাৎ বৃদ্ধোহপি তরুণায়তে ।  
ব্রহ্মণঃ অমৃতাং হ্রদা বাসুদেবে অগংপতো ॥  
এব কাষবিবৃদ্ধার্থং নারদৈঃ প্রতিপাদিতঃ ।  
তেন লক্ষং বরজ্ঞাণং রেমে স যদুনন্দনঃ ॥ ৩১ ॥

মদনমোদক—স্মৃতে ভাজা সনীজ সিদ্ধিচূর্ণ  
২১ তোলা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধান, সৈন্ধবলবণ,  
শঠী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কটুকল, নাগেশ্বর,  
বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণ-  
জীরা এই সকল জব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা,  
ইক্ষুচিনি ৮৪ তোলা । এই সকল জব্য একত্র  
যথানিয়মে পাণ্ডপূর্বক শেষ পাকে নামাইয়া দারু-  
চিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ ও কপূর চূর্ণ  
মিশ্রিত করিয়া স্মৃত ও যধুন সহিত অর্দ্ধতোলা  
মাত্রায় মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক  
প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণী, কাস  
প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় থাকে  
জানিবে ॥ ৩১ ॥

মেথীমোদকঃ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা স্মৃত জীরকষয় ধাত্মকম্ ।  
কটুকলং পৌকরং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্ ॥  
তালীশকেশরং পত্রং যংগলা চ কলং তথা ॥  
জাতীকোষ লবণঞ্চ যুগ্ম কপূরচন্দনম্ ॥



বাবন্তোভানি চূর্ণানি ভাবদেব ছু মেথিকা ।  
 সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্ধ্যঃ পুরাতন-শুভেন চ ।  
 যুভেন মধুনা কিঞ্চিৎ খাদেনদগ্নিবলং প্রীতি ।  
 অগ্নিক কুরুতে দীপ্তং সামং যেনে মহৌষধম্ ।  
 বলকর্ণকরো হ্যেব সংগ্রহগ্রহণীহরঃ ।  
 গ্রহেহান্ বিংশতিং হস্তি,মুদ্রাখাতাংস্তথাশ্রয়ীম্ ।  
 পাণ্ডুরোগং তথা কাসং বন্ধাণং হস্তি,কাবলান্ ।  
 তনো চ পতিতো পাটো ভাতাং তালকলোপমো ।  
 দৃষ্টিপ্রসাদনশ্চৈব নারীণাকৈব পুত্রদঃ ।  
 ভাবিতঃ কামদেবেন মেথীমোদক-সংজ্ঞকঃ ॥ ৩২ ॥

মেথীমোদক—ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুখা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, কটকল, কুড়, কাকড়া শৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধবলবণ, বিট্টিগবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কপূর ও রক্তচন্দন ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত পরিমাণ, মেথীচূর্ণ ততপরিমাণ এবং সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড়, যথানিয়মে এই মোদক পাক পূর্বক ঘৃত ও মধু সহ অগ্নিবলানুসারে সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিযুক্ত হয় এবং সংগ্রহগ্রহণী, মেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

বৃহদ্রথীমোদকঃ ।

ত্রিকলা ধাতুকং মুত্তং শুষ্ঠী মরিচ পিঙ্গলী ।  
 কটফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকঘর-পুষ্করম্ ।  
 যমানী কেশরং পত্রং তালীশং বিড়ম্বেষ চ ।  
 জাতীফলং বগেলা চ জয়িত্রীমু লবঙ্গকম্ ।  
 শতপুষ্পা মুরামাংসী যষ্টিমধুক পদ্মকম্ ।  
 চব্যং মধুরিকা দারু সর্ষপেভ্যং সমং ভবেৎ ॥  
 বাবন্তোভানি চূর্ণানি ভাবদ্রাভা ছু মেথিকা ।  
 সিভয়া মোদকং কার্ধ্যং বৃত্ত মাংসীক সংযুতম্ ।  
 ভক্ষয়েৎ শাতরুখায় যথাবোধানুপানতঃ ।  
 হস্তি বন্দানলান্ সর্কানামদোষং বিশেষতঃ ॥  
 মহাগ্নিজননং ব্রহ্মাষাষাত-নিব্রুদনম্ ।  
 গ্রহণ্যর্শোবিকারয়ঃ শ্রীক-পাণ্ডুরোগপহম্ ।  
 গ্রহেহান্ বিংশতিং হস্তি কাসং শাসকং দারুণম্ ।  
 হৃদ্যতীসার-শমনং সর্কারুচি-বিনাশনম্ ।  
 মেথীমোদক-সামেদং পাণ্ডুজলি-মুদনশ্চ ॥ ৩৩ ॥  
 বৃহৎ মেথীমোদক—ত্রিকলা, ধনিয়া, মুখা,

ত্রিকটু, কটকল, সৈন্ধবলবণ, কাকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্টিগবণ, জাতীফল, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, জয়িত্রী, কপূর, লবঙ্গ, শৃঙ্গী, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাকঠ, চই, মৌরি ও দেবদারুকাকঠ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত পরিমাণ, মেথী তত পরিমাণ ; এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথানিয়মে এই মোদক পাকপূর্বক ঘৃত ও মধু সহ অর্জুতোলা মাত্রায় মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক প্রত্যহ প্রাতে দোষানুসারে অনুপান ভেদে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

মুস্তকাদ্যমোদকঃ ।

ধাতুকং ত্রিকলাভূজং ক্রটিঃ পত্রং লবঙ্গকম্ ।  
 কেশরং শৈলজং শুষ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ ॥  
 জীরকং কৃষ্ণজীরকং যমানী কটফলং জলম্ ।  
 ধাতকী পুশ্পকং ব্যাধির্জাতীকোষকলে ভটম্ ॥  
 মধুরিকা চাকামোদা হবুবাং নাদপর্ণ্যপি ।  
 উগ্রগন্ধা শঠী মাংসী কুটজজ্ব ফলং শুভা ॥  
 এতানি স্তম্ভচূর্ণানি কাশয়েৎ কুশলো ভিষক্ ।  
 সর্ষপচূর্ণ-সমং দেয়ং জলদ্রব্যাদি চূর্ণকম্ ।  
 সিভা চ দ্বিগুণা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ ।  
 সন্ধ্যায়ৈ শয্যেদেভ্যং সরস্তায় গ্রহণীং তথা ॥  
 অতীসারং জ্বরং বোহং পাণ্ডুরোগং হরীষকম্ ।  
 ক্রিমিরোগং রক্তপিত্তমর্শোরোগং মুহুর্জয়ম্ ।  
 লোকানাম্ পদশান্ত্যর্থং ভৈরবেন প্রকাশিতম্ ॥ ৩৪ ॥

মুস্তকাদ্যমোদক—ধানয়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, বিষগুঠ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, কটকল, বাসা, ধাইফুল, কুড়, জয়িত্রী, জাতীফল, দারুচিনি, মৌরী, বনযমানী, হবুবা, মুখা, বচ, শঠী, ইন্দ্রযব ও জটামাংসী, ইহাদের চূর্ণ যত পরিমাণ মুখাচূর্ণ তত পরিমাণ এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথাবিধান এই মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩৪ ॥

জীরকাদিমোদকঃ ।

স্নগ্ধচূর্ণাকৃতং জীরং গলাষ্টকমিতং শুভম্ ।  
তদধ্বং বিজয়া-বীজং ভজিতং বহুগুতকম্ ॥  
অরশ্চ, গং তথা বজ্রমজকং কর্ণমানতঃ ।  
মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষ-কলে তথা ॥  
ধাতুকং ত্রিকলা চৈব চাতুর্ভূত লবঙ্গকম্ ।  
শৈলয়ং চন্দনে য়ে চ বাসৌ জাফা শঠী তথা ॥  
টঙ্গনং কুম্ভকৃৎ যষ্টি ভূগা ককোল বালকম্ ।  
পাণ্ডুর ত্রকটুশ্চৈব ধাতকী বিষমজ্জ্বলম্ ॥  
শতপুষ্পা দেবদারু কপূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্ ।  
জীরকং শাল্মলীশ্চৈব কটুকাগলানালকৈঃ ॥  
এবং কর্ণং সমং চূর্ণং গৃহীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ।  
শর্করা মধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্মিতম্ ॥  
ধাদেৎ কর্ণময়ং তত্ত্ব প্রত্যাহং প্রাতরুপিতঃ ॥  
শীততোয়াসুপানেন সর্বগ্রহণিকায় জয়েৎ ।  
আমদোষাব্রুতে পিঙ্গে বহিমান্যো ভবেৎ চ ।  
রক্তাভীসারেহতীসারে এষোজ্যং বিষমজ্জ্বল ॥  
সশকং ঘোরং গভীরং হস্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ ।  
অল্পপিত্ত কৃতং দোষমুদরং সর্বরূপিণম্ ॥  
সর্করাভীসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ।  
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা ॥  
বিকারং কোষ্ঠজকৈব হস্তি শূলমরোচকম্ ।  
ভাবিতং ব্রূকনাতেন জন্তুনাং হিতকারণম্ ॥ ৩৫ ॥

জীরকাদি মোদক—জীরাচূর্ণ ১৬ তোলা, হুতেভাজা সিদ্ধিচূর্ণ ৩২ তোলা, লৌহ, বজ্র, মৌরী, অত্র, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জাতীকল, ধনিয়া, ত্রিকলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগ-কেশর, লবঙ্গ, শিলাজতু, খেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, কিস্মিস্, শঠী, সোহাগার বৈ, কুম্ভক-চোটি, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষ-চাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলগুঠ, অর্জুনছাল, শলুকা, দেবদারু, কপূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কটকী, পল্লকাঠ ও মলিকা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ২ ছুই তোলা, সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের ষিগুণ ইক্ষু-ফ্রিনি, যথানিয়মে এই মোদক পাক পূর্বক ঘৃত ও মধু সহ মোদক প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ প্রাতে এই মোদক সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি সর্বব্যাদি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

বৃহজ্জীরকাদিমোদকঃ ।

জীরকং কৃষ্ণজীরকং কৃতং শুভী চ পিপ্পলী  
মরিচং ত্রিকলা ত্রকটু চ পত্রবেলা চ কেশরম্ ॥  
শুভা লবঙ্গং শৈলয়ং চন্দনং খেতচন্দনম্ ।  
কাকোলা জীরকাকোলা জাতীকোষকলে তথা ॥  
যষ্টি মধুরিকা মাংসী মুত্তং সচলকং শঠী ।  
ধাতুকং দেবতাড়ক মুরা জাফা নবী তথা ॥  
শতপুষ্পা পল্লকঞ্চ মেথী চ মুরদারু চ ।  
সজলং নালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী ।  
কপূরং বলিতা চৈব কুম্ভকোটী সর্বাশিকং ॥  
লৌহজম্বকবঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ ॥  
এতানি সমভাগানি স্নগ্ধচূর্ণানি কারয়েৎ ।  
সর্বচূর্ণ-সমং দেয়ং ভৃষ্টজীরক চূর্ণকম্ ॥  
সিতা দ্বিগুণতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ ।  
মুতেন মধুনা মিষ্রং মোদকঞ্চ ভিষগঃ ॥  
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় যথাদোষ-বলাবলম্ ।  
পব্যং সশর্করকৈব অমুপানং প্রয়োজয়েৎ ॥  
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চদারিংশ্চ পৈত্তিকান্ ॥  
সর্করাভ্যান্ নাশয়ত্যাশ্চ বৃক্ষমিষ্টানিবিধা ॥  
নানাবর্ণবতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্ ।  
শূলমষ্টবিধং হস্তি অশৌরোগং তিরোস্তবম্ ॥  
জীর্ণজ্বরঞ্চ সত্ত্বং বিষমজ্জ্বরমেব চ ।  
দ্রীণাকৈবালপত্যানাং দুর্জলানাঞ্চ দেহিনাম্ ॥  
পুটকং পুত্রককৈব বলবর্ণকরং পরম্ ।  
হৃতিকারোগমত্যাগং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥  
এদম্ নাশয়ত্যাশ্চ সুধ্যগুণ ইবোদিতঃ ।  
দাহং সার্বজিককৈব বাতপিত্তোপ্তিকঞ্চ যৎ ।  
অয়ং সর্বদোষোদ্ধারী জীরকাদ্যো হি মোদকঃ ॥ ৩৬ ॥

বৃহৎ জীরকাদি মোদক—জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, ত্রিকটু, ত্রিকলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শিলাজতু, রক্তচন্দন, খেতচন্দন, কাকোলা, জীরকাকোলা, জয়িত্রী, জাতীকল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুখা, সচললবণ, শঠী, ধনিয়া, দেবদারু, মুরা-মাংসী, কিস্মিস্, নবী, শলুকা, পল্লকাঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, কপূর, পিয়ঙ্গু ও কুম্ভকোটী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ, বজ্র ও অত্র,

প্রত্যেকে ২ ভাগ, সমস্ত ত্র্যেবর সমান ভাঙ্গা  
জীরাচূর্ণ, সমস্ত চূর্ণ ত্র্যেবর দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি,  
এই সকল ত্র্যব্য একত্র পাক পূর্বক ঘৃত ও মধু  
সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে  
অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় গো-দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনিসহ সেবন  
করিলে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

অগ্নিকুমারমোদকঃ ।

উশীরং বালকং মুণ্ডং জ্বপত্রং নাগকেশরম্ ।  
জীরধরক শৃঙ্গক কটকলং পুষ্করং শঠী ॥  
ত্রিকটুং বিষকং ধাত্তং জাতীফল লবঙ্গকম্ ।  
কপূরক কান্তলৌহং শৈলজং বংশলোচনাম্ ।  
এলাবীজং জটামাংসী রাস্নাতগরপাত্ৰকম্ ।  
গমজাতিবলা চান্দ্রং মূত্রা বঙ্গং তথৈব চ ॥  
ভক্ত চূর্ণং সমামেখী চূর্ণাঙ্কিং বিজয়ারজঃ ।  
শর্করা মধু সংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥  
কর্ষবেকং প্রমাণস্ত ভক্ষয়েৎ প্রাতরুতিতঃ ।  
শীতভোয়ানুপানেন আভ্যাসন পরিশোধ্য ॥  
গ্রহণীং ছন্তয়াং হস্তি শ্বাসং কাসমভীত চ ।  
আম্বাভমগ্নিমান্দ্রাজ্যজীর্ণং বিষমজ্বরম্ ॥  
বিষকানাহশূলক যকুৎ প্রীহোদরাশি চ ।  
হস্তাষ্টাদশ কৃষ্ঠানি গ্রহণীদোষ-নাশনঃ ।  
উদাবর্ত-শুক্ররোগোদরাঘর-বিনাশনঃ ॥ ৩৭ ॥

অগ্নিকুমার মোদক—বেণার মূল, বালা,  
মুখা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা,  
কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশুঙ্গী, কটকল, কুড়, শঠী,  
ত্রিকটু, বেলগুঁঠ, ধনিয়া, জাতীফল, লবঙ্গ, কপূর,  
কান্তলৌহ, শিলাজতু, বংশলোচন, ছোটএলাইচ,  
জটামাংসী, রাস্না, তগরপাত্ৰকা, বরাহক্রান্তা,  
গোরক্ষচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ, এই  
সমস্ত ত্র্যেবর প্রত্যেকের চূর্ণ যত ভাগ, মেথীচূর্ণ  
তত ভাগ, সমস্তচূর্ণের অর্ধেক সিদ্ধিপাতাচূর্ণ,  
এই চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথানিয়মে এই  
সকল পাক পূর্বক ঘৃত ও মধু সহ অৰ্দ্ধতোলা  
পরিমাণ মোদক প্রস্তুতকরত প্রত্যহ প্রাতঃকালে  
নীতলজল বা ছাগদুগ্ধসহ সেবন করিলে গ্রহণী  
প্রভৃতি সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

রস-প্রয়োগঃ ।

রসং পঞ্চং বিধং বোবাং টঙ্গনং লৌহভক্ষকম্ ।

অজমোদাহিফেনক সর্বতুল্যং যুতাজকম্ ॥

চিত্রকস্ত কষায়েণ মর্দয়েৎ বাষ্মাজকম্ ।

মরিচাতাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীং তথা ।

নাশয়েন্নাজ সন্দেহো গুহ্যবেত্তিকিংসিতম্ ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিকুমার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ,  
পিপুল, মরিচ, সোহাগার ঝৈ, লৌহ ভঙ্গ, বন-  
যমানী ও অহিফেন, এই সকল ত্র্যব্য প্রত্যেকে  
১ ভাগ এবং সকলের সমান অভ্র, এই সমস্ত  
ত্র্যব্য একত্র করিয়া চিতার মূলের রসে ১ এক  
প্রহর মর্দন পূর্বক মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত  
করিলে। এই ঔষধ সেবন করিলে অজীর্ণ ও  
গ্রহণীরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ৩৮ ॥

( ১ ) গ্রহণীকপাটোরসঃ ।

রসপঙ্ককয়োচ্চাপি জাতীফল-লবঙ্গরোঃ ।

প্রত্যেকং শান মানক লক্ষচূর্ণীকৃতং শুভম্ ॥

সূর্য্যাবর্তরসেনৈব বিষপত্রসেন চ ।

শৃঙ্গাটকস্ত পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পটৈঃ ।

চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ॥

বিষপত্রসেনৈব দাপয়েজ্জিকাক্ষরম্ ।

মদ্রা চ ভোজনীরক গ্রহণীরোগনাশনঃ ।

পাণ্ডুরোগমতীসারং শোথং হস্তি তথা জ্বরম্ ।

গ্রহণীকপাটঃ নামা রসঃ পরমহর্ষভঃ ॥ ৩৯ ॥

( ১ ) গ্রহণীকপাট রস—কঙ্কণী ১ তোলা,  
জাতীফল অৰ্দ্ধতোলা ও লবঙ্গ অৰ্দ্ধতোলা, এই  
সকল ত্র্যব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক ৮ তোলা সূর্য্য-  
বর্তের রসে ১ একদিন, ৮তোলা বেলপাতার রসে  
১ একদিন এবং ৮ তোলা পাণিকলের পাতার  
রসে ১ একদিন মর্দন পূর্বক প্রথর রৌদ্রে শুকা-  
ইয়া ২ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিলে। ইহা  
বেলপাতার রসের সহিত সেবন পূর্বক দধি সহ  
অন্ন পথ্য করিলে গ্রহণী, পাণ্ডু, অতীসার, শোথ  
ও জ্বর নষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

(২) গ্রহণীকপাটো রসঃ ।

বেতসর্জিত শুক্লত গন্ধকত রসত চ ।

শুভেহি পৃথগাদার চূর্ণং বাব-চতুর্ভয়ং ।

একীকৃত্য শিলা-ধনে দদ্যাৎসেবাং তদারসম্ ।

সূর্য্যাবর্জিত বিষত শৃঙ্গাটত চ পত্রজম্ ।

এত্যেকং পলমেকৈকং দাপয়েৎ গ্রহণী-গদে ।

দাপয়িত্বা ভতো বহ্নাৎ দধিভক্তং সমাচরেৎ ।

অসংবৃত্ত-গুণদ্বারং কপাটমিব চক্রেৎ ।

অভ্রত গ্রহণীরোগে কপাটোহয়ং রসঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০ ॥

(২) গ্রহণী কপাটরস—শোধিত শ্বেতধুনা অর্জিতোলা এবং কজ্জলী ১ তোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ৮ তোলা হুড়হুড়ের রসে ১ দিন, ৮ তোলা বেলপাতার রসে ১ দিন ও ৮ তোলা পাণিকলের পাতার রসে ১ দিন মর্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিয়া প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ক প্রকার গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধি সহ অন্ন পথ্য দিবে ॥ ৪০ ॥

(৩) গ্রহণীকপাটো রসঃ ।

টঙ্গনকার গন্ধাশ্ব রসং জাতীকলং তথা ।

বিষং খদিরসারং জীরকং শ্বেতধুনকম্ ।

কপিহস্তকবীজকং ভৈথব বকপুশ্পকম্ ।

এবাং শানং সমাদার স্কন্ধচূর্ণানি কারয়েৎ ।

বিষপত্রক কার্পাস কলং শালিক দ্রুতিকা ।

শালিক মূলং কুটজ বটঃ ককটপত্রজম্ ।

সর্কেষাং অরসেনৈব বটিকাং কারয়েৎ ভিবক্ ।

রক্তিকৈক-প্রবাণেন ধারয়েৎ দিবসত্রয়ম্ ।

দধিমস্ত ততঃ পেরং পলমাত্র-প্রমাণতঃ ।

অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুক্ততাং জরেৎ ।

আমশূলং জরং কাশং শ্বাসং শোথং প্রবাহিকাম্ ।

রক্তপ্রাবকরং জব্যং কার্ব্যং সৈবাত্র যুক্তিতঃ ।

কৃকবর্তীকু মৎস্তকং দধিভক্তং শতভে ।

জাহা বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বাসি প্রদাপয়েৎ ॥ ৪১ ॥

(৩) গ্রহণীকপাটরস—সোহাগা, সোরা, প্রাবু, গন্ধক, জাতীকল, বেলগুঠ, খয়েরকাঠ, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুন্দী বীজ ও বকপুশ্প, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্জিতোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বেলপাতা, কার্পাসকল, শালিকশাক, দ্বধলে

শাক, শালিকশাকের মূল, কুড়চিহাল ও কাঁচড়া পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে বধাক্রমে ১ বার করিয়া মর্দন পূর্ব্বক ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ৮ তোলা পরিমাণে দধি পান করিবে। ইহা দ্বারা তিন দিবসের মধ্যে সর্কপ্রকার গ্রহণী, আমশূল, জর, কাশ, শ্বাস, শোথ ও আমাশয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে রক্তপ্রাব কারক জব্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না। কালবেগুন, মৎস্ত, দধি ও তত্র বিশেষ হিতকর। বাহুর আধিক্য থাকিলে তৈল ও জল প্রয়োগ করিবে ॥ ৪১ ॥

জাতীকলাদিরসঃ ।

জাতীকলং টঙ্গনমদ্রকক গুস্তুর বীজং সমভাগচূর্ণম্ ।  
ভাগষয়ং জাং অহিকেনকত গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্যম্ ॥  
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া মধুপ্রযুক্তা গ্রহণীগদেযু ।  
যোগেযু দদ্যাৎসপানভেদৈর্ভুক্তা বিদধ্যাদতিসারবৎ ॥  
সাবেযু রক্তেযু শূলকেষু গন্ধেযু গদেযু গুণদ্বারং সমধোদনমাত্র দেয়ং রোগোক্তনোহয়ং গ্রহণীকপাটো ॥ ৪২ ॥

জাতীকলাদিরস—জাতীকল ১ তোলা, সোহাগার থৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, গুস্তুরা-বীজ ১ তোলা ও অহিকেন ২ তোলা, এই সকল জব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গাঁদাইলের রসে মর্দন পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধু সহ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ এবং অনুপান বিশেষে সেবন করিলে আমরক্ত ও শূল-সংযুক্ত সর্কবিধ অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধিসহ অন্ন পথ্য দিবে ॥ ৪২ ॥

জাতীকলাদ্যা বটিকা ।

অভ্রত হৃতত চ গন্ধকত এত্যেকশে। বাব-চতুর্ভয়ং ।  
বিধায় শুদ্ধোপলপাত্রমধ্যে স্কন্ধজলীং বৈদ্যবরঃ প্রব্রজেৎ ।  
জাতীকলং শাঙ্গলীবেষ্ট মৃতং সটকমং সতিবিষং সমীয়ং ।  
এত্যেকমেবাং মরিচত শাণপ্রমাণমেকং বিবদ্যাককং ।  
বিচূর্ণা সর্কাণ্যবলোভ্য পশ্চাৎ বিভাবরেৎ পত্রভবৈর-  
মৌষ্যং । রসৈরসোদ্যানমিতৈ রসাল বংশো চ ভজোৎকট  
ককটো চ ইজালিকেশাশনকংসজম্ অরক্তিকা দাড়িমকেশ-  
নার্জো । অবিদ্বকর্ণপিচ ভুজরাজো বিভাব্য সম্যগ্ বটিকা

বিধেয়া। কোলাছিনাচ চ বহু একান্ত সামং নিহন্ত্যজ  
বধাসুপানম্। কুৰ্য্যাহ্ বিশেষাদনলাবল্যং কাসঞ্চ গ্ৰহা-  
জ্ঞকমরপিভম্। ইদং নিহন্তি গ্রহণী শ্রুত্বাং বর্তন্ত জীর্ণং  
গ্রহণীমসাধ্যম্। চিরোত্তবাং সংগ্রহকোষ্ঠদ্বিষ্ট শোথং  
সমগ্রং শুদধানসাধ্যম্। অংমানুবদ্ধভুতিসারমুগ্ধং জয়েৎ  
ভূষণং যোগশতৈরসাধ্যম্। বিবর্জ্জনীয়াদ্বিহ ভূষ্টমংস্তা  
মংস্তম্ভা পাণ্ডুরবর্ণ এব। রক্তাকলং মূলমখোদনঞ্চ  
মুণৈবৈধেয়ং ন কদাচিদ্র। জাতীকলাদ্যা বটিকা বিধেয়া  
যশোহর্ষিনো বৈদ্যবরত জ্ঞয়া। অনেকসম্ভাবিত বর্ত্য-  
লোক্য নানাবিধ-ব্যাধি পরোষিনোকা। ৪০।

জাতীকলাদ্যা বটিকা—কজ্জলী ১ তোলা,  
অজ্ঞ, জাতীকল, মোচরস, মুখা, সোহাগা, আতাইব,  
জীরা ও মরিচ, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের  
চূর্ণ ১০ অঙ্কতোলা, বিধ ১০ দুই আনা এই  
সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক আনের পাতা,  
কচি বাঁসের পাতা, গাঁদাইলের পাতা, নিসিন্দা  
পাতা, কেশুয়ার পাতা, আকনাদীর পাতা ও  
ভুল্লরাজের পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা  
৩ দিনদিন করিয়া ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ  
বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অমুপান  
ভেদে সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধরোগ  
বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া গ্রহণী  
ভাজা মাছ, পাণ্ডুরবর্ণ মাছ, কদলী,  
কন্দ্রদ্রব্যাদি কদাচ সেবন করিবে না। ৪৩।

গ্রহণীগজেন্দ্র-বটিকা।

রসগন্ধক-লোহানি শঙ্খ-টঙ্গন-রামঠম্।  
শঠী তালীশ মুস্তানি ষাথ জীরক সৈন্ধবম্।  
ধাতক্যতিবিধং শুষ্ঠী গৃহধুধো হরীতকী।  
ভল্লাতকং তেজগজ্ঞং জাতীকল লবঙ্গকম্।  
দুগেলা বালকং বিধং মেথী শঙ্কশলম্ চ।  
রসৈঃ সংলক্ষ্য বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা।  
গহনানন্দনাথেন ভাবিতৈয়ং রসায়নে।  
গ্রহণীগজেন্দ্র সংজ্ঞয়ং জীমতা লোকরক্ষণে।  
গ্রহণীং বিবিধাং হৃদি অরাসীসারনামিনী।  
মূলশুল্কান্নশিতাচ কামলাঞ্চ হলীমকম্।  
বলবর্ণায়িত্বননী সেবিতা চ চিরায়ুবে।  
কণ্ডুং কৃষ্টং বিসর্পক শুদজ্ঞাংশং কুনিং জয়েৎ।

মাষধরাং বটীং ষাদেচ্ছাগীদ্রুক্ষাসুপানতঃ।

বয়োহগ্রিবলমাবীক্য যুক্ত্যা বা ক্রটীবর্জ্জনম্। ৪৪।

গ্রহণী গজেন্দ্র বটিকা—পারদ, গন্ধক, লৌহ,  
শঙ্খভস্ম, সোহাগার ধৈ, হিং, শঠী, তালীশপত্র,  
মুখা, ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধব লবণ, খাইফুল,  
আতাইস, শুষ্ঠ, বুল, হরীতকী, বেল, তেজপত্র,  
জাতীকল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচি, বালা,  
বেলশুষ্ঠ ও মেথী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ  
প্রত্যেক সমভাগ গ্রহণপূর্বক সিদ্ধি পাতার রসে  
মর্দন পূর্বক ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে। এই ঔষধ ছাগ দুধের সহিত সেবন  
করিলে গ্রহণী, অজীর্ণাদি বিবিধ রোগ আরাম  
হয়। ৪৪।

মহাগন্ধকম্।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ণং গ্রাহ্যমেকং সুপোভিভম্।  
ভক্তঃ কজ্জলিকং কৃদ্বা মুদুগাকেন সাধয়েৎ।  
জাত্যাঃ কলং তথা কোষো লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।  
এতেষাং কর্ণমাজ্ঞেণ ভোয়েন সহ মর্দয়েৎ।  
যুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ।  
শুল্কায়টুক-প্রমাণেন প্রাতঃ ভক্ষয়েন্নরঃ।  
এতৎ প্রোক্তং কুমারাগাং রক্ষণায় মনোবধম্।  
জরয়ং দীপনকৈব বলবর্ণ-প্রসাধনম্।  
হৃদীরং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্।  
সূতিকাক্ষ অয়েদেদদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্।  
কাসদ্বাসাতিসারয়ং বাজীকরণমুত্তমম্।  
বালরোগং নিহন্ত্যশু সর্কোপদ্রবসংযুতম্।  
শিশো দানবা দৈত্য বালানাং যে বিধাতকাঃ।  
যজৌষধবরভিষ্ঠেৎ তজ্জ সীমাং ত্যজন্তি তে।  
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাকপি বিশেষতঃ।  
মহাগন্ধকমেতদ্ধি সর্বব্যাদি-নিহননম্। ৪৫।

মহাগন্ধক—পূর্ণটি ৪ তোলা, জাতীকল,

অয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিমপাতা চূর্ণ প্রত্যেক ২ দুই  
তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক  
জল সহ গেষণ করিয়া ঝিঝকের মধ্যে পুত্রিয়া  
পুটপাক করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে। ইহা মুখার রসাদি অমুপানে সেবন  
করিলে গ্রহণী, অজীর্ণাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট

হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ  
হিতকর জানিবে ॥ ৪৫ ॥

ঔষধদ্যানাথবটিকা।

রসস্ত শানং সংগৃহ্য তাল্লিকেন তু শোধয়েৎ ।  
চিক্রকণ্ড রসেনাপি ত্রিফলারাস্ত বুদ্ধিমান্ ।  
রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভূঙ্গরাজরসেন বা ।  
ষাভ্যাং সংযুচ্ছ নৈ কৃত্বা স্বরসৈঃ শানসম্মিতৈঃ  
ধনুয়েন্ত শিলাধনে ক্রমশো বক্ষ্যমাণভৈঃ ।  
নিগুণ্ডী যথুকী য়েতা কুচেলো ঐশ্বহৃন্দরৈঃ ।  
ভূঙ্গাহরকেশরাস্তৈশ্চ জয়েজ্জাশনকোৎকটৈঃ ।  
সর্বপাভ্যাং বটীং কৃত্বা দদ্যাস্তাং গ্রহণীগদে ॥  
সাম্বাতেহগ্রিমাল্যে চ অরে প্রীহোদয়েনু চ ।  
বাতশ্লেষ বিকারেবু তথা শ্লেষগদেযু চ ॥  
দধিবস্ত বিনিক্ষিপ্য মর্দয়িত্বা যথাবলম্ ।  
দাতব্যো গুড়িকাঃ সপ্ত যোগিণে গ্রহণীগদে ॥  
অম্বুতক্রানি সেবাস্ত কুসীত শ্বেচ্ছয়া বহঃ ।  
ঐমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা ।  
স্বপ্নাস্তে ব্রাহ্মণভ্যেয়ং ভাষিতা লিখিতেন তু ॥ ৪৬ ॥

ঔষধদ্যানাথ বটিকা—অর্দ্ধ তোলা পারদ  
কাঁজি, চিতামুলের রস ও ত্রিফলার ক্লেবে ১ বার  
করিয়া শোধন পূর্বক ভূঙ্গরাজের রসে শোধিত  
গন্ধক সহ মর্দন পূর্বক কজ্জলী করিয়া নিসিন্দা,  
ধানকুনী, খেতাপরাজিতা, আকিনাদি, গিমা,  
কেশুরিয়া, ভূঙ্গরাজ, জয়িত্রী, সিদ্ধিপাতা ও ওকরা  
পাতার রসে এক এক বার মর্দন পূর্বক সরিষা  
প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দধির মাত সহ  
৭ সাত দিবস সেবন করিলে গ্রহণী রোগ আরাম  
হয়। ইহা অল্পপান ভেদে সেবন করিলে  
আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। পথ্য  
সজল তক্র ॥ ৪৬ ॥

পক্টেটকা-হরিত্রাভ্যাংগার-ধুমকেন চ ।  
শোধিতং পারদকৈব কর্ণাৰ্দ্ধং তুলয়া ধৃতম্ ॥  
ভূঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং রসসম্মিতম্ ।  
ষাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েন্তু ভূভবৈঃ ॥  
সিদ্ধবান্দলরসে নুত্ৰকপিকারসে ।  
কেশরাজ রসে চাপি ঐশ্বহৃন্দরজে-রসে ॥

রসেহপরাজিতারাস্ত সোমরাজী রসে তথা ।  
রক্তচিক্রক-পত্রোথৈ রসে চ পরিভাবিতম্ ।  
রসমানসমানেন জ্জারায়ং শৌষেরত্তিবক্ ।  
সর্বপাভাস্ত গুড়িকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥  
ততঃ সপ্তবটীর্দদ্যাহু দধিবস্ত-সমানু ভাঃ ।  
নিভাং দদ্য চ ভোক্তব্যঃ কোষ্ঠদৃষ্টি-নিবৃত্তয়ে ॥  
গ্রহণীমতীসারক্ অরদোষক নাশয়েৎ ।  
অগ্নিদীর্ঘকরং শ্রেষ্ঠমানপর্পটিকাজ্বরম্ ॥ ৪৭ ॥

ধসপর্ণ বটী—১ তোলা পরিমাণ পারদ ইট  
চূর্ণ, হরিত্রাচূর্ণ ও কুশ দ্বারা ক্রমে ক্রমে শোধন  
পূর্বক ভূঙ্গরাজের রসে শোধিত ১ তোলা গন্ধক  
সহ মর্দন করতঃ কজ্জলী করিয়া তাহা নিসিন্দা  
পাতা, ধানকুনী, কেশুরিয়া, গিমা, অপরাজিতা,  
সোমরাজী ও রক্ত চিতার পাতা, ইহাদের  
রস দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ছায়ায়  
শুকাইয়া সর্বপ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই  
বটিকা দধির মাতের সহিত সেবন করিলে ৭ সাত  
দিনের মধ্যে গ্রহণী প্রভৃতি ব্যাধি বিনষ্ট হয়।  
রোগীকে দধি সহ অন্ন পথ্য দিবে ॥ ৪৭ ॥

অভবটিকা।

অথ শুদ্ধত্ব হুত্তম গন্ধকস্তাভকস্ত চ ।  
প্রত্যেকঃ কর্ণমানস্ত গ্রাহ্যং রসগুণৈরিণা ॥  
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোমচূর্ণং প্রদাপয়েৎ  
কেশরাজস্ত ভূঙ্গস্ত নিগুণ্ডাশ্চিক্রকস্ত চ ॥  
ঐশ্বহৃন্দরকস্তাধ জয়িত্র্যাঃ স্বরসং তথা ।  
যথুকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রানশন চ ॥  
খেতাপরাজিতারাস্ত স্বরসং পর্ণসত্তবম্ ।  
দাপয়েৎ তত্র তুল্যক্ বিবিজঃ কুশলো ভিষক্ ॥  
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচ-সত্তবম্ ।  
দেয়ং রসার্দ্ধ-ভাগেন চূর্ণং টঙ্গন-সত্তবম্ ॥  
শুভে শিলাময়ে পাত্রে কর্ণমেয়ং প্রযত্নতঃ ।  
ভক্ষ্যাতপসংযোগাদ্ বটিকাস্ত কারয়েৎ ভিষক্ ॥  
কলায়-পরিমানান্ত খাদেতান্ত প্রযত্নতঃ ।  
দুষ্টৈ বরস্তাণিবলং যথাব্যাবাহুপানন্তঃ ॥  
হস্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাস বাতশ্লেষস্তবং ক্রমম্ ।  
পয়ং বাজীকঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নি-বর্দ্ধনঃ ॥  
অরে চৈবাতীসারে চ সিদ্ধ এব অরোগপটী ।  
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যাতেহভ্রসারনাং ॥

চাতুৰ্ভক্কে অরে জ্যেষ্ঠঃ স্মৃতিকাতকনাশনঃ ।

ভোজনেন শরনে পানেন নাভ্যাজ্য নিরমঃ কতিং ।

দধি চাংস্তকং ভক্ষ্যং গ্রাহ নাগার্জুনো বৃনিঃ ॥ ৪৮ ॥

অত্র বটিকা—পারদ, গন্ধক, অত্র ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুইতোলা, সোহাগার ষ্ঠ ১তোলা একত্র করিয়া কেণ্ডুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, জয়ন্তী, খানকুনী, সিদ্ধি, শ্বেত অপরাজিতা, ও পাণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা এক এক বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ অমুপান ভেদে সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

মহাজবটী ।

অত্রকং পুটিতং তাম্রং লৌহ গন্ধক পারদম্ ।

কুনটী টঙ্গনকারং ত্রিকলা চ পলং পলম্ ॥

গরলজ্ঞ তথা মাংস চতুর্ভক্কেব চূর্ণিয়েৎ ।

তৎসর্গং ভাবয়েৎসোমং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ ।

দেবরাজাশনাখ্যাত কেশরাজাখ্যাক্ত চ ।

সোমরাজজ্ঞ ভৃঙ্গাধ্যরাজজ্ঞ ত্রিকলজ্ঞ চ ॥

পারিভজ্ঞাগ্নিমহজ্ঞ বৃদ্ধদারজ্ঞ তুঘ্নরোঃ ।

মণ্ডুকপর্ণী নিম্ভুতী পুটিকোন্নতকত চ ॥

বেতাপরাজিতাস্যাজ্ঞ জয়ন্ত্যাম্রাঙ্গকত চ ।

ঐশ্বহৃন্দরকস্তাটরূষকত রসেন তু ॥

রসৈস্তাদুলবল্যাস্ত পত্রোঽথৈর্ভাবয়েৎ পৃথক্ ।

জবে কিঞ্চিৎ হিতে চূর্ণং মরিচজ্ঞ পলং ক্রিপেৎ ॥

ভতশৈব বটীং কুর্ধ্যাৎ মাত্রাং দদ্যাদ্ বধোচিতাং ।

অরে চৈবাতীসারে চ তাসে ষাসে করে তথা ॥

সন্নিপাতজ্বরে চৈব বিবিধে বিষমজ্বরে ।

কররোগেষু সর্কেষু কণিশুকে চ বন্ধনি ॥

গ্রহপ্যাং চিরভূত্যাং স্মৃতিকার্যাং বিশেষতঃ ।

শোথে শূলে তথাশাখ্যে হৃবিরে চানবাতকে ॥

বন্দানলেঃষলে চৈব সকলে রেদ্বজে গদে ।

পীনসেহপীনসে চৈব পকেঃপকে বিশেষতঃ ॥

বাতস্নেহনি বাতে বা বিবিধে চেন্নিরহিতে ।

বাতবৃদ্ধে ব্রুতে পিণ্ডে বলাংসানবৃতেহপি চ ॥

অষ্টবৃদ্ধরোগেষু কৃষ্ঠরোগে প্রশস্ততে ।

অজর্ণে কর্ণরোগে চ কৃশে শূলে চ বন্ধনি ॥

অরং সর্কংগদেঘেব রসো বৈ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

মহাজবটিকা পেরং পরং জ্যেষ্ঠা রসারনে ॥ ৪৯ ॥

মহাজবটী—অত্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগার ষ্ঠ, ববন্ধার ও ত্রিকলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও বিব ১০ অর্দ্ধ তোলা, এই সমস্ত পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধিপাতা, কেণ্ডুরিয়া, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, বেলপাতা, পাণিখামাদারের পাতা, গণিয়ারী, বিস্তারক, খনিয়া, খানকুনী, নিসিন্দা, নাটাকরঞ্জ, ধুতুরাপাতা, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমা, বাসক ও পাণ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রস দ্বারা ক্রমাধ্বয়ে ভাবনা দিয়া তরল থাকিতে উহার ৮ তোলা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । এই

অমুপান ভেদে সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসারাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

পৌষবল্লী রসঃ

শতকং গন্ধকঞ্চাজং তারং লৌহং সটঙ্গনম্ ।

রসাজ্ঞনং মাক্ষিকঞ্চ শানমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥

লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধাত্তকম্ ।

সমজাতিবিধা শোধ্রং কুট্জেন্দ্রবৎ বটম্ ॥

জাতীকলং বিষ-নিষং কনকং দাড়িমচ্ছদম্ ।

সমজা-ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্ ॥

ভাবয়েৎ সর্কমেকজ্ঞ কেশরাজরসৈঃ পুনঃ ।

চনকাতা বটী কার্ধ্যাচ্ছাগী-দুন্ধেন গেবিভা ॥

অমুপানং প্রদাতব্যং দক্ষবিষ-সমং শুদ্ধম্ ।

অতীসারং জ্বরং তীব্রং রক্তাতীসারং মুষণম্ ॥

গ্রহণীং চিরজাং হস্তি শোথং ছন্দাংসকং তথা ।

আমূল্যং বিষমজ্বরং সংগ্রহগ্রহণীহরং ॥

পিচ্ছাদদোষং বিবিধং পিপাসাদাহ-রোগকম্ ।

জন্মানারোচকচ্ছর্দি শুণ্ডভংগং সূদারকম্ ॥

পকাপকমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ ।

কৃষ্ণাকর্ণক পীতক মাংসধাবন সন্নিভম্ ॥

গ্নীহন্ত্রোদরানাহঃ স্মৃতিকারোগসম্ভবম্ ॥

অস্থগদ্রং নিহন্তোষ বক্ষ্যানাং গর্ভদং পরম্ ॥

কানলাং পাণ্ডুরোগকং প্রমেহানপি বিশেষতি ॥

এভান্ সর্কান্ নিহন্ত্যাশু হাসার্ছেনাভ সংশরঃ ॥

পৌষবল্লী বটিকা অমিথ্যাং নির্মিতা পুরা ।

কঙ্কপায় দদেহ বিত্যাং ততঃ প্রাপ প্রজাপতিঃ ॥

বহুভরিততঃ প্রাপ দৈবতানাং পতিভূততঃ ।

পরম্পরা প্রাপ্ত এব রসত্রৈলোক্যদুলভতঃ ॥ ৫০ ॥

রস—পারদ, গন্ধক, অত্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাজন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুখা, আকনাদি, জীরা, ধনিয়া, বরাহ ক্রান্তা, আতাইব, লোধ, কুড়চি, ইন্দ্রযব, দারু-চিনি, জাতীফল, শুঠ, নিমফল, ধুতুরাবীজ, দাড়িমফল, মঞ্জিষ্ঠা, বাইফুল ও কুড়, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১০ অঙ্ক তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক কেতুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ছাগ দুগ্ধ সহ পেষণ পূর্বক চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । ইহা কচিবেল পোড়া ও ইকুণ্ডসহ সেবন করিলে গ্রহণী, রক্তাভীসার, শোথাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫০ ॥

ঐনুপতিবল্লভঃ ।

জাতীফল লবঙ্গাদি ভগ্নেলা টঙ্গ রাসঠ্য ।  
জীরকং তেজপত্রঞ্চ বমানী বিষসৈন্ধবম্ ।  
লৌহমজ্ঞং রসো গন্ধস্তাত্রং প্রত্যেকশঃ পলম্ ।  
মরিচং বিপলং দস্তাচ্ছাগীকীরেণ পেষয়েৎ ।  
খাজীরসেন বা পেষাৎ বটিকাং কুরু বরতঃ ।  
ঐনুপতিবল্লভঃ ।  
সুখাবল্লভজনা চায়ং রসো নুপতিবল্লভঃ ।  
অষ্টাদশ বটীঃ ষোড়শং পবিজঃ সুখাবল্লভঃ ।  
হস্তি মন্দানলং সর্করাষদোষ বিহৃতিকাম্ ।  
গ্ৰীহ-ভল্লোদরাঙ্গীলা যকৃৎ পাণ্ডুকাবল্যম্ ।  
কৃচ্ছলং পৃষ্ঠশূলকং পার্শ্বশূলং তথৈব চ ।  
কটীশূলং কৃষ্ণশূলমানাহমষ্ট-শূলকম্ ।  
কাসশাসনবাতাংশ্চ স্লীপদং শোথমর্কম্ ।  
পলগণ্ডং গণ্ডবালান্নপিত্তকং পদীভ্যম্ ।  
ক্রিমিকৃষ্ঠানি দক্ষিণি বাতরক্তং ভগ্নন্দরম্ ।  
উপদংশমভীসারং গ্রহণাঃ প্রবেহকম্ ।  
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছকং মূত্রাধাতং স্ফারকম্ ।  
অরং জীরং তথা পাতুং তল্লালত অথং ক্রমম্ ।  
দাহকং বিজ্ঞাষিৎ হিষ্কাং অরগল্লপদ-মুকতায ।  
মুচকং অরভেদকং অরং বুদ্ধি বিসর্পকাম্ ।  
উরুভক্তং রক্তপিত্তং শুভ্রভক্তং শ্রুতম্ ।  
কর্ণসান্নাধোখাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসাম্ ।  
শোথকং শ্রীতপিত্তকং হাবরাদি বিবাণি চ ।  
বাতপিত্তককোখাংশ্চ বন্দলান্ সারিগাভিকাম্ ।

সর্করাষদেব গদান্ হস্তি চতাস্তুরিব পাণহা ।

বলবর্ণকরো জঘা আয়ুর্বো বীর্ধ্যবর্জনঃ ।

পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদে বজ্রসিদ্ধিঃ ।

অরোগী বীর্ঘবীৰ্য্যী ভাজোগীরোগাধিযুতাতে ।

রসস্তাত্ত্বং অসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ ॥ ৫১ ॥

ঐনুপতিবল্লভ—জাতীফল, লবঙ্গ, মুখা, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, বমানী, শুঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অত্র, পারদ, গন্ধক ও তামা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ১৬তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত বা আম-লক্ষীর রসের সহিত পেষণপূর্বক ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ অনুপান বিশেষে সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫১ ॥

রসপর্জী ।

ঐবিক্যবাসিপাদান্ নদ্য ধ্বন্তরিকং সুরভিষজম্ ।  
রসগন্ধক পর্ণটিকাপরিপাটী-পাটবং বক্ষ্যে ।  
ময়ং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেবরতসত্ত্বতে ।  
অত্র ক্রমসে চ সূতং পত্ররসে কাকামাচাশ্চ ।  
ময়মুদিতাপূর্ণ্য নর্দনশুষ্কং করণে গৃহীয়াৎ ।  
প্রস্তরভাণ্ডম্ নয্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদভোক্তা ।  
শুকপুচ্ছ সমছায়ো নবনীত সমছাতিঃ ।  
মহগং কঠিনং স্নিগ্ধং শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইযাতে ।  
কৃষ্ণা ভজং গন্ধক মিতঃ কৃষ্ণাঃ সূত্র তল্লাকারম্ ।  
তদ্বৎসরাজরসৈরনুগুণং ভাবয়েৎ পাত্রৈঃ ।  
তদহু চ শুকং কৃষ্ণাং ধূলিসমানকং সত্ত্বাং যোজে ।  
তদহু চ শুকং চূর্ণং কৃষ্ণা বিস্তৃত লৌহিকাময্যে ।  
নিধুম্বদরকাষ্ঠাভ্যামে স্তম্ভং বিলাপ্য তৈলসমম্ ।  
পাত্রাঙ্ঘ্রিত ভুজরাজরসময্যে চালয়েন্নিপুণঃ ।  
তন্নিম্ন এবিষ্টমাভ্যং কঠিনং বাতি গন্ধকচূর্ণম্ ।  
পুনরাপি যোজে শুকং কেতক রজসা সমানতাং  
নীতম্ । শুদ্ধে হতে শোধিত গন্ধক চূর্ণেন ভুল্যতা  
কার্য্য । ভাবনমর্দনমনরোধ্যাবয়ব কর্ণেহপি বৃদ্ধিতে হতে ।  
পশ্চাৎ কজ্জলসমুৎপন্ন চূর্ণং লোহীছিতং যত্নেন । নিধুম্ব  
বদরকাষ্ঠাভ্যামে স্তম্ভং বিলাপ্য তৈলসমম্ । সদ্যোগোবয়  
নিহিতে কদলমলে চালয়েন্ বুদ্ধি । লোহীছিতমবশিষ্টং  
কঠিনং তন্ন গৃহীতবাম্ । পশ্চাৎ পর্ণটিকা পর্ণটিকা



কীৰ্ত্তিতে লোটকঃ । ময়ূরচল্লিকাকারং লিঙ্গং যত্রতু বৃক্ষভে  
তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াৎ বৈদ্যো নৈবাত্ৰ সংশয়ঃ । সমুদিত  
মাত্রে ভরণা বদনীয়া পৰ্পটী মূত্ৰৈঃ ॥ জীরং গুঞ্জ  
হিকৌরুর্জং খাদেত বাতলে জঠরে । জীরক হিকৌরুশনে  
দ্রুণানং সলিল ধারণা কার্যম্ ॥ রসগন্ধক পৰ্পটিকা  
ভক্ষণমাত্রে তু নাস্তমঃ পানম্ ॥ প্রথমং গুঞ্জায়ুগলং প্রতি-  
দিন মৈকৈকং বৃদ্ধিতো ভক্ষ্যম্ ॥ দশগুঞ্জ পরিমাণং বি-  
কমদনীয়েনৈকবিংশতিদিনানি । বাতাতপ কোপমনশ্চি-  
নমাহার সমগ্র বৈষম্যম্ ॥ ব্যায়ামশ্চায়াসঃ স্নানং ব্যাখ্যানম  
হিতমত্যন্তমপাকে শৌক্যং সর্পির্জীরক যথাক বেণবা-  
রৈশ্চ ॥ সিদ্ধান্তবেন রন্ধন যোদনধাত্তানি শালয়ো ভক্ষ্যাঃ ।  
কৃষ্ণং বা তিগ্ৰণকলমবিদ্ধকর্ণী চ বাসুকম্ ॥ অক্ষতমূলাঃ  
সহিত ফলদল সহিং পটোলঞ্চ । ক্রমুকলশৃঙ্গবেরৌ  
ভক্ষ্যৌ শাকেযু কাকমাটী চ ॥ লাবক বর্তক তিত্তিরি ময়ূর  
মাংসঞ্চ হিত্তরং ভবতি । মদগুরো রোহিত সীমা বদ-  
নীয়ে কৃষ্ণ মৎস্তাশ্চ ॥ নীরক্ষীরং বাঞ্জন মদনীয়ে পক  
কদলঞ্চ । রক্তা ফল দলবৎকল মূলানাং বর্জনং কার্যম্ ॥  
তিক্তং নিষাদিকমপি নান্যং নোফলং তথায়ঞ্চ । আনুপ-  
মাংস জলচর পতঙ্গিপলগঞ্চ সর্বথা ভাজ্যম্ ॥ ত্রীণাং  
সম্ভাবণমপি গড়কশ্চ কৃষ্ণমংস্তেযু । নান্নং ন দধি  
শাকং পৰ্পট্যা ভক্ষণে ভক্ষ্যম্ ॥ গুড়খণ্ড শর্করাপিক  
ইক্ষুবিকারো ন ভক্ষ্য ইক্ষুশ্চ । ন দলং ন ফলং  
ন লতাপ্যদনীয়া কারবেশ্চ ॥ ভোকে বৃত্তিঃ ই ভক্ষ্যং  
পথো সাকাক্ষরুখানম্ ॥ কুংগীড়ায়ং ভোজনমবশ্যকার্যং  
মহানিষায়ঞ্চ ॥ সমজলমিশ্রং পকং জীরং যথাধিক-  
জলপকঞ্চ । কথমপি ভোজন সময়তিক্রমণাতে অরে  
বিরেকে চ ॥ বমনেচ নারিকেল সলিলং দুগ্ধঞ্চ পাতবাম্ ।  
অগ্ন্যভাতে রমিতে বিরেকতঃ জীরমেব পাতবাম্ ॥ ন  
জ্ঞায়তে বুড়ুকা লক্ষ্য লক্ষ্য প্রভায়তে যদি বা । অশক্তি  
কিনি বিনি মন্তক শূলানৈদ্যনুন্নমার্থ্যা ॥ কিং বহুবাচ্যং  
রোগী বদা বদা ভবতি সাকাক্ষ্যঃ । পারদ্রিতব্যং দুগ্ধং তদা  
তদা নির্ভয়ীভূয় ॥ বিহিতাকরণে চাত্তমবিহিত করণে চ  
রোগধিয়ানাম্ ॥ ব্যাপত্তরোগিণি বহুবা বৃষ্টী অমাণিকৈ-  
র্জহণঃ । তস্মাদবধাতব্যং ভবিষ্যৎ ভোজনে নিপুণৈঃ  
এবমিযং ক্রিয়মাণা ভবতি প্রেরয়ন্ত্রী নিয়ন্তম্ ॥ অশো-  
রোগং গ্রহণং সাধাং শূলান্তি সারৌ চ । কামল পাণ্ডু-  
ব্যাধিং প্রীহানকাতি দারুণং হস্তি ॥ গুল্মজলোদরভক্ষক  
রোগং হস্ত্যামবাত্যাশ্চ ॥ অষ্টাদশৈব কৃষ্ঠান্ত্রশেষ শোথাদি  
রোগাশ্চ ॥ ইয়মগ্রপিত্ত শবনী জিহোবদমনী ক্ষুধাতি-  
কমনীয়া । অগ্নিং নিয়ময়দরে আলাভলিং করো-

ভ্যাস্ত ॥ রসগন্ধক পৰ্পটিকা স্বপবর্ধ্য ব্যাধিসংঘাতম্  
বলিপলিত শৃণুং পুরুষং দীঘায়ুং কুরুতে ॥ ব্যাধি  
প্রভাব হরণাদপমৃতুজ্ঞান শাশ্বতরূপাচ্চ । নৰ্ত্তানামমৃত  
যটী রসগন্ধক পৰ্পটী জয়তি ॥ শত্ৰুং গ্রহণ্য ভক্ত্যা  
পূজাং কৃড়া চ বিকুটরণাজে । রসগন্ধকপৰ্পটিকা ভক্ষ্যা  
ভেনাতি সিদ্ধিমা ভবতি ॥ নৃণাং সৰুজাং ধ্রুবমিরমা-  
রোগ্যং সতত শীলিতা কুরুতে জীবৎসাক্ষ্য বিনির্গীতা  
সম্যগ্রসপৰ্পটী প্রোক্তা ॥ উত্তমমেব হি কর্তব্যং নানুশা-  
পতয়া তথা । ওষধিক্রিয়ৈবাত্ৰ কর্তব্য চোত্তর ক্রিয়া ॥  
প্রত্যবায় বিনাশার্থং ক্ষেত্রপাল বলিং শ্রমেৎ । কৃতমদ-  
লকঃ প্রাতঃযোগিনো নামতঃ পরম্ ॥

ভক্ষণ পূর্ক বলিদান মন্ত্রঃ । ও ক্ ক্ ক্ষেত্রপালার  
নমঃ । ক্ষেত্রপালস্ত সামান্ত বলি মন্ত্রঃ । ও হ্রীং হ্রে  
বিদ্যাভ্যো যোগিনীভ্যো মাতৃভ্যাঃ ক্ষেত্রীভ্যো ভূতেভ্যাঃ  
শালিকীভ্যো নমো নমো হ্রী সামান্ত যোগিনীনাং বলিঃ ।  
ও গন্ধক মহাকালায় স্বাহা । ব্রহ্ম কোবিণি রক্ষ রক্ষ  
স্বাহা । বিশেষ বলিঃ । অত্র পারদস্ত নৈসর্গিক দোষ-  
ত্রয় শোধনকাবশ্যং কার্যম্ । যদুত্তম মলশিখি-বিষ  
নামানো রহস্ত নৈসর্গিক দোষাঃ । মুচ্ছাং মলেন কুরুতে  
শিখিনা দাহং বিবেণ হিলাঞ্চ । গৃহকৃত্য হরতি মলং  
জিকলা বহ্নিং চিত্রকশ্চ বিষম্ । তস্মাদেভির্কারানু সংমুচ্ছ-  
য়েৎ সপ্ত সপ্তৈব ইতি ॥ গৃহকৃত্য ব্রুতকুমারী তস্তা মল-  
রসেন ধ্বনম্ । জিকলাশাস্চূর্ণেন ধ্বনম্ । চিত্রকস্ত  
পত্ররসেন মুচ্ছনম্ ॥ তদৈব নৈসর্গিক-দোষাপহারানন্তরং  
জয়ন্তাদিভ্যচতুষ্টিরসেন মুচ্ছনমবিগন্তম্ ॥ ৫২ ॥

রসপৰ্পটী—প্রথমতঃ পারদ জয়ন্তীপাতা,  
ভেরেশ্বর পাতা আদ্য কাকমাছির পাতা ইহাদের  
রসে একপ্রহর ডুবাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শোণন  
করিবে । গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া  
ভীমরাজের রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া সূক্ষ্ম  
চূর্ণ করিবে । পরে উক্ত গন্ধক লৌহ পাत्रে  
কুলকাঠের আঙনে নামাইয়া ভদ্ররাজের রসে  
ডুবাইবে । অনন্তর উক্ত শোধিত পারদ ও গন্ধক  
একত্র মর্দনপূর্কক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লৌহ-  
পাত্রে কুলকাঠের আঙনে নামাইয়া গোবরপূর্ণ  
কদলীপত্রের পুটলীর উপরে ঢালিয়া অপর পুটলী  
দ্বারা ঢাপিয়া পৰ্পটী প্রস্তুত করিবে । এই পৰ্পটী  
বায়ু পূর্ণ উদররোগে ২ রতি জীরাভাঙ্গা চূর্ণ ও ১

রতি হিঙ্গুর সহিত সেবন করিবে । পর্পটী সেবন করিয়া জলপান করিবে না । ইহা প্রথম দিন ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া ১০ রতি পর্যন্ত বাড়াইবে, তৎপরে প্রত্যহ ১ রতি করিয়া কমাইয়া ২১ দিন পর্যন্ত সেবন করিবে । বায়ু সেবন, রৌদ্র সেবন, ক্রোধ, অত্যন্ত চিন্তা, আহারের সময় লভন, ব্যায়াম, স্নান, অধিক কথা বলা, নিষাদি উক্তদ্রব্য, ইক্ষুবিকার, করলা, উষ্ণায়, শূকরাদি ও জলচর পক্ষীর মাংসাদি, অন্নদ্রব্য, দধি, শাক, গড়ুই মংস্ত্র এবং জীলোকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে । সূত, সৈন্ধব, জীরা ও ধনে দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কালবেগুন, নিম্বীশাক, বাতুয়াশাক, মুগ, পটোল, শুপারি, আদা, কাকমাটীশাক, লাবাদিপক্ষীর মাংস, মাগুর, কুই ও কৃষ্ণবর্ণ মংস্ত্র ও জলের সহিত জ্বাল দেওয়া দ্রুপ সেবন করিবে । যে কোন সময়ে ক্ষুধা হইলেই তৎক্ষণাৎ আহার করিবে । আহারের অতিক্রম হেতু জ্বর, ভেদ বা বমি হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করিবে । স্বপ্নে শুক্রধারণ হইলে দুগ্ধ পান করিবে । রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা গ্রহণী, অর্শঃ, পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫২ ॥

#### লৌহপর্পটী ।

সর্বো গন্ধরসো কৃষ্ণা কঙ্কলীকৃত্য যন্ত্রতঃ ।  
শুদ্ধ লৌহস্য চূর্ণস্ত রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ ।  
একীকৃত্য ততো বজ্রাৎ লৌহপাত্রে প্রমর্দিতম্ ।  
সুতপ্রলিপ্ত মর্ক্যাস্ত স্বদেশেয়মূহনায়িনা ।  
জবীজুতং সমাশ্রিত্য ঢালয়েৎ কদলীমলে ।  
চূর্ণীকৃত্য সুধার্থায় পথ্যভুগ্ভিঃ প্রেষব্যতে ॥  
শীতোদকানুপানং বা কাথং বা দ্বাশ্রয় জীরয়োঃ ।  
লৌহেন পর্পটী হ্রোষা ভক্ষ্যা লোকস্য সিদ্ধিবা ।  
রাক্তকৈকাং সমারম্ভ্য বর্জয়েজ্জিকং ক্রমাৎ ।  
সপ্তাহং বা দ্বয়ং বাপি বাবদ্যারোগ্যদর্শনম্ ॥  
সুতিকাক জরকৈব গ্রহণীমতি দুস্তরাম্ ।

আমশ্লাভিসারাক্ষ পাণ্ডুরোগংসকামলম্ ॥  
শ্রীহানময়িমাদ্যন্ত উষ্মকঞ্চ তথৈব চ ।  
আমবাতমুদাবর্তং কুষ্ঠাশ্রয়াদৈশব তু ॥  
এবমালীংস্তথা রোগান্ গরাণি বিবিধানি চ ।  
হস্ত্যনেন প্রয়োগেন বপুস্থান্ নির্মলঃ স্থবীঃ  
জীবৈর্ষষ্মশতং পূর্ণং বলীপলিত-বর্জিতঃ ।  
ভোজনং রক্তশালীনাম্ ত্যক্তা শাকং বিনাহি চ ॥  
কামবাত প্রকোপক চিন্তনং মৈথুনং তথা ।  
প্রাতরুখায় সা মেব্য বিধিনামুঃ প্রবর্জিনী ॥ ৫৩ ॥  
লৌহপর্পটী—৪ ভাগ কঙ্কলীসহ ২ভাগ লৌহ  
মিশ্রিত করিয়া মর্দনপূর্বক রসপর্পটীর দ্বায় পর্পটী  
প্রস্তুত করিবে । ইহা বনপর্পটীর নিয়মানুসারে  
সেবন করিবে । অনুপান শীতলজল অথবা ধনে  
জীরার কাথ । রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত  
এই ঔষধ সেবন করিবে । ইহা সেবন করিয়া  
শাক, বিদাহীজব্য, আমবাতপ্রকোপক দ্রব্য,  
চিন্তাও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে । ইহা দ্বারা গ্রহণী  
প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

#### স্বর্ণপর্পটী ।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেমভোলকসংযুক্তম্ ।  
শিলায়াং মর্দয়েত্তাবৎ বাবদেকত্বমাগতম্ ॥  
গন্ধকস্ত পলকৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে ।  
মর্দয়েদুচুপাণিত্যং বাবৎ কঙ্কলভাৎ ত্রলেৎ ॥  
ততঃ পাকবিধানজঃ পর্পটীং কারয়েৎ স্থবীঃ ।  
রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ ।  
গ্রহণীং বিবিধাং হস্তি বজ্রাণক বিশেষতঃ ।  
শূলমষ্টবিধং হস্তি বুঝা সন্ধরুজাপহা ॥

“অত্রহেহোহষ্টভাগিকম্বয়ুগলক্ষণমিতি-

প্রাথমিকঃ ।” ॥ ৫৪ ॥

স্বর্ণপর্পটী—৮তোলা পারার সহিত ১০ তোলা  
সোনা মিশাইয়া তৎসহ ৮ তোলা গন্ধক মর্দন  
পূর্বক কঙ্কলী প্রস্তুত করিয়া রসপর্পটীর নিয়মানু-  
সারে পর্পটী প্রস্তুত করিয়া সেই নিয়মে সেবন  
করিবে । ইহা দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি  
বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫৪ ॥

#### পঞ্চায়তপর্পটী ।

অষ্টৌ গন্ধকভোলকা রসদলং লৌহং তদধ্বং শুভং ।  
লৌহাঙ্কক বরাদ্রকং স্থবিলং তাম্রং তথাজ্জিকম্ ॥

পায়ে লৌহময়ে চ মর্দন বিধৌ চূর্ণীকৃতকৈকতঃ । মর্ক্য  
বা ময়বক্ষিণাতি বৃহদা পাকং বিদিত্বানলে ॥ রত্নাণা লঘু  
চালয়েৎ পট্টরিয়ং পক্ষাঘাতা পপটী । খাতা কোজ দ্রুতা-  
শতা প্রতিদিনং শুষ্কাঘয়ং বৃদ্ধিতঃ ॥ লৌহে মর্দনযোগতঃ  
সুবিমলং ভক্ষক্ৰিয়া লৌহবৎ ॥ শুষ্কাষ্টাবধবা দ্বিকং  
জিগুপিতং সপ্তাহমেবং ভজ্যেৎ ॥ নানাবর্ণ গ্রহণ্যাক্রুতি  
সমুদয়ে দ্রুষ্ট দুর্বারকাদৌ । ছর্দ্যাং দীর্ঘাতিসারে অর-  
ভরকলিতে রক্তপিত্তে করেছপি ॥ বুবাণাং বুবায়াজী  
বলিপলিত হয় নেত্ররোগৈকহয়ী । তুল্যং দীপ্তস্থিরাগ্নিং  
পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি ॥

রসদলং গন্ধকাঙ্ক্ষিণ্যঃ । দীর্ঘাতিসারে চিরোখি-  
তাতিসারে ॥ ৫৫ ॥

পক্ষাঘাতপপটী—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪  
তোলা, লৌহ ২ তোলা, অত্র ১ তোলা ও তাম্রা  
অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে  
মর্দনপূর্বক রসপপটীর প্রায় পপটী প্রস্তুত করিবে  
ইহা প্রত্যহ ২ রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধুসহ সেবন  
পূর্বক প্রত্যহ ১ রতি করিয়া বাড়াইয়া ৮ রতি  
পর্যন্ত বাড়াইয়া সেবন করিবে । ইহা দ্বারা  
গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৫ ॥

বিজয়পপটী ।

গন্ধকং কুজিতং কৃৎ ভাব্যং ভূজরসেন তু ।  
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্ছুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ ॥  
চূর্ণরিদ্বারসে পায়ে কৃত্বা বহিঃগতঃ স্থণীঃ ।  
ক্রুতং ভূজরসে ক্ষিপ্তং তত মুদ্রত্য শোষণয়েৎ ॥  
ভক্ষ গন্ধং পলকৈকং গন্ধাঙ্কিং শুদ্ধপারদম্ ।  
সুতাঙ্কিং ভস্ম রৌপ্যক তদঙ্কং স্বর্ণভস্মকম্ ॥  
তদঙ্কং মৃতবৈক্রান্তং তদঙ্কং নোক্তিকং ক্ষিপেৎ ।  
একীকৃত্য ততঃ সর্বং কৃৎযাৎ পপটীকং শুভাম্ ॥  
লৌহপাত্রে সমরসং মর্দিতং কচ্ছলীকৃতম্ ।  
বদরাকার বহিছে লৌহপাত্রে জ্বলীকৃত্যে ॥  
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে ।  
আদ্যায়ো দৃশ্যতে মৃতঃ ধরপাকে ন দৃশ্যতে ॥  
মৃদৌ ন সমাগ-ভজ্যঃ ত্র্যং যথো ভজ্যন্ত রূপবৎ ।  
ধরে লঘুভবেৎ ভজ্যঃ রক্তঃ সূক্ষ্মোহরুণচ্ছবিঃ ॥  
মুহুযথ্যো তথা খাদ্যো ধরন্ত্যাক্যো বিবোধনঃ ।  
অরাব্য্যাধি শতাকীর্ণং বিধং দৃষ্টো পুরা হরিঃ ॥  
চকার পপটীমেভ্যং যথা সারায়ণোহমুদম্ ।  
আদৌ শব্দর বভ্যচ্য বিলাতীন্ অপিপত্য চ ॥

প্রভাতে ভক্ষয়েদনাং প্রাগ্ রক্তিময়সমিতাম্ ।  
রক্তিকাদি ক্রমাৎ বৃদ্ধিৰ্ভক্ষ্যানৈব দশোপরি ॥  
আরোগ্য মর্দনং যাবৎ ভাবজ্যাস্ততঃ পরম্ ।  
অধীর্ণে ভোজনং নৈব পথ্যকালে ব্যতিক্রমে ॥  
দ্রুত সৈন্ধব ধাতক হিজুজীরক নাগরৈঃ ।  
শস্ততে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিণ্ডে স্বাধরমাক্ষিকম্ ॥  
কৃষ্ণং বৎস্তনং ছুঙ্কেন মাংসেন জাজলেন চ ।  
জাঙ্গলেষু শশচ্ছাপ্যো মৎস্তো রোহিত-মৎস্তরো ॥  
পটোল কলপত্রক কৃষ্ণবার্তাকুজালিকা ।  
হৃদ্রিপুপৈগুণ্ডাভুল লীতে কপূরসংযুতৈঃ ॥  
কুণ্ডাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ।  
বিজিনীতে শিরঃশূলে বিরেকে বমনৌ ভবা ।  
তৃক্ষায়াঞ্চাষিকে পিত্তে নারিকেলানু নির্ভরম্ ॥  
নারিকেলপয়ঃ পেয়ং ঘির্ভক্ষ্যং ক্ষীরম্বেব চ ।  
স্বপ্নে শুক্রচ্যুতো চৈব চম্পকং কদলীকলম্ ॥  
বর্জ্যং নিষাদিকং শাকং পাকায়ং কাঞ্জিকং স্ত্রীম্ ।  
কদলীকল পত্রাঙ্কু জপুবাণানু কর্কট ॥  
কৃষ্ণাভং কারবেলক ব্যায়ামং আগরং নিশি ।  
ন পশ্চ্যেদ স্পৃশেদ গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতুমিচ্ছতি ॥  
যদ্যোবধে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কর্তব্যং তু প্রতিক্রিয়া ।  
দুর্দ্বারং গ্রহণীং হস্তি দুঃসাধ্যং বহুবর্ষীণীম্ ॥  
আমশূলমভীসারং সারকৈব সুদারুণম্ ।  
অভীসারং বড়শাণি যক্ষাণং সপরিগ্রহম্ ॥  
শোষণক কামলাং পাণ্ডু প্রীহানক জলোদরম্ ।  
পল্লিশূলকান্নপিত্তং বাতরক্তং বমিং ক্রিমিম্ ।  
অষ্টাংশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহানু বিবমজ্ঞানম্ ।  
বাতপিত্ত ককোথাস্ত অদানু হস্তি সুদারুণান্ ॥  
জীর্ণোহপি পপটীং কুর্কনু বপুষা নির্মলঃ স্থণীঃ ।  
জীবৎ বর্ষণতঃ শ্রীমানু বলীপলিত-বর্জিতঃ ॥

প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দিগুজ্জাং যন্তাং স বিদতি  
তুলাং কুসুমাবুধম্ । আয়ুশ্চ দীর্ঘ মনসং বপুষঃ ছিন্নবৎ  
হানিং বলিপলিতমোরভুলং বলক ॥ ৫৬ ॥

বিজয়পপটী—ভূজরাজে শোধিত গন্ধক ৮

তোলা, পারদ ৪ তোলা, রূপা ২ তোলা, সোনা ১  
তোলা, বৈক্রান্ত ১০ অর্দ্ধতোলা ও যুক্তা ১০ সিকি  
তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দনপূর্বক কচ্ছ-  
লীবৎ করিয়া রসপপটীর দ্বায় পপটী প্রস্তুত  
করিবে । ইহা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে ।  
ইহা প্রথম ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ

১ রতি করিয়া বাড়াইয়া ১০ রতি পর্যন্ত সেবন করিলে ব্যাধি আরোগ্য হয়, ১ রতি কমাইয়া ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া অজীর্ণাবস্থায় অথবা ভোজন সময় অতিক্রম করিয়া আহার করিবে না। ঘৃত, শৈন্ধব, ধনে, হিং, জীরা ও শুষ্কী দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন আহার করিবে। পিত্তাধিক্যরোগে মধুর ও অল্পদ্রব্য ও মধু হিতকর। শশকমংস্ত, ছাগমাংস, রুইমাছ, মাগুরমাছ, পটোলপাতা ও কচি কাগ-বেগুন সুপথ্য। আহারান্তে সিদ্ধ সুপারী ও কপূর সহ পান খাইবে। ভোজনকাল অতিক্রম হেতু নানা উপদ্রব উপস্থিত হইলে ডাবের জল পান করিবে। স্বপ্ন শুক্রধারণ হইলে দ্রুত পান করিবে। নিষাদি তিক্তদ্রব্য, শাক, কঁাজি, মুর, কাস, শশা, লাউ, কুমড়া, করলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। আদৌ মৈথুন করিবে না। ব্যায়াম ও রাজি-জাগরণ করিবে না। ইহা দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৬ ॥

( তন্ত্রান্তরোক্ত ) বিজয়পর্পটী ।

রসং বজ্রং হেমভারং যৌক্তিকং তাম্রমলকম্ ।  
সর্কভুল্যেন পঙ্কেন কুর্ধ্যাদ্ বিজয়পর্পটীম্ ॥  
দুর্জারায় গ্রহণীং হস্তি দুঃসাধ্যাং বহুবর্ষিকীম্ ।  
আমশূলমভীসারং চিরোথমভিদারুণম্ ॥  
প্রাচীকং বড়শাংসি মন্দ্যাপং সপরিগ্রহম্ ।  
শোধকং কামলাং পাণ্ডুং প্রীহা-গুণ্ডা-জলোদরম্ ॥  
পল্লিশূলমপিত্তং বাতরক্তং বমিং ত্রিম্বি ।  
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজরান্ ॥  
চতুর্বিধমজীর্ণক মন্দ্যগ্নিবিরোচকম্ ।  
জীর্ণোহপি পর্পটীং কুর্ক্সন্ বপুযা নির্মলং সুখীঃ ।  
জীবেৎ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীগলিতবর্জিতঃ ॥  
প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুণাং  
যন্তাং স বিনতি তুলাং কুসুমায়ুতম্ ।  
আয়ুশ্চ দীর্ঘ মনসং বপুযঃ স্থিরত্বং  
হানিং বলীগলিতরোহিতুলং বলক ॥  
জন্মাব্যধি সমাকীর্ণং বিধং দৃষ্টী পুরা হয়ঃ ।  
চকার পর্পটীমেতৎ যথা নারায়ণঃ সুখম্ ॥ ৫৭ ॥

( তন্ত্রান্তরোক্ত ) বিজয়পর্পটী—পারদ, হীরা,

সোণা, রূপা, মুক্তা, তাম্র ও অত্র প্রত্যেকের ১ তোলা ও গন্ধক ৭ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দনপূর্বক রসপর্পটীর ত্রায় পর্পটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধের সেবনবিধি ও পথ্যাদি পূর্বোক্ত বিজয়পর্পটীর ত্রায় জানিবে। ইহা দ্বারা আমশূল, গ্রহণী, অভীসারাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৭ ॥

হিরণ্যগর্ভপোটলী রসঃ ।

একাংশো রসমাজস্ত গ্রাহ্যো বৌ হাটিকস্ত চ ।  
মুক্তাকলস্ত চত্বারো ভাগাঃ বড়শীর্ষনিঃস্বনাং ।  
ত্র্যাংশং বটলবরাট্যাশ্চ টকনো রসপাদিকঃ ।  
পকনিম্বকতোয়েন সর্কমেকত্র মর্দয়েৎ ॥  
মুখা-মধ্যে ত্র্যসং ককঃ তস্ত বক্তং নিরোধয়েৎ ।  
গর্ভেহরত্নপ্রমাণেন পুটে ত্রিংশং বনোপলৈঃ ॥  
ষাঙ্গশীতলতাং জাজ্বাসং সুবোধরাসয়েৎ ।  
ততঃ বল্লোদরে মর্দ্যং সুধারুণং সমুদ্বয়েৎ ॥  
এতন্মাত্তরুণত দদ্যাদ্ গুণ্ডা চতুষ্টিয়ম্ ।  
সুতমাক্ষীকসংযুক্তমেকোনত্রিংশদূবণৈঃ ॥  
মন্দ্যারো রোগসংঘে চ গ্রহণ্যাঃ বিষমজরে ।  
গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে বাস কাসরোগে ।  
অভীসারে গ্রহণ্যাক স্বরথো পাণ্ডুকে গদে ।  
সর্কেষু কোষ্ঠরোগেষু যক্বে প্রীহাদিকেষু চ ॥  
বাতপিত্ত-কফোথেষু বন্দ্যেষু ত্রিদোষে চ ।  
দদ্যাদ্ সর্কেষু রোগেষু জেষ্ঠমেতজ্জায়নম্ ॥ ৫৮ ॥

হিরণ্যগর্ভপোটলী রস—পারা ১ ভাগ, স্বর্ণ ২

ভাগ, মুক্তা ৪ ভাগ, কাঁসা ৬ ভাগ, পঙ্ক ৩ ভাগ, কড়িভাঙ্গ ৩ ভাগ ও সোহাগা ১০ সিকিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাক লেবুর রসে মর্দন পূর্বক মুখামধ্যে পুরিয়া লঘুপুটে ৩০ খানি বিষ কার্টের দ্বারা পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ রতি পরিমাণে স্তুত, মধু ও ২৯টী গোলমরিচ সহ সেবন করিলে মন্দ্যগ্নি গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৮ ॥

গ্রহণী-মিহিরং তৈলম্ ।

যন্তাকং বাতকী লোপ্রং সমজাতিবিবা শিবা ।  
উশীরং বায়িবাহক জলং যোচং রসাজনম্ ॥

বিষং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্ ।  
 শুভ্রচীক্ৰযবস্ত্রাণা পদ্মকং কটুরোহিণী ।  
 তগরং নলদং ভৃঙ্গং কেশরাজং পুনর্নবা ।  
 আত্র অশু কদম্বানাং ভৃচঃ কুটজবকুলম্ ।  
 যমানী জীরকাকৈব্যাং কার্ষিকানি একস্ময়েৎ ।  
 তৈলপ্রহং পচেৎ সম্যক্ তক্রৈণাত্ততমেন বা ।  
 কুটজবকু কষায়েন ধাতুক্ কথিতেন বা ।  
 বুদ্ধা দোষগতিং ভক্তু তথ্যোষধবাসরিণা ।  
 এতদ্রসায়নবয়ং বলিগলিভনাশনম্ ।  
 হস্তি সর্কানভীসারান্ গ্রহণীং সর্করুপিণীম্ ।  
 জ্বরং তৃষ্ণাং তথা কাসং হিক্কাং শ্বাসং বমিৎ ত্রিনিম্ ।  
 সোপত্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সত্যমেবহি ॥  
 অর্শাংসি কামলাং মেহং শয়থুং শূলমুত্থনম্ ।  
 এতচ্চি বৃংহণং বৃষাং সর্করোগ-নিবহণম্ ॥  
 বশীকরণমেতচ্চি পুষ্যা যোগে বিপাচয়েৎ ।  
 সায়ং ত্রীম্ একপুংব্যং প্রত্যমে রজসংসদি ॥  
 বিবাহাদিসু মাদ্রল্যং বিবাহে বিজয়প্রদম্ ।  
 গর্ভস্ত চলিতস্তাপি স্থাপনং পদমং শুভম্ ॥  
 গর্ভারন্তে একপুংব্যমেতদ্ গর্ভবিবর্ধনম্ ।  
 গ্রহণী-মিহিরং নাম তৈলং ভূবনমঙ্গলম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং গ্রহণ্যধিকারঃ ।

গ্রহণীমিহির তৈল—উৎকৃষ্ট তিল তৈল ৪  
 সের, কুড়ি ছালের কাথ, বা ধানের কাথ,  
 কিংবা তক্র, অথবা গ্রহণীনাশক অপর কোন  
 দ্রব্যের কাথ ১৬ বোলসের । কজার্চ, ধনিয়া, খাই  
 ফুল, লোধ, বরাহক্রান্ত, আতইচ, বেণার মূল, মুখা,  
 বালা, মোচরস, রসাজন, বেলগুঠ, নীলোৎপল,  
 ভেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলফ, ইন্দ্রযব  
 শ্রামালতা, পদ্মকর্কট, কটকী, তগরপাত্রকা, জটা-  
 মাংসী, দারুচিনি, কেশুর, পুনর্নবা, আমছাল,  
 জামছাল, কদমছাল, কুড়িছাল, যমানী ও জীরা,  
 এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেক ২ হুই তোলা ;  
 যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া সাগ্রাদিতে  
 মর্দন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট  
 হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

ইতি গ্রহণী চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ অর্শোহধিকারঃ ।

দুর্দীর্ঘাং সাধনোপায়শ্চতুষ্টয়ং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

ভেজকর-শত্রাগ্নি-সাধাদাদ্য উচ্যতে ॥ ১ ॥

ঔষধ, ক্ষার, অজক্রিয়া ও অগ্নিক্রিয়া, এই চতু  
 র্ধি উপায়ে অর্শরোগের চিকিৎসা করিতে পারা  
 যায় । প্রথমতঃ ঔষধ বলা যাইতেছে ॥ ১ ॥

ষড়ায়োরানুলোমায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে ।

অহুপানৌষধজবাং তৎ সেবাং নিত্যমর্শসৈঃ ॥ ২ ॥

যে সমস্ত অহুপান, ঔষধ ও আত্মীয় পদার্থ  
 বায়ুর অহুগোম কারক এবং অগ্নি ও বল বৃদ্ধি  
 করে, তাহা সমস্ত অর্শরোগীর পক্ষে হিতসাধক  
 বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি ক্রিয়া ভীক্সা বিদীয়তে ।

প্রাণিণাং রক্তমালোকা ক্রিয়াকার্য্যাপ্রপৈত্তিকী ॥ ৩ ॥

শুষ্কার্শরোগে প্রলেপাদি ভীক্সক্রিয়া হিতকর ।  
 রক্তস্রাবাঘ্রিত অর্শরোগে রক্তপিপ্তরোগের তায়  
 চিকিৎসা করিবে ॥ ৩ ॥

সুক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদুর্দীর্ঘনাশনম্ ।

কোষাকীরণোষধাশ্লিষতত্তি শুদোস্তবাঃ ॥ ৪ ॥

( ১ ) মনসাসীজের আঠা হরিদ্রার্চ সহ মিশ্রিত  
 করিয়া অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে অজুর সকল  
 বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) কোষাফল চূর্ণ করিয়া অর্শের বলিতে  
 বর্ষণ করিলে বলি সকল পড়িয়া যায় ॥ ৪ ॥

অর্ককীরং সুহীকীরং তিস্ত্রুশ্বাশ্চ পল্লবাঃ ।

করঞ্জো বস্ত্রযুক্তং লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্ ॥ ৫ ॥

আকন্দর আঠা, মনসাসীজের আঠা, তিস্ত্রু  
 লাউর পাতা ও ডহর করঞ্জের ছাল, এই সকল  
 দ্রব্য একত্র ছাগমুত্রের সহিত পেষণপূর্বক বলিতে  
 প্রলেপ দিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

অর্শোদী শুদজা বস্তিগুড়িবোবাকলোস্তবা ।

জ্যোৎস্নিকামূল-কংকেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ ॥ ৬ ॥

( ১ ) ইক্ষুগুড় ও ঘোষাকলের চূর্ণ জলে গুলিয়া অগ্নি সংযোগে পাক পূর্বক ভদ্রায়া বর্জিত প্রস্তুত করিয়া গুহে প্রয়োগ করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) ঘোষালতার মূল পেষণ পূর্বক গুহে প্রলেপ দিলে রক্তাশ্রয় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তুর্নীবিজ্ঞ সৌভিগন্ত কাম্বিপিষ্টং গুড়ীত্রয়ং ।

অর্শোহয়ং গুদহং স্তাদধি বাহিবনন্তঃ ॥ ৭ ॥

তিতলাউবীজ ও উদ্ভিদ লবণ সমান পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া তিনটা গুড়িক প্রস্তুত করতঃ গুহে প্রয়োগ করিলে ও রোগীকে নাহিব দধি সেবন করিতে দিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মহাবোধি প্রদেশত পথ্যা কোষাতকী-রজঃ ।

সফেনং লেপতো হস্তি লিঙ্গবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

মগধদেশীয় হরীতকী চূর্ণ, ঘোষাকল চূর্ণ ও সমুদ্ভেদন, এই ত্রয়্যত্রয় জলসহ পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে লিঙ্গাশ্রয় বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

অপামার্গোস্তবামূল্যাং কায়ঃ সহরিতালকঃ ।

লিঙ্গার্শো লেপতো হস্তি চিরজাতবসংশয়ম্ ॥ ৯ ॥

আপামূল্যের কায় ও হরিতাল সমভাগে গ্রহণ পূর্বক জলসহ পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে বহুকালীয় লিঙ্গাশ্রয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বাতাতীসারবস্ত্রিগুর্জাং ত্র্যশাংমুপাচরয়েৎ ।

উদাবর্জ বিধানেন গাঢ়বিটকানি চাসকুৎ ॥ ১০ ॥

অর্শরোগীর পাতলা বাহু হইলে বাতাতীসারের ছায় চিকিৎসা করিবে । এবং মল কঠিন হইলে উদাবর্জরোগের ছায় চিকিৎসা করিবে ॥ ১০ ॥

বিড়িবন্ধে হিতং তক্রং যমানী বিড় সংযুতম্ ।

বাতশ্লেষ্মাংশং তক্রাৎ পরং নাতীহ ভেদনম্ ॥

তৎ প্রয়োজ্যং যথাদোষং সন্নেহং ক্রকম্বেব বা ।

ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তত্র সমাধিতাঃ ॥ ১১ ॥

অর্শরোগীর মল বদ্ধতা হইলে যমানী ও বিট লবণের সহিত তক্র পান করিতে দিবে । বাত শ্লেষ্মজনিত অর্শরোগীর পক্ষে তক্রের তুল্য মহৌষধ

বিভীষ নাহি । এই তক্র বাতজ অর্শরোগে মাখন না তুলিয়া এবং কফজ অর্শরোগে মাখন তুলিয়া তক্র পান করিতে দিবে । তক্র দ্বারা অর্শরোগ একবার বিনষ্ট হইলে পুনরায় উৎপন্ন হয় না ॥ ১১ ॥

ঘটং চিত্রকমূলত পিষ্টম্ । কৃতং প্রলেপয়েৎ ।

তক্রং বা দধি বা ভজ জাতবর্শোহয়ং পিবেৎ ॥

পিত্তশ্লেষ্ম-প্রশমনী কচ্ছ-কণ্ডু-কম্বাপহা ।

গুদজাশ্রয়ত্যাগে যোজিতা সগুড়াতয়া ॥ ১২ ॥

( ১ ) চিতার মূলের ছাল পেষণপূর্বক ভদ্রায়া কলসীর ভিতর লেপিয়া সেই কলসীতে দধি পাতিয়া রাখিবে, পরে সেই দধিধারা ঘোল প্রস্তুত করিয়া সেই তক্র পান করিলে অথবা সেই দধি সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

( ২ ) হরীতকী চূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম, কচ্ছ, কণ্ডু, বেদনা ও অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

সগুড়াং পিঙ্গলীযুক্তামভয়াং দ্ব্যতভর্জিতাম্ ।

ত্রিষুদন্তীযুতাং বাপি ভক্রেদামূলোমিকীম্ ॥ ১৩ ॥

( ১ ) দ্ব্যতভর্জিত হরীতকীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অমূলোম হইয়া অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

( ২ ) তেউড়ীচূর্ণ দন্তীমূলচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অমূলোম হইয়া অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

ভিলাকঙ্কর সংযোগং ভক্রেদমুদগিবর্জিতম্ ।

কুহরোগহরং শ্রেষ্ঠমশস্যং নাশনং পরম্ ॥ ১৪ ॥

ভিল ও ভেলা চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে একত্র মিশ্রণপূর্বক সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং কুষ্ঠরোগ ও অর্শরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

গোমূত্রাধূষিভাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্ ।

পক্ককোলমুতং বাপি তক্রমশৈ প্রদাপয়েৎ ॥ ১৫ ॥

( ১ ) হরীতকী রাস্ত্রেতে গোমূত্রে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) পক্ষকোল চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তক্তের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

মুগ্ধিগুং শূরগং কক্ষং পক্ত্ব্যমৌ পুটপাকবৎ ।  
দদ্যাৎ সতৈল লবণৈর্হ্নান্নাং বিনিবৃত্তয়ে ॥ ১৬ ॥

ওলে মাটি লেপিয়া পুট পাকের ত্রায় অগ্নিতে পাকপূর্বক উহাতে তৈল ও লবণ মাখিয়া সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

বিন্নং বার্তাকুলং বোষায়াঃ কারজেন সলিলেন ।  
তদ্ব্যুত-ভুটং যুক্তং শুভেনাতৃণিতো যোহতি ॥  
পিবতি চ ন্যাস তক্রং তস্তাথেবাতিবৃদ্ধ শুদজানি ।  
যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাজেন ॥ ১৭ ॥

বোষাকলের কারজলের সহিত বিন্ন বেগুন যুতে ভাজিয়া ইক্ষুগুড় সহ তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিয়া পশ্চাৎ তক্রপান করিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে অতি প্রাণ অর্শরোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

অসিতানাং তিলানাক প্রকৃষ্ণাং শীতবার্ধাৎ ।  
বাদতোহর্শাসি নশ্যন্তি বিজদাঢ্যাসপুষ্টিদম্ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণতিল উপযুক্ত পরিমাণে ভোজনপূর্বক পশ্চাৎ শীতল জল পান করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়, দস্ত দৃঢ় হয় এবং সর্কাক্ষ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

নাগরাদ্যো মৌদকঃ ।

সনাগরাক্ষর-বৃদ্ধদারকং  
শুভেন যো মৌদকমভ্যাদারকম্ ।  
অশেষ-ছন্দাশক-রোগ-দারকং  
করোতি বৃদ্ধং সহস্রৈব দারকম্ ॥  
চূর্ণে চূর্ণসমো দেয়ো মৌদকঃ বিগুণো গুড়ঃ ॥ ১৯ ॥

নাগরাত মৌদক—শুঠচূর্ণ, ভেলাতীক চূর্ণ ও বিস্তারকবীজ চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্বক বিগুণ ইক্ষুগুড়ের সহিত পাকপূর্বক মৌদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্কপ্রকার অর্শরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

লবণোত্তমাদি-চূর্ণম্ ।

লবণোত্তম-বহ্নি-কলিঙ্গ-যবাস্  
চিরবিষ-মহাগিচূর্মদযুতান্ ।  
পিব সপ্তদিনং মথিতাদুলিতান্  
যদি মর্দিতুমিচ্ছসি পায়ুগদান্ ॥ ২০ ॥

সৈন্ধবলবণ, চিতার মূল, ইন্দ্রযব, যব, ডহর করঞ্জের বীজ ও মহানিষের ছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণপূর্বক প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চিত (বোল) সহ সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

অন্নশূরগমৌদকঃ ।

মরিচ মহৌষধ চিক্রকন্ত শূরগ ভাগা যথোক্তরং দ্বিগুণাঃ ।  
সর্ক-সমো গুড়ভাগঃ সেব্যোহয়ং মৌদকঃ সিদ্ধকলঃ ॥  
জলনং জলয়তি জঠরমুন্মূলয়তি গুল্মশূলগদান্ ।  
নিঃশেষয়তি শ্লীশদমবশ্মমর্শংসি নাশয়ত্যাপ্ত ॥ ২১ ॥

অন্নশূরগমৌদক—মরিচচূর্ণ ১ ভাগ, শুগী চূর্ণ ২ ভাগ, চিতা মূলচূর্ণ ৪ ভাগ ও গুলচূর্ণ ৮ ভাগ, ইক্ষুগুড় সমস্তে সমান যথানিয়মে পাকপূর্বক এই মৌদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অত্যন্ত জঠরাগ্নি প্রবীণ হয় এবং উদর, গুল্ম, শূল, শ্লীশদ ও অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বৃংক্ষুরগমৌদকঃ ।

শূরগযোড়শ ভাগা বহ্নিরষ্টৌ মহৌষধস্তাতঃ ।  
অর্দ্ধেন ভাগা যুক্তিমরিচতঃ ততোহপি চার্দ্ধেন ত্রিকলা ॥  
কণা সমুলা তালীশাক্ষর ক্রিমিয়ানাম্ ।  
ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলী চ ।  
ভাগঃ শূরগ-ভুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্তাপি ।  
ভূতৈলে বরিতাংশে সর্কায়োকত্র সংচূর্য্য ॥

বিগুণেন শুভেন যুতঃ সেব্যোহয়ং মৌদকঃ প্রকামধনৈঃ  
গুরু ব্রহ্ম ভোজ্য রহিতেষিতরেষু গজবৎ সূর্য্যাৎ ॥  
ভয়ক মনেন জলিতং পূর্বমগস্ততঃ প্রয়োগরাজেন ।  
ভীষন্ত মারুতেরপি বেন তৌ মহাধনৌ জাতৌ ॥  
অগ্নি বল বৃদ্ধি হেতুন কেবলং শূরগো মহাবীৰ্য্যঃ ।  
প্রভবতি শত্রুকারাগ্নিভির্বিদ্যাপ্যর্শনামেব ॥  
অন্নশূরগদ পরজিৎগ্রহণীক তথা হিকাশনিজাম্ ।  
নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে ব্রহ্মহক ॥

বিকারঃ বাসঃ কাসাঃ সন্নিবন্ধঃ প্রবেহাৎ ৷

শ্রীমদ্রসায়নং পুংসাম্ ২২ ৷

বৃহচ্ছরপমোদক—ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতার  
মূলচূর্ণ ৮ তোলা, শুঠচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচচূর্ণ ২  
তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেরা, পিপুল,  
পিপুলমূল, তালীশপত্র, তেলা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪  
তোলা, তালমূলীচূর্ণ ৭ তোলা, বিস্তারকচূর্ণ ১৬  
তোলা, দারুচিনিচূর্ণ ২ তোলা, ছোট এলাচিচূর্ণ  
২ তোলা এবং পুরাতন ইক্ষু গুড় সমস্ত চূর্ণ প্রবোর  
দ্বিগুণ, যথানিয়মে এই মোদক প্রস্তুত করিয়া  
প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অর্শাদি  
বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন  
করিয়া গুরুপাক ও বলকারক দ্রব্য আহাৰ  
করিবে ॥ ২২ ॥

শ্রীবাহুশালগুড়ঃ ৷

ত্রিযুক্তোবতী দন্তী বদন্তী চিত্রকং শঠী !  
গবাকী মুস্ত-বিষ'হর বিড়ঙ্গানি হরীতকী ॥  
পলোমিভানি চৈতানি পলাতট্টাকরুদরাং ।  
বটপলং বৃদ্ধদারু শূরগন্ত চ বোড়শঃ ॥  
জলক্রোণবয়ে কাথং চতুর্ভাপাবশেষিতম্ ।  
পুস্তভ তং রসং ভূয়ঃ কাথোভ্যস্ত্রিগুণে ॥ গুড়ঃ ॥  
লেহং পচেতু তং তাবৎ যাবদকী প্রলেপনম্ ।  
অবতর্ধ্য ততঃ পশ্চাচ্ছানীমানি দাপয়েৎ ॥  
ত্রিযুক্তোবতী কন্দ চিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্ ।  
এলা ভুত্ মরিচকাপি গজাঙ্ঘ্রীকাপি বপটলম্ ॥  
ষাত্রিংশংপলমত্র চূর্ণং দস্তা নিধাপয়েৎ ।  
ততো যাত্রাং প্রযুক্ত্বা জীর্ণে কীররসাশনঃ ॥  
পঞ্চগুদ্রান্ প্রবেহাৎ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্ ।  
অয়েদর্শাসি সর্কানি তথা সর্কোদরাণি চ ॥  
দীপয়েদ্ব্যহণীং মন্দাং বন্ধাপমণকর্ষতি ।  
পানসে চ প্রতিশ্যারে আচ্যাবাতে তথৈব চ ॥  
অয়ং সর্কগদেধেব কল্যাণো লেহ উত্তমঃ ।  
হৃদীয়ারিরয়কাসু দুষ্টৌ বরনহরণঃ ॥  
ভবন্তোনঃ প্রযুক্ত্বানঃ শতবর্ষং নিরাময়াঃ ।  
আয়ুধো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিত-নাশনঃ ॥  
রসায়নবরশ্চৈব যোজ্যজনন উত্তমঃ ॥

৫: শ্রীবাহুশালগুড়ঃ হৃদীয়ারিঃ প্রকীর্ণিতঃ ॥

স্ববর্ষঃ ধরম্পর্শো পঞ্চবর্ষসাবিতঃ ৷

পীড়িতো ভজতে মূত্রাং গুড়ঃ পাকমুণাপত্তঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবাহুশালগুড়—তেউরী মূল, চট্ট, দন্তীমূল,  
গোক্ষুর, চিতার মূল, শঠী, রাখালশশা, মুখা,  
বেলগুঠ, বিরজা ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেক  
৮ তোলা, তেলা ৬৪তোলা, বিস্তারক ৪৮ তোলা,  
ওল ১২৮ তোলা, কাথার্জ জল ১১৮ সের, শেষ  
কাথ ৩২ সের, এই কাথ ছাকিয়া উহাতে ২৪৮  
তোলা পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পাক  
করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে  
তেউড়ীমূল চূর্ণ ১৬ তোলা, ওল চূর্ণ ১৬ তোলা,  
চিতামূল চূর্ণ ১৬ তোলা, ছোট এলাচি চূর্ণ ৪৮,  
দারুচিনি চূর্ণ ৪৮ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪৮ তোলা ও  
গজপিপুলচূর্ণ ৪৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে  
এই ঔষধ প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে  
অর্শাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

প্রাণদা শুড়িকা ৷

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্ত চতুর্থং মরিচস্ত চ ।  
পিপ্ল্যাঃ কুড়বার্দ্ধক চবাশচ পলে মব চ ।  
তালীশপত্রস্ত পলং পলাকিং কেশরস্ত চ ।  
যে পলে পিপ্লীমূলার্দ্ধকর্ষক পত্রকাৎ ॥  
সুশৈলাকর্ষমেকক কর্ষক মৃণ্ড মৃণালয়োঃ ।  
গুড়াং পলানি ত্রিশচ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥  
অক্ষপ্রমাণ-শুড়িকা প্রাণদেতি প্রকীর্ণিতা ।  
পূর্বে ভক্ষ্যচ্চ পশ্চাচ্চ ভোজনস্ত যথাবলম্ ॥  
মদ্যং বাসরসং যুৎসং কীরং তোয়ং পিবেদনম্ ।  
হস্তাদর্শাসি সর্কানি সহজাতপ্রজাতপি ॥  
বাতপিত্ত কফোথানি সন্নিপাতোদ্রবানি চ ।  
পানাত্যয়ে বৃদ্ধকৃচ্ছ বাতরোগে গলগ্রহে ॥  
বিষমজরে মলোহরৌ পাণ্ডুরোগে ভথৈব চ ।  
ক্রিমিক্রোণিগাণ্ডৈব গুল্মশূলান্ভিনাং তথা ॥  
বাসকাসপন্নীতানামেবা তাদয়ুতোপমা ।  
শুষ্ঠ্যাঃ স্থানেভ্যঃ দেয়া বিড়গ্রহে পিত্তপায়ুজে ॥  
প্রাণদায়্যং সিভা দেয়া চূর্ণমানাক্ততুণ্ডণা ।  
ক্লম্পিত্তাশ্মিমান্দ্যাদৌ প্রযোজ্যা গুদজাতুরে ॥  
পত্বে নু শুড়িকাঃ কাথ্যা শুড়েন সিতরাথবা ।  
পয়ং হি বহি সংসর্গান্নিষানং ভজতি তাঃ ॥ ২৪ ॥

প্রাণদা শুড়িকা—শুঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮  
তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, চট্ট ৮তোলা, তালীশ-  
পত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল



১৬ তোলা, ভেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, বেণারমূল ১ তোলা ও পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা। এই সকল একত্রে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ১০ চারিআনা বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ভোজনের পর দিবসে ২ বার সেবন করিবে। ঔষধ ব্যবহার করিলে বাতশ্লেষ্মাজ্বর অর্শঃরোগে মত্ত, বাতিক অর্শঃরোগে মাংস রস, পিত্তজ্বর অর্শঃরোগে দুগ্ধ, কফার্শঃমূগের যুগ্ম এবং সান্নিপাত জনিত অর্শঃউষ্ণজল পান করিতে দিবে। পিত্তজ্বর অর্শঃরোগে দান্ত বন্ধ থাকিলে শুষ্কীয় পরিবর্তে হরীতকী দিবে। এই ঔষধের ৪ গুণ চিনি মিলিত করিয়া অগ্নিমান্দ্য ও তন্দ্রাপিত্ত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করাইবে। ইহা দ্বারা সর্কবিধ অর্শঃরোগ এবং অত্যন্ত বহুবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

রক্তার্শঃসমূহে রক্তমাদৌ অবৈজ্ঞেয়ক।

দুষ্টাশ্রে নিগ্ধীতে তু শূলানাংহাবঙ্গগদাঃ ॥ ২৫ ॥

চিকিৎসক রক্তার্শঃরোগে রক্তশ্রাব বন্ধ না করিয়া দূষিতরক্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবেন। কারণ দূষিত রক্ত নির্গত না হইলে শূলবেদন অনাহ ও রক্তদোষজনিত বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় ॥ ২৫ ॥

শুক্কাধঃ সন্ধিখো বা ক্ৰিৎবা বিষশলাটবঃ।

যোজ্য। রক্তার্শঃশৈলভৎ জোত্রিকামূললেপনম্ ॥ ২৬ ॥

(১) কুড়্‌চিছালের কাথ শুষ্ঠচূর্ণ প্রলেপ দিয়া পান করিলে রক্তার্শঃরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) বেলশুষ্ঠের কাথ শুষ্ঠচূর্ণ প্রলেপ দিয়া পান করিলে রক্তার্শঃরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, জানিবে ॥

(৩) ঘোষা লতার মূল পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শের অছুর সকল পচিয়া যায় ॥ ২৬ ॥

নবনীত তিলাভ্যাসাৎ কেশর নবনীত শর্করাভ্যাসাৎ।

দধিসর বধিতাভ্যাসাৎ গুদজাঃ শাশ্বতি রক্তাবহাঃ ॥ ২৭ ॥

(১) মাখন ও তিল একত্রে পেষণ পূর্বক সেবন করিলে রক্তার্শঃরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) নাগকেশর, মাখন ও ইক্ষুচিনি, এই ত্রয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তার্শঃরোগ নিবারিত হয়।

(৩) দধির সরসঙ্কিত তক্র কিয়দ্বিগল সেবন করিলে রক্তার্শঃরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সঙ্গমোৎপল যোচাহ্ন তিরীট তিলচন্দনৈঃ।

ছাগক্ষীরং প্রয়োক্তব্যং গুদজে শোধিতাপহম্ ॥ ২৮ ॥

বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, লোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্তচন্দন, এই সকল ত্রয়ের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে অর্শজনিত রক্তশ্রাব নিবারিত হয় ॥ ২৮ ॥

কোমলং নলিনীপত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্।

প্রাতঃরাজঃ পয়ঃ পীত্বা রক্তশ্রাবাধিমুচ্যতে ॥

সশর্করং কৃষ্ণতিলম্ কঙ্কং, বস্তীপয়োভিঃপিবতি প্রভাতে। সদো হরতোব গুদোথরক্তং যোগোন্নমিথঃ গিরিশ-প্রযুক্তঃ ॥

কোটজ-কঙ্কমাংস পিষ্ট্বা তক্রৈঃ বৃদ্ধিমান্।

পীত্বা রক্তার্শঃমৌ রক্তক্ষতিমাত্ত নিবজ্জতি ॥

তত্তুল সলিলোপেতং কঙ্কমপামার্গজং পিবতঃ

ক্ষীরমুদ্বাপ্যভীরোণ্ডনজাঃ শাশ্বতি রক্তবলাঃ।

দাড়িমম্ রসঃ পেষঃ শর্করামধুরীকৃতঃ ॥ ২৯ ॥

(১) পায়ের কচিপাতা ইক্ষুচিনির সহিত পেষণ পূর্বক ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অর্শরোগীর রক্তশ্রাব নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

(২) কৃষ্ণতিল ও ইক্ষুচিনি একত্রে পেষণ পূর্বক ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সত্তাই অর্শরোগীর রক্তশ্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

(৩) কুড়্‌চির ছাল পেষণ পূর্বক তক্রসহ সেবন করিলে অর্শজনিত রক্তশ্রাব নিবারিত হয়।

(৪) আপাংমূলের ছাল পেষণপূর্বক তত্তুলোদক সহ সেবন, পশ্চাৎ ছাগদুগ্ধ পান করিলে অর্শজনিত রক্তশ্রাব নিবারিত হয়।

(৫) দাড়িমের রস ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

কুটজলেহঃ ।

কুটজমূল পলশতং জলজোশে বিপাচয়েৎ ।  
অষ্টভাগাবশিষ্টস্ত কষায়মবতারয়েৎ ॥  
বস্ত্রপুতং পুনঃ কাথং পচেলেহত্বমাগতম্ ।  
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটু ত্রিফলা তথা ॥  
রসায়নং চিত্রকঞ্চ কুটজস্ত ফলানি চ ।  
বচামতিবিধা বিষ্ণুং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ॥  
গুড়াং পলানি ত্রিংশচ্ চূর্ণীকৃত্য বিনিঃক্ষিপেৎ ।  
মধুনা কুড়বং দদ্যাৎ সূতস্ত কুড়বং তথা ॥  
এষ লেহঃ শময়তি অর্শে । রক্ত সমুদ্ভবম্ ।  
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শৈশ্নবিকং সান্নিপাতিকম্ ।  
যে চ হৃদ্যমিষা রোগাশ্চান্ সর্বান্নাশয়ত্যপি ।  
অন্নপিত্তমতীসারং পাণ্ডুরোগদরোচকম্ ॥  
গ্রহণীমাদিবং কাশ্যং শ্বশুঃ কামলামপি ।  
অজুপানং সূতং দদ্যান্নাশু তক্রং জলং পয়ঃ ।  
রোগানীকবিনাশায় কোটজো লেহ উত্তমঃ ॥ ৩০ ॥

কুটজলেহ—কুড়চিমূলের ছাল ২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের । এই কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুর্বাতন গুড় ৩৬০ এবং সূত ১ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং পাক পূর্বক লেহবৎ ঘন হইলে ভেলা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসায়ন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতাইস ও বেলগুঠ এই ১৪টা দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে, তৎপরে শীতল হইলে উহাতে মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ তোলা । ইহা ব্যবহারে বাতাদি দোষ জনিত সকল প্রকার রক্তাশঃ, অন্ন পিত্ত, অতীসার, পাণ্ডু, অরুচি, গ্রহণী, শোথ ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । অজুপান অবস্থা বিশেষে সূত, মধু, ঘোল, শীতল জল বা ছাগ দুগ্ধ দিবে ॥ ৩০ ॥

অগ্নিমুখং লৌহম্ ।

ত্রিভুজিত্রক নিগুণ্ডী রহী মূতিকাঙ্কটাঃ ।  
প্রত্যেকশোহষ্টপলিকা জলজোশে বিপাচয়েৎ ॥

পলত্রয়ং বিড়ঙ্গাচ্চ ঘোষং কর্ষত্রয়ং পৃথক্ ।  
ত্রিফলায়াং পলঃ পঞ্চ শিলাজতু পলং স্তম্ভেৎ ॥  
দিবোষবি হস্ততাপি বৈকল্যত হস্ত বা ।  
পলষাদশকং দেয়ং ক্রম লৌহত চূর্ণিতম্ ॥  
পলৈশ্চতুর্কিংশতাজ্যাদ্রুধূর্করয়োরপি ।  
ঘনীভূতে স্পন্দীতে চ দাপয়েদবতারিতে ।  
এতদগ্নিমুখং নাম হৃদ্যমিষাকরং পরম্ ॥  
মন্দময়িং করোত্যাশু কালাগ্নিসমভেজসম্ ॥  
পর্বতানপি জীর্ণান্তি গ্রাণদাশু দেহিনাম্ ॥  
গুরুব্যাগ্নপানানি পয়ো মাংসরসো হিতঃ ॥  
হৃদ্যম পাণ্ডু শ্বশুঃ কুঠ শ্রীহোদরাগমম্ ॥  
অকালং পলিতং হৃদ্যাদামবাতং শুদাময়ম্ ॥  
ন স রোগোহস্তি যঞ্চাপি ন নিহন্তি ক্ষণাদিদম্ ॥  
করীর কাঞ্জিকাধীন ককারাদীন বর্জয়েৎ ॥  
স্রবত্যাভোহৃদ্যা লৌহং দেহাৎ কট্টঞ্চ দুর্জয়ম্ ॥ ৩১ ॥

অগ্নিমুখং লৌহ—নিসিন্দা, চিতা, সিঙ্গ, তেউড়ী, মুণ্ডুরী ও ভূইআমলা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৬৪ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কক্ষার্ধ—বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল ও গুঠ প্রত্যেকের ২৪ তোলা, ত্রিফলা মিশ্রিত ৪০ তোলা, শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা, মনঃশিলা বা বৈকল্যত দ্বারা মারিত লৌহচূর্ণ ১।০ দেড় সের, গব্যসূত ৩ সের এবং মধু ১।০ দেড় সের ও চিনি ১।০ দেড় সের । পাকের নিয়ম—প্রথমে সূত একটা পাত্রে করিয়া অগ্নিসমুত্তাপে গলাইয়া উহাতে লৌহ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন দ্বারা কিছুক্ষণ পরে তাহাতে চিনি মিশ্রিত কাথ-জল প্রদান পূর্বক জাল দিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে জলীয়-মাংশ নিঃশেষ হইয়াছে, সেই সময়ে উহাতে উল্লিখিত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্বক নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া বলকারক দ্রব্য আহার করা বিধেয় । ইহা সেবনে অর্শঃ, পাণ্ডু ও শোথ এই সকল রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । এই ঔষধ সেবন কালীন কলা, কচু প্রভৃতি ককারাদি সমস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১ ॥

মাগশূরণাদ্যং লৌহম্ ।

মাগ শূরণ ভল্লাত ত্রিফলতী সমযিতম্ ।

ত্রিকটয়সমায়ুক্তময়ো হুর্নায় নাশনম্ ॥ ৩২ ॥

মাগশূরণাত লৌহ,—মাগকচু, ওল, ভেলা, তেউড়ী, দস্তী, ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিতা, মুখা ও বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব চূর্ণের সমান লৌহ ভস্ম । এই সমস্ত একত্রে মর্দন করিয়া লইবে । মাত্রা দুই আনা । ইহা সেবনে অশ্বরোগের শাস্তি হয় ॥ ৩২ ॥

রসগুড়িকা ।

রসস্ত পাদিকস্তল্যা বিড়ঙ্গমরিচাজকাঃ ।

গজাপালঙ্গ-রসে খল্লয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥

রক্তিমাত্রা গুণার্শোয়ী বহুদ্রব্যার্থীণী ॥ ৩৩ ॥

রসগুড়িকা—রসসিন্দূর ১ তোলা, বিড়ঙ্গ, মরিচ এবং অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । এই সমস্ত একত্র করিয়া গাজরাই শাকের রস দ্বারা বাটিয়া ১ রতি পরিমাণে গুড়িকা করিবে । ইহা সেবনে, গুহাংশ বিনষ্ট হওত অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

নিত্যোদিতরসঃ ।

মৃত স্তূতাক লৌহানি বিষং গন্ধং সমং সমম্ ।

সর্বভূলাংশভল্লাতকলমেকত্র চূর্ণয়েৎ ।

জঠরঃ শূরণ মাণোথৈর্ভাব্যং খল্লৈ দিনত্রয়ম্ ।

মাষমাত্রাং লিহেনাতৈজরসৈস্তার্শাংসি নাশয়েৎ ॥

রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোত্তব ক্লাস্তকঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যোদিতরস—পারদ, তাত্র, লৌহ, অভ্র, বিষ ও গন্ধক ইহাদিগের প্রত্যেকের সমভাগ এবং সর্বসমান শোধিত ভেলা । সকল দ্রব্য গুলি একত্রে বাটিয়া ওল এবং মানকচুব রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে । মাষকলাই প্রমাণ বটী হইবে । অল্পপান ছাগমাংসের ঘূষ বা ছাগ দুগ্ধ । এই ঔষধে সর্বপ্রকার অশ্বঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

কটিকিলাস্তমূলক্যারো গোরোচনাজলম্ ।

লেপনাত্রেণ বিশ্রাব্য রশান্ হস্তি গুদাক্করান্ ॥ ৩৫ ॥

কাটাণের ভাতার কার গোরোচনার জলের সহিত পেণপূর্ণক তাহার প্রলেপ দিলে অশ্বের অঙ্কুর সকল পচিয়া যায় ॥ ৩৫ ॥

ভাবিতং রজনীচূর্ণৈঃ স্নুহীকীরে পুনঃ পুনঃ ।

বন্ধনাৎ স্ফূটং হত্রং হিনত্যাশৌ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

হরিদ্রাচূর্ণ মনসাসীজের আঠা একত্রে মিশ্রণ পূর্ণক তাহাতে ১ গাছি স্নতা পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া সেই স্নতা দ্বারা অশ্বাঙ্কুরের মূলদেশ বন্ধন করিলে ঐ অঙ্কুর ছিড়িয়া পচিয়া যায় ॥ ৩৬ ॥

বেগাবরোধং স্ত্রী পৃষ্ঠবানমতিউৎকটকাসনম্ ।

যথাস্বং দোষলক্ষণমর্শং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীসহবাস, অশ্বাদিযান আরোহণ, উৎকটভাবে ( উচু হইয়া ) উপবেশন, এবং বাতাদি দোষজনক অন্ন সেবন, অশ্বরোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৭ ॥

ইতি অশ্বাশ্চকিংসা সমাপ্ত ।

## অথাগ্নিমান্দ্যাধিকারঃ

সায়নৈতচ্চিকিৎসায়ঃ পরময়েশ্চ পালনম্ ॥

তন্মাদ্ যজ্ঞের কর্তব্যং বহুস্ত প্রতিপালনম্ ।

অস্ত দোষশতং ক্রুৎসং সত্ত ব্যাধিশতানি চ ।

কায়ায়িষেব যতিযান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্ ॥ ১ ॥

অগ্নিকে সমভাগে রক্ষা করাই চিকিৎসকের প্রধান কার্য । শত দোষ এবং শতব্যাধির প্রকোপ সবেও সর্বপ্রায়ে অগ্নির রক্ষায় যত্নবান হওয়া কর্তব্য ॥ ১ ॥

সমস্ত রক্ষণং কার্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ ।

তীক্রে পিত্তপ্রতিকারো মনো রেখবিশোধনম্ ॥ ২ ॥

সমগ্রির রক্ষা, বিষমায়িতে বায়ুর শাস্তি, তীক্ষ্ণায়িতে পিত্তপ্রশমন এবং মন্দায়িতে কফ বিশোধন করা কর্তব্য ॥ ২ ॥

সৈন্ধবাদিচূর্ণ ।

সিদ্ধ পথ্য। মগধোত্তর বহিচূর্ণ  
মুকাহুনা পিষতি যঃ ধনুঃ সষ্টবহ্নিঃ ।  
ভক্তাবিষেণ সমুত্তেন বয়ঃ নবায়ং  
ভস্মোত্তবভ্যশিতমাজ্জবিহ কপেন ॥ ৩ ॥

সৈন্ধবাদিচূর্ণ—সৈন্ধবলবণ, হরীত কী, পিপুল  
ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া  
উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি  
হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া নূতন তণ্ডুলের  
অন্ন এবং বৃতপক মৎস্ত ভোজন করিলেও ক্ষণ-  
কালের মধ্যে পরিপাক হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

হিঙ্গুষ্টক চূর্ণ ।

ত্রিকটুকমঞ্জরীয়া সৈন্ধবঃ জীরকং ধৈ  
সমধরণ যুতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ ।  
প্রথমকবলভুক্তং সর্পিবা চূর্ণযেত-  
জ্ঞনয়তি জঠরায়িত বাতরোগাংশচ হন্তি ॥ ৪ ॥

হিঙ্গুষ্টকচূর্ণ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী,  
সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং; ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া  
ভোজনের প্রথম প্রাণে ঘূতের সহিত সেবন  
করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতরোগ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

অগ্নিমান্যচূর্ণ ।

হিঙ্গুভাগে ভবেদেকো বচা চ বিগুণা ভবেৎ ।  
পিপ্পলী জিগুণা প্রোক্তা শূলবেয়ং চতুর্গুণং ।  
যমানিকা পঞ্চগুণা বড়ুগুণা চ হরীতকী ।  
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কৃষ্ঠবটগুণং ভবেৎ ।  
এতচ্ বাতহরং চূর্ণং পীতমাজ্জং প্রসন্নয় ।  
পিত্তহরং দগ্ধা বজ্রনা বা স্নায়ী কোকষারিণা ॥  
সোদাবর্ত্তমজীর্ণক গ্রীহাননুদরং তথা ।  
অত্রাপি বহু শীর্ণ্যন্তি বিষং বা যেন ভক্ষিতম্ ।  
অশৌহর্যং দীপনক শূলয়ং গুণনাশনম্ ।  
কাসং শ্বাসং নিবৃত্ত্যন্ত তথৈব কখনাশনম্ ।  
চূর্ণনিয়মং নাম ন কচিৎ প্রতিব্রজতে ॥ ৫ ॥

অগ্নিমান্যচূর্ণ—হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ,  
পিপুল ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরী-  
তকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ ।

[ ১৪ ]

ইহাদের প্রত্যেকটী পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া  
একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ প্রসন্ন (স্নায়  
উপরিস্থ বহুভাগ), দধি, দধির মাত, স্নায়, অথবা  
উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। সেবনে  
বায়ু, উদারবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা উদর, অর্শঃ, শূল,  
শুষ্ক, কাস ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।  
ইহা অত্যন্ত অগ্নি বর্দ্ধক। এই ঔষধ প্রায়ই  
নিষ্ফল হয় না ॥ ৫ ॥

বৃহদগ্নিযুগচূর্ণ ।

ঘৌ কারো চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ ।  
হৃষ্টমলা গজকং ভাগ্যে ক্রিমিরং হিঙ্গু পুষ্করম্ ।  
শঠী দার্কী জিহ্মমুত্তং বচাচৈশ্চৈবভুখা ।  
ধাত্রী জীরক বৃক্কালং জেরসী চোপকৃৎকিকা ।  
অন্নবেতসমরিকা যমানী স্নায়দারু চ ।  
অভয়াতিবিষাশ্রমা হবুবারম্ভং সমম্ ॥  
তিলমুষ্ককশিঙ্গুণং কোকিলাকপলাশয়োঃ ।  
কারাণি লৌহকিটক তণ্ডুং গোমুত্রসেচিতম্ ॥

সমভাগানি সর্বাণি স্নায়চূর্ণানি কারয়েৎ ।  
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবেচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥  
দিনত্রয়ন্ত শুভেন আর্জ কন্ত রসেন চ ।  
অভ্যগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তায়িসমপ্রভম্ ॥  
উপযুক্তবিধাসেন নাশয়তাচিত্রাকপদান্ ।  
অজীর্ণকমথো গুল্মান্ প্লীহানং গুদজানি চ ॥  
উদরাগ্ন্যত্রবৃত্তিক অত্রলাং বাতশোণিতম্ ।  
প্রমদত্যাগান্ রোগান্ নষ্টময়িত প্রদীপয়েৎ ॥  
সমস্তব্যঞ্জনোপেতং ভক্তং কৃতা সুভাজনৈঃ ।  
দাপয়েদন্ত চূর্ণজি বিভালপদমাজ্জকম্ ॥  
“গোদোহমাজ্জং তৎ সর্কং দ্রবীভবতি সোমকম্” ॥ ৬ ॥

বৃহদগ্নিযুগচূর্ণ—যবকার, সাচিকার, চিতামূল,  
আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট  
এলাইচ, ডেজপত্র, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং,  
কুড়, শঠী, দারুহারিদ্দা, তেউড়ী, মুখা, বচ,  
ইঞ্জর, আমলকী, জীরা, আমরুল, গজ-  
পিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অন্নবেতস, তেঁতুল, যমানী,  
দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, অনন্তমূল, হবুবা  
(অভাবে ধনে), সোদালফলের মজ্জা, তিলের  
ডাটার ক্ষার, বটাপাকুলির ক্ষার, সজিনাছালের  
ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশক্ষার ও গোমুত্রে

শোষিত মণ্ডুর ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিনদিন ছোললবণের রসে, তিনদিন শুক্রে (অভাবে কাঞ্জিতে) ও তিনদিন আদাররসে ভাবনা দিয়া শুক করিয়া লইবে । এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে । ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক, বিশেষতঃ এই ঔষধ দ্বারা অজীর্ণ, ওষ্মা, প্লীহা, অর্শঃ, উদর, অস্ত্রবৃদ্ধি, অঙ্গীলা, বাতরক্ত এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

#### ভাস্করলবণম্ ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধাতুকং কৃষ্ণজীরকম্ ।  
সৈন্ধবঞ্চ বিড়কৈব পত্রং তালীশকেশরম্ ॥  
এবাং বিপলিকান্ ভাগান্ পক্ষসৌবর্জলজ্ঞ চ ।  
মরিচালাকী শুঠীনায়েকৈকজ পলাং পলম্ ॥  
অপেলা চাক্ষিতাপেন সানুজ্ঞাং কুড়বধম্ ।  
দাড়িমাং কুড়বকৈব য়ে পলে চান্নবেতমাং ॥  
এতচ্চ পীড়িতং স্কন্ধং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্ ।  
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেন বিনির্দ্ভিতম্ ॥  
অপত্তম্ হিতার্থায় বাতস্নেহান্নরাগম্ ॥  
বাতশূল্যং নিহন্ত্যাপ্ত বাতশূলানি যানি চ ।  
ভক্তমস্ত হুয়াসীধু শুক্ণ কাঞ্জিকযোজিতম্ ।  
জাঙ্গলানঞ্চ মাংসেন রসেন বিবিধেন চ ।  
মন্দাগ্নেরত্তো নিত্যং ভবেদাশ্বেব পাবকঃ ।  
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং কৃষ্ঠানয় ভগন্দরান্ ।  
হৃদ্রোগান্নদোষঞ্চ বিবদ্ধাস্তদরে হিতান্ ।  
প্লীহানবস্ত্ররীকৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্ ॥  
বিশেষতঃ শর্করাণীন্ রোগান্ নানাবিধাংস্তথা ।  
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্ নাশরত্যশনির্ধবা ॥ ৭ ॥

ভাস্করলবণ—পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণ-জীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটুলবণ, তেজপত্র, তালীশ-পত্র ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, সচললবণ ৬০ তোলা, মরিচ, জীরা ও শুঠ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, দারু-চিনি ৪ তোলা, ছোট এলাইচ ৪ তোলা, করকচ্ লবণ ৬৪ তোলা, দাড়িমের খোসা ৩২ তোলা ও অন্নবেতল ১৬ তোলা । এই দ্রব্য-

গুলি পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণে দিবসে দুইবার করিয়া অবস্থা বিশেষে ষোল, দধির মাত, সুরা, সীধু, শুক্ণ, কাঁজি বা মাংসরস ইহার কোন একটীর সহিত সেবন করিলে বাত-শূল্য, বাতশূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, বিবিধ আমদোষ, প্লীহা, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ বজ্রাহত বৃক্ষের ত্রায় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বচালবণতোয়েন বাস্তিরায়ে প্রশস্ততে ॥ ৮ ॥

আমাজীর্ণে বচের চূর্ণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত উষ্ণ জল দিবা বচ ও সৈন্ধব দ্বারা সিদ্ধ করা জল রোগীকে পান করাইয়া অজীর্ণ দ্রব্য সকল বমন করাইয়া নিঃসারিত করিয়া কেলিবে ॥ ৮ ॥

অন্নং বিদম্ভং হি নরস্ত শীঘ্রং  
শীতানুনাং পরিপাকমেতি ।  
তৎ তত্ত পৈতৈয় নিহন্তি পিত্ত-  
মাক্রেদিভাবাক্ত নয়ত্যধতাং ॥ ৯ ॥

বিদম্ভাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে অগ্নি-বল বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্র অগ্নক অন্নের পরিপাক হইয়া থাকে এবং জলের শৈত্যগুণ বশতঃ পিত্ত প্রশমিত হওত আক্রেদিভাব প্রযুক্ত অধোদিকে নিঃসরণ হয় ॥ ৯ ॥

হরীতকী ধাতুভূষোদসিদ্ধা সপিপ্পলী সৈন্ধব সংগ্রহুতা ।  
সোল্লাসারধুমুদ্রবপ্যজীর্ণং বিভজ্য সদ্যো জনয়েৎ  
ক্ষুধাক ॥ ১০ ॥

হরীতকী ও পিপুল, ধাতুভূষোদক বা অভাবে পক্ষে কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে ধুয়োল্লসারের সহিত অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া সত্ত্ব ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ॥ ১০ ॥

বিটকে শ্বেদনং পথ্যং পেরঞ্চ লবণোদকম্  
রসপেবে দিব্যশ্বপং লজ্জনং বাতবর্জকম্ ॥ ১১ ॥

বিটকাজীর্ণে রোগীকে শ্বেদক্রিয়া ও সৈন্ধব মিশ্রিত জলপান করিতে দিবে । অন্ন রসের সম্যক পরিপাক না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে

দিবানিজ্রা, উপবাস ও নির্বাস্ত হানে শয়নোপ-  
বেশনাদি উপকারী জানিবে ॥ ১১ ॥

ব্যায়ামএমবাহনবহতঃক্লাস্তানভীসারিণঃ শূল-  
বাসবত্বেবাগনিগতান্ হিকামরুণীড়িতান্ ॥ কীণান্  
কীণককান্ শিশূন্ বদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীবিনো মাত্রে  
জাগরিতান্ সন্নান্ নিরশনান্ কামং দিবা ষাগয়েৎ ॥ ১২ ॥

ব্যায়াম, জীসদম, পথপর্যটন ও অখাদি  
আরোহণে ক্লাস্ত, অতীসার, শূলরোগী, খাসরোগী,  
তৃষ্ণাপীড়িত, হিকা ও বায়ু পীড়িত, কীণ-  
খাতু, কীণকক, শিশু, বদাত্যয়রোগাক্রান্ত,  
বৃদ্ধ, রসাজীর্ণরোগী, রাজিজাগরিত ও নিরা-  
হারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রচুররূপে দিবানিজ্রা  
মহোপকারী ॥ ১২ ॥

আলিণ্য জঠরং প্রাক্তো হিজুত্বেষণসৈকবৈঃ ।  
দিবাবশ্মং একুর্কীত সর্কাজীর্ণবিনাশনম্ ॥ ১৩ ॥

হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ  
একত্রে বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিয়া দিবাভাগে  
নিজ্রা গেলে সর্কপ্রকার অজীর্ণ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পথ্যাপিগ্নলীসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্জলং পিবেৎ ।  
মত্তনোন্মোহকেনাথ বৃদ্ধা দোষগতিং ভিষক্ ॥  
চতুর্বিধমজীর্ণক মন্দানলমরোচকম্ ॥

আধানং বাতশূলক শূলকানু নিষচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

হরীতকী, পিপুল ও সচললবণ ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করতঃ দোষাহু-  
সারে দধির স্নাত বা উষ্ণজলের সহিত সেবন  
করিলে চারি প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, আগ্রাসন,  
বাতশূল ও শূলরোগ বিদূরিত হয় ॥ ১৪ ॥

বিস্ফটিকায়ং বনিতং বিরিক্তং শূলজিতং বা মরুজং  
বিবিধ্য। পেয়াদিতীর্ণাপনপাচনৈশ্চ সম্যক্ ক্ষুধার্তং  
সমুৎক্রেবেত ॥ ১৫ ॥

বিস্ফটিকা রোগে বমন, দাস্ত ও উপবাসের  
পর ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অগ্নি প্রদীপক ও দোষপাচক  
ঔষধি লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৫ ॥

জলপীতমপারাগমূলং হন্তি বিস্ফটিকান্ ।  
কৃষ্ঠ-সৈন্ধবয়োঃ কক্ষং চূড় তৈল সমন্বিতম্ ।  
বিস্ফট্যাং বর্জনং কোকং বল্লীশূলদিবারনম্ ॥ ১৬ ॥

আপাংদের মূল জলে বাটিয়া সেবন করিলে  
বিস্ফটিকা রোগ বিনষ্ট হয় ।

কুড় ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে লইয়া চূড় ও  
তিলতৈলসহ বাটিয়া ঈষৎকর করতঃ উদরে বর্জন  
করিলে খালিধরা নিবারিত হয় ॥ ১৬ ॥

ব্যোষ্য করজন্ত কলং হরিজ্ঞাং মূলং সর্বাণ্য চ বাতু-  
লুপ্যাঃ । হার্যাবিশুকা শুড়িকাঃ কৃতাতা হন্যাবিস্ফট্যাং  
ময়নাশনেন ॥ ১৭ ॥

শুঠ, পিপুল, মরিচ, ডহরকরঞ্জাকল, হরিজ্ঞা ও  
ছোললেবুর মূল ; এই সমস্ত দ্রব্য জলে বাটিয়া  
ছায়ায় শুক করিয়া শুড়িকা প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা  
চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বিস্ফটিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

তড়পুশশিখরীতভুলগিরিকর্ষিকা-হরিজ্ঞাতিঃ ।  
অঞ্জনশুড়িকা বিনয়তিবিস্ফটিকাং ত্রিকটুসংযুক্তা ॥ ১৮ ॥

মউলসার, আপাংবীজের তড়ুল, খেত অশরা-  
জিতার মূল, হরিজ্ঞা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ একত্রে  
বাটিয়া উহার অঞ্জন দিলে বিস্ফটিকা রোগ প্রশ-  
মিত হয় ॥ ১৮ ॥

তৃকণ্ডা রাস্না গুরু শিথ কৃষ্টেরয়প্রসিট্টৈঃ সবচা শতাইজৈঃ  
উৎকর্ষনং বল্লীবিহ্ফটিকায়ং তৈলং বিগন্ধক তদবকারি ॥ ১৯ ॥

দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনা-  
ছাল, কুড়, বচ ও শুল্ফা ; এই সকল দ্রব্য  
সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া অথবা  
কাঁজির সহিত উক্ত ৭টা দ্রব্যদ্বারা তৈল পাক  
করিয়া উদরে মর্দন করিলে বিস্ফটিকা ও খালিধরা  
নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

বমনং বলসে পূর্য্য লবণেনোক্ষবান্ধিণা ।  
যেথো বর্জিত জবক ক্রমচ্ছাতোহস্মিংবর্জনঃ ॥ ২০ ॥

অলসক-রোগে প্রথমে সৈন্ধব ও উষ্ণজল  
পান করাইয়া বমন করাইবে । তৎপরে ঐদ,  
বর্জিত, লজ্জন ও অগ্নিবর্জক ঔষধ প্রয়োগ  
করিবে ॥ ২০ ॥

সরুচ্ চান্দ্রমুদরমরপিট্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ।  
দারু হৈমবতী কৃষ্ঠ শতাহ্বা বিজু সৈন্ধবৈঃ ॥ ২১ ॥

হেববার, বচ, কুড়, জলকা, কিং ও লৈকব-  
লবণ সমভাগে লইয়া কাঁচি ধারা বাটিয়া প্রলেপ  
দিলে উদরের ক্ষতিত তাব দূর হয় ॥ ২১ ॥

ভক্ষণ দুকং বমহুঁকং লক্ষ্যবর্তিৎ অর্থে নিবর্তাৎ ।  
যেহো বটৈর্বা বহবাশপূর্ণৈকৈকথান্যায়পি পাকি-  
তাপিঃ ॥ ২১ ॥

যবচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ বোলের সহিত মিশ্রিত  
করতঃ উষ্ণ করিয়া তদ্বারা উদরে সেক দিবে।  
অথবা বোল, যবচূর্ণ ও যবক্ষার একত্র পাক  
উষ্ণ হইলে একটি বটের মধ্যে ঢাকিয়া তদ্বারা  
সেক দিবে; কিম্বা হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্বারা  
সেক দিবে। ইহা দ্বারা উদরের বেদনা  
প্রশমিত হয় ॥ ২২ ॥

তীত্রার্জিরপি নাভীর্বা পিবেচ্ছ লয়মৌষধম্ ।  
দোষাচ্ছোহনলো নাগং পক্তং দোষৌষধাশনম্ ॥ ২৩ ॥

অজীর্ণ রোগীর উদরে তীত্র বেদনা থাকিলেও  
শূলনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ  
বাতাদি দোষ কর্তৃক জঠরাগ্নি আচ্ছন্ন থাকিলে  
বাতাদি দোষ, ঔষধ ও ভুক্ত জন্ম ইহার কিছুই  
পরিপাক হয় না ॥ ২৩ ॥

লবঙ্গাদ্যং বোদকম্ ।

লবঙ্গং পিঙ্গলী শুষ্ঠী মরিচং জীরকময়ম্ ।  
কেশরং তগরকৈব এলা জাতীকলং তুগা ॥  
কটুকলং তেজপত্রকং পদ্মবীজং সচন্দনম্ ।  
ককৌলবগুন্ধৈব উশীরমজকং তথা ॥  
কপূরং জাতীকোষকং যুতং মাংসী যবন্তথা ।  
ধাত্তকং শতপুষ্পা চ লবঙ্গং সর্বভূতাকম্ ॥  
সর্বচূর্ণবিভাগিতাং শর্করাং বিনিবোজয়েৎ ।  
সর্বরোগং নিহন্ত্যাত্ত অগ্নিস্তং স্তূদারুণম্ ॥  
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণকং কামলাপাত্তুরোগম্ ২৪ ।  
বলপুষ্টিকরকৈব বিশেষাৎ শুক্রবর্জম্ ॥  
এহণীং সর্বরোগাকং অভীসারং সূহৃদ্রম্ ॥  
অবিভ্যাং নির্মিতং হস্তি লবঙ্গাদ্যবিদং শুভম্ ॥ ২৪ ॥

লবঙ্গ, পিপুল, শুষ্ঠী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা,  
নাগকেশর, তগরপাত্তকা, ছোটএলাইচ, জাতীকল,  
বংশলোচন, কটুকল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন,

কাঁকোলী, অগুরু, বেণারমূল, অত্র, কপূর, অগ্নিজী,  
মুখা, জটামাংসী, যবন্তপুল, বনে ও জলকা; ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান  
লবঙ্গ চূর্ণ ও লবঙ্গ চূর্ণ সহ সকল চূর্ণের  
চিনি। প্রথমে যথাযোগ্য জল সহ চিনি পাক  
করিয়া তৎপরে চূর্ণগুলি ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ  
করতঃ উত্তমরূপে আলোড়নপূর্বক নামাইবে এবং  
ঘূত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে।  
ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

বাতাজীর্ণে-সুহৃদ্রমৌষধকম্ ।

পিঙ্গলী পিঙ্গলীমূলং নাগরং মরিচং শিবা ।  
ধাত্রী চিত্রকমজকং শুভ্রা কটুরোহিণী ॥  
প্রত্যেকমেবাং কর্ণাং চূর্ণং দন্ত্যারিকার্ধিকম্ ।  
ধিপলং ত্রিভূতচূর্ণং শর্করারঃ পলত্রয়ম্ ॥  
মধুনা মোদকং কার্য্যং সুহৃদ্রমৌষধকম্ ॥  
বাতাজীর্ণ-প্রশমনং বিষ্টে পরমৌষধম্ ॥  
উদাবর্তানাহরং সর্বাঙ্গীর্ণবিশাশনম্ ॥ ২৫ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, শুষ্ঠী, মরিচ, হরীত মী,  
আমলকী, চিতামূল, অত্র, জলক ও কটুকী;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীচূর্ণ ৬  
তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ১৬ তোলা, চিনি ২৪ তোলা।  
প্রথমে জলসহ চিনি পাক করিয়া তাহাতে চূর্ণ  
গুলি নিক্ষেপ করতঃ পাক শেষ হইলে নামা-  
ইয়া মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে।  
ইহা সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্টে, উদাবর্ত, আনাহ  
ও সর্বপ্রকার অজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বাতাজীর্ণে-হরীতকী প্ররোগঃ ।

হরীতক্যাঃ শতং গ্রাহং তক্রৈঃ শিরকং কারয়েৎ ।  
যদ্ব্যবীজং সমুচ্ছ্য চূর্ণানীমানি পুরয়েৎ ॥

জিকারং হিহু দিব্যকং কর্ণবরমিতং পৃথক্  
স্বচূর্ণীকৃতং সর্বং চূক্রায়ৈনাপি ভাবয়েৎ ॥  
লিম্পাকম্বরসেনাপি ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥  
ধারয়েচ্চন্মাবেকং সর্বাঙ্গীর্ণ-বিশাশিনীম্ ।  
চতুর্ধিবর্জকং বহিমান্যং বিন্ধিকাম্ ॥  
শুশ্রূষাদিরোগাংস্ত নাশয়েদবিকরতঃ ॥ ২৬ ॥

১০০ হরীতকী ঝোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া  
যন্ত্রপূর্বক বীজগুলি পরিত্যাগ করিবে। তৎপর  
পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ,  
পঞ্চলবণ, যমানী, যবকার, সাচিকার, সোহাগা,  
হিং ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ  
লইয়া পূর্বোক্ত হরীতকী সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট  
করাইবে। পশ্চাৎ ঐ হরীতকী গুলি আমরুলের  
রসে ও লেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে।  
প্রত্যহ প্রাতে এক একটা এই হরীতকী সেবন  
করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও শূলাদি  
বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

বিষ্টভেদ্রিভূতাদিমোদকম্।

ত্রিভুদন্তী কণামূলং কণাবহি পলং পলম্।

সর্ষপতুলায়ুতা শুঠী শুড়েন সহ মোদকম্।

কঠৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং দীপ্তাশ্নিং কুরুতে কণাং ॥ ২২ ॥

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল ও  
চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, গুলঞ্চ  
চূর্ণ ২০ তোলা এবং শুঠচূর্ণ ২০ তোলা ও শুড়  
২০ আড়াই পের। যথা নিয়মে মোদক প্রস্তুত  
করিয়া প্রত্যহ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন  
করিলে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ২২ ॥

বিষ্টভেদ্রিভূতাদিমোদকম্।

ত্রিভুদন্তী কণামূলং কণাবহি পুষ্করং সমম্।

যাবন্তোতানি চূর্ণানি ভাবনাত্ত সৈন্ধবম্।

ভাবয়িত্বা স্নুহীকীরৈস্তৎকাণ্ডে নিক্ষিপেৎ ততঃ।

মুদ্রপক্ষেনামূলিগুণ্ডাং প্রক্ষিপেজ্জাতবেদসি।

মুদ্রকৃত সমুদ্রজাত্য সংচূর্ণ্যেকাঘ্রুনা পিবেৎ।

এতদগ্নিমুখং নাম লবণং বহিষ্কৃতং পরম্।

যক্ণ-প্ৰীহোদরানাহ-শুষ্কার্শঃ-পার্ষ্পূলম্ ॥ ২৩ ॥

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
দন্তীমূল, তেউড়ীমূল এবং কুড় ইহাদের প্রত্যেকের  
সমভাগ ও সমস্ত চূর্ণের সমান সৈন্ধবলবণ  
এই সমস্ত একত্র করিয়া সিজের কীরদ্বারা ভাবনা  
দিয়া সিজবৃক্ষের কাষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করতঃ বৃত্তিকা  
দ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং  
দহ হইলে তুলিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা

এক আনা। অল্পপান উৎকলন। ইহা সেবনে  
অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং যক্ণ ও প্ৰীহা  
উদর প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শার্দূল-কালিকম্

পিপ্লনী শৃঙ্গবেরকং দেবদারু সচিভ্রকম্।

চবিকারং বিষপেশীকং অজমোদাং হরীতকীম্ ॥

মহৌষধং যমানীকং ধাত্তকং মরিচং তথা।

কীরককাপি হিঙ্গুক কালিকং সাধয়েত্তিভক্ ॥

এব শার্দূলকো নাম কালিকোহগ্নিবলপ্রদঃ।

সিদ্ধার্থতৈলসংস্কৃষ্টো দশ রোগান্ ব্যাপোহতি ॥

কাসং শ্বাসমর্ভসোরং পাণ্ডুরোগং সকাশলম্।

আমকং গুল্মরোগকং বাতশূলং সবেদনম্।

অর্শাংশি শ্বয়থুর্জৈব ভুক্তে পীতে চ সাহ্যতঃ।

কীরগাকবিধানেন কালিকভাষি সাধনম্ ॥ ২৫ ॥

পিপুল, শুঠ, দেবদারু, চিতামূল, চই, বেলশুঠ,  
বনযমানী, হরীতকী, শুঠ, যমানী, ধনে, মরিচ,  
কীরা ও হিং, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ  
এবং সমস্ত চূর্ণের অষ্টগুণ কাঁজি ও কাঁজির  
চতুর্গুণ জল। এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া  
জল নিঃশেষ হইলে কাঁজি অবশিষ্ট থাকিতে  
নামাইবে। পরে শ্বেত সর্ষপের তৈলদ্বারা সন্তলন  
করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কাস,  
শ্বাস, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমদোষ,  
গুল্মরোগ, বেদনামুক্ত বাতশূল, অর্শঃ এবং শোথ  
বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

সৈন্ধবান্যং চূর্ণম্।

সৈন্ধবং ত্রিভুদন্তী লবঙ্গং মরিচং কণা।

উজ্জলং নাগরং চবায়ং যমানী মধুরী বচা ॥

জবাণি স্বাদশতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।

ভাংয়েন্নিক্কজাতৈবৈত্রিসপ্তাংহং প্রব্রততঃ ॥

ভক্তো বাষধয়ং চূর্ণং বারিণোক্ষেণ পারয়েৎ।

সৈন্ধবেন সতক্রৈণ মন্তনা কালিকেন বা ॥

সৈন্ধবান্যমিদং চূর্ণং সগো বহিঃ প্রদীপয়েৎ ॥ ৩০ ॥

সৈন্ধবান্যচূর্ণ—সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, হরী-  
তকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঠ, চই  
যমানী, মৌরী ও বচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ



## সান্নিহাস-ভৈষজ্য-

সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা, অমুপান উষ্ণজল, সৈন্ধব মিশ্রিত ঘোল, দধির মাত বা কাঁজি। ইহা সেবন করিলে সত্ত্বঃ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

### রস প্রয়োগঃ ।

ঐরাবতাপরসঃ ।

পারদাহত লবঙ্গ গন্ধকঃ ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্ জাতীকলমধার্কভাগিকং তিড়ীকল-রসেন মর্দিতম্ ॥ মাষমাত্রমমুপানযোগতঃ সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ । সংগ্রহে গ্রহণীকৃতকর্ণকং সাধবা তথঃ প্রদ্বয়ং অয়েৎ ॥ বহিমান্য-দশবক্ত্র নাশনো রাসবাণ ইব বিক্রেতো রসঃ ॥ ৩১ ॥

রাসবাণরস—পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা ও জাতীকল অর্দ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে বাটিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষামুসারে অমুপান প্রদান করিবে। ইহা সেবন করিলে সত্ত্বঃ জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং সংগ্রহে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

অগ্নিতুণ্ডী বটী ।

শুদ্ধমৃতং বিষং গন্ধকমমোদা কলত্রয়ম্ ।  
সর্জিকাং যবক্ষারং বহি সৈন্ধব জীরকম্ ॥  
সৌবর্চলবিড়ঙ্গানি সান্নিহাস উদ্ধনং সমম্ ॥  
বিষমুষ্টিং সর্কটুলাং জম্বীরামেন মর্দয়েৎ ॥  
মরিচাভাং বটীং খাদেদগ্নিমান্য প্রশান্তয়ে ॥ ৩২ ॥

অগ্নিতুণ্ডী বটী—পারদ, বিষ, গন্ধক, বন-যমানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সাচিকার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও সচল-লবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ ও সোহাগা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্কটু সমান কুঁচিয়া। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জম্বীরের রসে মর্দন করতঃ মরিচের জায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্য প্রশান্ত হয় ॥ ৩২ ॥

অমৃতবটী ।

অমৃতবটীকমরিচৈবিশিষ্টকলভাগিকঃ ক্রমশঃ ।  
বটিকা যুগ্মমাত্রা ককণ্ডিভাগিকঃ/সান্নিহাসী ॥ ৩৩ ॥

—বিষ ২ ভাগ, কড়িভঙ্গ ৫ ভাগ এবং মরিচ ৯ ভাগ একত্র করিয়া জলদ্বারা বাটিয়া যুগের জায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্য উপশমিত হয় ॥ ৩৩ ॥

কুণ্ডাসাগরো রসঃ

ত্রিকটু ত্রিকলা চৈব তথা লবণপঞ্চকম্ ।  
কারজয়ং রসং গন্ধক ভাগৈকং পূর্ববৎবিষম্ ॥  
শুষ্কামাত্রাং বটীং কুণ্ডালবটীঃ পঞ্চভিঃ সহ ।  
কুণ্ডাসাগরনামায়ং রসঃ সূর্যেণ নির্মিতং ॥  
“পূর্ববৎ বিধমিতি অমৃতবটী/ভাগাবৎ ॥” ৩৪ ॥

কুণ্ডাসাগর রস—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিকার, সোহাগা, পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং বিষ ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে জলদ্বারা বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ৫টী লবঙ্গ সহ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৪ ॥

লবঙ্গাদিবটী ।

লবঙ্গশুষ্ঠী মরিচানি শুদ্ধসৌভাগ্যচূর্ণানি সমানি । কুড়া ।  
ভাবান্যাপাংগহতাণবায়ো প্রভূতমাংসাদিকজীরণায় ॥ ৩৫ ॥  
লবঙ্গাদিবটী—লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও সোহাগা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া আপাং ও চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হয় ॥ ৩৫ ॥

অজীর্ণকটকো রসঃ ।

শুদ্ধমৃতং বিষং গন্ধক সমং সর্কটু বিচূর্ণয়েৎ ।  
মরিচং সর্কটুলাং জায় কটকার্থ্যঃ কলত্রবৈঃ ॥  
মর্দয়েৎ ভাবয়েৎ সর্কটুকোষাংশিতবারকম্ ।  
শুষ্কামাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্কটুজীর্ণপ্রশান্তয়ে ॥  
অজীর্ণকটকঃ সোহায়ং রসো হস্তি বিহুঁচিকায় ॥ ৩৬ ॥  
অজীর্ণকটক রস—পারদ ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা ।

এই সমুদায় কণ্টকারীর কলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ও মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার অজীর্ণ ও বিন্ধুচিকা প্রশমিত হয় ॥ ৩৬ ॥

মহোদধিঃ ।

একৈকং বিষহৃতো চ জাতী টঙ্কং দ্বিকং দ্বিকম্ ॥

কৃষ্ণাজিকং বিষহৃতং গন্ধং কপর্দকং দ্বিকম্ ॥

দেবপুষ্ণং বাগমিতং সর্বং সংবদ্য বহুতঃ ।

মহোদধিবতী নারী নষ্টময়িং প্রদীপয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

মহোদধি—বিষ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঠ ৬ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কড়িভক্ষ ২ তোলা ও লবঙ্গ ৪ তোলা। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহা দ্বারা নষ্ট অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

অগ্নিকুমারো রসঃ ।

রসেন্দ্রগর্ভো সহ টঙ্কনেন সমং বিষং বোজ্যমিহ ত্রিভাগম্ ॥ কপর্দশষাবিহ নেত্রভাগো মরিচমজ্জাষ্টভাগং প্রদেয়ম্ ॥ সুগন্ধজ্বীর রসেন দ্বষ্টঃ সিন্ধো ভবেদগ্নি-  
কুমার এবং। বিন্ধুচিকাজীর্ণসমীরগার্ভে দদ্যাদ্ধিবল্লং গ্রহণীপদে চ ॥ অত্রসর্ববেকভাগাপেক্ষয়া বচনান্তর-  
সংবাণং ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিকুমার রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, কড়িভক্ষ ৩ ভাগ, শঙ্খভক্ষ ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ। এই সকল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া পঞ্চজ্বীরের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা বিন্ধুচিকা, বাতাজীর্ণ ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

হতাশনো রসঃ ।

গণেশটঙ্কনৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্ ।

অষ্টভাগত মরিচং জম্বাভো মর্দিতং দিনম্ ॥

তদ্বতীং সুগুণমানেন কৃদ্যত্রৈব এবোজয়েৎ ।

শূলারোচকজ্ঞান্ধে বিন্ধুচ্যাগ্নিমান্দ্যাকে ॥

অজীর্ণে সন্নিপাতানো শৈভ্যে জাভ্যে পিরোগদে ॥ ৩৯ ॥

হতাশন রস—গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্রে লেবুর রসে ৭ দিন মর্দন করিয়া মুগের জ্বায় বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে শূল, অরুচি, গুন্ডা, বিন্ধুচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং সন্নিপাত ও শিরোরোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

ভাস্করোরসঃ ।

বিষং সূতং কলং গন্ধং ত্র্যম্বপং টঙ্কজীরকম্ ।

একৈকং দ্বিগুণং লৌহং শঙ্খমজ্জবরাটকম্ ।

সর্বতুল্যং লবঙ্গঞ্চ জ্বীরৈরভাবয়েৎভিবক্ ।

সপ্তবাগর পর্যন্তং ততঃ স্নান্ধু ভাস্করো রসঃ ॥

গুজ্জাবয়প্রমাণেন বতীং সংচর্য্য ভক্ষয়েৎ ।

শূলরোগেষু সর্কেষু বিন্ধুচ্যাগ্নিমান্দ্যাকে ॥

সদ্যো বহিকরো হেব তজ্জনাথেন ভাবিতঃ ॥ ৪০ ॥

ভাস্কর রস—বিষ, পারদ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গন্ধক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও লৌহ শঙ্খভক্ষ, অত্র ও কড়িভক্ষ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও সমস্ত দ্রব্যের সমান লবঙ্গ চূর্ণ। এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন জ্বীরের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা তাশুলের সহিত চর্কণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনে সর্ব প্রকার শূল, বিন্ধুচিকা ও অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত এবং ইহা সত্ত্বঃ অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ৪০ ॥

অগ্নিসন্দীপনো রসঃ ।

ষড়্‌ষপং গন্ধকটু ত্রিকারং জীরকম্বয়ম্ ।

ব্রহ্মদ্রব্যত্রৈগুণ্যে চ মধুরী হিঙ্গু ত্রিভাগম্ ॥

জাতীফলং তথা তুষ্ঠং জাতীকোষং ত্রিভাগতকম্ ।

চিকুশেখরিকাকারমমৃতং রসগন্ধকো ॥

লৌহমজ্জঞ্চ লবঙ্গঞ্চ হরীতকী ।

সমভাগানি সর্বাণি ভাগো বাবরবেতসাং ॥

শঙ্খভাগান্ধারঃ সর্ববেকত্র ভাবয়েৎ ।

কাথেন পঞ্চকোলত ত্রিভাগান্ধারোত্তমা ॥

অন্নলোপীরসেনৈব প্রত্যেকং ভাবয়েৎ ত্রিভা ।

ত্রিঃসপ্তকৃদা লিপ্যাকরসৈঃ পশ্চাদ্ধিভাবয়েৎ ॥

বদরাভা বটী কার্ণা ভোজ্য সন্ধ্যায়োষ্যে ।

অস্থপানং প্রদাতব্যং বৃদ্ধা দৌৰ্ব্বাল্যসারভঃ ।

অগ্নিসন্দীপনো নাম রসোহয়ং তুবি চুলভঃ ।

দীপয়ত্যাশু বন্দ্যগ্নিমজীর্ণক বিনাশয়েৎ ।

অগ্নিপিত্তং তথা শূলং গুল্মমাশু ব্যাপোহতি ॥ ৪১ ॥

অগ্নিসন্দীপন রস—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচি-  
ক্ষার, সোহাগা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বচ, মৌরী, হিং, চিতামূল, জাতীফল, কুড়, জয়িত্রী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, তেঁতুলছালভক্ষ, আপাণ্ডভক্ষ, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, বঙ্গ, লবঙ্গ ও হরীতকী এই ৩৭টি দ্রব্যের প্রত্যেকের ৫ ভাগ, অগ্নবেতস ২ ভাগ ও শঙ্খ-  
ভক্ষ ৪ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পঞ্চকোলের কাথে, চিতামূলের কাথে, আপা-  
ণ্ডের কাথে এবং আমরুলের রসে পৃথক পৃথক ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শেষে লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিবে এবং শুষ্ক হইলে মর্দন করতঃ ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যথা যোগ্য অস্থপানের সহিত এক এক বটী সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নি-  
মান্দ্য, অগ্নিপিত্ত, শূল এবং গুল্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

অজীর্ণবলকালানলো রসঃ ।

বিপলং শুষ্ক সূতকং গন্ধকঞ্চ সমং সমম্ ।

লৌহং তাম্রং হরিতালং বিষং তুংখং সবঙ্গকম্ ॥

পলপ্রমাণক পৃথক লবঙ্গং টঙ্গনং তথা ।

দন্তীমূলং ত্রিযুক্তূর্ণমৈকং পলসম্বিতম্ ॥

অজমোদা যমানী চ দিম্কারলবণাশিচ ।

পৃথগ্ধূপলং গ্রাহমেকীকৃত্য চ ভাবয়েৎ ॥

আত্র কষ্মরসেনৈকবিশতিঃ পঞ্চকোলৈঃ ।

দশথা ভাবয়েন্তোয়ৈগুড়্ভূতানং রসৈদশ ॥

সর্কাকং মরিচং দস্তা কাচকুপ্যাঞ্চ ধারয়েৎ ।

চণমাজাং বটীং কৃষ্ণা ছায়ারাম পরিশোধয়েৎ ॥

রসোহজীর্ণবলকালানল এষ একীভিতঃ ।

অনেককালনষ্টোন্নৈর্দীপনঃ পরমঃ স্নাতঃ ॥

আমবাভ-কুলক্ষংসী গ্রীহপাণ্ডুগদাপহঃ ।

এমেহানাহ-বিত্ত-সূতিকা-গ্রহণী হরঃ ॥

বাণ-কাস-প্রতিজ্ঞারমক্কর-বিশাশনঃ ।

অগ্নিপিত্তক শূলক ভগ্নকরশুদৌভবৌ ॥

অট্টোদম্মাণি গ্রীহানং বকৃতং হস্তি দারুণম্ ।

আকণ্ঠং ভোজয়িত্বাতু ধায়য়েচ্চ রসোজমব ॥

অর্দ্ধবামেন তৎ সর্কং ভক্ষ্যভবতি নিশ্চিতম্ ।

চতুর্বিধরসোপেতং মহাভোজনবিচ্ছতঃ ॥

ভোজ্যত্ব নৃপতেঃ কাক্ষা ভোজনাত্ত্ব কৃপয়া কৃতঃ

গহনানন্দনাথেন সর্বলোকহিতৈষণা ॥ ৪২ ॥

অজীর্ণবলকালানল রস—শোধিত পারদ ১৬ তোলা ও গন্ধক ১৬ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, তুঁতে, বঙ্গ, লবঙ্গ, সোহাগা, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল চূর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং বনযমানী, যমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও পঞ্চলবণ এই নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকে চূর্ণ ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ আদার রসে ২১ বার এবং পঞ্চকোলের কাথে ও গুল্মকের রসে দশ বার করিয়া ভাবনা দিয়া চূর্ণ সমষ্টির অর্ধেক মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ কাচকুপীতে স্থাপন করিবে। তদনন্তর ছোলার তায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার অজীর্ণ, গ্রহণী ও আমবাভাদি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়। অবস্থানুযায়ী অস্থপান স্থির করিয়া লইবে ॥ ৪২ ॥

মহাশম্ববটী ।

দধ্মশম্বদ চূর্ণং হি তথা লবণপঞ্চকম্ ।

চিকিৎসাকারকটৈব কটুকজয়মেব চ ॥

তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহং বিষ-গন্ধক-পারদম্ ।

অণাবার্গত বহুশ্চ কাঠৈলিপ্পাকটৈ রূপৈঃ ।

ভাবয়েৎ সর্কচূর্ণং তদমরবৈর্গবিশেষতঃ ।

যাবৎ তদমরতাং বাতি শুড়িকান্নতরুপণী ॥

সদ্যো বহিকরী চৈব ভক্ষকঞ্চ নিষজ্জতি ।

ভুক্তকণ্ঠস্ত ততোহুৎ ধানৈচ্চ শুড়িকাবিহায়া ॥

তৎকণাঙ্কারয়ত্যাশু সর্কাজীর্ণবিহাশিনী ।

জরং গুল্মং পাণ্ডুরোগং কৃষ্ঠং শূলং এমেহকম্ ॥

বাতরক্তং মহাশোথং বাতপিত্তককানপি ।

হৃদ্যাবিরিষকাস্ত দুষ্টো বারসহজশঃ ॥

নিম্নলিখিত দ্রব্যে শীতল তুল্যকং বহিরা বধা ।  
লৌহবজ্রযুতা সেবঃ মহাশম্বটী স্মৃতা ।  
প্রভাতে কোকতোরাহুপানসেব প্রশস্ততঃ ।  
অযীরং বীজপূরকং মাতুলুঙ্গকচূরকম্ ।  
চালেদ্রী তিভিড়ী চৈব বদরী করমর্দকম্ ।  
অষ্টাবল্লভ বর্গোহয়ং কথিতো মুনিসম্মতৈঃ ॥ ৪০ ॥

মহাশম্বটী—শম্বটম্ব, পঞ্চলবণ, তেঁতুল-  
ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, বিষ, পারদ ও গন্ধক  
এই ১৪টি দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাং  
ও চিতামুলের কাথে, লেবুর রসে ও অন্নবর্গ  
দ্বারা (জামীর, বীজপূরক, টাণালেবু, চুকা-  
পালক, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ এই  
আটটিটিকে অন্নবর্গ বলে) যতক্ষণ অন্নবস উৎ-  
পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া তৎ-  
পর ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই শম্ব-  
টীর সহিত লৌহ ও বজ্র মিশ্রিত করিলে  
মহাশম্বটী প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ প্রাতে  
উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা  
সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, পাণ্ডু ও শূল  
প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। আকর্ষ ভোজন  
করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ  
সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ  
জানিবে ॥ ৪০ ॥

শম্বটী।

চিকাকারগণং পটুজগলং নিম্নরসে কথিতং তস্মিন্  
শম্বগলং প্রভুতসকলং সংস্থাপ্য শীর্ণাবধি। হিঙ্গুবোষগলং  
রসায়নতবলীন্ নিক্ষিপ্য নিক্কাংশিকান্ বদ্ধা শম্বটী  
কর-গ্রহণিকারুণ্ডশূলানিষু। পটুজগলং পঞ্চলবণং  
মিলিতা গলম্ হিঙ্গু-শুঠী-পিল্ললী-মরিচানামপি মিলিতা  
গলম্। রস-বিষ-গন্ধকানাং প্রত্যেকং নিম্নং মাষচতুইয়ম্।  
শম্বগেড়ুয়াং বাকৌ খায়া নিম্নরসে তুণ্ডাং নিক্ষিপেৎ  
যাবচ্চূর্ণীয় ভজসে গভতি। সর্ক-চূর্ণমেকীকৃত্য নিম্ন  
রসেন যৌদ্ধে ভাবত্ভাবয়েৎ যাবদন্নতা ভবতি ॥ ৪১ ॥

শম্বটী—তেঁতুলছাল ভস্ম ৮ তোলা, পঞ্চ-  
লবণ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, শম্বটম্ব ৮  
তোলা, হিং, শুঠ, পিপুল, ও মরিচ সমভাগে

মিলিত ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক ও বিষ ইহাদের  
প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র  
করিয়া লেবুর রসে বাটিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা  
করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও শূলাদি  
রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৪১ ॥

শম্বটী।

যৌ ক্ষারো রসগন্ধকৌ সলবণৌ ব্যোষক তুল্যং বিষং  
চিকাপম্বং চতুঃশৃং রসবরে লিপ্যাকল্লান্তে কৃতম্। বারং  
বারমিদং সুপাকচরিতং লৌহং ক্লেপিভিজুং তুষ্টং বজ্র-  
সমং হুমর্দিতমিদং গুজাপ্রমাণা ভবেৎ। খ্যাতা শম্বটী  
মহাশম্বজননী শূলান্তকুং পাতনী কাসখাসবিনাশিনী কয়হরী  
মন্দাগ্নিসম্মগনী। বাতব্যাদি-মহোদরাদিশমনী তৃক্ষাশমো-  
চ্ছেদনী সর্বব্যাবিহিনাশিনী ক্রিমিহরী দৃষ্টাশয়সংসিনী ॥ ৪২ ॥

শম্বটী—যবক্ষার, সাতিক্ষার, পারদ, গন্ধক,  
গৈন্ধব, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও বিষ ইহাদের  
প্রত্যেকের ১ তোলা এবং তেঁতুলছাল ভস্ম ৪  
তোলা ও শম্বটম্ব ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য  
একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার  
সহিত লৌহ, ঘৃত ভর্জিত হিং ও বজ্র এই তিনটি  
দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ তোলা করিয়া মিশ্রিত  
করতঃ উত্তমরূপে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা  
করিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক এবং শূলনাশক  
ও পাচক। সেবনে কাস, খাস, ক্ষয়, মন্দাগ্নি,  
বাতব্যাদি, মহোদর, তৃক্ষা ও ক্রিমি প্রভৃতি  
রোগ সমূলে ধ্বংস হয় ॥ ৪২ ॥

মহাশম্বটী।

পটুপক্ক-হিঙ্গু-শম্ব-চিকাতস্মিতব্যোষ-বলীধরীমু-  
তানি। শিথিশৈথরিকান্নবর্গ-নিম্ন-ভূষ-ভাব্যানি বধা  
ন্নতাং ব্রজতি ॥ মহাশম্বটী খ্যাতা ভোজনান্তে প্রকী-  
র্তিতা। দীপনী গরমা হৃতি মহাশোঁগ্রহণীমুখান্ ॥ ৪৩ ॥

মহাশম্বটী—পঞ্চলবণ, হিং, শম্বটম্ব, তেঁতুল-  
ছাল ভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, পারদ  
ও বিষ; এই ১৪টি দ্রব্যের প্রত্যেকে সম-  
ভাগে লইয়া চিতার কাথে, অন্নবর্গের রসে ও  
লেবুর রসে, যে পর্য্যন্ত অন্নরস উৎপন্ন না  
হয়, সেই পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া তৎপরে ২

রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ভোজনান্তে সেবন করিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক এবং অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ৪৬ ॥

#### মহাশঙ্খবটী।

কণামূলং বহ্নি দন্তী পারদং গন্ধকং কণা।  
ত্রিকারং পঞ্চলবণং মরিচং নাগরং বিষম্ ॥  
অজমোদামৃত্যুভা হিঙ্গু কারং তিষ্ঠতিভিকাতবম্ ॥  
সংচূর্ণ্য সমভাগন্ত দ্বিগুণং শঙ্খচন্দ্রকম্ ॥  
অন্নজ্যেথ্যং সমভাব্য বটী কোলাহ্লিসমিতা।  
অন্নদাড়িমভোয়েন লিম্পাকখরসেন চ ॥  
ভক্ষয়েৎ প্রাতঃকথায় নায়। শঙ্খবটী শুভা।  
তক্রমন্ত সূরা সৌখ্য কালিকোৎসাদকেন বা ॥  
শঠৈশ্চাদিরসেনৈব রসেন বিবিধেন চ।  
মল্যায়ং দীপয়ত্যাশ্ব বড়বাগ্নিসমপ্রভম্ ॥  
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং কূষ্ঠং মেহভগন্দরম্ ॥  
শ্লীহানমশ্মরীং শ্বাস-কাস-মহোদরক্রিমীম্ ॥  
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ বিবন্ধাত্মনরে স্থিতান্ ॥  
তান্ সর্কানু নাশয়ত্যাশ্ব ভাস্করভিমিরং যথা ॥ ৪৭ ॥

মহাশঙ্খবটী—পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাতিক্কার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং ও তেঁতুলছাল ভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং শঙ্খচন্দ্র ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য অন্নার্গের রসে ভাবনা দিয়া বদরীর আটির আয় বটিকা করিবে। এই ঔষধ অন্ন দাড়িমের রস, লেবুর রস, ঘোল, দধির মাত, সূরা, সীধু, কঁাজি, উষ্ণজল অথবা শশ ও এণ প্রভৃতির মাংসের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক এবং অর্শঃ, গ্রহণী, কূষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, শ্লীশ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, মহোদর, ক্রিমি, হৃদ্রোগ ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিনাশক ॥ ৪৭ ॥

#### অগ্নিরসঃ।

মরিচাশ্বচা কূষ্ঠং সমাংশং বিষমেব চ।  
আজীকত রসৈঃ পিষ্টা। নুগমাজ্জ কারয়েৎ ॥  
স্বরমিরসো নাশ সর্কাকীর্ণ-প্রশান্তয়ে ॥ ৪৮ ॥

অগ্নিরস—মরিচ, মুখা, বচ, কুড় ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও বিষ ৪ তোলা; এই ৮ তোলা ঔষধ একত্রিত করিয়া আদার রসে বাটিয়া মুগের আয় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্কপ্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয় ॥ ৪৮ ॥

#### টঙ্গনাদিবটী।

টঙ্গন নাগর-গন্ধক-পারদগরলং মরিচং সমভাগ-যুতম্। লকুচস্বরসৈশ্চপকপ্রতিমা শুড়িকা জনয়ত্যাট্রা-দনলম্ ॥ ৪৯ ॥

টঙ্গনাদিবটী—সোহাগা, শুঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সম-ভাগে লইয়া মাদারের রসে বটিকা ছোলার আয় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ৪৯ ॥

#### ক্রব্যাদরসঃ।

পলং রসন্ত দ্বিপলং বলঃ শ্রাক্ষুশ্বায়সী চার্দ্ধপলপ্রমাণে।  
বিচূর্ণ্য সর্কং ক্রতবহ্নিযোগাদেত্তপত্রেহথ নিবেশনীয়ম্ ॥  
কৃৎযা তং পর্পটিকাং বিদধ্যাত্মোহন্ত পাত্রে বরপুতমগ্নিন্  
অধীরজং পকরসং পলানি শতং নিযোজ্যাগ্নিসম্বা-  
মাজ্যম্ ॥ কীর্ণে রসে ভাবিতেনেতদেতৈঃ সূপককোলোত্তব  
বারিপুটৈঃ। সবেতসাত্মৈ শতমাত্র দেয়ং সমং রজটঙ্গনজং  
মুভুটম্ ॥ বিড়ং ভসন্ধং মরিচং সমক ভৎ সপ্তধাত্রীং চণ-  
কাধুবারি। ক্রব্যাদনামা ভবতি এসিকো রসন্ত মহানক-  
ভৈরবোক্তঃ। বাববরং সৈন্ধব তক্র শীতমেবান্ত ধনৈঃ  
খলু ভোজনান্তে। গুরুণি মাংসানি পরাংসি পিষ্টকৃতানি  
দেব্যানি কলানি চৈব। মাজাতিরিক্তান্তপি সেবিতানি  
বাববরাজ্জারয়তি এসিকঃ। কার্শ্য-ছৌল্য-নিবহঁণো গর-  
হঃ সাবাতিনির্দাণনো গুল্ম-গ্রীহ-অলোদরাদিশমনঃ  
শূলান্তিমূলাগহঃ ॥ বাতশ্লেষ্মনিবহঁণো গ্রহণিকাঠীসার-  
বিধ্বংসিনো বাতগ্রন্থিহোদরাগহরণঃক্রব্যাদনামা রসঃ ॥ ৫০ ॥

ক্রব্যাদরস—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তাত্র ৪ তোলা ও লৌহ ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া লৌহপাত্রে মুহু অগ্নিতে পর্পটীর আয় পাক করিয়া জামী-রের রস ১২০ পের দিয়া মুহু অগ্নি সত্তাপে পাক করিবে এবং সমস্ত রস নিঃশেষিত হইলে

পঞ্চকোলের কাথ ৬:০ সের ও অল্পবেতসের কাথ ৬:০ সের দ্বারা পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া সোহাগা ৩২ তোলা, বিটলবণ ১৬ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৮০ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছোলায় জলে ৭ বার ভাবনা দিয়া এক আনা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান—সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঘোল। এই ঔষধ সেবন কালীন মাংস ও পিষ্টকাদি গুরুত্ব্য আহার করিলেও দুই প্রহরের মধ্যে জীর্ণ হয়। ইহা সেবনে ক্রমশা, শুলতা, গরদোষ, গুন্ডা, প্রীহা, জলোদর, শূল, বাতশ্লেষ্ম, গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বিষোদ্ধাপকাজন্ম ।

অজ্ঞান নির্মলস্মারিতং গলনিতং চূর্ণীকৃতং বস্ত্রহস্তাঃ চিত্রকমিস্ত্রুর কনকং মালুরপত্রাঙ্কনম্ । মূলং পিপ্পলী সত্ত্বং মধুরিকা নীপোহর্ক মূলং পৃথক্ চৈবাং সত্ত্বপলৈ-  
বিমর্দিতমিদং কর্ষং ক্রিপেটজনম্ । গুঞ্জাসম্মিতমেতদেব  
ধলিতং তং শূকায়পিত্তং অরম্ । ছদ্মিৎ ছষ্টমস্মিকালসকং  
খাগঞ্চ কাংসং ভূবাং প্রীহানং বক্তং ক্ষয়ং ব্রহ্মহত্যং কৃষ্ঠং  
মহারোচকম্ । দাহং মোহমশেষ দোষজনিতং কৃচ্ছ্রঞ্চ  
দুর্নামকনামং বাতবিলিজিতং নমনজং রোগং সমুদ্যুতয়েৎ ।  
বিষোদ্ধাপকনাম রোগহরণে প্রোক্তং পুরা শত্ৰুনা সর্কেষাং  
হিতকারকং গদবতাং সর্কাময়সংসনম্ । পাবাপং যদি  
ভুক্তিং তদপি ভৎকুর্যাৎ স্ত্রীর্ণং পুনর্বল্যং ব্রূতয়ৎ  
রসায়নবরং মেধাকরং কাঙ্ক্ষনম্ ॥ ৫১ ॥

বিষোদ্ধাপকাজ - অজ ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া চৈ, চিতা, নিসিন্দা, ধুতুরা ও বিড় ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ৮ তোলা, আদার রস ৮ তোলা এবং পিপুলমূল, মৌরী, কদম্ব, আকন্দ-মূল ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ৮ তোলার সহিত ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ মর্দন করিয়া ২ তোলা সোহাগা মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান পালিথামাদারের রস। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি, গুন্ডা, আমবাত ও শূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫১ ॥

বীরভদ্রাজন্ম ।

অজ্ঞকং পুটসহস্রমারিতং কর্ষয়ুগ্মতিনির্মলীকৃতম্ ।  
বাসরাবি নবতিং বিমর্দিতং চিত্রকম্বরসসাপ্তসিক্তম্ ।  
শৃঙ্গবেরসমর্দিতা বটীকারিতা সকলরোগনাশনী । ভক্ষিতা  
ভূজগবল্লিপত্রকৈঃ শৃঙ্গবেরশকলেন বা পুনঃ ॥ বহিমান্দ্য  
মতিনাশ্ত সত্ত্বং কারয়েৎ প্রথরপাবকোৎকরম্ । খাগকাস  
বমি শোথ কারল প্রীহ গুন্ডা কঠরাক্ষতি ভ্রমান্ । রক্ত পিত্ত  
বৃক্কদগ্নিসিক্তং শূল কোষ্ঠজগদান্ বিমূঢ়িকাম্ । আমবাত  
বহুবাত শোণিতং দাহ শীত বলহ্রাস কার্যকম্ ॥ বিজমিৎ  
অরগদং শিরোগদং মেত্র-রোগমবিলং হলীকম্ । হস্তি  
ব্রূতমমেতদজ্ঞকং বীরভদ্রমতিবল্যমুত্তমম্ । ভক্ষিতং  
বিবিধভক্ষ্যমার্গলং কাষ্ঠসংঘমিব ভক্ষ্যতাং নয়েৎ ॥ ৫২ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যং অগ্নিমান্দ্যাদিকারঃ ।

বীরভদ্রাজন্ম—সহস্র পুটিত অজ ৪ তোলা লইয়া ৯০ দিন চিতার রসে বাটিবে। পরে আদার রসে মর্দন করতঃ ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান পান বা আদাররস; ইহা সেবনে অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

ইতি অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ ক্রিম্যাধিকারঃ

পারাসীষমানী পীড়া পর্যা বিতবারিণা প্রোক্তঃ ।

গুড়পূর্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু ॥ ১ ॥

ক্রিমিরোগাধিকার ।

প্রাতঃকালে প্রথমতঃ ইক্ষুগুড় সেবন করিয়া তৎপরে ধোঁরাসানী যোগান বাসীজলের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠগত ক্রিমিসকল মলের সহিত নির্গত হইয়া যায় ॥ ১ ॥

পারিত্যক্ত পত্রোৎথ রসং কৌজয়ুতং পিবেৎ ।

কেবুকত রসং বাপি পত্ন রত্নাথ বা পুনঃ ॥

লিহাং কৌজোং বৈড়লং চূর্ণং ক্রিমিহরণ পদম্ ॥ ২ ॥

(১) পালিখানাদারের পাতার রস ২ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত কিছুদিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

(২) কেউপাতার রস মধুর সহিত কিছুদিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) শাক্ষিকার রস মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত ক্রিয়াক্রিয় সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মুতাখুপণী কল শিথ দারু কাথঃ সক্ষা ক্রিমি শক্রকঃ ।  
মার্গধরেনাপি চিরপ্রবৃত্তান্ ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংস্ত  
রোগান্ ॥ ৩ ॥

মুখা, ইন্দুরকানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনামূলের ছাল ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পার্কার্ণ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা। যথা বিধানে এই পাচন প্রস্তুত পূর্বক বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ১০ চারি আনা পিপুলচূর্ণ ও ১০ ছই আনা বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উভয়মার্গ প্রবর্তিত বহুকালজাত ক্রিমি ও ক্রিমিজনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পলাশবীজঘরসং পিবেদ্য কোজসংযুতম্ ।

পিবৎ তদ্বীজকক্ষং বা তক্রৈ ক্রিমিনাশনম্ ॥ ৪ ॥

(১) পলাশবীজের রস মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) পলাশবীজ বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪ ॥

কাথং বর্জয়গজাণং সন্ধৌত্রযুযিতং নিশি ।

পীষা নিবারয়ত্যন্ত ক্রিমিসম্মবশেষতঃ ॥ ৫ ॥

খেজুর পাতা কুট্টিত ২ তোলা, পার্কার্ণ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা, এই কাথ যথানিয়মে রাত্রিতে প্রস্তুত করিয়া পরদিবস প্রাতে ১০ সিকি তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি সমূহ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

অপকং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জ্বরীরসৈঃ ॥

নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ বর্জয়জলয়োঃ ॥ ৬ ॥

(১) কাঁচা অপরী পেষণপূর্বক জামীর নেবুর রসের সহিত প্রাতে সেবন করিলে মল-জাত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

(২) খেজুর পাতার রস ও জামীর নেবুর রস একত্র মিশ্রণ পূর্বক পান করিলে বিষ্ঠাজাত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

পিবৎ তুখীবীজচূর্ণং তক্রৈ ক্রিমিনাশনম্ ॥

নারিকেলজলং পীতং সন্ধৌত্রং ক্রিমিনাশনম্ ॥ ৭ ॥

(১) তিক্তলাউবীজ চূর্ণ করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

(২) নারিকেলের জল মধুর সহিত পান করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উষিতঃ ।

অজীর্ণমামবাতঞ্চ ক্রিমিজংস্ত জয়েৎপদান্ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালে খোরাসানী যমানী, সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত, ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পলাশবীজেন বিড়ঙ্গ নিষ, তুনিষচূর্ণং সগুড়ং লিহেৎযঃ ।  
দিনক্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি, পলাশবীজেন যমানিকা বা ॥ ৯ ॥

(১) পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিম-ছাল ও চিরতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত ৩ তিন দিন মাত্র সেবন করিলে মলের সহিত ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়।

(২) পলাশবীজ ও যমানী একত্র পেষণ পূর্বক সেবন করিলে ৩তিন দিবসের মধ্যে ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

পারাসীয়াদিচূর্ণম্ ।

পারাসীয়া যমানিকা ঘনকণা শূলীবিড়ঙ্গারুণা চূর্ণং মল-  
তয়ং বিলীচয়তি তৎ কোজ্রেণ সংযোজিতম্ । কাসং নাশ-  
য়তি অরুঞ্চ জয়তি শৌচাতিসারং জয়েচ্ছঙ্খিং বর্জয়তি  
ক্রিমিত নিরুতং কোষ্ঠস্থমূলয়োঃ ॥ ১০ ॥

পারাসীয়াদি চূর্ণ—খোরাসানী ঘোমান, মুখা, পিপুল, কাঁকড়াশূলী, বিড়ঙ্গ ও আভইল, এই

সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশ্রণ পূর্বক উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, জ্বর, অতীসার, বমি ও কোষ্ঠগত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পেবরেন্দারনালেম নাড়ীচক্ক কলানি চ ।

যুকালিখ্যাশ্রাশ্রাখং দদ্যাক্সেপত্ত মন্তকে ॥ ১১ ॥

পাটশাকের বীজ কাঁজির সহিত পেবণপূর্বক মন্তকে তাহার প্রলেপ দিলে নিকি, তেজরাদি উকুন সকল মরিয়া যায় ॥ ১১ ॥

রসেস্রোণ সমায়ুক্তো রসো ধুতুরপত্রজঃ ।

তাম্বুলপত্রো বাপি লেপাৎ যুক্তবিবাহনঃ ॥ ১২ ॥

(১) পারার সহিত ধুতুরা পাতার রস মর্দন পূর্বক মন্তকে প্রলেপ দিলে উকুন সকল মরিয়া যায় ।

(২) পারার সহিত পানের রস মর্দন পূর্বক তন্দুয়ারা মন্তকে প্রলেপ দিলে উকুন সকল মরিয়া যায় ॥ ১২ ॥

বিড়ঙ্গতৈলম্ ।

সবিড়ঙ্গ গন্ধক শিলা সিন্ধু সুরভিজলেন কটুতৈলম্ ।

আজগ্নয় নয়তি নাশং লিখ্যাহিতাংশ্চ যুকাংশ্চ ॥ ১৩ ॥

বিড়ঙ্গ তৈল—সর্ষপতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কক্কার্ধ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা সমভাগে মিশ্রিত ১ সের । এই সকল দ্রব্যাদ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে । এই তৈল মন্তকে মর্দন করিলে উকুন সকল নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

ধুতুরতৈলম্ ।

ধুতুরপত্রকেন তজ্জলেন চ সাদিতম্ ।

তৈলমভ্যঙ্গয়াজেণ যুকান্ নাশরতি ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥

ধুতুর তৈল—কটুতৈল ৪ সের, ধুতুরাপাতার রস ১৬ । কক্কার্ধ ধুতুরা পত্র ১ সের । যথা নিয়মে তৈল পাক পূর্বক মন্তকে মর্দন করিলে সমস্ত উকুন বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

ত্রিকলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ত্রিকলা ত্রিবৃতা দন্তী বচা কাশ্মিরিকং তথা ।

সিন্ধুশেতির্গব্যাং মূত্রৈঃ সর্পিঃ ক্রিমিবিবাহনম্ ॥

সর্কান্ ক্রিমীন্ প্রমুদতি বজ্রং যুক্তবিবাহনান্ ॥ ১৫ ॥

ত্রিকলাদ্যং ঘৃত—গব্য ঘৃত ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের । কক্কার্ধ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ি, দন্তীমূল, বচ ও কমলাগুড়ি, সমভাগে মিশ্রিত ১ সের । যথানিয়মে ঘৃত আলোড়ন পূর্বক এই ঘৃত সেবন করিলে ক্রিমি সকল নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ত্রিকলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ত্রিকলাদ্যঃ প্রহা বিড়ঙ্গপ্রহা এব চ ।

দীপনং দশমূলকং লাভতঃ সমুপাহরেৎ ॥

পাদশেবে জলক্রোণে শূতে সর্পিবিপাচয়েৎ ।

প্রহোমিতং সিদ্ধুঘৃতং তৎপরং ক্রিমিনাশনম্ ॥

ত্রিকলাদ্যুত্তমৈকি লেহ্যং শর্করয়া সহ ।

সর্কান্ ক্রিমীন্ প্রমুদতি বজ্রং যুক্তবিবাহনান্ ॥ ১৬ ॥

ত্রিকলাদ্যং ঘৃত—হরীতকী ২ সের, বহেড়া ২ সের, আমলকী ২ সের, বিড়ঙ্গ ২ সের ও পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ সমভাগে মিলিত ২ সের, দশমূল সমভাগে মিশ্রিত ২ সের । পাকার্ধ জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । এই ঘৃত চিনির সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

হরিদ্রাবণ্ডঃ ।

অরসং পারিতক্কত প্রহ্বাদান্ন যত্ততঃ ।

তদধ্বকং সিভাং দত্তা যুতং হৃদবসমিতম্ ॥

প্রহ্বাঙ্কং রজনীচূর্ণং দত্তা পাকং সমাচরেৎ ।

যদা সর্ক্যপ্রলেপঃ স্রাব্য তদৈবং চূর্ণবাক্ষিপেৎ ॥

চিক্রকং ত্রিকলা যুত্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্ ।

যদানীষয়সিদ্ধুখং নিগুণ্ডীকলমেব চ ॥

পাঠা বিড়ঙ্গকৈব শারিরাষয়বাসকৌ ।

গলাশবীজং ব্যোবকং ত্রিবৃদ্ধন্তী সরেণুকা ॥

অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকতঃ ষিকার্বিকম্

ততো বাবাষ্টকং ভক্ষেৎ তোয়কাসুপিবেয়রঃ ॥

ক্রিমীংশ্চ বিংশতিবিধান্ নাশয়েন্নাজ সংশয়ঃ ।

হৃষ্টব্রণকং কৃষ্টকং নাড়ীজগতগন্ধমম্ ॥

শীতপিত্তং বিজ্ঞপিকং দক্ষঃ চন্দ্রদলং তথা ।

অজীর্ণং কামলাং গুল্মং অরপুংকং বিনাশয়েৎ ॥

বলপুষ্টিকরো হ্রেষ বলীপলিতনাশনঃ ।

হরিদ্রাণ্ডানাশায়ং সর্কব্যামিনিস্থদনঃ ।

অগ্নিবাং হিতোকামো হি প্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ ॥ ১৭ ॥



হরিত্রাখণ্ড—পাণিখাদ্যাদারপাত্রে রস ৪ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের ও হরিত্রাচূর্ণ ১ সের । এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া তৎপর পাক শেষ হইলে চিতামূল, হরীতকী, বহেড়া আমলকী, কৃষ্ণজীরা, মুখা, বিড়ঙ্গ, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্রামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, দস্তীমূল, বেণুকা, নিমছাল এবং সোমরাঙ্গী ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে ও পাক শেষ পূর্বক নামাইবে । মাত্রা ১০ আনা । জল দ্বারা সেবনে বিশ্রুতি প্রকার ক্রিমি, দুষ্টব্রণ ও কুষ্ঠাদি সর্ব-প্রকার রোগ উপশম হয় ॥ ১৭ ॥

ক্রিমিমূল্যরোগঃ ।

ক্রমেণ বৃদ্ধং রসগন্ধকান্যমোদাবিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকাচ ।  
পলাশবীজকং বিচূর্ণমন্ত্র নিকপ্রমাণং মধুনাবলীচম্ ॥ পিবেৎ  
কবারং বনজং তদুর্দ্ধং রসোহয়মুত্তমঃ ক্রিমিমূল্যরাগ্যঃ ।  
ক্রিমীনৃ লিহতি ক্রিমিভাংসে রোগান্ সন্দীপয়ত্য্যাময়ং  
ক্রিরাভাং ॥ ১৮ ॥

ক্রিমিমূল্যরস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কঁচিলা ৫ তোলা ও পলাশবীজ ৬ তোলা । এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা—দুই আনা । এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া মুখের কাথ পান করা কর্তব্য । ইহা সেবনে তিন রাত্রে মধ্যে অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ও ক্রিমি ও অন্তান্ত ক্রিমিজন্তু রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

কীটাবিরসঃ ।

শুদ্ধমুত্তমমিষ্যং চাক্ষমোদা মনঃশিলা ।  
পলাশবীজং গন্ধকং দেবদাল্যাদ্রবৈদিনম্ ।  
সংযজ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং মূল্যপর্ণীমসৈঃ সহ ।  
সিদ্ধায়ুত্বং পিবেচ্চাক্ষ ক্রিমিগাতো ভবত্যলম্ ॥ ১৯ ॥

কীটারি রস—পারদ, ইক্ষয়ব, বনযমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক ; এই সকল সমভাগে লইয়া ঘোবালতার রসে ১ দিন মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে । অল্পপান

চিনির সহিত মুগানির রস । ইহা সেবন করিলে সমস্ত ক্রিমি নির্গত হয় ॥ ১৯ ॥

কীটমর্দোরসঃ ।

শুদ্ধমুত্তমং শুদ্ধগন্ধকমোদা বিড়ঙ্গকম্ ।  
বিষমুষ্টিং ব্রহ্মদত্তী বখাক্রমণোত্তরম্ ।  
চূর্ণয়েন্নধুনা মিশ্রং নৈককং ক্রিমিজিহবেৎ ।  
কীটমর্দো রসো নাম মুক্তকাথং পিবেন্নম্ ॥ ২০ ॥

কীটমর্দ রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুচিলা ৫ তোলা ও বামনহাটী ৬ তোলা । এই সকল চূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া মধু দ্বারা মর্দন করিয়া দুই আনা পরিমাণ বটী করিবে । অল্পপান মধু ও মুখের কাথের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

ক্রিমিষাতিনী শুড়িকা ।

রসগন্ধকান্যমোদানাং ক্রিমি-ব্রহ্মবীজরোঃ ।  
একবিংশতভূংগক তিন্মোবীজন্ত বটী ক্রবাৎ ।  
সংচূর্ণং মধুনা সর্বং শুড়িকাং ক্রিমিষাতিনীম্ ।  
খাদনৃ পিপাহুত্তমাক মুক্তানাং ক্রিমিষাতিয়ে ।  
আধুপনীকবারং বা প্রপিবেৎ শর্করাযিতম্ ॥ ২১ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রসাবল্যাং ক্রিম্যধিকারঃ ।

ক্রিমিষাতিনীশুড়িকা—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামনহাটির বীজ ৫ তোলা ও কেঁউ ৬ তোলা । এই সমস্ত চূর্ণ একত্রে মধুর সহ মিশাইয়া দুই আনা পরিমাণ বটিকা করিয়া লইবে । ইহা সেবন করিয়া রোগীর পিপাসা হইলে মুখের কাথ কিম্বা ইন্দুরকাণির কাথের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । ইহা সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

ইতি ক্রিমিচিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ পাণ্ডুরোগাধিকারঃ ।

—ঃ—ঃ—ঃ—

সাধ্যত পাণ্ডুরোগনিবৃত্তিঃ সৰ্বাণ্যঃ স্নিগ্ধং স্নেহমুদ্রকং  
ভক্ষয় । সম্পাদয়েৎ কোজ্জ্বতঃপ্রাণৈঃ হরীতকীচূর্ণমৈঃ  
প্রয়োগৈঃ ॥ ১ ॥

পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা ।

চিকিৎসাসাধ্য পাণ্ডুরোগীকে প্রথমতঃ কল্যাণ-  
কাঙ্গি স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধকরতঃ তৎপরে বমন  
ও বিরেচন দ্বারা দেহ সংশুদ্ধ করিয়া স্নেহ ও মধু  
সহ হরীতকী চূর্ণ ও নবান্নস লোহাদি ঔষধ সেবন  
করিতে দিবে ॥ ১ ॥

পিবেৎ স্নেহং বা রজনীবিপকং যৎ ত্রৈকলং তৈল্লুক-  
সেব বাপি । বিরেচনজব্যাক্তান্ পিবেৎ প্রাণাংশ্চ বৈরে-  
চনিকান্ স্নেহেন ॥ ২ ॥

(১) হরিত্রার কাথ ও কঙ্ক দ্বারা পাক করা  
স্নেহ পান করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) ত্রিকলার কাথ ও কঙ্ক দ্বারা স্নেহ পাক  
পূর্বক তাহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ।

(৩) বাত ব্যাধিতে কথিত তৈল্লুক স্নেহ পান  
করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৪) বিরেচক জব্য সহ প্রস্তুত বিরেচক  
স্নেহ সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিধিঃ স্নিগ্ধ বাতোথে তিত্তশীতন্ত পৈত্তিকে ।

স্নৈগ্ধিকে কটুরূক্ষকঃ কার্যো বিজ্ঞত বিজ্ঞকে ॥ ৩ ॥

বাতজনিত পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধক্রিয়া, পিত্তজ পাণ্ডু-  
রোগে তিত্তজব্য সেবন ও শীতলক্রিয়া, কঙ্কজ  
পাণ্ডুরোগে কটু জব্যসেবন ক্লম ও উষ্ণক্রিয়া এবং  
ছই তিন দোষের সংযোগে উৎপন্ন ত্রিদোষজ  
পাণ্ডুরোগে মিশ্রক্রিয়াই বিশেষ হিতকর বলিয়া  
জানিবে ॥ ৩ ॥

পাণ্ডুরোগে সর্বা সেব্য সগুড়া চ হরীতকী ॥ ৪ ॥

ইক্ষুগুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে

পাণ্ডুরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ৪ ॥

সত্ত্বরাজং গবাং স্নেহে ভাবিতং বাণ্ডুরোগজঃ ।

পাণ্ডুরোগ-প্রশান্ত্যর্থং পরসাধ পিবেন্নয়ঃ ॥ ৫ ॥

লৌহচূর্ণং গরাত্র গোমূত্রে ভাবনা দিয়া উপযুক্ত  
পরিমাণে দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ  
প্রশান্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অরোহনস্ত সত্ত্বং তুয়ো গোমূত্রে ভাবিতম্ ।

মধুগর্ভিতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ ॥

দীপনং চায়াজননং শোষণপাণ্ডুরোগহয় ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ মধু ৭ বার অগ্নিতে  
উত্তপ্ত করতঃ প্রত্যেক বার গোমূত্রে নিক্ষেপ  
পূর্বক চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত খাত্রায় মধু ও স্নেহ সহ  
আহারের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ  
বিনষ্ট হয় এবং অত্যন্ত অগ্নির দীপ্তি ও অগ্নির  
বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

রেচনং কামলার্জন্ত স্নিগ্ধভাদৌ প্রয়োজয়েৎ ।

ভবঃপ্রশমনী কার্য্য ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা ॥ ৭ ॥

কামলা রোগের চিকিৎসা ।

কামলারোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ পান করাইয়া  
বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া পিত্ত নিঃসারণ  
পূর্বক তৎপরে সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করা  
উচিত ॥ ৭ ॥

ত্রিকলারা গুড়চ্যা বা দার্ক্যা নিখন্ত বা রসঃ ।

প্রাতঃস্নানক্রিয়ান্তঃ শীলিতঃ কামলাগহঃ ॥ ৮ ॥

(১) ত্রিকলার কাথ মধু এক্ষেপে প্রাতঃকালে  
পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) গুলঞ্চের রস মধু এক্ষেপে প্রাতে পান  
করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৩) দারু হরিত্রার কাথ মধু এক্ষেপ দিয়া  
প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট  
হয় ।

(৪) নিমছালের রসে মধু এক্ষেপ দিয়া  
প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ নিবারিত  
হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সশর্করা কামলিনাং জিহ্বাতী হিতা পবাকী সগুড়া চ  
শুভী । দধ্মাককটৈবলমায়সত্ত গোমূত্রনির্কাপিতমষ্টে-  
বারান্ । বিচূর্ণ্য লীচং মধুনা চিরেণ কৃত্যাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং  
নিহন্তি ॥ ১ ॥

(১) তেউড়ী চূর্ণ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন  
করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) রাখাল শশার মূল চূর্ণ ইক্ষুচিনির  
সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয় ।

(৩) শুষ্টিচূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন  
করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মধুর বহেড়াকাঠের আগুনে ৮ বার দধ্ম  
করিয়া ৮ বার গোমূত্র নিক্ষেপ পূর্বক তাহা চূর্ণ  
করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ মধুর সহিত সেবন  
করিলে কুস্তকামলা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

লৌহপাত্রে শূতং কীরং সগুাহং পথ্যভোজনঃ ।

পিবেৎ পাণ্ডুস্রী শোথী গ্রহণীদোষগীড়িতঃ ॥ ১০ ॥

লৌহ পাত্রে দুগ্ধ জাল দিয়া ৭ সাত দিবস  
পর্যন্ত স্নগধোর সহিত পান করিলে পাণ্ডু, শোথ  
ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

অঙ্গনং কামলার্জিত জ্যোপশুসীরসঃ স্মৃতঃ

নিশাটৈরিকথাঞ্জীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥

(১) চক্ষুতে হলকসার রসের অঙ্গন প্রয়োগ  
করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) হরিত্রা, গেরিমাটী ও আমলকী চূর্ণ  
করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ চক্ষুতে অঙ্গন  
প্রয়োগ করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ১১ ॥

নম্বং কর্কোটমূলং বা জ্বেয়ং বা জালিনীকলম্ ॥ ১২ ॥

(১) কাকরোল মূলের রসের নম্ব গ্রহণ  
করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) পীত-বোবা ফলের নম্ব গ্রহণ করিলে  
কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্বাং বোজয়েচ্চ হলীমকে ।

কামলামাকং বা দৃষ্টা সাপি কার্য্য ভিবগ্-বটৈঃ ॥ ১৩ ॥

হলীমকের চিকিৎসা ।

পাণ্ডু ও কামলারোগের বিধিমতে চিকিৎসা  
করিলে হলীমক রোগ ( জ্বাৰা ) বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

নবায়সলৌহম্ ।

জ্যৈষণ-জিকলা-মুস্ত-বিড়ঙ্গ-ত্রিক্রিয়াঃ সমাঃ ।

নবারোরমসো ভাগান্তচূর্ণং মধুসর্পিবা ॥

ভক্সেৎ পাণ্ডু জ্বেয়ং কুষ্ঠার্শঃ-কামলাপহম্ ॥ ১৪ ॥

নবায়সলৌহ—শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, মুখা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ ইহা-  
দের প্রত্যেকের ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা ।  
এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিসাইয়া লইবে । এই  
চূর্ণ মধু ও ঘৃত দ্বারা ব্যবহার করাইলে পাণ্ডু,  
কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কামলারোগ সকল নষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্

পলং লৌহম্ কটুস্ত পলং গব্যস্ত সর্পিবাঃ ।

সিতায়ান্ত পলকৈকং মধুনাকং পলং তথা ॥

ভোলৈকং কান্তলৌহম্ ত্রিকত্রয়সমমিতম্ ।

ভতঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে বা যুগ্ময়ে তথা ।

ভাবিতং মধুসর্পিভ্যাং যৌজে শিশিরে এব চ ॥

ভোজনাদৌ তথা মধ্যে চান্তে চৈব প্রযোজয়েৎ ॥

কামলাং পাণ্ডুরোগকং হলীমকমখাপি চ ।

অন্নপিত্তং তথা শূলং শূলকং পারিণামজম্ ॥

কাসং পঞ্চবিধকৈব দ্রৌহম্বাসজ্ঞানপি ।

অপস্মারং তথোন্মাদমূদরং শুশ্রূষেব চ ॥

অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণকং শয়থুং স্থারূপম্ ।

নিহন্তি নাস্ত সন্দেহো ভাস্তরভিমিরং বখা ॥ ১৫ ॥

ত্রিকত্রয়াস্তলৌহ—মধুর ৮ তোলা, চিনি ৮  
তোলা, কান্তলৌহ, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, মুখা ও বিড়ঙ্গ  
এই সকল ত্রয় ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক  
লৌহপাত্রে বা যুক্তিকা পাত্রে স্থাপিত করিয়া ঘৃত  
৮ তোলা ও মধু ৮ তোলা দ্বারা যৌজে ও শিশিরে  
পৃথক পৃথক ভাবনা দিবে । এই ঔষধ ভোজ-  
নের আদিতে, মধ্যে ও পরে সেবন করিতে  
দিবে । ইহা সেবনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক ও  
অন্নপিত্তাদি রোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

কামলাস্তকলৌহম্।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং লৌহাঙ্কং জারিতাঙ্গকম্।  
মণ্ডুরঞ্চ ভদ্রকঞ্চ ভদ্রকং মৃতবঙ্গকম্।  
বদাঙ্কং মাগধং শুষ্ঠী পিঙ্গলী গজপিঙ্গলী।  
গ্রহিকং গজগজ্ঞকং দার্বী চব্যাং যমানিক।  
চিত্রকং কটুফলং রাস্না দেবদারু কলত্রিকম্।  
রসাজ্ঞমং চাতিবিবাং সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।  
কেশরাজন্ত ভৃঙ্গন্ত সোমরাজরসন্ত চ।  
মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসৈর্ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।  
ভকয়েন্নগুনা যুক্তং সর্বমেহকুলান্তকম্।  
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথারুচিম্।  
কাসং বাসং শিরঃশূলং ম্রীহানমগ্রভাগকম্।  
জীর্ণজ্বরং তথা শোথমজগ্রহনিপীড়িতম্।  
গুণ্মূলঞ্চ স্রোণং সংগ্রহগ্রহীহরম্।  
অগ্নিকং কুরুতে দীপ্তিং অরং জীর্ণং ব্যাপোহতি।  
কামলাস্তকনামারং লৌহং কামলরোগমুৎ ॥ ১৬ ॥

কামলাস্তকলৌহ—লৌহ ১৬ তোলা, অত্র ৮ তোলা, মণ্ডুর ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা এবং শুষ্ঠ, পিপুল, গজপিপুল, তেজপত্র, দারুহরিজা, চই, যমানী, চিতা, কটুফল, রাস্না, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাজন, আতইষ। এইসমস্ত দ্রব্য চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিলাইয়া কেশরীর, ভৃঙ্গরাজ, সোমরাজ এবং থুলুড়ি ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার মেহ, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি এবং কাসাদি সর্ববিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বজ্রবটকমণ্ডুরম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারুকলত্রিকম্।  
বিড়ঙ্গ-মুস্ত-মুক্তাশ্চ ভাগ্যত্রিপলসমিতাঃ।  
ধাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।  
পক্ত্বা চাষ্টগুণে মূত্রে বনীভূতে তদ্রুদয়েৎ।  
ভতোহক্ষমাজান্ বটকান্ পিবেত্তক্রৈণ তত্রভুক্তম্।  
পাণ্ডুরোগং অরত্যেব বন্দ্যগ্নিভবরোচকম্।  
অর্শাংসি গ্রহণীদোষদুরন্তমথাপি চ।  
ক্রিমিঃ ম্রীহানমুদ্রং পলরোগঞ্চ মাগধয়েৎ।  
মণ্ডুরো বজ্রনামারং রোগানীকবিনাশনঃ ॥

[ ১৬.০ ]

নির্দীপ্য বহনো মূত্রে মণ্ডুরং প্রাকনিবাত্তে।  
গ্রাহয়তাইতিভিতং মূত্রে মণ্ডুরচূর্ণকঃ ॥ ১৭ ॥

বজ্রবটকমণ্ডুর—গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ

৪৮ তোলা, পাকার্শ—গোমূত্র ৬ সের। আসন্ন-পাকে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুষ্ঠ, মরিচ, দেবদারু, ত্রিকলা, বিড়ঙ্গ ও মুখা এই ১২টা দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে পাকপূর্বক নামাই অর্ধ তোলা মাত্রায় বটী করিবে। অম্লপান-তত্র এই মণ্ডুর ব্যবহারে পাণ্ডু, কুলুকাংলা এবং বহু প্রকার রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

পুনর্নবদি মণ্ডুরম্।

পুনর্নবা ত্রিবিচ্ছুষ্ঠী পিঙ্গলী মরিচানি চ।  
বিড়ঙ্গং দেবদারুঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাস্বয়ম্।  
ত্রিকলা যে হরিজে চ দন্তী চ চবিকা তথা।  
কুটজন্ত ফলং তিস্তা পিঙ্গলীমূলমুত্তকম্।  
এতানি সমভাগানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।  
গোমূত্রেহষ্টগুণে পক্তা স্বাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে।  
পাণ্ডুশোথোদরানাহশূলার্শঃ ক্রিমি-গুণ্মহং ॥ ১৮ ॥

পুনর্নবাদিমণ্ডুর—পুনর্নবা, তেউড়ীমূলের ছাল, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিজা, দন্তীমূল, চই, ইলুঘন, কটুকা, পিপুলমূল এবং মুখা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এই চূর্ণের দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডুর এবং মণ্ডুরের অষ্টগুণ গোমূত্র। প্রথমতঃ মণ্ডুর অষ্টগুণ গোমূত্রের সহ আলোড়ন করিতে করিতে দেখিবে, জলীয়ংশ প্রায় শেষ হইয়া গাঢ় হইতেছে, তখন উক্ত চূর্ণগুলি নিক্ষেপ করিয়া পাকপূর্বক নামাইবে। এই ঔষধ স্নত পাত্রে রাখাই বিধি। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, শোথ, উদর, আনাহ, শূল, অর্শঃ, ক্রিমি ও গুণ্মরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুরম্।

লৌহং তাম্রং পঞ্চকাজং পারদঞ্চ সমাংশিকম্।  
ত্রিকটু ত্রিকলা মূস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা ॥

কিরাতং দেবকার্তিক হরিজাষরপুষ্করম্ ।  
 যবানীজীরযুগ্মক শচী খাণ্ডক-চ্যবকম্ ।  
 প্রত্যেকং লৌভাগক মল্লচূর্ণক কারয়েৎ ।  
 সৰ্বচূর্ণক চাক্ষাংশং হৃৎকং লৌহকটিকম্ ॥  
 গোমূত্রে পাচয়েৎ বৈদ্যো লৌহকিটং চতুর্গুণৈ ।  
 পুনর্নবাত্তগুণিতং কাথং তত্র এদাগয়েৎ ॥  
 সিন্ধেহবভারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্ ।  
 ভক্ষয়েৎ প্রাতঃকথায় কোপিকাশাস্ত্রপানতঃ ॥  
 গ্রহণীং চিরজাং হস্তি শোধয়ং পাণ্ডু কামলাম্ ।  
 অগ্নিক কুরুতে দীপ্তং অন্নং জীর্ণং ব্যগোহতি ॥  
 শ্রীহানং যকৃতং গুল্মমূদরক বিশেষতঃ ।  
 কাসং শ্বাসং প্রতিজ্ঞায়ং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১১ ॥

পঞ্চান্নতলৌহমণ্ডুর—লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অস্ত্র, পারদ, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরাতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরতা, দেবদারু, হরিজা, দারুহারজা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণাঙ্গীরা, শচী, ধনে এবং চই ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সকল চূর্ণের অর্দ্ধেক বিশুদ্ধ মণ্ডুর ও মণ্ডুরের ৪ গুণ গোমূত্র এবং ৮ গুণ পুনর্নবার কাথ। এই সকল দ্রব্য একত্রে পাকপূর্বক স্বধন দেখিবে যে পাত্রস্থ দ্রব্য গাঢ় হইয়া আসিতেছে, ঐ সময়ে লৌহাদি সমস্ত চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ও পাক শেষ হইলে নামাইবে, পরে জীতল হইলে ৮ তোলা মধু সহ মিলিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। যাত্রা—চারি আনা। অল্পপান-কুলেখাড়ার রস। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঔষধ সেব্য। ইহা সেবনে বহু কালীয় গ্রহণী, শোথ সংযুক্ত পাণ্ডু ও কামলা, শ্রীহা, যকৃত, গুল্ম, উদর, কাস, শ্বাস এবং প্রতিজ্ঞার রোগ দূরীভূত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১১ ॥

চন্দ্রহর্ষাঙ্ককো রসঃ ।

মৃতকং গন্ধকং লৌহমজ্জকঞ্চ পলং পলম্ ।  
 শঙ্খটলবরাটক প্রত্যেকাঙ্কপলং হরেৎ ॥  
 গোমূত্রবীজচূর্ণক পটলকং তত্র দীরতে ।  
 সৰ্বমেবকীকৃতং চূর্ণং বাষ্পবজ্রে বিভাবয়েৎ ॥

পটোলংপপটং ভাগী বিহারীশতপুশ্পিকা ।  
 কুণ্ডলী দন্তিনী বাসা কাকমাটীশ্রবাক্ষণী ॥  
 বর্ষাভুঃ কেশরাজশ শালিকী জ্রোণপুশ্পিকা ।  
 প্রত্যেকাঙ্কপটলজ বৈষাভাবয়িত্বা বটীং কুরু ॥  
 চতুর্দশবটীং খাদেচ্ছাগীহৃদ্ধং পানতঃ ।  
 গহনানন্দনাথোক্তশ্রম্ভূষাঙ্ককো রসঃ ॥  
 হলীমকং নিহজ্যাশু পাণ্ডুরোগক কামলাম্ ।  
 জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্তমরোচকম্ ॥  
 শূলং শ্রীহোদরানাহবজ্জীলাশুঅবিজধান্ ।  
 শোথং মন্দানলং কাসং শ্বাসং হিকাসং বায়ং জ্বনিম্ ।  
 ভগ্নক্ষরোপদংশো চ মজ্জকগুত্রগানিচ ।  
 দাশং তৃণামুকুণ্ডলমামবাণ্ডং কটীগ্রহম্ ॥  
 যুক্ত্যা মদ্যেন যশেন মূল্যযুগ্মেণ বারিণা ।  
 শুভ্রাটী ত্রিকলা বাসা কাথনীয়েণ বা কটিনং ॥ ২০ ॥

চন্দ্রহর্ষাঙ্ককো রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অস্ত্র এই ৫ টি দ্রব্যের প্রত্যেক ৮ তোলা, শঙ্খ-ভক্ষ, শোহাগা এবং কড়িভক্ষ এই ৩টি দ্রব্যের পৃথক পৃথক ৪ তোলা এবং গোমূত্রচূর্ণ ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পলতা, ক্ষেত-পাপড়া, রামনহাটা, ভূমিকুশ্মাণ্ড, গুলফা, গুলঞ্চ, থুলুফুড়িশাফ, বাসক, কাকমাটী, রাখালশসা, পুনর্নবা, কেশরাজ, শালিক ও বল্লবসিয়া ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা করিয়া রস লইয়া এক একটি দ্রব্যের রস দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রতি দিবস ইহার ১ টি করিয়া বটিকা সেবন করিতে দিবে। ১৪ দিনে ১৪ বটিকা সেবনের নিয়ম। অল্পপান—ছাগদুগ্ধ বা মত্ত, অন্নমণ্ড, মূদগযুষ অথবা গুলঞ্চ, ত্রিকলা ও বাসকের কাথ। ইহা ব্যবহারে হলী-মক, পাণ্ডু, কামলা এবং জীর্ণজ্বরাদি সৰ্ববিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

প্রাণবল্লভো রসঃ ।

হিজুলসম্ভবং সূতং গন্ধং কাম্পীরসম্ভবম্ ॥  
 লৌহং তাম্রং বরাটীক ভূষণং হিজুলজয়ম্ ॥  
 স্নুহীমূলং যবকারং জৈপালাং টলনং ত্রিবৃৎ ।  
 প্রত্যেককম্ভ সমং ভাগং ছাগীহৃদ্ধেন ভাবয়েৎ ॥  
 চতুর্গুণাং বটীং খাদেবারিণা মধুনা সহ ।  
 প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাবিতঃ ॥

মেঘদোষক সংবীক্ষ্য যুক্ত্য। বা ক্রটিবর্জনম্ ।  
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং স্রীপদং তথা ।  
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কৃচ্ছাণি চ হলীষকম্ ॥  
শোথং শূলমুরুভক্তং সংগ্রহগ্রহণীং ভবা ॥  
হস্তি মুচ্ছাং বমিং হিকাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহম্ ।  
অসাধ্যং সন্নিপাতক জীর্ণজ্বরমরোচকম্ ।  
জলদোষভবং শোথং মহৌষক জলোদরম্ ।  
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলাস্তিক্কাপহম্ ॥ ২১ ॥

প্রাণবল্লভ রস—হিজুলোথ পারদ, কামলা-  
সার গন্ধক, লৌহ, তাম্র, কড়িস্র, তুঁতে, হিং,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সিদ্ধবৃক্কেরমূল,  
যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা এবং তেউড়ীমূল ।  
এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমমাত্রায় লইয়া ছাগ  
দুধে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে । অল্পপান মধু এবং জল । ইহা ব্যব-  
হাবে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, স্রীপদ, গলগণ্ড,  
গণ্ডমালা, আনাহ, শোথ, শূল, উরুভক্ত এবং  
সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি সর্ববিধ রোগ বিদূরিত  
হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শুদ্ধকৃতং সৰং গন্ধং মৃততাম্রাভগুপ্ণলুঃ ।  
জৈপালবীজতুলাক স্বভেন শুদ্ধকৌকুম্ ॥  
ভক্ষয়েদ্ধদরাণ্ডাং শোথপাণ্ডু-প্রণাতয়ে ।  
পঞ্চাননবটী খাতা পাণ্ডুরোগকুলাস্তকা ॥  
অত্র সর্বসং জৈপালম্ । স্বভেন গ্রহং সংমর্দ্য  
স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য বদরাওপ্রমাণং ভক্ষয়েৎ । ত্রোণপুশ্পী-  
রসমুপিবেষৎ ॥ ২২ ॥

পঞ্চাননবটী—শোধিত পারদ, গন্ধক, তাম্র,  
অত্র ও গুগগুলু এই সকলদ্রব্য প্রত্যেকের সমভাগ  
ও সমপরিমাণ জয়পালবীজ । এই দ্রব্য সকল  
মিলিত করিয়া ঘূতে মর্দন পূর্বক ২ রতি পরিমাণ  
বটিকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ  
ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

পাণ্ডুহৃদনো রসঃ ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালক গুগ্ণলুঃ ।  
সর্বাঙ্গসমালস্যং যুক্ত্যং শুদ্ধিকং কারয়েন্তিভব্ ॥

একৈকাং খাঁঘরেন্নিত্যং পাণ্ডুশোথোপশান্তয়ে ।  
শীতলক জলকায়ং বর্জয়েৎ পাণ্ডুহৃদনে ॥ ২৩ ॥

পাণ্ডুহৃদন রস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়-  
পাল ও গুগ্ণলু । এই সমস্ত বস্তু সমভাগে  
গ্রহণ করিয়া ঘূতে মর্দনপূর্বক দুই রতি পরিমাণ  
বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন কালে  
শীতল জল এবং অন্ন দ্রব্য ত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

ত্র্যম্বাদিমত্ত্বম্ ।

ত্র্যম্বৎ ত্রিকলা যুজ্যং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ ।  
দাক্ষীণ্ড্যমাকিকৌ খাতুগ্রহিকং দেবদারু চ ॥  
এবাং বিপলিকান্ ভাগান্ চূর্ণান্ কৃত্বা গৃথক্ গৃথক্ ।  
মত্ত্বং বিগুণং চূর্ণাক্ষয়জনসমিতম্ ॥  
মুত্রে চাষ্টগুণে পক্ষা তমিস্ত্র একপেং ততঃ ।  
উড়ুখরসমান্ কৃত্বা বটিকাংস্তান্ খায়ায়ি তু ॥  
উপযুক্তী তত্রৈব সাত্ব্যং জীর্ণে চ ভোজনম্ ।  
মত্ত্বং বটিকাং হেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্ ॥  
কৃষ্ঠাচ্ছারোচকং শোথমুরুভক্তং কামরান্ ।  
অর্শাণি কামলাং মেহান্ স্রীহানং শবয়ন্তি চ ॥  
নিবাণ্য বহুশো মূলে মত্ত্বং গ্রাহয়িষ্যতে ।  
গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মুত্রে মত্ত্বং চূর্ণকঃ ॥ ২৪ ॥

ত্র্যম্বাদিমত্ত্বম্—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, চট্ট,  
চিতামূল, দারুহিঙ্গী, দারুচর্নি, স্বর্ণমাকিক,  
পিপুলমূল ও দেবদারু ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ  
১৬ তোলা, এই সকল চূর্ণের বিগুণ মাত্রায়  
বিস্কন্ধ মত্ত্বং-চূর্ণ ও মত্ত্বংবৎ ৮ গুণ গোমূত্র ।  
প্রথমে গোমূত্র এবং মত্ত্বংবৎ একত্রে পাকপূর্বক  
পাত্রস্থ পদার্থ গাঢ় হইয়া উঠিলে উল্লিখিত শুঁঠ  
প্রভৃতির চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ পূর্বক পরে অগ্নিতে  
আলোড়ন করিয়া পাক শেষ পূর্বক নামাইয়া  
দুই আনা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।  
অল্পপান ঘোলা । ইহা ব্যবহারে পাণ্ডু, কামলা  
এবং হলীমক প্রভৃতি বোগ বিদূরিত হয় ॥ ২৪ ॥

হরিত্রাদ্যং যুজ্যম্ ।

হরিত্রা-ত্রিকলা-শিখ-বলা-মধুকসামিতম্ ।  
সর্কারং মাহিবং সর্গিঃ কামলাহরমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥

হরিত্রাদ্য দ্বুত—মাহিষ দ্বুত ১৪ সের এবং  
গব্য দুষ্ক ১৬ সের । কঙ্কার্ধ-হরিত্রা, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা এবং  
যষ্টিমধু সমভাগে মিশ্রিত ১১ সের, জল ১৬  
সের । পরিমাণ অর্দ্ধতোলা । এই দ্বুত সেবনে  
কামলারোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

মূর্খাদ্যঃ দ্বুতম্ ।

মূর্খা তিক্তা নিশা বাস কৃকা চন্দন পর্পটৈঃ ।

ত্রায়ন্তী বৎস ভূনিষ গটোলাম্বুদ দারুভিঃ ॥

অক্ষমাত্রো দ্বুতগ্রহঃ সিদ্ধং ক্ষীরং চতুঃপদম্ ।

পাণ্ডুভাঙ্গর-বিক্ষোট-শোথার্শোরক্তপিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

মূর্খাদ্য দ্বুত—দ্বুত ১৪ সের এবং দুষ্ক ১৬  
সের । কঙ্কার্ধ-মূর্খামূল, কটকী, হরিত্রা, দুগাগভা,  
পিপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বলাড়ুম্ব, কুড়ি-  
ছাল, চিরতা, পল্লভা, মুখা ও দারুহরিত্রা ইহা-  
দের পরিমাণ ২ তোলা । পাকার্থ জল ১৬ সের ।  
পরিমাণ অর্দ্ধতোলা । এই দ্বুত পান করিলে  
পাণ্ডু, জ্বর, বিক্ষোট, শোথ, অর্শঃ ও রক্তপিত্ত  
রোগ নষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

ব্যোবাধ্যঃ দ্বুতম্ ।

ব্যোবাং বিষং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্বম্ ।

মুস্তান্তরোরজঃ গাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ ॥

বৃন্তিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃংগং দ্বুতম্ ।

সর্বান্ প্রশময়ত্যোতদিকারান্ বৃন্তিকাকৃতান্ ॥ ২৭ ॥

ব্যোবাধ্য দ্বুত—দ্বুত ৪ সের এবং দুষ্ক ১৬  
সের । কঙ্কার্ধ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, বেলছাল,  
হরিত্রা, দারুহরিত্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
ক্ষেতপুনর্বনা, মুখা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ,  
দেবদারু, বিছাটী এবং বামনহাটী এই সমস্ত  
দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের । পাকার্থ জল  
১৬ সের । এই দ্বুত সেবনে বৃন্তিকা-ভক্ষণজনিত  
পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৭ ॥

আনন্দোদয় রসঃ ।

পারদং গন্ধকং লৌহমল্লকং বিষমেষ চ ।

সবাংশং মরিচং চাষ্ট উল্লবঞ্চ চতুঃপদম্ ॥

ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চান্নদাড়িভৈঃ ।

গুঞ্জাঘরং পৰ্বণ্ডে খাদেৎ সাগং নিহন্তি চ ॥

বাতলেম্বভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নি-গ্রহণী-জরান্ ।

অরুচিং পাণ্ডুতাকৈব জয়েদতিরসেবনাং ॥

নষ্টময়িং করোত্যেব কালভাঙ্গরভেজসম্ ।

পর্কতোহপি হি জীৰ্যেত প্রাণনাদস্ত দেহিনঃ ॥

গুর্জরমল্লবাক ভক্ষণাদেব জীৰ্যতি ॥ ২৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং পাণ্ডুরোগাধিকারঃ ।

আনন্দোদয়রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অল্প  
এবং বিষ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা,  
মরিচ ৮ তোলা এবং সোহাগা ৪ তোলা ।  
এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে  
৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ  
বটিকা করিবে । এই ঔষধ তাম্বুলের সহিত  
সন্ধ্যার সময় সেবন করাটবে । এই ঔষধ  
সেবনে বাতলেম্বগত রোগ, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, জর,  
অরুচি এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ অচিরে দূরীভূত  
হয় ॥ ২৮ ॥

ইতি পাণ্ডু-কামলা-হলৌমক চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ রক্তপিত্তাধিকারঃ ।

নোজিত্তমাদৌ সংগ্রাহং বলিনোহপ্যগ্রতম্চ যৎ ।

জংপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্রীহগুণজরাদিকং ॥ ১ ॥

রক্তপিত্তরোগাধিকার ।

রক্তপিত্তরোগী বলশালী হইলে ও আহার  
করিতে সমর্থ হইলে প্রবর্তনশীল রক্তশ্রাব  
রোগ করিবার জন্ম কদাচ চেষ্টা করিবে না,  
কারণ দূষিত রক্ত দেখে সংরুদ্ধ রহিলে তাহাতে  
হজ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্রীহা, গুণ্ড ও জ্বর প্রভৃতি  
ব্যাদি জন্মিয়া থাকে জানিবে ॥ ১ ॥

উর্দ্ধঃ শ্রুতদোষস্ত পূর্বং লোহিতপিত্তিনঃ ।

অক্ষীণবলমাসিঃ কৰ্তব্যমপতৰ্পণম্ ॥ ২ ॥

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগী ক্ষীণবল, ক্ষীণমাংস ও অগ্নিবলহীন না হইলে, উহাকে প্রথমতঃ লজ্বন দিবে ॥ ২ ॥

উর্দ্ধগে তৰ্পণং পূর্বং কৰ্তব্যম্ বিরেচনম্ ।

প্রাগধোগমনে গেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্ ॥ ৩ ॥

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগে প্রথমে তৰ্পণ প্রয়োগ পূর্বক তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে এবং অধোগ রক্তপিত্ত রোগে রোগীকে প্রথমে গেয়া পান করাইয়া তৎপরে রোগীর বলাভুসারে বমন-কারক ঔষধ সেবন করাইয়া দোষসকল নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে ॥ ৩ ॥

শালিষট্ঠিক নীবার কোরদুষ-প্রসাধিকাঃ ।

শ্রামাঞ্চ প্রিয়দুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্ ॥ ৪ ॥

শালিধান, যষ্টিকধান, উড়ীধান, রক্তবর্ণ উড়ী-ধান, শ্রামাধান ও প্রিয়দুশ্চ পান (কাকদানা), এই সকল খাদ্যের অন্ন রক্তপিত্তরোগীকে আহার করিতে দিবে ॥ ৪ ॥

মহুর মুগ চণকাঃ সমুচ্ছ্রট্টাকীক্ষণাঃ ।

এশভাঃ সূপযুযার্থং ক্লান্ততা রক্তপিত্তিনাম্ ॥ ৫ ॥

মহুর, মুগ, ছোলা, বনমুগ ও অড়হর, এই সকল দাইলের যুগ রক্তপিত্তরোগীকে আহার করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

শাকং পটোলবেজ্রাত্তুলীয়াদিকং হিতম্ ।

মাংসং লাব-কপোতাং শৈশবহরিণাদিকম্ ॥ ৬ ॥

পলতা, বেতাগ ও কাঁটানটেশাক এবং লাব, কপোতাং পক্ষীর মাংস, শশক, এণ্ড হরিণা-দির মাংস রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে বিশেষ হিত-কর বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

ক্ষীণমাংসবলং বৃদ্ধং বালং শোবামুভবিনম্ ।

অবম্যবিরেচ্যক স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধ, বালক, ক্ষীণমাংস, ক্ষীণবল এবং শোব রোগাক্রান্ত রক্তপিত্ত-রোগী, বমন ও বিরেচনের অব্যর্থ্য স্তম্ভরায় ইহাদিগকে বমন ও বিরেচন

করাইবে না । সঙ্কোচক ঔষধ দ্বারা এই সকল ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবে ॥ ৭ ॥

বৃষগজাদি নিম্বীড়া রসং সমধুশর্করম্ ।

গিবেস্তেন শমং যান্তি রক্তপিত্তং হৃদারুণম্ ॥ ৮ ॥

বাসক পাতার রস ২ তোলা মধু এবং চিনির সহ পান করিলে অতি বেগবান রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয় । বাসকপত্রগুলি একটা পাত্রে স্থাপনপূর্বক অল্প পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ কিছুক্ষণ অগ্নি সস্তাপে দিয়া পবে পীড়ন করিলে উহা হইতে রস বাহির করিয়া লইবে ॥ ৮ ॥

সমাক্ষিকঃ কঙ্ককলোস্তবো বা পীতো রসঃ শোণিত-  
মাণ্ড হস্তি ॥ ৯ ॥

যজ্ঞডুমুরের রস ২ তোলা মধুর সহ পান করিলে আশু রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অভয়া মধুপংযুক্তা পাচনী দীপনী মতা ।

শ্লেষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ হস্তি শূলান্তিসারম্ ॥ ১০ ॥

হরীতকী মধু সহিত ভক্ষণ করিলে দোষের পরিপাক হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয় ও শ্লেষ্মা, রক্ত-পিত্ত, শূল এবং অতিসার বোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

বাসকশ্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা ।

কৃষ্ণা বা মধুনা নীচা রক্তপিত্তং ক্রুতং ভরেৎ ॥ ১১ ॥

হরীতকী বাসকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সেবন করিলে অথবা মধুসহ পিপুল চূর্ণ লেহন করতঃ সেবন করিলে আশু রক্তপিত্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পকোড়ুম্বর কাশ্মার্য পথ্যার্থজ্ঞঃ শোভনাঃ ।

মধুনা দ্বান্ত সংলোচা রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২ ॥

হরীতকী, যজ্ঞডুমুর, গাভারী, খেজুর অথবা কিসমিস ইহাদের পক্ষকল শুষ্ক এবং চূর্ণ করতঃ মধুসহ ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

ঋদিস্ত প্রিয়দুশ্চ কোবিদারস্ত শাস্ত্রলোঃ ।

পুশ্চং চূর্ণন্ত মধুনা লিহন্ন্যরোগ্যমম্ ॥ ১৩ ॥

প্রিয়দু, ঋদিস, রক্তকাকুন ও শিমুলে চূর্ণ করতঃ মধুসহ ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট থাকিতে বিদুরিত হয় ॥ ১৩ ॥

৩ সাড়ে বার সেব



লাক্ষ্যচূর্ণং হৃৎকণ্ঠং কৌজাল্যসমমিতং সকলৌচম্ ।

শময়তি সোদন্তবমনং রক্তপিত্তং লিঙ্গবিদম্ ॥ ১৪ ॥

অর্দ্ধ তোলা লাক্ষ্যচূর্ণ ঘৃত এবং মধুসহ ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত এবং বমি রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

উশীরাদিচূর্ণম্ ।

উশীরং তগরং শুষ্ঠী ককোলং চন্দনধরম্ ।

লবঙ্গং পিঙ্গলীমূলং কটিকলা নাগকেশরম্ ॥

মুখা মধুক কপূরং তুগাকীরী চ পত্রকম্ ।

কৃষ্ণাঙ্কুরসমং চূর্ণং সিভাশ্চাষ্টগুণা শুধা ॥

রক্তবান্তিক তাপক নাশয়েন্নাভ সংশয়ঃ ।

তগরং তগরগাদিকং তুগাকীরং বংশলোচনা ॥ ১৫ ॥

উশীরাদিচূর্ণ—বেণারমূল, তগরপাত্রকা, শুষ্ঠী, কাকোলী, খেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুল, পিপুলমূল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মণা, ষষ্টিমধু, কপূর, বংশলোচন এবং তেজপত্র। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, কৃষ্ণাঙ্কুরচূর্ণ সমস্ত চূর্ণের সমান ও কৃষ্ণাঙ্কুরচূর্ণ সহ সকল চূর্ণের ৮ গুণ চিনি। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া লইবে। পরিমাণ—অর্দ্ধ তোলা। এই চূর্ণ সেবন করিলে রক্ত বমন ও গাত্রসন্তাপ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

এলাদি গুড়িকা।

এলা পত্র ত্রিচোহর্দ্ধাং পিঙ্গলার্দ্ধগলং তথা ।

সিভা মধুক ষষ্ঠীর মূত্রীকাশ পলোয়িতাঃ ।

সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ কাহয়েত্ত্বমক্ ॥

অক্ষমাত্রা ততশ্চৈক্যং গুড়য়েচ্চ দিনে দিনে ।

খাসং কাশং জ্বরং হিক্কাং ছর্দিং মুচ্ছাং মদং ভ্রমম্ ॥

রক্তান্ধিবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্ ।

শোষরীহামবাভাশ্চ শ্রবভেদং ক্ষতক্ষয়ম্ ।

গুড়িকা তর্পণী বুঝা রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ ॥ ১৬ ॥

এলাদিগুড়িকা—ছোট এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা এবং চিনি, ষষ্টিমধু, পিণ্ডাঙ্কুর এবং জাফা ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ মধুসহ মর্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা

পরিমাণ গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাশ, খাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মুচ্ছা, রক্তবমন, পার্শ্বশূল, অরুচি, শোষ, প্লীহা, আম-বাত, শ্রবভেদ, রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

দ্রাণপ্রবৃন্তে জলমাণু দেয়ং সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা ।  
জাফারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদা সশর্করং চেকুরসং হিতং বা ॥ ১৭ ॥

নাসিকা দ্বারা রক্ত নিঃসরণ হইলে জল ও দুগ্ধসহ চিনি মিলিত করতঃ নাসিকা দ্বারে টানিতে দিনে কিছা বিস্মিসের কাথ, দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত বা ইক্ষুর রসসহ চিনি মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা পান করিতে দিবে ॥ ১৭ ॥

নস্তং দাড়িমপুষ্পোথো রসো দুর্কীভবোহথবা ।

আত্মাহ্বিজঃ পলাণ্ডোবা নাসিকাক্ষতরক্তজিৎ ॥ ১৮ ॥

দাড়িম ফুল, দুর্কী, আমের আটির শাস কিছা পিয়াজ ; ইহাদের রসের নস্ত টানিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ১৮ ॥

রসো দাড়িমপুষ্পজ দুর্কীরসসমমিতঃ ।

অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমমিতঃ ॥

যোলিতে নস্যতঃ কিঞ্চ জিহ্বোষমপি দেহিনাম্ ।

নাসাপ্রবৃন্তং রক্তস্ত হস্তাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

দাড়িমফুলের রস ও দুর্কীর রস একত্রে মিলিত করতঃ অলুতার জল কিছা হবীতকীর জলসহ একত্র করতঃ নস্ত গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

নাসাপ্রবৃন্তকথিরং ঘৃততৃষ্টং লক্ষপিষ্টমালকম্ ।

সেতুরিব তোয়বেগং কণ্ঠস্থি মুচ্ছি অলোপেন ॥ ২০ ॥

আমলকীর স্বল্প চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

যেচপেহতি প্রবৃন্তে তু বস্তিরক্তরসংজিতঃ ।

শূভং কীরং পিবেদ্যপি পঞ্চমূল্যা তৃণাক্ষরা ॥ ২১ ॥

লিঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে উত্তর বস্তিক্রিয়া করিবে। কিছা পঞ্চ তৃণ (কুশ, কাশ শর, দর্ভ এবং ইক্ষু মূল এই ৫টাকে পঞ্চতৃণ বলে) সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ১৬ তোলা এবং

জল ৬৪ তোলা, একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্র  
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে হয় ॥২১॥

কুম্মাণ্ডখণ্ডঃ ।

কুম্মাণ্ডকাং পলশতং সূক্ষ্মং নিম্নলীকৃতম্ ।  
পচেৎ তপ্তে সূতগ্ৰেহে শনৈস্তাঞ্জময়ে দৃঢ়ে ॥  
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং স্তম্বেৎ ।  
পিপ্পলীশুক্রবেয়াভ্যাং য়ে পলে জীরকস্ত চ ॥  
ভূপেলা পত্র মরিচ ষাণ্ডকানান্ পলাঙ্কিকম্ ।  
গ্রাসেচ্চূর্ণীকৃতং তজ্জ দক্ষা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ ॥  
তৎ পকং হাপয়েন্মাত্রে দস্তা ষোড়শ সূতাঙ্কিকম্ ।  
তৎ যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী কতক্ষরী ॥  
কাস শ্বাস তমস্ছদি তৃষ্ণা শ্রম নিপাতিতঃ ।  
বৃষাং পুনর্বকরং বলবর্ণপ্রসাদনম্ ।  
উরঃ সন্ধানকরণং বৃংহণং শ্রববর্জনম্ ।  
অমিভ্যাং নির্মিতং শ্রেষ্ঠং কুম্মাণ্ডকরসায়নম্ ॥  
খণ্ডামলকমানাহুসারান্ কুম্মাণ্ডকজবাং ।  
পত্রং পাকায় দাতব্যং যাবদজ রসো ভবেৎ ॥ ২২ ॥

কুম্মাণ্ডখণ্ড—পুণ্ড্রাচন চালকুমড়ার ত্বক্ এবং  
বীজ পরিভাগ করিয়া শস্ত্র গ্রহণ করতঃ বস্ত্র  
দ্বারা ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে ।  
কুম্মাণ্ডের শুষ্ক শাস ১২০ সাড়ে বার সের  
সূত দ্বারা তাত্রপাত্রে করিয়া ভাজিয়া মধু বর্ণ  
হইলে, ১৬ সের কুম্মাণ্ডের জলে ১২০ সাড়ে বার  
সের চিনি গুলিয়া উহাতে দিবে এবং লৌহ-  
দক্ষা দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে,  
পরে ঘন হইয়া আসিলে পিপ্পল, শুঠ ও জীরা,  
ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা এবং দারুচিনি,  
ছোট এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ঘনে ইহাদের  
প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করিয়া  
পাক শেষ হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে ২  
সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ  
তোলা ও এক তোলা । অল্পপান-ছাপদুগ্ধ । ইহা  
সেবনে রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শাস্তি  
হয় ও বলবীৰ্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বাসাকুম্মাণ্ডখণ্ডঃ ।

পক্ষাণ্ড পলং সূক্ষ্মং কুম্মাণ্ডাৎ গ্রহণাত্যতঃ ।  
গ্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসাকাখাটকে পচেৎ ॥

মুতা ধাত্রী শুভাভাগী ত্রিস্রপৈচ্ছ কাম্বিকৈঃ ।

এলেয় বিধে যত্নাক মরিচৈচ্ছ পলাংশিকৈঃ ॥

পিপ্পলী কুড়বৈকৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ ।

কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তহণীকম্ ।

জ্যোতিষম্নপিত্তক পীনসঞ্চ ব্যাপোংতি ॥ ২৩ ॥

বাসাকুম্মাণ্ডখণ্ড—বাসক ছাল ৮ সের সহিয়া

৬৪ সের জলে পাক পূর্বক ১৬ সের অবশিষ্ট  
থাকিতে নামাইবে । পরে ত্বক্ বীজাদি রহিত  
কুম্মাণ্ড শস্ত্র সিদ্ধ করিয়া বস্ত্র ছাকিয়া জল পৃথক্  
রাখিয়া শস্ত্র গুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহা  
হইতে ৬০ সোয়া । ছয় সের গ্রহণপূর্বক তাত্র-  
পাত্রে করিয়া ৪ সের সূতে ভাজিবে এবং মধুর  
বর্ণ হইলে উল্লিখিত বাসকের কাথে ও কুম্মা-  
ণ্ডের জলে ১২০ সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া  
উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে থাকিবে  
ও পাক করতঃ পাত্রস্থ পদার্থ ঘন হইলে মুখা,  
আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি,  
তেজপত্র এবং এলাইচ এই ৭টা দ্রব্যের প্রত্যে-  
কের চূর্ণ ২ তোলা ও এসা লুকা, শুঠ, ঘনে এবং  
মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ৮ তোলা এবং  
পিপ্পল চূর্ণ ৩২ তোলা উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ  
উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে । শীতল  
হইলে ১ সের মধুমিশ্রিত করতঃ অর্দ্ধতোলা বা  
একতোলা মাত্রায় ব্যবহার করিলে কাস, শ্বাস,  
ক্ষয়, হিক্কা এবং রক্তপিত্তাদি সর্ববিধ রোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বাসাখণ্ডঃ ।

তুলা মাংসং বাসারঃ পচেনষ্টপ্ণে জলে ।

ভেন পান্যবশেষেণ পাচয়েদাটকং তিবক্ ॥

চূর্ণানামভয়ানান্ খণ্ডাচ্চু ক্রশতং স্তম্বেৎ ।

ষিপলং পিপ্পলীচূর্ণাং সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকান্ ॥

কুড়বং পলমানন্ত চাতুর্ভাং সূচুর্ষিতম্ ।

ক্ষিপ্ত্বা বিলোড়িতং খাদেদ্রক্তপিত্তী কতক্ষরী ॥

কাসশ্বাস পরীতস্ত বক্ষণা চ প্রপাতিতঃ ॥ ২৪ ॥

বাসাখণ্ড—বাসক সাড়ে বার সের আড়াই  
মণ জলে সিদ্ধ করিয়া পঁচিশসের অবশিষ্ট থাকিতে  
নামাইয়া ছাকিবে । পরে ইহাতে সাড়ে বার সের

চিনি মিলিত করতঃ পুনরায় পাকপূর্বক কিছু ক্ষণ পরে হরীতকী চূর্ণ ৮ সের উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া পাকপূর্বক জলীয়ংশ নিঃশেষিত করতঃ যখন দেখিবে পাত্ৰস্থ দ্রব্য ঘনীভূত হইবে, ঐ সময়ে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা ও দারুচিনি, ছোট এগাইচ, তেজপত্র এবং নাগেশ্বর এই ৪টা বস্তুর পৃথক পৃথক চূর্ণ ৮ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ পাক শেষ করিয়া নামাইবে । শীতল হইলে ১ সের মধুসহ মিলিত করতঃ উহা অর্দ্ধতোলা কিম্বা ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কফ, কাস, শ্বাস এবং যক্ষ্মা বোগ সকল বিদূরিত হয় ॥ ২৪ ॥

বাসাঘৃতম্ ।

বাসাং সমাখ্যং সপলাশমূলং কৃষ্ণা কষায়ং কুম্মানি চাত্মাঃ ।  
এদায় কক্ষং বিপচেৎ বৃতঞ্চ কৌশ্লেণ  
পানান্নিহন্তি রক্তম্ ॥ শণ্ড্য কোবিদারক্ত বৃক্ষত কক্-  
ভক্ত চ । কক্যাচায়াং পুশ্পকক্ প্রেছ পলচতুষ্টিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

বাসাঘৃত—বাসকের শাখা, পত্র এবং মূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সের ।  
ককার্ধ—বাসক ফুল অর্দ্ধসের । ঘৃত ৪ সের ।  
এই ঘৃত কিছু মধুব সহিত ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত রোগ সকল নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

দুর্কাদ্যং ঘৃতম্ ।

দুর্কা সোণলকিঞ্জিকা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা ।  
সিভাসিত মুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপত্রকম্ ॥  
বিপচেৎ কার্ষিকৈরৈতৈঃ সর্পিরাঙ্কং স্থখায়িনা ।  
তত্থলাশ্বরাক্ষীরং দস্তা চৈব চতুষ্টিয়ম্ ॥  
তৎপানং বযতে রক্তং নাবনং নাসিকাগতে ।  
কর্ণাভ্যাং বস্ত্র গচ্ছন্তে তন্ত্র কর্ণে প্রপূরয়েৎ ॥  
চক্ষুঃপ্রাণিণ রক্তে চ পুরয়েত্তেন চক্ষুযী ।  
মেচ, পায়ুপ্রবৃন্তে তু বস্তিকর্ণস্থ তচ্চিতম্ ।  
মৌমকৃপপ্রবৃন্তে তু তদভ্যঙ্গঃ প্রশস্ততে ॥ ২৬ ॥

দুর্কাগ্ধ ঘৃত—ছাগঘৃত ৪ সের । ককার্ধ—  
দুর্কাবাস, হুঁদিরকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা,  
চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ  
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । ততুল জল

১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের । এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে ।  
রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্ত-  
স্রাব হইলে ইহার নস্ত, কর্ণ হইতে রক্তস্রাব  
হইলে কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে  
চক্ষুতে পূরণ, লিঙ্গ ও শুষ্কতার দ্বারা রক্তস্রাব  
হইলে ইহার পিচকারী এবং রোমকূপ হইতে  
রক্ত নির্গত হইলে পাঁত্রে মর্দন করিতে দিবে ॥ ২৬ ॥

সমশর্করং লৌহম্ ।

লৌহাঙ্কভূক্তং গং কীরমাখ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্ ।

চূর্ণং পানন্ত বৈড়ঙ্গং দদ্যাদ্ধমুদিতং সমে ॥

তাত্রপাত্রে শুভে পক্তা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে ।

মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্বকম্ ॥

অনুপানং প্রযুক্তা নারিকেলজলাদিকম্ ।

রক্তপিত্তং জয়েন্তীত্রমরপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্ ।

পুষ্টিদং কাস্তিজননং মাযুবাং ব্যবামুত্তমম্ ॥

মধুসিতে প্রত্যেকং লৌহসমে মুদ্রয়া পাকে জাতে  
লৌহাং পাদিকং বিড়ঙ্গনিকর-চূর্ণং প্রক্ষেপ্য শীতে চ  
মধু দেয়ম্ ॥ ২৭ ॥

সমশর্কর লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ  
১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা এবং চিনি ৪ তোলা ।  
এই সকল একত্রে তাত্রপাত্রে পাক করতঃ যখন  
দেখিবে যে পাত্ৰস্থ দ্রব্য ঘনীভূত হইয়া আসি-  
য়াছে, তখন উহাতে বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ  
করতঃ শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪ তোলা  
মিশ্রিত করতঃ ঘৃতপাত্রে রাখিবে । মাত্রা—দুই  
আনা । অনুপান—নারিকেল জল । এই ঔষধ  
সেবন করিলে তীত্র রক্তপিত্ত, অন্নপিত্ত, ক্ষত ও  
ক্ষয়রোগ সকল নষ্ট হয় এবং বলবীৰ্য্যাদি বর্দ্ধিত  
হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শতমূল্যাদি লৌহম্ ।

শতমূলী সিভা বাস্ত নাগকেশর চন্দনৈঃ ।

ত্রৈকত্রয় ভিলৈযুক্তং লৌহং সর্বগদাপহম্ ।

তৃক্ষা-দাহ-অর জর্দি-রক্তপিত্তহরং পরম্ ॥ ২৮ ॥

শতমূল্যাদি লৌহ—শতমূলী, চিনি, ধনে,  
নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-

তকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখা, চিতামূল  
এবং কৃষ্ণতিল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক  
তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের সমান লৌহ। এই  
দ্রব্য গুলি একত্র পেষণ করতঃ গ্রহণ করিবে।  
মাত্রা-দুই আনা। অল্পপান মধুসহ সেবন করিলে  
তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি এবং রক্তপিত্ত বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

রক্তপিত্তাস্তক লৌহম্ ।

ধাত্রী চ পিঙ্গলীচূর্ণং তুল্যায়ঃ সীতয়া সহ ।

রক্তপিত্তহরং লৌহময়পিত্তং বিনাশয়েৎ ॥ ২৯ ॥

রক্তপিত্তাস্তক লৌহ—আমলকী ১ তোলা,  
পিপুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা এবং লৌহ ১  
তোলা এই ৪টা দ্রব্য একত্রে পেষণ পূর্বক গ্রহণ  
করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত এবং অম্লপিত্ত  
বোগ উপশম হয় ॥ ২৯ ॥

সুধানিধিরসঃ ।

স্বতং গন্ধং মাক্ষিকলৌহচূর্ণং সর্বং সূতং জৈক-  
লেনোদকেন । মৃদামধ্যে ভূষরে ভৎ পুটিয়া দদ্যাদ্ গুঞ্জাং  
জৈকলেনোদকেন ॥ লৌহপাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িমা  
রাজৌ দদ্যাজ্জকপিত্তপ্রশান্ত্যে ॥ ৩০ ॥

সুধানিধিরস—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও  
লৌহ সমমাত্রায় গ্রহণ করিয়া ত্রিফলার জলে  
মর্দন করতঃ মৃদামধ্যে ভূষর বস্ত্রে পুটপাক করতঃ  
১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান  
ত্রিফলোদক এবং লৌহপাত্রে সিদ্ধ করা গোহৃৎ।  
এই ঔষধ রাত্রিতে সেবন করা বিধেয়। ইহা  
রক্তপিত্ত বিনাশক ॥ ৩০ ॥

খণ্ডকাদ্যং লৌহম্ ॥

শতাবরী ক্ষিরক্কাঃ বুধমুত্তিকাবলাঃ ।

তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিকলারান্তচতুথা ॥

ভার্গী পুষ্করমূলক পৃথক্ পঞ্চপলানি চ ।

জলজ্যোপে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥

দ্বিষোবধিহৃতস্তাপি মাক্ষিকস্ত হস্তম্ বা ।

পলষাদশকং দেয়ং কান্তলৌহস্ত চূর্ণিতম্ ॥

খণ্ডতুলাং সূতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ ।

পচেষ্টাশ্রমে পাत्रে শুদ্ধপাকো নভো যথা ॥

প্রহার্জং মধুনো দেয়ং শুভাঙ্গকত্বং যতম্ ।

শুকী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুভ্যজাঙ্গীপলং পলম্ ॥

ত্রিফলা বাতকং পত্রং ষ্যকং মরিচকেশরম্ ।

চূর্ণং দধ্যাহ্নমধিতং স্নিগ্ধং ভাতে নিধাপয়েৎ ॥

যথাকালং প্রযুক্ত্বীত বিভালপদকং ততঃ ।

গব্যাকীরান্নপানক সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ ॥

গুরুব্রহ্মাঙ্গপানাদি স্নিগ্ধমাংসাদি বৃংহণম্ ।

রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পণ্ডিত্ত শূলং বিশেষতঃ ॥

বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্রমম্ ।

শয়ত্বং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং স্রীহৃদরং তথা ॥

আনাহং শোণিতপ্রাবয়রপিত্তং নিহন্তি চ ।

চক্ষুযাং বৃংহণং বৃষাং মাজলাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥

আরোগ্যং পুঞ্জদং প্রেষ্ঠং কায়ারিবলবর্দ্ধনম্ ।

ক্লীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৩১ ॥

খণ্ডকাত্ত লৌহ—শতমূলী, তালমূলী, ধনির-  
কাঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বামনহাটী ও  
কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, পাকার্থ  
জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। মনঃশিলা এবং  
স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা জারিত কান্তলৌহ ১০ দেড়  
সের, চিনি ১০ সের এবং সূত ২ সের। এই  
সমস্ত দ্রব্য উক্ত ৮ সের কাথসহ তাত্রপাত্রে পাক  
পূর্বক দ্রব্য গুলি ঘনীভূত হইলে বংশলোচন,  
শিলাকতু, দারুচিনি, কাঁকড়াশুকী, বিড়ঙ্গ, পিপুল,  
শুঠ এবং কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের  
৮ তোলা চূর্ণ ও হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
ধনে, তেজপত্র, মরিচ, নাগেশ্বর ইহাদের  
প্রত্যেকের ৪ তোলা মাত্রায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া  
আলোড়ন পূর্বক পাক শেষ করিয়া শীতল করতঃ  
২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিবে।  
মাত্রা-দুই আনা কিম্বা চারি আনা। অল্পপান  
গর্যহৃৎ। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মাংসরসাদি  
পুষ্তিকর বস্তু ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনে রক্ত-  
পিত্তাদি সর্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

ত্রিবৃত্তাদি বোদকম্ ।

ত্রিবৃত্তা ত্রিফলা শ্রামা পিঙ্গলী শর্করা মধু ।

বোদকং সরিষাতোদ্ধিরক্তপিত্ত-শ্রাপহম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং রক্তপিত্তাধিকারঃ ।

ত্রিষতাদি মোদক—তেউড়ী, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, শামালতা, পিঙ্গলী ও চিনি এই  
সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করতঃ মধু সহযোগে  
৥০ তোলা মাত্রায় মোদক করিয়া সেবন করিলে  
সান্নিপাত্তিক জ্বর এবং উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত প্রভৃতি  
সর্ববিধ রোগ নিবারিত হয় ॥ ৩২ ॥

ইতি রক্তপিত্তরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ যক্ষ্মাধিকারঃ ।

শালি যষ্টি ক-গোধূম-যব-মুগাদয়ঃ শুভাঃ ।  
মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষিমৃগাঃ শস্তা বিশৃম্বাভাম্ ॥  
শুযাতাং ক্ৰীণমাংসানাং কল্লিতানি বিধানবিৎ ।  
দদ্যাৎ ক্রবাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ ॥ ১ ॥  
যক্ষ্মারোগচিকিৎসা ।

বহুদিনের পুরাতন শালি এবং যষ্টি কথাত্ত,  
গোধূম (ময়দা), যব ও মুগ প্রভৃতি ও মত্ত  
এবং জাঙ্গল পক্ষীর মাংস এবং মুগ-মাংস  
যক্ষ্মারোগীর সুপথ্য । যক্ষ্মারোগে রোগীর বল  
ও মাংস ক্ষীণ হইলে, ব্যাঘ্র এবং গৃধ্রাদির মাংস  
ভোজী জন্তুদিগের মাংস বহুবিধ চিন্তা করিয়া  
পাক পূর্বক রোগীকে ভোজন করিতে দিবে ।  
বিশেষ মাংসভোজী প্রাণিগণের মাংস অত্যন্ত  
মাংসবর্দ্ধক এবং বলকারক ॥ ১ ॥

দোষাধিকানাং বমনং শস্ততে সবিরেচনম্ ।  
স্নেহ-স্বেদোপশ্লান্নানং সমেহং যক্ষ্মকর্ষণম্ ॥ ২ ॥

যক্ষ্মারোগে শ্লেষ্মার আধিক্য লক্ষিত হইলে  
রোগীকে স্নেহ প্রদান পূর্বক স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি)  
পাক করতঃ স্নেহ সংযুক্ত বমন ও বিরেচক  
ঔষধ একরূপ ভাবে প্রদান করিবে, বেন রোগী  
দুর্বল এবং কৃশ না হইতে পারে ॥ ২ ॥

বলিনো বহুদোষস্ত পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ ।

যক্ষ্মিণঃ ক্ৰীণদেহস্ত তৎকৃতং তাদ্ বিবোধনম্ ॥ ৩ ॥

বলবান্ যক্ষ্মারোগীর বহুবিধ দোষ বর্জন  
থাকিলে পঞ্চকর্ম্ম ( বমন, বিরেচন, অম্বাবাসন,  
নিরুহণ এবং নস্ত কর্ম্ম ) দ্বারা চিকিৎসা করিবে ;  
কিন্তু দুর্বল রোগীর পক্ষে উক্ত ক্রিয়াগুলি বিষ-  
তুল্য অহিতকারী ॥ ৩ ॥

শুক্রারত্তং বলং পুংসাং মলারত্তং হি জীবনম্ ।

তস্মাদ্ যন্তেন সংরক্ষেদ্য যক্ষ্মিণো মলরেতসী ॥ ৪ ॥

মানবগণের বল শুক্রের অধীন ও মলের  
অধীন জীবন ; এই জন্তই যক্ষ্মারোগীর শুক্র  
এবং মল অতি যত্ন করিয়া রক্ষা করা বিধেয় এবং  
অতিরিক্ত শুক্র-কর হইলে দশা এবং অত্যন্ত  
দান্ত হইলে জীবন নষ্ট হইবে ॥ ৪ ॥

পারাবহ-কপিচ্ছান-কুদ্রজানং পৃথক্ পৃথক্ ।

মাংসচূর্ণমজ্জাক্ষীর্দৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্ ॥

ঘৃতহুহুমরসলীঢ়ং ক্ষয়ং নয়তি পজ্বলা-মূলম্ ॥ ৫ ॥

( ১ ) ছাগ বিষ্ণা কপোত, বানর ও হরি-  
ণের মাংস ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ছাগদুগ্ধ সহ  
ব্যবহার করিলে ক্ষয় রোগ উপশম হয় ।

( ২ ) গোরক্ষচাঁড়ুলের মূল মর্দন পূর্বক  
মধুসহ সেবন করিলে ও কাকজজ্বাব মূল মর্দন  
পূর্বক দুগ্ধসহ ব্যবহার করিলে ক্ষয় রোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী ।

ক্ষীরাণী লভতে পুষ্টিমতুল্যো চাণ্ড্যমাক্ষিকে ॥ ৬ ॥

নবনীত চিনি এবং মধুসহ সেবন করিলে  
ক্ষয়ী দুগ্ধাশী হইয়া সমমাত্রার ঘৃত ও মধু সেবন  
করিলে যক্ষ্মারোগীর দেহে বল বর্দ্ধিত হয় ॥ ৬ ॥

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবাস্তিহরং পরম্ ॥

যষ্ট্যাক্ষং চন্দ্রনোপেতং সমাক্ষী প্রাপেতি ॥

ক্ষীরেণালোভ্য পাতব্যং কথিরচ্ছদ্বিনাশনম্ ॥ ৭ ॥

( ১ ) আলতাররস মধুসহ সেবন করিলে রক্ত  
বমন নিবারিত হয় ।

( ২ ) রক্তচন্দ্র ও যষ্টিমধু দুগ্ধসহ অতি  
উত্তম রূপে পেষণ ও পাক করতঃ সেবন করিলে  
রক্তবমন প্রশমিত হয় ॥ ৭ ॥

লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্ ।

লবঙ্গ-ককৌলমুখীচন্দনং নভং সনীলোৎপল-জীরকং সমম্ । ক্রটিঃ সক্রফাগুরুভৃঙ্গকেশরং কণা সবিবানলদং সহাস্বদম্ ॥ অহীক্স জাতীফলবংশলোচনা সিতাষ্টভাগং সমহুক্ষচূর্ণিতম্ ! সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং বলপ্রদং বুয্যভমং ত্রিদোষহুৎ ॥ উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং সকাশ হিক্কারুচিযক্ষ্মণীনম্ । গ্রহণাতীসায়-ভগন্দর্য্য কর্দুদান্ প্রমেহশুশ্রাংশ্চ নিহন্তি স্ফরান্ ॥ ৮ ॥

লবঙ্গাচ্চ চূর্ণ—তগবপাদ্কার মূল, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, কাকৌলী, বেণারমূল, অগুরু, দারুচিনি, নাগেশ্বর, পিপুল, শুঠ, জটামাংসী, মুখা, অনন্ত-মূল, জাতীফল ও বংশলোচন সমভাগে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উহার সহিত ৮ তোলা ইক্ষু চিনি মিলিত করতঃ চারি আনা মাত্রায় লইয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা ও হিক্কা প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয় এবং দেহের কান্তি, বল ও অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

সিতোপলাদি-লেহঃ ।

সিতোপলা ভুগাক্ষীরী পিঙ্গলী বস্তলাভূঃ ।

অস্ত্যাদুর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ কৌজসর্পিণ্য ॥

চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়প্রদম্ ।

সুগুঞ্জিহরারোচকিনং মন্দায়িং পার্শ্বশূলিনম্ ॥

হস্তপাদাংসদাহেহু জ্বরে রক্তে তু চোর্দ্ধগে ॥ ৯ ॥

সিতোপলাদি লেহ—দারুচিনি ১ তোলা, ছোট এলাচি ২ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা এবং চিনি ১৬ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ এক আনা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অগ্নি-মান্দ্য, অরুচি, পার্শ্বশূল, হস্ত পদ দাহ ও উর্দ্ধগ, রক্তপিত্ত নিবারিত হয় ॥ ৯ ॥

অজাপককষুতম্ ।

ছাগশক্কজসমুত্রক্ষীরৈর্দগ্না চ সাধিতং সর্পিঃ ।

সকরং যক্ষহরং শ্বাসকাসোপশান্তয়ে পরমম্ ॥ ১০ ॥

অজাপকক কষুত—ছাগ ঘৃত ৮ সের, ছাগ-বিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের ও ছাগদুগ্ধের দধি ৪ সের । এই সকল দ্রব্য

পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যদক্ষার চূর্ণ ১ সের নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে । এই ঘৃত ১০ তোলা মাত্রায় পান করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাসরোগ নিবারণ হয় ॥ ১০ ॥

ছাগমাংসং পয়স্ছাগং ভাগং সর্পিঃ সশর্করম্ ।

চাগোপসেনা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মগুৎ ॥ ১১

ছাগমাংস আহার, ছাগদুগ্ধ পান, চিনি সহ ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন করাই, যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতীব হিতকর ॥ ১১ ॥

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ছাগমাংসতুলাং গৃহ সাগয়েন্নবণেহুস্তসি ।

পাদশেষেণ তেনৈব ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥

ঋদ্ধিবৃদ্ধী চ যেষাং যেষ জীবকর্ষভকৌ ভবা ।

কাকৌলী ক্ষীরকাকৌলী ককৈঃ পৃথক্ পলোম্মিতৈঃ ॥

সমাক্ষিক্ষে দ্ববতর্গা শীতে তস্মিন্ প্রদাপয়েৎ ।

শর্করায়ঃ পলাচ্ছটৌ মধুনঃ কুড়বঃ ক্ষিপেৎ ॥

পলং পলং পিবেৎ প্রাতঃসন্ধ্যাং হস্তি দুর্দ্ধয়ম্ ।

ক্ষতক্ষয়ক কাসক পার্শ্বশূলমরোচকম্ ॥

স্বরক্ষয়মুরোরোগং শ্বাসং হৃতাং সুদারুণম্ ॥ ১২ ॥

ছাগলাচ্চ ঘৃত—গব্য ঘৃত ৮ সের । কন্ধার্ব ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীৰক, ঋষভক, কাকৌলী ও ক্ষীরকাকৌলী, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা, কাঞ্চার্ব—ছাগমাংস ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । এই সকল বস্তুর দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করতঃ পরে চিনি ১ সের ও মধু ১ সের মিলিত পূরক ১০ আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে । অল্পপান গরম দ্রব । এই ঔষধ ব্যবহারে যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, স্বরভঙ্গ ও শ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নষ্ট হয় ও বল এবং বীৰ্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

জীবন্তাদ্যং ঘৃতম্ ।

জীবন্তীং বধুকং জাকং কলানি কুটজত চ ।

শঠীং পুষ্করমূলক ব্যাজীং পোকুরকং বল্যম্ ॥

নীলোৎপলং ভামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভ্যম্ ।

পিঙ্গলীক সমং পিষ্টা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ ॥

এতদ্ব্যধিসম্বৃত্ত রোগেশত সমুৎপত্ত

কুম্বেকাদশবিধং স্পিরিটুয়ং বাণোহতি ॥ ১৩ ॥

ঘৃত—ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের,  
ককার্থ-জীবন্তী, যষ্টিমধু, ড্রাক্সা, ইল্লম্বব, শঠী,  
কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা নীলোৎপল,  
ভূই আমলা, বলাড়ুম্বর, ছরালতা এবং পিঙ্গলী  
সমমাত্রায় মিশ্রিত ১ সের। এই ঘৃত ব্যবহাবে  
সকলবিধ ক্ষয় রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

বাসাবলেহঃ ।

শতং সংগৃহ্য বাসায়ান্তোয়জ্ঞোণে বিপাচয়েৎ ।  
চতুর্ভাগাবশেষেহস্মিন্ শর্করায়ঃ পলং শতম্ ॥  
ত্রিকটু ত্রিমুগন্ধকটফলং মুস্তকং গদম্ ।  
জীরকং পিঙ্গলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা ॥  
কটুকা শ্লেষ্মসী চৈব তালীশং সধনীয়কম্ ।  
কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্নধুপলাষ্টকম্ ॥  
তন্ যথায়িবলং ত্রিহাচ্ছতশীতাধু পানতঃ ।  
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং কৃতং ক্ষয়ম্ ॥  
বাতিকং পৈত্তিককৈব শ্বাসকৈব স্তদারুণম্ ।  
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলকং বমিকৈবাকৃচিং জ্বরম্ ॥  
অগ্নিভ্যাং নির্শিতো হেণ বৃহৎবাসাবলেহকঃ ॥ ১৪ ॥

বাসাবলেহ—বাসকছাল ১২½ সের, জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের কাথের  
সহিত ১২½ সের চিনি মিলিত করিয়া পাক  
করতঃ লেহবৎ ঘনীভূত করিয়া শুঠ, পিপুল,  
মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, কট-  
ফল, মুখা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাঙড়ি,  
বংশলোচন, কটকী, গজপিঙ্গলী, তালীশপত্র এবং  
যনে ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ চূর্ণ  
নিক্ষেপ করতঃ আলোড়ন করিয়া শেষ পাকের  
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া শীতল করতঃ  
২ সের মধুসহ মিলিত করতঃ এই ঔষধ অর্দ্ধ  
তোলা মাত্রায় সিদ্ধ করা শীতলাধু সহ সেবন  
করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, বাতজ  
এবং পিত্তজ স্তদারুণ শ্বাস, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল,  
বমি, অরুচি এবং জ্বর ইত্যাদি রোগ হইতে মুক্তি  
লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

বৃহৎবাসাবলেহঃ ।

পঞ্চবিংশৎপলং গ্রাহ্যং বৃহত্তোকাঁসকস্ত চ ।

ভার্গ্যাশ পঞ্চবিংশচ্চ জলজ্ঞোণে বিপাচয়েৎ ॥

পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ ।

কুড়বার্ককং হবিবো মধুনঃ কুড়বং তথা ॥

মৃতাজকং পলকৈকং কর্ণাচূর্ণং চতুঃপলম্ ।

কৃষ্ঠং তাক্ষিশপত্রকং মরিচং তেজপত্রকম্ ॥

মুরামাংসীমুশীরকং লবঙ্গং নাগকেশরম্ ।

ভগ্ভার্গী বালবং মুস্তং প্রত্যেকং কর্ষস্মিতম্ ।

শ্লক্ষুচূর্ণীকৃতং সর্বং লেহীভূতে বিনিঃক্ষিপেৎ ।

তস্তি যক্ষ্মাণমভ্যুগ্রং কাশং পঞ্চবিধং তথা ।

রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং জ্বরং শ্রীহানমেব চ ।

বালানামপি বৃদ্ধানাম্ তরুণানাম্ বিশেষতঃ ॥

পার্শ্বশূলকং হৃচ্ছূলমগ্নিপিত্তং বমিঃ তথা ।

বৃহৎবাসাবলেহোহয়ং মহাদেবেন নির্শিতঃ ॥ ১৫ ॥

(১) বৃহৎবাসাবলেহ—বৃহতী, কণ্টকারী,  
বাসকছাল ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ২০০ তোলা,  
পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ কাথ ১৬ সের।  
এই ১৬ সের কাথে ২ ভূইসের ইক্ষুচিনি ও ১½  
অর্দ্ধসের গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে  
করিতে যন হইয়া আসিলে তাহাতে জারিত অত্র  
৮ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা এবং কুড়, তালীশ  
পত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণার মূল,  
লবঙ্গ, নাগকেশর, দারুচিনি, বামনহাটা, বালা  
ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায়  
নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া  
লইবে এবং শীতল হইলে ১ এক সের মধু  
মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত  
মাত্রায় সেবন করিলে যক্ষ্মা, কাশ, রক্তপিত্ত  
প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

(২) বৃহৎবাসাবলেহঃ ।

তুলামাদার বাসায় জলজ্ঞোণে বিপাচয়েৎ ।

পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডং শতপলং ত্রয়েৎ ॥

শনৈমু দ্বয়িনা সম্যক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ ।

ত্রিকটু ত্রিমুগন্ধকটফলং মুস্তম্বেব চ ॥

কৃষ্ঠং কণ্ঠিককং খেতজীরকং কৃষ্ণজীরকম্ ।

ত্রিযুতা পিঙ্গলীমূলং চব্যং কটুকরোহিণী ॥

শিবা-তালীশ-যক্ষ্মাকং প্রত্যেকঞ্চ বিকার্ধিকম্ ।  
চূর্ণয়িত্বা ক্ষিপেত্তত্র শীতে মধুপলাষ্টকম্ ॥  
অথ মাত্রাং ততো নীচা তোরয়মুখং পিবেদনম্ ।  
সর্বকাসাধিকারেষু স্বরভঙ্গে বিশেষতঃ ॥  
রাজযক্ষ্মনি দুঃসাধ্যো বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা ।  
আনাহে বহিমান্মো চ হ্রজোগে চ ক্ষতক্ষয়ে ॥  
মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কৃচ্ছ্রে চ শস্তোহয়ং লেহ উত্তমঃ ১৬ ॥

(২) বৃহৎসাবলেহ—বাসকছাল ১২। সাড়ে  
বার সের, পার্কার্ধ—জল ৬৪ সের, শেষ কাথ  
১৬ বোলসের। এই কাথের সহিত ১২। সাড়ে  
বার সের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে  
করিতে ঘন হইয়া আসিলে উহাতে গুঠ, পিপুল,  
মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, কট-  
ফল, মুখা, কুড়, কমলাগুড়ি, খেতজীরা, কৃষ্ণ-  
জীরা, তেউড়ীমূল, পিপুলমূল, চই, কটকী হরী-  
তকী, তালীশপত্র ও ঘনে ইহাদের প্রত্যেকের  
চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে  
আলোড়ন করিয়া হইবে এবং শীতল হইলে  
উহাতে ১ একসের মধু মিলাইয়া লইবে। এই  
ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কাস, স্বর-  
ভঙ্গ, যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

উপদ্রব্য জরাদ্যাগ্নে সাধ্যাঃ ষৈঃ ষৈশ্চিকিৎসিতৈঃ ।

ভেষু শাস্তেযু রোগেষু পশ্চাচ্ছোষমুপাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

শোষরোগের চিকিৎসা সূত্র—শোষ রোগে  
জরাদি উপদ্রব থাকিলে, প্রথমতঃ সেই সেই  
রোগ ও বিধিযুক্ত সেই সেই রোগের চিকিৎসা  
দ্বারা জরাদি উপদ্রব সকল নিবারিত হইলে,  
তৎপরে শোষ (যক্ষ্মা, ক্ষয়) রোগের চিকিৎসা  
করিবে ॥ ১৭ ॥

চাবনপ্রাশঃ ।

বিষাগ্নিমহু-শ্রোণাক-কান্দ্র্যঃ পাটলা বলা ।  
পর্ণাশ্চতত্রঃ পিঙ্গলাঃ খদংষ্ট্রা বৃহতীষয়ম্ ॥  
শৃঙ্গী আমলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ ।  
অভয়া চামুভা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শঠী ॥  
মৃগুং পুনর্বা মেদা নৃশ্লেণোৎপলচন্দনে ।  
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা ॥

এবাং পলোদ্রিতান্ ভাগান্ শতাত্মামলকত চ ।  
পঞ্চ দদ্যাদ্ তদৈকত্ব জলজ্যোষে বিপাচরেৎ ॥  
জাতা গন্তরসাত্তোভ্যোবধত্ত্ব তৎ রসম্ ।  
তচ্চামলকমুচ্ছৃত্য নিকুলং তৈলসর্পিষোঃ ॥  
পলবিদশকে ভৃষ্টা দত্তা চার্কীতুলাং ভিবক্ ।  
মৎস্তগিকার্যাঃ পুতারাঃ লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ ॥  
বটপলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে এদাপয়েৎ ।  
চতুঃপলং তৃণাকীর্ষাঃ পিঙ্গলাঃ বিপলং তথা ॥  
পলমেকং বিদবাচ্চ ভগেলা-পত্র-কেশরাৎ ।  
ইত্যয়ং চাবনপ্রাশঃ পরামুক্তো রসায়নঃ ॥  
কাসবাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে ।  
ক্ষীণক্ষতানং বৃদ্ধানং বালানাঞ্চান্ববর্জনঃ ॥  
স্বরক্ষয়মুরোহোগং হ্রজোগং বাতশোণিতম্ ।  
পিপাসাং মূত্রগুরুস্থান্ দোষান্শ্চৈবাপকর্ষতি ॥  
অথ মাত্রাং প্রযুক্ত্বা নোপকৃচ্ছাচ্চ কোজনম্ ।  
অথ প্রয়োগাচ্চাবনঃ স্নবুদ্ধোহভূৎ পুনরুবা ॥  
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়দ্রব্যঃ প্রকর্ষং বল-  
মিদ্ধিয়ানাম্ । স্নায়ু প্রহর্যং পরমায়ুর্জিৎ বল-  
প্রদাৎ পবনাতুলোমাম্ ॥ রসায়নস্তাত্ত নরঃ  
প্রয়োগান্নভেত জীর্ণোহপি কটপ্রবেশাৎ । জরা-  
কৃতং পূর্বমপাশ্রু রূপং বিভক্তি রূপং নব-  
যৌবনম্ ॥ সিতা মৎস্তগিকাহলাভে ধাত্রাশ্চ  
মুহুভজ্ঞনম্ । চতুর্ভাগজলে আরো জবং গন্ত-  
রসং ভবেৎ ॥ ১৮

চাবন প্রাশ—বেল, শোণাছাল, গণিসারী ছাল,  
গান্তারী ছাল, পারুল ছাল, বেড়েলা, শালপানী,  
চাকুলে, মুগানী, মাধানী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী,  
কণ্টকারী, কঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁইআমলা, কিসমিস,  
জীবন্তী, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ, অগুরু, ঋদ্ধি,  
জীবক, ঋষভক, শঠী, মুখা, পুনর্নবা, মেদ, ছোট  
এলাচি, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূঁইকুমড়া, বাসক  
ছাল, কঁকলা ও কেউটিঠোটি, এই সকল দ্রব্য  
কুণ্ডিত প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং বস্ত্রে পুটলীবদ্ধ  
আমলকী ৫০০ পাঁচশত, পার্কার্ধ জল ৬৪ সের  
শেষ কাথ ১৬ সের। প্রথমতঃ আমলকী গুলি  
চটকাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া তাহা ৪৮ তোলা  
তিল তৈল এবং ৪৮ তোলা গব্য ঘৃত একত্র  
করিয়া তাহাতে জ্বৎ ভাজিয়া তৎসহ ১৬ সের



ছোটএলাচিচূর্ণ ২তোলা ও নাগকেশবচূর্ণ ২তোলা  
মিশাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্বক নামাইবে,  
এং শীতল হইলে উহাতে ৪৮ তোলা মধু মিশা-  
ইয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই  
ঔষধ প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্বাস,  
কাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ১৮ ॥

যক্ষ্মারিলৌহঃ।

মধুতাপ্য-বিড়ঙ্গাশুভ্র-লৌহ-স্বতভয়াঃ।  
প্তস্তি যক্ষ্মাণমভ্যাগং সেবামান্য হিতাশিনা ॥  
“সর্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃতমধুভ্যাং” লেহমি-  
ভানুদাসঃ

যক্ষ্মারিলৌহ—স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলা-  
জতু ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে  
১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য  
একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত  
পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে অতি  
প্রবল যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিদ্যাবাসিযোগঃ।

বোম্বং শতাবরী জীপি কলানি ধ্রু বলে তথা।  
সর্পাসয়হরো যোগঃ সোহয়ং লৌহয়জোহরিতঃ ॥  
এষ যক্ষ্মাক্তং হস্তি কৰ্ণজাংস্ত গদাংস্তথা।  
রাজযক্ষ্মাণমভ্যাগং বাহন্তস্তমথাদিতম্ ॥ ২০ ॥

বিদ্যাবাসিযোগ—শুভী, পিপুল, মরিচ, শতা-  
বরী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেড়েলা ও  
গোরক্ষ চাকুলে, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১  
তোলা ও লৌহ ৯ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র  
মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরি-  
মাণে যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে উরঃ-  
ক্লত, কৰ্ণগত রোগ সকল, অত্যাগ্র রাজযক্ষ্মা, বাহ-  
ন্তস্ত ও অর্দিতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

হস্তি কাসং স্বরাধাতং কয়কাসং কতকয়ম্ ॥

বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিনাং সাধনো দোষনাশনম্ ॥ ২১ ॥

যক্ষ্মাস্তকলৌহ—রাশ্মা, তালীশপত্র, কপূর,  
খানকুনী, শিলাজতু, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও ত্রিমদ, এই  
সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ এক ভাগ, লৌহ  
সকলের সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত  
করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় যথাযোগ্য অনুপানে  
সেবন করিলে সর্বপ্রকার উপদ্রবসংযুক্ত কাস,  
স্বরভঙ্গ, কয় কাস ও উরঃক্লত বিনষ্ট হইয়া বল,  
বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শিলাজত্বাদিলৌহম্।

শিলাজতু-মধু বোম্ব-তাপ্য লৌহরজাংসি চ।

কীরেণ লৌহিতস্তাশু কয়ং কয়বাপ্যুয়াং ॥ ২২ ॥

শিলাজত্বাদিলৌহ—শিলাজতু, যষ্টিমধু, পিপুল,  
মরিচ ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ  
প্রত্যেকে ১ ভাগ ও লৌহ সকলের সমান, সমস্ত  
দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ  
দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র রক্ত কয় নিবা-  
রিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

কয়কেশরী।

ত্রিকটুত্রিকটিলৈলাভিজর্জীভীফলনবজটকৈঃ ॥  
নবভাগাধিতং লৌহং সমং সিন্দুরসমিতম্ ॥  
ছাগীছকেন সংশিষ্য বল্লমন্ত প্রযোজয়েৎ।  
মধুনা কয়রোগোক্তং হস্ত্যয়ং কয়কেশরী ॥ ২৩ ॥

কয়কেশরী—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, ছোটএলাচি, জাতীফল ও  
লবঙ্গ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ  
৯ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ছাগ দুগ্ধের  
সহিত পেষণ পূর্বক ২রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে  
কয়রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

রসেন্দ্রগুড়িকা ।

কৰ্ণে শুষ্করসেন্দ্রয় স্বরসেন্দ্রয় জরায়ুরোঃ ।  
শিলায়াং খল্লয়েস্তাবৎ বাবৎ পিণ্ডং বনং ভবেৎ ॥  
জলকর্ণা-কাকমাটীরসাত্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ ।  
সৌগন্ধিকপলং ভুজস্বরসেন্দ্রং স্তভাষিতম্ ॥  
চূর্ণিতং রসনং যুক্তমজ্জাকীরণলঘয়ে ।  
খল্লিতং বনপিণ্ডস্ত গুড়ীঃ শিলকলায়বৎ ॥  
কুদার্দো শিবমভার্য্য বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ  
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাননঃ ॥  
সৰ্কীরণং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্ ।  
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমনপিভং নিষজ্জতি ॥ ২৪ ॥

রসেন্দ্রগুড়িকা—শোধিত পারা ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া জয়ন্তীর রসে ও আদার বসে মর্দন পূর্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ জলকর্ণার (পানার) রসে ১ বার ও কাকমাটীর রসে ১ এক বার ভাবনা দিয়া, ভুজরাশের রসে ভাবিত ৮ তোলা গন্ধক চূর্ণ সহ মর্দনপূর্বক কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলী ১৬ তোলা ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্বক কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মহা-দেবের পূজা করিয়া ত্র্যাক্ষগণকে সম্ভষ্ট করতঃ আহার পরিপাকান্তে এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় যথাযোগ্য অন্নপানে সেবন করিবে। দুগ্ধ ও মাংস-রসের সহিত অন্ন পথ্য করিবে। ইহা দ্বারা সৰ্ক-প্রহার ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অন্নপিত্ত-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বৃহৎসেন্দ্রগুড়িকা ।

কুমার্যা ত্রিফলাচূর্ণৈশ্চিক্কস্ত রসৈঃ ক্রমাৎ ।  
শোধয়িত্বা পুনরাঞ্জী-গৃহধুমহরিজয়া ॥  
পাকৈষ্টকারজোভিশ্চ ধূর্ভগজরসেন্দ্রং চ ।  
শুক্বেররসেন্দ্রাণি শোধয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥  
প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ পশ্চাচ্ছানয়েদ্বনেন যনে ।  
কৰ্ণধরং রসেন্দ্রয় ভাবয়েদ্বিজায়ুরসে ॥  
শিলায়াং খল্লয়েচ্চাপি বাবচূর্ণমাপতম্ ।  
জলকর্ণা-কাকমাটীরসাত্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ ॥  
সৌগন্ধিকপলং শুষ্কবর্জং মরিচটঙ্গম্ ।  
মাক্ষিকক শিথিগ্রীবং তালকং চাক্ষং তথা ॥  
এতাস্ত মিলিতান্ দত্ত্বা ভাবয়েদ্রাজকজ্জবৈঃ ।  
রক্তদ্ব্যপ্রমাণেন কারয়েৎগুড়িকাং ভিষক্ ॥

জীর্ণান্নো ভোজয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাননঃ ।

হস্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তমরোচকম্ ॥

পাণ্ডু ক্রিমি-স্বরহরং কৃশাশ্বং পুষ্টিবর্জম্ ।

বালীকরণমুদ্বিষ্টমরপিত্তহরং পরম্ ॥ ২৫ ॥

বৃহৎসেন্দ্রগুড়িকা—৪ তোলা পারদ গ্রহণ

করতঃ শুভকুমারীর রস, ত্রিফলা চূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপ চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্টক চূর্ণ, ধুতুরাপত্রের রস ও আদার রস ; এই সকল দ্রব্য পৃথক পৃথক পেষণ করতঃ পরে উক্ত পেষণ পারদ জলে গৌত করতঃ জয়ন্তী, জলকর্ণা এবং কাকমাটা এই সকল দ্রব্যের রসে পুনরায় ভাবনা দিয়া রোজে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ শোধিত পারদ ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্রে কজ্জলী করিবে। পরে মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অন্ন ইহাদের প্রত্যেকের ৫ তোলা গ্রহণ করতঃ কজ্জলীর সহ একত্রে আদার রস দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ গুড়িকা করিবে। আহারীয় অন্নের পাক হইলে ইহার একটা গুড়িকা সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধ এবং মাংসরস। ইহা সেবনে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরুচি, পাণ্ডু, ক্রিমি, স্বরভঙ্গ এবং অন্নপিত্ত রোগ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই গুড়িকা দ্বারা শরীরের পুষ্টি-সাধন ও বীৰ্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

কল্যাণসুন্দরাজম্ ।

বজ্রাভষেকগলিকং পুট্টনৈঃ স্তম্ভীর্ণং খাজী পয়োদ-  
বৃহতী-শতমূলিকেশু । বিঘ্নায়িত্ব-জল-বাসক-কটকারী-  
ছোনাক-পাটলি-বসা চ রসৈরম্বীষাম্ ॥ সংযদ্বিতং পল-  
মিতৈঃ পৃথগেকশশ্চ গুঞ্জাসমং স্তবলিতং বটিকাকৃতক ।  
যক্ষ্মক্ষয়োসকলশোষবলাস-গিতং শ্বাসং সমীরকটিকং কস-  
নাঙ্গমাম্ ॥ শোথং স্বরক্ষয়মজীর্ণমুদ্বিষ্ট শূলং বেহজ্জর-  
বিষমুরোগ্রহপাণ্ডুহিক্কাঃ । বলবিলাশন মন্নপিত্তং শ্লীহা-  
ময়ং সহইলীমকমস্রগুজম্ ॥ তক্ষামবাতনিচয়ং গ্রহণীং  
প্রদুষ্টাং বিক্ষেপট-কৃষ্ঠ-নরনাশ-শিরোগপদাশ্চ । মুচ্ছাং  
বমিঃ বিরসতাং বিনিহন্তি সধ্যঃ কল্যাণসুন্দরমিদং বলদং -  
সুব্রব্যম্ ॥ বেধ্যং রসায়নবরং সকলাময়ানাং নাশায় যক্ষ্ম  
বিবহে কথিতং হরেন ॥ ২৬ ॥

মুগাঙ্কোরসঃ ।

ত্ৰাহসেন সমং হেন মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ ।  
 গন্ধককং সমং তেন রসপাদস্ত উদ্ভবম্ ॥  
 সৰ্বং তদেপালকং কৃষা কাঞ্জিকেনাবশোবয়েৎ ।  
 ভাঙে লবণপূৰ্ণেহথ পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্ ॥  
 মুগাঙ্কসংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃৎনম্ ।  
 শুষ্কাতুষ্টিয়ং চাত্ম মরিতৈভকয়েতিবধু ॥  
 পিঙ্গলীদশটিকবান্ধ মধুন। লেহয়েদ্ববুধঃ ।  
 পথ্যং স্নলঘুমাংসেন ঐয়শোহিত্র প্রযোজয়েৎ ॥  
 দধ্যাজ্যং গব্যতক্রং বা মাংসমাজ্যং প্রযোজয়েৎ ।  
 ব্যঞ্জনৈষু তপকৈশ্চ নাভিকারৈরহিস্থিতিঃ ॥  
 বৃন্তাকং তৈল-বিষাদি কারবেল্লক বর্জয়েৎ ।  
 জিয়ং পরিহরেদদূরে কোপকাপি পরিত্যজেৎ ॥ ২৭ ॥

মুগাঙ্করস—স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, মুক্তাভস্ম ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও সোহাগা ১০ আনা। ইহা একত্রে কাঁজ দ্বারা পেষণ করতঃ গোলাকৃতি করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক পূৰ্ণক মুমামধ্যে স্থাপিত করিয়া মুবার মুখ বন্ধ করতঃ লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পরিপাক করিবে। মাত্রা ২ রতি পরিমাণ। অল্পপান মরিচ চূর্ণ ও মধু এবং পিপুলচূর্ণ ও মধু। পথ্য লঘুপাক মাংস, ছাগদধি, গব্যতক্র, ছাগমাংস, ঘৃতপক ব্যঞ্জন। অধিক ক্ষার বস্ত্র, বেগুন, তৈল, বিষ এবং উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য যক্ষ্মা-রোগীকু কুপথ্য, জীসহবাস ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৭ ॥

রাজমুগাঙ্কোরসঃ ।

রসভস্মজ্যো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্ ।  
 মৃতভাস্ত্রভ ভাগৈকং শিলাতালক-গন্ধকম্ ॥

রাজমুগাঙ্করস—পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১

তোলা, তাত্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা। ইহা একত্র মিশ্রিত পূৰ্ণক বড় বড় কড়ির মধ্যে স্থাপন করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ সোহাগা মর্দন করিয়া উক্ত কড়ি সকলের মুখ বন্ধ করতঃ মৃত্তিকা পায়ে স্থাপিত করতঃ কৃষ্টিত বস্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা সংযুক্ত পাত্রের মুখ রুদ্ধ করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে পাক শেষ করতঃ উক্ত মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপিত করতঃ শীতল হইলে ঔষধ গুলি চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি মাত্র। অল্পপান ঘৃত ও মধুসহ মরিচ চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ। ইহা সেবনে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত যক্ষ্মারোগ বিদূরিত হয় জানিবে ॥ ২৮ ॥

মহামুগাঙ্কোরসঃ ।

নিরুত্তভস্ম সৌবর্ণ-দ্বিগুণং ভস্ম-স্বতকম্ ।  
 জিগুণং ভস্ম মুক্তোথং শুকপুচ্ছং চতুর্ভুগম্ ॥  
 মৃতভাপাক গন্ধাংশং দদ্যাদত্র ভিষক্ স্রবীঃ ।  
 সপ্তভাগং প্রবালকং রসতুলাক্ উদ্ভবম্ ॥  
 সৰ্বমেকত্র সংমর্দ্যং ত্রিদিনং নিম্ববায়িণা ।  
 তৎ ততো গোলকং কৃষা শোষয়িত্বা ধরাতেপে ॥  
 লবণৈঃ পাত্ৰমাপূৰ্য্য ভস্মাধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ ।  
 শুষ্কমুখ মূদা ক্রদ্ধা পচেদ্যামচতুষ্টয়ম্ ॥  
 আকৃষ্য চূর্ণিতং শুষ্কং প্রদেয়ং পূৰ্ণভাগিকম্ ॥  
 বজ্রক তদভাবে তু বৈক্রান্তং তৎ সমাংশকম্ ॥  
 মহামুগাঙ্কঃ খলু সিদ্ধ এব শ্রীনন্দিনাথপ্রকটী-  
 কৃতোহয়ম্ । বরোহিত্র সেব্যো মরিচাল্যযুক্তঃ  
 সেব্যোহিথবা পিঙ্গলিকাসমেতঃ ॥  
 অত্রোপচারঃ কর্তব্যঃ সৰ্বৈ ক্ষয়গদোদিতাঃ ।  
 বল্যং ঘৃতক ভোক্তব্যং জ্যাজ্যং শুরবিরোধি যৎ ॥

মহাভাগ্যবান্‌ পদপদান্‌ গাভ্রাঘরং কামলাং পিত্তার্জিৎ নবল  
এবান্‌ বহুবিধানব্যাংতথা নাশয়েৎ ॥ ২১ ॥

মহাভাগ্যকরস—স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, রসসিন্দূর  
২ তোলা, মুক্তাভস্ম ৩ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা।  
স্বর্ণ মাক্ষিক ৫ তোলা, প্রবাল ৬ তোলা এবং  
সোহাগা ২ তোলা। এই সমস্ত বস্তু নৈশের  
কাপ দ্বারা তিন দিবস পেষণ করতঃ গোলাকৃতি  
পূর্বক প্রথর হৌজে শুকাইয়া মুষামধ্যে রাখিবে।  
পরে কুণ্ডিত বস্ত্র দ্বারা মুত্তিকা নির্মিত মুষার  
মুখ লেপন করতঃ লগণ যন্ত্রে ৭প্রহর থাকে করতঃ  
শীতল করিয়া ঔষধ গ্রহণপূর্বক উহার সহিত  
হীরক (অভাবেন বৈক্রান্ত) ১তোলা মিলিত করতঃ  
অতি উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে।  
মাত্রা—২ রতি। অহুপান—মরিচ কিম্বা পিপুল  
চূর্ণ মিলিত ঘৃত। ইহা সেবন করিয়া বসকর  
বস্ত্র এবং ঘৃত ইত্যাদি ভোজন করা বিধেয়। এই  
ঔষধ সেবনে যক্ষ্মা, জ্বর, শুষ্কতা, পিত্তপি, মন্দাগ্নি, স্বর-  
ভঙ্গ, কাস, অরুচি, বমি এবং মুচ্ছাদি রোগ  
নষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

রত্নগর্ভগোষ্ঠীলীসঃ।

রসং বজ্রং হেমতারং নাগং লৌহকং তাম্রকম্।  
তুলাংশং নারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিভ্রবম্।  
শত্ৰুকং তুলাতুলাংশং সপ্তাহং চাত্রকৈবৈঃ।  
মর্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্যা বরাটিকাঃ।  
টঙ্কলং রবিদ্রব্ধেন পিষ্টা মুখস্ত বন্ধয়েৎ ॥  
মুত্তাভে তং নিরুখ্যাথ সবাগ্ গজপুটে পচেৎ।  
আদার চূর্ণয়েৎ সর্বং নিগুণ্ড্যঃ সপ্ত ভাবনাঃ।  
আজকম্ রসে সপ্ত চিত্রকম্ভৈকবিংশতিঃ।  
জবৈর্ভাব্যং ভক্তঃ শোব্য দেয়ং শুষ্কাজটুয়ম্।  
যক্ষ্মরোগং নিঃশূন্যং সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।  
যোজয়েৎ পিললী-কৌটিলৈঃ সমুত্তমৈর্মারৈচতুধা।  
মহারোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শাসেহতিসারকে।  
গোষ্ঠীলীসরত্নগর্ভোহয়ং যোগবাহেন যোজয়েৎ ॥  
বাতব্যাদ্যশ্মদী-কুষ্ঠ-বেহাদির-ভগন্দরাঃ।  
অর্শাংসি গ্রহণীভ্যাষ্টে মহারোগাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং যক্ষ্মাধিকারঃ।

ত্রৌণ্য, সোপা, লৌহ, কাম্র, মুক্তা, কামাশিক।  
প্রবাল এবং শত্ৰুকম্; এই সকল প্রভেদে  
১ তোলা গ্রহণ করতঃ আদার রসনয় ৭ দিন  
মর্দন পূর্বক হৌজে ভক্ত করতঃ চূর্ণ প্রস্তুত  
করিয়া কুণ্ডির মধ্যে স্থাপিত করিবে। আকর্ষক  
কৌবদ্য সোহাগা সেবন করিয়া উক্ত কুণ্ডির  
মুখ বন্ধ করতঃ মুষামধ্যে স্থাপন এবং মক্ষ-  
পুটে পাক করিবে ও শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ  
করিয়া নিশিদ্ধার রসে ৭ বার, আদার রসে  
৭ বার এবং চিত্তার রসে ২১ বার ভাবনা দিবে।  
মাত্রা—৪ রতি। অহুপান মধু ও পিপুল চূর্ণ  
নিষা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ। এই মহৌষধ সেবনে  
সাপ্যাসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ, বাতব্যাদি,  
অশ্মরী, কুষ্ঠ, প্রমেহ, উদরবোগ, ভগন্দর, অর্শঃ  
ও গ্রহণী, কাস, জ্বর, শ্বাস এবং অতীসার প্রভৃতি  
রোগসকল নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

ইতি যক্ষ্মচিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ কাসাধিকারঃ।

বাস্তকে। বারসীশাকং মূলকং সুনিবন্ধকম্।  
শ্বেথাঁতৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ কীরৈকুরমগৌড়িকাঃ।  
দধ্যাদানীলারকলং প্রসন্নাপাসবেব চ।  
শতভে বাতকাসে তু স্বাধমলবণানি চ ॥  
গ্রাম্যানুপৌদটৈঃ শালি-বংগোদ্রবটিকান্।  
রসৈর্মারিত্যগুণান্য যুটবৈর্ভোজয়েজ্জিতান্ ॥ ১

কাসচিকিৎসা।

বাস্তকশাক, কাকমাচী, কচি মূলা, সুনিবন্ধক,  
ঘৃত—তৈলাদি মেহ বস্ত্র, দ্রব, ইক্ষুরস, শুড়-  
বিকার (মিষ্রি ইত্যাদি), দধি, কঁজি, অন্নকল,  
প্রসন্ন, (মজ বিঃ) ও বাহু, অন্ন এবং লবণরস

গ্রাম্য (ছাগাদি), অনুপ (বরাহ) এবং ঔনক (কচ্ছপাদি) জন্তু সকলের মাংসের যুগ সহ যব, গোধূম, বটিক এবং শালি তণ্ডুলের অন্ন আহার কিম্বা মাষকলায় ও আলকুশীর বীজের যুগসহ অতীব হিতকর বস্ত্র আহার, ইহা বাতকাসির পক্ষে বিশেষ হিতকর ॥ ১ ॥

শশী-শুদী-কর্ণা-ভার্গা-গুড়-বারিহ-বাসটকৈঃ ।

সতৈলৈবাতকাসরো লেহঃঃয়মপরাতিতঃ ॥ ২ ॥

শশী, কঁকড়াশুদী, পিপুল, বামনশাটী, পুরাতন গুড়, মুখা ও দ্রালভা এই সকল দ্রব্য, চূর্ণ সমমাত্রায় গ্রহণ পূর্বক মিলিত করতঃ কটু তৈলের সহিত পেষণপূর্বক সেবন করিলে বাত-কাস রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

পিত্তকাসে তন্মুকে ত্রিষুতাং মধুৈরর্গুতাং ।

দদ্যাদ্বনকক্ষে তিত্তৈবিরেকার্থং যুতাং ভিষক্ । ৩ ॥

পিত্তজনিত—কাসে কফের তরলাবশ্যায় (কোষ্ঠবদ্ধ রহিলে) চিনি এবং মিছরি ইত্যাদি মধুর-রসসহ তেউড়ীর কাথ বা চূর্ণ ও গাঢ় কফে তিত্ত রসসহ তেউড়ীর কাথ ও চূর্ণ রোগীতে সেবন করা ইয়া রোগের মূলোভূত দোষ নিঃসারিত করিবে ॥ ৩ ॥

মধুরৈর্জালরসৈঃ শ্রামাক-যব-কোদ্রবাঃ ।

মুদগাদিযুতৈঃ শাকৈশ্চ তিত্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ ॥ ৪ ॥

পিত্তজনিত—কাসে জালপ্রাণির মাংস রস সহ যুগ ইত্যাদি সহযোগে শ্রামাক, যব এবং কোদ্রব খাত্তের অন্ন আহার হিতকর ॥ ৪ ॥

জাকামধুরধর্ম্মরং পিঙ্গলী বরিচাবিতম্ ।

পিত্তকাসহরং হেতুমিহাশ্রাণিকসপিবা ॥ ৫ ॥

পিণ্ডংজুর্ব, বটিমধু, কিসুমিস, পিপুল এবং বরিচ এই সকল চূর্ণ সমানভাবে পেষণ করতঃ ঘৃত ও মধু সহ সেবনে পিত্তকাস নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কক্কাসিনম্ ।

যবায়ৈঃ কটুকোঠৈঃ কক্কৈশ্চাপ্যাপাচরেন ॥ ৬ ॥

কক্ক—কাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তি বলবান হইলে প্রথমে উহাকে বমনকারক ঔষধ ব্যবহার করা-

ইয়া দেহ শুদ্ধ করিবে ; পরে কক্কনাশক, কটু, কক্ক এবং উষ্ণ দ্রব্যসহ যবের মণ্ড ইত্যাদি ভোজন করিতে দিবে ॥ ৬ ॥

পার্শ্বশূলে অয়ে খাসে কাসে শ্লেষ্মসমুত্তবে ।

পিঙ্গলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ ॥ ৭ ॥

দশমূলের কাথ, পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে পার্শ্ববেদনা, জ্বর, খাস এবং শ্লেষ্ম-স্রুতি কাস রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৭ ॥

দ্রবসং শ্বত্বেবরস্ত মাঙ্কিকেন সমম্বিতম্ ।

পারয়েচ্ছাপকাসরং প্রতিজ্ঞায়কফাপহম্ ॥ ৮ ॥

আদার রস, মধুর সহ পান করিলে খাস, কাস ও প্রতিজ্ঞায় ইত্যাদি বোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কণ্টকারীকৃতঃ ক.থঃ সতৃষ্ণঃ সর্ধকাসহা ॥

বিভীতকং দ্রুতাত্তজং গোশক্ভং পরিবেষ্টিতম্ ।

বিলম্বায়ী তরেন কাসং ক্রমাত্ত বিধারিতম্ ॥ ৯ ॥

(১) কণ্টকারী কথৈ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার কাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) বহেড়া ফলে স্বত মাখাইয়া গোময় সহ বেষ্টন করতঃ ঘুঁটিয়ার আয়িতে সিদ্ধ করতঃ বীজ ফেলিয়া মুখে ধারণ করিলে কাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বাসকস্ত রসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা ।

পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

হিতকর দ্রব্যভোজী ব্যক্তি ২ তোলা বাসক পাত্রের রস, মধু সহ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মক কাস এবং রক্তপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

বাসায়াঃ শ্রবসং পুতং কণা-মাঙ্কিকসংযুক্তম্ ।

অভ্যাসামুচাতে পীষাগ্যাসাধ্যাং কাসরোগতঃ ॥ ১১ ॥

বাসকের রস ২ তোলা লইয়া পিপুলচূর্ণ এবং মধু সহ প্রতিদিন সেবন করিলে কাস রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সন্মুং চিত্রকটৈব পিঙ্গলীচূর্ণং হরেন ॥

কাসং শাসকং হিতাকং মধুযুক্তং বিজোত্তমঃ ॥ ১২ ॥

শুক্লমূলা, চিতামূল ও পিপূল এই সকল  
প্রত্যেকের চূর্ণ সমমাত্রায় গ্রহণ করতঃ মিশ্রিত  
পূর্বক ভক্ষণ করিলে কাস, শ্বাস এবং হিকা  
নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

তৎসং ক্রব্যানজং বাৎসং কৌলিকং মাংসমেতৎ ।

অসাধ্যান্মুচ্যতে ভুক্ত্য কাসাদভ্যাসযোগতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রোন ও ফিজা প্রভৃতির মাংস প্রতিদিন  
আহার করিলে বহুবিধ দুঃসাহ্য কাস রোগ নষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মুগ্ধকং পিঙ্গলী জাক্ষা সুগন্ধং বৃহতীকলম্ ।

স্বত-ক্কোজয়তো লেহঃ কয়কাসনিবহণঃ ॥ ১৪ ॥

বিস্মিস, মুগা ও পিপূল সুগন্ধ বৃহতী ফল ;  
এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করতঃ স্বত এবং  
মধু সহিত সেবন করিলে কয়কাস বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মরিচাদ্যং চূর্ণম্ ।

কৰ্ণঃ কর্ণাঙ্কমথো পলং পলধ্বজং তথাক্ষিকৰ্ণম্ ।

মরিচস্ত পিঙ্গলীনাং দাড়িমশুড়যাবশুকাসাম্ ॥

সর্কৌষধৈরসাধ্যা য়ে কাসাঃ সৰ্ববৈদ্য-বিবৰ্জিতাঃ ।

পুয়মপি হৃদয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যম্ ॥ ১৫ ॥

মরিচাদ্য চূর্ণ—মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপূলচূর্ণ  
১ তোলা, দাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন শুড়  
১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১ তোলা । এই সমস্ত  
দ্রব্য মিলাইয়া দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায়  
সেবন করিলে দুঃসাহ্য কাসরোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সমশর্করং চূর্ণম্ ।

লবঙ্গজাতীকলপিপূলীনাং

ভাগান্ একল্যাক্সমানবীষাম্ ।

পলাঙ্কিমেকং মরিচস্ত দদ্যৎ

পলানি চকারি মহৌষধম্ ॥

সিতাসমং চূর্ণমিদং এসহ

রোগানিমানান্তবলান্নিহত্যৎ ।

কাসজ্বরারোচক-মেহশূল-

শ্বাসান্নিহন্তী গ্রহণীশ্রদোবান্ ॥ ১৬ ॥

সমশর্কর চূর্ণ—লবঙ্গ ২ তোলা, জাতীকল ২  
তোলা, পিপূল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা এবং  
শুঠচূর্ণ ৩২ তোলা ও সমস্ত চূর্ণের সমানমাত্রায়  
চিনি । ইহা একত্রে মিশ্রিত করতঃ এক আনা  
কিছা দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে কাস,  
জ্বর, অরুচি, মেহ, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং  
গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

মরিচং শিলার্ককীরৈর্বীৰ্ণাকীং বচমান্তাবিঃ শুকাম্ ।  
কুদ্য বিধিনা ধুমং পিবতঃ কাসাঃ শমনং বাস্তি ॥ ১৭ ॥

মনঃশিলা, মরিচ ও আকন্দের ক্ষীর সহ  
বেগুন ভাবনা দিয়া শুকাইয়া উহার ধূম পান  
করিলে কাস বোগের উপশম হয় ॥ ১৭ ॥

ভিগ্ধিড়ীপত্রজঃ কাথো হিঙ্গু সৈন্ধব-সংযুতঃ ।

ছষ্টকাসং জরহ্যাতু তৃণবৃক্ষমিবানলঃ ॥ ১৮ ॥

ভেঁতুলপত্রের কাথে হিং ও সৈন্ধব মিশ্রিত  
পূর্বক পান করিলে কাসরোগ নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

কণ্টকারী-স্বতম্ ।

স্বতং রাস্না-বলা-ব্যোষ ষড়ষ্ট্রাক্ষপাতিভম্ ।

কণ্টকারীরসে পান্যং পঞ্চকাসনিহনম্ ॥ ১৯ ॥

কণ্টকারী স্বত—স্বত ১/৪ সের । কন্ধার্থ—  
রাস্না, বেড়োলা, শুঠ, পিপূল, মরিচ ও গোক্ষুব  
সমভাগে মিশ্রিত ১ সের । কণ্টকারীর রস ১৬  
সের । এই স্বত পান করিলে পঞ্চবিধ কাস  
বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

ব্যাঞ্জীহরীতকী ।

সমূলপুষ্পচ্ছদকণ্টকার্যাক্তান্তাং জলজ্যোৎস্নপরিপ্লুতাক্ ।  
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধাদ্যদ্বিপচা সম্যক চরণাবশেষম্ ॥  
শুড়ম্ দত্তা শতমেবযগৌ বিপকমুত্তীৰ্য্য ততঃ স্থলীতে ।  
কটুত্রিকঞ্চ বিপলপ্রমাণং পলানি বহুপুষ্ণরসস্ত তত্র ॥  
ক্ষিপেচ্ছতুর্ভাগপলং যথায়ি-প্রযুক্ত্যমানো বিধিনাবলেহঃ ।  
বাতায়কং শিতককৌন্তবঞ্চ দ্বিদোষকাসানপিচ ত্রিদোষম্ ।  
করোন্তবঞ্চ কতজঞ্চ ইত্যং তৎ পানসং শ্বাসমুরঃকতঞ্চ ।  
যক্ষ্মণমেকাদশমুগ্রকপং ভূগুণদ্বিষ্টং হি রসায়নং তথা ॥ ২০ ॥

ব্যাঞ্জীহরীতকী—মূল, পুষ্প ও পত্র সহিত  
কণ্টকারী ১২০ সাড়ে বার সের এবং বস্ত্র খণ্ডে  
পুটলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ টা । এই উভয় দ্রব্য

৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ইহার সহিত পুবা-  
তন শুড় ১২।০ সাড়ে বার সের গুলিয়া তাহাতে  
বীজরহিত হরিতকী গুলি একত্রিত করিয়া পাক  
করিবে এবং পাকপূর্বক লেহবৎ হইয়া আসিলে  
শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ  
১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট-  
এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২  
তোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ উত্তম-  
রূপে আলোড়ন করতঃ নামাইবে। পরে শীতল  
হইলে ৪৮ তোলা মধু মিলিত করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে  
রাখিবে। এই ঔষধ চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা  
পরিমাণে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, পীনস  
ইত্যাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

বাসাবলেহঃ।

বাসকশ্বরসঞ্জে মানিকা সিতশর্করা।  
পিপ্পলীবিপলং দম্বা সপিশচ পচেচ্ছনৈঃ ॥  
লেহীভূতে ততঃ পচ্যচ্ছাতে কোজপলাষ্টকম্।  
দম্বাবতারয়েদৈবেদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ ॥  
নিহন্তি রাজশ্বাসাং কাসং শ্বাসক দারুণম্।  
পার্শ্বশূলঞ্চ কৃচ্ছলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা ॥ ২১ ॥

বাসাবলেহ—বাসকপত্রের রস ৪ চারি সের,  
চিনি এক সের এবং ঘৃত ১৬ তোলা। এই  
সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করতঃ পাত্রস্থ ঔষধ  
লেহবৎ হইলে উহাতে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা  
মিলিতপূর্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামা-  
ইবে ও শীতল করতঃ মধু ১ সের মিলিত করতঃ  
স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। পরে চারি আনা  
কিষা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে রাজ-  
শ্বাস, কাস, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, হৃদয়ের শূল, রক্ত-  
পিত্ত ও জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তালীশাণ্ড চূর্ণ মোদকক্।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।  
যথোত্তরং ভাগযুক্ত্য ভগ্নেলে চার্কভাগিকৈঃ ॥  
পিপ্পল্যাষ্টগুণা চাত্র এদেয়া সিতশর্করা।  
কাসশ্বাসাক্রিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্ ॥

কংপাশুগ্রহণীরোগ-স্রীহা-শোথ-জরাগহম্।  
হৃদ্যতীসারশূলয়ং মূতবাতাহ্নলোমনম্।  
কল্লয়েদুগ্ধিকাকৈতজ্জ্বর্ণং পক্ত্বা সিতোপল্যম্।  
গুড়িকাহরিসংযোগাক্ষুণীন্নবৃত্তাস্মৃতা ॥  
পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকৈ শুভয়া বংশলোচনম্।  
বিশেষণং হি পিপ্পল্যা অত্র পৈত্তিকাক্ষুতা ॥ ২২ ॥

তালীশাণ্ড চূর্ণ ও মোদক—তালীশপত্র ১তোলা,  
মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা,  
বংশলোচন ৫তোলা, দারুচিনি ১০তোলা ও ছোট-  
এলাইচ ১০ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত  
করিয়া লইবে। পরে ৩২ তোলা জলে ৩২ তোলা  
ইক্ষু চিনি মিলিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিলে ও  
পাত্রস্থ ঔষধ ঘন হইলে উক্ত মিলিত চূর্ণ সকল  
উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে পাক করিয়া  
নামাইয়া লইবে। ইহাকে তালীশাণ্ড মোদক  
বলে। উক্ত চূর্ণগুলি এবং ইক্ষুচিনি এক সঙ্গে  
মিলিত করিয়া লইলে তালীশাণ্ড চূর্ণ বলে।  
এই ঔষধদ্বয় সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শূল  
ও অরুচি ইত্যাদি বোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধমৃত্যু ভৈকং ভাগ্যে দ্বৌ গন্ধকজ ৮।  
ভাগধ্বং মৃতং তাত্রং মরিচং দশভাগিকম্ ॥  
মৃত্যুভক্ত ৮ভূতগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ ॥  
অন্নৈব মর্দয়েৎ সর্বং মাষিকং বাতকামনুৎ ॥  
অমৃপানং লিহেৎ কোজৈবিভীতকফলয়চম্ ॥ ২৩ ॥

পঞ্চামৃত রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২  
তোলা, তাম্রা ২ তোলা, মরিচ ১০তোলা, অত্র ৪  
তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র  
মিশ্রণ পূর্বক নেবুর রসে মর্দন করিয়া মাষকলায়  
প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ বহে-  
ড়ার ছালচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে বাতজ  
কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

অমৃতার্ণবোরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহক্ টঙ্কণম্।  
রাস্না বিড়ক ত্রিকলা দেবদারু কটুত্রিকম্ ॥  
অমৃত্যু পদ্মকং কোগ্রং বিষকাপি বিচূর্ণয়েৎ ॥  
বিগুঞ্জং বাতকাসার্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্ ॥ ২৪ ॥

অমৃতার্থবরস—পারা, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার  
খৈ, রান্না, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, আমলকী, বহেড়া,  
দেবদারু, শুভী, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, পদ্ম কান্ট ও  
বিষ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে চূর্ণ করিয়া  
জলের সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা  
প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ মধু সহিত সেবন  
করিলে বাতজনিত কাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ২৪ ॥

#### চন্দ্রামৃতাবটী ।

ত্রিকটু ত্রিকলা চবং ধাত্র-জীরক-সৈন্ধবম্ ।  
প্রত্যেকং তোলকং প্রাহং ছাগীক্ষীরেণ গোলায়েৎ ॥  
রসগন্ধক-লৌহানং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্ ।  
চন্দ্রমুখ পলং দত্তা মরিচম্ পলার্দ্ধকম্ ॥  
নবগুণ্যপ্রমাণেণ বটিকাং কারয়েত্ত্বিবক্ ।  
প্রাঃকালে শুচিভূত্বা চিত্তায়ত্নতঃস্বরীম্ ॥  
একেকাং বটিকাং খাদেদ্রতোঃপলয়ঙ্গম্ তাম্ ।  
নীলোৎপলরসেনাপ কুলখং রসেন বা ।  
পিপ্পলা বধূনা বাপি শৃঙ্গবেরসেন বা ।  
হস্তি পৃথবিধং কাসং বাতপিত্তসমুত্তবম্ ॥  
বাতশ্লেষ্মোত্তবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোত্তবং তথা ।  
বাতিকং পৈত্তিককৈব নানাদোষ সমুত্তবম্ ॥  
রক্তনিজীবনকাপি জ্বরং শ্বাসসম্বিতম্ ।  
তৃষ্ণাং দাহং ভ্রমং হস্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনম্ ॥  
বলবর্ধকরী হেবা স্নীহশূল্যাদিরাগহা ।  
আনাং ক্রিমিহং পাণ্ডু-জীর্ণজ্বরবিনাশিনী ॥  
ইয়ং চন্দ্রামৃত নাম চন্দ্রনাথেন নির্মিতা ।  
বাসা শুভ্রুচী ভার্গী চ মুক্তকং কটিকারিকা ॥  
দেবনাস্তে প্রকর্তব্য। শুড়িকা বার্থ্যধারিণী ॥ ২৫ ॥

চন্দ্রামৃতাবটী—শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, চই, জীরা, ধনে ও সৈন্ধব-  
লবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১তোলা,  
পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে ২তোলা, সোহা-  
গার খৈ ৮তোলা ও মরিচচূর্ণ ৪তোলা, এই সকল  
দ্রব্য একত্র ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্বক ২ রতি  
প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ প্রাতঃকালে  
পনিত্র হইয়া অমৃতেশ্বরী দেবীকে অগ্ন পূর্বক  
ইহার একটা করিয়া বটী রক্তোৎপলের রস,

নীলোৎপলের রস, কুলখিকলায়ের কাথ, পিপুলচূর্ণ  
ও মধু অথবা আদার রস ও মধু অনুপানে সেবন  
করিলে পঞ্চবিধ কাস, রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা  
দাহ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ  
সেবনাস্তে বাসক, গুলঞ্চ, বামনহাটী, মুখা ও  
কণ্টকারী ইহাদের কাথ পান করিলে ঔষধের  
গুণ সমধিক বর্দ্ধিত হয় ॥ ২৫ ॥

#### শ্রীডামরানন্দাজম্ব ।

অভ্রাম্রাম্রমারিতম্ তু পলং ক্ষুদ্রাটরুধিরা-বিষশ্চো-  
নাক-পাটলঃ কলসিকাঃ সত্রক্ষণ্ডাঙ্ককাঃ । চিত্রাচাঁহুক-  
গোক্ষুরং সচবিকং মার্গারুগুণ্ডাশ্বিতং মটৈবর্দ্ধিতমেকশম্ চ  
পলিকৈগুঞ্জাঙ্ককং তক্ষিচম্ ॥ কাসং পঞ্চবিধং শ্বাস-  
ময়মুরোষাতঞ্চ হিকং জ্বরং শ্বাসং পীদস মেহ শুশ্রুমরুচিং  
যক্ষ্মারুপিত্তং ক্ষয়ম্ । দাহং মোহমশেষবদোষজনিতং শূলং  
বলাসং ক্রিমিং ছর্দিং পাণ্ডুহলামকং গুলগণং বিক্ষোটিকং  
দাবলাম্ ॥ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং ক্ষয়ঞ্চ যকৃতং দ্রীহানমর্শাংসি  
চ হস্তাদামকফোত্তবানপি গদান্ শ্রীডামরানন্দাজম্ব ॥  
বল্যং বুধাশ্বশেষ-দোষহরণং ধাতুপ্রদং কামিনাং মেঘ্যং  
জগ্যং রসায়নং হরমুখাঙ্কজাতা মহাভাবিতম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীডামরানন্দাজ - কণ্টকারী, বাসকছাল, শাল-  
পানী, বেলমূল, শোণারছাল, পারুলছাল, চাকুলে,  
বামনহাটী, আদা, চিতারমূল, পিপুলমূল, গোক্ষুর,  
চই, আপাংমূল ও আলকুশী, এই সকল দ্রব্যের  
প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা পৃথক্  
পৃথক্ রূপে এক একবার ৮তোলা পরিমাণ জারিত  
অত্র মর্দন পূর্বক অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে । এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহ  
সেবন করিলে কাস, জ্বরভঙ্গ, হিকা, যক্ষ্মাদি বিবিধ  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

#### মহাকালেধরো রসঃ ।

যুতং লৌহং যুতং বজ্রং যুতাকিং যুতমজ্জকম্ ।  
শুভ্রং স্তম্ভকং গন্ধকং মাকিকং হিঙ্গুলং বিষম্ ॥  
জাতিফলং লবঙ্গঞ্চ ভগেলা নাগকেশরম্ ।  
উন্নতম্ চ বীজানি জরপালঞ্চ শোষিতম্ ॥  
এতানি সমভাগানি মরিচং হরনেত্রকম্ ।  
সর্ষপজ্যং ক্রিপেণ ধল্লো লৌহদণ্ডেন মর্দয়েৎ ॥  
শক্রাশনম্ জ্বরসৈর্ভাবয়েদেকবিংশতিম্ ।  
গুজ্জাবাতা এদাতব্য। আত্রকম্ রসৈশুভা ॥



ভদ্রকং বালবুদ্ধেহু পথাং দেয়ং যথোচিতম্ ।

পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং রাজবক্ষাগমেব চ ॥

সন্নিপাতং কণ্ঠরোগমভিত্তাসমচেতনম্ ।

মহাকালেষরো হস্তি কালনাথেন ভাষিতঃ । ২৭ ॥

মহাকালেখর রস—লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অত্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জাতী-ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচি, নাগকেশর, ধূতুরাবীজ ও জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ১ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৩ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ২১ বার সিদ্ধির কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আহার রসের সহিত সেবন করিলে কাস, ক্ষয় শ্বাস, রাজবক্ষা, সন্নিপাত, কণ্ঠরোগ ও অভিত্তাস রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বালক ও বৃদ্ধ-দিগকে অর্দ্ধরতি পরিমাণে সেবন করাইবে ॥ ২৭ ॥

বিজয়ভৈরবোরসঃ ।

মৃতকং গন্ধকং লৌহং বিষবজ্রকতালকম্ ।

বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তম্বেলা গ্রহিক-কেশরম্ ॥

ত্রিকটু ত্রিকলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্ ।

এতানি সমভাগানি শুড়ং বিগুণমুচ্যতে ॥

তিত্তিড়ীবীজশতেন প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ ।

কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং শুষ্কং প্রমেহং বিষমজ্বরম্ ॥

অজীর্ণ-গ্রহণীদোষং হস্তি পাণ্ডুাময়ং তথা ।

অপানে ক্ষদরে শূলং বাতরোগং গলগ্রহম্ ।

ব্রহ্মণা নির্ধিতো হেব রসো বিজয়ভৈরবঃ ॥ ২৮ ॥

বিজয়ভৈরব রস—পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অত্র, হরিताल, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুখা, ছোট এলাচি, পিপুলমূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিতারমূল ও জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা ও শুড় ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দনপূর্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে তেঁতুলবীজের শাসের সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শুষ্ক, প্রমেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী, পাণ্ডু, শুষ্কশূল, ক্ষদ্রশূল, বাতরোগ ও গলগ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৮ ॥

কাসসংহারভৈরবো রসঃ ।

রস গন্ধক-তাম্রাশ্র শৃংখ-টঙ্গন-লৌহকম্ ।

মরিচং কুষ্ঠ-ভালীশ-জাতীফল-লবঙ্গকম্ ॥

কার্বিকং চূর্ণনাদার দণ্ডেনামর্দ্য ভাবয়েৎ ॥

ভেকপর্ণী কেশরাজো নিগুণী কাকমাটিকা ॥

জ্রোণপুষ্পী শালগর্ণীশ্রীমুহুরনমেব চ ।

ভার্গীহরীতকী বাসা কার্বিকৈঃ পত্রলৈঃ রটৈঃ ।

বটিকং কারয়েদ্বৈদ্যাঃ পঞ্চগুণপ্রমাণতঃ ।

বাতজং পিত্তজং কাসং বন্দ্যং চিরকালজম্ ॥

নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্তরন্তিমিরং যথা ।

শ্রীমদসহননাথেন কাসংহারভৈরবঃ ॥

রসোহয়ং নির্ধিতো যজ্ঞালোকরক্ষণহেতবে ।

বাসা শুষ্ঠী কটকারী কাথেন পায়য়েদ্বিধুঃ ॥

কাসং নানাবিধং হস্তি শ্বাসমগ্রং পরাপহং ।

বলবর্ধকঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদো বহ্নীপনঃ ॥ ২৯ ॥

কাসসংহার-ভৈরবরস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অত্র, শঙ্খাশ্রম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, ভালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ ছই তোলা পরিমাণে লইয়া ধান-কুনী, কেশুর্যা, নিসিন্দা, কাকমাটী, হলকসা, শালপানী, গিমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক-পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ রসে এক এক বার ভাবনা দিয়া ৫ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পশ্চাৎ বাসক, শুষ্ঠ ও কটকারী ইহাদের কাথ পান করিবে। ইহাধারা সর্বপ্রকার কাস, শ্বাস, ও গরদোষ বিনষ্ট হইয়া বল, বর্ণ, শ্রী, পুষ্টি ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৯ ॥

বৃহজ্জস্রগুড়িকা ।

তর্কং শুদ্ধরসজ্ঞং গন্ধকভাস্করকম্ চ ।

তাম্রজ হরিतालজ লৌহজ চ বিবস্ত চ ॥

মলশিলায়াঃ কারাণাং বীজং মুস্তরকম্ চ ।

মরিচজ চ সর্কেবাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥

জয়ন্তী চিত্রকং মাণং যষ্টকর্ণৌল্লম্বকী ।

শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজার্জক তথা ॥

সিদ্ধবারজ চ রটৈঃ কৰ্ম্মমাত্রৈবিভাবয়েৎ ।

কলারপরিমাণান্ত শুড়িকং কারয়েদ্বৈদিকম্ ।

আজ্জ কসরসেনৈব পক্ষকাসং ব্যাপোহতি ।

হস্তি কাসং তথা শ্বাসং যক্ষ্মাণং সভগন্দরম্ ॥

অগ্নিমান্যাকৃতিং শোথমুদরং পাণ্ডু-কামলায় ।

রসায়নী চ বৃষা চ বল বর্ণ প্রদায়িনী ॥ ৩০ ॥

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা—পারদ, গন্ধক, অত্র, তামা, হরিতাল, লৌহ, বিব, মনঃশিলা, সোহাগার ঠৈ, যবক্ষার, সাতিকার, খুতুরাবোজ ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্বক জয়ন্তী, চিতা, মাণকচূ, বাঁটগোল, ওল, খানকুনি, সিদ্ধি, ভীমরাজ, কেশুধ্যা, আদা ও নিসিন্দাপাতা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা এক একবার ভাবনা দিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা আদার রসসহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ভগন্দর, অগ্নিমান্দা, অরুচি, শোথ, উদর, পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া পুষ্টি, বল, বীৰ্য্য ও বর্ণ বর্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

গুণমহোদধিঃ ।

হৃতকং গন্ধকং লৌহং বিষকাপি বরাজকম্ ।

তাত্রকং বজ্র ভস্মাপি ব্যোমকং সমাংশকম্ ॥

পত্র ত্রিকটুকং মুত্তং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্ ।

রেণুকা মেলকটৈব পিঙ্গলীমূলমেব চ ॥

এবাঞ্চ ষিগুণং দস্তা মর্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ ।

ভাবনা তত্র দাতব্য্যা গজপিঙ্গলিকাস্তুভিঃ ॥

মাত্রা চণকভূল্যা তু বটিকেশং প্রকৌর্ভিতা ।

হস্তি কাসং তথা বাগমর্ষ্যংসি চ ভগন্দরম্ ॥

জজ্জুলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাম্ ।

হরেন্ সংগ্রহণীংগানষ্টৌ চ জাঠরাপি চ ।

এমেহান্ বিংশতিৈকবাণ্যশ্মরীক চতুর্বিধাম্ ॥

ন চারুপানে পরিহার্যমন্তি ন চাতপে চাক্ষানি

মৈথুনে চ । যথেষ্টেচেষ্টাভিরভঃ প্ররোগে

নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিপৌরঃ ॥ ৩১ ॥

গুণোমহোদধি—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিব, দারুচিনি, তামা, বজ্র ও অলচূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, তেজপত্র, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুকা, ছোটএলাচি ও পিপ্পলমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক

গজপিপুলের কাথে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ যথাযোগ্য অমুপানে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অর্শ, জ্বরশূল, পার্শ্বশূল, ভগন্দর, কর্ণরোগ, কপালিকাকূষ্ঠ, সংগ্রহগ্রহণী, উদর, এমেহ ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩১ ॥

সমশর্করলৌহম্ ।

লবঙ্গং কটুকলং কূষ্ঠং যমানী ক্রাবণং তথা ।

চিত্রকং পিঙ্গলীমূলং বাগকং কটকারিকাম্ ।

চব্যাং কর্কটশৃঙ্গী চ চাহুর্জাতিং হরীতকী ।

শর্শী ককোলকং মুত্তং লৌহমজং বহাগ্রজম্ ॥

সর্বং প্রতি সমং চূর্ণং ভাবচ্ছর্করয়াভিতম্ ।

সর্বমেকৌকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণনে ॥

নিহন্তি সর্বলং কাসং বাতশ্লেষ্মমুত্তমম্ ।

ক্ষয়কাসং রক্তপিত্তং শ্বাসমাস্তু বিনাশয়েৎ ॥

কৌণ্ড পুষ্টিজননং বলবর্ণাশ্রয়বর্জনম্ ॥ ৩২ ॥

সমশর্করলৌহ—লবঙ্গ, কটুক, কুড়, যমানী, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, চিতামূল, বাসকমূলের ছাল, কটকারী, চই, কাঁকড়াশূঙ্গী, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শর্শী, কাঁকোলী, মুখা, লৌহ, অত্র ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং সমুদায় চূর্ণের সমান চিনি এই সকল একসঙ্গে পেষণ করতঃ ঘৃতপাত্রে স্থাপন করিয়া ১০ আনা পরিমাণে ব্যবহার করিলে সকল রকম কাস, ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত এবং শ্বাসরোগ নষ্ট হইয়া থাকে । ইহা দেহের পুষ্টিকারক ও বল, বর্ণ অন্নদীপক ॥ ৩২ ॥

ভাগোত্তরগুড়িকা ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো ষিগুণো ভবেৎ ।

ত্রিভাগা পিঙ্গলী পথ্যা চতুর্ভাগা বিভীতকঃ ॥

পঞ্চভাগতথ্য বাসা বড়গুণা সপ্তভাগিকা ।

ভার্গী সর্ষপিত্তং চূর্ণং ভাব্যং বস্মোললৈজ্জ্বলৈঃ ॥

একবিংশতিবারান্তে মধুন গুড়িকা কৃত্য ।

বিভীতক-এমাণেন প্রাতরেকান্ত ভক্ষয়েৎ ।

কাসং শ্বাসং হরেন্ জ্বরাকাশভদ্রহৃৎ কৃত্য ॥ ৩৩ ॥

ভাগোত্তরগুড়িকা—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিপ্পল ৩ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা

বহেড়া ৫ তোলা, বাসক ৬ তোলা ও বামনহাটী ৭ তোলা। এই সকল গুড়া একসঙ্গে মিশাইয়া বাবলার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত বহেড়া ফলের মত গুড়া তৈয়ারি করিয়া সকালবেলা খাইতে দিবে। অল্পপান—পিপুল চূর্ণ এবং কণ্টকারীর রস। ইহা খাইলে কাস ও শ্বাস রোগ নিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীবিলাসোৎসবঃ :

শুদ্ধমৃতঃ সত্যলক্ষ্য তালার্জি রসবর্ণময় ।  
বজ্রং তাত্র্যং ঘনং কান্তং কাংস্তং গন্ধং পলং পলম্ ॥  
কেসরাজরসেনাপি ভাবনা দিবসজয়ম্ ।  
কুলখম্বরসেনাথ ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥  
এলা জাতীকলাধ্যং তেজপত্র-লবঙ্গকম্ ।  
যমানী জীরককৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্ ॥  
নভং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষণাজ্ঞক কারয়েৎ ॥  
ভাবয়েচ্চ রসেনাথ গোলয়েৎ সর্বমৌষধম্ ॥  
ছায়াগুকা বটী কার্য্যা চণক প্রতিমা তথা ।  
শীতাম্বুনা পিবেদ্বীমান্ সর্বকাসনিবৃত্তয়ে ॥  
মৎস্তং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং ত্রাণং স্নিগ্ধভোজনম্ ।  
ক্ষতকাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥  
হলীম্বকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমহেকম্ ।  
অর্শোনাথং করোত্যেব বলবৃদ্ধিক কারয়েৎ ॥  
কামদেবসমং বর্ণং তৃষ্ণারোচকনাশকম্ ।  
বর্জ্যং শাকাল্লমাদৌ চ ভৃষ্টমব্যং ছতাপনম্ ॥  
রসো লক্ষ্মীবিলাসোহয়ং মহাদেবেন ভাবিতঃ ॥ ৩৪ ॥

লক্ষ্মীবিলাস রস—বজ্র, সোহ, অত্র, তাত্র, কঁাসা, পারদ, গন্ধক এবং হরিতাল ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা ও খর্পর ৪ তোলা। এই সমস্ত একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া কেশুরিয়ার কাথে এবং কুলখকলায়ের রসে ৩ দিবস করিয়া ভাবনা দিয়া উহার সঙ্গে ছোট এলাইচ, জাতীফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাত্ৰকা, দারুচিনি এবং বংশলোচন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় মিশাইয়া পুনরায় কেশুরিয়ার কাথে এবং কুলখকলায়ের রসে পেষণ করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া ছোলারমত বড়ি প্রস্তুত করিবে।

অল্পপান ঠাণ্ডা জল। পথ্য মৎস্ত, মাংস এবং দুধ প্রভৃতি সতেজ জিনিষ। ইহা খাইলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হলীম্বক, পাণ্ডু এবং শোথাদি অনেক রোগের শান্তি হয় ॥ ৩৪ ॥

শৃঙ্গারাজম্ ।

গুড়ং কক্ষাজ চূর্ণং ষিগলপরিমিতং শানমানং যদন্তং  
কপূরং জাতিকোষং সজলমিতকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্ ।  
মাংসো তালোপচোচে গজকুম্বমদং ধাতকী চেতিতুলাং  
পথ্য। খাদ্রী বিভাভং ত্রিকটুপথ্য পৃথকভৃঙ্গপাণ্ডং শিশানম্ ॥  
এলা জাতীকলাধ্যং ক্ষিতিলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলং  
কোলার্জিং পারদন্ত ঐতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্ ।  
পানীরেনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকশ্লিষ্টতুলাশ্চ বট্যঃ  
প্রাভঃ বাদ্যশ্চ ত্রস্তদন্ত চ কিরুজ্জীবের সপর্ণম্ ॥ পানীরং  
পীতমন্তে ক্রমঃ পহরতি কিপ্রমাদে বিকারান্ কোষ্ঠে দুষ্টা-  
গ্জাণান্ জরমুৎসরুজো রাজযক্ষকয়ক্ । কাসং শ্বাসং  
সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদো বিকারান্ হৃদিং শূলান্ন-  
পিত্তং ত্বমপি মহতীং গুল্মজাণং বিশালম্ ॥ পাণ্ডুর রক্ত-  
পিত্তং পরগলগদান্ পীনসান্ প্রীহরোগান্ ইত্যাদিমা  
নিলোথান্ কফগবনক্ণান্ পিত্ত-রোগানশেষান্ । বল্যো  
বৃষাশ্চ ভোগ্যন্তরুণতরুণঃ সর্বরোগে প্রশস্তঃ পথ্যং  
মাংসৈশ্চ যুযৈশ্চ ৬ পরিমলিষ্টৈর্গব্যদ্বৈশ্চ ভূয়ঃ ॥ ভোজ্যং  
মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীর্ঘমান। যুগায় শৃঙ্গারাজেণ  
কামী যুবাং জননশতাভোগবোণায়তুঃ ॥ বজ্রাং শাকাল্লমাদৌ  
দিনকতিচিদপ্য শ্বেচ্ছয়। ভোজ্যমদ্য দীর্ঘায়ুঃ কামমুষ্টি-  
র্গতবিলপলিতো মানবোহস্ত প্রশাদ্যং ॥ চোচং গুড়ং বৃক্ষং  
কুষ্ঠং কপূরাদিধাতকীপার্থ্যানান্ মাংসভৃষ্টরুগাঃ ত্রিফলা  
ত্রিকটোর্মিষময়ং এলাজাতীকলগন্ধকানাং তোলক রস-  
জাতীকোলকং পরিণতচণকশ্লিষ্টতুলা ইতি আদৌ ষিমাঃ  
গশ্চাতুলাঃ স্নাতামূলিগুবং ষিমাঃ শুকা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শৃঙ্গারাজ—জারিত অত্র ১৬ তোলা, কপূর, জয়িত্রী, বালী, গজপিপলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালোপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও খাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের ১০ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ১০ আনা, ছোটএলাইচ এবং জাতীকল প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও পারদ ১০ তোলা। প্রথমতঃ পারদ এবং গন্ধক একসঙ্গে কজ্জলী করিয়া তৎপরে

অপর্যাপ্ত চূর্ণগুলি মিশাইবে ও সকল জিনিষ একসঙ্গে করিয়া জলে পেষণ করিয়া সিদ্ধ মটরের মত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি সকাল বেলা আদা এবং পানের সঙ্গে খাইলে কাস, শ্বাস, রাজশ্বাস, জ্বর এবং শোথাদি বহুবিধ রোগ দূর হয় ও বল-বীৰ্য্যাদি বাড়িয়া থাকে। পথ্য—মাংসের ঘূষ, ঘৃত এবং গরুর দুধ প্রভৃতি ॥ ৩৫ ॥

স্বল্পচন্দনাত্মক তৈলম্ ।

চন্দনাগুরু-ভালীশ-মঞ্জিষ্ঠা নব-পদ্মকম্ ।  
মুস্তকঞ্চ শঠী লাক্ষা হরিজ্ঞে রক্তচন্দনম্ ॥  
এবাং প্রতিপলৈশ্চূর্ণৈঃ স্তৈলার্জ্জং পাত্ৰকং পচেৎ ॥  
ভাগী বাগা কণ্টকারী বাট্যালক-গুড়ুচিকাঃ ॥  
এবাং শতপলে কাথে সমভাগে লড়ীকুতে ।  
পক্ত্বা তৈলং প্রদাতব্যং রাজশ্বাসনিবাপনম্ ।  
কাসস্থং পরদোষস্থং বলবর্ণাশ্লিবর্জনম্ ।  
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষ-বিনাশনম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং কান্যাদিকারঃ ।

স্বল্পচন্দনাত্মক তৈল—তিল তৈল ৮ সের ।  
কাথার্থ—বামনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়োলা ও গুলঞ্চ সমভাগে মিশ্রিত ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ককার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, ভালীশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, নবী, পদ্মকান্ঠ, মুখা, শঠী, লাক্ষা, হরিজ্ঞা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক ৮ তোলা । এই তৈল মর্দনে কাস ও রাজশ্বাসরোগ নষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় ॥ ৩৬ ॥

ইতি কাসরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ হিকাশ্বাসাধিকারঃ

হিকাশ্বাসাত্মক পূর্ব্বক তৈলাক্ষে ষেদ ইয্যতে ।

স্নিগ্ধৈল বর্ণযোগৈশ্চ যুদ্ধবীতান্নলোমনম্ ॥

উদ্ধাঃ শোধনং শক্তেহুর্কলে শবনং নভম্ ॥ ১ ॥

[ ১৯ ]

হিকা ও শ্বাসরোগচিকিৎসা ।

হিকা ও শ্বাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রথমে সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত তৈল মাশিষ করাইয়া পরে স্নিগ্ধদ্রব্য দ্বারা ষেদ দিবে। তৎপরে রোগী বলবান থাকিলে বায়ু-অভ্যুলোমকারী ঘূহ বমন-কারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক রোগের মূলোদ্ভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক যে, রোগের প্রকোপ এবং রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া বমন অথবা বিরেচন কিষা বমন ও বিরেচন উভয়বিধ ক্রিয়াই করা যাইতে পারে। রোগী দুর্ব্বল থাকিলে বমন ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া সংশমন ঔষধ দ্বারা দোষের পরিপাক করাইবে। দুর্ব্বলানস্থায় বমন বা বিরেচক কোনও প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করা অকর্তব্য ॥ ১ ॥

কোলমজ্জাজ্ঞনং লাল্য ভিত্ত্য কাঞ্চনগৈরিকম্ ।

কৃষ্ণাধাজী সিভাশুষ্ঠী কাশীশংদধিনা চ ॥

পাটলাঃ সকলং পুষ্পং কৃষ্ণাধর্জ্বরমন্তকম্ ।

ষড়্ভেতে পাদিকালেহা হিকায়্য বধুসংযুতাঃ ॥ ২ ॥

১। বদরীবাগের শাস, সৌবীরাঞ্জন, থৈ চূর্ণ ও মধু । ২। কটুকী, স্বর্ণগেরিমাটী ও মধু । ৩। পিপুল, আমলকী, চিনি, শুঠ ও মধু । ৪। হিরাকস, কয়েদবেলের শস্ত ও মধু । ৫। পারুল বৃক্ষের ফল, পুষ্প ও মধু । ৬। পিপুল, খেজুরের মাতি ও মধু ।

হিকা রোগ নিবারণ জন্ত উল্লিখিত ছয়টি ঔষধের মধ্যে কোনও একটি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥

বধুকং বধুসংযুক্তং পিপুলী শর্করাধিতা ।

নাগবৎশুড়সংযুক্তং হিকায়্য নাবনত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

যষ্টিমধু চূর্ণ মধুর সহিত, পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত এবং শুঠচূর্ণ ইক্ষুগুড় সহ মিলিত করতঃ নস্ত গ্রহণ করিলে হিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

অন্তেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্তং বালককান্দনাম্ ।

বোজ্যং হিকাভিভূতায় স্তম্ভং বা চন্দনাধিতম্ ॥ ৪ ॥

মাছির বিষ্ঠা, স্তন দুগ্ধ সহ দিবা লাক্ষাগণের সহিত গুলিয়া কিম্বা স্তনদুগ্ধ সহ রক্তচন্দন বিষয়া নাসিকা দ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে হিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মধু সৌবর্জলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ  
হিকার্ত্ত পয়ঃসং হিতং নাগরসাধিতম্ ॥ ৫ ॥

২ তোলা ছোলঙ্গলেবুর রস সহ মধু ১০ চারি আনা ও সচললবণ ১০ আনা মিলিত করতঃ পান করিলে বা শুষ্ঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৪ তোলা একত্র সিদ্ধ করতঃ ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিলে হিকারোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অপ্যাসাধ্যং নয়ত্যন্তং হিকারং কৌজ্রবিলেহনম্ ।  
সদ্য এব মহাবোঃ কাণমূলভবঃ রমঃ ॥ ৬ ॥

মধু সহ কেশের মূল চূর্ণ পেণপূর্কক সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

মাবচূর্ণভবো বৃষ হিকারং হস্তি ন সংশয়ঃ ।  
অসাধ্যং সাধয়েদ্ধিকারং সিঙৈল্লাভবং রমঃ ॥ ৭ ॥

মাষকলায় চূর্ণের ধুম গ্রহণ করতঃ বা ছোট-এলাট চূর্ণ চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে হিক্কা-রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৭ ॥

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীচং মধুযুতং মুছঃ ।  
নিহস্তি এবলাং হিকাসাধ্যামপি দেহিনাম্ ।  
হিকারঃ কদলীমূলরসঃ পেষঃ শর্করঃ ॥ ৮ ॥

(১) চিনি, মরিচচূর্ণ ও মধু এই ৩টা বস্তু একত্র মিলিত করতঃ সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) কদলীমূলের রস মধু সহ পান করিলে হিকারোগ প্রশমিত হয় ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণামলকশুষ্ঠীনাং চূর্ণং মধু সিঁতাদ্রুতম্ ।  
বুছবুছঃ প্রয়োজ্যং হিকাসানিবর্গম্ ॥  
হিকারং হরতি এবলাং শ্বাসহতিপ্রবৃদ্ধং জরতি ।  
শিথিপুচ্ছভম পিঙ্গলীচূর্ণং মধুমিঞ্জিতং লীচম্ ॥ ৯ ॥

পিপুল, আমলকী ও শুষ্ঠচূর্ণ একত্রে মধু, চিনি ও দ্রুতসহ মিলিত করতঃ বার বার সেবন করিলে

হিকাবোগ দূরীভূত হয় ও ময়ূরপুচ্ছভম, পিপুল-চূর্ণ এবং মধু এই বস্তু তিনটি এক সঙ্গে ব্যবহার করিলে হিক্কা ও শ্বাস উপশমিত হয় ॥ ৯ ॥

অভয়া নাগরককং পৌষ্কর-বাবশুক-মরিচককং বা  
ভোয়েনোক্ষেণ পিবেচ্ছাসী হিকী চ তচ্ছাষ্টক্য ॥ ১০ ॥

হরীতকী এবং শুষ্ঠ কিংবা কুড়, যবক্ষার এবং মরিচ পেণপূর্কক উফ জল সহ সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস উপশম হয় ॥ ১০ ॥

কর্যং কলিঙ্গচূর্ণং লীচকাশ্যমিশ্রিতং মধুনা ।  
অচিরাদ্বরতি শ্বাসং এবলামুদ্রহিকাকৈব ॥ ১১ ॥

অর্দ্ধ তোলা ইলয়ন চূর্ণ মধুর সহিত পেণপূর্কক সেবন করিলে অচিরে শ্বাস ও উর্দ্ধ হিক্কা বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

হরিদ্রাং মরিচং জ্বাক্ষা গুড়ং রাস্নাঃ কণাং শঠীম্ ।  
অহাং তৈলেন বিলিহন্ শ্বাসান্ প্রাণহরানপি ॥ ১২ ॥

কিসমিস, মরিচ, হরিদ্রা, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপুল ও শঠী এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকের চূর্ণ সমানমাত্রায় একত্রে মিলিত করতঃ সরিষা তৈল সহ লেহন পূর্কক সেবন করিলে শ্বাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ ।  
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেন শ্বাসং নির্মূলতো জয়েৎ ॥ ১৩ ॥

সরিষার তৈল ও পুরাতন গুড় সমান অংশে গ্রহণপূর্কক মিশ্রিত করিয়া ২১ দিবস সেবন করিলে শ্বাসরোগের উপশম হয় ॥ ১৩ ॥

বিষাটক্রবদলবারিসমূলগুরু-দণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটু তৈলমিঞ্জম্ । ভাপীতড়ো যদি চ তত্র হতপ্রভাবস্তং  
শ্বাসমাত্তি বিনিহন্তি মহাশতাবম্ ॥ বিষদাসকরোঃ পত্রস্ত  
গুরুদণ্ডোৎপলপত্রস্ত চ শ্বাসঃ কটুতৈলেন পেষঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীফলপত্রের রস, বাসক পত্রের রস এবং খেত থুলকুড়ী পাতার রস ও উৎপলের রস, কটু তৈল সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে শ্বাসবোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণাওকানাং চূর্ণস্ত পেষঃ কোক্ষেণ বারিণা ।  
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছাসং কাসকৈব হৃদারুণম্ ॥ ১৫ ॥

কুম্ভাণ্ডশস্ত্র চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জল সহযোগে সেবন করিলে স্ফূটারূপে খাস ও কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণা সৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্ত ।

যো লেচি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শাসান্ ।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শাসকাসক্ষয়াগম্ ।

গন্ধকং স্তুতযোগেন শাসকাসক্ষয়াগম্ ॥ ১৬ ॥

(১) শয়নকালে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ আদার রস সহ ৭ দিন পান করিলে খাস রোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও মরিচচূর্ণ স্তুত সহ পেষণপূর্বক সেবন করিলে খাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ।

(৩) শোধিত গন্ধক চূর্ণ, স্তুতের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে খাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শৃঙ্গাদিচূর্ণম্ ।

শৃঙ্গীকটুজয়কলত্রয়কটকারী-ভার্গবপুষ্করলতা লবণানি পঞ্চ । চূর্ণং পিবেদশিষিরেণ জলেন হিক্কাখাসোর্দ্ধ বাতকস নারুচিগীনসেযু ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গাদি চূর্ণ—কাকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকারী, বামনহাটী, কুড়, জটামাংসী ও পঞ্চলবণ এই ১৬টা দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ সমমাত্রায় গ্রহণপূর্বক মিলাইয়া গরম জল সহযোগে পান করিলে হিকা, খাস, উর্দ্ধবাত, কাস, অরুচি ও পীনস রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

ভার্গীশুড়ঃ ।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্ত দশমূল্যাস্তথা শতম্ ।

শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে ॥

পাদাবশেষে ভস্মিংশ রসে বস্ত্রপরিষ্কতে ।

আলোভ্য চ তুলাং পূতাং শুভ্রত্বভয়ং ততঃ ॥

পুনঃ পচেদ্বাদাবয়ৌ বায়ল্লহস্বাশপতম্ ।

শীতে চ মধুনস্তাত্র বটপলানি এদাগয়েৎ ॥

ত্রিকটু ত্রিহুগন্ধক পলিকানি পৃথক্ পৃথক্ ।

কর্ষয়ন্ত যবকারং সংচূর্ণ্য এক্ষিপেৎ ততঃ ॥

ভক্ষয়েদন্তর্যাবেকাং লেহভার্জপলং লিহেৎ ।

শাসং স্ফূটারূপং হস্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥

স্বরবর্ণপ্রদো হ্রেব জঠরাগ্রেষ্ঠ দীপনঃ ।

পলোল্লেক্ষাপণ্ডে বাসে ন বৈশম্যমিহেবাতে ॥

হরীতকীশতভাত্র গ্রহবাধাতকং জলম্ ॥ ১৮ ॥

ভার্গীশুড়—বামনহাটীর মূল ১২।০ সাড়ে বার সের, দশমূল সমভাগে মিশ্রিত ১২।০ সাড়ে বার সের ও স্নগ্ধ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টা । এই দ্রব্যগুলি একত্র করতঃ ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত ১২।০ সাড়ে বার সের ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া উক্ত পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী স্ফল প্রক্ষেপকরতঃ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ বন হইয়া আসিলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, ছোট্টএলাইচ ও তেজপত্র এই দ্রব্য সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও যবকারচূর্ণ ৪ তোলা মিলিত করিয়া লইবে । পরে শীতল হইলে মধু ৪৮ তোলা মিশ্রিত করতঃ স্নিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে । এই ঔষধ ১০ আনা কিম্বা ১০ তোলা এবং হরীতকী ১টা সেবন করিলে খাস

ও পঞ্চবিধ কাস আবোগ্য হয় ॥ ১৮

শৃঙ্গীশুড়স্তুতম্ ।

কটকারীঘরং বাসামৃত্য পঞ্চপলং পৃথক্ ।

শতাবয়্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গী দশপলানি চ ॥

গোহুয়ং পিপুলমূলং পৃথক্ পলসম্বিতম্ ।

পাটলা ত্রিপলকৈব চতুর্গুণ জলে পচেৎ ॥

চতুর্ভাগাবশিষ্টক কষায়দ্রব্যভারয়েৎ ।

পুরাতনশুভ্রতাত্র পলানি দশ দাপয়েৎ ॥

স্তুতস্ত পঞ্চ দস্তা চ দস্তা দশপলং পয়ঃ ।

সর্করমেকীকৃতং পক্ত্ব চূর্ণমেবাং বিশিক্ষিপেৎ ॥

শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতীকলং পত্রং ত্রিতোলকম্ ।

চতুস্তোলং লবঙ্গক তুপাকীরী পৃথক্ পৃথক্ ॥

শুভ্রত্বপেলে চ তথা তোলকষয়মাপিকে ।

কুষ্ঠং তোলচতুষ্কং শুষ্ঠাত্তোলকসপ্তকম্ ॥

পিপুলয়াঃ পলমেকক তালীশং তোলকত্রয়ম্ ।

জাতিফোবাং তোলকৈকং শীতে চ মধুনঃ পলম্ ॥

ভক্তঃ খাদ্যক কট্টকমুগানবিধিং শূনু ।

কার্ঠমার্জারিকচূর্ণং মরিচং তক্তচতুর্গুণম্ ॥

একীকৃত্য বটীং কুর্ঘ্যাক্তুর্ম্মাষিতাং ভিবৎ ।  
তাসামেকাং চর্কয়িত্বা পিবেদম্ জলং ক্রিয়ৎ ॥  
শৃঙ্গীওড়যুতং নাম সর্করোগহরং পরম্ ।  
অপি বৈদ্যশঠৈস্ত্যক্তং শ্বাসং হস্তি সুদারুণম্ ॥  
কাসং পঞ্চবিধং হস্তি বিবিধোপজবাসিতম্ ।  
রক্তপিণ্ডং কয়কৈব স্বরভজম্নোচকম্ ॥  
বিশেষাক্তিরকালোথং শ্বাসং হস্তি সুদুত্তরম্ ॥ ১১ ॥

শৃঙ্গীওড়যুত—কণ্টকারী, বৃহতী, বাসক-  
ছাল, গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, শত-  
মূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা, গোক্ষুর  
ও পিপুলমূল প্রত্যেকে ৮ তোলা ও পাকুল-  
ছাল ২৪ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য ৩২ সের জলে  
লিঙ্ক করতঃ ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া  
লইবে । পরে ৪ তোলা ঘৃত সহ উক্ত কাথ-জল  
সম্বলন করিয়া পুরাতন গুড় ৮০ তোলা ও দ্ব্য  
৮০ তোলা নিক্ষেপ করতঃ পাক পূর্বক ঘন  
হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জাতীফল ৩ তোলা,  
তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন-  
৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, ছোটএলাইচ ২  
তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮  
তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও জয়িত্রী ৪ তোলা  
এই সমুদয় চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিলিত  
করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল  
হইলে মধু ৮ তোলা মিলিত করিয়া লইবে ।  
এই ঔষধ ১০ তোলা মাত্রায় নিম্নলিখিত অনু-  
পান সহ সেবন করিবে । কাঠবিড়ালের মাংস  
চূর্ণ ১ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে উত্তম-  
রূপে পেষণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ বটিকা  
করতঃ উক্ত অর্দ্ধ তোলা ঔষধ সেবন করিয়া  
পরে এই বটিকা ১টী ভক্ষণ পূর্বক কথঞ্চিৎ জল  
পান করিবে । এই ঔষধ ব্যবহারে স্নেহরূপ শ্বাস,  
পঞ্চবিধ কাস, রক্তপিণ্ড, কয়, স্বরভজ ও অরুচি  
ইত্যাদি রোগ উপশমিত হয় ॥ ১২ ॥

ভাগ্যীশর্করা ।

ভাগ্যীঃ শতার্দ্ধা বাসার্যাক্টকার্য্যাক্ষ পাচয়েৎ ।  
ভূলামিতং জলং দত্ত্বা নিশাচরচুইয়ম্ ॥

জলাচকে পাচয়েন চতুর্ধর্ম্মবশেষয়েৎ ।  
বস্ত্রপুতক তৎ সর্কং সিতাএষং ততঃ কিপেৎ ॥  
উষ্ণেবভারিতে তত্র চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ।  
ত্রিকটু ত্রিকলা মুত্তং তালীশং নাপকেশ্বরম্ ॥  
ভাগী বচা শদংষ্ট্রা চ শ্বেগোপত্রজীরকম্ ।  
যমানী চাঙ্গমোদা চ বংশী কোলথং রজঃ ।  
কটুফলং পৌক্ষরং শৃঙ্গী ঠোলমাত্রং কিপেৎ ততঃ ।  
শীতে ক্ষৌদ্রং প্রদাতব্যং কুড়বার্জং শুভে দিনে ॥  
লিহেৎ পিচুমিতং নিত্যং প্রাতর্বা ক্যাহ্নপানতঃ ।  
হস্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসমেব সুদারুণম্ ॥  
যক্ষ্মাণং হস্তি হিক্কাঞ্চ জরং জীর্ণং ব্যাপোহতি ।  
রোগানেনতান্ নিহন্ত্যাপ্ত বালপুষ্ট্যগ্নির্জনম্ ॥ ২০ ॥

ভাগ্যীশর্করা—বামনহাটির মূল ৬০ সের,  
বাসকছাল ৬০ সের, কণ্টকারী ৬০ সের,  
পাকার্থ জল ৯৬ সেব, শেষ ২৪ সের । চারিটী  
বাহুরের মাংস, পাকার্থ-জল ৬ সেব, শেষ ৮  
সের । এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া সেই কাথে ২  
সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে  
এবং পাক করতঃ ঘন হইলে উহাতে শুঠ,  
পিপুল, মরিচ, তণাতকী, আমলকী, বহেড়া,  
মুখা, তালীশপত্র, নাগেশ্বা, বামনহাটির মূল,  
বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র,  
জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলথ-  
কলাই, কটুফল, কুড় ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সকলের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া  
উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্বক নামাইবে । পরে  
শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধ  
পাত্রে স্থাপন করিবে । এই ঔষধ প্রাতে যথা-  
যোগ্য অনুপান সহযোগে সেবন করিলে পঞ্চবিধ  
কাস, সুদারুণ শ্বাস, যক্ষ্মা, হিক্কা ও জীর্ণজর বিনষ্ট  
হয় এবং বল, পুষ্টি ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ডায়রেশ্বরাজম্ ।

বেচকং গলমিতং মৃতযজ্ঞ-ব্রহ্মবটী-কনকানুভবাসাঃ ।  
কাসমর্দ-বননিষ্কচব্যাং গ্রন্থিকং দহনমূলসমবেতম্ ॥  
একশষ্ঠ গলিতৈরিত্ব সৌম্যর্দিতং সুবলিতং গুরুহিক্কাং ।  
বাসকাসমুদয়ং চিরলেখান্ পাণ্ডুল্লভকৃতং গলরোগম্ ॥  
শোথমোহনরাত্তরোগং যক্ষ্মণীনসগদং বলদানম্ । গণ্ড-

মণ্ডলবিজ্রমি দাহং গ্রীহশূলবিষমজ্বরকৃচ্ছ্রম্ । হস্তি বাত-  
কফপিণ্ডবশেবং ডামরেশ্বরমিদং মহদজ্বরম্ ॥ ২১ ॥

ডামরেশ্বররাত্র—৮ তোলা অভ্র, বামনহাটির  
মূলের ছালের রস, ধুতুরাপত্রের রস, গুলঞ্চের  
রস, বাসক পাতার রস, কালকান্দু পত্রের  
রস, ঘোড়ানিমের মূলের ছাল, চই, পিঙ্গলীমূল  
ও চিতামূল ইত্যাদির প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া  
রস লইয়া যথাক্রমে পেষণ করিয়া লইবে। ইহা  
যথাযোগ্য মাত্রায় পান করিলে হিকা, খাস ও  
কাশাদি যাবতীয় রোগ বিদূরিত হয় ॥ ২১ ॥

মহাখাসারি লৌহম্ ।

কর্ষয়ং লৌহচূর্ণং কর্ণাঙ্গমজমেব চ ।  
সিতাকর্ষয়ৈকৈব মধুকর্ষয়ং তথা ॥  
ত্রিকলা মধুকং জাফা কণা কোলাহি বংশল।  
তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমলা-পুষ্করকেশরম্ ॥  
এতানি লক্ষচূর্ণানি কর্ণাঙ্গঞ্চ সমাংশিকম্ ।  
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দয়েৎ প্রহরষয়ম্ ॥  
ততো মাত্রাং লিহেৎ কোটৈরুর্দ্ধা দোষবলাবলম্ ।  
ইদং খাগারিলৌহকং মহাখাসং বিশাশরয়েৎ ॥  
কাসং পঞ্চবিধৈকৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্ ।  
একজং বন্দজৈকৈব তথৈব সন্নিপাতিকম্ ।  
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্তরন্তিমিরং বধা ॥ ২২ ॥

মহাখাসারি লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১  
তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, কিসুম্বিস,  
পিপুল, বদরীবীজের শাস, বংশলোচন, তালীশ-  
পত্র, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচি, কুড় ও নাগেশ্বর ;  
এই সকল প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মাত্রায় একত্র  
মিলিত করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা  
২ প্রহর পেষণ করিয়া লইবে। ইহা যোগ্য  
পরিমাণে মধু সহ সেবন করিলে মহাখাস,  
পঞ্চবিধ কাস এবং একজ, বন্দজ ও সন্নিপাতজ  
সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগ দূর হইয়া থাকে  
জানিবে ॥ ২২ ॥

পিঙ্গল্যান্য লৌহম্ ।

পিঙ্গল্যানলকী জাফা কোলাহি মধু শর্করা ।  
বিড়ঙ্গপুষ্করৈরুর্দ্ধং লৌহং হস্তি সুহৃৎসরাম্ ॥

হিকাং হৃদি-মহাখাসং ত্রিভাজেণ ন সংশয়ঃ ।  
শর্করূর্ণসং লৌহং হিকারামতিপ্রশস্তম্ ॥ ২৩ ॥

পিঙ্গল্যান্য লৌহ—পিপুল, আমলকী, কিস্-  
মিস, বদরীবীজের শাস, মধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও  
কুড় ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ তোলা  
এবং লৌহ ৮ তোলা। এই সকল একত্র মিলিত  
করিয়া সেবন করিলে হিকা, বমি এবং মহাখাস  
রোগ ৩ রাত্রি মধ্যে নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

খাসকুঠারো রসঃ ।

রসং পঞ্চং বিধং টঙ্কং শিলোষণকটুত্রিকম্ ।  
শর্করং সংযজ্য দাতব্যো রসঃ খাসকুঠারকঃ ॥  
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং কাসং খাসং স্বরক্ষয়ম্ ।  
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিলত্রাণনির্বধা ॥  
অত্র মরিচশ্চ ভাগধরং পুনরুজ্জ্বাৎ, মাত্রা রক্তিমিতা ।  
বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ আজ্জ করদাপানম্ ॥ ২৪ ॥

খাসকুঠার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা,  
মনঃশিলা, মরিচ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই দ্রব্য  
গুলির প্রত্যেকের ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্বক  
জল সহ মর্দন করতঃ ১ রতি পরিমাণে বটিকা  
করিবে। ইহা আদার রস ও মধুর সহিত সেবন  
করিলে বাতশ্লেষ্ম জন্ম কাস, খাস ও স্বরভঙ্গ  
বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

( তত্ত্বান্তরোক্তঃ ) খাসকুঠারো রসঃ ।

রসং বিধং সমং পঞ্চং টঙ্কনং সমনঃশিলম্ ।  
এতানি সমভাগানি মরিচকাষ্টটঙ্কনাৎ  
টঙ্কটুকং দ্বিকটুকং ধনে কৃহা বিচূর্ণয়েৎ ।  
রসঃ খাসকুঠারো ২য়ং বিষমখাসকাসজিৎ ॥  
অতিশ্রায়কং যজ্ঞাপনেকাদশবিধং ক্ষরম্ ।  
হ্রয়োপং পার্শ্বশূলকং স্বরভেদকং দারুণম্ ॥  
সন্নিপাতং তথা তজ্জাৎ প্রমেহাংশ্চ বিশাশরয়েৎ ।  
গতা সংজ্ঞা বদা পুংসাং তদা নস্তৎ প্রদাপয়েৎ ॥  
জ্ঞাপরোষিকারক্রে সংজ্ঞাকারপুস্তকম্ ।  
সূর্য্যাবর্ডাভেভেদে চ হুঃসহাৎ শিরোব্যথা ॥  
অজুপানং পর্ণরসজাজ্জকত রসং তথা ॥  
“টঙ্কশাণ্ডগুণং মরিচং যড়গুণা পিঙ্গলী শুঠী” ॥ ২৫ ॥

তত্ত্বান্তরোক্ত খাসকুঠার রস—পারদ, বিষ,  
গন্ধক, সোহাগা ও মনঃশিলা এই দ্রব্য সকল



প্রত্যেকের ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা ও শুষ্ক ৬ তোলা, একত্র মিলিত করতঃ ভলে পেষণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অমুপান পানের রস বা আদার রস। ইহা সেবনে শ্বাস ও কাসাদি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। রোগীকে অজ্ঞানাবস্থায় এই নস্তু প্রয়োগ করিলে জ্ঞান সকার হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শ্বাসভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোমং মরিচং চব্য-চিক্ককম্।

আজ্জকন্ত রসেনৈব সংমর্দ্য বটিকাং ততঃ।

শুষ্কায়রপ্রমাণেন খাদেৎ তোয়ামুপানতঃ।

শ্বরভেদং নিহন্ত্যান্ত শ্বাসং কাসং স্তূৰ্জ্জয়ম্॥

“ব্যোমস্থানে টঙ্গনমিতি কোমুদ্যাম্।

অজ্ঞাপি মরিচস্ত ভাগবয়ম্ ॥ ২৬ ॥”

শ্বাসভৈরবরস—পারদ, গন্ধক, বিষ, শুষ্ঠ,

• পিপুল, মরিচ, চট্ট এবং চিতামূল; এই সকল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্বক আদার রসে মর্দন করতঃ ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। অমুপান—জল। ইহা সেবনে শ্বরভজ ও স্তূৰ্জ্জয় শ্বাস ও কাস রোগ উপশম হয় ॥ ২৬ ॥

বৃহচ্চন্দনাদি তৈলম্।

চন্দনাম্ নথং বাগ্যং বষ্টি-শৈলয়-গম্বাকম্।

মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শটোলা-পুতি-কেশরম্॥

পত্রং তৈলং মুরামাংসী ককোলাং বনিতামুদম্।

হরিদ্রে শারিবে তিত্তা লবঙ্গাশুরু-কুঙ্কমম্॥

অপুংরেণু নলিকাশেতিগৈলং মস্ত চতুঃপদম্।

লাক্ষারসং সমং সিদ্ধং গ্রহয়ৎ বলবর্ণকম্॥

রক্তপিত্ত-কণ্ডাকীণ-শ্বাসকাশবিনাশনম্।

আহুঃপুষ্টিকরকৈব বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং হিত্বাশ্বাসাধিকারঃ।

বৃহচ্চন্দনাদি তৈল—তিলতৈল ১/৪ সের।

দধির মাত ১৬ সের, আলতা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। বন্ধার্ব—রক্তচন্দন, বালা, নথী, কুড়, বষ্টিমধু, শৈলজ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শঠী, ছোট্টএলাইচ, খাটাসী, পদ্ম-কেশর, ভেজপত্র, শিলাজতু, মুরামাংসী, জটা-

মাংসী, কাকোলী, প্রিয়ঙ্গু, মুগা, হরিজ্ঞা, দারু-হরিজ্ঞা, অনন্তমূল, শ্রামালতা, কটুকী, লবঙ্গ, অশুরু, কুঙ্কম, দারুচিনি, রেণুকা ও শালুক। এই সকল বস্তু মিশ্রিত ১/১ সের। এই তৈল মর্দন করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাস ইত্যাদি রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

ইতি হিত্বাশ্বাস চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ শ্বরভেদাধিকারঃ।

বাতে সলবণং তৈলং পিষ্টে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।

কক্ষে সক্ষারকটুকং কোজ্রং কবড় ইষ্যতে।

গলে তালুনি জিহ্বায়ান্ দন্তমূলেমু চাজিতঃ।

ভেন নিম্নাঘাতে শ্লেষ্মা শ্বরশাস্ত্র প্রসীদতি।

শ্বরোপশ্বাতে মেদোজে ককবদ্বিধিবিষ্যতে।

ক্ষয়জে সর্বজে চাপি এত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্ ॥ ১ ॥

শ্বরভেদচিকিৎসা।

বায়ুজনিত শ্বরভজ রোগে ঈষদ্রুক্ষ তৈল এবং সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করতঃ কবল গ্রহণ করিবে। এইরূপ পিত্তজনিত শ্বরভজে সূত ও মধু এবং কফজন্ত শ্বরভজে মরিচ বা পিপুল চূর্ণ, যবক্ষার ও মধু মিলিত করিয়া কবল গ্রহণ করিবে। এই দ্রব্য ব্যবহারে গলদেশ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত মূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া শ্বর পরিত্ত হয়। যেদোজনিত শ্বরভজে কক্ষ শ্বরভজের ত্রায় চিকিৎসা করিবে। ক্ষয়জনিত শ্বরভজে ক্ষয় কাসের ত্রায় এবং শ্বরভেদ রোগোক্ত প্রত্যেক দোষের চিকিৎসা মিশ্রিত করিয়া সন্নিপাতজনিত শ্বরভজের চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

চব্যাদি চূর্ণম্।

চব্যারবেতস-কটুক-ভিষ্টিভীক-ভাগীশজীৱক-ভূগা-মহনৈঃ সমাশৈঃ। চূর্ণং শুভৈঃ অমৃদিতং ত্রিহুগন্ধিযুক্তং বৈষধ্য-পানস-ককার্ভিক-প্রশস্তম্ ॥ ২ ॥

চব্দাদি চূর্ণ- চই, আমরুলশাক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, অন্নবেতল, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ এই ৩টির প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ আনা । এই সকল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করতঃ সমস্ত চূর্ণের সমমাত্রায় পুরাতন শুড় সহ মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিবে । ইহা চারি আনা পরিমাণে দিবসের মধ্যে দুইবার সেবন করিলে স্বরভেদ পীনস ও কফজনিত অরুচিরোগ উপশম হয় ॥ ২ ॥

অজমোদাং নিশাং ধাতীং কাসং বন্ধিং বিচূর্ণয়েৎ ।

মধুপর্ণিধুতং লীচু। স্বরভেদমপোহতি ॥ ৩ ॥

বনষমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার এবং চিতামূল এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ ঘৃত ও মধু সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে স্বরভেদ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

বদরোগজকফং বা ঘৃতভূষ্টং সৈন্ধবম্ ।

বরোগঘাতে কাসে চ লেহয়েনং প্রয়োজয়েৎ ॥ ৪ ॥

কচি কুলপাতা বাটিয়া সৈন্ধবলবণ সহ ঘূতে ভাজিয়া ঘৃত সহ সেবন করিলে স্বরভেদ ও কাস-রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পিপ্ললীপিপ্পলীমূলং মরিচং বিষভেদকম্ ।

পিবেন্দ্রুজ্ঞেয় মতিমান্ কক্কে স্বরসংকয়ে ॥ ৫ ॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ এই সমস্ত দ্রব্য সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক গোমুত্রসহ সেবন করিলে কফজ স্বরভেদ রোগ উপশম হয় ॥ ৫ ॥

ব্যাঞ্জঘৃতম্ ।

ব্যাঞ্জীস্বরস-বিপকং রাস্না-বাট্যাল-গোক্ষুর-ব্যোমৈঃ ।

সর্পিঃ স্বরোগঘাতং হস্তাং কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্ । শুক্লদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে । বারিণ্যষ্টগুণে সাব্যং গ্রাহং পাণাবশেষিতম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাঞ্জীঘৃত- গব্যঘৃত ১৪ সের । বঙ্গার্ব রাস্না, বেড়োলা, গোক্ষুর, শুঠ পিপুল ও মরিচ মিলিত ১১ সের । কণ্টকারীর রস ১৬ সের । এই ঘৃত ১০ বা ১০ তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ সহিত পান করিলে স্বরভেদ এবং পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

সারস্বত-ঘৃতম্ ( ব্রাহ্মী ঘৃতম্ )

সমূলং পত্রমাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষালা বারিণা ।

উদুখলে ধোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ ॥

রসে চতুগুণে তন্মিন্ ঘৃতমগ্রহণং বিপাচয়েৎ ।

ঔষধানি তু পেথ্যপি ভানীমানি প্রদাপয়েৎ ॥

হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃত্তা সংরীতকী ।

এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেথ্যপি কারিকানি চ ॥

পিপ্লল্যোহথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা ।

সর্বমেতৎ সমালোড়্য শনৈর্মুদয়িত্বা পচেৎ ॥

এতৎপ্রাশিতমাজ্ঞেয়ং বারিগুচ্ছিঃ প্রজায়তে ।

সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিল্লরৈঃ সহ গীয়তে ॥

অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেণ সোমরাত্রীবপুর্ভবেৎ ।

বাসমাত্রপ্রয়োগেণ দ্রুতমাত্রান্ত ধারয়েৎ ।

হস্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ ।

পঞ্চগুস্তান্ প্রেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥

ব্যাক্যানাপি নারীণাং নরগামল্লরৈঃসাম্ ।

ঘৃতং সারস্বতং নাম বলবর্ণায়িবর্জনম্ ॥ ৭ ॥

সারস্বত ঘৃত (ব্রাহ্মী-ঘৃত) - মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক জলে ধোত করণানন্তর উদুখলে কুড়িত করতঃ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া রস গ্রহণপূর্বক উক্ত রস ১৬ সের, ঘৃত ১৪ সের । বঙ্গার্ব-হরিদ্রা, কুড়, মালতীফুল, ভেউড়ীমূল ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের ৮ তোলা, পিপুল,বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ষধানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে । পরিমাণ অর্দ্ধ তোলা । ইহা ব্যবহারদ্বারা স্বরভেদ ইত্যাদি বহুবিধ রোগ নিবারিত হয় এবং ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয় । ইহা “ব্রাহ্মীঘৃত” নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৭ ॥

জ্যাকাজম্ ।

অজং মেতকমারিতং পলমিভং ব্যাজী বলা গোক্ষুরং কচ্চা-পিপ্পলীমূলভুজ বুধকাঃ পত্রং তথা বাদরম্ । ধাতী রাত্রিগুড়ুচিকাঃ পৃথগতঃ শবৈঃপলাংশৈর্ধুতং সংযদ্যাতি-মনোরমং সুবলিতং কৃদ্ধা যদা সেবিতম্ । বাতোথং কক-শিভজং স্বরগদং বঞ্চ ত্রিদোষাককনডু্যকৈর্বদতো হস্তং বহুবিধং পানীয়দোষোত্তমম্ । কাসং শ্বাসমুদ্রোহং সন্-কৃতং হিক্কাং তুবাং কামলানর্শাংসি গ্রহণীং অরং বহুবিধং

শোথং করণার্থং যম্ । হস্তি ত্র্যম্বকমজমজুভক্তরং বুধ্যতি  
বুধ্য পরং বহুব্রাজিকরং রসায়নবরং সর্বাধরং-

ধ্বংসি তৎ ॥ ৮

ইতি ভৈষজ্য রত্নাবল্যাং স্বরভেদাধিকারঃ ।

ত্র্যম্বকাদ্র—কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর,  
মৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপাতা,  
আমলকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ । এই ১২টী পদা-  
র্থের প্রত্যেকের ৮ তোলা রস সহ ৮ তোলা অত্র  
যথাবিধানে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া ১ রতি  
মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে । ইহা যথাযোগ্য  
অনুপান সহিত পান করিলে স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস,  
উরোগ্রহ ও যকৃতাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

স্বরভঙ্গচিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথারোচকাধিকারঃ ।

বাঞ্ছিত সমীরণে পিণ্ডে বিরেকং বমনং কথং ।

তুর্ধ্যাদ্ব্যক্ত্যাহুলাদি হর্ষণক মনোরজে ॥ ১ ॥

অরুচিচিকিৎসা ।

বাতজ ও কফজ অরুচিরোগে বমন, পিত্তজ  
অরুচিরোগে বিরেকন এবং শোকজ ও কামাদি  
জনিত অরুচিরোগে চিন্তের অমুকুল হর্ষণজনক  
ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

কৃষ্ঠ-সৌবর্ণলাভার্থী শর্করা মরিচং বিড়ম্ ।

ধাত্যোলা-পদ্মকোশীর-পিপ্পল্যাম্বনোৎপলম্ ।

লোম্বং ভেলোবতী পথ্যা ত্র্যম্বণং সবরাগ্রজম্ ।

আত্রা দাড়িমনির্ঘ্যাসম্ভাভাভী-শর্করামৃতম্ ॥

সঠৈল-মাকিকাদ্বৈতে চত্বারঃ কবড্গ্রহাঃ ।

চতুরোহরোচকান্ হৃদ্যবীভাদ্যেকজ সর্বজান্ ॥ ২ ॥

( ১ ) কুড়, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা, ইক্ষুচিনি,  
মরিচ ও বিটলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও মধুর সহিত মিশ্রিত

করিয়া কবল ধারণ করিলে বাতজ অরুচিরোগ  
বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

( ২ ) আমলকী, ছোটএলাচি, পদ্মকাষ্ঠ,  
বেণারমূল, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তিলতৈল  
ও মধুর সহিত মিশাইয়া কবল ধারণ করিলে  
পিত্তজনিত অরুচিরোগ নিবারিত হয় ।

( ৩ ) লোধ, চই, হরীতকী শুঠ, পিপুল,  
মরিচ ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ  
করিয়া তিলতৈল ও মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্বক  
কবল ধারণ করিলে কফজ অরুচি নষ্ট হয় ।

( ৪ ) আদার রস, দাড়িমরস, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ  
ও ইক্ষুচিনি, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সহ তিলতৈল ও  
মধু মিশ্রিত করিয়া কবল ধারণ করিলে সন্নি-  
পাতজনিত অরুচিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ভক্ষুস্তম্বোলা ধাত্যানি মুস্তমামলকং কচঃ ।

ওক্ চ দাকী যমাক্ষত পিপ্পল্যাম্বনোৎপলম্ ॥

যমানী তিস্তিড়ীকঞ্চ পঙ্কতে মূষশোধনাঃ ।

ম্লোকপাটৈরভিহিতাঃ সর্বারোচকনাশনাঃ ॥ ৩ ॥

( ১ ) দারুচিনি, মধু, ছোটএলাচি ও ধনে,  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ  
পূর্বক তদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কৃত  
হইয়া অরুচি নিবারিত হয় ।

( ২ ) মুখা, আমলকী ও দারুচিনি সমভাগে  
চূর্ণ করিয়া তদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ  
পরিষ্কার হইয়া অরুচি আরোগ্য হয় ।

( ৩ ) দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী সম-  
ভাগে চূর্ণ করিয়া তদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে  
মুখ পরিষ্কার হইয়া অরুচি বিনষ্ট হয় ।

( ৪ ) পিপুল ও চই সমভাগে চূর্ণ করিয়া  
তদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কার হইয়া  
অরুচি দূরীভূত হয় ।

( ৫ ) যমানী চূর্ণ ও তেঁতুল একত্র মিশ্রণ  
পূর্বক তদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কৃত  
হইয়া অরুচি আরোগ্য হয় ॥ ৩ ॥

অরিকাগুড়োয়কং ঝগেলামরিচাষিতম্ ।

অতস্তজ্জ্বরোগেবু শব্দং কবডধারণম্ ॥ ৪ ॥

পুরাতন তেঁতুল ও গুড় একত্রে জলে গুলিয়া তাহার সহিত দারুচিনি, ছোটএলাইচ এবং মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ কবল ধারণ করিলে অরুচি দূর হয় ॥ ৪ ॥

কারবাজী মরিচং জ্বালা বৃক্ষান্নদাড়িমম্ ।

সৌবর্জলং গুড়ং ক্ষৌদ্রং সর্কারোচকনাশনম্ ॥

বিটচূর্ণমধুসংযুক্তে রসো দাড়িমসম্ভবঃ ।

অসাধামপি সংহতাদরুচিং বস্তু ধারিতঃ ॥ ৫ ॥

রুক্ষজীরা, জীরা, মরিচ, ফিসফিস, অন্নবেতস, দাড়িমের রস ও সচললবণ এই সকল দ্রব্য সম-  
ভাগে লইয়া তাহাতে সমস্ত চূর্ণের সমপরিমাণ ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করতঃ গধু সহযোগে ১০ অঙ্ক তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে সর্ষপ্ৰকার অরুচি বিনষ্ট হয়। দাড়িমের রসের সহিত বিটলবণ ও মধু মিশ্রিত করতঃ মুখে ধারণ করিলে অসাধ্য অরুচিও দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যমানী তিস্তিডীকক নাগরকান্নবেতসম্ ।

দাড়িমং বদরক'ন্নং কার্বিকাগুপকল্পয়েৎ ॥

ধাতু-সৌবচ'লাজীবরাস্তক্ষাঙ্ককার্বিকম্ ।

পিপ্পলীনাং শতৈকৈব য়ে শতে মরিচস্ত চ ॥

শর্করান্নাশ্চ চত্বারি পলাশেচক চূর্ণয়েৎ ।

জিহ্বাবিশোধনং হৃদয়ং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচনম্ ॥

জংগীড়া-পার্শ্বশূলয়ং বিবজ্ঞানাহনাশনম্ ।

কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারহুং ॥ ৬ ॥

যমানী, পুরাতনতেঁতুল, গু ৪, অন্নবেতস, দাড়িমের রস ও অন্নকুল; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং ধনে, সচললবণ, রুক্ষ-  
জীরা ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, পিপুল ১০০টা, মরিচ ২০০টা, চিনি ৩২ তোলা এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিবে। ইহা জিহ্বা পরি-  
ষ্কারক, জ্বর, আহারে রুচিপ্রদ এবং হৃদ্রোগ,

পার্শ্বশূল, বিবক, আনাহ, কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অর্শোরোগ বিনাশক ॥ ৬ ॥

কলহংসঃ ।

অষ্টাদশ শিগ্রুফলানি দশ মরিচানি বিংশতিঃ পিপ্পল্যশ্চ ।

আজ'কপলং গুড়পলং গ্রহণ্যমারনালস্ত চ ॥

এতদ্বিড়লবণসহিতং খণ্ডাহতং সুরভিগন্ধাত্মম্ ।

ব্যঞ্জনসহস্রাতি জ্জেরং কলহংসকং নাব ॥ ৭ ॥

সজিনাবীজ ১৮টা, মরিচ ১০টা, পিপুল ২০  
টা, আদা ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় ৮ তোলা, কাঁজি  
৮ সের ও বিটলবণ ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য  
একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সুগন্ধি বস্ত্র উহাতে  
দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্ব-  
রের চূর্ণ যথাযোগ্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া  
লইবে ॥ ৭ ॥

তিস্তিডীপানকম্ ।

ভাগান্ত পঞ্চ চিকিৎসাঃ ষণ্ডস্তাপি চতুঃপাঃ ।

ধাতুকাঙ্গ'কয়োর্ভাগং চাতুর্জ'তাক্ষিভাগিকম্ ।

ধিগুণং জলমেতেষামেকপাত্রে বিলোড়িতম্ ।

পিহিতং তগুদ্রব্ধেন ততো বস্ত্রপরিপ্লুতম্ ॥

বিবিধা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কপূরবাদিতম্ ।

নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্যুক্তা স্তম্বোজিতম্ ॥ ৮ ॥

পুরাতন তেঁতুল ৪০ তোলা, চিনি ১৬০

তোলা, ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, দারু-  
চিনি ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট-  
এলাইচ ১ তোলা ও নাগেশ্বর চূর্ণ ১ তোলা  
এবং সমস্ত দ্রব্যের ধিগুণ পরিমাণ জল। এই  
দ্রব্যগুলি একটা যুক্তিকা পাত্রে রাখিয়া উত্তম-  
রূপে আলোড়ন পূর্বক উহার সহিত উষ্ণ দুগ্ধ  
মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে ধূপিত পাত্রে  
রাখিয়া কপূরাদি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুরাসিত করিয়া  
বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে ॥ ইহাতে  
অরুচি নষ্ট হয় ॥ ৮

রসাল।

অর্দ্ধাচকং সুরিগর্ধ্যুযিতস্ত দয়ঃ

পণ্ডস্ত বোড়শ পলানি শশিপ্রভস্ত ।

সর্পিঃ পলং মধুবলং মরিচং দ্বিকর্ষং

গুঠাঃ পলাদ্বিগুণ চার্কপলং চতুর্গাম্ ।

অক্লোপলে ললনয়া যুহুপাণিযুঠা

কপূরচূর্ণস্বভীকৃতভাওসংযা।

এবা বৃকোদরকৃতা সুরসা রসাল।

চাষাদিতা ভগবতা বহুসুন্দনেন।

রসাল। বৃংহণী বুয্যা স্নিদ্ধা বল্যা কুচিপ্রদ।

ততঃ বাদেৎ অত্র দগ্ধো ন বৈগুণ্যমিতি কেচিৎ ॥ ১ ॥

অন্ন দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঠ ৪ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কপূর চূর্ণ দ্বারা স্রবাসিত করতঃ ভাও মণ্ডে রাখিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা বম্বা, স্নিদ্ধ, বল-কারক ও কুচিপ্রদ ॥ ২ ॥

রসকেশরী।

রসগর্ভো সমো শুভো দন্তীকাথেন মর্দয়েৎ।

দেবশূণ্যং বাণমিতং রসপাদং তথামৃতম্ ॥

মাম্বাভ্যং তৎসর্বং নাগরেশ গুড়েন বা।

সর্কারোচকশূলার্ভিমাম্বাতং বিনাশয়েৎ ॥

বিস্মৃচীমগ্নিমাদ্যং ভক্তঘেষং সুদারুণম্।

রসো নিবারয়ত্যেব কেশরী করিণং বধা ॥ ১০ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রসাবল্যাম্বোচকাধিকারঃ।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা ও বিষ ১০ আনা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দন্তীর কাথে বাটিয়া মাষকলাই পনি-মাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শুঠ বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অরুচি, শূল, আম্বাত, বিস্মৃচিকা ও অগ্নিমান্দ্য রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি অরুচি-চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ ছর্দ্যাধিকারঃ

আম্বাশয়োক্রেশভবা হি সর্কীছর্দ্যো মতা লজ্জনযেব তস্যাৎ। প্রাক্ কারয়েন্মারুতজাং বিমূঢ়া সংশোধনং বা কক্ষপিত্তহারি ॥ ১ ॥

সকল প্রকার বমি রোগই আম্বাশয়ে উৎ-ক্রেম হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই হেতু বমন রোগে প্রথমে লজ্জন কিম্বা দোষাধিকা লক্ষিত হইলে কক্ষ পিত্ত নাশক ঔষধ দ্বারা বমন বা বিরেচক প্রয়োগ করিবে। কিন্তু বায়ু জন্ম বমি রোগে লজ্জন বা সংশোধন ( বমন ও বিরে-চন ) নিষিদ্ধ ॥ ১ ॥

চন্দনেনাক্ষমাত্রোপ সংবোজ্যামলকীরসম্।

শিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দিস্তেন নিবর্ততে ॥ ২ ॥

২ তোলা আমলকীর রসে অর্দ্ধ তোলা শেত-চন্দন দ্বিগুণ মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবা-রিত হয় ॥ ২ ॥

কাথঃ পূর্ণটলঃ পীতঃ সর্কোদ্রছর্দিনাশনঃ।

হরীতকীনাং চূর্ণস্ত লিহ্যাম্মাক্ষিকসংযুতম্।

অধোভাগীকৃতো দোষে ক্ষিপ্তং বাস্তি নিবর্ততে ॥ ৩ ॥

(১) ক্ষেৎপাপড়ার কাথে মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বমি বিনষ্ট হয়।

(২) হরীতকী চূর্ণ, মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে দান্ত হইয়া বমি নিবৃত্তি হয় ॥ ৩ ॥

কষায়ো ভূষ্টমূলগুস্ত সলাজমধুশর্করঃ।

ছর্দ্যাতীসার-ভৃড়দাহজ্বরঃ সংপ্রকাশিতঃ ॥ ৪ ॥

ভজ্জিত মূগের কাথে ঐ চূর্ণ, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমি, অতীসার, পিপাসা, দাহ ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

মাতীসঃ কপিখত পিঙ্গলী-বরিচাম্বিতঃ।

কৌষেণ বৃত্তং শবরেয়েনোহৈয়ং ছর্দিমুদগম্য ॥

অত্র জাতী আমলকী ॥ ৫ ॥

## তৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা।

আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েংবালের  
শাঁস ১ তোলা লইয়া পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ  
ও মধু সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বমি  
আরোগ্য হয় ॥ ৫ ॥

লাজা-কপিথ মধু-মাগধিকোষণানাং  
কৌজাভয়া ত্রিকটু-বাগ্রক-জীরকানাম্।  
পথ্যা মৃত্তা-মরিচ-মাক্ষিক-পিপ্ললীনাং  
লেহান্তরঃ সকলবদ্যাকৃতি-প্রশান্তয়ে ॥ ৬ ॥

ধৈ চূর্ণ, কয়েংবালের শাঁস, মধু, পিপুল  
ও মরিচ। মধু, হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ,  
ধনে ও জীরা। হরীতকী, শুলফ, মরিচ, মধু  
ও পিপুল চূর্ণ। এই তিন প্রকার ঔষধ লেহন  
করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার বমি এবং  
অরুচি শান্তি হয় ॥ ৬ ॥

এলাদিচূর্ণম্।

এলালবঙ্গগজকেশরকোলমজ্জ-

লাজ-প্রিয়ঙ্গুশনচন্দনপিপ্ললীনাম্।

চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া।

ছর্দিং নিহন্তি কফমাক্রতপিত্তজাঞ্চ ॥ ৭ ॥

ছোটএলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলশ্রীটির  
শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুখা, রক্তচন্দন ও পিপুল;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র  
মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন  
পূর্বক সেবন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ  
বমি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

অশ্বখবল্লং শুক্লং দক্ষা নির্কীপিতং জলে।

ভজ্জলং পানমাত্রেন ছর্দিমান্শু ব্যপোহতি ॥ ৮ ॥

অশ্বখের শুক ছাল দক্ষ করতঃ একটা পাত্রে  
জল দিয়া তাহাতে উহা নিক্ষেপ পূর্বক উক্ত  
জল ছাঁকিয়া পান করিলে বমি বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

রসজঃ।

অজ্জাজী-বাগ্র-কৃষ্ণাভিঃ সর্কৌজাভিঃ কটুত্রিকৈঃ।

এতিঃ সার্কং ভস্মপূতঃ সেব্যো বাস্তি-প্রশান্তয়ে ॥ ৯ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রসাবল্যাং হর্দ্যবিকারঃ।

রুক্ষজীরা, ধনে, পিপুল, মধু, শুঠ, পিপুল,  
মরিচ ও রসনিম্বুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে

লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমি  
রোগ দূর হয় ॥ ৯ ॥

ইতি হৃদ্বিচিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ তৃষ্ণাধিকারঃ।

—:—:

তৃষ্ণায়াং পবনোখায়াং সত্ত্বাৎ দধি শত্বতে।

রসান্ত বৃংহণাঃ শীতা শুভ্রাচা রস এব বা ॥ ১ ॥

বায়ুজনিত পিপাসায় শুড় মিশ্রিত দধি,  
শীতল ও বলকারক রসায়ন এবং শুলফের রস  
পান বিশেষ উপকারী ॥ ১ ॥

পিত্তজায়াস্ত তৃষ্ণায়াং পকোড়ু বুরজো রসঃ।

ওৎকাথো বা হিমন্তবৎ শারিবাঙ্গিগণাম্ বা ॥ ২ ॥

পিত্ত জন্ম পিপাসায় পক যজ্ঞডুমুরের রস বা  
কাথ পান করিতে দিবে। অথবা শারিবাঙ্গি-  
গণ (অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন,  
পদ্মকাঠ, গান্তারীফল, মউলফুল, বেণারমূল)  
সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ পোয়া  
জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া প্রাতে কালে ছাঁকিয়া  
পান করিতে দিবে ॥ ২ ॥

লাজোদকং মধুযুতং শীতং শুভ্রবিমর্দিতম্।

কান্দর্বাণর্করাযুক্তং পিবেৎকৃষ্ণাঙ্গিতো নরঃ ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধপোয়া খই, ১ সের উষ্ণ জলে রাত্রিতে  
ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া তাহার সহিত  
মধু ১০ তোলা, শুড় ১০ তোলা, গান্তারীফল চূর্ণ  
১০ তোলা ও চিনি ১০ তোলা, এই সকল মিশ্রিত  
করতঃ অল্প অল্প করিয়া বারংবার পান করিলে  
পিপাসার শান্তি হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বাচকী বাতকী পঞ্চকোল-

দর্ভেযু সিদ্ধং কক্ষজাং নিহন্তি।

হিতং ভবেচ্ছর্দিদধেব চাত্র

তপ্তেন নিম্ব-প্রসবোদকেন ॥ ৪ ॥

বেলশুঠ, অড়হরপত্র, বাইফুল, পিপুল, পিপু-  
লমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও কুশের মূল;

১৫৬

এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া চারিসের জলে সিদ্ধ করতঃ দুই সের আনিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া পান করিলে কফ-জনিত পিপাসা বিনষ্ট হয় । কফজনিত পিপাসা রোগে রোগীকে নিষছালের কাথ, নিষপুঞ্জের কাথ, অথবা নিষপত্রের উষ্ণ কাথ পান করা-ইয়া বমন করাইলে বিশেষ উপকাব দর্শে ॥ ৪ ॥

কতোখিতাং রুগ্ণবিনিবারণেন জয়েদ্রসানানস্বজ্ঞস্তপানৈঃ । কয়োখিতাং কীরজলং নিহত্যাং মাংসোদকং বাথ মধুকং বা ॥

গুর্জরজাম্বুগ্নিধনৈজয়েতু ক্রমাদৃতে সর্বকৃতাকং তুকা ॥ ৫ ॥

(২) কৃত জনিত পিপাসারোগে কৃত নিবারক ঔষধ সেবন এবং মাংসের ঘৃষ অথবা এণ ও শশকাদির উষ্ণ রক্ত পান করিতে দিলে এবং ক্রমজনিত পিপাসায় রোগীকে দুগ্ধ মিশ্রিত জল, মাংসরস বা মধু মিশ্রিত বৃষ্টির জল পান করাইবে ।

(২) ক্রমজ তৃষ্ণায় ভিন্ন, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জনিত তৃষ্ণায় এবং অত্যাশ্রয় সর্বপ্রকার তৃষ্ণায় রোগীকে বমন করাইবে ॥ ৫ ॥

অতিক্রম্য দুর্জলানাং তথঃ শময়েন্নৃগামিহাশু পয়ঃ ।

ছাগো বা যুতভূতঃ পীতো মধুরো রসো দ্রব্যঃ ॥ ৬ ॥

অতিশয় ক্রমদেহে ও দুর্জল ব্যক্তির পিপাসায় ছাগদুগ্ধ এবং ঘৃতে সন্তলন করা ছাগ মাংসের শীতল ঘৃষ পান করিতে দিবে ॥ ৬ ॥

গোভনেক্রুরস-কীর যষ্টিমধু-মধুপলৈঃ ।

নিয়ন্তং নন্ততঃ পীতৈতুকা শাম্যতি দারুণা ॥ ৭ ॥

কিস্মিসের কাথ, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ, মধু অথবা সু-দিকুলের রস নালিকা দ্বারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণার শান্তি হয় ॥ ৭ ॥

কীরেকুরসমাকীক-কৌজ-সীধু-গুড়োদকৈঃ ।

বৃক্ষান্নায়ৈশ্চ গণ্ডুমান্নানুশোবনিবারণাঃ ॥ ৮ ॥

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মউলকুলেরমজা, মধু, গুড় মিশ্রিত জল, বৃক্ষান্ন ও অত্যাশ্রয় অন্নদ্রব্যের রস দ্বারা মুখে গণ্ডুধ ধারণ করিলে তালুশোষ নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

মাত্র-জম্বু-কবারো বা শিবেম্মাকিকসংযুতঃ ।

হৃদ্বিং সর্বাং প্রমুদতি তুকাটিকবাণকর্ষতি ॥ ৯ ॥

আম অথবা জামের কচি পত্রের কাথ মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার বমি ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয় ॥ ৯ ॥

বটশুঙ্গসিতা লোদ্র দাড়িমং মধুকং মধু ।

গির্যুৎ ততুলভোয়েন হৃদ্বি-তুকাণিবারণম্ ॥ ১০ ॥

বটেরঝুরি, চিনি, লোধকাঠ, দাড়িম, যষ্টি-মধু ও মধু । এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া ততুলজলের সহিত সেবন করিলে বমি ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

কেশরং মাতৃশুঙ্গম্ সক্ষৌদ্রং দাড়িমীযুতং ।

ক্ষণমাত্রেন দুর্জলানাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ ॥

দাহ-তৃষ্ণা-প্রশমনং মধু-গণ্ডুধ-ধারণম্ ॥ ১১ ॥

হোলঙ্গলেবু পুষ্ণের কেশর, মধু ও দাড়িম, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া কবল করিলে, ক্ষণকাল মধ্যে দুঃসাধ্য তৃষ্ণা নিবারিত হয় এবং মধুর গণ্ডুধ ধারণ করিলে দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অসঞ্চার্যা তু বা মাত্রা গণ্ডুবে সা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

মুখং সঞ্চাযাতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা ॥ ১২ ॥

যে পরিমাণদ্রব্যে মুখ পরিপূর্ণ করিলে ঐদ্রব্য সঞ্চালন করা যায় না, তাহাকে গণ্ডুধ বলে এবং যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে ধারণ করিলে অন্যায়সে ঐ দ্রব্য সঞ্চালিত করা যায়, তাহাকে কবল বলে ॥ ১২ ॥

বটশুঙ্গাময়-কৌজ-লাজনীলোৎপলৈর্দ্রুতা ।

গুড়িকা বদনশান্তা কিঞ্চ তুকাযুদন্তি ॥ ১৩ ॥

বটেরঝুরি, কুড়, মধু, বই ও নীলোৎপল । এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা মুখে ধারণ করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয় ॥ ১৩ ॥

ওদনং রক্তশালীনাং শীতং মাকিকসংযুতম্ ।

ভোজয়েত্তেন শাম্যোতচ্ছর্দিষুকা চিরোখিতা ॥ ১৪ ॥

পুরাতন রক্তশালিতালের অন্ন শীতল

পন্ন বমি ও তৃষ্ণা দূর হয় ॥ ১৪ ॥

বারি শীতল মধুযুক্তমাকর্ষাধা পিপাসিতম্ ।

পারয়েচ্ছ বময়েচ্ছাপি তেন তৃষ্ণা প্রশম্যতি ॥ ১৫ ॥

পিপাসিত ব্যক্তিকে আকর্ষ্য মধু মিশ্রিত শীতল জল পান করিতে দিলে, বমন হইয়া তৃষ্ণা প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

মূচ্ছা হৃদি-তৃষা দাহ-স্ত্রী-মদা-ভ্রশ-কর্ষিতাঃ ।

পিব্যুঃ শীতলং তোয়ং রক্তপিত্তে মদাত্যয়ে ॥

পূর্বমান্নাতুরঃ সন্ দীন তৃষ্ণাদিতো জলং যাতন

লভতে ন চেদাশ্বেষমরণং প্রাপ্নোতি দীর্ঘরোগং বা ॥

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুক্ততি । তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাস্থ ন কচিচ্ বারি বার্থ্যতে ॥ অন্নেনাপি বিনা প্রাণান্ ধারয়তে তিরম্ । তোয়াভাবে পিপাসার্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈবিমুচ্যতে ॥ অতাস্থ পানাত্ প্রভবন্তি রোগা নিরম্ পানাত্ত স এব দোষঃ । তস্মাদ্ বুধঃ প্রাণবিবর্দ্ধ-নার্থং মুছমূচ্ছবীরি পিবেদভ্রি ॥ ১৬ ॥

মূচ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, স্ত্রীসঙ্গম ও মত্ত পানাদি জগ্ন অতিশয় ক্ষীণ হইলে এবং রক্ত-পিত্ত ও মদাত্ম্যরোগে শীতল জল পান করিতে দিবে। জ্বর, রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া অতিদীন ভাবে জল প্রার্থনা করে, তখন জল না দিলে রোগের বৃদ্ধি এবং তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। যে হেতু অধিক তৃষ্ণায় মূচ্ছা এবং মূচ্ছা দ্বারা জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং সকল অবস্থাতেই জল প্রদান করিবে। অন্ন ব্যতিরেকে চিরকাল জীবন ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু জল অভাবে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির অল্পকালের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ জলপান করিলে যেমন নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, জল পান না করিলেও তজ্জন নানাবিধ রোগ জন্মে; সুতরাং বারংবার অল্প পরিমাণ জল পান করাই কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

সকৌজমাভ্রমধুখং পিবেৎ কাথং রসাদিতম্ ।

সতৃষ্ণা মধুনা কৃষ্যাৎ গণ্ডু বাস্ শীতলে হিতঃ ॥ ১৭ ॥

গণ্ডুয ধারণ ও শীতল শয্যায় শয়নাদি করিবে

তৃষ্ণা দূর হয় ॥ ১৭ ॥

যজ কেবল এব রসগুজ্জ ভক্ষ্যহুগো বোধ্যঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রসাবল্যাং তৃষ্ণাধিকারঃ ।

যে স্থলে কেবল মাত্র রস লিখিত আছে অথচ গন্ধক উক্ত নাই, সেই স্থলে “রস” শব্দে রসসিন্দূর বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

ইতি তৃষ্ণাচিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ মূচ্ছাধিকারঃ

সেকাংগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা বাজনানি-লাশ্চ । শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্বান্ন মূচ্ছাধিনি-বারিতানি ॥ ১ ॥

শীতলজলাভিষেক, অবগাহন, পদ্মরাগ প্রভৃতি গ্রথিত হার ধারণ, গাত্রে উশীর-চন্দনাদি লেপন, বায়ু বাজন এবং কপূরাদি দ্বারা স্নগন্ধীকৃত শীতল জল সর্ববিধ মূচ্ছা রোগেই হিতকর ॥ ১ ॥

রক্তজায়ান্ত মূচ্ছার্যাং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ ।

মদ্যজায়াং বমেন্দ্রাদ্যং নিজ্রাং সেবেদ্ বথাহুখম্ ।

বিষজায়াং বিষদ্রানি ভেষজানি প্রথোজয়েৎ ॥ ২ ॥

রক্তদর্শনজনিত মূচ্ছা রোগে—শৈত্যক্রিয়া হিতকর। অধিক মত্তপান হেতু যে মূচ্ছা, তাহাতে বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর উদরস্থ মত্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে এবং রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে। বিষ জনিত-মূচ্ছা রোগে রোগীকে বিষ ঔষধ সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥



কোলমজ্জাবণোশীরং কেশরং শীতবারিণা ।

পীতং মুচ্ছাঁং অয়েল্লীচী কৃষ্ণাং বা মধুনংযুতাম্ ॥ ৩ ॥

কুল আঁটির শাঁস, পিপুল, বেণারমূল. এবং নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শীতল জলে বাটিয়া অথবা পিপুল চূর্ণের সহিত লেহন পূর্বক ভক্ষণ করিলে মুচ্ছাঁ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পিবন্ধু রালভাক্ষং সমুত্তং ভ্রমশান্তয়ে ।

ত্রিকলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোহপিবা ।

রসায়মানং কোভস্ত সর্পিষো বা প্রশস্ততে ॥ ৪ ॥

স্বত মিশ্রিত দুগ্ধালভার কাথ পান করিলে অথবা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে ভ্রম রোগের শাস্তি হয় । এই রোগে দুগ্ধ মহোপকারী দ্রব্য । দশ বৎসরের পুরাতন স্বত মর্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ সেবন এই রোগে প্রশস্ত ॥ ৪ ॥

মধুনা হস্তাপযুক্তা ত্রিকলা রাত্রৌ গুড়াজ্জকং প্রাতঃ ।

সপ্তাহং পথ্যভোজী মদমুচ্ছাঁকামলোগাদান্ ॥ ৫ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ সমভাগে একত্রে মধুর সহিত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ইক্ষু-গুড় ও আদা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত সুপথ্য ভোজন করিলে মদ, মুচ্ছাঁ, কামলা ও উন্মাদ রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৫ ॥

অঞ্জনাশ্রবণীড়াশ্চ ধূমঃ প্রথমনানি চ ।

সুচিতিভোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে ॥

লুপ্তনং কেশলোমঞ্চ দন্তৈর্দংশনমেব চ ।

আত্মগুণ্ডাববর্ষশ্চ হিতস্তত্ত্বাববোধনে ॥ ৬ ॥

সন্নিপাতাদি রোগের মুচ্ছাঁবহ্যায় অপস্মার রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, রসুন, আদার রস ও ত্রিকটু চূর্ণের নস্ত গ্রহণ, পুরাতন কাগজ প্রভৃতির ধূম গ্রহণ, নখান্তরে সূচীবেধ, উষ্ণ লৌহ-শলাকা গাত্রে সংলগ্ন, কেশ ও রোমাদির আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ করিলে রোগীর চেতনা হয় ॥ ৬ ॥

গুড়ং পিঙ্গলীমূলজ চূর্ণেনাতি চিরং লিহন ।

চিন্নাদপি চ সংস্রোং নিজানারোভ্যসংলগ্নম্ ॥ ৭ ॥

পিপুলমূল চূর্ণ ও গুড় একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে চিরপ্রনষ্ট নিদ্রাও উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥

ইক্ষবঃ পোতকী মাষাঃ সুরা মাংসং স্তুতং পয়ঃ ।

গোধূমগুড়মংস্তাশ্চ নিজাং কুর্ত্তি দেহিনাম্ ।

শক্রাশনমজ্জাকীরং পাদলেপাং তদর্থকং ॥ ৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাঃ মুচ্ছাঁধিকারঃ ।

ইক্ষু, পুঁইশাক, মাষকলায়, মত্ত, মাংস, স্তুত, দুগ্ধ, গোধূম, গুড় ও মংস্ত এই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে স্নিগ্ধা হয় । দুগ্ধে সিদ্ধি বাটিয়া পাদদ্বয়ে লেপন করিলেও স্নিগ্ধা হয় ॥ ৮ ॥

ইতি মুচ্ছাঁচিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ মদাত্যাধিকারঃ ।

মহঃ বর্জুরমুখীকাবৃক্ষান্নায়কদাড়িমৈঃ ॥

পরুষকৈঃ সামলকৈর্যুতো মদ্যবিকারহ্নঃ ॥ ১ ॥

ধৈ চূর্ণ, পিণ্ডুংজুর, কিসুমিস, বৃক্ষায়, তেঁতুল, দাড়িমের রস, পরুষফল ও আমলকীর রস সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে মত্তপান জনিত বিকার বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

মদ্যং সৌর্কচলব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলাবিতম্ ।

জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যাগপহম্ ॥ ২ ॥

পীত মত্ত পরিপাক হইলে মত্তের সহিত সচললবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে এবং কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা বায়ু জনিত মদাত্যয় রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

মুদগায়ুযঃ পিত্তায়ুতঃ ষাট্বর্বা গৈশিতো রসঃ ।

পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যাঃ সর্বতস্ত ক্রিয়া হিমাঃ ॥ ৩ ॥

চিনির সহিত মুগের রস এবং ষাট্ব মাংসের রস পান ও শৈত্য ক্রিয়া করিলে পিত্তজনিত পানাত্যয় রোগ উপশম হয় ॥ ৩ ॥

পানাত্যয়ে কফোদ্ধতে লজ্জনকং যথাবলম্ ।

দীপনীরৌষধোপেত্তং পিবেদ্যদ্যং সমাহিতঃ ॥ ৪ ॥

শ্লেষ্মজনিত পানাত্যয় রোগে রোগীর বল  
বিবেচনা করিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে লজ্জন  
দিবে এবং পক্ষকোলের চূর্ণ মিশ্রিত মত্ত উপযুক্ত  
পরিমাণে পান করিতে দিবে ॥ ৪-॥

সর্বজ্ঞে সর্ববেবেদং প্রয়োক্তবাং চিকিৎসিতম্ ।

আতিঃ ক্রিয়াতিঃ সিদ্ধাতিঃ শবং যতি মদাতায়ঃ ॥ ৫ ॥

সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে উল্লিখিত বাতাদি  
দোষত্রয়ে মিলিত ত্রিবিধ চিকিৎসাই করিবে ।  
উক্ত তিনপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা ত্রিদোষজ  
মদাত্যয় রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

সচ্ছদ্মিচ্ছ্রীভীসারং মদ্যং পুগফলোত্তবন ।

মদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাত্তুণ্ডেবীশীতলম্ ॥ ৬ ॥

সুপারি ভক্ষণে বমি, মূছা ও অতীসারের  
সহিত মত্ততা জন্মিলে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত শীতল  
জল পান করিতে দিবে । ইহাতে সত্ত্ব মত্ততা  
প্রশমিত হয় ॥ ৬ ॥

বজ্রকরীষাশ্রাণাং জলপানান্নবণভক্ষণায়াপি ।

শাম্যতি পুগফলবদচূর্ণকজা শর্করাকবলাৎ ॥ ৭ ॥

শুক বস্ত-গোময়ের আশ্রাণে, শীতল জল  
পানে অথবা লবণ ভক্ষণে, সুপারি ভক্ষণ জনিত  
মত্ততার উপশম হয় । চূর্ণ খাইয়া মুখ বা  
জিহবার পীড়া হইলে চিনি দ্বারা কবল গ্রহণ  
করিবে ॥ ৭ ॥

কুম্ভাওরসঃ সগুড়ঃ শময়তি মদমাণ্ড মদনকোত্রবজম্ ।

ধূতুরাকঞ্চ দুগ্ধং সশর্করং পানযোগেন ॥ ৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং মদাত্যয়াধিকারঃ ॥

গুড়ের সহিত কুমড়ার রস পান করিলে,  
মদনফল এবং কোদ্রব ভক্ষণ জন্ত মত্ততা সত্ত্ব  
প্রশমিত হয় এবং চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ পান  
করিলে ধূতুরা ভক্ষণজনিত মত্ততা তৎক্ষণাৎ  
নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

ইতি মদাত্যয় চিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ দাহাধিকারঃ

যৎ শিত্ত্বজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্বমিষ্যতে ॥ ১ ॥

পৈত্তিকজ্বরে দাহনাশক যে সকল ঔষধ  
লিখিত হইয়াছে, দাহরোগে তৎসমস্তই প্রয়োগ  
করিলে ॥ ১ ॥

চন্দনাযু কণাভূমি তালবৃন্তোপবীজিতঃ ।

স্থপাদ দাহাদ্বিত্তেহতোজকদলীদলসংস্তরে ॥ ২ ॥

দাহরোগীকে পদ্মপত্র বা কদলীপত্রে শয়ন  
করাইয়া চন্দনসিক্তজলসংযুক্ত তালবৃন্ত দ্বারা  
বাজন করিবে; ইহাতে নিদ্রা হওত দাহ  
নিবারিত হয় ॥ ২ ॥

পরিষেকাবগাহেষু বাজনানাকং সেবনে ।

শত্রেতে শিশিরং তোয়ং তৃফাদাহোপশান্তয়ে ॥ ৩ ॥

সেচন, অবগাহন ও বাজনার্থ শীতল জল  
ব্যবহার্য্য । তদ্বারা তৃফা ও দাহ শান্তি হয় ॥ ৩ ॥

কলিনী লোদ্রসেবায়ু হেমপত্রং কুটুমটম্ ।

কালীয়করসোপেত্তং দাহে শস্তং প্রলেপনম্ ॥ ৪ ॥

প্রিয়দ্রু, লোধকাষ্ঠ, বেণারমূল, নাগেশ্বর,  
তেজপত্র ও মুখা সমভাগে লইয়া বাটিয়া  
কালিয়াকড়ার রসের সহিত মিশ্রিত করতঃ গাত্রে  
লেপন করিলে দাহ নিবারিত হয় ॥ ৪ ॥

হ্রীবেয়পদ্মকোশীরচন্দনকোদবাশিণী ।

সংপূর্ণিবগাহেত জ্ঞোণীং দাহাদ্বিত্তো নয়ঃ ॥ ৫ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং দাহাধিকারঃ ।

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও রক্তচন্দন  
এই সমস্ত চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলে  
সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা দাহাধিকার বাক্তি  
হ্রাসন করাইলে দাহ বিনষ্ট হয়

ইতি দাহচিকিৎসা সমাপ্ত

## অথোন্মাদাধিকারঃ ।

—ঃঃ—

উন্মাদে বাস্তিকে পূৰ্ণং স্নেহপানং বিরচনম্ ।

পিত্তজ্ঞে কক্ষজে বাস্তিপন্নোবস্তাদিকঃ ক্রমঃ ॥ ১ ॥

বাস্তিক উন্মাদ রোগে প্রথমে তৈল ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য পান, পৈত্তিক উন্মাদ রোগে বিরচন এবং শ্লেষ্মিক উন্মাদ রোগে প্রথমতঃ বমন এবং তৎপরে বস্তিক্রিয়াদি করিবে ॥ ১ ॥

ষট্চোপদেক্ষাতে কক্ষিপদস্মারতিকিৎসিতে ।

উন্মাদে তক্ত কর্তব্যং সামান্য-দোষদ্বয়য়োঃ ॥ ২ ॥

উন্মাদ ও অপস্মার এই উভয় রোগের দোষ ও দ্রব্যের সমতা জ্ঞাত অপস্মার রোগোক্ত বিধানা-নুসারে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে ॥ ২ ॥

ব্রাক্ষী কৃষ্ণাওকল-বড়-গ্রহী-শঙ্খপুষ্পিকাঃ স্রসসাঃ ।

উন্মাদহৃতো দৃষ্টাঃ পৃথগেতে কৃষ্টমধুমিশ্রিতাঃ ॥ ৩ ॥

ব্রাক্ষী শাকের রস, পুরাতন কুমড়ার রস, বচের রস অথবা শঙ্খপুষ্পীর রস, কুড় চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সংভোজ্য পিকমাংসং বা নির্বাক্তে আপয়েৎ স্বধম্ ।

ভ্যক্তা স্মৃতিমতিভ্রংশং সংজ্ঞাকাল প্রবুধ্যতে ॥ ৪ ॥

উন্মাদ রোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া বায়ুশূল্য স্থানে নিদ্রিত করাইবার চেষ্টা করিবে, কারণ স্মৃতিভ্রা হইলে স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ দূরীভূত হইয়া সংজ্ঞা লাভ হয় ॥ ৪ ॥

অপকটকক্ষীরপানমুন্মাদনাশনম্ ।

কৃষ্ণাওকবোজকক্ষঃ পীভো বিনাশরতাপি ॥

উন্মাদরোগমত্যাগং মধুনা দিবসত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥

(১) চডুই পাখির কাচামাংস দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিলে উন্মাদ রোগ বিনাশ হয় ।

(২) কুমড়ার বীজের শাঁস মধুর সহিত

বাটিয়া তিন দিবস সেবন করিলে অত্যাগ উন্মাদ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুভো বা তালশাখলঃ ।

রসো নভেহল্যঙ্গনে চ সার্বপং তৈলনিবাতো ॥

যত্নং সার্বপতৈলাক্তমুত্তানকাহণে তুসেৎ ॥ ৬ ॥

তাল শাখা অর্থাৎ তালের বাগুড়ার রস ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া অথবা মধু ব্যতীত পান করিলে উন্মাদরোগ আরোগ্য হয় । উন্মাদরোগে সর্বপ তৈলের নস্ত গ্রহণ এবং সর্বপ তৈলের মালিষ উপকারী । উন্মাদরোগীর সন্ধাঞ্জে সর্বপ তৈল মাখাইয়া হস্ত-পদাদি বন্ধন করতঃ কিছুক্ষণ বৌদ্ধে উত্তান ভাবে রাখিয়া, অজ্ঞান হওয়া মাত্রই উক্ত হস্তপদাদির বন্ধন খুলিয়া ছায়ায় রাখিয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে, স্রোতঃবিন্দু হইয়া উন্মাদ রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৬ ॥

পুরাণমথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতঃরত্নিতঃ ॥ ৭ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুণ্যতন ঘৃত পান করিলে উন্মাদ রোগের উপশম হয় ॥ ৭ ॥

শুদ্ধভাচারবিজ্ঞপ্তে তীক্ষ্ণং নাবনমগ্ননম্ ।

তাড়নঞ্চ মনোবুদ্ধিঃ স্মৃতিসংবেদনং হি তম্ ॥

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং ভয়ম্ ।

বিস্ময়ো বিস্মৃতেহেতোনয়ন্তি একত্বিং মনঃ ॥ ৮ ॥

অতিশয় প্রবল উন্মাদ রোগে রোগীকে প্রথমে বমন করাইয়া তৎপরে তীক্ষ্ণ নস্ত ও অজ্ঞান প্রয়োগ করিবে । বিশেষতঃ উন্মাদ রোগে তাড়ন, তর্জ্জন, ভয়প্রদর্শন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষণোপাদান ও বিস্ময়জনক ক্রিয়া করিবে । কারণ এই সকল ক্রিয়া ষাড়া মনঃ ও স্মৃতি হইয়া উন্মাদ রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৮ ॥

কামশোকভয়ক্রোধহর্ষণোলোভসন্তবান্ ।

পরস্পরপ্রতিঘ্নৈরভিরেব শমনং নয়েৎ ॥ ৯ ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, দীর্ষা এবং লোভ এই সকল কারণে উন্মাদ রোগ হইলে কারণের বিপরীত ক্রিয়া ষাড়া এই সকল রোগের শান্তি হইয়া থাকে ; অর্থাৎ কামজ উন্মাদ রোগে

রোগীকে অভিলষিত জ্ঞাপ্রদান, শোকজ উন্মাদ  
রোগে শোকনাশক কার্য্য এবং ভয়জ উন্মাদে  
ভয়নাশক ক্রিয়াদি করিবে ॥ ৯ ॥

ইষ্টজ্যাবিনাশাত্ম মনো বভোগহন্ততে ।

তত্ত তৎসবুশপ্রাপ্তায়া সাহ্য্যাব্যাসৈশ্চ তং জয়েৎ ॥ ১০ ॥

অভিলষিত জ্যেবের বিনাশ জন্ত মনোবিকার  
জন্মিলে, তৎসবুশ অস্ত্র কোন জ্যে প্রদান  
এবং সাহ্য্যনা ও সাহ্য্যাস বাক্য দ্বারা বিকারের  
শাস্তি করিবে ॥ ১০ ॥

সর্পিঃ পানাদিনাগস্তোষত্রাদিশ্চেষ্যতে বিধঃ ।

পূজাবলুহপারৈষ্টিহোমযজ্ঞানাদিভিঃ ॥

জয়েদাগস্তমুন্মাদং যথাবিধি শুচির্ভবিষ্ক ॥ ১১ ॥

চৈতন্য প্রভৃতি দ্রুত পান, মস্ত, পূজা, বলি,  
উপহার, যাগ, হোম ও অজ্ঞানাদি দ্বারা আগস্ত  
উন্মাদরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১১ ॥

দেবধিপিভৃগকর্কৈরুন্মত্তস্ত চ বুভিমান্ ।

বর্জয়েদজ্ঞানানি তীক্ষ্ণানি ক্রুরবেষ চ ॥ ১২ ॥

দেবধি, পিতৃগ্রহ ও গুরুর্ক দ্বারা আক্রান্ত  
হইয়া উন্মাদ রোগ জন্মিলে, রোগীকে তীক্ষ্ণ  
অজ্ঞানাদি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু তাড়ন ও  
বন্ধনাদি করিবে না ॥ ১২ ॥

পানীয়কল্যাণকং দ্রুতম্ ।

বিশালা ত্রিকলা কৌন্তী দেবদার্কৈলবালুকম্ ।

হিরা নভং হরিজে যে শায়িবে যে প্রিয়লুকম্ ॥

নীলোৎপললা মঞ্জিষ্ঠা দস্তী দাড়িম-কেশরম্ ।

তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুহুমং নবম্ ॥

বিড়ঙ্গং পুষ্কর্ণপী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ ।

অষ্টাবিংশতিভিঃ কটকৈরৈতৈরক্ষসম্বিভৈঃ ॥

চতুস্তং জলং দধী দ্রুতগ্রহং বিপাচয়েৎ ।

অপস্মারে অরে কাসে শোবে সন্ধানিলে করে ॥

বাতরক্তে প্রতীক্কারে তৃতীয়কচতুর্থকে ।

বমার্শে পুত্রকুচ্ছেদু বিসর্পেণহতেষু চ ॥

দোষোপহতচিত্তাশাং গৃহগদানায়ন্তেতানাম্ ।

শতং জীণাক বধ্যানং বর্ষাধুর্কলবর্ধনম্ ॥

অলজ্ঞাপাগ্নোক্ষয়ং সর্কপ্রহবিষায়ণম্ ।

কল্যাণকবিদং সর্পিঃ জেষ্টং পুংসবদেযু চ ॥ ১৩ ॥

পানীয়কল্যাণ দ্রুত—গব্যদ্রুত ৪ সের, জল  
১৬ সের । কঙ্কার্ধ—রাখালশনার মূল, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া রেণুকা, দেবদারু, এলবা-  
লুকা, শালপানি, তগর পাত্ৰকা, হরিদ্রা, দারু-  
হরিদ্রা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়লু, নীলোৎ-  
পল (নীলমুদো), ছোট এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দস্তী-  
মূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী,  
নুতন মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্ত-  
চন্দন ও পদ্মকর্ক ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক  
২ তোলা । এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণ জ্ব-  
হক দুগ্ধ সহ পান করিলে অপস্মারাদি বাব-  
তীয় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কীরকল্যাণকং দ্রুতম্ ।

বিজলং সচতুঃকীরং কীরকল্যাণকস্তদম্ ॥ ১৪ ॥

কীরকল্যাণক দ্রুত—উপরোক্ত পানীয়কল্যাণক  
দ্রুত ও কীরকল্যাণক দ্রুত এতদুভয়ই প্রায় এক-  
প্রকার । বিভিন্ন এই যে, কীরকল্যাণক দ্রুতে  
আট সের জল এবং ১৬ সের দুগ্ধ দিয়া পাক  
করিতে হয় । অত্যাগ্ন জ্বা উত্তর দ্রুতেরই লবান  
কিছু মাত্র প্রভেদ নাই ॥ ১৪ ॥

বল্লচৈতন্যদ্রুতম্ ।

পঞ্চমূল্যাবকান্ধর্ষৌ রাশ্মিরভ্রিত্রিবৃৎকলাঃ ।

মূর্কী শতাবরী চেতি কাথৈষ্মিগিলিকিরিভৈঃ ॥

কল্যাণকস্ত চাঞ্জন তৎস্বতং চৈতন্যং দ্রুতম্ ।

সর্কচেতোবিভাংশাং শমনং পরমং মতম্ ॥

দ্রুতগ্রহোহত্র কর্তব্যঃ কাথো জোণাভসা দ্রুতঃ ॥

চতুস্তং পোহত্র সম্পাদ্যঃ কঙ্কঃ কল্যাণকৈরিতঃ ॥ ১৫ ॥

বল্লচৈতন্য দ্রুত—দ্রুত ৪ সের । কঙ্কার্ধ—গিষ,  
শোণা, পাকুল ও গণিয়ারী ইহাদের প্রত্যেকের  
ছাল ১৬ তোলা এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী,  
কণ্টকারী, গোক্ষুব, রাস্না, এওমূল, বেড়োলা,  
তেউড়ীমূল, দুর্কমূল ও শতমূলী ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ১৬ তোলা । পাকার্ধ-জল ৬৪ সের  
শেষ ১৬ সের । উক্ত পানীয়কল্যাণক দ্রুতের  
২৮ খানি কঙ্ক দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ এক-

সের ও জল ১৬ সের। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে ঘূতে পাক করিয়া লইবে। পরে এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধপান করিলে সর্বপ্রকার চিন্তবিকার ও অপম্মার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

হিজ্জাদ্যং ঘৃতম্ ।

তিক্ত-সৌবর্জল-ব্যোবৈদ্বিপলাংশৈঃ ঘৃতাটকম্ ।

চতুস্তণৈ গবাং যুজ্জে সিদ্ধমুদ্রাদিনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

হিজ্জাদ্য-ঘৃত—ঘৃত ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। বন্ধার্ব—হিং, সচললবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে ঘূতে পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত পান করিলে উদ্ভাদ রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

মহাটৈশাচিকং ঘৃতম্ ॥

জটিল পুতনা কেনী চারটী মর্কটী বচা ।

জায়মাণা জয়া বীরা রোচকঃ কটুরোহিণী ॥

কারহা শুকরী ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কবা ।

মহাপুরুষদত্তা চ বয়সী নাকুলীষয়ম্ ॥

কটুস্তরা বৃশ্চিকালী ছিরা চৈব শৃংগং ঘৃতম্ ।

চাতুর্থকম্মরোদ্রাদ-প্রহাপম্মারনাশনম্ ॥

মহাটৈশাচিকং নাম শৃংগমেতৎ যথায়ুতম্ ।

মেধা বুদ্ধি-স্মৃতিকরং বাগানাকাদ্বিনম্ ॥ ১৭ ॥

মহাটৈশাচিক-ঘৃত—ঘৃত ৮৪ সের। বন্ধার্ব জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেনী, স্থলপদ্ম, (কাহারও মতে ব্রহ্মবষ্টি), আলকুশী বীজ, বচ, বলা ডুম্বর, জয়ন্তী, কাঁকোপী, চোরপুল্লী কটুকী, ব্রহ্মশাক, বারাহীকন্দ, (অভাবে চামারআলু), মোরি, শুল্কা, শুগ্গন্ডল, শতমূলী, রাস্না, গন্ধ ভাদুলে, বিছাটী ও শালপানি; এই দ্রব্য সকল সমভাগে মিলিত এক সের। পাকার্ব—জল ১৬ সের। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধপান করিলে চাতুর্থক জ্বর, উদ্ভাদ ও অপম্মার বিনষ্ট হয় এবং মেধা, বুদ্ধি স্মৃতি শক্তি এবং বালকদিগের অঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

কৃকা মরিচ-সিদ্ধুখ-মধু-গোপিতনির্গ্ধিতম্ ।

অজ্ঞানং সর্বভূতোখমহোদ্রাদবিনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, মধু ও গোরোচনা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া চক্ষে অজ্ঞান দিলে সর্বপ্রকার ভূতোদ্ভাদ বিনাশ হয় ॥ ১৮ ॥

নিমগত্র-বচ-হিঙ্গু-সর্পনির্দোহকসর্বটৈঃ ।

ডাকিচ্ছাদিহরো ধূপো ভূতোদ্ভাদবিনাশনঃ ॥ ১৯ ॥

নিমগত্র, বচ, হিং, সাপের পোলস এবং সর্প সমভাগে লইয়া ধূপ প্রদান করিলে ডাকিনী প্রভৃতি দূীভূত এবং ভূতোদ্ভাদ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

মহাধূপঃ ।

কার্পাসাস্থিধূমপুচ্ছবৃহতী নির্ঝালা গিত্তিতকৈকয়াশী বৃষদংশবিট-ভূষ-বচ-কেশাহিনির্দোহকৈঃ । গোশূঙ্গ-দ্বিপদন্ত-হিঙ্গু-মরিচৈক্সলৈস্ত ধূপঃ কৃতঃ ক্ষোদ্রাদ পিশাচ-রাক্ষসহৃদবেশজ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥

মহাধূপ—কার্পাসবীজ, মধুবপুচ্ছ, বৃহতী ফল, শিবনির্ম্মালা, মদনফল, দারুচিনি, বংশলোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, ধাতোব ভূষ, বচ, মল্লম্বের কেশ, সাপের ধোলস, গরুর শৃঙ্গ, হস্তদন্ত, হিং ও মরিচ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ধূপ প্রদান করিলে বিবিধ ভূতোদ্ভাদ এবং জ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শিবাস্তম্ ।

শিবাস্তম্ স্পৃশ্যতাঃ পকাশৎগললাং পলম্ ।

পঞ্চ পঞ্চ মধাদায় পঞ্চমূলীযুগাং পৃথক্ ॥

কটুগিছা চতুঃষষ্টিশরাবৈরন্তসঃ পচেৎ ।

জাছা পাদাশেবেণ তেন কাথোদকেন চ ॥

কীরত্যাষ্টাভিরাভ্যস্ত শরাবাপাং চতুষ্টয়ম্ ।

ষষ্টিমধুকষাঞ্জিষ্ঠ-কূষ্ঠচক্ষমগদ্যকৈঃ ॥

বিভীতকশিবাধাজীবৃহতীতগরপাদিকৈঃ ।

বিড়ঙ্গ-দাড়িম দেবদারু দন্তী-হরেশুভিঃ ॥

তালীশকেশর শালা বিশালা-শালপর্ণিভঃ ॥

প্রিয়ঙ্গু-মালতীপুষ্প-কাকোলীযুগলোৎপলৈঃ ॥

হরিদ্রায়ুগলানন্তা-বেদৈলা-হরিবালুকৈঃ ।

সপ্তগুণিগৈকৈরেভিঃ কটেকরক্ষসম্বিটৈঃ ॥

সিদ্ধমেতৎ ঘৃতং যচ্চ তন্মে নিগদিতং শৃণু ।

দেবাসুরগ্রহজ্ঞে নানাসে রাক্ষসকতে ॥

গন্ধকধ্বংসিতৈব পিডুগ্রহনিপীড়িতে ।  
ভূতৈরপ্যভিভূতে চ পিশাটৈশ্চ পরিম্লুতে ॥  
ভুগন্ধমগৃহীতে চ তথা জাজলতকিতে ।  
বকৈরপি পরিকিপ্তে ভূতৈরপ্যর্দিতে কৃশম্ ॥  
শস্ত্রে সর্ববাতৈ চ সর্বাপস্মার এব চ ।  
শোষে সোরঃকতে কাসে পীৰসে চ মদাত্যয়ে ॥  
যেহে মূত্রগ্রহে চৈব স্নেহে কীর্ণে চ শস্ত্রে ।  
ব্রূয়ং বলকরং কণ্যং বক্ষ্যানামপি পুজনম্ ॥  
ঐবিক্যাবাসিপাদেন সিদ্ধিং সমুদীরিতম্ ।  
শিবাস্তবদিং নামা শিবায়োন্মাদিনাং সদা ॥ ২১ ॥

শিবাস্তব—স্ব ৩/৪ সের । কাথার্থ—পুরুষ  
শৃঙ্গালের মাংস ৬০ সের এবং দণ্ডমূল সমভাগে  
মিলিত ৬০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের,  
ছাগদুগ্ধ ৮ সের । কন্ধার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়,  
রক্তচন্দন, পদ্মকান্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
ব্রহ্মী, ভগবতীহকা, নিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেব  
দারু, দস্তীমূল, বেগুনা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর,  
শ্রামালতা, রাখালশলার মূল, শালপানি, প্রিয়ঙ্গু,  
মালতীমূল, কঁকোলী, ক্ষীরকঁকোলী, পদ্ম,  
নীলোৎপল, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, অনন্তমূল, মেদ,  
ছোটএলাইচ, এলবালুকা ও চাকুলে ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ২ তোলা । এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা  
মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহযোগে পান করিলে বিনিম  
উন্মাদ, ভূতোন্মাদাদি সর্বপ্রকার বাত ও অপ-  
স্মার ও অন্যান্য বহুবিধ পাড়ার উপশম হয় ॥ ২১ ॥

তৈলং নারায়ণং বাপি মহানারায়ণং তথা ।  
হিতমত্র প্রয়োক্যব্যমিতি চক্রেণ ভাবিতম্ ॥ ২২ ॥

চক্রদন্ত বলেন, উন্মাদরোগে নারায়ণ বা  
মহানারায়ণ তৈল মর্দন সমধিক হিতকর ॥ ২২ ॥

উন্মাদগজাকুশঃ ।

ত্রিদিনং কনকজ্যৈষ্বৈব হারাদ্বীপৈঃ পুনঃ ।  
বিষমুক্তিভৈঃ স্তূভং সমুখাপ্যাকটক্রিচ্ছাম্ ॥  
কৃষা ওপ্তাং সপঞ্চাশতাং যুক্ত্যা বন্ধনমচরেৎ ।  
ভৎসমং কাষকং বীজমলকং গন্ধকং বিবম্ ॥  
মর্দনাৎ ত্রিদিনং সর্বং বজ্রমাত্রাৎ প্রয়োজয়েৎ ।  
দোষোন্মাদং ক্রুতং হস্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥

উন্মাদগজাকুশ—পারদ ১ তোলা লইয়া ধুতুরা,  
বামনহাটি এবং কুঁচিলা ; ইহাদের প্রত্যেকের  
রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া তাহার সহিত  
পারদের সমপরিমাণ গন্ধক মিলাইবে, তৎপর  
যথাবিধি পাক করিয়া ধুতুরা বীজ ১ তোলা,  
অত্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা  
উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ জল দ্বারা বাটিয়া  
২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে  
উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ভূতাকুশো রসঃ ।

সূত্যস্তারহাস্যক মুক্তা চাপি সমং সমম্ ।  
সূতপানং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা ॥  
ভুখং তিলাজ্ঞনং শুদ্ধমকিকেনং রসান্তমম্ ।  
গন্ধানাং লবণানাং প্রতিভাগং রসোন্মিতম ॥  
ভৃঙ্গরাজ-চিতা-বজ্রহুঙ্কেনাপি বিষর্দয়েৎ ।  
দিনান্তে পিণ্ডিতং কৃৎ কন্ধা গজপুটে পচেৎ ॥  
ভূতাকুশো রসো নাম নিত্যং শুদ্ধাভয়ং লিহেৎ ।  
অত্র কস্ত রসেনাপি চোষাদে ভূতজিহ্নসম্ ॥  
মাহিষক যুতং ক্ষীরং গুরুমলপি ভোজয়েৎ ।  
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাকুশে রসে ॥ ২৪ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামুন্মাদাবিকারঃ ।

ভূতাকুশ রস—পারদ, লৌহ, রূপা, তাম্রা ও  
মুক্তা ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, হীরক ১০  
চারি আনা এবং হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা,  
ভূত, সৌবীরাজন, সমুদ্রকেন, শ্রোতোজ্ঞন ও  
পঞ্চলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা । এই  
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজ, দস্তী ও সৌ-  
রঙ্গের রসদ্বারা বাটিয়া সন্ধ্যার সময় গজপুটে  
পাক করিবে । মাত্রা ২ রতি । অল্পপান আদার  
রস । এই ঔষধ সেবনে প্ররক্ত হইয়া মাহিষ  
ঘৃত, দুগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং গায়ে  
সর্ষপ তৈল মর্দন করা কর্তব্য । ইহা দ্বারা ভূতো-  
ন্মাদ নিবারিত হয় ॥ ২৪ ॥

ইতি উন্মাদরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথাপস্মারাদিকারঃ

বাতিকং বভিভিঃ প্রায়ঃ পৈণ্ডং প্রায়ো বিরচনৈঃ ।

দৈম্বিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুশচরেৎ ১ ॥

যায়ু জনিত অপস্মাবে বস্তিকর্ম্ম, তিত্তজ্ঞাত  
বিরেচক দ্রব্য এবং দৈম্বিক অপস্মারে বমনকারক  
দ্রব্য প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

পুখ্যোদ্ধতং শুনঃ পিত্তবপস্মারবগ্ননম্ ।

তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পয়সং স্মৃতম্ ২ ॥

পুখ্যান্ধক্রে কুকুরের পিত্ত গ্রহণ করিয়া অঞ্জন  
দিলে অথবা কুকুরের পিত্ত ঘূতে মিশ্রিত করিয়া  
ধূপ দিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয় ২ ॥

মল্লোলুক-বার্জার গৃধ্রকোটাহিকাকৈঃ ।

হৃতৈঃ পটৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েৎ ভিষক্ ৩ ॥

নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, কীট ( শত-  
পদী ) সর্প ও কাক ইহাদের ঠোট, পক্ষ ও বিষ্ঠা  
দ্বারা রোগীকে ধূপ প্রদান করিলে অপস্মাররোগ  
বিদূরিত হয় ৩ ॥

মনোহা তাক্যাজং চৈব শকুং পারাবত্তত চ ।

অঞ্জনং হস্ত্যপস্মারমুদাদক্ বিশেষতঃ ৪ ॥

মনঃশিলা রসাজ্ঞন ও পায়রায় বিষ্ঠা একত্র  
মর্দন করিয়া চকুতে অঞ্জন দিলে অপস্মার ও  
উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয় ৪ ॥

অপেতরাক্ষী কূট পুতনাকেশচোরকৈঃ ।

উৎসাদনং মূত্র গিষ্টৈশ্চ ত্রৈরেবাবসেচনম্ ৫ ॥

শ্বেতভুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূত-  
কেশী ও চোরপুল্লী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে  
লইয়া ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে বর্ষণ করিলে  
অথবা ছাগমূত্রে গুলিয়া গাত্রে পেচন করিলে  
অপস্মার উপশমিত হয় ৫ ॥

জড়কাশকতা তথং দষ্টৈর্বা বভলোবভিঃ ।

অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্র্ভিঃ ৬ ॥

গোমূত্রের সহিত চাম্ভিকার বিষ্ঠা গাত্রে  
লেপন করিলে বা ছাগলের লোম দগ্ধ করতঃ

রোগীর গাত্রে লেপন করিলে অথবা গোমূত্র দ্বারা  
শ্বেতসর্ষপ ও সজিনাবীজ বাটিয়া গাত্রে লেপন  
করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয় ৬ ॥

যঃ খাদেৎ কীরতক্তাশী মাকিকেন বচরজঃ ।

অপস্মারং মহাধোরং স চিরোখং জয়েৎক্ষবম্ ৭ ॥

ছক্ক র-ভোজী হইয়া মধুর সহিত যথের চূর্ণ  
সেবন করিলে নিশ্চয়ই বহুকালজাত ধোরতর  
অপস্মার রোগেব উপশম হইয়া থাকে ৭ ॥

উল্লিখিতনরগ্রীবাংশং দক্ষ্মা কৃত্য মসী ।

শীতামুনা সমং পীতা হস্ত্যপস্মারমুদত্তম্ ৮ ॥

উদ্বন্ধন দ্বারা মৃতব্যক্তির গ্রীবাবন্ধন রজ্জু  
দগ্ধ করতঃ তাহার তম্ব শীতল জলের সহিত  
পান করিলে অত্যাগ্র অপস্মার রোগ নষ্ট হয় ৮ ॥

প্রয়োজ্যং তৈললগুনং পয়সা বা শতাবরী ।

ব্রহ্মীরসচ্চ মধুনা সর্পিপস্মার-ভৈষজম্ ৯ ॥

তৈলের সহিত রসুন, দুগের সহিত শতমূলী  
এবং মধুর সহিত ব্রহ্মীশাকের রস সেবন করিলে  
সর্পিপ্রকার অপস্মার বিনষ্ট হয় ৯ ॥

নির্দ্বিহ শিগ্রবাং কৃত্য ছাগিকাবরনালিকাম্ ।

ভামলসাধিতাং খাদেদপস্মার-মুদত্ততি ১০ ॥

ছাগীর অমরা নামক নাড়ী, যেন জসীয়াংশ  
না থাকে, এমন ভাবে দগ্ধ করিবে, তৎপরে  
উক্ত দগ্ধ নাড়ী কাঁজির সহিত পাক করতঃ  
সেবন করিলে সর্পিপ্রকার অপস্মার রোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ১০ ॥

বজ্রপঞ্চগব্যং স্মৃতম্ ।

গোশকুত্ৰসদস্যর-কীরমূত্রৈঃ সঠৈষ্মৃতম্ ।

সিদ্ধং চাতুর্থকোমাদ-প্রহাপস্মারনাশনম্ ১১ ॥

স্মৃত ৮ সের। গোময় রস ৪ সের, অরু  
দধি ৪ সের, দুধ ৪ সের ও গোমূত্র ৪ সের। এই  
সকল দ্রব্য বধানিয়মে স্মৃত পাক করিবে। ইহা  
অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উক্ত দুধ সহ পান করিলে  
অপস্মার, উন্মাদ ও চাতুর্থক অর বিনষ্ট হয় ১১ ॥

ব্রহ্মং পঞ্চগব্যং স্মৃতম্ ।

যে পঞ্চমূলে ত্রিকলাং রজতো কুটম্বচম্ ।

সপ্তগর্ভপামার্গং নীলিনীং কুটুরোভিলীনম্

শল্যাকং কলুশমূলকং গৌরবং সহস্রালম্বম্ ।  
 বিপলানি জলধোনে পঙ্কজা পাদাবশেষিতে ॥  
 ভাগী পাঠা ত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচুলানি চ ।  
 প্রায়সী চাচকী মূৰ্খা দন্তী ভূনিখতিজকৌ ॥  
 যে পারিবে রোহিতকং ভূতিকাং মদয়ন্তিকাম্ ।  
 কিংপে গিষ্ঠাকমাজানি তৈঃ শৃংগ সর্পিষঃ পচেৎ ॥  
 গোলকুজসদস্যক্ষীরমুত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ ।  
 পঙ্কগবাবিনমং খ্যাতং মহৎ তদমৃতোপমম্ ॥  
 অপস্মারে অরে কাসে শ্বশ্বাস্বদরে তথা ॥  
 ওষ্মার্গঃ পাণ্ডুরোগেযু কামলায়াং হলীমকে ।  
 অলক্ষ্য-এহরকোষ্মং চাতুৰ্ধকবিনাশনম্ ॥ ২২ ॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। গোময় রস ৪ সের,  
 গোমূত্র ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও অল্প দধি ৪ সের।  
 কাথার্থ—দশমূল্যের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, হরী-  
 তকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ১৬ তোলা,  
 হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল,  
 আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটকী, সোঁদাল ফল,  
 ডুমুরমূল, কুড় ও ছুরালভা ইহাদের প্রত্যেকের  
 ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
 কথার্থ—বামনহাটী, আঁকনাদি, শুঠ, পিপুল,  
 মরিচ, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়-  
 হর, মূৰ্খামূল, দন্তীমূল, চিরতা চিতামূল, শ্রামা-  
 লতা, অনন্তমূল, রয়না, গন্ধত্বণ ও ময়নাকল  
 ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত উষ্ণ  
 দুষ্কের সহিত অৰ্দ্ধ তোলা মাজায় সেবন করিলে  
 অপস্মার, উন্মাদ ও চাতুৰ্ধকজ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট  
 হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

মহাচৈতন্য ঘৃতম্ ।

শগন্ধিবৎ তথৈবভো দশমূল্যভাববী ।  
 রাস্না মাগধিকা শিঙ্খকাথং বিপলিকং তবৎ ॥  
 বিনারী মধুকং যেনে যে কাকল্যো সিভা তথা ।  
 এভিঃ বর্জ্যৈঃ মূৰ্খীকা ভীক যুগ্মাত পোহুইঃ ॥  
 চৈতন্যম্ ঘৃতম্ভাটকৈঃ পক্তব্যং সর্পিষ্কম্বম্ ॥  
 মহাচৈতন্যসংজ্ঞক সর্পিপস্মারবিনাশনম্ ।  
 গরোম্মাদপ্রতিশ্রায়-ভূতায়কচতুৰ্ধকান্ ।  
 পাণালক্ষ্মীর্জয়েদেতৎ সর্পিএহনিবারণম্ ॥  
 বাসকাসহরকৈব শুক্রার্ণবনিষোধনম্ ।  
 ঘৃতমানং কাথবিবিধিচ্ চৈতন্যসম্মতঃ ॥

কঙ্কশৈতন্যককোক্তজ্যৈঃ সার্বিক পাদিকঃ ।

নিভ্যং যুগ্মাতকাথোত্তো ভালমত্ৰকবিষাতে ॥ ২৩ ॥

মহাচৈতন্য ঘৃত—ঘৃত ১৪ সের। কাথার্থ-  
 শগন্ধী, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, পিপুল  
 ও সর্জিনামূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা।  
 পাকার্থ—জল ৬৪ সের। কথার্থ—ভূমিকুসুম,  
 যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী,  
 চিনি, পিণ্ডুধর্ম্ম, জাক্সা, শতমূলী, তালের মাতী,  
 গোক্ষুর, রাখালশসা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
 রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগর-  
 পাহুকা, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, অনন্তমূল, শ্রামা-  
 লতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী-  
 মূল, দড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, তালীশপত্র,  
 বৃহতী, মালতীপুষ্প, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও  
 পদ্মকাষ্ঠ ; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমভাগে মিলিত  
 ১ সের। এই ঘৃত সেবনে অপস্মার ও উন্মাদাদি  
 রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

কুম্মাণ্ডঘৃতম্ ।

কুম্মাণ্ডসরসে সর্পিরাষ্টাদপণ্ডণে পচেৎ ॥

ষট্যাহরকং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্ ॥ ২৪ ॥

কুম্মাণ্ড ঘৃত—ঘৃত ১৪ সের। পুরাতন কুম্মা-  
 ণ্ডের রস ৭২ সের এবং কুট্রিত যষ্টিমধু ১ এক  
 সের। এই ঘৃত সেবন করিলে অপস্মার রোগের  
 বিনাশ হয় ॥ ২৪ ॥

পলক্কাবাত তৈলম্ ।

পলক্কাবাতা পথ্যা বৃদ্ধিকালার্কসর্পিণৈঃ ।

জটীলা-পুতনা-কেশী লাকলী হিন্দু-চোরকৈঃ ॥

লণ্ডনতিরসা-টিজা-কুঠৈর্বিদ্ধান্ড পক্ষিণাম্ ।

মাংসানিলাং বখালাতং বস্তুর্ত্রে চতুর্ভুগৈঃ ॥

সিদ্ধমভ্যাজনাতৈলমপস্মারবিনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

পলক্কাবাত তৈল—তিলতৈল ১৪ চারি সের।

ছাগমূত্র ১৬ সের। কথার্থ—গুগ্গলু, বচ, হরী-  
 তকী, বিছুটীমূল, আকন্দমূল, সর্বপ, জটামাংসী,  
 ভূতকেশী, ইবলাদলিয়া, হিং, চোরপুশী, রসুন,  
 জল-যষ্টিমধু, দন্তী, কুড় ও গুণ প্রভৃতি মাংসাশী  
 পক্ষীর বিষ্ঠা। এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত



১ সের। এই তৈল মর্দনে অপমার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অভ্যঙ্গে সার্ষপং তৈলং বভ্রুজে চতুর্ভুজে।

সিদ্ধান্তাৎ গোণকুমুদৈঃ স্নানোৎসাদনম্বেব চ ॥ ১৬ ॥

চতুর্ভুজ ছাগমুত্র দ্বারা পক্ষ সর্ষপের তৈল মর্দন, গোময় দ্বারা গাত্র মার্জ্জন এবং গোমুত্র দ্বারা স্নান করাইলে অপমার রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

চণ্ডভৈরবঃ

মুতস্তার্ক লৌহক ভালং গন্ধং মনঃশিলাঃ।

রসাজ্জনক তুলাংশং গোমুত্রেণাপি মর্দয়েৎ ॥

তং গোলং দ্বিগুণং পক্ষং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ।

পঞ্চগুণ্যমিভং ভক্ষ্যমপমারহরং পরম্ ॥

ফিলু-গৌবর্জলং কুষ্ঠং গবং মূত্রেণ সর্পিষা।

কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসেহ্মিৎচণ্ডভৈরবে ॥ ১৭ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামপমারারিকারঃ।

চণ্ডভৈরব—পারদ তাত্র, শৌহ, হরিভাল, গন্ধক, মনঃশিলা ও রসাজ্জন ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া গোমুত্রে মর্দনপূর্বক পুনর্বার গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করতঃ কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি। অমু-পান হিং, সচললবণ কুড়চূর্ণ, গোমুত্র এবং ঘৃত। ইহা সেবনে সকল প্রকার অপমার রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

ইতি অপমার চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ বাতব্যাধ্যধিকারঃ

আয়ুস্বলবৈঃ স্নিগ্ধরাহাংবৈরবাতরোগিণঃ।

অভ্যঙ্গ-স্নেহবভ্রাণৈঃ সর্কানোবোপগাদয়েৎ ॥ ১ ॥

বাতব্যামি চিকিৎসা।

মধুর অন্ন ও লবণ রসবিশিষ্ট স্নিগ্ধ ভোজন, তৈলাদি মর্দন ও স্নেহবস্তি প্রয়োগাদি দ্বারা বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

বিশেষতঃ কোষ্ঠে বাতে কার্য পিবেন্নঃ।

আমাশয়স্থে শুভ্রস্ত যথারোগহরী ক্রিয়া ॥

আমাশয়গতে বাতে ছর্দিভায় যথাক্রমম্।

রুদ্ধঃ স্বেদো লজ্জনক কর্তব্যং বহ্নিদীপনম্।

পকাশয়গতে বাতে হিতং স্নেহশ্লৈশ্মচনম্ ॥ ২ ॥

(১) কোষ্ঠগত বাতরোগে রোগীকে যব-ক্ষার অথবা গ্রহণীরোগোক্ত অগ্নিপ্রদীপক ক্ষার সেবন করিতে দিবে।

(২) আমাশয়গত বাতরোগে রোগীকে বমন বা বিরেচন দ্বারা অথবা বমন ও বিরেচন উভয় প্রকার ক্রিয়া দ্বারা সংশোধন করতঃ যথাবিধি রোগনাশক চিকিৎসা বিধান করিবে। অথবা রোগীকে বমন কবাইবা যথানিয়মে রুদ্ধস্বেদ, পান ও অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

(৩) পকাশয়গত বাতরোগে রোগীকে স্নেহ পান কবাইয়া দান্ত কবাইবে ॥ ২ ॥  
কার্যো বস্তিগতে বাপি বিধিবস্তিবিশোধনঃ।  
বভ্রুংমাংসাস্থিংশাপ্রাপ্তে কুর্ধ্যাচ্চাস্থ্যবিমোক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

(১) বস্তিগত বাতরোগে বস্তি-নিশোধক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

(২) চর্ম্মগত, মাংসগত, রক্তগত ও শির-গত বাতরোগে রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ৩ ॥  
স্নেহোপন্যাসিকর্ম্ম-বন্ধনোম্মদানি চ।  
স্নায়ুস্ফাঙ্খিসংপ্রাপ্তে কুর্ধ্যাৎ বাতে বিচক্ষণঃ ॥  
ষেদান্ত্যাসবগাহাংচ দ্বদ্যং চারং ভগাজিতে ॥ ৪ ॥

(১) স্নায়ুগত সন্ধিগত ও অস্থিগত বাত রোগে স্নেহমর্দন, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

(২) স্বেদ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও হস্ত অঙ্গ-প্রয়োগ দ্বারা রসগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৪ ॥

শীতাঃ প্রদেহারক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।  
বিরেকো মাংসবেদস্থে নিরুহাঃ শমনানি চ ॥  
বাহ্যভাস্তরভঃ স্নেহৈরহ্মিমজ্জগতং জয়েৎ ॥ ৫ ॥

(১) শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্ত-মোক্ষণ দ্বারা রক্তগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে।

## বাতব্যধিরোগ-চিকিৎসা ।

(২) বিরচন, নিরুহ বস্তি ও সংশমন ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা মাংসপত ও মেদোগত বাত-রোগের চিকিৎসা করিবে ।

(৩) সূত, তৈলাদি পান ও মর্দন দ্বারা অস্থিগত ও মজ্জাগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৫ ॥

জন্মাপানং শুক্রং বলশুক্রকরং হিতম্ ।

বিবদ্ধমার্গং শুক্রং দৃষ্টা দদ্যাদ্ বিরচনম্ ॥ ৬ ॥

জন্মের প্রীতিকর, বলকারক ও শুক্রজনক অল্পপানীয় শুক্রগত বাতরোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে। এবং শুক্র নির্গমনের পথ রুদ্ধ হইলে শুক্রবিরেচক ঔষধ সেবন করিবে ॥ ৬ ॥

গর্ভে শুক্রে তু বাতেন বাণানাক্ষাপি শুব্যতাম্ ।

সিতামধুককান্দার্থে হিতমুখাপনে পয়ঃ ॥

শিরোগতেহনিলে বাতশিরোরোগহরী ক্রিয়া ॥ ৭ ॥

(১) বায়ুদ্বারা গর্ভ বা গর্ভস্থ শিশু শুক হইলে, যষ্টিমধু ও গাঙ্গারীফল সমভাগে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ১০ পোয়া গোদুগ্ধ ও ১ এক সের জল সহ পাক পূর্বক দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া নব্বদ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ২ দুই তোলা ইক্ষুচিনি মিশাইয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ।

(২) বাতজনিত শিরোরোগের ত্রায় চিকিৎসা করিলে শিরোগত বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ব্যাদিতান্তে হুং শ্বিন্নামজুষ্ঠাত্যং প্রপীড্য চ ।

প্রদেশিনীভ্যাঙ্কোরম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্ ॥ ৮ ॥

বায়ু কর্তৃক মুখ বিস্তৃত (ছাঁকরা) হইলে হনুদেশে শ্বেদ প্রদান পূর্বক তাহা অকূর্ণ দ্বারা চাপিলে ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক উন্নত করিলে উহা আরোগ্য হইয়া মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

রসোনককং নবনীতমিঞ্জং ষাণ্ডেলরো যোহর্দিত-  
রোগযুক্তঃ । তত্কার্দিভং নাশরতীহ শীঘ্রং বৃন্দং বনানারি-  
বাতনিষা ॥ ৯ ॥

## অর্দ্ধিত রোগের চিকিৎসা ।

রসুন পেষণ পূর্বক মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্দ্ধিত রোগ (মুখবঁকা) আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

অর্দ্ধিতে নবনীতেন ষাণ্ডেল্যাবণ্ডীং নরঃ ।

কীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্য দশমূলীরসং পিবেৎ ॥ ১০ ॥

(১) মাখনের সহিত মাষগুড়ী (মাষ-কলায়ের পিটা) ভক্ষণ করিলে, অথবা (২) দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অল্প আহার পূর্বক তৎপরে দশমূলের কাথ পান করিলে অর্দ্ধিত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শ্বেদাভ্যঙ্গশিরোবস্তিপাননস্তপরাধঃ ।

অর্দ্ধিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌস্তরভক্তিতম্ ॥ ১১ ॥

শ্বেদ, অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান ও নস্ত সর্বদা প্রয়োগ পূর্বক আহারান্তে সূত পান করিতে দিলে অর্দ্ধিত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পঞ্চমূলীকৃতঃ কাথো দশমূলীকৃতোহথ বা ।

রুক্ষঃশ্বেদস্তথা নস্তং নস্তান্তস্তে প্রশস্ততে ॥ ১২ ॥

মস্তান্তস্তের চিকিৎসা ।

দিশ্বাদি মহৎ পঞ্চমূলের কাথ পান করিলে অথবা দশমূলের কাথ পান করিলে এবং রুক্ষশ্বেদ ও নস্ত প্রয়োগ করিলে মস্তান্তস্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কটুটৈলেনাভ্যন্তে লিপ্তে কঙ্কেন বাজিগন্ধায়াঃ ।

শানোহ্ প্রীবাত্তন্তুলং মহদপ্যন্যাসম্ ॥ ১৩ ॥

প্রীবাত্তস্তরোগ চিকিৎসা ।

(১) সর্ষপতৈল মর্দন করিলে, অথবা (২) অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে প্রীবাত্তস্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বাতর্দ্বিবাগ্ধমনীকুঠৌ শ্বেদগুণ্ডধারণম্ ।

বাতর্দ্বৈদশমূল্যা চ নরং হুজয়্যাচরেৎ ॥

শ্বেদৈর্ম্যাংসরসৈর্কাপি প্রবৃদ্ধং তং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥

(১) বাতকর্তৃক বায়ুহীনী শিরা প্রবৃত্তি হইলে বাতস্র সূত বা তৈলের গণ্ডু ধারণ করিলে উহা আরোগ্য হয় ।

(২) বাতস্র ভজ্ঞদার্কাদিগণের কাথ পান করিলে, বা (২) দশমুলের কাথ পান করিলে কিংবা (৩) বাতস্র স্রুত-তৈলাদি স্নেহ পদার্থ ব্যবহার করিলে, অথবা (৪) মাংসরস সেবন করিলে কুষ্ঠতা নিবারিত হয় ॥ ১৪ ॥

আখ্যানে লজ্জনং পাণিভাণ্ড্য কলবর্জিতঃ ।

দীপনং পাচনকৈব বস্ত্রিচাপ্যত্র শোথনঃ ॥

প্রত্যক্ষিলাঞ্জিলকরোরস্তবিজ্ঞবিজ্ঞস্রবৎ ॥ ১৫ ॥

(১) লজ্জন, উদরে দুগ্ধতায়ে স্বেদ প্রদান, কলবর্জিত, অগ্নিদীপক ও পরিপাচক ঔষধ ও বস্ত্রিক্রিয়া প্রয়োগ করিলে আখ্যান রোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) অন্তর্বিক্রমি ও গুণ্যরোগের ত্রায় চিকিৎসা করিলে প্রত্যক্ষিলা ও বাতাজীলা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

তৈলমেরুভজং বাপি গোমুত্রেশ পিবেন্নরঃ ।

মাসমেকং প্রয়োগোহয়ং গৃধ্রস্রাক্রাহাপহঃ ॥ ১৬ ॥

একমাস পর্য্যন্ত ভেরেণ্ডার তৈলের সহিত গোমুত্র পান করিলে গৃধ্রস্রী ও উরুগ্রহ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

শেফালিকাদলকাথো যুষ্ণরিপরিপাতিতঃ ।

হৃক্ষীরং গৃধ্রস্রীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্বরেৎ ॥ ১৭ ॥

যুষ্ণ অগ্নিতে সিউলি পাতার কাথ করিয়া পান করিলে হৃক্ষীর গৃধ্রস্রী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

পিষ্টৈয়ভকলং ক্ষীরে সবিষং বা কুবোঃ কলম্ ।

পায়সো ভক্ষিতঃ সিদ্ধো গৃধ্রস্রী-কটিশূলম্ ॥ ১৮ ॥

(১) ভেরেণ্ডার বীজ ২ তোলা, চাউল ৮ তোলা ও দুধ ১ একসের, এই ত্রয়াক্রয় একত্র করিয়া যধানিয়মে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অথবা ভেরেণ্ডার বীজ ১ তোলা, গুঠ ১ তোলা, চাউল ৮ তোলা ও দুধ ১ একসের, এই ত্রয় চারিটা দ্বারা যধানিয়মে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রস্রী ও কটিশূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

রক্তাবসেচনং কার্য্যযতীকং বাতকটিকে ।

গিবেদেয়ত্তৈলং বা দহেৎ স্রুচীভিরেব বা ॥ ১৯ ॥

(১) পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করিলে, (২) অথবা ভেরেণ্ডার তৈল পান করিলে, (৩) উত্তপ্ত স্রুচী দ্বারা দহ্য করিলে বাতকটিক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

খল্লাং স্নিদ্ধারলবণৈঃ স্বেদোন্নদোপনাহনন্ ॥ ২০ ॥

স্নিদ্ধ, অন্ন ও লবণ ত্রয়া দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, মর্দন করিলে ও প্রলেপ দিলে খল্লা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কোলং কুলখাঃ স্রুদারুণান্না মাষাতসীতল-কলানি কুষ্ঠম্ । বচা শতাহ্বা যবচূর্ণময়মুকানি বাতামন্নিনাং প্রদেহঃ ॥ ২১ ॥

কুলের আঁটির শাস, কুলখকলায়, দেবদারু, রান্না, মাষকলায়, মসিনা, তৈল বিশিষ্ট ফল, (ভেরেণ্ডারবীজ), কুড়, বচা, শলুফা ও যবেব ছাতু এই সকল দ্রব্য সমভাবে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উষ্ণকরতঃ তাহার প্রলেপ দিলে বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

পক্ষাঘাতঃ কটিহস্থশিরঃ কর্ণনাসঃ কিতালুগ্রীবা গ্রহি-  
প্রবলমনিলাং সাদ্ধিতঃ সাপভামম্ । যুত্রাঘাতং গ্রহণী  
গলরুক্ শ্বাস সর্পাসকম্পং তৈলভ্রোণী হয়তি ন চিরাত্-  
কাজিকজ্রোণিকা চ ॥ ২২ ॥

একটা চৌবাচ্চা তিল তৈল বা কাঁজি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন কবিলে পক্ষা-  
ঘাত, কটিঘাত, হস্তগতঘাত, শিরোগতঘাত, কর্ণ-  
ঘাত, নাসাঘাত, চক্ষুগতঘাত, তালুগতঘাত, গ্রীবাগত  
ঘাত, গ্রস্থিঘাত, অর্দ্ধিত, অপতানক, যুত্রাঘাত, গ্রহণী,  
গলবেদনা, শ্বাস ও সর্পাস-  
কম্প রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২২ ॥

কল্যাণলেহঃ ।

সহস্রিভা বচা কুষ্ঠং পিঙ্গলী বিশ্বভেবজম্ ।

অজানী চাকমোবা চ বষ্টিমধুক-সৈন্ধবম্ ॥

এতানি স্রুচূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ ।

ভক্ত্বর্ণং সর্পিবালাভ্য প্রত্যাহং ভক্ষয়েন্নরঃ ।

একবিশতিভাগেণ নরঃ ক্রতিধরো ভবেৎ ॥

মেঘদ্রুভিনির্ঘোষো মতকোকিল-নিখনঃ ।

অভগম্ভগনমুকম্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ ॥ ২৩ ॥

কল্যাণলেহ—হরিজা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২১ দিন সেবন করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠ দেশের জড়তা দূরীভূত, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও স্নমধুর এবং মনুষ্য শ্রুতিধর হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

অন্নরসোনপিণ্ডঃ ।

পলমর্দগলকৈষ রসেনন্ত স্নহীষ্টিতম্ ।

হিলুজীরকসিদ্ধং সৌবর্জলকটুজিকৈঃ ॥

চূর্ণিতৈর্নাবকোণ্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্ ।

যথাগ্নিভক্ষিতং প্রাতরুদ্বাখানুপানতঃ ॥

দিনে দিনে প্রয়োজ্যঃ শাসনেকং নিরন্তরম্ ।

বাতরোগং নিহন্ত্যাশু অদ্বিতং সাপতন্ত্রকম্ ॥

একাদশোদ্যে চৈব তথা সর্বাঙ্গরোগিণে ।

উরুশুলভে চ গৃধ্রস্ত্রাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ ॥

কটিপৃষ্ঠায়মং হস্তাদ্বদরঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ২৪ ॥

অন্নরসোনপিণ্ড—রসুন ১২তোলা পেষণপূর্বক তাহার সহিত হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় এরও ঘূলের কাথের সহিত এক মাসকাল সেবন করিলে অদ্বিত, অপতন্ত্রক, উরু-শুলভ ও একাদ্যপ্রিত বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

তৈলং ঘূতং চার্দ্রকমাতুলুঙ্গ্যো, রসং সচুক্রং সগুড়ং পিণ্ডেবা । কট্যকৃ-পৃষ্ঠ-জিক-শূল-শূল—গৃধ্র-হৃদ্যাবর্তহরঃ প্ররোগঃ ॥

পঞ্চমূলীলাসিদ্ধং কীরং বাতায়নং হিতম্ ॥ ২৫ ॥

তিল তৈল, ঘূত, আদার রস ও টাবালেবুর রস । এই দ্রব্যগুলি চুক্র বা গুড়ের সহিত পান করিলে কটি, উরু, পৃষ্ঠ ও জিক স্থানের বেদনা, শূল, গৃধ্রী ও উদাবর্ত রোগ আরোগ্য হয় । বায়ু রোগে বৃহৎ পঞ্চমূল ও বেড়েলার সহিত লক্ষ দুগ্ধ পান হিতকর জানিবে ॥ ২৫ ॥

[ ২২ ]

ত্রয়োদশাঙ্গগুণ্ডলুঃ ।

আভাষগন্ধা হবুবা শুভ্রুচী শতাবরী গোক্ষুর বৃদ্ধদারম্ ।  
রাসা শতাহা। শশী যমানী সনাগরা চেতি সর্বৈশ্চ  
চূর্ণম্ ॥ তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্র নথো, দেয়ং তথা  
সর্পিরাধ্বজতাপম্ । সার্দাকমাত্রস্ত ততঃ প্রয়োগাৎ কৃৎস্ন-  
পানং হরয়াধ যুগৈঃ ॥ মদ্যেন বা কোকজলেন বাথ  
কীরেণ বা মাংসরসেন বাপি । কটিগ্রহে গৃধ্রসি বাহুপৃষ্ঠে  
হস্তগ্রহে জাহ্নুনি পাদযুগ্মে ॥ সন্ধিহিতে চাহ্নিপতে চ  
বাত্তে মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কৃষ্ঠে । রোগানু অয়েৎ  
বাতককাম্বিহীনানু বাতেরিতানু জ্বগ্রহবোনিদোবানু ॥  
ভগ্নাহ্নিহিত্বেচু চ খঞ্জবাত্তে ত্রয়োদশাঙ্গং এবদন্তি  
সন্তঃ ॥ ২৬ ॥

ত্রয়োদশাঙ্গ গুণ্ডলু—বাবলার ছাল, অশ্ব-  
গন্ধা হবুবা (অভাবে যনে), গুলঞ্চ, শতমূলী,  
গোক্ষুর, বিজ্জাডক, রাসা, শুল্ফা, শশী, যমানী ও  
শুঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত  
গুণ্ডলু ১২ তোলা এবং ঘূত ৬ তোলা । এই  
দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা ১০  
আনা বা ১০ তোলা । মত্ত, মাংসাদির ঘূষ, দুগ্ধ  
বা উষ্ণ জল অমুপানে ইহা সেবন করিলে কটি-  
গ্রহ, গৃধ্রনী, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুগত বাত রোগ  
প্রভৃতি প্রশমিত হয় ॥ ২৬ ॥

অথ তৈলমূর্ছাবিধিঃ ।

কৃষা তৈলং কটাহে ঘূততরবিমলে মন্দমন্দানিলৈস্তৎ  
তৈলং নিক্ষেপন্যাবং গতমিহ চ যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব ।  
মজ্জিষ্ঠা রাত্রিলোম্ভৈর্জলধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সান্ধপৈথ্যৈঃ  
সূচীপজাভির্নৌরৈরুপহিতমথিতৈর্গন্ধযোগো জহাতি ।  
তৈলত্বেন্দুকলাংশিকৈকবিকসাভাগোহপি মূর্ছাবিধৌ  
যে চান্তে জিকলা পরোদ-রজনীহ্রীবেরলোপাধিতাঃ । সূচী  
পুশাবটাবরোহনলিকান্তস্তান্দ্র পাদাংশিকঃ দুর্গন্ধিং  
বিনিহত্য তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকর্ষতে ॥ ২৭ ॥

অথ তৈলমূর্ছাবিধি—প্রথমে ঘূত কটাহে  
মন্দ মন্দ অগ্নিতে তৈল পাক করিবে, ঐ তৈল  
যখন কেনরহিত হইবে, তখন চুল্লী হইতে  
মামাইবে । অন্ন শীতল হইলে পেণ্ডিত হরিজা  
জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে,  
পরে কুণ্ডিত তৈলসিক্ত মজ্জিষ্ঠা ক্রমশঃ ঐ তৈলে

দিয়ে। অনন্তর লোধ, মুখা, লালুকা, আমল ফী, বহেড়া, হরীতকী, কৈয়ারমূল ও বালা ; এই সমুদায়ের চূর্ণ জলসংযুক্ত করতঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে ও উহাতে তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পুনরায় পাক করিবে ও জল কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যকে মুচ্ছাদ্রব্য বলে। ইহাদের পরিমাণ যথা ;—এই তৈলের পরিমাণ বত, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার বোড়-শাংশ, অপরাপর দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ তৈল ১৬ সের হইলে মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ ১০ সের এবং হরিদ্রা, লোধ প্রভৃতি অবশিষ্ট কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ এক পোয়া হইবে। মুচ্ছা-ক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হওত উত্তম শৌগন্ধ ও অক্ষণবর্ণ উৎপন্ন হয়। তৈলের সহিত অত্র কাথাদি পাক করিবার সময় মুচ্ছা দ্রব্যগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে ॥ ২৭ ॥

অথ গন্ধদ্রব্যাকথনম্ ।

এলা চন্দন কুসুমাস্তর মুরা ককৌল মাংসী শঠা-  
শ্রীষাসচ্ছদ-গ্রহিণর্গণশত্বে কৌলীগ্রোহাশীরকম্ ।  
কস্তুরী-লব-পুতি-তৈল-জলমুণ্ড-মেথী-লবঙ্গাদিকং  
গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু ॥ ২৮ ॥

গন্ধদ্রব্যাকথন—এলাইচ, চন্দন, কুসুম, অশুর, মুরামাংসী, কঁাকোলী, জটামাংসী, শঠা, সরল-কাঠ, তেজপত্র, গোটেল, কপূর, শৈলজ, বেণার মূল, যুগনাভি, নবী, খাটাশী, শিলারস, মুখা ও মেথী এই সকল গন্ধদ্রব্য। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতিতে এই গন্ধদ্রব্যগুলি প্রদান করিবে ॥ ২৮ ॥

তত্ত্বান্তরে।

কৃষ্ণক নলিকা পুতিক্রমীর খেতচন্দনম্ ।  
জটামাংসী তেজপত্রং নবী যুগনঃ কলম্ ।  
ককৌলং কুসুমং চোচং লভাকস্তুরিকা বচা ।  
পুটলগাণ্ডকমুগকপূরং গ্রহিণর্গণকম্ ।  
শ্রীষাসঃ কুম্বক দে বকুম্বং গন্ধদ্রব্যকম্ ।  
সিদ্ধিকো বিধিকা বেথী ভজমুগং তথা শঠা ॥

জাতীকোষ শৈলজক দেবদারু সজীরকম্ ।

এতানি গন্ধদ্রব্যানি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ ॥ ২৯ ॥

কুড়, লালুকা, খাটাশী, বেণারমূল, খেত-চন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নবী, যুগনাভি, জাতীফল, কঁাকোলী, কুম্বম, দারুচিনি, লতা-কস্তুরী, বচ, ছোটএলাইচ, অশুর, মুখা, কপূর, গোটেল, সবল কাঠ, কুম্বকখোটা, লবঙ্গ, গন্ধ-মাত্রা, শিলারস, শুল্ফা, মেথী, ভদ্রমুগক, শঠা, জয়িজী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা। এই সকল গন্ধদ্রব্যগুলি তৈলে প্রদান করিবে ॥ ২৯ ॥

বিষ্ণুতৈলম্ ।

শালপর্ণী পুষ্টিপর্ণী বলা চ বহুপুষ্টিকা ।  
এরুগু চ মূলানি বৃহত্যোঃ পুতিকস্ত চ ॥  
গবেধুকস্ত মূলানি তথা সচরস্ত চ ।  
এতেষাং পলিকৈর্ভাটমৈত্তলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥  
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্ ।  
অস্ত তৈলস্ত পকস্ত শূণু বীৰ্যমতঃ পরম্ ॥  
অশ্বানাং বাতভয়ানাং কুঞ্জরাণাং তথৈব চ ।  
অপুবাংস্ত নরঃ পীড়া নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ ॥  
স্বকূলে পার্শ্বশূলে চ তথৈবাক্ষাভেদকে !  
কাশলা পাণ্ডুরোগেব শর্করাবক্ষ্মণীষু চ ॥  
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নরা যে চ জরয়া জর্জরীকৃতাঃ ।  
যেষ্যকৈব ক্ষয়ো ব্যাধিরজ্জ্বলিষ্ঠ দারুণা ॥  
অর্দ্ধিতঃ গলগণ্ডক বাতশোণিতমেব চ ।  
স্ত্রিয়ো বা স প্রসূয়ন্তে তাসাকৈব প্রদাপয়েৎ ॥  
গর্ভম্বন্তরী বিদ্যাম্যচ মৃত্যাবশং জ্ঞেয়ং ।  
এততৈলবরকৈব বিকুনা পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩০ ॥

বিষ্ণুতৈল—তিল তৈল ১৪ সের। গব্য বা ছাগ দুই ১৬ সের। ককর্ষ—শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এবগমূল, বৃহতীমূল, কণ্ট-কারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও কাঁটি-মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মর্দন করিলে নানাবিধ বাতরোগ ও অজ্ঞাত অনেক রোগ শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

যথ্যবিষ্ণুতৈলম্ ।

শতাবরী চাংগুশতী পুষ্টিপর্ণী শঠা বলা ।  
এরুগু চ মূলানি বৃহত্যোঃ পুতিকস্ত চ ॥

গবেষুকৃত মূলানি তথা সহচরিত্ব চ ।  
এবাং বিপলিকান্ ভাগান্ অলঙ্কারেণ বিপাচয়েৎ ॥  
পাদশেষে চ পুতে চ পৰ্ভকৈবং সমাপয়েৎ ।  
পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দ্রনাগুরু ॥  
শৈলেশং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা ।  
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্কানি চ পেষয়েৎ ॥  
গব্যাজপরসোঃ প্রহৌ ঘৌ ঘাবত্র এদাপয়েৎ ।  
শতাবরীরস-এহং তৈলএহং বিপাচয়েৎ ॥  
অস্ত তৈলস্ত সিদ্ধস্ত শৃণু বীৰ্য্যবতঃ পরম্ ।  
অশ্বানাং বাতভয়ান্নাং কুঞ্জরাণাং তথা নৃপাণাং ॥  
তৈলমেতৎ প্রয়োজ্যবাং সর্ববাতবিকারহৃৎ ।  
অপুমাংশ্চ নরঃ পীড়া নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ ॥  
পৰ্ভম্বতরী বিন্যাস্য কিং পুনর্মাম্বয়ী তথা ।  
কুঙ্কুমং পার্শ্বশূলকং তথৈবাক্ষাবভেদকম্ ॥  
অপচীং গণ্ডমালাকং বাতরক্তং গলগ্রহম্ ।  
কামলাং পাণ্ডুরোগকং অশ্মরীকৈব নাশয়েৎ ॥  
তৈলমেতন্ ভগবতা বিকুন্য পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।  
বিষ্ণুতৈলমিদং ব্য্যতং বাতান্তকরণং শুভম্ ॥ ৩১ ॥

মধ্যম বিষ্ণুতৈল—তিলতৈল ১৪ সের । কঙ্কার্থ  
—শতমূলী, শালপানি, চাকুলে, শঠী, বেড়োলা,  
এরুণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কটকারীমূল, নাটামূল,  
গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাটি মূল ইহাদের ঐত্রে-  
কের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ।  
কঙ্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলকা, রক্তচন্দন,  
অগুরু, শৈলজ, তগরপাটকা, কুড়, ছোটএলাইচ,  
জটামাংসী, শালপানি, বেড়োলা, অখণ্ডকা, সৈন্ধব-  
লবণ ও রাস্না ; ইহাদের ঐত্রেকের ৪ তোলা ।  
গব্যাহ্ব ৮ সের, ছাগাহ্ব ৮ সের, শতমূলীর রস  
৪ সের । এই তৈল মর্দনে বিবিধ বাতরোগ ও  
অস্ত্রান্ত নানাপ্রকার রোগ শিন্ধি হয় ॥ ৩১ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্ ।

জলধরম্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শঠী ।  
কাকোলা কীরকাকোলা জীবন্তী মধুশ্ঠিকী ॥  
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাক্ষিক শৈলজম্ ।  
মাংসী চৈলা ঘণ্টে কুষ্ঠং বচা চন্দ্রনকুঙ্কমম্ ॥  
মঞ্জিষ্ঠা যুগনাভিষ্ঠ শ্বেতচন্দন-রেণুকম্ ।  
পর্ণিনী কুম্বুধোদিশি গ্রহিকঞ্চ নবী তথা ॥

এতেবাং পলিকৈর্ভাগৈঃ তৈলজ্ঞানি তথাচকম্ ।  
শতাবরীরস-সমং কুঙ্ককাপি সমং পচেৎ ॥  
বিষ্ণুতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ববাতবিকারহৃৎ ॥  
উর্দ্ধং বাতং তথা বাতমজ্জনিগ্রহয়েব চ ॥  
শিরোমধ্যগতং বাতং মস্তান্তস্তং গলগ্রহম্ ।  
হস্তি নানাবিধং বাতং সন্ধিমজ্জাগতং তথা ॥  
যন্ত শুযতি চৈকাক্ষং পতির্বিজ্ঞ চ বিহ্বলা ।  
যে বাতপ্রতবা রোপা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ ॥  
সর্কাস্তান্নাশয়ন্ত্যাস্ত স্ৰব্যন্তম ইবোদিতঃ ॥ ৩২ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুতৈল—তিলতৈল ১৬ সের । শত-  
মূলীর রস ১৬ সের এবং গব্য আহ্ব ১৬ সের ।  
কঙ্কার্থ—মুখা, কীরকাকোলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু,  
মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাক্ষ, শৈলজ, জটামাংসী,  
এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কম-  
মঞ্জিষ্ঠা, যুগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপানি,  
চাকুলে, মুগানি, মাধানি, কুম্বুধোদিশি, গোঁঠোলা  
ও নবী ; ইহাদের ঐত্রেকের ৮ তোলা, জল  
৬৪ সের । এই তৈল মর্দনে করিলে সর্বপ্রকার  
বাতরোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩২ ॥

নারায়ণতৈলম্ ।

বিষায়িম্বহ-ভ্রোণাক-পাটলা-পারিভজকম্ ।  
প্রসারণাখণ্ডকা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥  
বলা চাতিবলা চৈব যদংষ্ট্রা সপুনর্নবা ।  
এবাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্ভাগেহজ্ঞসং পচেৎ ॥  
পাদশেষং পরিপ্রাভ্য তৈলপাঞ্জং এদাপয়েৎ ।  
শতপুশ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেশকং বচা ॥  
চন্দ্রনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণী চতুষ্টিয়ম্ ।  
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্ ॥  
এবাং বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ॥  
শতাবরীরসকৈব তৈলজুলাং এদাপয়েৎ ॥  
আজং বা যদি বা গব্য-কীরং দদ্যাচ্ছতুষ্টিপম্ ।  
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্ততে ॥  
অথো বা বাতভয়ৌ বা গণ্ডো বা যদি বা নরঃ ।  
পদুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনান্যেন সিধ্যতি ॥  
অথোভাগে যে চ বাতাঃ শিরোমধ্যগতাস্ত তে ॥  
মস্তান্তস্তে হস্তান্তস্তে সন্ধিরোগে গলগ্রহে ॥  
যন্ত শুযতি চৈকাক্ষং পতির্বিজ্ঞ চ বিহ্বলা ।  
কৌশল্লিয়াঃ কৌণ্ডক্য অরকৌপাশ্চ যে নরাঃ ॥

বহিরা লক্ষ্যস্থিত বন্দবন্দন এবং চ।

অন্নপ্রসাদ বা নারী বা চ গর্ভে ন বিচ্ছিত্তি ।

বাতার্ত্তী বৃষণী বেষামব্রুজিত দারুণা ।

এতন্তৈলবয়ং তেষাং নারী নারায়ণ শ্রুতম্ ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণতৈল—তিল তৈল ১৬ সের। কাথার্থ-  
বিষছাল, গণিয়ারিছাল, শোনাছাল, পাকুলছাল,  
পালিধামাদারের ছাল, গন্ধভাটুলে, অশ্বগন্ধা,  
রহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে,  
গোকুর ও পুনর্নবা; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০  
তোলা, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শত-  
মুলীর রস ১০ সের এবং গব্য বা ছাগ দুই ৬৪  
সের। কঙ্কার্থ—গুলফা, দেবদারু, জটামাংসী,  
শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাছকা, কুড়, ছোট  
এলাইচ, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাধানি,  
রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল, ইহা-  
দের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। এই তৈল পানে  
মর্দনে এবং বস্তি প্রয়োগে নিম্ন প্রকান বাত-  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

মধ্যমনারায়ণ-তৈলম্ ।

বিষাশ্বগন্ধা রহতী শব্দে। ষোড়শক-বাট্যালক-পারি-  
ভ্রমম্ । সূত্র কটীভাবল্যায়মহং মূলানি চেষাং সরণী-  
যুভানাম্ । মূলং বিদধ্যাদথ পাটলানাং গ্রহং সপাদ-  
বিধিনোক্তভানাম্ । জ্যৈষ্ঠৈরগাষ্ট্রভিরেব পত্রা পাদা-  
বশেষেণ রসেন তেন । তৈলাচকাত্যং সমবেদহুঙ্কম্বাং  
নিদধ্যাদথবাণি গব্যম্ । একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সূরুজি  
দ'দ্যাজসংকৈব শতাবরীণাম্ । তৈলেন তুলাং পুনরেব ভজ  
রাস্নাশ্বগন্ধা বিবিদ্যাক কুর্ভম্ । পণীচতুকাঙ্কুরকেশরাণি  
সিদ্ধুখমাংসী রজনীষয়ক্ । শৈলেকং চন্দন পুচ্চরাণি  
এলাপ্রবষ্টি তগরাকগজম্ । ভূজাষ্টবর্গাম্ বচা পলাশং  
কৌণেয় বৃশ্চীক চোরাক্যাম্ । এতৈঃ সবৈস্তৈঃ পিপল  
এম্বাণৈরালোভ্য সর্বং বিধিমা বিপকম্ । কর্পূর কাশ্মীর-  
মুগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপলপ্রমাণম্ । প্রেষদ  
দৌর্গন্ধ্য নিবারণায় দধ্যাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ । নারায়-  
ণং নান মহত তৈলং সর্বপ্রকারৈববিধিৎ প্রয়োজ্যম্ ।  
আশ্বেব পুংনাং পবনাক্তিতানামেকাদ্বীমাক্তিতবেগনা-  
নাম্ । বে পত্রবঃ পীঠবিসর্পিণক বাবির্বাণ্ডককরপীড়ি-  
তান্ধ । মজা হস্তভক্ত-শিরোরুজার্জা মুক্তাবসাতে বল-  
বর্গ যুতাঃ । সংসেবা তৈলং সহসা ভবন্তি বক্যা চ নারী

লভতে চ পুত্রম্ । বীরোপবং সর্বক্লেশোপগমং সুমেধসং  
শ্রীবিদ্যায়িতক্ । শাখাজিহে কোষ্ঠগতে চ বাতে বৃদ্ধৌ  
বিধেয়ং পবনাক্তিতানাম্ । জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে  
উন্মাদ-কোজ্য-অরকর্ষিতানাম্ । প্রাপ্তোতি লক্ষ্মীং প্রমদা-  
প্রিয়ং বপুঃ প্রকর্ষং বিজয়ক্ নিত্যম্ । তৈলোগসেবী  
অর্যভিযুক্তো জীবিতিক্রমোপি ভবেৎ সুবেব । দেবা-  
সুরে যুদ্ধপরে সমীক্য স্নানং হিভজানসুরৈঃ সুরাংস্ত । নারী  
য়ণেনাপি সূর্যহপার্থং অনামতৈলং বিহিতক্ তেষাম্ ॥ ৩৪ ॥

মধ্যমনারায়ণ তৈল—তিলতৈল ১২ সের।

কাথার্থ—বিষ, অশ্বগন্ধা, রহতী, গোকুর, শোনা,  
বেড়েলা, পালিধামাদার, কণ্টকারী, পুনর্নবা,  
গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাটুলে ও পাকুল;  
ইহাদের প্রত্যেকের ২১ সের, পাকার্থ জল  
৫১২ সের, শেষ ১২৮। গব্য বা ছাগদুই  
১২ সের, শতমুলীর রস ১২ সের। কঙ্কার্থ—  
রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শাল-  
পানি, চাকুলে, মুগানি, মাধানি, অশুর, নাগে-  
শ্বর, শৈলজবলবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,  
শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, ম  
মধু, তগরপাছকা, মুখা, তেজপত্র, ভূজরাক,  
জীবক, শ্বভক, কঁকোলী, কীরকঁকোলী, অন্ধি,  
বৃক্ক, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশকুল,  
গেঠেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরপুশী, ইহাদের  
প্রত্যেকের ১৬ তোলা। গন্ধদ্রব্য কর্পূর, কুসুম  
ও মৃগনাস্তি, প্রত্যেকে ৮ তোলা। ইহা বাত  
রোগের উৎকৃষ্ট তৈল। মর্দনে সর্বপ্রকার বাত  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধার্থকতৈলম্ ।

শতাবরীক নিশীড়্য রসং প্রহরয়ং হরেৎ ।  
তিলতৈলং পচেৎ গ্রহং কীরং দধ্যা চতুর্ভূগম্ ।  
শতপুশী দেবদারু মাংসী শৈলেকং বলা ।  
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেনা চাংভবতী তথা ।  
রাস্না তুরগগন্ধা চ সমতা শারিবাষরম্ ।  
পুষ্টিপণীবচা চৈব তথা গন্ধর্বহস্তকম্ ।  
সিদ্ধুভবং সমং দধ্যাৎ বিপচেৎবষেব চ ।  
এতিতৈলং পচেদ্বীমান্ দধ্যাজ্জকরসং সমম্ ।

কুজেন বামনা বে চ পত্নপাদান্ত বে নরাঃ ।  
 মহাবাতেন বে ভগ্না অঙ্গসমুচিতান্ত বে ॥  
 তেবাং হিতমিদং তৈলং সজ্জিবাতৈ চ শতভে ।  
 যেবাং শুভ্যতি চৈকাজং পতির্বেবাং বিহ্বলা ॥  
 কৌণেয়িয়া নষ্টশুক্রা জরয়া অঙ্গরীকৃত্যঃ ।  
 অনেথসম্ভ বধিরাশ্বেবাশপি পরং হিতম্ ॥  
 বাসনেকং পিবেদ্ব্যস্ত যৌবনহঃ পুনর্ভবেৎ ।  
 সিদ্ধার্ণকমিতি খ্যাভং নরনারীহিতায় বৈ ৩৫ ॥

সিদ্ধার্ণক তৈল—তিল তৈল ১৪ সের, শত-  
 মূলীর রস ৮ সের, ছুঙ্ক ১৬ সের, আদার রস ৪  
 সের। কঙ্কার্ণ—শুল্কা, দেবদারু, জটামাংসী,  
 শৈলজ, বেড়োলা, রক্তচন্দন, তগরপাছকা, কুড়,  
 ছোট এলাইচ, শালপানি, রান্না, অম্বগন্ধা, বরাহ-  
 ক্রান্তা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ,  
 এরণ্ডমূল, সৈন্ধব লবণ ও শুঠ ; এই দ্রব্য সকল  
 সমভাগে মিশ্রিত ১ এক সের। ইহা মর্দনে  
 নানাবিধ বাতবোগ দিনেই হয় ॥ ৩৫ ॥

হিমসাগর-তৈলম্ ।

শতাবরী-রসপ্রভে বিদ্যাধ্যঃ স্বরসে তথা ।  
 কুম্মাণ্ডকরসপ্রভে ধাত্ব্যাপ্ত স্বরসে তথা ॥  
 শাল্মল্যাঃ স্বরসপ্রভে তথা গোক্ষুরকচ চ ।  
 নারীকেলরসপ্রভে তিলতৈলজ প্রহৃতঃ ॥  
 কদল্যাঃ স্বরসপ্রভে কীরপ্রহচকুটয়ে ।  
 অভৌবন্ত কক্কত এত্যেকং কর্ণসম্বিতম্ ॥  
 চন্দনং তগরং বাপ্যং যজ্জিষ্ঠা সরলাগুরুঃ ।  
 বাংসী মূত্রা চ শৈলেন্নং বষ্টি দাক্ষন্যী শিবা ॥  
 পুতিক। পীতিকা পত্রং কুম্মুকনালিকা তথা ।  
 বরীলোত্রং তথা যুত্তং জগেলা পত্র-কেশরম্ ॥  
 লবঙ্গং জাতীকোষক তথা মধুরিকা শঠী ।  
 চন্দনং গ্রহিণর্গক কপূরং লাভতঃ ক্রিপেৎ ॥  
 অস্ত তৈলজ সিদ্ধস্ত শূনু বীর্ঘমতঃ পরম্ ।  
 উল্লেঃ প্রগভতোবারোগজতো বাজিনতথা ॥  
 উষ্ট্রতো লোষ্ট্রপাতাক পক্ষ্মাং পীঠসর্পিণাম্ ॥  
 একাজশোষাণিকৈব তথা সর্কাজশোষিণাম্ ॥  
 কতানাং কীণশুক্রাণামত্যন্তকরোরোগিণাম্ ।  
 হস্তমতাহতানাং হৃৎকালানাং তথৈব চ ॥  
 শোষিণাং লঘজিহ্বানাং তথা নিদ্রিপতাবিণাম্ ।  
 অত্যন্তদাহযুক্তানাং কীণানাং বাতরোগিণাম্ ॥

এতত্তৈলবরং জ্যেষ্ঠং বিহ্বলা পরিকীর্ষিতম্ ।  
 হিমসাগরবাধ্যাতং সর্ববাতবিকারহৃৎ ॥  
 যে বাতপ্রভবা যোগা বে চ পিত্তসমুত্তবাঃ ।  
 শিরোবধ্যগতা যে চ শাখাযজ্জিতা যে হিতাঃ ।  
 তে সর্বক প্রশময়ং বাস্তি তৈলজাত প্রসাদতঃ ॥ ৩৬ ॥

হিমসাগর তৈল—তিল তৈল ১৪ সের। শত-  
 মূলীর রস ৮ সের, ভূমিকুম্মাণ্ডের রস ৪  
 সের, কুম্মাণ্ড জল ৪ সের। আমলকীর রস  
 ৪ সের, শিমুল মূলের রস ৪ সের, কদলী  
 মূলের রস ৪ সের, ছুঙ্ক ১৬ সের। কঙ্কার্ণ—  
 রক্তচন্দন, তগর পাছকা, কুড়, যজ্জিষ্ঠা, সরল  
 কাঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ,  
 যষ্টিমধু, পিড়িংশাকপত্র, কুম্মুকখোটা, লাঙ্গুকা,  
 শতমূলী, লোণকাঠ, মুখা, দাক্ষিণি, এলাইচ,  
 তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, শঠী, মৌরী,  
 শ্বেতচন্দন, গৌঠেলা ও কপূর ইহাদের প্রত্যে-  
 কের ২ তোলা। এই তৈল মর্দন করিলে উচ্চ-  
 স্থান, হস্তী, অক্ষ ও উষ্ট্র ইহিতে পতন জন্ম বেদনা,  
 পত্নতা, একাজশোষ, সর্কাজশোষ, শুক্রক্ষয়, ক্ষয়-  
 রোগ এবং সর্বপ্রকার বাতজ ও পিত্তজরোগ  
 প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বায়ুজ্জারাহ্নরেন্ন তৈলম্ ।

বাট্যালকং পলশতং তৎসমং দশমূলকম্ ।  
 জলবোড়শিকে পত্ন। পাদশেষং সমুচ্চরেৎ ॥  
 এতৎ কাষে পচেতৈলং যাজ্জিৎপৎ পলমেব চ ।  
 কঙ্কার্ণং দীরতে তত্র যজ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্ ॥  
 কুষ্ঠমেল। দেবদারু শৈলজং সৈন্ধবং বচ।  
 ককৌলং পল্লকাঠক শৃঙ্গী তগরপাদিকা ।  
 শুড়ুচী মূলগণী চ বাসগণী শতাবরী ।  
 নাগজিহ্বা শ্রামালতা শতপুষ্পা পুনর্বা ॥  
 এবাং তোলঘরং ভাপ্যং দস্তা তৈলজ পাচয়েৎ ॥  
 এতত্তৈলবরং নান। বায়ুজ্জারাহ্নরেন্ন কব্ ॥  
 সর্ববাতবিকারহৃৎ হিতং পুংসাক যৌবিতাম্ ।  
 কীণশুক্রাণ্যবানাক নারীণাক শিষ্যবতঃ ॥  
 চেতোবিকারং হস্তাণ্ড বায়ুক্ষেপসম্ভবম্ ।  
 বর্ধবাতং শ্রবকৃতং পাত্ৰকম্পাদিকং তথা ॥  
 হিকাং বাসক কাসক বাতপিত্তসমুত্তবম্ ॥



অপস্মারে মহোদ্রাদে হিংস্বে লেগে চ তক্ষণে ।

ঐষকসহনাতেন রচিতং বিশ্বসম্পদে ॥ ৩৭ ॥

বায়ুজ্বারানুরেজ তৈল—তিল তৈল ১৪ সের ।  
ককার্থ—বেড়োলা ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের । দশমূল ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের । ককার্থ—মজিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, ছোট  
এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলব, বচ,  
কাঁকোলী ও পদ্মকার্থ, কাকড়াশুকী, তগরপাটকা,  
গুলঞ্চ, মুগানি, যাবানি, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্রামা-  
লতা, গুল্ফা ও পুনর্নব, ইহাদের প্রত্যেকের ২  
তোলা । এই তৈল ক্ষীণশুক্র পুরুষ এবং  
ক্ষীণার্ভগ জীদিগের পক্ষে ও সর্বাশ্রয়কার বাত-  
রোগে হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

মহাকুটুমাংসতৈলম্ ।

মাস্তাঙ্গিচকং দেয়ং দশমূল্যন্তু লাক্ষিকম্ ।  
বলমূলঞ্চ তস্তাঙ্গং কেশকিনাং তথৈব চ ॥  
দক্ষমাংস গলজিহ্বাংশং ঋতিকা পক্ষিংশতিঃ ।  
জলজ্রোণবয়ে পক্তা পাদশেষেহবতারিতে ॥  
তিলতৈলত্বে চ গ্রহং পরো দধা চতুঃপং ॥  
জীবনীরাশি যান্ত্রো মজিষ্ঠা চব্য কটুফলম্ ॥  
ব্যোম রাস্না কণামূলং মধুকং পুত্ৰং তথা ।  
মাস্তাঙ্গশুক্রা সৈরগা শতান্না লবণজয়ম্ ॥  
ককার্থপঞ্চাঙ্গমূতা বমানীজবরী শচী ।  
নাগরং মাগধী মুস্তং বর্ষাভূঃ রজনীঘরম্ ॥  
শতাবরীবৃহত্যো চ এতৈরক্ষসম্বিতৈঃ ।  
পক্ষাঘাতেষু নরেষু অর্দ্রিতে চ হস্তগ্রহে ॥  
মলজ্রোতা চাঙ্গবণে তিসিরে চ জিহ্বাঘাতে ॥  
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে শিরোগ্রহে  
শস্তং কলারথঞ্জে চ গুণ্ডস্তামবাহকে ।  
বাবির্ঘ্যে কর্ণবাদে চ সর্বাভাবিকারমুৎ ॥  
দণ্ডাপত্যাসকে চৈব মস্তান্ত্রে বিশেষতঃ ।  
হস্তান্ত্রে অশস্তং ভাং সৃতিকাতকমামনম্ ॥  
ভ্রুং মাংসপ্রদৈকং গুণ্ডাগ্রিবলবর্জকম্ ॥  
অণুবৃদ্ধাঙ্গুস্থিৎ বা বাতরক্তক নাশরৎ ॥ ৩৮ ॥

মহাকুটুমাংস তৈল—তিল তৈল ১৪ সের ।  
ককার্থ—মাস্কলাই ১৪ সের, দশমূল ৩০ সের,  
বেড়োলামূল ১৩০ তিন সের আধপোয়া, কেশ-

কৌমূল ১৩০ তিন সের আধপোয়া, কুটুমাংস  
১৩০ তিন সের আধপোয়া, কাঁটিমূল ১৩০  
তিন সের আধপোয়া । পাকার্থ—জল ১২৮ সের,  
শেষ ৬২ সের । দ্রব ১৬ সের । ককার্থ—জীবেক,  
ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী,  
ঋদ্ধি, রুদ্ধি, মজিষ্ঠা, চই, কটুফল, শুঠ, পিপুল,  
মরিচ, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই,  
আলকুশীর্গজ, এরণ্ডমূল, গুল্ফা, বিট, সৈন্ধব,  
সসলবণ, পিপুলমূল, অম্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী,  
ইন্দ্রযব, শতমূল, শচী, শুঠ, ছোটএলাইচ, মুখা,  
পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী ও  
কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । এই  
তৈল নিয়মিত মর্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্রিত,  
শ্রবণশক্তির হ্রাস, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, হস্তকম্প,  
শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, শিরোগ্রহ, কলারথঞ্জ,  
গুণ্ডদৌ, অববাহক, বহিরতা, কর্ণবাদ, দণ্ডাপত্যক  
মস্তান্ত্র, হস্তান্ত্র, সৃতিকারোগ, অস্থিবৃদ্ধি ও বাত-  
রক্ত প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয় । বিশেষতঃ ইহা  
মাংস, শুক্র, অগ্নি ও বলবর্জক ॥ ৩৮ ॥

নকুলতৈলম্ ।

মধুকং জীরকং রাস্না সৈন্ধবং শতপুষ্পিকাম্ ।  
যমানী মরিচং কুঠং বিড়ং পক্ষিপিলী ॥  
সৌবর্জলং চাঙ্গমোদা বলা বড়গ্রহিকা তথা ।  
গ্রহিকং শৈলজং মাংসী কর্ণমেবাং পৃথক পৃথক্ ॥  
বিনীয় পাচয়েতৈলং গ্রহং কুবুসমুত্তমম্ ॥  
এহে নকুলমাংসজ কাথে চ দশমূলজে ॥  
এহে চ কাঙ্জিকস্তাপি মস্তগ্রহে তথৈব চ ।  
সিদ্ধং তৈলমিদং হস্তি কম্পবাতং স্নানকরণম্ ॥  
হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বাহকম্পক নাশরৎ ॥  
আমবাতং সমূলকং সর্কোপজবসংযুক্তম্ ॥  
গান্ধাভঙ্গবতিভিনাশয়েন্নাজ সংশয়ঃ ॥  
আচ্যবাতং কটিপৃষ্ঠকামূলজ্যাজিতং তথা ॥  
সকিহং বাতমাংসেব জয়েন্নকুলসংজকম্ ॥  
হারীতভাবিতমিদং তৈলং হিতচিকিৎসা ॥  
বৈদ্যানাং সারভূতানাং শতেনাপি সমুদিতম্ ॥  
বাতব্যাধিৎ নিহন্ত্যান্ত কম্পবাতং বিশেষতঃ ।  
অশীতিং বাতজানু রোগানু নাশয়েদাঙ্গং বৈদ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

নকুল তৈল—এরও তৈল ১৪ সের। ককার্থ  
যষ্টিমধু, জীরা, রান্না, সৈন্ধবলবণ, শুল্ফা, যমানী,  
মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচললবণ, বনয-  
মানী, বেড়োলা, বচ, পিপুলমূল, জটাংগী, শৈলজ  
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। নকুল মাংস ২  
সের, জল ১৬ সের, শেষ ১৪ সের। দশমূল ২  
সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কাজি ৪ সের,  
দধির মাত্র ৪ সের এই তৈল পান ও গাত্রো মালিষ  
করিলে এবং ইহা দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে  
হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহ্যকম্প এবং সর্কোপক্রম  
ও শূল সংযুক্ত আমবাত, আচ্যবাত, কটি, পৃষ্ঠ,  
জাহ্নু ও জঙ্ঘাশ্রিতবাত, সন্ধিগতবাত প্রভৃতি  
অশীতি প্রকার বাতজ্বরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৩৯ ॥

(১) মাষতৈলম্ ।

মাষাতসী-যবকুটককটকারী  
গোকট্ট টুট্টু কজটাকপিকচ্ছতোয়ৈঃ ।  
কার্গাসকাহ্মিণবীজ-কুলথ-কোল-  
কাথেন বস্তপিশিতস্ত রসেন চাপি ॥  
গুঠা সমাগধিকরা শতপুষ্পা চ  
সৈরগমূল সপুনর্বরা সরগ্যা ।  
রান্না বলায়তলভাকট্টকবিপকং  
মাষাথ্যবেদনববাহহরক তৈলম্ ॥  
অর্দ্ধাঙ্গ-শোষরপতানকমাত্রাবাত-  
মাক্ষেপকং সজ্জকম্পশিরঃকম্পম্ ।  
নস্তেন বস্তিবিধিনা পরিসেচনেন  
হস্তাৎ কটিজঘনজাহ্নুরঙ্গঃ সমীরণাৎ ॥ ৪০ ॥

(১) মাষ তৈল—তিল তৈল ৪ সের। কাথার্থ  
মাষকলাই, তিসি, যব, কাঁটিমূল, কণ্টকারী,  
গোন্ধুর, শোনাছাল ও আলকুশী বীজ; ইহা-  
দের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, জল ৬৪ সের,  
শেষ ১৬ সের। কার্গাসবীজ, মণবীজ, কুলথ-  
কলাই ও শুদ্ধকুল ইহাদের প্রত্যেকের ২ সের,  
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। জ্বীনপুংসক  
ছাগমাংস ৬০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের। ককার্থ—গুঠ, পিপুল, শুল্ফা, ভেরেণ্ডা  
মূল, পুনর্নবা, গন্ধভাতুল, রান্না, বেড়োলা,

শুল্ক ও কটকী এই ঔষ্যগুলি লম্বাভায়ে মিশ্রিত  
১১ সের। এই তৈল মর্দন করিলে অববাহক,  
অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপক, অপতানক, আচ্যবাত,  
ভূজকম্প, শিরঃকম্প এবং কটি, জঙ্ঘা ও জাহ্নু  
প্রদেশের বেদনা নিবারিত হয়। থাকে ॥ ৪০ ॥

(২) মাষতৈলম্

মাষপ্রহং সমাবাপ্য পচেৎ সমাগ্জলাটকে ।  
পানশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যাক্ততুণ্ডপম্ ।  
এহং তিলতৈলস্ত ককং দদ্যাক্সংমিতম্ ।  
জীবনীমানি বাস্ত্রষ্টৌ শতপুষ্পাঃ সৈন্ধবাম্ ॥  
রান্নাস্তগুপ্তা যথুকং বলা-ব্যাঘ-ত্রিকটকম্ ।  
পক্ষাঘাতোহদ্বিতে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে ॥  
মলক্ষণৌ চাঙ্গবণে তিমিরে চ জিহোবলে ।  
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিশ্বচ্যামববাহকে ॥  
শব্দং কলারথঙ্গে চ পানাত্যজ্ঞনবস্তিভিঃ ।  
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমুর্দ্ধগুরুগদাপহম্ ॥ ৪১ ॥

(২) মাষতৈল—তিল তৈল ১৪ সের, তুঙ্ক ১৬  
সের। কাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের,  
শেষ ১৪ সের। ককার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ,  
মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীর কাঁকোলী, ঋদ্ধি, বুদ্ধি,  
শুল্ফা, সৈন্ধবলবণ, রান্না ও আলকুশীমূল ও  
যষ্টিমধু, বেড়োলা, গুঠ, পিপুল, মরিচ ও গোন্ধুর  
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল পান,  
মর্দন এবং ইহা দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে পক্ষা-  
ঘাত, অর্দ্ধিত কর্ণশূল, বধিরতা, তিমিররোগ, হস্ত  
কম্পন, মস্তককম্পন, বিশ্বচী ও অববাহক প্রভৃতি  
বাতরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৪১ ॥

বৃহদ্রাসতৈলম্ ।

মাষকাথে বলাকাথে রান্নায় দশমূলজে ।  
বরকোলকুলখানাং ছাগমাংসকাথে গৃথক্ ॥  
এহং তৈলস্ত চ এহং ক্ষীরং দদ্যাক্ততুণ্ডপম্ ।  
রান্নাস্তগুপ্তা সিদ্ধখণ্ডাশ্চৈরগমুত্তকৈঃ ॥  
জীবীর-বলা-ব্যাঘৈঃ পচেদক্ষ-সমৈর্ভিষক্ ।  
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাহ্যশোষেহববাহকে ॥  
বাঘির্ধৌ কর্ণশূলে চ কর্ণদে চ দারুণে ।  
বিশ্চ্যামদ্বিতে কুজে গৃথভামপতানকে ॥  
বস্ত্যভ্যজ্ঞপানেষু বাবনে চ এয়োগিরেৎ ।

মাবতৈলমিদং জ্যৈষ্ঠমুদ্বজ্ঞ-পদ্যগম্ ।

কাথার্থঃ বড়োত্র বিতল্যন্তেন দর্শিতাঃ । ৪২ ॥

রহস্যাব তৈল—তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ  
মাবকলাই ১/২ সের, পাকার্থ জল ৮ সের শেষ ১/২  
সের। বেড়োলা ১/২ সের, জল ৮ সের, শেষ  
১/২ সের। রান্না ১/২ সের, জল ৮ সের, শেষ ১/২  
সের। দশমূল সমভাগে মিলিত ১/২ সের, জল  
৮ সের, শেষ ১/২ সের। সব তণ্ডুল, শুক্কুল,  
ও কুলখকলাই সমভাগে মিলিত ১/২ সের, জল  
৮ সের, শেষ ১/২ সের। ছাগমাংস ১/২ সের,  
জল ৮ সের শেষ ১/২ সের। দুধ ১৬ সের।  
কদার্ব-রান্না, আলকুশীমূল, সৈন্ধবলবণ, গুলফা,  
এরশুমূল, মুগা, জীবনীষবর্গ, বেড়োলা ও ত্রিকটু  
এই ২০টা দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই  
তৈল পান ও মর্দন করিলে হস্তকম্পন, মস্তক-  
কম্পন, বাহ্যশোথ, অববাহক, বধিরতা, কর্ণশূল,  
বিশচী, অর্দ্ধিত, কুজ, অপতানক, কর্ণনাদ ও  
গুণ্ডানী রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৪২ ॥

মহামাবতৈলম্ ।

মাবজ্যাকটকং দত্তা তুল্যং দশমূলতঃ ।  
পলানি ছাগমাংসস্ত জিহ্মদ্রোণেহস্তসংপচেৎ ॥  
পুতশীতে কবায়ৈ চ চতুর্থাংশাবশেষিতে ।  
গ্রহক তিলতৈলস্ত পয়ো দদ্যাকটুগম্ ॥  
আগ্ন্যন্তাকটুকঞ্চ শতাহ্না লবণজরম্ ।  
জীবনীষানি যজ্ঞীষ্ঠা চব্যতিক্রকটকম্ ॥  
সব্যোষং পিঙ্গলীমূলং রান্নাষধুকটৈকবম্ ।  
দেবদার্কমুতা কুষ্ঠং বাজিপকা ষচা শটী ॥  
এতৈশ্চকসনৈর্ভটৈঃ সাধয়েন্মুছনাগ্নিনা ।  
পাক্ষাতেহর্দ্বিতে বাতে বাধির্যে হস্তসংগ্রহে ॥  
কর্ণমস্তাশিরঃশূলে ভিরিরে চ জিহ্বোবধে ।  
পানিপাদ-শিরোজীবা ভ্রমণে মলচক্রবে ॥  
কলারথলৈ চাভুল্যে গৃধ্ৰস্যামববাহকে ।  
পানে বর্ষা তথাভ্যজে নস্তে কর্ণাক্ষিপূরণে ॥  
তৈলমেষতং প্রথংসস্তি সর্ববাতরুণাপহম্ ॥ ৪৩ ॥

মহামাব তৈল—তিল তৈল ১৪ সের।  
কাথার্থ—মাবকলাই ১/৪ সের, দশমূল ১/৬০ সের,  
জীনপুংসক ছাগ-মাংস ১০৬০ তিন সের তিন

পোয়া। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুধ ১৬  
সের। কদার্ব—আলকুশীমূল, এরশুমূল, গুলফা,  
সৈন্ধব, বিট্, সচলগবণ, জীবক, ঋষভক, মেদ,  
মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি,  
মাধানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, যজ্ঞীষ্ঠা, চই, চিতা-  
মূল, কটকল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রান্না, যষ্টিমধু,  
সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অম্বগন্ধা,  
বচ ও শটী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা।  
এই তৈল ব্যবহারে পক্ষাঘাত, অর্দ্ধিত, বধি-  
রতা, হস্তগ্রহ, গুণ্ডতা, পত্নতা ও গুণ্ডানী প্রভৃতি  
বাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তৈল  
পানে, মর্দনে, বস্তিকর্ষে, নস্ত্রে এবং কর্ণ ও চক্ষু-  
পূরণে প্রশস্ত ॥ ৪৩ ॥

নিরামিষমহামাবতৈলম্ ।

দশমূলাটকং পক্ত্বা জলজ্যোণেহজ্জি শেষিতে ।  
তথ্যম্বাটককাথে তৈলগ্রহং পয়ঃ সমম্ ॥  
কটকৈরেতৈশ্চ মতিমান্ সাধয়েন্মুছনাগ্নিনা ।  
অম্বগন্ধা শটী দারু বলা রান্না প্রসারণী ॥  
কুষ্ঠং পল্লবকং ভাগী য়ে বিদার্যে পুনর্নবা ।  
মাতুলুঙ্গফলালো রামঠং শতপুষ্পিকা ॥  
শতাবরী গোক্ষুরকং পিঙ্গলীমূলচিত্রকো ।  
জীবনীষগণং সর্বং সংক্লেভাব সৈন্ধবম্ ॥  
তৎসামু সিদ্ধং বিজায় মাবতৈলমিদং মতং ॥  
বস্ত্যভ্যঞ্জনপানেষু নাবনেষু প্রশস্ততে ।  
পক্ষাঘাতে হস্তস্তে অর্দ্ধিতে সাগতস্ত্রকে ।  
অববাহকবিশচ্যোঃ ঋণ্য পাতুল্যায়োরপি ॥  
শিরোমন্ত্যগ্রহে চৈব অধিবহ্নে চ বাতিকে ।  
শুক্ককয়ে কর্ণনাদে কর্ণক্ষেড়ে চ দারুণে ।  
কলারথলম্বনে ভৈষজ্যমিদমাদিশেৎ ॥ ৪৪ ॥

নিরামিষমহামাব তৈল—তিলতৈল ১৪ সের  
কাথার্থ-দশমূল সমভাগে মিলিত ১/৮ সের, জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। মাবকলাই ১/৮ সের, জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুধ ১৬ সের। কদার্ব-  
অম্বগন্ধা, শটী, দেবদারু, বেড়োলা, রান্না, গন্ধ  
ভাঙ্গলে, কুড়, পল্লবকল, বামনহাটী, কুন্ডাণ্ড,  
ভূমিকুন্ডাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলকলেবু, জীরা, কৃষ্ণ-  
জীরা, হিং, গুলফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল,

চিঠামূল, জীবনীয়বর্ণ ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১০ সের। এই তৈল  
পানে, মর্দনে, বস্তিকর্মে ও নস্ত্রে প্রশস্ত । ইহা  
দ্বারা পক্ষাবাত, হস্তস্তম্ভ, অর্দ্ধিত, অপতন্ত্রক অব-  
বাহক, বিখচী, শুক্রক্ষয়, কর্ণনাশ ও কলায়থজ  
প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশম হয় ॥ ৪৪ ॥

#### কুজপ্রসারণী তৈল ।

প্রসারণীশতং কুজং পচেত্তোষার্মপেণ্ডে ।  
পানিশেবে সমং তৈলং দধি দদ্যাৎ সকাঞ্জিকম্ ॥  
যিগুণক পন্নো দত্তা কন্ধান্ বিপলিকাংস্তথা ।  
চিহ্নকং পিঙ্গলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বলাম্ ॥  
শতপুষ্পাং দেবদারু রাস্নাং বারণপিঙ্গলীম্ ।  
প্রসারণ্যাক্ষ মুলানি মাংসী ভল্লাভকানি চ ।  
পচেদ্ব্যধিমা তৈলং বাতশ্লেষ্মায়ান্ অয়েৎ ।  
অশীতিং নরনারীহান্ বাতরোগান্ ব্যপোহতি ॥  
কুজভিমিতপুঙ্খং গ্রুণসীখুড়কাংদিতম্ ।  
হস্ত-পৃষ্ঠ-শিরো গ্রীবাভ্যন্ত চাণ্ড নিষজ্জতি ॥ ৪৫ ॥

#### কুজপ্রসারণীতৈল—তিলতৈল ১৬ সের ।

কাথার্থ—গন্ধভাতুলে ১২।০ সের, জল ৬৪ সের,  
শেষ ১৬ সের । দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ১৬  
সের, ছুঙ্ক ৫২ সের । ককার্থ—চিঠামূল, পিপুল-  
মূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়োলা, শুল্ফা, দেবদারু,  
রাস্না, গজপিঙ্গলী, গন্ধভাতুলেমূল, জটামাংসী ও  
ভেলার মুটী ; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের ১৬  
তোলা । এই তৈল মর্দনে বাতশ্লেষ্মরোগ,  
কুজতা, ভিমিততা, পঙ্খ, গ্রুণসী এবং হস্ত, পৃষ্ঠ,  
গ্রীবাভ্যন্ত ও অশীতি প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ৪৫ ॥

#### সপ্তশতিকপ্রসারণীতৈল ।

সমূলপত্রমুণ্ডাণি শরৎকালে প্রসারণীম্ ।  
শতং গ্রীহং সহচরাৎ শতাবর্য্যঃ শতং তথা ॥  
বলাক্ষণ্ডাশ্বগন্ধা কেতকীনাং শতং শতম্ ।  
পচেদ্ব্যধিমা তৈলং বাতশ্লেষ্মাভ্যন্ত ভিবক্ ॥  
যজ্ঞ মাংসং রসং চুক্রং পরশ্চাটকমাটিকম্ ।  
দধ্যাটকসমায়ুক্তং পাচয়েদ্ব্যধিমাগ্নিনা ॥  
দ্রব্যানাক্ত প্রদাতব্যো বাত্যা চার্দ্বপলাংশিক ।  
তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুক্তকং ঘটম্ ॥

রাস্না সৈন্ধবপিঙ্গল্যো মাংসী-মঞ্জিষ্ঠ-বটিকাঃ ।

যথা মেদা মহামেদা জীবকর্ষভকৌ পুনঃ ॥

শতপুষ্পা বাত্ননথং শুষ্ঠী দেবদারুবেব চ ।

কাঁকোলী কীরকাঁকোলী বচা ভল্লাভকং তথা

পেথরিয়া সমানেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী ।

নাতিগন্ধং ন হীনঞ্চ পিঙ্খং পুতং নিধাপয়েৎ ॥

যজ্ঞ যত্র প্রদাতব্যো তন্মে নিগদতঃ শৃণু ।

কুজানাং মুখপঙ্খানাং বামনানাং তথৈব চ ॥

যজ্ঞ শুভ্যতি চৈকাক্ষং যেষ চ ভগ্নাস্থিসন্দয়ঃ ।

বাতশোণিতহুষ্ঠানাং বাতোপহতচেতসাম্ ॥

দ্রীমদ্যক্ণিগুক্রাণাং বাজীকরণমুত্তমম্ ।

বভৌ পানে তথাভাজে নসোঢ়েব প্রয়োজয়েৎ ॥

প্রমুক্তং শয়ন্ত্যাণ্ড বাতজান্ বিবিধান্ গদান্ ॥ ৪৬ ॥

#### সপ্তশতিক-প্রসারণীতৈল—তিলতৈল ১৬

সের । কাথার্থ—মূল ও পত্র সহিত গন্ধভাতুলে  
১২।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ১২।০ সের,  
কাঁটিমূল ১২।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ১২।০  
সের, শতমূলী ১২।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ  
১২।০ সের, বেড়োলা ১২।০ সের, জল ৫০  
সের, শেষ ১২।০ সের, আলহুশীমূল ১২।০  
সের, জল ৫০ সের, শেষ ১২।০ সের,  
অশ্বগন্ধা ১২।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ  
১২।০ সের, কেশরামূল ১২।০ সের, জল ৫০ সের,  
শেষ ১২।০ সের, দধির মাত ১৬ সের, ছাগমাংস  
১৬ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । চুক্র ১৬  
সের, ছুঙ্ক ১৬ সের, দধি ১৬ সের । ককার্থ—  
তগরপাত্ৰকা, মদনকল, কুড়, নাগেশ্বর, মুখা, দারু-  
চিনি, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, গজপিপুল, জটা-  
মাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, জীবক,  
শ্বভক, শুল্ফা, নবী, শুষ্ঠ, দেবদারু, কাঁকোলী,  
কীরকাঁকোলী, বচ ও ভেলার মুটী ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ৪ তোলা । এই তৈল পানে, মর্দনে,  
নস্ত্রে ও বস্তিকর্মে প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা  
কুজতা, পঙ্খতা, বামনতা ও একাক্ষগুহতা প্রশমিত  
হয় এবং ভগ্নাস্থি ও ভগ্নসন্ধি সংযোজিত হয় ও  
বাতরক্ত, ক্ষয় ও বিবিধ বাতরোগ বিদূরিত  
হয় ॥ ৪৬ ॥

একাদশশতিকং মহাপ্রসারণীতৈলম্ ।

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণীতুলা ত্রিপ্রঃ কুরুটাতুলে ছিন্না-  
রাক্ত তুলে তুলে রুক্ষকতো রাস্না শিরীষাজুলা । দেবা-  
হ্লাদ সকেতকাৎ ঘটপতে নিঃকাথ্য কৃত্তা শিকে তোরৈ  
তৈলঘটং তুয়াধুকলসৌ দস্তাচকং বস্তনঃ ॥ শুভাচ্ছাগ-  
রসাদেহুয়সভঃ কীরাসদস্তাচকং পুকা ককটজীবকাদ্য  
বিকবা কাকোলিকাকচ্চুরাঃ । হৃষ্টৈলান্য দনসার-হুন্স-  
সরগা-কাম্পীর-নাংসী-নৈঃ কালীয়োৎপলপদ্মাক্ষর-  
নিশাকক্কোলকগ্রহিকৈঃ ॥ চাম্পেয়াভয়চোচপুগকটুকা  
জাতীকলা-ভীরুভিঃ জীবাসামরদারু-চন্দন-বচা-শৈলৈয়-  
সিদ্ধুভৈঃ । তৈলাভোদ-কটভগজি নলিকা বৃষ্টিার  
কচ্ছোরকৈঃ কস্তুরী-দশমূলকৈতক নভধ্যামাধগন্ধাভিঃ ॥  
কৌষ্ঠীভাক-জ-শল্লকীকল-লঘু শ্যামালতাছান্নয়ৈর্ভ্রাত-  
ত্রিকলাজ-কেশর-মহাশ্যামালবঙ্গাভিতৈঃ । সবোয়ৈত্রি-  
পলৈষ-হীরসি পচেয়ান্নেন পাঞ্জেয়গিণা পানাত্যগ্নন বস্তি-  
নভবিধিনা ভদ্রাকৃতং নাশয়েৎ ॥ সর্কাক্কাক-পতং তথা  
বয়বগং সকাহ্মিহুজ্জাশ্রিতং স্নেহোখানথ পৈত্তিকান্দ শব-  
য়েন্নানবিধানাবরণা ॥ ধাতুং বৃংহয়তি হিরক কুরুতে  
পুংসাং নবং যৌবনং বুদ্ধজ্ঞাপি বলং করোতি স্মমহদ্  
বক্ষাস্ত গর্ভপ্রদম্ ॥ পীবা তৈলনিদং জরতাপি হৃতং  
হৃতেহমুনা ভুরুগাঃ সিজাঃ শোষমুগাপাত্য বলিনাঃ  
প্রিকা ভবতি হিরঃ । ভগ্নাঙ্গাঃ হৃষ্টা ভবতি মনুজাগাবো  
হয়ঃ কৃষ্ণাঃ ॥ ৪৭ ॥

একাদশশতিকং মহাপ্রসারণীতৈল—তিলতৈল

৬৪ সের । কাথার্ঘ—শাখা, মূল ও পত্র সহিত  
গন্ধভাঙ্গলে সাড়ে সাইত্রিশ সের, নীলকাটি ১৫  
সের, শুঙ্গক ১৫ সের, ভেরণ্ডারমূল ১৫ সের  
রাস্না ও শিরীষ মিলিত ১২০ সের, দেবদারু ও  
কৈয়ারমূল মিলিত ১২০ সের, পার্কার্জল ৬৪০০  
সের, শেষ ১২৮ সের । কাঁজি ১২৮ সের,  
দধির মাত ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, জ্বীনপুংসক  
ছাগমাংস ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের,  
ইক্ষুরস ১৬ সের, হুঙ্ক ১৬ সের । ককার্ঘ—পিড়িং  
শাক, কাঁকড়াশুদী, জীবনীষগণ, মঞ্জিষ্ঠা,  
কাঁকোলী, আলকুশীমূল, ছোটএলাইচ, কপূর,  
কুন্দূকখোটা, সরলকাঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নখী,  
কালীয়ককাঠ, হুদি, পদ্মকাঠ, হরিদ্রা, কাঁকোলী,  
গেঁঠেলা, নাগেশ্বর, বেণারমূল, দারুচিনি, সুপারি, ।

লতাবস্তুরী, জাতীকল, শতমূলী, নবনীতখোটা,  
দেবদারু, রক্তচন্দন, বচ, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ,  
শিলারস, মুখা, গন্ধভাঙ্গলেমূল, লালুকা, পুনর্নবা,  
গন্ধশচী, মৃগনাভি, দশমূল, কৈয়ারমূল, তগর-  
পাটুকা, গন্ধতুল, অম্বগন্ধা, বালা, রেণুকা, রসাজ্জন,  
শিমুলমূল, কটকল, অগুরু, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, তেলার-  
মুটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর,  
শ্রামালতা লবঙ্গ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ২৪ তোলা । এই তৈল পানে, মর্দনে,  
বস্তিকর্মে ও নস্ত্রে ব্যবহার্য । ইহা ব্যবহারে  
একাজ বা সর্কাদ্রাশ্রিত বাত, সন্ধি ও মজ্জাগত  
বাত এবং স্লেষ্ম ও পিত্তজনিত নানাবিধ ব্যাধি  
বিদূরিত হয় ॥ ৪৭ ॥

অষ্টাদশশতিকং প্রসারণীতৈলম্ ।

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ম্ ।  
শতমেকং শতাবধী অম্বগন্ধাপতং তথা ।  
কেতকীনাং শতকৈকং দশমূলচ্ছতং শতম্ ।  
শতং বাট্যালকস্যাপি শতং সহচরস্য চ ॥  
জলজোপশতং দত্তা শতভাগাবশেষিতম্ ।  
ভক্তভেন কবায়ৈণ কবায়দ্বিগুণেন চ ॥  
হৃৎকেন্দ্রান্নালেন দধিমস্ত্যচকেন চ ।  
কীরন্তুজেন্নির্ঘাসচ্ছাগমাংসরসচটকৈঃ ॥  
তৈলজোপং সমায়ুক্তং হৃদে পাঞ্জে নিধাপয়েৎ ।  
জব্যাপি ধানি পেয়াপি তানি বক্ষ্যাম্যভঃ পরম্ ।  
ভল্লাভকং নভং শুষ্ঠী পিঙ্গলী চিজকং শচী ।  
বচা পুকা প্রসারণ্যাঃ পিঙ্গলাবলম্বে চ ।  
দেবদারু শতাহ্লা চ হৃষ্টৈলা ভচ বালকম্ ॥  
কুঙ্কুমং মদ-মঞ্জিষ্ঠা ভুরুকং নবিকাগুরু ।  
কপূর কুন্দূক নিশা লবঙ্গং ধ্যাম-চন্দনম্ ॥  
কক্কোলং নলিকা মুত্তং কালীয়োৎপলপদ্মকম্ ।  
শচী হরমু শৈলৈয়-জীবাসক সকেতকম্ ॥  
ত্রিকলা কচ্ছুরাভীক সরলং পদ্মকেশরম্ ।  
প্রিয়ঙ্গুশীরনলমং জীবকাদ্যং পুনর্নবা ॥  
দশমূল্যধগকে চ নাগপুংসং রসাজ্জনম্ ।  
কটুকাভিপুগানং কলাদি শল্লকীরসম্ ॥  
ভাগান্ ত্রিপলিকান্ দস্তা শটনম্ হুয়গিণা পচেৎ ।  
বিস্তীর্ণে হৃষ্টে পাঞ্জে পাটোবা তু প্রসারণী ।  
প্রয়োগঃ বদ্ধবিধম্ভাজ রোগার্ভানাং বিধীয়তে ।

অভ্যাস্যৎ স্বপ্নগতং হস্তি পান্যং কোষ্ঠগতং তথা ।

ভোজন্যং স্নানাদীহান্ নশ্যেদুর্দ্ধগতং তথা ।

পকাশয়গতে বস্তিবিব্রহঃ সর্বগামিকে ।

এতচ্চি বড়বাখানাং কিশোরাণাং বখায়ুতম্ ।

এতদেব মনুষ্যাণাং কৃষ্ণাণাং গবামপি ।

অনেনৈব চ তৈলেন শুভ্যমানা মহাজনাঃ ।

দিক্তাঃ পুনঃ প্রেরোহন্তি ভবন্তি কলশালিনাঃ ।

বুদ্ধোহ্যপ্যনেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণায়তে ।

ন প্রস্তুতে চ বা নারী সাপি পীষা প্রস্তুয়তে ।

অপ্রজঃ পুরুষো বস্ত্র সোহপি পীষা লভেৎ সূতম্ ।

অশীতিং বাতজান্ রোগান্ গৈন্তিকান্ গ্নৈদ্বিকানপি ।

সন্নিপাত-সমুখ্যাংশ্চ নাশয়েৎ কিপ্রবেষ হি ।

এতেনাক্কবৃক্ষীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ ।

কৃত্বা বিক্ষোর্বলিকাপি তৈলমেতৎ প্রয়োজয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশশতিক প্রসারণীতৈল—তিলতৈল

৬৪ সের । কাথার্থ—মূল, পত্র এবং শাখা

সহিত গন্ধভাঙ্গুলে ১৭০ সার্ডে সাইত্রিশ সের,

শতমূলী ১২০ সের, অশ্বগন্ধা ১২০ সের, কৈয়ার

মূল ১২০ সের, দশমূল্যের প্রত্যেকে ১২০ সের,

বেড়েলা ১২০ সের, ঝাটিমূল ১২০ সের, পাকার্থ-

জল ৬৪০০ সের, শেষ ৬৪ সের । কাঁজি ১২৮

সের, দধিরমাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শুক

১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের । জ্বীনপুংসক ছাগ

নাংসের কাথ ১৬ সের । বক্ষার্থ—ভেলারমূল,

তগরপাছকা, শুঠ, পিপুল, চিতামূল, শঠী, বচ,

পিড়িংশাক, গন্ধভাঙ্গুলেমূল, পিপুলমূল, দেবদারু,

শুলকা, ছোটএলাইচ, দারুচিনি, বালা, কুঙ্কুম,

কন্তুরী, মঞ্জিষ্ঠা, শিলাজতু, নবী, অণুরু, কপূর,

কুম্ভকুণ্ডলী, হরিজ্ঞা, লবঙ্গ, গন্ধজু, রক্তচন্দন,

কাঁকোলী, লালুকা, মুখা, কৃষ্ণাণ্ডুর, সুদি, তেজ-

পত্র, গন্ধশঠী, রেণুক, শৈলজ, নবনীতখোটি,

তেতকী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আল-

কুনীমূল, শতমূলী, সরলকাঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু,

বেণারমূল, জটামাংসী, জীবক, ঋষভক,

কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মেদ, মহামেদ, যুগানী,

মাবানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, দশমূল, অশ্ব-

গন্ধা, নাগেশ্বর, রসাজ্ঞন, লতাকন্তুরী, জাতীফল,

সুপারি, শিমুলের মূল ও গন্ধরস; ইহাদের

প্রত্যেকের ২৪ তোলা। এই তৈল মর্দন

করিলে দৃক্গত, পান করিলে কোষ্ঠগত, ভোজ্য-

দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে স্নানাদীহ, এবং

ইহা দ্বারা নস্ত প্রদান করিলে উর্দ্ধগত,

বস্তি প্রয়োগে পকাশয়স্থ এবং নিরুহ প্রয়োগ

করিলে সর্বদেহস্থ বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলম্ ।

সমূলগজশাখাঞ্চ জাতসারাং প্রসারণীম্ ।

কুটুম্বিকা পলশতং দশমূলশতং তথা ॥

অশ্বগন্ধাপলশতং কটাহে সমধিকিপেৎ ।

বারিজোপে পৃথক্ কৃত্বা পাদশেবেষবতারিতম্ ।

কষায়সমমাত্রস্ত তৈলমাত্রাং প্রদাপয়েৎ ।

দগ্ধতথ্যচকং দত্ত্বা দ্বিগুণকাক্ষিকাক্ষিকাম্ ॥

চতুর্জোপেন পয়সা জীবনীতৈঃ পলোম্বিতৈঃ ।

শৃঙ্গবেরপলান্ পঞ্চ ত্রিংশৎ ভ্রূনাতকানি চ

যে পলে পিঙ্গলীমূল্যং চিত্রকাক পলদ্বয়ম্ ।

স্বক্কারপলে যে চ সৈন্ধবস্ত পলদ্বয়ম্ ॥

সৌবর্জলপলে যে চ মঞ্জিষ্ঠারঃ পলদ্বয়ম্ ।

প্রসারণীপলে যে চ মধুকস্ত পলদ্বয়ম্ ॥

সর্বাণ্যেতানি সংস্কৃত্য শনৈশ্চৈবগ্নিনা পচেৎ ।

এতদভ্যজনে প্রেষ্ঠং বক্তিকর্ণ-নিরুহণে ॥

পানে নন্তে চ দাতব্যং ন কতিং প্রতিহন্ততে ।

অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চবারিংশ্চ গৈন্তিকান্ ॥

বিংশতিং গ্নৈদ্বিকায়ৈশ্চৈব সর্বাণেনান্ ব্যাপোহতি ।

গৃধ্রসীম্বহিভজঞ্চ মন্যাসিহমরোচকম্ ॥

অপস্মারং তথোন্মাদং বিভ্রমং মন্যগামিতাম্ ।

দগ্ধ পত্মাঙ্গাপি যে বাতাঃ শিরঃসন্ধিপাত্তাং যে ॥

জাহ্নুসন্ধিপাত্তাশ্চৈব পাদপৃষ্ঠগতাস্চ যে ।

অথো বা বাত সংভ্রয়ো গজো বা যদি বা নরঃ ॥

প্রসারয়তি বস্যাঙ্কু তস্য দেহা প্রসারণী ।

ইন্দ্রিয়ান্যঞ্চ অননী বুদ্ধান্যঞ্চপ্রসবনী ॥

এতেনাক্কবৃক্ষীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ ।

প্রসারণীতৈলমিদং বলবর্ণাশ্চিহ্নম্ ॥

অপনয়তি জ্বরং পলিতং শোষয়তি কলাহুংপাদয়তি

ভারুণ্যম্ ॥

এতদুপযুক্ত্যমানঃ প্রসারণীতৈলো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

ত্রিংশতী প্রসারণী তৈল—তিল তৈল ৪৮ সের।  
কাষার্থ—মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাঙ্গলে  
১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের। অশ্ব-  
গন্ধা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের।  
দশমূল সমভাগে মিলিত ১২০ সের, জল ৬৪  
সের, শেষ ৬ সের। দধির মাত ৬ সের, অন্ন  
কাঁজি ৫২ সের।  
কষার্থ—জীবক, ঋষভক,  
মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, যুগানী,  
মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যে-  
কের ৮ তোলা, আদা ৪০ তোলা, ভেলারমুচী,  
২৪০ তোলা, পিপুলমূল, চিতামূল, যবক্ষার,  
সৈন্ধব, সচললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাঙ্গলে ও যষ্টিমধু,  
ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। কক পাকার্থ,  
জল ২৫৬ সের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথানিয়মে  
তৈল পাক করা হইলে পর এই তৈল পান,  
নর্দন, নিরুহ, বস্তিকর্ম ও নস্ত্ররূপে ব্যবহার  
করিলে ইহাতে অশীতি প্রকার বাতরোগ, চল্লিশ  
প্রকার পিত্তজ রোগ এবং বিংশতি প্রকার  
শ্লেষ্মিক রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ গৃধ্রসী,  
অস্থিভঙ্গ, মন্দায়ি, অরুচি, অপস্মার, উন্মাদ, ভ্রম,  
মন্দগমনত্ব এবং ত্বক্, শিরঃসন্ধি, জাহ্নুসন্ধি, পাদ  
ও পৃষ্ঠগত বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

মহারাজ প্রসারণী তৈলম্।

শতদ্রব্য প্রসারণ্য। যে চ পীতসহচরায়।  
অশ্বগন্ধৈরুণ্ডবলা বরী রাস্না পুনর্নবাঃ।  
কেতকী দশমূলক পৃথক ত্বক্ পারিভজকঃ।  
প্রত্যেকমেবাদ্ভ ভূলাভুলার্জি কিনিমাত্তথা।  
ভুলার্জি স্ত্রাজ্জিহীষাক্ষ লাক্ষায়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ।  
পলানি লোগ্রাক্ষ তথা সর্কষেকত্র সাধয়েৎ।  
জলপঞ্চাটকশতে সপাদে তত্র শেষয়েৎ।  
জোপষয়ং কাক্ষিকত্ব বড়বিংশত্যাটকোপ্তম্।  
কীরদধোঃ পৃথক প্রস্থান্ দশ বদ্বাটকং তথা।  
ইকোদশাটকো চাপি ছাপিমাংসে ভূলাজ্রেয়ঃ।  
জলপঞ্চাটকারিংশৎপ্রস্থান্ পকে তু শেষয়েৎ।  
সপ্তদশসপ্রস্থান্ মঞ্জিষ্ঠাক্ষ এবং চ।  
কুড়িবোদাকোয়ানা প্রৈংমৈভিত্ত সাধয়েৎ।  
স্বশুদ্ধং তিলতৈলত্বে জোপং প্রহ্নেব সংযুতম্।

আদ্য এভিজ্ঞ বৈ: পাক: ককো ভন্নাকং কণা।  
নাগরং মরিচকৈব প্রত্যেকং বট্ পলোপ্তম্।  
ভন্নাকতাসহযে তু রক্তচন্দনবিষ্যতে।  
পথ্যাক্ষাভ্য: সরলং শতাহা কর্কটো বচা।  
চোরপুন্দ্রী শচী মুস্তময়ং পদ্মক্ সোৎপলম্।  
শিঙ্গলীমূলং মঞ্জিষ্ঠা সাধগন্ধা পুনর্নবাঃ।  
দশমূলং সমুদিতং চক্রমর্দো রসাজনম্।  
গন্ধতৃণং হরিজ্ঞা চ জীবনীর্যগন্তথা।  
এবং ত্রিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্য: পাকো বিধীয়তে।  
দেবপুন্দ্রী বোলপত্রং শল্লকীরসশৈলজে।  
প্রিয়দূশীরমধুরী বাংসী দারু বলা চলা।  
ঐবাসো নলিকা খোট: স্ত্রৈল্লা কুম্ভুরুম্।  
নবীত্রয়ক ত্বক্ পত্রী পরমা পুতিচম্পকম্।  
মদনং রেণুক্ পুকা মরুবক্ পলত্রয়ম্।  
প্রত্যেকং গন্ধভোয়েন দ্বিতীয়: পাক ইষ্যতে।  
গন্ধদোকত্র ত্বক্ পত্রী পত্রকোশীরমুস্তকম্।  
প্রত্যেকং সরলামূলং পলানি পঞ্চবিংশতিঃ।  
কুষ্ঠার্জিভাগোহত্র জলপ্রস্থান্ত পঞ্চবিংশতিঃ।  
অর্দ্ধাবশিষ্টাঃ কর্তব্যা: পাকে গন্ধাশুকর্মণি।  
গন্ধাশুচন্দনামুভ্যাং তৃতীয়: পাক ইষ্যতে।  
ককোহত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বক্ কালীয়ক-কুম্ভুরুম্।  
ভজ্জশ্রিয়ং গ্রহিণং লতাকল্পুরিকং তথা।  
লবঙ্গ, গুরু-ককোল জাতিকোষকলানি চ।  
এলা লবঙ্গং ছল্লী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোপ্তম্।  
কস্তুরী বটপলা চন্দ্রাৎ পলং সার্কিক গৃহ্যতে।  
বেধনার্থং ছনশ্চন্দ্রমর্দো দেয়ৌ তথোপ্তমৌ।  
মহাপ্রসারণী সেরং রাজভোগ্য প্রাকীর্ণিতা।  
গুণান্ প্রসারণীনাস্ত বহতোষা বলোত্তমান্।  
কাক্ষিকং মানতো দ্রোণং শুভেন্নাত্র বিধীয়তে।  
অত্র শুভবিধি র্ত্ত: শৃং: পঞ্চাটকোপ্তম্।  
কাক্ষিকং কুড়বং দ্রোণে শুভপ্রোতোহয়মূলকাৎ।  
পলান্যষ্টৌ শোধিতাজ্জ ১৭ পলষোড়শিকং তথা।  
কণা জীরক-দিক্কুৎ হরিজ্ঞা-মরিচং তথা।  
দ্বিপলং ভাবিতে ভাণ্ডে স্তুতনাষ্টদিনং হিতম্।  
সিদ্ধং ভবতি তদুক্তং বদ্যবতার্য গৃহ্যতে।  
তদা দেয়ং চতুর্ভাগং পৃথক্ কর্ণব্রয়োপ্তম্ ॥ ৫০ ॥

মহারাজ প্রসারণী তৈল—তিল তৈল ৬৮ সের  
কাষার্থ—গন্ধভাঙ্গলে ৫৭০ সের, পীতকাটিমূল  
৫৫ সের, অশ্বগন্ধা, ভেরেণ্ডারমূল, বেড়েলা, শত-  
মূলী, রাস্না, পুনর্নবা, কেয়ারমূল, দশমূল ও পালি-

ধার ছাল ; ইহাদের প্রত্যেক ১২০ সের, দেবদারু ৬০ সের, শিরীষছাল ৬০ সের, লাক্ষা ১০০ পোয়া, লোহ ১০০ পোয়া । এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে ৮৪০০ সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের থাকিতে নামাইবে । কাঁজি ৬৪ সের, ছন্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির বাত ৬ সের, ইক্ষুর ৩২ সের । ছাগমাংস ৩৭০ সের, পাকার্থ জল ১৮০ সের । যজ্ঞিষ্ঠা ৪৮০ তোলা, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের । কন্ধার্থ—ভেলারমুটি, পিপুল, শুঠ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪৮ তোলা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাঠ, শুল্ফা, কাকড়াশুঙ্গী, বচ, চোরপুশী, শঠী, মুখা, নাগর-মুখা, পদ্মপুশ, সুঁদি, পিপুলমূল, যজ্ঞিষ্ঠা অশ্বগন্ধা, পুষ্করী, দশমূল, চাকুন্দেমূল, রসায়ন, গন্ধতণ, হরিদ্রা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কঁকোলী, কীরকঁকোলী, মুগানি, মাসানি, জীবন্তী ও যষ্টি-মধু, ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা । প্রথমে এই সমুদায় কন্ধ দ্রব্য ও কাথ দ্বারা তৈল পাক করিবে । পরে লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণারমূল, মোরি, ওটাংমাংসী, দেবদারু, বালা, শিলাইস, শ্বেতচন্দন, লালুকা, ছোটএলাইচ, কুন্দুকাখোটি, সুবামাংসী, ত্রিবিধ নখী, ( এক প্রকার বদরী পত্রের আয়, দ্বিতীয় প্রকার উৎপল পত্রের আয়, তৃতীয় অশ্বের খুরের আয় ) তেজপত্র, চই, খাটানী, টাপার কলি, মোহুল, রেণুক, পিড়িংশাক ও মরুয়া ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা । এই সমস্ত কন্ধ ও গন্ধোদক দ্বারা তৈলের দ্বিতীয় পাক সমাধা করিবে । গন্ধোদক প্রস্তুতের নিয়ম এই, যথা—তেজপত্র, পত্রক, ( তেজপত্রসদৃশ পত্রবিশেষ ) বেণারমূল, মুখা ও বালা মূল প্রত্যেকের ২০০ তোলা, কুড় ১০ তোলা, জল ১০০ সের, শেষ ৫০ সের । পুনরবার এই গন্ধদ্রব্য ও চন্দন জলের সহিত পশ্চাৎলিখিত কন্ধ পাক করিবে । চন্দনাষু প্রস্তুত করিবার নিয়ম ; যথা—চন্দন ৬০ সের, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৫ সের

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হয় । পূর্বোক্ত গন্ধাষু ২৫ সের ও এই চন্দন জল ১৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, দারুচিনি, কালিয়াকাঠ, কুঙ্কুম, অশুর, কাকোলী, জয়ন্তী, জাতীফল, ছোটএলাইচ ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা এবং যুগনাভি ৪৮ তোলা ও কপূর ১২ তোলা তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচ করিবে । পশ্চাৎ যুগনাভি ৪৮ তোলা ও কপূর ১২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে । এই স্থলে শুদ্ধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইল । অন্নমণ্ড ১৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ১২ সের, অন্নমূলক ( কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন ) ১১ সের, আদা ১২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা । এই দ্রব্যগুলি সূত ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করতঃ মুখ বন্ধ করিয়া ৮ দিন রাখিবে, তদন্তর মুখ খুলিয়া তাহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইলেই শুদ্ধ প্রস্তুত করা হইল । এই শুদ্ধই উক্ত মহারাজ প্রসারণী তৈলে কাঁজি রূপে ব্যবহৃত হয় । ইহারই ৬৪ সের উক্ত মহারাজ প্রসারণী তৈলের সহিত পাক করিতে হয় ॥ ৫০

গন্ধোদকম্ ।

শোধনকাপি সংস্কারো বিশেষশ্চাত্র কথ্যতে ।

আম্র-জম্বুকপিশানাং বীজপূরক-বিষয়োঃ ॥

গন্ধকর্ম্মণি সর্বত্র পত্রাণি পকপ্লবম্ ।

পকপ্লবতোয়েন গন্ধানাং কালনং মতম্ ॥ ৫১ ॥

গন্ধোদক—গন্ধদ্রব্য শোধনার্থ গন্ধোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইতেছে । যথা—আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বিষ ইহাদের পত্র সমভাগে লইয়া কুট্টিত করতঃ অষ্ট গুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া অর্ধেক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, তৎপরে উক্ত কাথ দ্বারা গন্ধ দ্রব্য উত্তমরূপে প্রাকালনপূর্বক শোধন করিয়া লইবে ॥ ৫১ ॥



নখীশুদ্ধিঃ।

চণ্ডী-পোষয়তোয়েন যদি বা তিস্তিড়ীজলৈঃ।

নখং সংকাথয়েদেভিরলাভে যুগ্ময়েণ তু ॥

পুনরুদ্ভূত্যা প্রকাণ্য ভজয়িত্বা বিবেচয়েৎ।

শুড়পথ্যাদুনা হেবং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥

নখীশুদ্ধি—মহিবীর বিষ্ঠা বা তেঁতুল অথবা কুম্ভমুন্ডিকা মিশ্রিত জলসহ নখী সিদ্ধ করতঃ ঘূতে ভাজিয়া শুড় মিশ্রিত জলে সিক্ত করিলে উহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

মুক্তকশুদ্ধিঃ

মুক্তকস্ত মনাক্ষু মুগ্ধং কাঞ্জিকে ত্রিদিনোষিতম্।

পঞ্চপল্লবতোয়েন শ্বিন্নমাতপশোষিতম্ ॥

শুড়াধুনা সিচ্যমানং ভজয়েচ্চ পূর্ণয়েন্ততঃ।

আজশোভাজ্ঞনজলৈর্ভাবয়েচ্চেতি শুধ্যতি ॥ ৫৩ ॥

মুক্তকশুদ্ধি—মুখা অল্প কুট্টিত করিয়া তিন দিনস কাঞ্জিতে ভিজাইয়া রাখিবে, তদনন্তর গন্ধোদকের সহিত সিদ্ধ এবং রৌদ্রে শুক করতঃ কুড়িমিশ্রিত জলে সিক্ত করিবে। তৎপরে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করতঃ ছাগমূত্র ও সজিনাছালের রসে ভাণনা দিয়া লইলে মুখা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫৩ ॥

বচ-হরিদ্রায়োঃ শুদ্ধিঃ।

গোমূত্রে চালযু বকে পক্ত্বা পঞ্চদলোদকে।

পুনঃ স্তব্ধভতোয়েন বাষ্পশ্বেদেন শ্বেদয়েৎ ॥

গন্ধোদ্রা শুধ্যতে হেবং রজনীচ বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥

বচ ও হরিদ্রাশুদ্ধি—গোমূত্রে এবং মুণ্ডিরী জলের সহিত বচ সিদ্ধ করিয়া একটা গন্ধোদক পাত্রের মধ্যে অপর একটা সচ্ছিন্ন পাত্র স্থাপন পূর্বক উভয় পাত্রের সন্ধিস্থান অপরুদ্ধ করিয়া উক্ত সচ্ছিন্ন পাত্রোপরি বচ রাখিয়া একখানি সরিষা দ্বারা উক্ত বচগুলি ঢাকি দিবে এবং গন্ধোদকপূর্ণ পাত্রের নীচে অগ্নি সস্তাপ দিতে থাকিবে। এই রূপে গন্ধোদকপূর্ণ পাত্রের বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ বচ সম্যকরূপে শোধিত হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে হরিদ্রাও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

শৈলজ-শুদ্ধিঃ

কাঞ্জিকে কথিতং শৈলং ভূষ্টা গথ্যাশুড়াধুনা।

সিক্বেদেবং পুনঃ পুটৈশ্চ বিবিধৈরধিবাসয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

শৈলজ শুদ্ধি—শৈলজ কাঁজির সহিত সিদ্ধ করতঃ ভাজিয়া শুড় মিশ্রিত জলে সিক্ত এবং নানাবিধ পুষ্পদ্বারা অধিবাসিত করিয়া লইবে ॥ ৫৫ ॥

খট্টাসীশুদ্ধিঃ।

যথাগাভয়পার্শ্বাঙ্গু হৃদিকারলেপিতম্।

বাষ্পশ্বেদেন সংশ্বেদ্য পুতি নির্লোষতাং নয়েৎ ॥

দোলাপকং পচেৎ পশ্চাৎ পঞ্চপল্লববারিণি।

খলঃ সাধুবিবোৎপীড়্য ততোনিঃস্নেহতানয়েৎ ॥

আজশোভাজ্ঞনজলৈর্ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।

শিগ্রুশূলে চ কেতক্যাঃ পুষ্পপত্রপুটে চ ॥

পচেদেবং বিশুদ্ধিশ্চ যুগ্মনাভিনমোভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

খট্টাসীশুদ্ধি—আপাং এবং মনগাবীজ প্রভৃতির দ্বারা খট্টাসী লিপ্ত করিয়া বাষ্প শ্বেদ প্রদান পূর্বক পঞ্চপল্লবের জলের সহিত দোলা-যন্ত্রে পাক করিয়া নিম্পীড়ন দ্বারা উহার স্নেহভাগ নিঃসারিত করিয়া ফেলবে। অনন্তর ছাগমূত্র ও সজিনা ছালের রসে পুনঃ পুনঃ ভাণনা দিয়া সজিনার মূলের পিণ্ডে স্থাপন করতঃ কেতকীপুষ্প ও পত্র দ্বারা সেটন করিয়া কুশ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিয়া লইবে ॥ ৫৬ ॥

শিলাবাসাদিশুদ্ধিঃ।

ভূরুক্ষং মধুনা ভাব্যং কাশ্মীরকাপি সর্পিবা।

রুবিরেণায়সং প্রাটজগোমূত্রেঐহির্পর্ণমম্ ॥

মধুদকেন মধুরীং পত্রকং ততুলাধুনা ॥ ৫৭ ॥

শিলাবাসাদিশুদ্ধি—শিলাজতু মধুর সহিত, কুঙ্কম ঘূতের সহিত, ঐহির্পর্ণ গোমূত্রের সহিত, মৌরী মধু মিশ্রিত জলের সহিত ও তেজপত্র তণ্ডুল জলের সহিত ভাবনা দিলে শোধিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

যা পক্ষং কেতকীনাং বহতি পরিমলং বর্ণতঃ পিঞ্জরাভা খাদে ভিজাকটুবা। পরিলম্বতুলানাবদিতাচিকণা সা। দক্ষা নো যাতি তন্ম মিবি মিবি কুরুতে চর্মগন্ধা তু চান্তে সা। তদ্বা লোভনীয়া বরমুগতহৃদা রাণবোণ্যা এদিষ্টা। পীড়ঃ

কিকিল্লপূরতিশয়ং কেতকীতুল্যগন্ধং স্নিকো দ্ব্যঙ্কো বিবি-  
বিবিকরো ভস্ব ভাবং ন বাতি ॥ ঈবত্তিকঃ কটুরপি  
বলাক্ ক্যার গন্ধাত্ববিদ্ধঃ সম্যক্ শুদ্ধো বদ ইতি বহীপাল-  
যোগ্যো মনোজঃ ॥ ৫৮ ॥

যে যুগনাভির গন্ধ কেতকীপুষ্পের ত্রায় তৃপ্তি-  
জনক, বর্ণ পিঙ্গল বা পীত, আত্মাদ ঈষৎ তিত্ত  
বা কটু ও মর্দন করিলে সূচিকণ হয় এবং অগ্নিতে  
দগ্ধ করিলে শীঘ্র দগ্ধ না হইয়া চর্ম্মের ত্রায় সঙ্কচিত  
হইতে থাকে ও দগ্ধকালীন যদি উহা হইতে  
চর্ম্মতন্মের গন্ধ বহির্গত হয়, তবে সেইরূপ যুগ-  
নাভিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৮ ॥

পকাৎ কর্পূরতঃ গ্রাহরপকং গুণবত্তরম্ ।  
তত্রাপি ভাদ্ধ বদক্ষুঃ স্ফটিকাভং তদ্বত্তমম্ ।  
পকক সদলং স্নিকং হরিতহ্যুতি চৌত্তরম্ ।  
ভগ্নে মনাপি চল্লিগপতিভ্যঃ ততঃ কণা ॥  
হস্তে নিষুব্য কর্পূরং রেখাং হস্তস্ত লক্ষ্যেৎ ।  
যদি সা দৃশ্যতে বিদ্ধি কর্পূরমতিভজকম্ ॥ ৫৯ ॥

পককপূর অপেক্ষা অপককপূর অধিক গুণ-  
শালী। অপক কপূরের মধ্যে আবার যাহ  
অক্ষুঃ ও স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। দানা-  
বিশিষ্ট, চিকণ ও হরিতবর্ণ পককপূর ভাঙ্গিতে  
যদি ঈষৎ চঞ্চল এবং উহা হইতে কণাসকল  
পতিত হয়, তাহা হইলে পক কপূরও উৎকৃষ্ট  
বলিয়া পরিগণিত হয়। কপূরের অপর পরীক্ষা  
এই, হস্তে কপূর ঘর্ষণ করিলে যদি উহার স্বচ্ছতা  
হেতু হস্তের রেখা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে  
কপূরও শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৯ ॥

যুগশ্চাকৃতিঃ কুষ্ঠং কীটদোষবিবলিতম্ ।  
যেতচন্দ্রমভ্যন্তং স্নিকং গুরু মৃগশ্চ চ ।  
ভবেৎ ধচন্দ্রনং রক্তপীতসারং তদ্বত্তমম্ ।  
বৎপাণ্ডুরবসারকং ন ভজ্যৎ প্রবদন্তি তৎ ॥ ৬০ ॥

কুড়ের আকৃতি যুগশ্চের ত্রায় হইলে এবং  
উহা যদি কীটাদি কর্তৃক ভক্ষিত না হয়, তাহা  
হইলে সেই কুড়ই উৎকৃষ্ট।

যে যেতচন্দ্রম অত্যন্ত স্নিক, গুরু ও সদ-  
গন্ধবিশিষ্ট এবং যাহার সারভাগ লোহিত

ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট; আর যাহা  
অসার ও পাণ্ডুরণ, তাহা অপকৃষ্ট ॥ ৬০ ॥

কাকতুণ্ডাকৃতিঃ স্নিকো গুরুশ্চৈগেত্তবোহিগুরুঃ ।  
অসারং পাণ্ডুরং রুক্ষং লঘুচান্দ্রমাদিশেৎ ॥  
নাদেয়ং নাপ্যুপাদেয়ং তিত্তিরিপক্ষকাণ্ডকঃ ।  
শাল্লীকাঠসন্ধাশো নৈব গ্রাহ্যঃ কদাচন ॥ ৬১ ॥

যে অগুরু স্নিক, গুরু ও কাকতুণ্ডাকৃতি,  
তাহাই উৎকৃষ্ট। অসার, পাণ্ডুরণ, রুক্ষ ও লঘু  
অগুরু নিকৃষ্ট। তিত্তিরিপক্ষক এবং শাল্লীকাঠ  
সদৃশ অগুরু সকলের অপকৃষ্ট ॥ ৬১ ॥

পাণ্ডুরৈঃ কেশরৈস্ত্যক্তং রক্তং কুক্ষমযুত্তমম্ ।  
নীলং ঘিরায়িকান্মীর্যে খরপাণ্ডুরকেশরম্ ॥ ৬২ ॥

যে কুক্ষম পাণ্ডুরণ ও কেশর বিহীন এবং  
যাহা রক্তবর্ণ তাহাই উত্তম। যে কুক্ষম নীলবর্ণ  
বা ছই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট। পাণ্ডুরণ অথবা কর্কশ  
কেশরযুক্ত, সেই কুক্ষম নিকৃষ্ট ॥ ৬২ ॥

খটাসোহ্নগুঃ প্রেষ্ঠো বর্জলো মাংসলশ্চ যঃ ।  
সম্মতো মধ্যদেশীয়ো মধ্যমো মরুজোহিধমঃ ॥ ৬৩ ॥

স জল দেশীয় গোলাকার ও মাংসযুক্ত খাটা-  
নীই উৎকৃষ্ট। মধ্যদেশীয় খাটাসী মধ্যম এবং  
মরুজাত খাটাসী অধম ॥ ৬৩ ॥

কিকিৎ পীতা মুরা শস্তা মাংসী পিঙ্গলটাকৃতিঃ ।  
রেণুকোহুদগতুল্যো যো ভজ্যঃ স সম্মতঃ সত্যম্ ।  
স্থলো মরিচসন্ধাশো পক্ষকর্ম্মণি গহিতঃ ।  
আনুপদেশস্ততো মূলবচাতিশোভনঃ ॥  
মিশ্রিতে। মধ্যমঃ প্রোক্তো জাজলম্বনো মতঃ ॥ ৬৪ ॥

মুরামাংসী অল্প পীতবর্ণ, জটামাংসী কিকিৎ  
পিঙ্গলবর্ণ জটার ত্রায় এবং রেণুকা মূগের ত্রায়  
হইলে উত্তম জানিবে। যে রেণুকা স্থল এবং  
মরিচ সদৃশ, তাহাই নিকৃষ্ট। আনুপদেশ জাত  
মূগের ত্রায় হইলে রেণুকা অতি উৎকৃষ্ট, মিশ্র  
দেশীয় রেণুকা মধ্যম এবং জাজল রেণুকা  
নিকৃষ্ট ॥ ৬৪ ॥

জাতীকলং সপক্ষক স্নিকং গুরু চ শস্ততে ।  
লঘুকং শব্দহীনক রুক্ষাদমতিবিল্বিতম্ ॥ ৬৫ ॥

যে জাটীকল শব্দবিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও গুরু, তাহাই  
উৎকৃষ্ট এবং যাহা লঘু, শব্দহীন ও রুক্ষ, তাহাই  
অধম ॥ ৬৫ ॥

এলা ককোলবীজাতা সা গ্রাহ্য কোজগ্রহতিঃ ।  
যা ককোলসবাকারা কর্পূররেণুবৎ ॥  
সরল সাক্ষাৎ শ্রেষ্ঠা বিপরীতা তু নেষ্যতে ॥ ৬৬ ॥

যে ছোট এলাইচ, কাকোলীর বীজের মত  
এবং যাহা কোজবের আকারবিশিষ্ট ও যাহাতে  
কপূর-রেণুবৎ রেণু লক্ষিত হয়, তাহাই উত্তম ।  
ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্তই অপকৃষ্ট  
জানিবে ॥ ৬৬ ॥

যা কিঞ্চিৎ পাণ্ডুরাশা কীটদোষবিবলিতা ॥ ৬৭ ॥

যে প্রিয়ঙ্গু ঈষৎ পাণ্ডু ও শ্রামবর্ণ এবং যাহা  
কীটাদি কণ্টক ভক্ষিত নহে, তাহা উত্তম । ইহার  
বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইলে নিকৃষ্ট বলিয়া  
জানিবে ॥ ৬৭ ॥

নবী পঞ্চবিধা জেরা পঞ্চাৰ্থং গন্ধতৎপটৈঃ ।  
কাকোত সুপত্রাভা তথোৎপলদলারতা ॥  
কাচিদম্বুয়াকারা গন্ধকর্ণসমাপরা ।  
বরাহকর্ণসকাশা গন্ধকর্ণনি গহিতঃ ॥ ৬৮ ॥

নবী পাঁচ প্রকার । তন্মধ্যে কাহার আকৃতি  
ডুমুর পত্রেরজায়, কাহারও আকৃতি উৎপল সদৃশ,  
কাহার আকৃতি হস্তিকর্ণ তুল্য, কাহারও আকৃতি  
অম্বুথুরের মত, কাহারও আকৃতি শূকরের কর্ণের  
জায় । এই পাঁচ প্রকার নবীর মধ্যে শূকর কর্ণ  
সদৃশ নবীই নিকৃষ্ট, সুতরাং উহা গন্ধ কর্ণে  
প্রয়োগ করিবে না ॥ ৬৮ ॥

গ্রহিকঃ পাণ্ডুরঃ কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠঃ সর্বসমঃ ॥  
উত্তমঃ কৃষ্ণবর্ণো বঃ হৃলোহভাব চ নিমিত্তঃ ॥ ৬৯ ॥

অল্প পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষুদ্র গোটের উত্তম এবং  
যাহা কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল তাহা অধম ॥ ৬৯ ॥

দীর্ঘমূলং দৃঢ়স্থলমুত্তমং গন্ধসংযুক্তম্ ।  
দেশে সাধারণে জাতং লাসজ্জং ভজকং ভবেৎ ॥ ৭০ ॥

দীর্ঘমূল, দৃঢ়, স্থল, উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত ও  
সাধারণ দেশে জাত বেণার মূল শ্রেষ্ঠ ॥ ৭০ ॥

মধ্যে সারবিহীনা বা সরসা কীটবর্জিতা ।  
মালিকা সা ভবেৎ ভজ্য বিপরীতা তু নিমিত্তা ॥ ৭১ ॥

মধ্যভাগ সারবিহীন এবং যাহা সরল ও  
কীটবর্জিত সেই লালুকাই উৎকৃষ্ট । ইহার  
বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত লালুকা নিকৃষ্ট ॥ ৭১ ॥

নির্মলঃ কপিলঃ স্বচ্ছঃ সিম্বকোহতিতরাং নবঃ ।  
মধ্যভাভে মলসংযুক্তো বর্জিতো গন্ধকর্ণনি ॥ ৭২ ॥

নির্মল, কপিলবর্ণ, স্বচ্ছ ও নূতন শিলাজত  
উৎকৃষ্ট, যাহা মধু সদৃশ এবং মধ্যা সংযুক্ত, তাহা  
নিকৃষ্ট, সুতরাং এইরূপ শিলাজত গন্ধ কর্ণে  
প্রয়োগ করিবে না ॥ ৭২ ॥

ঐবাসো ভজকঃ প্রোক্তো মলকাষ্ঠবিবলিতঃ ।  
লাক্ষা তু নূতনা গ্রাহ্য মৃত্তিকাদিবিবলিতা ॥ ৭৩ ॥

মল ও কাষ্ঠবিহীন গন্ধবিরজা উৎকৃষ্ট, নূতন  
ও মৃত্তিকাদি বর্জিত লাক্ষা উত্তম ॥ ৭৩ ॥

গন্ধকং সরলং ভজ্য কীটদোষ-বিবলিতম্ ।  
জলদোষবিহীনকং তু গন্ধকং ভবেৎ চ ॥ ৭৪ ॥

কীটাদি রহিত গন্ধকাষ্ঠ ও সরলকাষ্ঠই শ্রেষ্ঠ,  
জল দোষ বিহীন দারুচিনি ও তেজপত্র  
উত্তম ॥ ৭৪ ॥

স্থলমূলো বরঃ কেশোহনুতনঃ সরলশাখা ।  
নুতনঃ স্থলমূলশ্চ বজ্রবীরঃ প্রযুক্ততঃ ॥ ৭৫ ॥

যাহার মূল স্থল এবং যাহা পুরাতন ও সরল,  
সেই বাল্য শ্রেষ্ঠ । যাহার মূল স্থল এবং যাহা  
নুতন, তাহা পরিত্যজ্য ॥ ৭৫ ॥

ককোলকং শুভং বিদ্ধি বেষ্টিতং স্থলম্বা বচা ।  
স্নিগ্ধং গুরুকমত্যন্তমগ্রথাভাব নিমিত্তম্ ॥ ৭৬ ॥

স্থল তু দ্বারা আবৃত, স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত গুরু  
কাকোলীই উৎকৃষ্ট । ইহার বিপরীত হইলে  
নিকৃষ্ট ॥ ৭৬ ॥

অভ্যগ্রাপি সরাপাপি গ্রহিলাপি পরা ভবেৎ ।  
অন্তঃ শুচিত্বাভ্যেণ বচা কর্ণনি গহিতা ॥ ৭৭ ॥

অধিবাসন করা

উগ্রগন্ধ, দ্বিবৎ রক্তবর্ণ ও গ্রন্থিবিশিষ্ট বচ |  
উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল গুণ  
সঙ্গেও যদি ইহার মধ্য ভাগ শুভ্রবর্ণ হয়, তাহা  
হইলে তাহা গন্ধ কর্ণে প্রযোজ্য নহে ॥ ৭৭ ॥

বিমূক্তঃ নূতনং পুষ্টং পক্ষাভ্যং পরমং বিহঃ ।

চোরপুষ্পাং নবাং স্ত্রীনাং যামনস্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৮ ॥

নূতন, পুষ্ট এবং গন্ধবিশিষ্ট মুখা ও নাগরমুখা  
উৎকৃষ্ট। নূতন স্ত্রীমবর্ণ চোরপুষ্পী উত্তম ॥ ৭৮ ॥

গ্রাহ্য প্রণোদ্য সম্যক্ চক্ষু-কলিকা প্রদীপকলিকাব।  
কীটাদিকেন রহিতমভিনবমিহ কেশরং গ্রাহ্যম্ ॥ ৭৯ ॥

সম্যক্ শুক্ল দীপশিখার স্ত্রায় চক্ষু-  
কলিকা উৎকৃষ্ট। কীটাদিরহিত অভিনব নাগে-  
শ্বরপুষ্প গন্ধ কর্ণে গ্রাহ্য ॥ ৭৯ ॥

সম্বন্ধকেশরী স্নিগ্ধা বাংসী পিঙ্গলজটাকৃতিঃ ।

সুগন্ধি লঘু রুদ্ধকং সুরদার প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৮০ ॥

সূক্ষ্ম কেশরবিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও পিঙ্গলজটা সযুশ  
জটামাংসী শ্রেষ্ঠ। সুগন্ধবিশিষ্ট, লঘু ও রুদ্ধ  
দেবদারু উৎকৃষ্ট ॥ ৮০ ॥

আকৃষ্ণমুত্তমং নূনং রক্তকেন্দ্রকং মধ্যমম্ ।

আরক্তমধ্যমং বিকি রক্তচন্দনকং ত্রিধা ॥ ৮১ ॥

রক্তচন্দন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দ্বিবৎ-  
কৃষ্ণবর্ণ রক্তচন্দন উত্তম; যাহা সম্পূর্ণ লোহিত  
বর্ণ, তাহা মধ্যম; আর যাহা অল্প রক্তবর্ণ,  
তাহা অধম ॥ ৮১ ॥

হরিদ্রা শততে স্থলা ছেদে বা কুছুবহুবিঃ ॥ ৮২ ॥

যাহা স্থল এবং যাহা ছেদন করিলে  
কুছুমের স্ত্রায় ঘৃষ্ট হয়, সেইরূপ হরিদ্রাই  
উত্তম ॥ ৮২ ॥

কেতকী বৃথিকা জাতি চক্ষুং চাতিমুত্তমকঃ ।

কদম্বো মল্লিকা নাগপুষ্পকং কুটজমুখা ।

পাটলা করুণো সৌরী পুষ্পৈরভিঃ সমাচরেন ।

বাসনং কুহুমৈরস্তৈত্তথাক্তৈরভিশোভনৈঃ ॥ ৮৩ ॥

কৈয়া, যুই, জাতি, চাপা, মাধবী, কদম্ব,  
মল্লিকা, নাগেশ্বর, কুড়ুচি, পাটল, করুণালেবু  
ও পিয়াল; এই সকলের পুষ্প এবং অস্ত্রা

নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা

সৌবর্জলস্ত কেশাভং সৈন্ধবং কটিকপ্রভম্ ।

জবাহুস্বসকাশা মনোহরা চোত্তমা বচা ।

সুবর্ণবচ বিজ্ঞেয়ং স্বর্ণমাক্ষিকমুত্তমম্ ॥ ৮৪ ॥

কেশের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট সৌবর্জল, কটি-  
কের স্ত্রায় সৈন্ধব, জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত  
বর্ণ মনোহরীলা এবং স্বর্ণের স্ত্রায় বর্ণ স্বর্ণমাক্ষিক  
শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৪ ॥

শ্রেষ্ঠং শিলাজতু জেয়ং যত্নং কিণ্ডং ন শীর্ঘ্যতে ।

তোয়পূর্ণে বদা পাত্রে প্রত্যগ্রেব বিরূধ্যতে ॥ ৮৫ ॥

জলপূর্ণ পাত্রে শিলাজতু নিক্ষেপ করিলে যদি  
বিস্তীর্ণ হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট, অন্য  
লক্ষণাক্রান্ত শিলাজতু নিকৃষ্ট ॥ ৮৫ ॥

ভাদ্রক্যং কীৰ্ত্তিতং যেষাং বিরুদ্ধভং ন কীৰ্ত্তিতম্ ।

তেষাং তদ্বিপরীতত্বাহ বিরুদ্ধভং লক্ষ্যয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

যে সমস্ত জব্যের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ উক্ত  
হইয়াছে, অথচ নিকৃষ্টতার লক্ষণ উল্লিখিত হয়  
নাই, তাহাদের শ্রেষ্ঠতার বিপরীত লক্ষণ দ্বারা  
অপকৃষ্টতা স্থির করিবে ॥ ৮৬ ॥

নকুলাদ্যং স্মৃতম্ ।

নকুলস্ত চ বাংসস্ত পচেৎ গ্রহং জলাচকে ।

তৎসমং দশমূলক পঞ্চং বাষবল্যমিতম্ ॥

স্বতপ্রহং পচেত্তজ চতুর্ভাগবশেবিতম্ ।

শতাবরী রসপ্রহং গব্যাহ্বকং তৎসমম্ ॥

অঠৌ বর্গাক্ষ কাংকোল্যৌ জীবন্তী মধুঘটিকা ।

এলা স্বচক পত্রকং ত্রিকটু ত্রিকলা তথা ॥

মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কর্ণং কর্ণং প্রদাপয়েৎ ।

সর্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ ॥

নহোদ্রাদে পক্ষাঘাতে চাঙ্গানে কোষ্ঠনিগ্রহে ।

হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্ঘ্যে মুকমিগ্রহে ॥

উদ্বৃণ্ডকপতে বাতে জম্বা পার্শ্বাদিসংজ্ঞিতে ।

নকুলাদ্যনিদং নারা উর্দ্ধজক্রসদাপহম্ ॥ ৮৭ ॥

নকুলাদ্য স্মৃত—স্মৃত ১৪ সের। কাষার্থ—

নকুলমাংস ১২ সের, জল ৬ সের, শেষ ১৪ সের।  
দশমূল মিলিত ১২ সের, জল ৬ সের, শেষ ১৪

সের। মাষকলাই ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের। বেড়োলা ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের। শতমুলীর রস ১/৪ সের এবং দুগ্ধ ১/৪ সের। ককার্থ—জীবক, ঋষভক, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা ও অনন্তমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহকারে পান করিলে সর্ব প্রকার বাত, অপমার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আগ্রান, কোষ্ঠ নিগ্রহ, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বমিরতা, মুকত, মিম্বিনভাবণ, উর্দ্ধজরগতগাত, জ্বর। ও পার্শ্বাদি আশ্রিত বাত এবং উর্দ্ধজর রোগ তিরোহিত হয় ॥ ৮৭ ॥

ছাগলাদ্য ঘৃত ৩য়।

আজ চন্দ্রবিন্দু তৎ ত্যক্তশৃঙ্গনখাদিকম্ ।  
পঞ্চমূলীয়রৈব জলজোপে বিপাচয়েৎ ॥  
ভেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রহং বিপাচয়েৎ ।  
জীবনীয়েঃ সমষ্ট্যাৎইবঃ ক্ষীরকৈব শতাবরী ॥  
ছাগলাদ্যমিদং নান্য সর্ববাতবিকারহৃৎ ।  
অর্দ্ধিতে কর্ণশূলে চ বাধির্ঘো মুকম্মিনে ॥  
জড়গৃহদপদুনাং যজ্ঞে গৃহসিকুজয়োঃ ।  
অপতানেহপতয়ে চ সর্পিণ্ডেৎ এশস্ততে ॥  
ঘৃতায়ত্তে যত্র । ও কালি বস্ত্রেশ্বরি অমুকত কল-  
সিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা ॥

রাগরিষা ছাগমাদৌ বধু দত্তা ললাটকে ।

উদগুণঃ প্রাণুখো বা ভিষগেনমুপালভেৎ ॥

ছাগমারণমন্ত্রঃ । ও হাঁ ও গোঁ গণপতয়ে স্বাহা ॥ ৮৮ ॥

ছাগলাদ্য ঘৃত—ঘৃত ১/৪ সের। ককার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিত ১/১ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অর্দ্ধিত, কর্ণশূল, বমিরতা,

মুকত, মিম্বিনভাবণ, অস্পষ্টভাবণ, জড়তা, পদুতা, ঋদ্ধতা, গৃহসী, কুজর, অপতানক ও অপতন্ত্র-  
কাঁদি সর্বপ্রকার বাতরোগ আবোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃতম্ ।

ছাগমাংস তুলাং গৃহ দশমূল্যাঃ পলং শতম্ ।

অমৃগছাপলশতং বাট্যালকশতং তথা ॥

ঘৃতাচকং পচেত্তোয়ৈশ্চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ ।

ক্ষীরং স্নেহসমং দদ্যাৎ শতাবর্যা রসং তথা ॥

তাত্রপাঙ্গে দুচে চৈব শটনমূহ্মিনা পচেৎ ।

অভৌষত্ব ককত্ব এত্যানং শুক্তিদাম্বিতম্ ॥

জীবন্তী মধুকং জাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলম্ ।

মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীঘরশারিবে ॥

মেদে যে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষতকৌ শটী ।

দার্ব্য প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপল্লকৌ ॥

এলা পত্রং বরী নাগং জাঠীকুহুমধাস্তকম্ ।

মল্লিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুকং সৈলবালুকম্ ॥

বিড়ঙ্গ জীরককৈব পেয়রিষা বিনিঃক্ষেপেৎ ।

বজ্রপুতে চ শীতে চ শর্করাশ্ব-সংযুতম্ ॥

নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে সাগ্রে বা ভাজনে শুভে ।

অভৌষত্ব সিক্তম্ শূণ্ড বীর্ঘমতঃপরম্ ॥

দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণমায়কম্ ।

পিবেৎ পানিতলং তস্ত ব্যাধিঃ বাক্ষ্যাত্তপানতঃ ॥

সর্ববাতবিকারেষু অপমারে বিশেষতঃ ।

উন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আগ্রানে কোষ্ঠনিগ্রহে ॥

কর্ণরোপে শিরোরোগে বাধির্ঘো চাপতন্ত্রকে ।

ভূতোন্মাদে চ গৃহস্তাং সৌদয়ে চাক্ষিপাতজে ॥

পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছলে হারামর্দিতে তথা ।

বাতকটকছাগ-মূত্র কৃচ্ছ্রে সপল্লকে ॥

ক্রোষ্ট শীর্ষে তথা যজ্ঞে কৃজে চান্ধানমিগ্নিনে ।

অপতানেহস্তরারামে রক্তপিণ্ডে তথোদ্ধপে ॥

আনাহেহর্শোবিকারেষু চার্ধুকজরেহপি চ ।

হৃদয়ে তথা শোবে ক্ষীণে চৈবাবহাঙ্কে ॥

দণ্ডাপতানকে ভয়ে দাহে চাক্ষপেকে তথা ।

জীর্ণজরে বিবে কৃষ্ঠে শেকঃস্তম্বে মদাত্ময়ে ॥

আচ্যবাতেশ্বিন্নান্যো চ বাতরক্তগণেষু চ ।

একাদ্রোগিণে চৈব তথা সর্কাদ্রোগিণে ॥

হস্তকম্পে শিরঃকম্পে জিহ্বান্তস্তে অগ্রে অব্ধে ।

ক্ষীণেজ্বরে মষ্টকৃচ্ছ্রে শুক্রিনঃসরণে তথা ॥

জীণাং বাতাস্রপাতে চ পটলে চাক্ষিপক্ষনে ।

একাক্ষণ্যধনে চৈব সর্বাঙ্গাঙ্গ্যধনে তথা ।  
নগাদিপতিতে বাতে ত্রীণাংপ্রাপ্তিহতুকে ।  
আভিচারিকদোষে চ গুনসত্তাপসত্তবে ।  
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুত্তবাঃ ॥  
শিরোনধ্যগতা যে চ জজ্ঞাপার্থাদিসংস্থিতাঃ ।  
মাতৃজহাতিভূতশ্চ শিশুর্ধ্বং বিদ্যতে ॥  
প্রকৌণ্ডবলমাংসশ্চ ন বজ্র গমনকমঃ ।  
যতেনানেন সিধ্যন্তি বজ্রমুক্তিরিবাসুহান্ ॥  
নিহন্তি সকলান্ রোগান্ সূতং পরমদুলভম্ ॥

রসায়নং বহুবলপ্রদঞ্চ বপুঃ প্রকর্ষং বিদধাতি রূপম্ ।  
দন্তাবলেজ্জৈব সমানভেজা দীর্ঘায়ুধং পুত্রপতং কৰোতি ॥  
ত্রীণাং শতং গচ্ছতি চান্তিরেকং ন বাতি তৃপ্তিং সন্নসঃ  
সমাজঃ । অশ্রুত্রীণী পুত্রপতং কৰোতি শতায়ুধং  
কামসমং বলিষ্ঠম্ ॥ মহদ্বৃষতং নাম তু ছাগলাদ্যং  
বিনিশ্চিতং বাতনিম্নদনঞ্চ । শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ  
চকার হারীতমূনিবিশিষ্টঃ ॥

শৃগাল বহিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ ।  
যয়রী জম্বুকী ছাগী বীর্ঘাধীনাঃ স্বভাবতঃ ॥  
ভাবিতং কাশিরাজেন ছাগযেব নপুংসকম্ ॥ ৮৯ ॥

বৃহৎ ছাগলাত সূত—গণ্য সূত ১৬ সের, ১  
কার্পাশ-জ্বীনপুংসক ছাগগাংস ১২০ সের, জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । দশমূল সমভাগে  
মিলিত ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ।  
অশ্বগন্ধা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ।  
বেড়োলা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ।  
হুঙ্ক ১৬ সের । শতমূলীর রস ১৬ সের । ককার্থ  
জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিসগিস, কাকৌলী, ক্ষীর-  
কাকৌলী, নৌলোৎপল (অভানে সুন্দিপুষ্পমূল),  
মৃগা, রক্তচন্দন, রাস্না, মৃগানি, মাধানি, শ্রামা-  
লতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক,  
ঋষভক, শঠী, দারুহরদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী,  
অমলকী, বহেড়া, তগরপাদ্রুকা, তালীশপত্র, পদ্ম-  
কাষ্ঠ, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগে-  
শ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেব-  
দারু, রেণুকা, এলবালুকা, বিড়ঙ্গ ও জীরা;  
ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা । এই সকল দ্রব্য  
দ্বারা বধানিয়মে তাত্রপাত্রে সূত পাক করিবে ।  
পাক সম্পন্ন হইলে সূত ছাঁকিয়া দুই সের চিনি

মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে । অমৃপান  
ঐবহুঞ্চ হুঙ্ক । যাত্রা অর্দ্ধ তোলা । এই সূত  
সেবন করিলে সর্বপ্রকার বাত, অপস্মার, উন্মাদ,  
পক্ষাঘাত, আগ্রাণ, কোষ্ঠরোগ, কর্ণরোগ, শিরো-  
রোগ, বধিরতা, অপতন্ত্র, ভূতোন্মাদ, গৃহ্মণী,  
অর্দ্ধিত, জন্মোগ মুত্রক্লেদ, খঞ্জতা, কুঞ্জতা,  
মিগ্নিনভাব, রক্তপিত্ত, হস্তগ্রহ, শোথ, আকৈ-  
পক, একাক্ষবাত, সর্বাঙ্গবাত, হস্তকম্প, শিরঃ-  
কম্প, ক্ষৌণ্ণেলিয়, নষ্টশুক্র এবং সর্ব প্রকার  
বাতজ ও পিত্তজ রোগ বিদূরিত হয় । ইহা বল-  
কারক ও পুষ্টিকারক ঔষধ জানিবে ॥ ৮৯ ॥

চতুর্থো রসঃ ।

রসগন্ধকলৌহাজং সমং সূতাজি হেম চ ।  
সর্বং ধ্বস্তলে ক্ষিপ্তা কন্যাশ্বরসমদ্বিতম্ ॥  
এরুণ্ডৈরারবেষ্টা ধাতুরাশৌ দিনত্রয়ম্ ।  
সংস্থাপ্য চ তদ্বৃষত্য সর্বরোগেষু বোজয়েৎ ॥  
এতদ্রসায়নবরং ত্রিকলামধুযোজিতম্ ।  
তদ্ব্যবধিবিবণং ধান্দেবদীপলিতনাশনম্ ॥  
ক্ষরমেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেষকম্ ।  
কাসং শূলঞ্চ মন্দায়িৎ হিচ্চাকৈবায়পিত্তকম্ ॥  
ত্রণান্ সর্বানাত্যবাতং বিসর্পং বিদ্রবিং লথা ।  
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্বার্শাংসি তগায়মান্ ॥  
ক্রমেন শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিষ্টাণনির্বধা ।  
পৌষ্টিকং বল্যামায়াং ত্রীণাং প্রসবকারণম্ ॥  
চতুর্থেন দেবেন কফাজ্জৈয়জ সূতিতম্ ॥ ৯০ ॥

ইতি বাতব্যাধিচিকিৎসাঃ ।

চতুর্থ খরস-পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র  
প্রত্যেকের এক তোলা এবং স্বর্ণ চারি আনা ।  
এই দ্রব্যগুলি সূতকুমারীর রসে বাটিয়া এরুণ্ড পত্র  
দ্বারা বেটন পূর্বক বন্ধন করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে  
তিনদিন রাখিবে । তৎপরে উদ্ধৃত করিয়া দুইরতি  
প্রমাণ বটিকা করিবে । অমৃপান-ত্রিকলার জল  
ও মধু । ইহা সেবনে বলী, পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু,  
প্রমেহ, কাস, শূল, মন্দায়ি, হিচ্চা অল্পপিত্ত ও  
উন্মাদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

ইতি বাতব্যাধি চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বাতরক্তাধিকারঃ

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবরিতে পথি।

কৃচ্ছঃ সংদুবয়েজ্ঞতং তজ্জৈয়ং বাতশোণিতম্।

উত্তানমথ গভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্।

যত্ত্বাংসাশ্রয়মুত্তানং গভীরমুত্তানশ্রয়ম্ ॥ ১ ॥

বাতরক্তরোগ-চিকিৎসা।

প্রবৃদ্ধ রক্তদ্বারা বায়ু পথ অবরুদ্ধ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্তকে দূষিত করতঃ বাতরক্ত রোগ উৎপাদন করে। বাতরক্ত রোগ দুইপ্রকার যথা—উত্তান ও গভীর। ত্বক্ ও মাংসাপ্রিত বাতরক্তকে উত্তান এবং অন্তর্কর্তী পাতুগত বাতরক্তকে গভীর কহে ॥ ১ ॥

আড়ক্যশ্চণকাযুগ্মা মসুরাঃ সমুচ্ছিকাঃ।

মুবার্ধে বহুসপিষা প্রশস্তা বাতশোণিতে ॥ ২ ॥

অড়হর, ছোলা, মুগ মসুর ও বনমুগ এই জব্যগুলি ডালের যুকের সহিত অধিক পরিমাণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বাতরক্ত রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে ॥ ২ ॥

পূরাণা যব-গোধূম-নীবারাঃ শালিযষ্টিকাঃ।

ভোজনার্থে হিতা গব্যমহিষাজগয়ো হিতম্ ॥ ৩ ॥

বাতরক্ত রোগে পুরাতন যব, গোধূম এবং পুরাতন উড়িষাভ, শালিষাভ ও যষ্টিক ধানের অন্ন ভোজন এবং গোধূম, মহিষদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ পান অতি উপকারী ॥ ৩ ॥

হরীতকীঃ প্রাশ্ত ময়ং শুভেন তিস্রোঃথবা পঞ্চ ততো ওড়ুচ্যাঃ। কাথোহমৃগীতঃ শবরভাবশ্চ প্রভিন্নমাজাহ্নজ-বাতরক্তম্ ॥ ৪ ॥

৩টা বা ৫টা হরীতকী শুভের সহিত সেবন করিয়া শুলঙ্কের কাথ পান করিলে জাহ্নু পর্য্যন্ত ক্ষুটিত বাতরক্ত প্রশমিত হয় ॥ ৪ ॥

পটোলাদিকাথঃ

পটোল-কটুকা-ভীক-ত্রিকলাযুতসামিভম্

কাথং পীষা জয়েজ্জতঃ সদাহং বাতশোণিতম্ ॥ ৫ ॥

পটোলাদি কাথ--পলতা, কটুকী, শতমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ ; ইহাদের কাথ পান করিলে দাহযুক্ত বাতরক্ত নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

সম্পাকায়ুতবাসানামেরশ্বত্রেহসংযুতম্।

পীষা কাথমহাবাতঃ ক্রমাৎ সর্বাদলং জয়েৎ ॥ ৬ ॥

সোদাল ফলের আঁটা, গুলঞ্চ ও বাসক ছালের কাথ, এরও তৈলের সহিত পান করিলে ক্রমে ক্রমে সর্বাদলগত বাতরক্ত বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

গোধূমচূর্ণাজগয়ো যুতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধো রুব্বীজ-কঞ্চঃ। লেপো বিধেয়ঃ শতধৌত সপিঃ সেকৈ পয়শ্চা-বিকমেব শম্যম্ ॥ ৭ ॥

গোধূম চূর্ণ, ছাগদুগ্ধ অথবা ছাগঘৃত। ছাগ দুগ্ধ, এরও বীজ এবং শতধৌতঘৃত। এই ত্রিবিধ প্রলেপ এবং মেঘদুগ্ধ সেচন বাতরক্তরোগে উপকারী জানিবে ॥ ৭ ॥

ডুচ্যাঃ শরসং চূর্ণং কঞ্চং বা কাথমেব বা।

প্রভূতকালমাসেবা মূচ্যতে বাতশোণিতাৎ ॥

লেপে পিষ্টাভিলাভঘৃৎ ভূষ্টাঃ পরসি নিযুত্যাঃ ॥ ৮ ॥

শুলঙ্কের রস চূর্ণ, বন্ধ অথবা কাথ অধিক দিন সেবন করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হয়। বাতরক্ত রোগে ভর্জিত তিল, দুগ্ধে পেবণ করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৮ ॥

নিষাদিচূর্ণম্।

নিষাদিচূর্ণাভ্যাম্বাঈ অত্যেকঞ্চ পলোমিভম্।

সোমরাজীপলং শুভী বিড়মৈড়গজাঃ কণাঃ ॥

যমানী চোদ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকং তথা।

যদিরং সৈন্ধবং কারা য়ে হরিজে চ মুক্তকম্ ॥

দেবদারু তথা কুঠং কর্ঘং কর্ঘং প্রদাপয়েৎ।

সর্ষং সংচূপিতং কৃতা শ্রবশ্চৈব ছানয়েৎ ॥

শানমাজ্জ ভোক্তব্যং ছিন্নকাথং পিবেদম্।

মাসমাজ্জপ্রোগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ ॥

বাতশোণিতমত্যাগ্নং বিজমৌড় শরং তথা।

কোঠং চর্ম্মদাধ্যাক্ সিখ পামা চ বিপ্র তা ॥

কণ্ডুবিচর্জিকা কারু দক্ষ-মণ্ডল-কিট্টমম্।

সর্ষাগেব নিহত্যাও বৃক্ণবিদ্রোশনির্ধবা ॥

আবাতং কৃতং শোথমুদয়ং সর্ষাগপণম্।

দ্রীহানং শুল্লরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সর্ষাগমম্ ॥

সর্কানু কণ্ডুরগাশৈব হরতে নাজ সংশয়ঃ ।

এতন্নিষাদিকং চূর্ণং গ্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ ॥ ১ ॥

নিষাদি চূর্ণ—নিমছাল, গুলক, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শুঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেয়ুল, পিপুল, যমানী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুখা, দেব-দারু ও কুড় ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা । এই চূর্ণগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । নাজা দুই আনা বা চারি আনা । অল্পপান—গুলকের কাথ । এই ঔষধ এক মাস কাল সেবন করিলে বাতরক্তাদি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বলগুড়ুচীতৈলম্ ।

গুড়ুচীকাথককাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং প্রস্তুতঃ ।

বাতরক্তং নিহন্ত্যাণ্ড নাজ কার্ধ্যা বিগারণা ॥ ১০ ॥

বলগুড়ুচীতৈল—তিলতৈল ৮ সের । কাথার্থ গুলক ১২ সের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । বকার্ধ্য—কুটিত গুলক ১ সের । এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মধ্যমগুড়ুচীতৈলম্ ।

গুড়ুচীকাথককাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং পয়ঃ সমম্ ।

বাতরক্তং নিহন্ত্যাণ্ড সাধ্যাসাধ্যব্যাধিবা ।

একজং বনজং চৈব তথৈব সারিগাভিকম্ ।

নাশয়েত্তিস্মিন্নং ঘোরং গুড়ুচীতৈলযুক্তমম্ ॥ ১১ ॥

মধ্যম গুড়ুচীতৈল—তিল তৈল ৮ সের । গুলকের কাথ ১৬ সের । বকার্ধ্য—কুটিত গুলক ১ সের । দুগ্ধ ৮ সের । এই তৈল মর্দনে সর্ক প্রকার বাতরক্ত আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বৃহৎগুড়ুচীতৈলম্ ।

শতং হিরকহারাদ্ জলজ্ঞোনে বিপাচয়েৎ ।

ভেন পাদাংশেবেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥

কীরং চতুঃপং সদাধ্যং ককাদেতান্ প্রস্তুতঃ ।

অখগন্ধা বিদারী চ কাঁকোল্যো হরিচন্দনম্ ।

শতাবরী চাতিবলা যবংষ্ট্রী বৃহতীষয়ম্ ।

ক্রিমিয়ং ত্রিকলা রাস্না জারবাণা চ সারিবা ॥

জীবন্তী গ্রহিকং ঘোষং বাণ্ডলী ভেকপর্ণিকা ।

বিশালা গ্রহিণীর্ণক মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা ।

শতাবরা সপ্তপর্ণী চ কাঁকোলাপকল্পয়েৎ ।

পানাত্যজ্ঞনস্তেষু বাতরক্তে প্রয়োজয়েৎ ।

বাতরক্তমূদাবর্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু ।

হমুস্তম্ভং প্রমেহক কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ ॥

বিস্ফোটক বিসর্পক নাড়ীত্রণভগন্দরম্ ।

বিচটিকিং পাত্রকণ্ডুং পাদদাহং বিশেষতঃ ॥

এততৈলবরং জ্যেষ্ঠং বলীগলিতনাশনম্ ।

আজ্ঞেয়নির্দিষ্টং চৈব বলবর্ণকরং শ্রুতম্ ॥ ১২ ॥

বৃহৎ গুড়ুচীতৈল—তিল তৈল ৮ সের । কাথার্থ—গুলক ১২ সের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । দুগ্ধ ১৬ সের । বকার্ধ্য—অখগন্ধা, ভূমি কুম্মাণ্ড, কাঁকোলা, কীরকাকোলী, খেতচন্দন, শতমূগী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাস্না, বলাড়ুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হাকুচবীজ, থুল-কুড়ি, রাখালশয়ারমূল, গুঁঠোলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত চন্দন, হরিদ্রা, গুলক ও ছাতিমছাল ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । এই তৈল পান, মর্দন ও নস্তরূপে গ্রহণ করিলে বাতরক্ত, উদা-বর্ত, হমুস্তম্ভ, প্রমেহ কামলা, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, হস্ত-পদাদির দাহ, বিস্ফোট, বিসর্প, নাড়ীত্রণ, ভগ-ন্দর, বিচটিকা, পাত্রকণ্ডু এবং বলী ও পলিত বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

বিষতিম্বুকতৈলম্ ।

বিষতরুগুলমন্ড প্রস্থযুক্তক শিগ্রুশ্বরস লকুচবারি-প্রস্থবৈকেকশচ । কনকবরুণচিহ্নপত্রনিষ্ঠুতিকাস্নুক শ্বরস তুরগপদ্ম বৈদ্যরত্নীরসশ । পৃথগতি পরিকল্প্য প্রস্থ যুগ্মেন যুগ্মং বিষতরুগুলজতুল্য তৈলং বিপকম্ । লভন শরল বটি কুষ্ঠ সিদ্ধুখ যুগ্মং দহন-ভিন্নির-কফা-কঙ্কযুক্তং হৃদিস্তম্ ॥ হরতি সকল বাতান্ ঘোররূপানসাধ্যান্ এতিদিনম্বুলেপাৎ স্তম্ভবাতস্ত জভোঃ । কুণ্ডলমষ্টাদশবি-দ্বিধিং বাতশোণিতম্ । বৈবর্ণ্যং তপ্পদান্ দোষান্ নাশয়ত্যাণ্ড মর্দনাৎ ॥ ১৩ ॥

বিষতিম্বুকতৈল—তিলতৈল ৮ সের । কাথার্থ কুটিত কুঁচিলা বীজ ৮ সের, জল ৬২ সের,



শেষ ৮সের। সজিনামুলের ছাল ২সের, জল ১৬  
সের, শেষ ৮সের। মাদারমূল ২সের, জল ১৬  
সের, শেষ ৮সের। বরুণছাল ২সের, জল  
১৬সের শেষ ৮সের। চিনাপত্রের রস ৮সের সেব  
নিসিন্দা পত্রের রস ৮সের, সিঙ্গপত্রের রস ৮সের।  
অশ্বগন্ধার কাথ ৮সের, জয়ন্তী পত্রের  
রস ৮সের। কক্কার্ধ—রশুন, সরলকাক্ঠ, বষ্টিমধু,  
কুড়, নৈন্ধব, বিটলমণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিপুল  
ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই তৈল মর্দন  
করিলে সর্কবিধ বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত,  
বিবর্ণতা ও ভগ্নদোষ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

রুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্ব বার্তাকু বৃহতীষচম্।  
কটকারী করঞ্জশ নিগুণ্ডী বৃষমূলকম্ ॥  
অপাংগং পটোলক ধুস্তরং দাড়িমীকলম্।  
জয়ন্তীমূলকং দন্তী প্রত্যেকং কার্ণিকম্ ॥  
ত্রিকলায়াঃ প্রোভবাং বিকর্ষক পৃথক্ পৃথক্।  
দন্তা ছিন্নরুহায়াশ্চ ছাত্রিংশচ পলানি চ ॥  
পাচয়েত্তাভনে তোয়ং চতুর্ভাগবশেষিতম্।  
কটুতৈলম্ চ প্রহং দুগ্ধক তৎসমং তবৎ ॥  
বাসকশ্বরসপ্রহং মন্দমন্দেন বহ্নিনা।  
গন্ধং শটী চ কাকোলী চন্দনং ত্রিহিতং নবী ॥  
পুতিকং কেশরং কুষ্ঠং হস্তাশ্বিনজগং পুনঃ।  
হস্তপদাঙ্গুলী সন্ধিগলিতং ক্ষুদ্রিতং তথা ॥  
কৃষ্ণং যেতং তথা রক্তং নানাবর্ণং সদাহকং।  
পায়াং বিচর্চিকাং কণ্ডুং ছায়ানং তচক কালিনীম্ ॥  
মহুরিকাং মণ্ডলকং অগুনকং বিদর্পকম্।  
নাড়ীত্রণং মর্দনহীনং পাত্রেবৈবর্ণ্য দক্ষকম্ ॥  
নিহন্তি রক্তদোষক ভাস্করশিবিষং যথা ॥ ১৪ ॥

রুদ্রতৈল—সর্ষপ তৈল ৮সের। কাথার্থ—

গুলক ৮সের, জল ১২সের, শেষ ৮সের। দুগ্ধ  
৮সের, বাসকের রস ৮সের। কক্কার্ধ—পুনর্নবা,  
হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, দারুচিনি,  
কটকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল, আপাং,  
পলতা, ধূতুরা, দাড়িমফলের ছাল, জয়ন্তীমূল,  
দন্তী, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের  
প্রত্যেকের ৮ তোলা। গক্কার্ধ—কৃষ্ণাঙ্কুর, শটী,

কাকোলী, শ্বেতচন্দন, গৌঠেলা, নবী, খাটাসী,  
নাগেশ্বর ও কুড়। এই তৈল মর্দন করিলে কুষ্ঠ,  
পায়া, বিচর্চিকা, কণ্ডু, মহুরিকা, বিদর্প, নাড়ী-  
ত্রণ, দক্ষ এবং বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ উপশম  
হয় ॥ ১৪ ॥

মহারুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্ব বার্তাকু দাড়িমী ফলম্।  
বৃহতী পুতিকামূলং বাসকং সিদ্ধবারকম্ ॥  
পটোলপত্রং ধুস্তরমপাংগং অয়ন্তিকম্।  
দন্তী বরা পৃথক্ সর্কং কর্ণবিষমিতং পুনঃ ॥  
বিষম্ বিপলং দেয়ং পৃথক্ বোষ পলত্রয়ম্।  
প্রহং সার্বং তৈলং প্রহাঙ্গু বৃষপত্রয়ম্ ॥  
শুভ্রচ্যান্ত চতুঃষষ্টিপলকাধরসেন চ।  
বারিপ্রহেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদং শুভম্।  
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুত্তমম্।  
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হস্তি বর্ণাশ্চিবর্জনম্ ॥  
ক্রিমিং দুষ্টত্রণকৈব দাহং কণ্ডুং নিহন্তি চ।  
অশ্বদনং মহাশ্বদনমভ্যাদেব নশ্রুতি ॥ ১৫ ॥

মহারুদ্রতৈল—কটুতৈল ৮সের। কাথার্থ

—গুলক ৮সের, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের।  
বাসকপত্রের রস ৮সের। কক্কার্ধ—পুনর্নবা,  
হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, দাড়িমফলের ছাল,  
বৃহতী, কটকারী, নাটারমূল, বাসকছাল, নিসিন্দা,  
পটোলপত্র, ধূতুরা, আপাংমূল, জয়ন্তী, দন্তী,  
হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের  
৮ তোলা। বিষ ১৬ তোলা এবং শুষ্ঠ,  
পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা।  
এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ত্রণ ও কণ্ডু  
প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

কৈশোরগুণ্ণুলঃ।

বরষহিবলোচনোদরসন্নিভবর্ণম্ গুণ্ণুলোঃ প্রহম্।  
অকিপ্যা ভোয়রাশৌ ত্রিকলাক যথোক্তপরিমাণম্।  
ছাত্রিংশছিন্নরুহায়াশ্চ দেয়ানি যতেন।  
বিপচেনপ্রযত্তো দর্ক্যা সংঘটয়ন মুছর্ষাবৎ।  
অক্কার্ণিতং ভোয়ং জাতং জলনম্  
সম্পর্ক্যৎ। অবতর্ষ্য বস্তুপুং পুনরপি সংসাধয়েৎ পাত্রে।  
সাত্ত্রীভূতে তস্মিন্নবতর্ষ্য হিমোপলপ্রযো।  
ত্রিকলা-  
চূর্ণাঙ্কপল-ত্রিকটোপুং বড়কপরিমাণম্।  
ক্রিমিবিপু-

চূর্ণার্জপলং কর্বং কর্বং জিহ্বদন্তোঃ অন্ত্রভায়াঃ পলমেকং  
দত্তা সংমুচ্ছা বজ্রেন ॥ উপযুক্ত্য চান্নপানং যুগং কীরং  
মুগন্ধি সলিলক ॥ ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুণযুক্ত্য সর্ব-  
কালমিদং ॥ তন্মুরোধি বাতশোণিতমেকজমথ বনজং  
চিরোথক ॥ অরতি ক্ষতংগরিগুণক্ষুটিতং চান্নান্নজকপি ॥  
ব্রণকাসকুষ্ঠং গুল্মগ্রন্থদয় পাণ্ডু মেহাংস ॥ মন্যগিক বিবকং  
এমেহপিড়কান্দ নাশয়ত্যাঙ ॥ সততং নিবেদ্যমানং কাল  
বশাক্তি সর্বগদান ॥ অভিজ্ঞ অরাদোষং করোতি কৈশো-  
রকং রূপম্ ॥ এতোকং ত্রিকলাএম্বো জলমাত্র বড়াকম ॥  
পাকারত্তং ফলং পাকে কাথে পাক-প্রধানতা ॥ অম্মাৎ  
কাথবিধৌ নিত্যং যতিতব্যং চিকিৎসকৈঃ ॥ ১৬ ॥

কৈশোর গুগ্গুলু—পোট্রাল বদ্ধ মহিষাক্ষ  
গুগ্গুলু, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহা-  
দের প্রত্যেকের ১/২ সের ও গুলঞ্চ ১/৪ সের। এই  
সকল দ্রব্য এত্রে করিয়া ৯৬ সের জলে পাক  
করিয়া ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া  
ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্রালীহ অবশিষ্ট গুগ্গ-  
ুলু উক্ত কাথজলে গুলিয়া পুনরার লৌহ-  
পাত্রে পাক করিতে করিতে পাত্রস্থ পদার্থ  
ঘনীভূত হইয়া আসিলে, হরীতকী, আম-  
লকী ও বহেড়া চূর্ণ মিলিত ৪ তোলা,  
শুঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মিলিত ৬ তোলা,  
বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা,  
দস্তীমূল চূর্ণ ২ তোলা এবং গুলঞ্চ চূর্ণ ৮ তোলা  
উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—  
অর্দ্ধ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ বা জল। ইহা  
সেবনে বিবিধ বাতরক্তাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

রসাত্তগুগ্গুলুঃ।

কর্ব্বয়ং পারদন্ত লৌহং গন্ধকং তৎসমম্ ॥  
লৌহগন্ধসং চান্নং গুগ্গুলুং হৃদবধম্ ॥  
অমৃতান্না রসএহে রসএহে কলত্রিকে ॥  
সাজীভূতে রসে তন্নিম্ন গর্ভং দত্তা বিচক্ষণঃ ॥  
ত্রিকটু ত্রিকলা দস্তী গুড়চূচী চেষ্টেবারুণী ॥  
বিড়ঙ্গং নাগপুশ্পক জিহ্বতা চ ক্ষুণ্ণিতম্ ॥  
এতোকং কর্ব্বাদায় সর্বমেকত্র কারয়েৎ ॥  
ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রস্ত জিন্নকথাঅনুপানতঃ ॥  
বাতরক্তং মহাধোরং ক্ষুটিতং গলিতং জয়েৎ ॥

অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং ক্রিমিরোগান্ধরীং তথা ॥  
ভগন্ধরং গুদজংশং ধেতকুষ্ঠং সকাশলম্ ॥  
অপচীং গণ্ডমালাক পামা কভু বিচর্চিকাঃ ॥  
চর্ম্মকীলং মহাদক্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

বাতরক্তবিনাশায় ধনুস্তরিকৃতঃ পুরা ॥

রসাত্তগুগ্গুলুঃ খ্যাতো বাতরক্তেহমৃতোপমঃ ॥ ১৭ ॥

রসাত্তগুগ্গুলু—পারদ ৪ তোলা, লৌহ ৪  
তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অত্র ৮ তোলা, গুগ্গুলু  
১/১ সের। গুলঞ্চ ১/২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের,  
শেষ ১/৪ সের। ত্রিকলা সমভাগে মিলিত ১২  
সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের। এই কাথ-  
দ্বয় একত্র করিয়া তাহার সহিত উপরোক্ত দ্রব্য-  
গুলি মিশ্রিত করতঃ পাক করিতে থাকিবে।  
ঘনীভূত হইলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, দস্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখাল-  
শসারমূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ পূর্বক  
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ  
তোলা। অনুপান গুলঞ্চের কাথ। ইহা সেবনে  
বাতরক্ত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রক্তদূষিত জঘ্ন রোগ  
এবং অজ্ঞাত বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহং ঘনং ভালং মনঃশিলা ॥  
শিলাজতু পুরং শুভ্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ॥  
বিড়ঙ্গত্রিকলাব্যোষ মক্ষিকেনং পুনর্নবা ॥  
দেবদারু চিত্রকঞ্চ দারুী যেতাপমাজিতা ॥  
চূর্ণমেঘাং পৃথক্ তুল্যং সর্বমেকত্র ভাবয়েৎ ॥  
ত্রিকলা ভূঙ্গমালস্ত রসেনৈব জিহা জিহা ॥  
সভাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চান্নাষমাত্রং দিনে দিনে ॥  
কৃদ্ধানুপানং নিম্নজ পত্রং পুষ্পং ঘৃতং সমম্ ॥  
শাপমাত্রং মূতৈঃ কৃধ্যাং সর্ববাতবিকারহৃৎ ॥  
বাতরক্তং মহাধোরং গস্তীরং সর্বজং জয়েৎ ॥  
সর্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাঃসাধ্যং নিহন্তায়ম্ ॥ ১৮ ॥

বাতরক্তান্তক রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ,  
অত্র, হরিভাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত  
গুগ্গুলু, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
শুঠ, পিপুল, মরিচ, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেব-

দারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা ও ধেতুঅপাঞ্জিতার  
মূল ; এই ত্র্যয়গুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া ত্রিক-  
লার কাথ ও ভূকরাজের রস দ্বারা তিনবার করিয়া  
ভাবনা দিয়া মাষকলাই পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে। অনুপান—ঘৃত এবং নিষের পত্র,  
পুশ্ণ কিছা ছালের কাথ। ইহা সেবনে সর্কবিধ  
উপজীব সংযুক্ত বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

দাদশায়সঃ ।

পুরুষান্ দরদস্তীকং সর্কাত্থো বজ্জ শুভিকে ।  
শুভক পগনং কেনং কুধিরং ত্রিনেত্রকম্ ॥  
পাতালনুপতিষ্ঠেব বহ্নিমূলং সরাসঠম্ ।  
ত্রিকটু ত্রিকলা শিঙ্কু চাম্বোদা যমানিকা ॥  
শিল্লীমূলভাগী চ লণ্ডনং জীরকম্বয়ম্ ।  
আজ্জ কন্ত রসেনৈব বটিকাং কারয়েত্তিষক ॥  
বাতরক্তং মহাকুষ্ঠং গলিতাকং ত্রৈদোষজম্ ।  
শোথং কণ্ডুং কুধিরং সর্কমেতদ্যাপোহতি ॥  
মকানলামবাতকং মেদাগুণং জলোদরম্ ।  
জ্ঞানাকিকর্ণজিহ্বায়ং সর্করোগং বিনাশয়েৎ ॥ ১৯ ॥

দাদশায়স—স্বর্ণমাকিক, হিঙ্গুল, লৌহ, পারদ,  
বজ্জ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রকেন, গেরিমাটি,  
স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনাবীজ, বন-  
যমানী, যমানী, পিপুলমূল, বামনহাটি, রসুন,  
জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই ত্র্যয়গুলি চূর্ণ সমভাগে  
লইয়া আদার রসে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা  
করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও  
কণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

দ্বিগোস্ত্রবাক্যায়ণে সেবাং শুদ্ধং শিলাজতু ।

পক্ষকর্ম্মবিগুহেন বাতরক্ত-প্রশস্তয়ে ॥ ২০ ॥

বাতরক্ত শাস্তির নিমিত্ত প্রথমে বমন ও  
বিরেচনা দি পক্ষ কৰ্ম্ম দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া  
শেষ গুলকের কাথের সহিত শোণিত শিলাজতু  
রোগীকে সেবন করাইবে ॥ ২০ ॥

কুষ্ঠোক্তোহপাঞ্জ দাতব্যঃ জীমহাতালকেযরঃ ।

সর্কেষধন্য দাতব্যঃ জম্বিন্ কুর্ধ্যাদিষং বিধিষ ॥

রক্তাধিক্যে রক্তমোক্ষঃ পাদে বাহৌ ললাটকে ।

কণ্ডব্যো রক্ত রোগেষু কুষ্ঠিনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥

বলিনো বহদোষস্ত বরহস্ত শরীরিণঃ

পরং প্রমাণমিচ্ছতি এষং শোণিতমোকশে ॥ ২১ ॥

বাতরক্ত রোগে, কুষ্ঠরোগোক্ত মহাতালকে-  
যর ও সর্কেষধর নামক ঔষধদ্বয় রোগীকে সেবন  
করাইবে। বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে বহদোষ লম্বা  
কীর্ণ বলবান ও বয়স্ক রোগীর রক্তাধিক্য লক্ষণ  
ঘটিলে পাদদ্বয়, বাহুদ্বয় এবং ললাট হইতে রক্ত  
মোক্ষণ করা কর্তব্য। দুই সের পর্য্যন্ত রক্ত-  
মোক্ষণ করা যাইতে পারে ॥ ২১ ॥

তালেন মিহন্তং তাম্রং রস পক্ষক সংযুতম্ ।

বহুধা পুটিতং তালং বাতরক্তে মহৌষধম্ ॥ ২২ ॥

হরিতাল দ্বারা তাম্রপাত্রে লেপন করিয়া যথা  
নিয়মে পুটপাকে ভগ্ন করতঃ উক্ত ভস্মীভূত তাম্র  
এবং পারদ ও গন্ধক এই ত্র্যয়গুলি সমভাগে  
মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত রোগ  
বিনষ্ট হয়। বহু পুটিত হরিতাল বাতরক্ত রোগে  
মহৌষধ ॥ ২২ ॥

গুড়, চীসার সংযুক্তং ত্রিকটুসংযুতম্বয়ঃ ।

বাতরক্তং নিহন্ত্যাণ্ড সর্করোগহরং পরম্ ॥ ২৩ ॥

গুলকের চিনি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুখা  
ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং লৌহ ১০  
তোলা। এই ত্র্যয়গুলি গুলকের রস দ্বারা বাটিয়া  
এক আনা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান  
ইক্ষুচিনি মিশ্রিত ধনে ও পল্‌তার জল। ইহা  
সেবনে সর্কপ্রকার বাতরক্ত বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

দিবাবপ্রায়িসম্ভাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা ।

কটুশুষ্কভিষ্যন্নি লবণানি বর্জয়েৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রসাবল্যাং বাতরক্তাধিকারঃ ।

বাতরক্তরোগে দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, জীলংসর্গ  
এবং কটু, উষ্ণ, শুষ্ক, অতিশ্রুতি ( রুদ্ধ জনক  
ত্র্যয় ), লবণ ও অন্নভব্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৪ ॥

ইতি বাতরক্ত রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথোরুস্তাধিকারঃ ।

—ঃঃ—

শ্লেষ্মণঃ ক্ষণং যৎকালং চ মারুতকোপময় ।  
তৎসর্বং সর্বদা কার্যমুরুস্তস্ত ভেষজম্ ॥  
তস্ত ন স্নেহনং কার্যং ন বস্তিন বিরেচনম্ ।  
সর্বো রুদ্ধক্রমঃ কার্যন্তত্রাদৌ ককনাশনঃ ॥  
পশ্চাদ্ বাতবিনাশায় কৃৎস্নঃ কার্যঃ ক্রিয়াক্রমঃ ॥ ১ ॥

উরুস্তুরোগের চিকিৎসা ।

যে সকল দ্রব্য শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ু বর্ধক  
নহে, তৎসমস্তই উরুস্তুরোগের ঔষধ । এই  
রোগে তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য পান বা মর্দন কিবা  
স্নেহ বস্তি, বমন-কারক ও বিরেচক ঔষধ  
প্রয়োগ করা বিধেয় নহে । উরুস্তুরোগে  
প্রথমে কফ নাশক রুদ্ধ দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া  
শেষে বায়ু নাশক ক্রিয়া করিবে ॥ ১ ॥

শিলাজতুঃ শুগ্ণ্ডুঃ বা পিপ্পলীমথ নাগরন ।  
উরুস্তস্তে পিবেদ্ব্যত্রেদ শমূল্যসেন বা ॥ ২ ॥

শোধিত শিলাজতু, পিপুল অথবা শুঠ ইহার  
যে কোন একটা গোমুত্র বা দশমূল্যের কাথের  
সহিত সেবন করিলে উরুস্তুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

ভল্লাতকাসূতা শুঠী দারু পথ্য পুনর্নবাঃ ।  
পঞ্চমূল্যমোমিশ্রা উরুস্তস্তনিবহণাঃ ॥ ৩ ॥

ভেলা, গুলফ, শুঠ, দেবদারু, হরীতকী,  
পুনর্নবা ও দশমূল্য ; ইহাদের কাথ পান করিলে  
উরুস্তুরোগ নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ভল্লাতকাথ এব বা ।  
কক্কো বা সমধুদে রুদ্ধস্তস্তবিনাশনঃ ॥ ৪ ॥

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলা, ইহাদের কাথ  
পান করিলে অথবা পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলা,  
এই দ্রব্যত্রয়ের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধু  
সহ সেবন করিলে উরুস্তুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

ত্রিফলা চব্য কটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ ।  
উরুস্তবিনাশায় পুরং মূত্রণ বা পিবেৎ ॥ ৫ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, শুঠ,  
পিপুল, মরিচ ও পিপুলমূল ; এই দ্রব্যগুলির  
চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত  
লেহন পূর্বক সেবন করিলে অথবা শোধিত  
শুগ্ণ্ডু, গোমুত্রের সহিত সেবনে উরুস্তুরোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

লিহাদ্ বা ত্রিফলাচূর্ণং কৌজ্জেন কটুকায়ুতম্ ।  
স্বাশ্বানু পিবেদ্ব্য বাপি চূর্ণং বড়ধরণং নরঃ ॥ ৬ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল  
ও মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে  
লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ মধুর সহিত লেহন  
পূর্বক ভক্ষণ করিলে অথবা বাতব্যাধি রোগোক্ত  
বড়ধরণ যোগে জ্বহৃৎস জলের সহিত সেবনে  
উরুস্তুরোগ বিদূরিত হয় ॥ ৬ ॥

পিপ্পলী বর্দ্ধমানং বা মাকিকেশ গুড়েন বা ।  
স্নেহবর্জী পিবেদ্ব্য চূর্ণং বড়ধরণং নরঃ ॥  
হিতমুখ্যায় বা তদ্বৎ পিপ্পল্যাদিগণৈঃ কৃতম্ ॥ ৭ ॥

জ্বররোগোক্ত পিপ্পলী-বর্দ্ধমান নামক ঔষধ  
মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে উরুস্তুরোগের  
শান্তি হয় । পিপ্পলী বর্দ্ধমানের নিয়ম  
এই—রোগী দুই ও মাংসরসভোজী হইয়া প্রত্য  
দিবস একটা পিপ্পলী, দ্বিতীয় দিবস ২টা, তৃতীয়  
দিবস ৩টা, চতুর্থ দিবস ৪টা, এইরূপে ১টা করিয়া  
প্রত্যহ বর্দ্ধিত করিবে । পিপ্পলীগুলি পেষণ পূর্বক  
আবর্তিত ছুড়ের সহিত উপর্যুপারি দশ দিবস  
সেবন করিয়া একাদশ দিবস হইতে একটা করিয়া  
কমাইয়া আর দশদিন পর্যন্ত সেবন করিবে  
এই রোগে স্নেহপান ও মর্দন পরিত্যাগ করিবে  
পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও মরিচ  
এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করত  
সেবন করিবে । পিপ্পল্যাদিগণের উষ্ণ কাথ পা  
এই রোগে হিতকর ॥ ৭ ॥

কৌজ-সর্বপ-বন্দীক-মৃত্তিকা-সংযুক্তং ভিষক্ ।

গাঢ়মৃৎসাদনং কুর্ধ্যাদুরুস্তস্তে প্রলেপনম্ ॥

মুজুরপায়সেন স্ন হীপজয়সেন বা সর্বং পিষ্টম্ ।

গাঢ়ং প্রলিপ্য বস্তাদিনাবেষ্ট্য বন্ধয়েৎ ॥ ৮ ॥

উরুস্তন্তে যথু, সর্বপ এবং উই যুক্তিকা এই  
৩টা দ্রব্য ধুতুরা পাতার রস অথবা মনশাসিকের  
পাতার রস দ্বারা বাটিয়া গাটরূপে প্রলেপ দিয়া  
বজ্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ বন্ধন করিয়া  
রাখিবে ॥ ৮ ॥

গুণ্ডাভ্রো রসঃ ।

নিষ্কজয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কাধাদশগন্ধকম্ ।  
গুণ্ডাবীজন্ত যড়নিকং নিকং জৈপালবীজকম্ ॥  
জয়া-জয়ীর-ধুস্তরকাকম্বাচীজবৈদ্বিনম্ ।  
ভাবয়িত্বা বচীং কুর্খাদ্ যুতে শুষ্কা চতুঃষট্ঠীম্ ॥  
গুণ্ডাভ্রো রসো নারী হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতঃ ।  
শযরতোব নো চিত্তমুরুস্তন্তং সূহৃৎসম্ ॥ ৯ ॥

ইতি ভৈষজ্য রত্নাবল্যামুরুস্তন্তাদিকারঃ ।

গুণ্ডাভ্র রস—পারদ ১৫০ তোলা, গন্ধক  
৬ তোলা, কুটবীজ ৩ তোলা এবং জয়পাল  
বীজ ১০ তোলা । এই দ্রব্যগুলি জয়ন্তী, জামীর  
লেবু, ধুতুরা ও কাকমাতীর রসদ্বারা যথাক্রমে  
এক একদিন ভাবনা দিয়া এবং যুতে মর্দন  
করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।  
হিং ও সৈন্ধবলবণ অনুপানে ইহা সেবন করিলে  
হৃৎসর উরুস্তন্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইতি উরুস্তন্ত চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অধামবাতাধিকারঃ ।

লক্ষণং শ্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটুনি চ ।  
বিরেচনং স্নেহপানং বস্ত্রস্কাষমাক্রতে ॥ ১ ॥

আমবাতচিকিৎসা ।

আমবাত রোগে উপবাস, সেক এবং তিক্ত,  
কটু ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য এবং বিরেচন, স্নেহপান ও  
বিরেচক দ্রব্যের পিচকারী প্রদান, এইগুলি  
হিতকর ॥ ১ ॥

আমবাতে গন্ধকোলসিদ্ধং পানান্নমিষাতে ।  
পটোলং গোক্ষুরৈশ্চ বক্রণং কারবেলেকম্ ।  
যবকোহ্রবশাল্যাণি প্রপুৰাণং সতিজ্ঞকম্ ।  
লাবালীনং তথা মাংসং তক্রেণ মন্তনা হিতম্ ॥ ২ ॥

আমবাত রোগে, রোগীর পিপাসা শাস্তির  
নিমিত্ত পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ ,  
এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া  
১/৪সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/২সের অবশিষ্ট থাকিতে  
নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে ; এবং উক্ত  
নিয়মানুসারে প্রস্তুত জল দ্বারা তণ্ডুল সহযোগে  
যবাণ্ড পাক করিয়া রোগীকে আহারার্থ প্রদান  
করিবে । পটোল, গোক্ষুর, বক্রণ, করলা, পুরা-  
তন যব এবং তিক্ত দ্রব্যের সহিত পুরাতন কোদ্রব  
ও শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং ঘোল কিম্বা দধির  
মাতের সহিত লাবাদি পক্ষীর মাংসও আমবাত-  
রোগীর পক্ষে হিতকর ॥ ২ ॥

শঙ্করশ্বেদঃ ।

কার্পাসাহি কুলখিকা তিল যবৈরেন্তমূলাতনী বদাঃ ।  
শণবীজ-কাঞ্চিক-যুতৈরেকাকুতৈব । গুধক্ । শ্বেদঃস্তাদিতি  
কুর্পরেদশিরঃসিক্ পানিপাদাঙ্গুলি শুষ্কস্তজ্জকটীকুজা  
শিষ্যতে সামাঃ সনীরানুগাঃ ॥ এতানি সমুদিতানি একৈ-  
কশো বা সংকুট্য কাঞ্চিকেন সংসিচ্য বজ্রেন পোট্ট  
বদ্ধা । দাঁপ্তাঙ্গি চূর্ণ্য পরিষ্কৃত কাঞ্চিকস্থাপ্যপ্লিলিপ্ত  
সচ্ছিন্ন শনাবহঃ বাস্পতণ্ডমৈকেকমানীর বেদনা স্থানে  
শ্বেদয়েৎ ॥ ৩ ॥

শঙ্করশ্বেদ—কার্পাসবীজ, কুলখকলাই, তিল,  
যব, ভেরেণ্ডার মূল, তিসী, পুনর্নবা ও শণবীজ ;  
এই সকলদ্রব্য কুটিতকরতঃ কাঁজিতে সিক্ত করিয়া  
তুইটী পুটলী বাঁধিবে, তৎপরে অগ্নি প্রজ্বলিত চুল্লীর  
উপর কাঁজিপূর্ণ একটা হাঁড়ী রাখিয়া মুখে ছিদ্র  
বিশিষ্ট একখানি সরিষা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থান লেপন  
করিবে । এই সরিষা উপর উক্ত পুটলী রাখিবে ।  
অগ্রে একটা পুটলী স্থাপন করিবে এবং ঐ পুটলী  
উষ্ণ হইলে উহা দ্বারা সেক দিবে ও অপর পুট-  
লীটি উক্ত ছিদ্র বিশিষ্ট সরিষা উপর স্থাপন  
করিবে । এইরূপে বারবার সেক দিবে ॥ ৩ ॥

রুক্ষবেদো বিধাতবো বাসিকাপুটৈকতথা ।

পোজলপিষ্টং হিংস্রা কেষু শিগ্রুভবং মূলম্ ॥

নাকমূলং পরিলেপাৎ সামঃ সমীরণঃ কুষ্ঠঃ ।

“এবং সমভাগং গোমূত্রেণ পিষ্টু। বেদনাহ্বানে

প্রলেপঃ” ॥ ৪ ॥

( ১ ) আমবাতে বালুকার পুটলী অগ্নি-সন্তাপে  
উষ্ণ করিয়া রুক্ষ সেক দিতে হয় ।

( ২ ) কণ্টকারী, কঁউ ও সজিনার মূল এবং  
উই মৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ  
করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ৪ ॥

শতপুষ্পা বচা শিগ্রু খদংষ্ট্রা বরুণ ঘচঃ ।

মহদেবা চ বর্ষাভূঃ শটী চ সহ ভাদলী ॥

সতর্কারীকলং হিঙ্গু শুককাক্ষিকপেষিতম্ ।

আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং স্ত্রধোক্ষঃ লেপনং হিতম্ ॥ ৫ ॥

গুল্ফা, বচ, সজিনাছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল,  
বেড়োলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাটুলে, জয়ন্তীফল ও  
হিং ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া শুষ্ক ও  
কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদ্বষ্ণ করতঃ শোধনহানে  
প্রলেপ দিলে আমবাত প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

রাস্নাদিশমূলম্ ।

দশমূল্যমুতৈরঙ-রাস্না-নাগর-মাকুতিঃ ।

কাথো রুক্ষতৈলেন সামং হস্তানিলং গুরুম্ ॥ ৬ ॥

রাস্নাদিশমূল—দশমূল, গুল্ফা, এরণ্ডমূল,  
রাস্না, শুষ্ঠ ও দেবদারু ; ইহাদের কাথ সহযোগে  
এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করতঃ পান করিলে অত্যুগ্র  
আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

রাস্নামৃতারবধ দেবদারু ত্রিকটকৈরঙপুনর্বানাম্ ।

কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জ্বোত্বপার্বত্রিকপৃষ্ঠমূলী ॥ ৭ ॥

রাস্না, গুল্ফা, সোদালফল, দেবদারু, গোক্ষুর,  
এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা ; ইহাদের কাথ চারি  
আনা শুষ্ঠচূর্ণ সহযোগে পান করিলে জজ্বা, উরু,  
পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠের বেদনা দূর হয় ॥ ৭ ॥

রাস্নাপঞ্চকম্ ।

রাস্নাশুষ্ঠীচৈরঙং দেবদারু মহৌষধম্ ।

পিবেৎ সার্কাজিকে বাতে সামে সন্ধ্যাহ্নবজ্জগে ॥ ৮ ॥

রাস্নাপঞ্চক—রাস্না, গুল্ফা, এরণ্ডমূল, দেব  
দারু ও শুষ্ঠ ; ইহাদের কাথ পান করিলে সন্ধিগত  
মজ্জাগত ও সার্কাজিক আমবাত নষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

রাস্নাপঞ্চকো রাস্নাসপ্তকে চ উকে । ভেদার্থমেষত-  
তৈলং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ ॥ ৯ ॥

আমবাত রোগে, বৃদ্ধ বৈজদিগের মতে বিরো-  
চনের নিমিত্ত রাস্নাসপ্তকের উষ্ণ কাথ সহ এরণ্ড  
তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করা কর্তব্য ॥ ৯ ॥

দশমূলীকথায় পিবেদ্ বা নাগরাস্তসা ।

কৃক্ষিবস্তি-কটীশূলে তৈলনৈরঙসম্ভবম্ ॥ ১০ ॥

দশমূল অথবা শুষ্ঠীর কাথ সহ এরণ্ড তৈল  
মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কৃক্ষিশূল, বস্তিশূল ও  
কটিশূল উপশম হয় ॥ ১০ ॥

আমবাতগজেন্দ্রস্ত শরীরবনচারণঃ ।

এক এণ নিহস্ত্যাসাবেরঙস্নেহকেশরী ॥ ১১ ॥

এরণ্ডতৈল আমবাতরোগের মহৌষধ ॥ ১১ ॥

এরণ্ডতৈলযুক্তাং হরীতকীং ভক্ষয়েন্নরো বিধিনৎ ।

আনানিলাগ্নিযুক্তো গৃধ্রী বৃদ্ধাদিতো নিত্যম্ ॥ ১২ ॥

আমবাত, গৃধ্রী, বৃদ্ধি ও অর্দ্ধিত রোগে  
এরণ্ড তৈলে গৃহীত সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে  
উক্ত রোগসকল দূরীভূত হয় ॥ ১২ ॥

ভূইদায়াং কটুতৈলেহনৈঃ সহায়বধগলবম্ ।

কিষ্করাক্ষিকে গজা খাদেনানিলাপহম্ ॥ ১৩ ॥

সোদালপত্র সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া অন্ন  
সহিত ভোজন করিলে অথবা অন্ন কাঁজিতে পাক  
করিয়া ভক্ষণ করিলে আমবাত রোগ আরোগ্য  
হয় ॥ ১৩ ॥

কর্বং নাগরচূর্ণম্ কাঙ্ক্ষিকেন পিবেৎ সদা ।

আমবাতপ্রশমনং ককবাতহরং পরম্ ॥ ১৪ ॥

শুষ্ঠ চূর্ণ ১০ তোলা কাঁজির সহিত প্রত্যহ  
সেবন করিলে আমবাত ও বাতশ্লেষ নষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

ত্রিযুৎ সৈন্ধবশুষ্ঠীনাশারনালেন চূর্ণিতম্ ।

পীঠা বিরিচ্যাতে অন্তরামবাতহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥

তেউড়ী চূর্ণ ১০ তোলা, সৈন্ধব লবণ ১০ আনা  
ও শুষ্ঠ চূর্ণ ১০ আনা ; এই তিনটা দ্রব্য কাঁজির

সহিত একত্রে সেবন করিলে বিরচন হইয়া  
আমবাত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

গুস্তাঃ ত্রিভূতচূর্ণঃ ত্রিভূতকাথেন ভানিতঃ ।

কাজিকেন তু ভংগীতং রেচয়েদাম্বাতিনম্ ॥ ১৬ ॥

তেউড়ীমূলের চূর্ণ, তেউড়ীর কাথে ভাবনা  
দিয়া কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে  
বিরচন হওত আমবাত বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

বৈষ্ণানরচূর্ণম্ ।

মানিমম্বত ভার্গো ঘো কমান্যাস্তবদেব হি ।

ভাগ্যমোহজমোদান্না নাগরাদ্ ভাগপঞ্চকম্ ॥

দশ ঘো চ হরীতক্যাঃ স্কন্ধচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ ।

মন্তারনালতক্রৈণ সর্পিষোমেদকেন বা ॥

পীতং জয়তাম্বাতং গুল্মং লুপ্তজিহ্বা পদাং

স্নিহানং গ্রহিশূলাদীনর্শাং স্নানাহমেব চ ॥

বিবক্ষং বাতজান্ রোগাংস্তথৈব হস্তপাদজান্ ।

বাতাম্বলোৰনমিদং চূর্ণং বৈষ্ণানরং স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥

বৈষ্ণানর চূর্ণ—সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, যমানী  
২ তোলা, বনযমানী ২ তোলা, শুঠ ৫ তোলা ও  
হরীতকী ১২ তোলা । এই সমস্ত চূর্ণ একত্র  
মিশ্রিত করিবে । পরে অনুপান দধি বা মাত, কাঁজি,  
ঘোল, ঘৃত বা উষ্ণ জল সহ এই ঔষধ  
সেবন করিলে আমবাত প্রভৃতি রোগ শান্তি  
হয় ॥ ১৭ ॥

অজমোদাদিবটকঃ ।

অজমোদা মরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গহরদারুচিৎকশভাজাঃ

সৈন্ধব পিপ্পলীমূলং ভাগা নবকস্ত গলিকাঃ স্ফাঃ ॥

শুঠী দশপলিকা স্ফাং পলাশি তাবন্তি বৃদ্ধদারতঃ ।

পথ্যাপঞ্চপলাশি চ সর্করাণ্যেকত্র সংচূর্ণা ॥

সমগুড়বটকানদন্তচূর্ণং বাপ্যাক্ষবারিণা পিবতঃ ॥

নখ্যাত্মানিলজাঃ সর্ক্রে রোগাঃ স্ফংকটাক্ষ ॥

বিস্মৃতিকা প্রতিক্রী স্কন্ধোপা গৃহীতী চোত্রাঃ ।

কটিরিভিগুদক্ষুটনং চৈবাহি-জজরোত্তরম্ ।

স্বয়ংখণ্ডাঙ্গসন্ধিযে চোত্রোপ্যাম্বাতসমুত্তাঃ ।

সর্ক্রে প্রয়াস্তি নাশং তমইব স্ফ্যাংস্তবিলম্বম্ ॥ ১৮ ॥

অজমোদাদিবটক--যমানী, মরিচ, পিপুল,  
বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্কা, সৈন্ধব ও  
পিপুলমূল ; এই ১৮টি ঔষধের প্রত্যেকের ৮ তোলা

শুঠ ৮০ তোলা, বিড়ঙ্গকবীজ ৮০ তোলা ও হরী-  
তকী ৪০ তোলা । এই সকলের চূর্ণ একত্র  
মিশ্রিত করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুগুড়ের  
সহিত মোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে পাক  
করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই বটিকা উষ্ণ  
জলের সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে আমবাত-  
জনিত সর্করপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয় । উক্ত চূর্ণ  
অগ্নি অদ্ভুত মিশ্রিত না করিয়া কেবল মাত্র উষ্ণ  
জলের সহিত সেবন করিলেও উক্ত আমবাত নষ্ট  
হয় ॥ ১৮ ॥

আমগজসিংহ-মোদকঃ ।

শুঠীচূর্ণস্ত্র্যত্রৈকং বমাত্যস্ত পলাষ্টকম্ ।

জীরকস্ত গুল্মদন্দং পল্যাকস্ত গুল্মহরম্ ।

পলৈকং শতপুষ্পাণাং লবঙ্গস্ত পলং তথ্য ।

টকনস্ত পলং গ্রাহ্যং মরিচস্ত পলং শ্বেবেৎ ।

ত্রিভূতং ত্রিফলা-ক্ষার-পিপ্পলীনাং পলং পলম্ ।

এতেষাং সর্করচূর্ণানং গুণং দদ্যাক্ততুগুণম্ ॥

যুজেন গুড়কীকৃত্য মোদকো মধুনা কৃতঃ ।

শটোলাভেজপত্রাণাং কং দদ্যাদ্ গুড়রচঃ ॥

চতুর্ভিরধিবাসোহস্ত তোলৈকং খাদয়েদ্ বৃথঃ ।

শরীরং বাক্ষ্য মাত্তস্ত যুক্তাঃ বা কটিবর্ধনম্ ॥

আমবাত প্রশমনঃ কটীগ্রহবিনাশনঃ ।

শূলঘ্নো রক্তপিত্তরক্তান্নপিত্তবিনাশনঃ ॥

ক্রীষতা চক্ষুনাথেন গুরুগা ভাষিতঃ মরি ।

ক্রীষগহননাথোহয়ং কৃতবান্ মোদকং শুভম্ ॥

গজহাঙ্গলোহোহয়সজীর্ঘলমাগতঃ ।

যথা সিংহো বনে হস্তি দন্তিনং বলিনং শুভম্ ॥

তথাম্বাতকরিণং নিহন্তোব ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

আমগজসিংহ মোদক—শুঠ ১/২ সের, যমানী

১/২ সের, জীরা ১৬ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা,

মরিচ ৮ তোলা, তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, ববলার ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ ৮ তোলা এবং সমুদায় চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি ।

পাক শেষে নামাইয়া শীত, এলাইচ, তেজপত্র ও

দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ

লইয়া ঔষধ অধিবাসিত করতঃ ঘৃত ও মধুর সহিত

মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে । মাঁজি চারি আনা

হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত । ইহা আমবাত প্রভৃতি  
রোগ নাশের অব্যর্থ ঔষধ ॥ ১৯ ॥

রসোনপিণ্ডঃ ।

রসোনন্ত পলশতং তিলন্ত কুড়ং তথা ।  
হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্যারো ধৌ পঞ্চলবণানি চ ॥  
শতপুষ্পা তথা কুঠং পিঙ্গলীমূলচিত্রকো ।  
অজমোদা যমানী চ ধাতাককপি বুদ্ধিমান্ ॥  
প্রত্যেকস্ত পলৈকবাং ঋতুচূর্ণানি কারয়েৎ ।  
দ্রুতভাগে দুঢ়ে চৈতৎ স্বাপয়েদ্ দিনবোধশ্চ ॥  
প্রক্ষিপ্য তৈলম্যানিক প্রস্বাদিৎ কাঙ্ক্ষিকন্ত ১ ।  
খাদেৎ কর্ণপ্রমাণস্ত তেয়ং মদ্যং পিবেদনু ॥  
আমবাতে তথা বাতে সর্বাঙ্গিকাজসংগ্রহে  
অপম্বরেত মলে মন্দে কাস-শ্বাস-গরয়ে চ ।  
উন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে অন্তোঃ প্রশস্ততে ॥ ২০ ॥

রসোনপিণ্ড—রসুন ১২।০ সেব এবং তুষ  
রহিত তিল ৮।০ সেব একবে পেষণ করিয়া  
লইবে, পরে হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার,  
সচিত্কার, পঞ্চলবণ, শুলফা, কুড়, পিপুলমূল,  
চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে ; এই সকল  
দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া লইয়া  
উহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে তিল  
তৈল ৮।০ সেব ও কাঁজি ৮।২ সের প্রদান করিয়া  
কোন স্নিগ্ধ ভাগে স্থাপনপূর্বক মুখরুদ্ধ করতঃ  
১৬ দিন রাখিয়া দিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০  
তোলা, অল্পপান শীতল জল বা মত্ত । এই ঔষধে  
আমবাত, বাতরোগ, অপম্বার, অগ্নিমান্দ্য, কাস,  
শ্বাস, উন্মাদ ও শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

মহারসোনপিণ্ডঃ ।

রসোনং পলশতং কুঞ্জং তদধঃ নিম্নু যান্তিলাং ।  
পাত্রং গব্যন্ত তক্রন্ত পিষ্টা চৈতানি সংক্ষিপেৎ ॥  
ত্রিকটুকং ধাতাকং চব্যং চিত্রকং গজপিপ্লবী ।  
অজমোদা ভগেলা চ গ্রহিকঞ্চ পলাং শিকম্ ॥  
শর্করারঃ পলাতঠৌ পলাংশং মরিচন্ত চ ।  
কুষ্ঠাজ্যোশ্চ চহারি মধুনঃ কুড়ং তথা ॥  
আজকন্ত চ চহারি সর্পিষোহঠৌ পলানি চ ।  
তিলতৈলন্ত ভাবন্তি শুভ্রবস্তাপি বিংশতিঃ ॥  
সিদ্ধার্থকন্ত চহারি রাজিকারান্তথৈব চ ।  
কর্ণপ্রমাণং পীতব্যাং হিঙ্গু-লবণ-পঞ্চকম্ ॥

একীকৃত্য দুঢ়ে কুন্তে ধাতুশার্শো নিধাপয়েৎ ।  
দাদশাহং সমুদ্ভূতা প্রাতঃ খাদ্যং যথাবলম্ ॥  
হুয়াং সৌবীরকং সীধুং ক্ষীরকাসু পিবেন্নরঃ ।  
জীর্ণে যথেন্দ্রিযং ভোজ্যং দধিপিষ্টান্নবর্জিতম্ ॥  
একমাসপ্রয়োগেন সর্মান্ ব্যাবীন্ ব্যাপোহতি ।  
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ চহারিংশচ পৈত্রিকান্  
বিংশতিং সৈন্ধিকান্শচব প্রমেহানপি বিংশতিম্ ॥  
অশাংসি বটপ্রকারানি শুশ্রুং পকবিধং তথা ।  
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠমেকাদশবিধং ক্ষরম্ ॥  
মধুং যোনিখুলঞ্চ সর্ষপাণ্ড বিনাশয়েৎ ।  
কতসম্ভারিভগ্নানাং সন্ধানিকরণঃ পরঃ ॥  
দুষ্টেব লকরো দ্রব্য আয়ুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ ।  
মহারসোনপিণ্ডোহয়মামবাতকূলান্তকঃ ॥

সর্ববৈকীকৃত্য চতাতপে শোষয়িত্বা স্নিগ্ধভা  
সংস্থাপ্য ধাতুশার্শো দ্বাদশ দিনানি সংস্থাপ্য উক্ত  
খাদয়েৎ ॥ ২১ ॥

মহারসোনপিণ্ড—উপরিস্থ আবরণ ত্রু রহি  
রসোন ১২।০ সের এবং তুষরহিত তিল ৮।০  
সেব, গব্য তক্র ৮।০ সের, শুঠ, পিপুল, মরি  
ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্লবী, বনযমানী, দারু  
চিনি, ছোটএলাইচ ও পিপুলমূল এইগুলি  
প্রত্যেকের ৮ তোলা, চিনি ৬৪ তোলা, মরিচ  
তোলা, কুড় ৩২ তোলা, কৃষ্ণজোরা ৩২ তোলা  
মধু ৩২ তোলা, আদা ৩২ তোলা, ঘৃত ৬৪ তোলা  
তিলতৈল ৬৪ তোলা, কাঁজি ১৬০ তোলা, শ্বে  
সর্ষপ ৩২ তোলা, রাইসর্ষপ ৩২ তোলা, হিং  
তোলা ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা । প্রথমে  
রসোন ও তিল পেষণ পূর্বক শেষে অত্যাশ্রয়  
গুলি উহার সহিত মিশ্রিত করিবে । অতঃ  
উক্ত মিশ্রিত দ্রব্যগুলি প্রথমে বোদ্রে শুষ্ক কর  
ঘৃত কুন্তে স্থাপন পূর্বক ধাতুশার্শোর মধ্যে ১  
দিন রাখিয়া দিবে । পরে উদ্ধৃত করিয়া চা  
আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে সু  
সৌবীরক, সীধু অথবা দুগ্ধসহ ভক্ষণ করিবে  
এই ঔষধ সেবন কালে দধি ও পিষ্টক পরিত্যা  
করিয়া অত্যাশ্রয় দ্রব্য ভোজন করিবে । ইহা এ  
মাসকাল সেবন করিলে অশীতি প্রকার বাত



রোগ, চল্লিশ প্রকার শিউররোগ, বিংশতিপ্রকার  
কফরোগ এবং সর্বপ্রকার প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ,  
ক্ষয়, শোথ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ২১ ॥

বাতারিগুণ্ডুলুঃ ।

বাতারিতৈলসংযুক্তং গন্ধকং পুয়সংযুক্তম্ ।  
ফলত্রয়যুক্তং কৃষ্ণা পিট্টিয়া চিরং ক্লম্য ॥  
ভক্ষয়েৎ প্রতাহং প্রাতঃকৃত্যতোয়াস্থপানতঃ ।  
দিনে দিনে প্রয়োক্তবাং মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥  
সামবাতং কটিশূলং গৃধ্রসীথগ্গপজুতাম্ ।  
বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রোষ্টু শীর্ষকম্ ॥  
শময়েদ্ বহুশো দৃষ্টমপি বৈদ্যনিবজিতম্ ॥ ২২ ॥

বাতারিগুণ্ডুলু—গন্ধক, গুণ্ডুলু, হরীতকী,  
আমলকী ও বহেড়া, ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ  
সমভাগে লইয়া এরও তৈল দ্বারা পেষণ করিতে  
হইবে । মাত্রা ১০ তোলা । অস্থপান উষ্ণ জল ।  
এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে  
আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসী, থগ্গ, পজুতা ও বাত-  
রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ২২ ॥

যোগরাজগুণ্ডুলুঃ ।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানী কারবী তথা ।  
বিড়ঙ্গাশ্বকনোদা চ জীরকং সূর্যদাক চ ।  
চট্যোলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্নাগোক্ষুরাশ্বকম্ ॥  
ত্রিকলা মূলকং দ্যোনিং বৃণ্ডশীং সবাগ্রজম্ ॥  
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ পল্লবচূর্ণানি কারণেৎ ॥  
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি ভাবম্ব্রাজস্তং গুণ্ডুলুম্ ॥  
সংমর্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিষাপয়েৎ ॥  
অতো রাত্রাং প্রযুক্তীত যথেষ্টাহারবানপি ॥  
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগেশ্বরমন্ত্রতোপমঃ ।  
আমবাভাচ্যাবাতাদীনী ক্রিমিছুষ্টত্রণানি চ ॥  
শ্রীহৃৎস্মারয়ানাহর্নানি বিনাশয়েৎ ॥  
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা ॥  
বাতযোগানু ভ্রমন্ত্যেব সন্ধিমজ্জপতানপি ॥ ২৩ ॥

যোগরাজগুণ্ডুলু—চিতামূল, পিপুলমূল,  
যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেব-  
দারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর,

ধনে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধুনা, শুঠ,  
পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বেণারমূল, যবক্ষার,  
তালীশপত্র ও তেজপত্র ; এই সকল দ্রব্যের  
চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্বক সমস্ত চূর্ণের সম পরি-  
মাণ শোধিত গুণ্ডুলু উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ  
ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া স্নিগ্ধতাতে স্থাপন করিবে ।  
ঘৃত ১০ তোলা, ইহা সেবনে আমবাত, আঢ্যবাত,  
ক্রিমি, চুষ্টত্রণ, শ্রীহা, শুন্না, উদর, আনাহ, অর্শঃ  
এবং সন্ধি ও মজ্জাগত বাত বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি,  
তেজঃ ও বল বীৰ্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বৃহদযোগরাজগুণ্ডুলুঃ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা পাঠা শতাহ্বা রজনীষরম্ ।  
অজমোদা বচা হিঙ্গু হবুধা হস্তিপিল্লী ॥  
উপকুঞ্চী শটী ধান্যং বিড়ং সৌবর্চলং তথা ।  
সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং বগেলা-পত্র-কেশরম্ ॥  
ফনিরাকঞ্চ লৌহঞ্চ সজ্জকঞ্চ ত্রিকটুকম্ ।  
রাস্না চাতিবিগা শুষ্ঠী যবক্ষারান্নবেতসম্ ॥  
চিত্রকং পুরুরং চবাহ বৃক্ষান্নং দাড়িমং কবু ।  
অশ্বগন্ধা ত্রিবৃন্দন্তী বদরং দেবদারু চ ॥  
হরিদ্রা কটুকা মুর্কী জায়মানা দ্রালভাঃ  
বিড়ঙ্গং মতবঙ্গঞ্চ যমানী বাসকাজকম্ ॥  
এতানি সমভাগানি পল্লবচূর্ণানি কারণেৎ ॥  
শোধিতং গুণ্ডুলুকৈব সর্বচূর্ণসমং নরয়েৎ ॥  
ঘুতেন পিট্টিয়া চ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিষাপয়েৎ ॥  
রসভাবেন বে ভগ্নাঃ কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ ।  
একাক্ষঃ শুযাতে যেবাং কুষ্ঠং বাপি দ্রুতোত্তরম্ ।  
পাদৌ বিস্তারিতৌ যেবাং যেবাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ ।  
সন্ধিবাতং কোষ্টশীর্ষং বাতং সর্বশরীরগম্ ॥  
অশীতিং বাতজানু বোগাংশ্চচারিংশচ পৈত্তিকানু ॥  
বিংশতিং কৈশিকান্শ্চৈব হস্তাবস্তং ন সংশয়ঃ ।  
অয়ং বৃহদযোগরাজ-গুণ্ডুলুঃ সর্ববাতহা ॥ ২৪ ॥

বৃহদযোগরাজগুণ্ডুলু—শুঠ, পিপুল, মরিচ,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আকনাদি, শুল্ফা,  
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিং, ধনে,  
গজপিপ্পলী, ছোটএলাইচ, শটী, ধনে, বিটলবণ,  
সচলবণ, সৈন্ধব, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ  
তেজপত্র, নাগেশ্বর, সযুক্তকেনলৌহ, ধুনা, গোক্ষুর

রাস্না, আতইচ, শুঠ, যবক্ষার, অন্নবেতন, চিতা  
মূল, কুড়, চই, মহারা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অম্বগন্ধা,  
তেউড়ী, দস্তীমূল, কুলশুঠ, দেবদারু, হরিদ্রা,  
কটুকী, মুরী, বলাড়ুম্বর, দ্বারালতা, বিড়ঙ্গ, বজ্র-  
ভষ্ম, যমানী, বাসকছাল ও অত্র, ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সম  
পরিমাণ গুগ্গুলু । এই দ্রব্যগুলি একত্রে ঘূতের  
সহিত মর্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা  
৥০ তোলা । ইহা সেবনে আমবাত, গৃধ্রদী,  
কটিশূল, সন্ধিগত বাত, সর্কশরীরগত বাত এবং  
সর্কপ্রকার বাতজ ও কক্ষজনিত রোগ আরোগ্য  
হয় । ইহা আমবাতের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২৪ ॥

সিংহনাদগুগ্গুলুঃ ।

পিণ্ডিতাং গুগ্গুলোমারীং কটুতৈলপাট্টিকম্ ।

প্রত্যেকং ত্রিফলা প্রস্থো সাদ্রঃ প্রাণে ললে পচেৎ

পাদশেষক পুতক পুনরেন্তদ্ বিমিশ্রয়েৎ ।

ত্রিকটু-ত্রিফলা-মুগ্ধ-বিড়ঙ্গারকানিকম্ ॥

গুড়ুঢায়াত্রিফলস্তী চবী-শুষ্ক-মাগকম্ ।

পারদং গন্ধকশৈব প্রত্যেকং শুক্লি-সম্মিতম্ ॥

সহস্রং কানককলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিম্বিপেৎ ।

ততো ন্যায়য়ং জম্বু । পিবেন্তগুজলাদিকম্ ॥

অগ্নিক কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্ ।

ধাতুদ্বিজং বয়োবৃদ্ধিং বলং স্থিৰপুংসং তথা ॥

আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং ক্রদারুণম্ ।

জাহ্নজ্জ্বাশ্রিতং বাতং স্কটিগ্রহেষব চ ॥

অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছুক ভরুগ্ধ তিমিরোদয়ে ।

অন্নপিত্তং তথা কূঠং এবেহং শুদনির্গমম্ ॥

কাসং পক্ষবিধং শ্বাসং ক্ষয়ক্ বিদমহরম্ ।

শ্লীহানং গীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥

শোথাস্ত্রবৃদ্ধিশূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ ॥

মেদঃ ককামসংঘাতং ব্যাদিবারণদৰ্শনম্ ॥

সিংহনাদ ইতি ধাতো যোগোহয়মমৃতোপমঃ ॥ ২৫ ॥

সিংহনাদ গুগ্গুলু—কাষার্থ—হরীতকী /৪  
সের, আমলকী /৪ সের ও বহেড়া /৪ সের এবং  
কটুতৈলদ্বারা মর্দিত স্নিগ্ধ পোষ্টলী বদ্ধ গুগ্গুলু  
/১ সের । এই সকল দ্রব্য ১৬ সের জলে পাক  
করিয়া ৥৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া

ছাঁকিয়া লইবে । পরে উহার সহিত পোষ্টলী-  
বদ্ধ অবশিষ্ট গুগ্গুলু গুলিয়া পুনরায় পাক  
করিতে থাকিবে ; এবং পাক করিতে করিতে  
পাদস্থ পদার্থ ধনীভূত হইয়া আসিলে শুঠ, পিপুল  
মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ  
বিছাটীমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দস্তীমূল  
চই, গুল, মাণ, পারদ, গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকে  
চূর্ণ ৪ তোলা এবং ১০০০টী শোধিত জয়পালবী  
চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপপূর্বক উত্তমরূপে আলোড়  
করিয়া নামাইবে । মাত্রা এক আনা । অল্প  
পান উষ্ণ জল । ইহা সেবনে অগ্নি, ধাতু ও ব  
বর্দ্ধিত হয় এবং আমবাত, শিরোবাত, সন্ধিবাত  
জাহ্নজ্জ্বাশ্রিতবাত, কটিবেদনা, অশ্মরী ও মূত্র  
কৃচ্ছু প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্ ।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা বমানিকা

সজ্জিকা মরিচং কূঠং শুষ্ঠী সৌৰচলং সিদ্ধম্ ॥

পটাজনোদা মধুকং জীরকং গৌক্ষরং কণা ।

এতান্নরুপপাংশানি গুগ্গুপিষ্টানি কারয়েৎ ॥

প্রহ্নেবরুতৈলস্ত এতাদৃশশতপুষ্পজম্ ।

কাঙ্জিকং দ্বিগুণং দধী তথা মস্ত শনৈঃ পচেৎ ॥

সিদ্ধমেতৎ প্রয়োজ্যব্যামবাতহরং পরম্ ।

পানাতাখনবর্তো চ কুরুতেহপি বলং ভৃশম্

গাতার্ডরুপে শস্তং কটজানকুনজিজে ।

শূলোদ্রবপার্শ্বপৃষ্ঠেযু কৃচ্ছু হশ্মরীনিপীড়িতে ॥

বাহ্যাস্থ্যাদিতান্যেহে অস্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে ।

অগ্ধ্যাংশানিলজান্ রোগান্ নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্

বৃহৎ সৈন্ধবায় তৈল—এরণ তৈল

সের । কন্ধার্থ সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, গুল্ম  
যমানী, সাজিমাটি, মরিচ, কুড়, শুঠ, সচলল  
বিটলংগ, বচ, বনযমানী যষ্টিমধু, জীরা, কুড়  
পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা । গুল্ম  
কাষ /৪ সের, কাঁজি /৮ সের, দধিরমাত  
সের । এই তৈল পান ও মর্দন এবং ইহা দ্ব  
বস্ত্রিগ্রোগ করিলে আমবাত এবং কটি, জ  
উরু ও সন্ধিগতবাত প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৬

অম্বোদা পিঙ্গলী চ কৃষ্ণং রাস্না চ গ্রহিকম্ ।  
এবাং কর্ণমিতৈঃ কন্ধৈঃ শনৈর্মৃদয়িত্বা পচেৎ ।

প্রযুক্ত কটুতৈলন্ত মুচ্ছিতন্ত বথাবিধি ।  
এতন্তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গং সর্ববাতহৃৎ ।  
বিশেষণায়বাচেযু কটিজানুরুসকিম্ ।  
জংপার্শ্ব-সর্বগাজ্জেষু শূলকৈব বিনাশয়েৎ ।  
বাতশ্লেষ্মণি বাহ্যায়ামন্ত্রবুদ্ধৌ ভগন্দরে ।  
শতং নাড়ীত্রণান্ সর্বান্ নাশয়ত্যথ দেহিনাম্ ।  
অস্ত্রাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ ব্রক্ষহিত্রাশনিযথা ।  
সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্বায়য়নিসুদনম্ ॥ ২৭ ॥

ষিভীয়সৈন্ধবাদ্য তৈল—বথাবিধি মুচ্ছিত  
কটুতৈল, ১/৪ সের । কন্ধার্থ—সৈন্ধব, দেবদারু-  
বচ, শুঠ, কটুফল, শুলফা, মুখা, চই, মেদ, মহা  
মেদ, জয়পালছাল, তেউড়ীমূল, আকনাদি, মৌল-  
ব্রক্ষমূল, দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়,  
রাস্না ও পিপুল মূল ; ইহাদের প্রত্যেকে ২  
তোলা । এই তৈল মর্দনে সর্বপ্রকার বাত, বিশে-  
ষতঃ কটি, জাহ্নু, উরু ও সন্ধিগত আমবাত, হৃদয়  
ও পার্শ্ব শূল বাতশ্লেষ্ম এবং অস্ত্রাশ্র নানাবিধ  
রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২৭ ॥

আমবাতারি বটিকা ।

রসগন্ধক-লৌহার্ক-ভূখ-টঙ্গন-সৈন্ধবান্ ।  
সরভাগেঃ বিচূর্ণ্যাং চূর্ণাদ্বিগুণ-গুণ-গুণলুঃ ।  
গুণ-গুণলোঃ পাদিকং দেয়ং জিহ্বতাচূর্ণযুক্তম্ ।  
তৎসমং চিত্রকস্যাথ সূতেন বটিকাং কুরু ।  
খাদেন্নাষষয়ক্ষেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ ।  
আমবাতারিবটিকা পাচিকা ভেদিকা মতা ।  
আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুস্ত্রশূলোদরাণি চ ।  
যকুৎস্রীহোদরাষ্ট্রীলাং কামলাং পাণ্ডুরোগকম্ ।  
হলীমকং চালপিত্তং খরধুং স্রীপদার্কুদৌ ।  
গ্রহিণীলং শিরঃশূলং বাতরোগকং গৃধ্রসীম্ ।  
গলগণ্ড-গণ্ডমালা-ক্রিমি-কৃষ্ণ-বিনাশিনী ।  
বিজ্রবিং গর্দভানাহাবস্ত্রবুদ্ধিক্ নাশয়েৎ ॥ ২৮ ॥

গুলি সূত দ্বারা বাটিয়া এক আনা বা দুই আনা  
প্রমাণ বটিকা করিবে । অল্পপান ত্রিফলার জল ।  
এই ঔষধ পাচক ও ভেদক । ইহা সেবনে আম-  
বাত, বাতরোগ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ২৮ ॥

আমবাতারিরসঃ ।

রসো-গন্ধো-বরা বহি-গুণ-গুণলুঃ ক্রমবদ্ধিতঃ ।  
এতদেবরঙতৈলেন ঋক্ষচূর্ণং প্রপেষয়েৎ ॥  
কথোহস্তৈঃ এণ্ডতৈলেন হস্তাঞ্চুলপায়িতাম্ ।  
আমবাতমতীবোত্রং ব্রক্ষমূলাদি বজ্রয়েৎ ॥ ২৯ ॥

আমবাতারিরস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২  
তোলা, হরীতকী ৩ তোলা, আমলকী ৪ তোলা,  
বহেড়া ৫ তোলা, চিতামূল ৬ তোলা ও গুণ-গুণলু  
৭ তোলা । এই চূর্ণগুলি একত্র করিয়া তৈলে  
পেষণ করিবে । মাত্রা ॥ তোলা । এই ঔষধ এণ্ড  
তৈলের সহিত সেবন করাইয়া উষ্ণ জল পান  
করিতে দিবে । ব্রক্ষ ও মূল্য ব্যতীত অস্ত্রাশ্র  
দ্রব্য ভক্ষণ করিবে । ইহা সেবনে অত্যাশ্র আশ্র  
বাত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

আমবাতেশ্বরো রসঃ ।

শুদ্ধগঞ্জং পলাদ্বিকং মৃতভাত্রকং তৎসমম্ ।  
তাত্রাকিং পারদং দেয়ং রসতুল্যং মৃতায়সম্ ॥  
সর্বং পঞ্চাঙ্গুলেটনৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ।  
সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলন্ত কাথে সর্বং বিষদয়েৎ ॥  
রৌদ্রে বিংশতিবীরাংশ্চ শুদ্ধচীনাং রসৈর্দধি ।  
ভুষ্টটঙ্গনচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ ॥  
টঙ্গনার্কিং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্ ।  
তিস্তিভী ক্ষারতুল্যকং স্তভতুল্যকং দস্তিকম্ ॥  
ত্রিকটু ত্রিফলা টেব লবঙ্গং চার্কভাগিকম্ ।  
আমবাতেশ্বরো নাম বিক্ষা পরিকীর্ণিতঃ ॥  
মহাশিকারকো হোব আমবাতকূলান্তকঃ ॥  
স্থলানাং ব্রুতে কাশ্যং কৃশানাং সৌল্যকারকম্ ॥

অল্পপানরসেনৈব সর্করোগস্থলাভকঃ ।  
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাপ্য চামবাতং স্থলরূপম্ ॥  
শুল্কব্যাগপানানিগম্যে বাসরসা হিতাঃ ।  
ভোজয়েৎ কঠপর্বাণ্যং চতুঃশ্লোষিতং রসম্ ॥  
কটুভিত্তিকরহিতং পিবেত্তদমুপানকম্ ॥  
শীঘ্রং জীর্ঘ্যতি তৎসর্কং জায়তে দীপনঃ পরঃ ॥  
অনেন সবৃশো নান্তি বহিসলীপনো রসঃ ।  
জন্মার্শো-গ্রহণী-রোগ-শোধ পাণ্ডুরোগঃ ॥

“সর্কতোভজ্ঞশ্চায়মুচ্যতে ।” ৩০ ॥

আমবাতেশ্বর রস—শোধিত গন্ধক ৪ তোলা,  
তাম্র ৪ তোলা, পারদ ২ তোলা ও লৌহ ২ তোলা ।  
অগ্রে গন্ধক ও পারদ কজ্জলী করিয়া পরে উহার  
সহিত লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিবে । অনন্তর  
এরশুল্কের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পৌঞ্জে শুষ্ক  
করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে । তৎপরে পঞ্চকোলের  
কাথে বিশ্ণুতিবার এবং শুল্কের কাথে দশ-  
বার ভাবনা দিয়া উহার সহিত সর্করসের  
সমান সোহাগা, সোহাগার অর্ধেক বিটলবণ,  
বিটলবণের সমান মরিচ ও পারদের সমান  
তেতুলের ক্রার ও দস্তীমূল চূর্ণ এবং হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও লবঙ্গ  
প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধাংশ । এই সমস্ত একত্র  
করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে  
আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

ত্রিকলাদি লৌহম্ ।

ত্রিকলা মুক্তকং ব্যোবৎ বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা ।  
চিত্রকং মধুকৈব পলাংগং ক্ষুদ্রচূর্ণিতম্ ॥  
অয়শ্চূর্ণপলাস্ত্রৌ গুগ্গুলোক্তাদেব হি ।  
আলোড্য মধুনোগেতৎ পলঘাদশকেন চ ॥  
প্রাতিবিহ্নি তুষ্ণানো জীর্ণে তস্মিন্ অয়েজ্ঞমঃ ।  
দুঃসাধ্যামবাতক পাণ্ডুরোগং হলীমকম্ ॥  
জীর্ণাস্তবৎ শূলং শরৎ বিষমজরম্ ॥ ৩১ ॥

ত্রিকলাদি লৌহ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
মুখা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ,  
চিতামূল ও বষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮  
তোলা, লৌহচূর্ণ ৬৪ তোলা এবং শোধিত গুগ্গু-

গুলু ৬৪ তোলা । এই সকল দ্রব্য : ১০ সেব  
মধুর সহিত আলোড়ন পূর্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত  
করিয়া লইবে । যাত্রা অর্দ্ধ তোলা । ইহা প্রাতঃ-  
কালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডু-  
রোগ ও হলীমক প্রভৃতি বিদূরিত হয় ॥ ৩১ ॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহম্

বজ্রপাণ্ডালিলৌহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চপলং শুভম্ ।  
চূর্ণং মৃতাজকস্তাপি লৌহাঙ্কং পারদং তথা ॥  
ত্রিগুণা ত্রিকলা গ্রাহ্য লৌহাঙ্কং বোড়শৈর্জলৈঃ ।  
পক্তাষ্টভাগশেষত গ্রাহ্য কাঞ্চলং ততঃ ॥  
তেন লৌহাঙ্কচূর্ণক পুনঃ পাচ্যং সবৎ যুতম্ ।  
শতাবর্যা রসকৈব ক্ষীরক যুক্তং রসাৎ ॥  
লৌহময্যা পচেৎ দক্ষ্যা পাত্রে চায়সি তাম্রকে ।  
পচেৎ পাকবিধিজন্ত বহিনা মুহুনা শনৈঃ ॥  
সিদ্ধে চ এক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গানীন্ যথোদিতান্ ।  
বিড়ঙ্গং নাগরং ধাত্তং শুড়ুটীসত্বদীরকম্ ॥  
পলাশবীজং মরিচং পিঙ্গলী হস্তিপিঙ্গলী ।  
ত্রিভুতা ত্রিকলা দস্তী এলা চৈরশুকং তথা ॥  
চবিকা গ্রহিকং চিত্রং মুক্তকং বৃদ্ধদারকম্ ।  
সর্করং চূর্ণমেভেবাং লৌহাঙ্কসমং ভবেৎ ॥  
আমবাতগজেন্দ্র কেশরী বিধিনির্দিষ্টাঃ ।  
আমবাতক শোধকাপ্যগ্নিমান্যং হলীমকম্ ॥  
কামলাং পাণ্ডুরোগক হস্তাচলং রসায়নম্ ।  
“অত্রাহুস্তগন্ধকমপি কজ্জলিকা-যোগ্যং দাতব্য-

বিতি ॥ ৩২ ॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহ—লৌহ ৪০ তোলা, অত্র ২০

তোলা, পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ২০ তোলা,  
হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যে-  
কের ৬০ তোলা, জল ২৮৮০ তোলা, শেষ ৩৬০  
তোলা । এই কাঞ্চলে উক্ত লৌহ, অত্র  
এবং যুত ৬০ তোলা, শতমূলীর রস ৬০ তোলা  
ও দুগ্ধ ১২০ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহ বা  
তাম্র পাত্রে যুহু অগ্নি সজ্জাপে পাক করিবে  
এবং লৌহদক্ষা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন  
করিতে থাকিবে । পাক করিতে করিতে ঘন  
হইলে বিড়ঙ্গ, শুঠ, ধনে, শুল্ক, জীরা, পলাশ  
বীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিঙ্গলী, তেউড়ী, হরী-

তকী, আমলকী, বহেড়া, দস্তীমূল, ছোট এলা-  
ইচ, এরণ্ডমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুখা  
ও বিদ্ধাড়কবীজ ; এই ২১টা দ্রব্য সমভাগে  
মিলিত ৬০ তোলা উহাতে নিক্কেপ পূৰ্ণক উত্তম-  
রূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে  
আমবাত, শোথ, অগ্নিহান্য, হলৌমক, কামলা  
ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা বলকারক, রসায়ন  
ও রুচ্য ॥ ৩২ ॥

পঞ্চাননরসলৌহ ।

জারিতং পুটিং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্ ।  
গুণ্ডুলোচ্চ পলং পঞ্চ গোহার্কং মৃতমম্বকম্ ॥  
শুভ্রমৃতম্বকসমং পঞ্চকং তৎসমং ভবেৎ ।  
ত্রিগুণায়সমস্তূর্ণাৎ কৃষা তাত্ ত্রিকলাং পচেৎ ॥  
দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগাবশেষিতম্ ।  
তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেন্নৌহাভ শুগ্গুণ্ডমূল ॥  
মৃতভূলাং শতাধিকায়সং দত্তা তথা শুভম্ ।  
এষ এষক্ দুগ্ধস্ত শনৈর্মৃৎগিলা পচেৎ ॥  
লৌহম্বা পচেৎ দক্ষ্যা পাত্রে চায়সমুন্নয়ে ।  
ততঃ পাকবিধিযুক্ত পাকসিদ্ধৌ বিনিষ্কিপেৎ ॥  
বিদ্ধকং নাগরং ধাতুং শুভ্র চীদহরীতকম্ ।  
পঞ্চতোলাং ত্রিযুক্তৌ ত্রিকলৈলা চ মুক্তকম্ ॥  
সুচুণিতকং প্রত্যেকমেবামর্দপলং ক্রিপেৎ ।  
রসস্ত কঙ্কালীং কৃষা ঈষদ্রুকে বিমর্দয়েৎ ॥  
উত্তার্থ্য হাপয়েৎ ভাগে ত্রিভাগে চাপি সুরক্ষিতম্ ।  
মুতেন মধুনা পঞ্চানন্দরসিহাসুপানতঃ ॥  
শুভ্র চীনাগরৈরগুণ্ড কাথয়িত্বা অলং পিবেৎ ।  
ভক্রেচ্ছুদ্রদেহস্ত শুভেহহনি সুরার্ককঃ ॥  
আমবাত-মহাব্যাধি-বিনাশায়ৈষ্টদেবতা ।  
সন্ধিবাভং কটিশূলং কৃক্শিশূলং স্রদারুণম্ ॥  
অজ্যপাদাজুশূলং গৃধ্রসীং তন্তি পজুতাম্ ।  
শুদ্রশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতক্ দুঃসহম্ ॥  
আম-বাত গলেজ্ঞস্ত কেশরী বিধিনির্দিষ্টঃ ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চাননরস লৌহ—লৌহ ৪০ তোলা, গুণ্ড-

শুভ্র ৪০ তোলা, অত্র ২০ তোলা, পারদ ২০  
তোলা, গন্ধক ৩০ তোলা । কাথার্থ-হরীতকী,  
আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ৪০  
তোলা, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ৮২ সের ।  
এই কাথ জলে উত্ত গুণ্ডশুভ্র, লৌহ, অত্র এবং

মৃত ৮৪ সের, শঙখমূলীয় রস ৮৪ সের ও দুগ্ধ ৮৪  
সের একত্র করিয়া লৌহ বা মৃগায় পাত্রে পাক  
করিতে থাকিবে এবং লৌহদক্ষ্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ  
আলোড়ন করিবে । পাক করিতে করিতে ভাল-  
ক্রা সিদ্ধ হইলে বিদ্ধক, শুঠ, ধনে, গুলঞ্চ, জীরা,  
পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, তেউড়ী,  
দস্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোট-  
এলাইচ ও মুখা ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা  
পরিমাণে উহাতে নিক্কেপ পূৰ্ণক উত্তমরূপে  
আলোড়ন করতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং  
পারদ ও গন্ধক কঙ্কালী করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে  
উহার সহিত মিশাইয়া স্নিগ্ধ ভাগে রাখিয়া দিবে ।  
ইহা মৃত ও মধু সহিত মর্দন করিয়া গুলঞ্চ,  
শুঠ ও ভেরেণ্ডামূলের কাথের সহিত সেবন  
করিতে দিবে । ইহা সেবনে আমবাত, কটি  
শূল, সন্ধিগতবাত, কৃক্শিশূল, জজ্বা, পাদ ও  
অঙ্গুলিগত শূল, গৃধ্রসী ও পজুতা প্রভৃতি রোগ  
নিদূরিত হয় ॥ ৩৩ ॥

দধি-মৎস্ত-শুভ্র-ক্ষীর-পোতকী বা-পিষ্টকান্ ।

বর্জয়েদামবাতার্ভৌ মাংসকান্ পশুভবম্ ॥

অভিযানিকরা যে চ যে চাত্রে গুরুপিচ্ছলাঃ ।

বর্জনীয়াঃ এষভেন আমবাতাঙ্গির্দৈন্যৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং আমবাতাধিকারঃ ।

দধি, মৎস্ত, শুভ্র, দুগ্ধ, পুঁ ইশাক, মাং-  
কলাই, পিষ্টক, আনুপমাংস এবং কক্শজনক, গুরু  
ও পিচ্ছিল দ্রব্য, এই সমস্ত আমবাত রোগে  
পরিভ্যাগ করিবে ॥ ৩৪ ॥

ইতি আমবাত-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ শূলাধিকারঃ

বমনং লজ্জনং যেদং পাচনং কলবর্ভরং ।

কার্ণচূর্ণাদিশুভ্রিকাঃ শতভে শূলশাস্তয়ে ॥ ১ ॥

শূলরোগের চিকিৎসা ।

বমন, লজ্জন, শ্বেদ, পাচন, কলবস্তি, ক্কার চূর্ণ, শুড়িকা প্রভৃতি শূলরোগ বিনাশের পক্ষে স্প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

পুংসঃ শূলভিগ্নস্ত শ্বেদ এবং সুখাবহঃ ।

পায়সৈঃ কৃশনৈঃ পিষ্টৈঃ স্নিগ্ধৈর্বা পিণ্ডিতোৎকটৈঃ ॥ ২ ॥

পায়স, কৃশরা, স্নিগ্ধ পিষ্টক ও মাংস পিণ্ড এই সকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া তাহার শ্বেদ প্রদান করিলে শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বাতশূলে ।

বাতাস্তকং হস্ত্যভিরেণ শূলং

স্নেহেন যুক্তস্ত কুলথযুগঃ ॥

সৈন্ধব-ব্যোমযুতঃ সলাবঃ

সহিষ্ণু-সৌবর্জল-দাড়িমাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

বাতজ শূলবোগেব চিকিৎসা ।

কুলথ কলায় ও লাবণ্যকীর মাংস সমভাগে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া ২২ হইসের জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া মর্দনপূর্বক ছাঁকিয়া লইবে । তৎপরে উহা হিং সংযুক্ত স্থত দ্বারা সন্তলন পূর্বক উহাতে সৈন্ধবলবণ, শুষ্টি, পিপুল, মরিচ ও সচল লবণ চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা ও দাড়িমের রস যথামাত্রার মিলাইয়া সেবন করিলে বাতজ শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

বলা-পুনর্নবৈরগু-বৃহত্তীষয়-গোকুরৈঃ ।

সহিষ্ণু লবণোপেতং সংযো বাতরুজাগহব ॥ ৪ ॥

বেড়েলা, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডার মূল, বৃহতী, কটকারী ও গোকুর, এই সকল দ্রব্য কুটিত সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ব জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজনিত শূল-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শূলী নিয়ম-কোঠোৎকটিকৃষ্ণাভিশ্চ পিণ্ডিতাঃ পিবেৎ ।

হিষ্ণুপ্রতিবিষ্যোব্যো-বচা-সৌবর্জলাভয়াঃ ॥ ৫ ॥

হিং, আভইস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে আহারের পূর্বে সেবন করিলে বাতজনিত শূলবোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

তুষ্ণকৃণ্যভয়া হিষ্ণু গৌক্ষরং লবণত্রয়ম্ ।

পিবৎ ববামুনা বাত শূল-শূলগতস্ত্রকী ॥ ৬ ॥

ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্কর মূল ( অর্থাৎ কুড় ), সৈন্ধব লবণ, সচললবণ ও বিটুললবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্বক উচিত মাত্রায় যবের কাথের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূল গুল্ম ও অপতন্ত্রক বাত-ব্যাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যমানী-হিষ্ণু-সিদ্ধার্থ কায়-সৌবর্জলাভয়াঃ ।

সুরাযণ্ডেন গাতব্যো বাতশূলনিবৃদনাঃ ॥ ৭ ॥

যোয়ান, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবকার, সচল-লবণ ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্বক উপযুক্ত পরিমাণে সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বাতজ শূল-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৭ ॥

বিষযেরগুজং মূলং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

হিষ্ণু সৌবর্জলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ৮ ॥

৮ ॥ অর্দ্ধতোলা ও ভেরেণ্ডার মূল ১০ অর্দ্ধতোলা, পাকার্ব জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং ও সচললবণ ১০ সিকিতোলা পরিমাণে মিলাইয়া সেবন করিলে সজ্জই শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৮ ॥

হিষ্ণু-পুষ্কর-মূলভ্যাং হিষ্ণু সৌবর্জলেন বা ।

বিটুলগু-বককাথঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ ॥

তদ্বক্ষ্যুযবকাথো হিষ্ণু-সৌবর্জলাভিতঃ ॥ ৯ ॥

(১) শুষ্টি ভেরেণ্ডার মূল ও যব এই দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ব জল ৩ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এ কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং, পুষ্কর মূল হু

।০ সিকিতোলা মিশ্রিত করিয়া, অথবা হিং ও সচললবণ চূর্ণ ।০ সিকি তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সন্তাই শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) ভেরেণ্ডার মূল ১০ অর্দ্ধতোলা ও যব ১০ অর্দ্ধতোলা, পার্কার্ব জল ৩২ তোলা, শেব কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সিকিতোলা হিং ও সচললবণ মিশাইয়া সেবন করিলে শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

মৌবর্জলাগ্নিকাআজী-মরিচৈবিশুণোত্তরৈঃ ।

মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট ১ গুড়িকা বাতশূলহৃৎ ॥ ১০ ॥

সচললবণ ১ এক ভাগ, তেঁতুল ২ দুই ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ চারিভাগ ও মরিচ ৮ আটভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র ছোলঙ্কলেবুর রসে পেষণপূর্বক ।০ সিকিতোলা পরিমাণ বটিকা করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বীজপুরুষমূলক যুত্তেন সহ পারয়েৎ ।

জয়েৎ বাতভবং শূলং কর্ষমেকং প্রমাণতঃ ॥ ১১ ॥

ছোলঙ্ক নেবু মূল ২ তোলা পরিমাণে পেষণ পূর্বক গব্য ঘৃত সহ সেবন করিলে বাত জনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

হিজ্রবেতস-ব্যোব-যমানী-লবণত্রিকৈঃ ।

বীজপুরুষসোপেতৈশ্চ গুড়িকা বাতশূলহৃৎ ॥ ১২ ॥

হিং, অল্পবেতস (খৈকর), শুঠ, পিপুল, মরিচ, যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটুলবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ছোলঙ্কনেবুর রসে পেষণপূর্বক ।০ সিকিতোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

বিষমূলতিলৈরগুং পিষ্ট ১ চান্দ্রভূষাভসা ।

গুড়িকাং ত্রয়ৈরুষ্ণং বাতশূলবিনাশিনী ॥ ১৩ ॥

বেলমূল, তিল ও ভেরেণ্ডার মূল, এই দ্রব্য ত্রয় সমভাগে অল্পকাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক

গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ সেই গুড়িকা বেদনা স্থলে বুলাইলে বাতজ শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

তিলৈশ্চ গুড়িকা কথ্য ত্রয়ৈরুষ্ণৈরোগরি ।

গুড়িকা শবরভোবা শূলকৈবাতীহৃৎ ॥ ১৪ ॥

তিল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ উদরে বেদনা স্থলে বুলাইলে অতি দুঃসাধ্য বাতশূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

নাভিলেপাঙ্কয়েচ্ছূলং মদনঃ কাঞ্জিকাযিতঃ ।

জীবন্তীমূলককো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলহৃৎ ॥ ১৫ ॥

(১) মদনফল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক নাভিদোশ লেপন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) জীবন্তীমূল পেষণ পূর্বক তিল তৈল সহ মিশাইয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৫ ॥

পিত্তশূলে ।

গুড়শালিযবাঃ ক্রীং সর্পিঃ গানং বিরচনম্ ।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভৈষজ্যং পিত্তশূলিনাম্ ॥ ১৬ ॥

পিত্তজ শূলরোগের চিকিৎসা ।

পুরাতন ইক্ষুগুড়, শালিতুল্লের অন্ন, যব, দুগ্ধ, ঘৃতপান ও বিরচন, এই সকল পিত্তজনিত শূলবোগীর পক্ষে বিশেষ তিতকব ॥ ১৬ ॥

গৈস্তে হৃ শূলে বমনং পর্যোহনু-

রসৈস্তথেকোঃ সপটোলনিষৈঃ ।

শীতাবগাঃ পুলিনাঃ সবাতাঃ

কাংস্তাদি গাজ্রানি জল স্নাতানি ॥ ১৭ ॥

(১) পিত্তজ শূলরোগে দুগ্ধ, জল বা ইক্ষু-রসের সহিত পলতা ও নিমছাল পেষণ পূর্বক রোগীকে তাগ সেবন করাইয়া বমন করাইবে ।

(২) শীতল জলে অবগাহন, নদীতীরস্থ বায়ুসেবন এবং উদরোপরি শীতল জল পূর্ণ কাংস্তাদি পাত্র ধারণ করিলে পিত্তজনিত শূল-রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৭ ॥

বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শতং রসাক শতাঃ শশলাবকা-  
নাম্ । সত্তর্পণং লাক্ষমধুপন্নং বোগাঃ কুশীতা বধু সংগ্র-  
হুতাঃ ॥ ১৮ ॥

পিত্তনিঃসারক বিরেচন, শশক ও লাবণ্যকীর  
মাংসরস, ষৈ ও মধু সংযুক্ত সত্ত্বর্ণ ও মধু  
মিশ্রিত অস্ত্রাশীতল যোগসকল পিত্তজনিত  
শূলরোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

হৃদ্যাংগরে পিত্তভবেহথ শূলে ঘোরে বিদাহেহতি-  
কর্ষিতে চ। বসন্ত পেয়াং মধুনা বিমিঞ্জাং পিবেৎ হৃদীভাং  
মহুজঃ স্তবধী ॥ ১৯ ॥

বমি, পিত্তজ্বা, পৈত্তিকশূল অত্যন্ত দাহ  
বা অত্যধিক ক্রুশতা হইলে, তদবস্থায় ঘবের পেয়া  
প্রস্তুত করতঃ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান  
করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ॥ ১৯ ॥

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা জায়ন্তী গোস্তনাম্ব বা।

পিবেৎ সশর্করং সদ্যাঃ পিত্তশূলনিহুদনম্ ॥ ২০ ॥

(১) আমলকীর রসে চিনি মিলাইয়া পান  
করিলে অথবা ভূমি কুম্ভাণ্ডের রসে ইক্ষুচিনি  
মিলাইয়া পান করিলে, কিম্বা বলালতা ও  
কিস্মিস সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ধ জল  
৩২ তোলা, শেষ কাধ ৮ তোলা, এই কাথে ইক্ষু  
চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যই পিত্তজনিত  
শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্রযুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ।

দাহশূলোগশান্ত্যর্থং সর্কপিভাষয়াগহম্ ॥ ২১ ॥

শতাবরীর রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান  
করিলে দাহ, শূল ও সর্কপ্রকার পিত্তরোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শতাবরী সযষ্টাংসবাট্যাং-কুশ-গোক্ষুরৈঃ।

শূতশীতং পিবেত্তোয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥

পিত্তাশ্লগ্ন দাহশূলয়ং সদ্যো দাহজ্বরগহম্ ॥ ২২ ॥

শতাবরী, যষ্টিমধু, বেড়েল, কুশের মূল ও  
গোক্ষুর, এই সকল জব্য সমভাগে মিলিত ২  
তোলা, পাকার্ধ জল ৩২ তোলা, শেষ কাধ ৮  
তোলা। যথাবিধানে এই কাধ প্রস্তুত করিয়া  
শীতল হইলে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষু-  
গুড়, মধু ও ইক্ষুচিনি মিলাইয়া পান করিলে  
সদ্যই রক্তপিত্ত, দাহ, পৈত্তিক শূল ও দাহ-  
সংযুক্ত অর বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

তৈলবেরণ্ডজং বাপি মধুক্কাথসংযুক্তম্।

শূলং পিত্তোত্তমং হস্তি ক্কাং পৈত্তিকম্বেষ চ ॥

প্রলিছাৎ পিত্তশূলয়ং ধাত্রীচূর্ণং সন্ধ্যাক্রমম্ ॥ ২৩ ॥

(১) যষ্টিমধু ২ তোলা, পাকার্ধ জল ৩২  
তোলা, শেষকাধ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই  
কাধ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তেরেণ্ডার তৈল  
মিলাইয়া পান করিলে পৈত্তিকশূল ও পিত্তজ  
জ্বররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) আমলকীচূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরি-  
মাণে মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তজনিত শূল-  
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৩ ॥

মৈয়িকশূলে।

ম্নেয়্যায়কে হৃদনলজ্ঞনানি

শিরোবিরেকং মধুশীধুপানম্।

মধুনা গোধূম-ববানরিষ্টান্

সেবেত কক্কান্ কটুকান্চ সর্বান্ ॥ ২৪ ॥

কক্কজনিত শূলরোগের চিকিৎসা।

বমন, লজ্জম, শিরোবিরেচন (নস্ত), মধুকৃত  
শীধুপান, মধুসহ গোধূম ও যব ভক্ষণ, অরিষ্টক  
এবং সর্বপ্রকার কক্ক ও কটুজব্য, এই সকল  
কক্ক শূলরোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া  
জানিবে ॥ ২৪ ॥

লবণজয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সন্ধ্যামঠম্।

হৃথোকেশাধুনা পীতং কক্কশূলনিবারণম্ ॥ ২৫ ॥

সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, পিপুল,  
শিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও হিজু এই  
সকল জব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ  
পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় ঈষদ্বক্ষ জলের সহিত  
সেবন করিলে কক্কজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ২৫ ॥

বিষমূলবধৈরঙং চিজকং বিষভেবজম্।

হিজু সৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যাঃ শূলনিবারণম্ ॥ ২৬ ॥

বেলমূলের ছাল, তেরেণ্ডার মূলের ছাল,  
চিতামূলের ছাল ও শুষ্ঠী, এই সকল জব্য সম-  
ভাগে মিলিত ২ ছুই তোলা, পাকার্ধ জল ৩২



তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সদ্য কক্ষজশূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

হিঙ্গ সৌবল্লভং শুষ্ঠী পথ্যা চ বিত্তগোভরা ।

এতচ্চূর্ণং কটি-কুক্ষি-পার্শ্ব-হৃৎ-বন্তিশূলহৃৎ ॥ ২৭ ॥

হিং চূর্ণ ১ ভাগ, সচললবণ চূর্ণ ২ ভাগ, শুষ্ঠীচূর্ণ ৪ ভাগ ও হরীতকী চূর্ণ ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কক্ষশূল, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল ও বন্তি শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

আমশূলে ।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কক্ষশূলবিনাশিনী ।

সেব্যান্নবহরং সর্বং বদগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ২৮ ॥

আমশূলের চিকিৎসা ।

আমশূলে কক্ষনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে । যাহা আমনাশক এবং অগ্নিদীপক ও বলবর্দ্ধক, তাহা সমস্তই আমশূলে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৮ ॥

চতুঃসম-চূর্ণম্ ।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরক চতুঃসমম্ ।

চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মলভাগেষু দীপনম্ ॥ ২৯ ॥

চতুঃসমচূর্ণ—ঘোয়ান, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও শুষ্ঠী, এই ৪ চারিটা দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্বক উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে আমশূল বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

সমাক্ষিকং বৃহত্যাং পিবেৎ পিত্তানিলায়কে ।

ব্যানিগ্রং বা বিধিং কুর্ধ্যাৎ শূলে পিত্তানিলায়কে ॥ ৩০ ॥

বাতপৈত্তিক-শূলের চিকিৎসা ।

(১) বৃহত্যাং পিবেৎ পিবেৎ পিত্তানিলায়কে ।

(২) বাতজ ও পিত্তজ শূলের ঔষধ একত্র করিয়া সেবন করাইলেও বাতপৈত্তিক শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

পিত্তজ কক্ষজোপাধি ক্রিয়া বা কথিতা পৃথক্ ।

একীকৃত্য অম্লজীত ত্যাং ক্রিয়াং কক্ষপিত্তজ ॥ ৩১ ॥

কক্ষপৈত্তিক শূলরোগের চিকিৎসা ।

পিত্তজ ও কক্ষজ শূলরোগের যে সকল ঔষধ পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে, তাহা একত্র করিয়া প্রয়োগ করিলে কক্ষপিত্তজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

রসোন্নং মধুসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাল্লিভঃ ।

বাতশ্লৈষ্মভবং শূলং নিহন্তি বহ্নিদীপনম্ ॥ ৩২ ॥

বাতশ্লৈষ্মিক শূলের চিকিৎসা ।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত রসুন সেবন করিলে বাতকক্ষজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শম্বচূর্ণং সন্ধ্যং সহিষ্ণু বোধ্যসংযুতম্

উষ্ণোদকেন ভংগীভ্যং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিদোষজ শূলের চিকিৎসা ।

শম্বচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, হিং ও ত্রিকটু চূর্ণ, এই সকল উপযুক্ত পরিমাণে একত্র মিশ্রণ পূর্বক উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৩ ॥

গোমূত্রশুদ্ধমধুরং ত্রিকলাচূর্ণসংযুতম্ ।

বিলিহ্নং মধুসপির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৩৪ ॥

৭ সাতবার গোমূত্রে শোধিত মধুর চূর্ণ ও ত্রিকলাচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে স্নাত ও মধু সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

দধ্মনির্গতধূমং যুগশূদং গোমূত্রেণ সহ গীতম্ ।

হৃদয়নিভম্বজশূলং হরতি শিথী দাক্ষিণ্যবহনম্ ॥ ৩৫ ॥

অস্তধূমে দধ্ম হরিশূদ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গব্যমূত্র সহ সেবন করিলে হৃদয়শূল ও নিভম্বশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ব্যায়ামং বৈধূমং মধ্যং লবণং কটুবেদনম্ ।

বেগমোহং শুচং ক্রোধানং বর্জয়েচ্ছূলবানু নরঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রসাবল্যাং শূলান্বিকারঃ ॥

শূলরোগে পরিত্যাগ্য—ব্যায়াম ( পরিশ্রম ),  
মৈথুন, মদ্য, লবণাক্ত জ্রাব্য, কটু জ্রাব্য, দাইল,  
মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক ও ক্রোধ, এই  
সকল শূলরোগী অবশ্য পরিত্যাগ করিবে ॥৭৬॥

ইতি শূল-চিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ পরিণাম-শূলাধিকারঃ ।

—:—:—

বমনং তিক্তমধুরৈরিরেকচ্ছাত্র শস্ততে ।  
বস্ত্রশ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে ॥ ১ ॥

পরিণাম শূল চিকিৎসা .

পরিণাম শূলরোগে তিক্ত ও মধুর জ্রাব্য দ্বারা  
বমন, বিরচন ও বস্তি কার্য্য করিবে ॥ ১ ॥

নাগর-তিল-গুড়-কঙ্কং পরস্যা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাং ।  
উগ্রং পরিণতিশূলং তস্তাপৈগতি সপ্তরাজেন ॥ ২ ॥

গুঠচূর্ণ ২ তোলা ও পুরাতন গুড় ২ তোলা  
এবং তিল ৮ তোলা । এই জ্রব্যগুলি একত্র করতঃ  
দুই সের দুধের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া  
সেবন করিলে ৭ দিবসের মধ্যে পরিণাম শূল  
বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

শম্বুক জং ভষ্ম পীতং জলেনোক্ষেণ তৎকণাং ।  
পংক্তি জং বিনিহন্ত্যেতৎ শূলং বিফুরিবাস্তরান্ ॥  
নির্মাংসীকৃতশম্বুক-ভষ্ম মাসমেকং বয়ং বা ।  
যুতাক্ষমুখবুধরং উচ্চাসুনা গোলরিয়া গেষম্ ॥ ৩ ॥

মাংস রহিত শম্বুক ভষ্ম করিয়া উহা দুই  
আনা বা চারি আনা গ্রহণপূর্বক উষ্ণজল সহ  
পান করিলে পংক্তিশূল বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ  
সেবনের পূর্বে মুখে ঘৃত লেপন করিবে, নচেৎ  
জিহ্বা ও মুখ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ॥ ৩ ॥

দগ্ধা নুনং সরোষাদ্যাং সতি লবণশত্কান্ ।  
অতিমাদু চ্যতে শূলাগ্রয়োঃ পরিবর্জনাং ॥ ৪ ॥

অন্নভোজন পরিত্যাগ করতঃ সরসংযুক্ত  
দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে  
অচিরে শূলরোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥৪॥

তিল-নাগর-পথ্যানাং ভাগং শম্বুকভষ্মানাম্ ।  
ষিভাগ শুভ্রসংযুক্তং গুড়ীং কৃষাক্তাগিকান্ ॥  
শীতাম্বুপানং পূর্বাহ্নে ভক্ষয়েৎ কীরভোজনঃ ।  
সায়াহ্নে রসকং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুষ্করাং ॥  
পরিণামসমুখাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি ॥ ৫ ॥

তিল, গুঠ, হরীতকী ও শম্বুক ভষ্ম ইহাদের  
প্রত্যেক এক তোলা এবং গুড় ৮ তোলা । এই  
জ্রব্যগুলি একত্র করিয়া অর্দ্ধতোলা প্রমাণ গুড়িকা  
প্রস্তুত পূর্বক শীতল জল সহ সেবন করিতে  
দিবে । পথ্য—পূর্বাহ্নে দুধ এবং সায়াহ্নে  
মাংসের ঘূষ । ইহা দ্বারা পরিণাম শূল অচিরে  
বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

শম্বুকাপি গুড়িকা ।

শম্বুকং জ্রাবণকৈব পঠৈব লবণানি চ ।  
সমাংশা গুড়িকাঃ কার্ঘ্যাঃ কলম্বকরসেন চ ॥  
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তৎ যথাবলম্ ।  
শূলান্ বিমুচ্যতে ভক্তঃ সহসা পরিণামজাং ॥ ৬ ॥

শম্বুকাপি গুড়িকা—শম্বুক ভষ্ম ১ তোলা,  
ত্রিকটু মিলিত ৩ তোলা ও পঞ্চলবণ মিলিত ৫  
তোলা । এই সকল জ্রব্য কলমৌষধির রসে  
বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে কিম্বা  
আহারের পূর্বে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে  
পরিণাম শূল হইতে মুক্ত হওয়া যায় জানিবে ॥৬॥

শম্ব্বরসগুড়িকা ।

পলানি চিকাকারস্ত পঞ্চ পঞ্চপলানি চ ।  
লবণানাং কিপেং প্রস্থবয়ং জখীরবারিণঃ ॥  
পলদ্বাদশ শম্বুক্ত ভষ্মীভূতং কিপেং পুনঃ ।  
পূর্বত্রয়েণ সংবদ্য হিঙ্গুবোষচতুঃপলম্ ॥  
রসায়ুতঙ্গকানান্ পলার্দ্ধক পৃথক্ পৃথক্ ।  
দগ্ধাং সমস্তং সংবদ্য জখীরারো দিনত্রয়ম্ ॥  
বদরাহিপ্রমাণেন গুড়িকাঃ কারয়েত্তিবক্ ।  
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুখার ভোরমুকং শিবেনম্ ॥  
শূলকং সর্বভষ্মকং জখীর্ণপরিণামজম্ ।  
অন্নশূলং পংক্তিশূলং হৃদ্ধুলকং বিশেষতঃ ॥

হৃক্ষিশূলং পার্শ্বশূলং পৃথগ্ বাতাদিসম্ভবম্ ।

আমশূলমূদাবর্তং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

শঙ্খরসগুড়কা—ভেঁড়ুলছাল ভস্ম ৪০ তোলা, গঞ্চলবণ প্রত্যেকের ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম ২৬ তোলা, জ্বীরের রস ৮ সের, হিং, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ৪ তোলা । এই জব্যগুলি একত্র করিয়া জ্বীরের রসে ৩ দিন মর্দন করতঃ কুল আঁটি পরিমাণ বটিকা করিবে । ইহা প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে । ইহা সেবনে সকল প্রকার শূল এবং পরিণামশূল রোগ নিবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

যঃ পিণ্ডি সপ্তরাত্রং শক্তুনেকান্ কলায়যুবেণ ।

স জয়তি পরিণামজং শূলং চিরজয়তি কিমুত নূতন-  
জম্ ॥ ৮ ॥

কলাইয়ের ঘূষের সহিত যঃচূর্ণ ভক্ষণ করিলে  
চিরকালোৎপন্ন পরিণামশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

লৌহচূর্ণং বরাযুক্তং বিলীচং মধুসর্পিবা ।

পরিণামশূলং শবয়েৎ ভয়লং বা প্রয়োজিনম্ ॥ ৯ ॥

লৌহভস্ম অথবা মধুরচূর্ণ এবং হরীতকী,  
আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া  
ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দন পূর্বক ভক্ষণ করিলে  
পরিণাম শূল বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

সামুজ্জাদ্যং চূর্ণম্ ।

সামুজ্জং সৈন্ধবং ক্ষারো রুচকং রোমকং বিড়ম্ ।

দন্তী লৌহরজঃ কিটুং ত্রিফলচূর্ণকং সমম্ ॥

দধিগোমূত্রগরসা মলপাকে বিপাচিতম্ ।

তদ্ব্যধাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদ্ব্যক্শেণ বারিণা ॥

জীর্ঘেহজীর্ঘে তু ভুঞ্জীত মাংসাদি দ্বতসাধিতম্ ।

নাভিশূলং গ্রীহশূলং বক্রম্-শূলকৃতকং যৎ ॥

বিজ্রাঘ্মিকিং হস্তি ককবাতোস্তবং তথা ॥

শূলানাবপি সর্কেবামৌষধং নাভি ভংগরম্ ॥

পরিণামসমুৎপত্ত বিশেষোপাভ্যন্তরম্ ॥ ১০ ॥

সামুজ্জাদ্য চূর্ণ—করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার,  
সাচিকার, সচললবণ, গাঙ্গারী, বিটুলবণ, দন্তী-  
ফল, লৌহচূর্ণ, মধুর, ভেঁউড়ী ও ওল, ইহাদের

প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া  
দধি, গোমূত্র ও চুর্ন এই ত্রয়ত্রয় সমভাগে  
মিলিত চূর্ণ সমষ্টির চতুর্গুণ গ্রহণ পূর্বক সমু-  
দায় গুলি একত্রে পাক করিয়া লইবে । মাত্রা ১০  
আনা । অমুপান উষ্ণজল । ইহা সেবনে নাভি-  
শূল, বক্রশূল, শুষ্ক, গ্রীহা, বক্র ও অন্যান্য  
সর্ববিধ শূল রোগ বিনষ্ট হয় । পথ্য—দ্বত সংযুক্ত  
মাংসাদি ॥ ১০ ॥

নারিকেলং সত্যোষকং লবণেন প্রপূরিতম্ ।

বিপকময়িনা সম্যক্ পরিণামজশূলম্ ॥

বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শৈক্ষিকং সান্নিপাতিকম্ ॥ ১১ ॥

জলযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব-  
লবণ পূর্ণ করিয়া পুটপাকের নিয়মামুযায়ী  
অগ্নিতে দক্ষ করতঃ তদ্ব্যধাং সৈন্ধব গ্রহণ করিলে,  
ইহা সেবনে পরিণাম শূল নষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

সপ্তাযুতলৌহম্ ।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহম্ ।

মধুসর্পিযুতং সম্যগ্ গব্যং ক্ষীরং পিবেদম্ ॥

হৃদ্বিং সতিমিরং শূলমন্নপিত্তং জ্বরং ক্রমম্ ।

আংগং মূত্রসঙ্গকং গোবতৈকব নিহন্তি সঃ ॥ ১২ ॥

সপ্তাযুতলৌহ—যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী  
ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা  
এবং লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা । এই গুলি একত্র  
করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন পূর্বক ভক্ষণ  
করতঃ গব্যাদ্ধ পান করিলে বমি, শূল ও অন্ন-  
পিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

গুড়পিপ্পলীদ্বতম্ ।

সপিপ্পলীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে ।

বিনিহন্ত্যন্নপিত্তক শূলকং পরিণামজম্ ॥ ১৩ ॥

গুড়পিপ্পলী দ্বত—ঘৃত ৮ সের । পিপ্পল  
৮।০ অর্দ্ধ সের, ইক্ষুগুড় ৮।০ সের এবং  
দুধ ৮ সের । এই সকল জব্য যথানিয়মে দ্বত  
দ্বারা পাক করিয়া লইবে । ইহা সেবনে অন্নপিত্ত  
ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পিপ্পলীদ্বতম্ ।

কাথেন কথেন চ পিপ্পলীদ্যাং সিদ্ধং দ্বতং নাকিক-

সংগ্রহভূম। কীরাতপানিত নিহতাবস্থা শূলং প্রবৃদ্ধং  
পরিণামসংজ্ঞম্ ॥ ১৪ ॥

পিপ্লগীঘৃত ।—ঘৃত ১৪ সের। পিপুল ৮  
সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বন্ধার্থ—  
পিপুল ১৫ সের। এই জব্য গুলি দ্বারা যথা  
নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। ইহা ১১০ তোলা  
মাত্রায় অল্প উষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে প্রবৃদ্ধ  
পরিণাম শূল তিরোহিত হয় ॥ ১৪ ॥

বীজপূরকময় ঘৃতম্ ।

বীজপূরকময়রওং রাস্না পোন্ধুরকং বলাম্ ।  
গুধক পঞ্চগলান্ ভাগান্ যবগ্রহসমামুতান্ ।  
বারিভ্রোণেন সংসাধ্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্ ।  
ঘৃতএহং পচেত্তেন ককং দস্তাক্সস্মিতম্ ।  
তুষ্ণুৰ্ণ্যভয়া ব্যোবাং বিজ্ঞৌ সৌবর্জলং বিড়ম্ ।  
সৈন্ধবং যাবশ্ ককং সজ্জিকামলবেতসম্ ।  
পুষ্করং দাড়িমকৈব বৃক্ষাং জীরকময়ম্ ।  
বস্ত্র এহময়ং দস্তা সর্কং যুধগ্নিনা পচেৎ ।  
ঘৃতমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হস্তি ত্রিদোষজম্ ।  
বাতশূলং বৃক্ষশূলং গুল্মং স্রীহাপহং পরম্ ।  
কঙ্কালং পার্শ্বশূলং অঙ্গশূলং নাশয়েৎ ।  
বলবর্ণকরং ক্ষদ্যময়িসম্পদপনং পরম্ ॥ ১৫ ॥

ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ সের। বন্ধার্থ—  
ধনে, হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সচল-  
লবণ, বিটলবণ, সৈন্ধব, যবক্ষার, খেতধূনা, অন্ন-  
বেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা ;  
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। কাথার্থ—  
টাবালেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর ও  
বেড়েল। ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা ।  
এবং নিম্ব যব ১২ সের। পাকার্থ—জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ৮ সের।  
এই সকল জব্য দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক  
করিয়া লইবে। এই ঘৃত সেবনে সর্ববিধ  
শূল ও পরিণামশূল আরোগ্য হয় ॥ ১৫ ॥

কোলাদিমধুরম্ ।

কোলা গ্রন্থিক শূলবের চণলা কাঠের সমং চূর্ণিতং  
মধুরং সুরভীজলেহৈষ্টগুণিতে পক্ত্যধ সাত্তীকৃতম্ । ভব-  
বাদদেশপানি-মধ্য-বিরভৌ প্রারোহ হৃদ্যায়ুজ্ঞ জেতুং বাত-  
ককামরান্ পরিণতৌ শূলঞ্চ শূলানি চ ॥ ১৬ ॥

কোলাদিমধুরম্ ।—চই, পিপলমূল, শুঠ,  
পিপুল ও যবক্ষার ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সম-  
ভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান মধুর এবং মধুরের ৮  
গুণ গোমূত্র। প্রথমতঃ গোমূত্র ও মধুর একত্রে  
পাক করিতে থাকিবে। পরে পাক করিতে করিতে  
বন হইয়া আসিলে উক্ত চূর্ণ গুলি নিক্ষেপ করিয়া  
চুল্লী হইতে নামাইবে। এই ঔষধ সেবনে  
প্রবৃত্ত হটলে হৃদয় ভোজন করিবে। ইহাতে  
সর্বপ্রকার শূল রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

কীরমধুরম্ ।

লৌহস্টপলাস্তৌ গোমূত্রাক্ষাটকে পচেৎ ।  
কীরগ্রহণ তৎসিদ্ধং পংক্তিশূলহরং পরম্ ॥ ১৭ ॥

কীরমধুরম্ ।—৬৪ তোলা মধুর চূর্ণ গ্রহণ  
পূর্বক ৮ সের গোমূত্র ও ১৪ সের দুগ্ধ দ্বারা  
মুহু অগ্নিতে যথ-নিয়মে পাক করিয়া লইবে।  
ইহা সেবনে পংক্তি শূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

ভার্যামধুরম্ ।

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চবং ত্রিকলা ত্র্যাম্বপানি চ ।  
নবভাগাদি চৈতানি লৌহকিটসমানি চ ।  
গোমূত্রং বিগুণং দস্তা মুত্রাক্ষিকগুড়যুতম্ ।  
শনৈর্ঘৃগ্নিনা পক্ত্য হৃদিকং পিত্তমাগতম্ ॥  
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাজয় ।  
গ্রন্থিগ্ধাত্তক্ৰেণৈব ভোজনন্ত প্রয়োগিতম্ ॥  
যোগেশ্বরং শময়ত্যন্ত পংক্তিশূলং স্তদাক্রমম্ ।  
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মল্যগ্রিতামপি ॥  
অশ্মানি গ্রন্থীমোগং ক্রিমিগুল্মাদরাপি চ ।  
নাশয়েদয়পিত্তক কৌল্যাকাপি নিষজ্জিত ॥  
বজ্রৈরজ্জু কণাকানি বিনাহয়ন্তকট্টনি চ ।  
পংক্তিশূলান্তকে হ্রেষ গুড়ো মধুরমংজিতঃ ॥  
শূলার্গনানং কৃপাহেতো ভার্য্য পরিপীড়িতঃ ॥ ১৮ ॥

ভার্য্যামধুরম্ গুড় ।—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও  
শুঠ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত  
চূর্ণের সমপরিমাণ মধুর, মধুর ও বিড়ঙ্গ প্রভৃতি  
সমস্তচূর্ণের বিগুণ পরিমাণ গোমূত্র এবং সর্ব-  
চূর্ণের সমপরিমাণ গুড়। প্রথমতঃ গোমূত্র, মধুর

ও শুড় একত্রে পাক করিতে থাকিবে। তৎপরে  
ধন হইয়া আসিলে অস্ত্রান্ত চূর্ণ গুলি নিক্ষেপ  
করিবে। এই ঔষধ ভোজননের অগ্রে, মধ্যে ও  
অন্তে ভক্ষণ করিলে পংক্তিশূল, কামলা ও  
প্রভৃতি নানাবিধ রোগ দূর হয় ॥ ১৮ ॥

শতাবরীমণ্ডুরম্।

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃতা মণ্ডুরস্ত পলাষ্টকম্।  
শতাবরীমস্তাঠৌ দগ্ধস্ত পরসমুখা ॥  
পলাশ্যাদান চত্বারি তথা গব্যস্ত সর্পিষঃ।  
বিপচেৎ সর্করেকত্র যাবৎ পিণ্ডভাগভূম্ ॥  
সিদ্ধন্ত ভক্ষয়েন্নধ্যে ভোজনসাংগতোহপি বা।  
বাতাস্তকং পিত্তভবং শূলকং পরিণামজম্ ॥  
নিহন্ত্যেব নিরোগোহয়ং মণ্ডুরস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

শতাবরীমণ্ডুরম্।—শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৬৪  
তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, দধি ৬৪ তোলা,  
জুহু ৬৪ তোলা এবং ঘৃত ৩২ তোলা। এই দ্রব্য-  
গুলি একত্রে পাক করিতে থাকিবে এবং পাক  
করিতে করিতে পিণ্ডবৎ হইলে নামাইবে। ইহা  
ভোজননের অগ্রে বা মধ্যে ভক্ষণ করিলে বাতিক,  
পৈত্তিক ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্।

মণ্ডুরস্তাতিতপ্তস্ত বরাকাথপ্লুতস্য চ।  
চূর্ণীকৃতপলাশ্ঠৌ শতাবরীমস্ত চ ॥  
দগ্ধস্ত পরসমস্তাষ্টাবমলক্য রসস্ত চ।  
চতুঃপলং ঘৃতস্তাপি শাণমাত্রং বিনিক্ষিপেৎ ॥  
সিদ্ধে প্রত্যেকমেতেষা মজাজী ষাশ্রু মুত্তকম্।  
ত্রিভাতক কণাপথ্যা উপযুক্তং নিহন্তি চ ॥  
শূলং দোষত্রয়োদ্ভূতমগ্নপিত্তকং দারুণম্।  
অক্লটিক বমিকৈব কাশং শ্বাসকং নাশয়েৎ ॥ ২০ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্।—অগ্রে মণ্ডুর দগ্ধ করতঃ  
ত্রিফলার কাথে ৭ বার নিক্ষেপ পূর্বক শোধন  
করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত নিয়মে বিগুহ  
মণ্ডুর চূর্ণ ১/১ সের, শতমূলীর রস ১/১ সের, দধি  
১/১ সের, জুহু ১/১ সের, আমলকীর রস ১/১ সের  
এবং ঘৃত ১/১ অর্কসের। এই সকল দ্রব্য একত্রে  
পাক করিতে থাকিবে, তৎপরে পাক সিদ্ধ হইলে

কৃষ্ণজীরা, ধনে, মুখা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলা-  
ইচ, পিপুল ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের  
চূর্ণ অর্দ্ধতোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে।  
ইহা সেবনে ত্রিদোষজ শূল, অদারুণ অগ্নিশক্ত,  
অক্লটি, বমি, কাশ ও শ্বাস বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

চতুঃসমমণ্ডুরম্।

সদ্যো লৌহমল্যাজ্য বাক্ষিক সিতা ভাণ্ডাঃ সমানতঃ  
পাত্রে ভাত্রময়ে দিনান্তমধিভং সংস্থাপয়েদাতপে। পশ্চাৎ  
ভৎ শনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ পাত্রে ভাত্র  
ময়ে নিগেষমথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে ॥ পশ্চাত্মাষট্ঠয়ং  
প্রতিদিনং জঙ্ঘা জলং শীতলং পেয়ং ভোজনপূর্বমথ  
বিরতো স্বচ্ছন্দভোজ্যৈর্নরৈঃ। জেতুং শূলহতাশমান্য  
কসন শাণগ্রপিত্তজরান্নাদাণপশ্চুতি-বেহসর্করকঠরা-জীর্ণাদি  
সর্কারুজঃ ॥ ২১ ॥

চতুঃসমমণ্ডুরম্।—বিগুহ মণ্ডুর, ঘৃত, মধু ও  
চিনি ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ভাত্র  
পাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মর্দন করতঃ  
এক দিন রোজে স্থাপন করিয়া এক রাত্রি শিশিরে  
স্থাপন করিবে, তৎপরে উক্ত ঔষধ কোন ভাত্র  
পাত্রে অথবা ঘৃতাক্তপাত্রে রাখিয়া দিবে। পরিমাণ  
অর্দ্ধতোলা। অস্থপান শীতল জল। উক্ত অর্দ্ধ  
তোলা ঔষধ সমান তিন ভাগ করিয়া ভোজ-  
নের আদিত ১ ভাগ, মধ্যে ১ ভাগ এবং অন্তে  
১ ভাগ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে  
শূল, অগ্নিমান্দ্য, কাশ ও শ্বাস বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

রসমণ্ডুরম্।

কুড়বং পথ্যচূর্ণং বিপলং পঞ্চান্ন-লৌহ-কিটক।  
শুঙ্করসস্তাষ্ট্রপলং ভূতস্ত রসকং কেশরাস্ত ॥  
প্রোহ্মসিতকং দস্তা পাত্রে লৌহেহখদন্তংসংঘটম্।  
শুঙ্কং ঘৃতমধুযুক্তং হৃদিতং স্থাপ্যক ভাঞ্জে স্নিগ্ধে।  
উপযুক্তমেতদচিরান্নিহন্তি ককণ্ডিভজান্।  
শ লং তথান্নপিত্তং গ্রহণীক কামলায়ুগ্রাণ্ ॥ ২২ ॥

রসমণ্ডুরম্।—শোধিত গন্ধক ১৬ তোলা ও  
পারদ ৪ তোলা একত্রে কঞ্জলী করিয়া লইবে।  
অনন্তর হরীতকী চূর্ণ ৩২ তোলা ও বিগুহ  
মণ্ডুর চূর্ণ ১৬ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত

করিয়া ভুজরাজের রস ১/২ সের ও কেশরাজের রস ২ সের প্রদান করিয়া লৌহ পাत्रে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দন পূর্বক বোজে শুক করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রথম দিবস ৪ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহকারে সেবন করিয়া দুই পান করিবে। তৎপরে প্রত্যেক দিন ২ রতি করিয়া ১০ আনা পর্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে ॥ ২২ ॥

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টৌ গলানি চত্বারি লৌহচূর্ণজ।  
যষ্টিমধুকরজ্ঞচ্চ দ্বিপলং নদ্যাং গটে ঘৃষ্টম্।  
অমৃতাক্ষাথেন তক্তুরং ভাব্যক সপ্তসপ্তাহম্।  
চতুঃপেয়ং শুকং ভূয়ঃ পিষ্ট। নবঘটে স্থাপ্যম্।  
ঘৃতমধুনা সংযুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যভুক্তখাণ্ডে চ।  
জীনপি বারান্ ধাদেৎ পথ্যং দোষাহুবন্ধে ম্।  
ভক্তস্যাদৌ শমন্যতি রোগান্ পিত্তানিলোভুতান্।  
মধ্যেহ্নয়ে বিষ্টভং জয়তি নৃণাং বিদহতে চারম্।  
পানান্নকৃতান্ দোষান্ ভক্তান্তে শীলিতং জয়তি।  
এবং জীর্ঘ্যতি চারম্ শূলং নৃণাং স্কটমপি।  
হরতি চ সহস্রা যুক্তো যোগস্তায়ং জরংপিণ্ডম্।  
চক্ষুঃ পলিতপ্তঃ ককপিত্ত সমুদ্ভবান্ জয়তি ॥ ২৩ ॥

ধাত্রীলৌহ—আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা এবং যষ্টিমধু চূর্ণ ১৬ তোলা। এইগুলি একত্র করিয়া আমলকীর কাথ দ্বারা সাত দিন ভাবনা দিয়া শুক করিবে। এই ঔষধ ১০ আনা বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত ভোজননের আদিতে মধ্য ও অন্ত্রে সেবন করিতে দিবে। ইহা ভোজননের আদিতে সেবন করিলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ, মধ্যে সেবন করিলে বিষ্টকাজীর্ণ এবং ভোজননের পরে সেবনে পান ও অন্নকৃত রোগ, অন্নদ্রব্যাত্ম শূল ও অন্নপিত্ত রোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৩ ॥

ধাত্রীলৌহম্।

বটপলং শুক্লমধুরং ববভ কুড়বং তথা।  
পাকায় নীরপ্রস্রাৎ নদ্যাং পাদাবশেষিতম্।  
শতমূলীরসস্যাষ্টাবামলক্যা রসতথা।  
তথা দধি পয়ো ভূমিকুন্ডাশুভ চতুঃপলম্ ॥

চতুঃপলং সর্পির্বিজ্ঞুরসং নদ্যাং বিচক্ষণঃ।  
একিপেয়ং জীরথাকং ত্রিকাতং করিগমলী ॥  
যুজং হরীতকী চৈব লৌহমজ্ঞং কটুত্রিকম্।  
রেণুকং ত্রিকলা চৈব তালীশং নাগকেশরম্ ॥  
এতেবাং কাথিকৈর্ভাটৈশ্চ পরিম্না বিনিকিপেৎ।  
ভোজনান্যবসানে চ মধ্যোচৈব সমাহিতঃ ॥  
তোলৈকং ভক্ষয়েচ্চাহু পেরং নিত্যং পরমুখা।  
শূলমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যমখাপি বা ॥  
বাতিকং গৈতিকঞ্চাপি নৈদ্বিকং সারিণাতিকম্।  
পরিণামভবং শূলমন্নজবভবং তথা ॥  
দন্দজানপি শূলাংচ অন্নপিত্তং সুদারুণম্।  
সর্বশূলহরং শ্রেষ্ঠং ধাত্রীলৌহমিদং শুভম্ ॥ ২৪ ॥

ধাত্রীলৌহ—যবতণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১/২ সের, শেষ অর্দ্ধসের, শতমূলীর রস, আমলকীর রস, দধি ও দুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকের ১ সের, ভূমিকুন্ডাশুভ রস, ঘৃত ও ইক্ষুরস ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ সের এবং বিষ্টক মধুর চূর্ণ ৪৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া যথারীতি পাক করিতে থাকিবে। শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে জীরা, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, গজপিপুল, মুখা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, বেগুন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তালীশ পত্র ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া সিদ্ধতাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—দুগ্ধ। ইহা ভোজননের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্রে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ শূল এবং অন্নপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয় ॥ ২৪ ॥

শর্করালৌহম্।

শতাবরীরসপ্রহে প্রহে চ সুরভীজলে।  
অজায়াঃ পরসঃ প্রহে প্রহে ধাত্রীরসত চ ॥  
লৌহমলগলান্তষ্টৌ শর্করাপলবোধম্।  
দস্তাক্য কুড়বং তত্র শনৈশ্চ ঘরিনা পচেৎ ॥  
সিদ্ধশীতে বনোভূতে জ্বাণীবাণি দাপয়েৎ।  
বিড়জ ত্রিকলা বোয়া বনানী গজপিপলী।

বিজীরকং বনং লৌহযজ্ঞ-কর্ষয়ং পৃথক্ ।  
 খাদেমগ্নিবাপোপকী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ ।  
 শূলং সর্ষতবং হস্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ ।  
 কচ্ছূলং পার্শ্বশূলকং কৃষ্ণিভিগুদে ক্লমশ্চ ।  
 কাসং বাসং ভথা শোথং গ্রহণীদৌবধেব চ ।  
 বক্শ্মীহোদরালাহ রাজযক্ষ্মাবিনাশনম্ ।  
 বিষ্টভ্রামং দৌর্জলাবগ্নিমান্যকং বহু ভবেৎ ।  
 এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্তরভিমিরং যথা ॥ ২৫ ॥

শর্করালোহ ।—শতমুগীর রস ৪ সের, গোমুত্র  
 ১/৪ সেব, ছাগদুগ্ধ ১/৪ সের, আমলকীর রস ৪  
 সের, মগুর ১ সের, চিনি ২ সের এবং ঘৃত ১০  
 অর্দ্ধ সের । এই সকল দ্রব্য এত্রে পাক করিয়া  
 নামাইবে । অনন্তর শীতল হইলে নিডুঙ্গ, হরী-  
 তকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ,  
 যমানী, গজপিপ্লনী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুখা, লৌহ  
 ও অত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা  
 উহাতে নিক্ষেপ করিবে । ভোজনের পূর্বে এই  
 ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে সর্ষবিধ  
 শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, গ্রহণী, বক্শ্ম, প্লীহা,  
 উদর, আনাহ ও রাজযক্ষ্মাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট  
 হয় । ইহা পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২৫ ॥

#### ধণ্ডামলকী ।

ধিম-পীড়িতকৃম্যাণাং তুলার্কং ত্বকমাজাতঃ ।  
 এছার্কং খণ্ডতুল্যত্ব গচেনামলকীরসায় ।  
 এতচ্ছ হৃষ্মিরকৃম্যাণ্ডরসএতচ্ছ বিঘটরন ।  
 দর্ক্যাপাকং গতে তস্মিন্চুর্গীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ ॥  
 যে যে পলে কণাজালী শুষ্ঠীনাং মরিচস্য চ ।  
 পলং ভালীশন্যাক-চাভূজাভক মুক্তকম্ ॥  
 কর্ণপ্রমাণং প্রত্যেকং এছার্কং বাক্ষিকম্ চ ।  
 পংক্তিশূলং নিহন্ত্যেতৎ দৌবজ্ঞরক্তকং বৎ ॥  
 ছর্দ্যায়পিত্তমুচ্ছান্দ বাসং কাসমরোচ কম্ ।  
 কচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলকং রক্তপিত্তকং নাশয়েৎ ॥  
 রসায়নমিদং জ্যেষ্ঠং ধণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৬ ॥

ধণ্ডামলকী ।—সুপক পুণাতন কুম্মাণ্ড শস্ত  
 সিদ্ধ করতঃ নিম্পীড়ন পূর্বক কুম্মাণ্ড শস্তগুলি  
 শুষ্ক করিবে । তৎপরে উক্ত কুম্মাণ্ড শস্ত ১৬০  
 সের, ২ সের ঘূতে সন্তলন করিয়া আমলকীর

রস ১/৪ সের ও কুম্মাণ্ড রস একত্র ১/৪ সের  
 করিয়া উহাতে ১৬০ সের চিনি গুলিয়া  
 ছাঁকিয়া উক্ত বস্ত্রখণ্ডে ভর্জিত কুম্মাণ্ডে প্রদান  
 করিয়া পাক করিতে থাকিবে । পাক শেষ হইয়া  
 আসিলে পিপুল, কৃষ্ণজীরা ও শুঠ ইহাদের  
 প্রত্যেকের ১৬ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা এবং  
 ভালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট  
 এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ  
 ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্বক উত্তমরূপে  
 আলোড়ন করিয়া নামাইবে । পবে শীতল  
 হইলে উহার সহিত ২ সেব মধু মিশ্রিত করিয়া  
 নিক্ক ভাণ্ডে স্থাপন করিবে । ইহা অর্দ্ধ তোলা  
 মাত্রায় সেবন করিলে পরিণাম শূল, অল্পপিত্ত,  
 বমি, মুচ্ছা, শ্বাস, কাস, অরুচি ও অল্পপিত্ত  
 প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

#### নারিকেলখণ্ডঃ ।

হৃদ্রবমিতিবহ স্যান্নারিকেলং স্থপিষ্টং । পলপরি-  
 বিভসর্পিঃপাতিতং খণ্ডতুল্যম্ । বিজয়সি তদেতৎ প্রহ-  
 রাজে বিপকং । শুভ্রবৎ স্থীতে শানভাগান্ ক্লেপেচ্চ ।  
 যত্নাক পিঙ্গলী পরোদ তুণা বিজীরান্ । শাণং জিজাত-  
 বিভকেশরবৎ বিচূর্য্য । হস্তায়পিত্তমরুচিং ক্লমমপ্রপিত্তং ।  
 শূলং বমিং সকলপৌরুষকারি হারি ॥ ২৭ ॥

নারিকেলখণ্ডঃ ।—সুপক নারিকেল শস্ত  
 নিলায় পেষণ করতঃ বস্ত্র দ্বারা নিম্পীড়ন পূর্বক  
 জলীয়ান পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ সের ঘূতে  
 সন্তলন করিতে হইবে । অতঃপর ডাব নারি-  
 কেলের জল ৪ সের গ্রহণ পূর্বক উহাতে অর্দ্ধ  
 সের ইক্ষুচিনি গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া উক্ত  
 সন্তলিত শস্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক  
 করিবে, পাক শেষ হইয়া আসিলে ধনে, পিপুল,  
 মুখা, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিনি, তেজ-  
 পত্র ও ছোটএলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ  
 তোলা এবং দারুচিনি ও নাগেশ্বর ইহাদের  
 প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা উহাতে নিক্ষেপ  
 পূর্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে ।

ইহা সেবনে অন্নপিত্ত, ক্ষর, রক্তপিত্ত, শূল ও  
বমি প্রশমিত হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বক ॥ ২৭ ॥

বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ।

নারিকেলপলান্যটৌ শর্করা গ্রহসংহিতা।  
ভজ্জলং পাত্রবেকত শর্পিঃপঞ্চপলানি চ।  
শুষ্কচূর্ণত কুড়বং প্রহার্জং ক্ষীরদেব চ।  
সর্বস্বকীকৃতং পাত্রে শটৈম্বৃৎসিনা পচেৎ ॥  
তুগা ত্রিকটুকং মৃতং চাতুর্জীতং সথান্যকম্।  
দ্বিকণাজীরককৈব কর্ণমুগাং পৃথক্ পৃথক্।  
স্নগচূর্ণং বিনিকিপ্য হাগরেৎ ভাজনে মৃদঃ।  
খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টাহারবানপি  
সর্বদোষভবং শূলমেকজং দন্দ্রজং তথ।  
পরিণামভবং শূলমন্নপিত্তক নাশয়েৎ ॥  
বলপুষ্টিকরং ক্ষদ্যাং বাজীরগমুত্তমম্।  
রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং হৃদিস্তজ্রোগনাশনম্ ॥  
ধবস্তরিকৃতকৈতল্লারিকেলসারসম্ ॥ ২৮ ॥

বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ—মুপক নারিকেল শস্ত  
শিলায় পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা নিষীড়নপূর্বক  
জলীয়ংশ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত নারিকেল  
শস্ত ১ সের, সস্তলনার্ধ ঘৃত ৪০ তোলা, ডাব  
নারিকেলের জল ১৬ সের, চিনি ২ সের, শুঁঠ  
চূর্ণ ৩২ তোলা এবং দুগ্ধ ২ সের। অগ্রে নারি-  
কেল শস্ত ঘূতে ভাজিয়া লইবে, পরে উক্ত ডাব  
নারিকেলের জলে চিনি গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা  
ছাকিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃত ভর্জিত  
শস্ত, চিনি মিশ্রিত জল, শুঁঠ চূর্ণ ও দুগ্ধ এই  
৪টা দ্রব্য একত্রে মৃদু অগ্নিসস্তাপে পাক করিতে  
করিতে ঘন হইয়া আসিলে বংশলোচন, ত্রিকটু,  
মুগা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএগাইচ, নাগে-  
শ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ ও  
উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া যুক্তিকা  
পাত্রে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা বা ১০  
আনা। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শূল, অন্ন-  
পিত্ত ও বমি প্রশমিত হয় এবং শরীরের বল  
ও পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

নারিকেলানুতম্।

নারিকেললবঙ্গং সুপিষ্টং ভজিতং ঘূতে।  
গ্রহে গ্রহং সবাদার শুষ্ঠীচূর্ণত তৎসমম্।  
দ্বিপাঞ্জং নারিকেলানু তৎসমং ক্ষীরদেব চ।  
খাত্র্যাশ্চ অন্নগ্রহং ধণ্ড্যাপি তুলাং ন্যাসেৎ ॥  
একীকৃত্য পচেৎ সর্বং শটৈম্বৃৎসিনা ভিবক্ ॥  
সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণবেধাং স্তনশোভনম্ ॥  
কটুত্রয়ং চতুর্জীতং প্রত্যেকক পলোদিতম্।  
ধাত্রী জীরকমু গাখ কন্যাভং গ্রহিণপর্ণকম্ ॥  
তুগা পল্লোদচূর্ণানি ত্রিকর্ষানি পৃথক্ পৃথক্।  
চতুঃপলানি মধুনঃ স্নিগ্ধে ভাতে বিধাপয়েৎ ॥  
শিবং প্রপন্ন্য সপণং ধবস্তরিস্থাপয়ম্।  
কর্ণপ্রবাণং কর্তব্যং মূদগমুগং পিবেদম্ ॥  
অন্নপিত্তং নিহন্ত্যগ্রং শূলকৈব স্তদারুণম্।  
পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলক নাশয়েৎ ॥  
অন্নজবভবং শূলং পার্শ্বশূলং স্তদুত্তরম্।  
অগ্নিসন্ধীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্ ॥  
মূহাখাতানশেবাশ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।  
গীনসক্ প্রভিষ্ঠায়ং নাশয়েন্নিত্যেসেবন্যৎ ॥  
রোগানীকবিনাশায় লোকাগ্রগ্রহেভবে।  
অখিত্যাং নির্জিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলানুতম্

ওডম্ ॥ ২৯ ॥

নারিকেলানুতম্—মুপক নারিকেল শস্ত  
শিলায় পেষণ পূর্বক রস নিষ্কাশিত করতঃ শস্ত  
গ্রহণ করিবে। উক্ত শস্ত ২ সের লইয়া ৪ সের  
ঘৃত দ্বারা সস্তলন করিয়া লইবে। অনন্তর ডাব  
নারিকেলের জল ৩২ সের গ্রহণ পূর্বক উহাতে  
১২০ সের চিনি গুলিয়া লইবে এবং উক্ত  
ভর্জিত কুস্মাণ্ড শস্ত, চিনি মিশ্রিত জল, গব্য  
দুগ্ধ ৩২ সের, আনলকীর রস ৪ সের এবং  
শুঁঠ চূর্ণ ২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্রে  
পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ  
হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারু-  
চিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মরিচ;  
ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং আম-  
লকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গের্টেলা, বংশ-  
লোচন ও মুগা; ইহাদের প্রত্যেকের ৬ তোলা



উহাতে নিক্ষেপ পূর্বক আলোড়ন করতঃ নামাইবে এবং শীতল হইলে অর্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। যাত্রা অর্ধ তোলা। অল্পপান যুগের যুগ বা দুই। ইহা সেবনে সর্ক-প্রকার শূল, অল্পপিত্ত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

হরীতকীখণ্ডঃ ।

চতুঃপলং হরীতক্যা ত্রিভুতায়াম্ভুতঃপলম্ ।  
চতুর্ভূতং সমুত্তমং তালীসং জীরকং কণা ॥  
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ লৌহমভ্রঞ্চ টঙ্গণম্ ।  
প্রত্যেকং কর্ঘ্যমানেন স্তম্ভচূর্ণানি কারয়েৎ ॥  
এতেন গব্যদুগ্ধজ পচেদ্যদ্বিগ্ধা ভিষক্ ।  
শর্করায়ঃ দশপলং পাক-সিদ্ধি-বিধানবিৎ ॥  
দর্কাঃপলোপাবস্থায়াং ক্লিপেচূর্ণং বিচক্ষণঃ ।  
পুঙ্জয়েৎ ভাস্করং শল্লং দ্বিজাতীম্ভিবাদয়েৎ ॥  
শূলমষ্টবিধং হস্তি অল্পপিত্তং সুদুঃস্ময়ম্ ।  
অন্নজবভবং শূলং কাশং শ্বাসং তথা বমিষ ॥  
কাস্তিপুষ্টিকরো দ্রব্যো বল মেধায় বর্দ্ধনঃ ।  
যাতো হরীতকীখণ্ডঃ সর্কশূলনিকুন্তনঃ ॥ ৩০ ॥

হরীতকীখণ্ড । হরীতকী ৩২ তোলা, তেউড়ী ৩২ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুখা, তালীশপত্র, জীরা, পিপুল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, লৌহ, অভ্র ও সোদাগ ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । গব্য দুগ্ধ ৪ সের এবং চিনি ৮ তোলা । এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে উত্তমরূপে পাক করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা অষ্টবিধ শূল, অল্পপিত্ত, কাস, শ্বাস, বমি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ; এবং কাস্তি, পুষ্টি, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

( ১ ) পুগখণ্ডঃ ।

দ্বিত্বা পুগফলং দুতং পরিণতংপক্তা চ দুর্ভাভুতিঃ একা-  
ল্যাতপশোষিতং বহুপলং গ্রাহ্যং ততশ্চূর্ণিতাং । তৎসর্পিঃ  
হৃদয়ে বিপচাহিবরীধাজীরসো বাঞ্জলী যে এত্বে পয়সঃ  
এদার বিপচেষ্মলং তুলার্দ্ধাং সিদ্ধাম্ ॥ হেবাভোদর চন্দনং  
ত্রিকটুকং খাতীপিন্নালিহ্নো মজ্জানো ত্রিশুগন্ধি জীর-  
কযুগং শৃঙ্গাটকং বংশজা । জাতীকোষকলে লবঙ্গবপরং  
ধন্যাক ককোলকং নাকুলীতগ্নাশ্ববীরগণিকা তুলা-

গন্ধে তথা ॥ সর্কং দ্যাকবিতং বিচূর্ণ্য বিধিমা পাকৈতু  
মশ্বে ততঃ একপ্যাথ বিঘটয়ন্ মুছয়িত্ব দর্ক্যাবত্যা  
কণাৎ । সিদ্ধং বীক্য বিধারদ্রবহিতঃ স্নিগ্ধেত্থ যুক্তা-  
জনে ষাদেৎ প্রাতরিতং জরায়বহরং বুবাৎ বুধঃ কার্ঘ্য-  
কম্ ॥ শূলাদীর্ণ শুদপ্রবাহ ক্রবিরং দুষ্টানপিত্তং জয়েৎ  
যক্ষকীগহিতং বহাগ্নিজননং তুৎ হৃদ্মিষুর্জীপহম্ । পাত্মরং  
বলবর্গ দুষ্টিকরণং গর্ভপ্রদং বোহিতা মেতৎ পুগরসারনং  
প্রদরমুদ্বিগ্ন ত্রৈজ্ঞাপহম্ ॥ ৩১ ॥

( ১ ) পুগখণ্ড ।—অপক সুপারি খণ্ড খণ্ড করিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ধৌত করিয়া লইবে। পরে ঐ সুপারিগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণ ৬৪ তোলা গ্রহণ করিবে। ঐ সুপারি চূর্ণ ৬৪ তোলা ১ সের স্বতে পাক করিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১ সেব, শতমুলীর রস ১ সেব, দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৪০০ তোলা দিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করিতে ২ লেহনং ঘন হইয়া আসিলে উহাতে নাগেশ্বর, মুখা, রক্তচন্দন, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, মজ্জা, পিয়ালমজ্জা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জয়িত্রী, জাতীফল, লবঙ্গ, ঘনে, কাঁকোলী, রাস্না, তগরপাচুকা, বালা, বেণারমূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া লৌহদর্কা দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্বক নামাইয়া স্নিগ্ধ যুগপাত্রে রাখিবে। ইহা প্রত্যহ প্রাতে ১০ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে সকল প্রকার শূল, অল্পপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

( ২ ) পুগখণ্ডঃ ।

এত্বেকং পুগচূর্ণত পয়সশ্চাটকং ক্লিপেৎ ।  
শর্করায়ঃ পলশতং যুতশ্চ কুড়ববরম্ ॥  
চাতুর্ভূতং ত্রিকটুকং দেবপুষ্পং সচন্দনম্ ।  
মাংসী তালীশপত্রঞ্চ বীজং কবলসত্তবম্ ॥  
নীলোৎপলং তথা মাংসী শৃঙ্গাটং জীরকং তথা ।  
বিদারীকল্মজকৈব রজে গোমুহরসত্তবম্ ॥  
শতমুলীরজশ্চৈব মালতীকুসুমং তথা ।  
খাতীচূর্ণসমং কর্ঘ্যং কর্ণরং শুভিমানতঃ ॥

বন্দেহমৌ বিপচেষ বৈদ্যঃ স্নিগ্ধে ভাতে নিবাণয়েৎ ।  
খাদেচ প্রাঃকথায় কর্বেকং প্রমাণতঃ ॥  
হৃদায়গিত্ত হৃদাহ ভ্রমিচ্ছাঁপহংনুণাম্ ।  
সর্বশূলহরং শ্রেষ্ঠমাবাত-বিনাশনম্ ॥  
মেহমেন্দো বিকারয়ঃ গ্রীহপাণ্ডুগদাপহম্ ।  
অশ্মারীমূত্রকচ্ছ্রুৎ গুদজং কৃথিরং জয়েৎ ॥  
রেতোবৃদ্ধিকরণং হৃত্যং পুষ্টিদং কামদং তথা ।  
বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোহপি তরুণায়তে ॥  
নাতঃ পরভরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যাতে বাজিকর্ষম্ ॥ ৩২ ॥

( ২ ) পুগণ্ড—সুপারি চূর্ণ ১/২ সের, দুধ ১৬ সের চিনি ১২০ সের, ঘৃত ১/২ সের ।  
প্রথমে সুপারি চূর্ণ ঘূতে পাক করিয়া তৎপরে দুধ ও চিনি দিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইয়া আসিলে তেজপত্র, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবণ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশ-লোচন, পানিকল, জীরা, ভূমিকুয়াণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলী, মালতীপুষ্প ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং কর্পূর ৪ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে । ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় প্রাতঃ প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে বমি, অশ্ম-গিত্ত, হৃদয়ের দাহ, ভ্রমি, মুচ্ছাঁ, সর্ব-প্রকার শূল এবং অগ্নিবাতাদি বিবিধ বোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

#### বৈদ্যানরলৌহম্

বিপলং তিস্তিভীকারং তথাপানার্গসম্ভবম্ ।  
শমুকভক্ষ্যসংযুক্তং লবণকং সমং তথা ॥  
চতুর্ধাঃ সমভাগাঃ স্নিগ্ধল্যং লৌহচূর্ণকম্ ।  
চূর্ণং সংপিবা যল্পাদৌ কারয়েদেকতং ভিবক্ ॥  
শূলভাগববেলায়াং খাদেদ্যাবধরং নরঃ ।  
শূলমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

বৈদ্যানরলৌহ—তৈলুলালভম্, আপাং-ভম্, শামুকের মুটি ভম্ ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা এবং লৌহ ৬৪ তোলা । এই দ্রব্যগুলি একত্রে খলে পেষণপূর্বক মিশ্রিত

করিয়া লইবে । বেদনা উপস্থিত হইলে চারি আনা মাত্রায় ইহা জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অষ্টবিধ শূল বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

#### শূলগজকেশরী ।

শুদ্ধমূতং দিবা গজকং বাইমকং বর্দয়েচ্চূর্ণম্ ।  
দরোক্তল্যং শুদ্ধতাম্রসংপুটং তং নিরোধয়েৎ ॥  
উদ্ধাখোলবৎ দত্তা মৃতাণ্ডে স্থাপয়েচ্চূর্ণম্ ।  
রুদ্ধা গজপুটং দত্তা সাদশীতং সমুচ্চরেৎ ॥  
সম্পুটং চূর্ণয়েচ্ছূর্ণং পর্ণধত্তে দিগুগ্ধকম্ ।  
ভক্ষয়েৎ সর্বশূলার্ভো হিঙ্গুশুষ্ঠী সজীরকা ॥  
বচা মরিচলা চূর্ণং কর্ণমুগ্ধজলৈঃ পিবেৎ ।  
অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং শ্রীশূলগজকেশরী ॥ ৩৪ ॥

শূলগজকেশরী—শোধিত পারদ ১ ভাগ ও শোধিত গজক ১ ভাগ কজ্জলী করিবে । কজ্জ-লীর সমতুল্য বিশুদ্ধ তাম্র উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ একটী মৃত্তিকা নির্মিত হাঁড়ির মধ্যে লবণ রাখিয়া উক্ত ঔষধ তাহার উপরিভাগে স্থাপন করিয়া ঔষধের উপরিভাগে পুনর্বার লবণ প্রদান করিবে । তৎপরে উক্ত ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে । এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য । ঔষধ সেবনান্তে হিং, শুষ্ঠ, জীরা, বচ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জল সহকারে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে অসাধ্য সর্বপ্রকার শূলও প্রশমিত হয় ॥ ৩৪ ॥

রসগন্ধকলৌহানাং পলার্দেন সমম্বিতম্ ।  
টঙ্গনং রামঠং শুষ্ঠী ত্রিকটু ত্রিকলা শচী ॥  
অগেলা পত্র তালীশং জাতীকল লবঙ্গকম্ ।  
যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্ ।  
বাষিকা বটিকা কার্ধ্যাচ্ছানীহৃদেন পেবিভা ।  
গণেশং বোগিনীং শম্ভুং হরিং সূর্য্যং প্রপূজ্য চ ।  
শীততোরাহুপানেন ছাগীহৃদেন বা পুনঃ ।  
একৈকা ভক্তিভা চেষৎ বটিকা শূলবজ্রিণী ।  
শূলমষ্টবিধং হস্তি গ্রীহশুলোদরজ্বরম্ ।  
অগ্নিলাহবেহাংশে মন্দ্যগ্নিবনরোচকম্ ॥

অন্নপিত্তাবাতাংশ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্ ।

গুরুণা চক্ষুনাথেন বটীকৈবা একীভিত্তা ॥

সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিত্র্য পরিমিশ্রিতা ॥ ৩৫ ॥

শূলবজ্রিণী বটী—পারদ, গন্ধক ও গোহ  
প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগা, হিং, শুঁঠ, পিপুল,  
মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খটা, দারু-  
চিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র,  
জাতিফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে ; ইহা-  
দের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণ লইয়া ছাগ-  
দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া হুই আনা পরিমাণ বটিকা  
করিবে । অল্পপান শীতল জল বা ছাগদুগ্ধ ।  
ইহা সেবনে অষ্টবিধ শূল, প্লীহা, গুণ্ডা, উদর,  
জ্বর, অঞ্জীলা আনাহ, মেহ, মন্দাগ্নি, অরুচি, অন্ন  
শিথ, আমবাত, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

শূলান্তকোরসঃ ।

জ্যৈষ্ঠং ত্রিকলা মুক্তং ত্রিযুতা চিত্রকং তথা ।

একৈকশঃ সৰ্বো ভাগভদ্রকং রসগন্ধরোঃ ॥

লৌহান্নকবিড়কানাং ভাগস্তদ্বিশুণো ভবেৎ ।

এতৎ সৰ্বং সমাধায় চূর্ণমিহা বিচক্ষণঃ ॥

ত্রিকলারাঃ কষায়েন শুড়িকাঃ কারয়েন্তিবক্ ।

ভদ্রেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃভুক্ত্যগ্নি পিবেদহ ॥

নিহন্তি পরিণামোৎসন্নপিত্তং বমিৎ তথা ।

অন্নজবভবং শূলং সন্নিপাতসমুত্তবন্ ।

সৰ্বশূলং নিহন্ত্যাপ শুকদার্কনলো যথা ॥ ৩৬ ॥

শূলান্তকরস—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, মুখা, তেউড়ী ও চিতা  
মূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, পারদ অর্ধ  
তোলা, গন্ধক অর্ধ তোলা এবং লৌহ, অন্ন ও  
বিড়জ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এই সমুদয়  
চূর্ণ ত্রিকলার কাথে মর্দন পূর্বক শুড়িকা প্রস্তুত  
করিবে । অল্পপান কাঁজি । ইহা সেবনে সৰ্ব-  
প্রকার শূল, অন্নপিত্ত এবং বমি প্রভৃতি রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

ঐবিদ্যাধরাজম্ ।

বিড় মুক্ত ত্রিকলা শুড়ী । দন্তী ত্রিযুৎ বহি কটু-  
জকক । প্রত্যেকষোড়শ পিছুভাগ চূর্ণ । পাননি

চর্চার্য্যসো বলন্ত ॥ গোহিত্তশুদ্ধত পুরাতনত । যথা-  
রসো বাপি চিরশ্চটকার্য্যঃ । কৃষ্ণাজকাচূর্ণপলং বিশুদ্ধং  
নিশ্চলকং সক্ষমতীব হুতাৎ ॥ পাদোদকর্বং স্বরসেন  
ধল্লশিলাভলে মন্যমবীদন্ত । সংমর্দ্য যদানতি-  
শুদ্ধগন্ধপাণ্যচূর্ণেন পিচুদ্বিতেন ॥ মুক্ত্যা ততঃ পূর্ব-  
রজাংসি দত্তা । সর্পির্নৃভ্যামবমর্দ্য পক্ষাৎ ॥ সংছাগ-  
য়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাতে । ততঃ প্রয়োজ্যাত রসায়নত ॥  
প্রাশ্ব্যবকৌ দ্বাবধবা জরো বা । পব্যং পরো বা শিশিরঃ  
জলং বা । পিবেদগ্নয়ং যোগবরঃ প্রভুত ॥—কালপ্রণটানল-  
দীপকম্ ॥ রোগেষু হন্যাৎ পরিণামশূলং । শূলং  
তথান্নব সংজকক । যক্ষ্মাপিত্ত প্রহণীং প্রচ্ছটাং  
জীর্ণজ্বরং লোহিত পিত্তমুগ্রম্ ॥ নশ্ততি তেবাং নিহন্তি  
রোগান্ যোগোত্তমঃ সম্যগুপাত্তমানঃ ॥ ৩৭ ॥

ঐবিদ্যাধরাজ—বিড়জ, মুখা, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, দস্তীমূল, তেউড়ী,  
চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ২ তোলা, গোমুত্রে শোধিত মণ্ডুর  
অথবা লৌহচটাত্ম ৩২ তোলা, অন্ন ৮ তোলা,  
খুলকুড়ির রসে শোধিত পারদ ১০ তোলা ও  
শোধিত গন্ধক ২ তোলা । এই সমুদয় চূর্ণ  
একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলে, পরে লৌহপাত্রে  
স্থাপনপূর্বক স্তুত ও মধু নিক্ষেপে লৌহদণ্ড দ্বারা  
মর্দন করিয়া স্নিগ্ধভাতে রাখিবে । মাত্রা হুই  
আনা । অল্পপান—গব্য দুগ্ধ বা শীতল জল ।  
ইহা সেবনে শূল, অন্নপিত্ত, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত  
প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

চতুঃসমলৌহম্ ।

অজং গন্ধং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংকৃতং পলম্ ।

সৰ্বমেতৎ সমাভিত্য যত্নতঃকুশলো ভিবক্ ॥

আভ্যাপলদ্বাদশকে দুগ্ধে বৎসরসংখ্যাকে ।

পক্ত্যু ক্রিপেত্তত্র চূর্ণং হুপুতং বনবাসনা ॥

বিড়জং ত্রিকলা বহি ত্রিকটুনাং তথৈব চ ।

পিষ্টা পলোন্নিত্যনেন্তান তথা সংমিশ্রিতান্ ময়েৎ ।

তত্ত্ব পিষ্টং শুভে ভাতে ছাগরসে বিচক্ষণঃ ।

আয়নঃ শোভনে চাকি পূজয়িবা রবিং গুরুম্ ।

ব্রুতেন মধুনা মর্দ্যঃ ভক্ষয়েদ্রাস্যাবাবিহ ।

ক্রমেণ বর্জয়েত্তজ্জ সবাহিতমথাঃ সদা ॥

অম্মপানক দুজেন নারিকেলোনকেন বা ।  
 জীর্ণানে হিতশাল্যমূল্যমাসেরাদিভিঃ ।  
 রসায়নাবিরুদ্ধানি চান্যাত্তপি চ কায়রয়েৎ ।  
 কচ্ছলং পার্শ্বশূলক্যাপ্যামবাং কটিগ্রহম্ ॥  
 গুল্মশূলক কচ্ছলং বক্রং গ্লীহানষেব চ ।  
 অগ্নিমান্যং কয়ং কৃষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চিকাম্ ॥  
 অশ্বন্নীং মূত্রকচ্ছক্ বোগেনানেন সাবরয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতিশূল্যাবিকারঃ ।

চতুঃসমলৌহ—অন্ন, গন্ধক, পারদ ও লৌহ  
 ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া  
 ১১০ সের ঘৃত ও ১১০ সের দুগ্ধ দ্বারা পাক  
 করিবে । পাক শেষ হইলে বিড়ঙ্গ, হরীতকী,  
 আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহা-  
 দের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা নিক্ষেপ করিবে ।  
 মাত্রা দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ  
 বৃদ্ধি করিবে । এই ঔষধ ঘৃত ও গধু সহ সেবন  
 করিয়া দুগ্ধ বা নারিকেল জল পান করিবে ।  
 পথ্য—শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যুষ ও মাংসের  
 রু প্রভৃতি । ইহা সেবনে শূল, ক্ষয়, বক্রং, গ্লীহা,  
 কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৩৮ ॥

ইতি শূলচিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথোদাবর্তানাহাধিকারঃ ।

ত্রিবৃৎ জ্বাণপত্রতিলাদিশাক-  
 প্রায়োদকানুপন্নসৈর্বানম্ ।  
 অষ্টৈশ্চ সৃষ্টানিল-মূত্র-বিড়্ভি-  
 রদ্যং প্রসন্ন-গুড়সীধুপারী ॥ ১ ॥

উদাবর্তরোগের চিকিৎসা ।

তেউড়ীপাতা, মনসাসীজেরপাতা, তিলাদিশাক,  
 প্রায়, ( ছাগাদি ), ঔদক ( কচ্ছপাদি ) ও আনুপ  
 ( বরাহাদি ) প্রাণীর মাংসের রস ( যুষ ) এবং

[ ২৮ ].

বাতপ্রশমক, মলরৈচক ও মূত্রশ্রাবক জ্বায়ের  
 সহিত যবানু ভক্ষণ এবং প্রসন্ন মত্তোপরিস্থ স্বচ্ছ-  
 ভাগ ও শুড় কৃত সীধুপান এই সকল উদাবর্ত  
 রোগে বিশেষ হিতকারী বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

আহাপনং মারুতজ্ঞে স্নিদ্ধবিরক্ত শতভে ।  
 পুরীষজ্ঞে তু কৰ্ত্তব্যো বিধিরানাহিকস্ত যঃ ॥ ২ ॥

বাতরোগজনিত উদাবর্তরোগে প্রথমতঃ  
 স্নেহ স্বেদ প্রদান পূর্বক তৎপবে আহাপন  
 ( বস্তিক্রিয়া ) প্রয়োগ করিবে । ককরোগজনিত  
 উদাবর্তরোগে আনাহরোগোক্ত ক্রিয়া অর্থাৎ  
 ফলবর্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে ॥ ২ ॥

নারাচচূর্ণম্ ।

ধণ্ডপলং ত্রিবৃতা সম মুগকুলা কৰ্ণচূর্ণিৎ গন্ধম্ ।  
 প্রাগ্ভোজনে চ সমধু বিভালপদকং লিহেৎ প্রাতঃ ॥  
 এতচ্ পাচপুরীষে পিষ্টে কফে চ নিযোজ্যম্ ।  
 স্বাছনুপযোগ্যোহয়ং চূর্ণো নারাচকো নামা ॥ ৩ ॥  
 . নারাচচূর্ণ—ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, তেউড়ী মূল  
 চূর্ণ ৮ তোলা ও পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, এই সকল  
 জ্বা একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে  
 মধুর সহিত সেবন করিলে মলের গাঢ়তা দূরী-  
 ভূত হয় এবং পিষ্ট ও বফ প্রশমিত হইয়া  
 থাকে । এই নারাচচূর্ণ নামক মধুর রসাত্মক  
 ঔষধ রাজার সেবন যোগ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

নারাচরসঃ ।

হৃতগন্ধক-তুলাংশং মরিচং হৃততুলাকম্ ।  
 টঙ্কনং পিঙ্গলী-শুষ্ঠী ঘো ঘো ভাগো বিমিশ্রয়েৎ ॥  
 সর্কতুলানি বীজানি দন্তানাম্ নিম্ভুবাণি চ ।  
 সুহীক্ষীরেণ সংযুক্তং মর্দয়েৎ দিবসত্রয়ম্ ॥  
 নারিকেলোদরে স্বাপ্যং মহাপাট্যগ্নিনা ততঃ ।  
 তৎককং স্বাচয়েৎ কিপ্রং ধনুর্বিধা নিধাগয়েৎ ॥  
 তদ্বাণ্যে শাভিলেপেন রাজযোগ্যং বিরচয়েৎ ।  
 বটিকা লেপনাজ্ঞে দশবারং বিরচয়েৎ ॥  
 তদ্বগন্ধাপনাজ্ঞে বিরকে জায়তে জ্বম্ ॥ ৪ ॥

নারাচরস—কজ্জলী ২ ভাগ, মরিচচূর্ণ ১  
 ভাগ, সোহাগার ঠে, পিপুল চূর্ণ ও শুষ্ঠী চূর্ণ  
 প্রত্যেকে ২ ভাগ, এবং দন্তীবীজ চূর্ণ ৯ ভাগ,

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া মনসাসীজের আঠায় ৩ তিন দিবস মর্দনপূর্বক নারিকেলের মথ্যে পুরিয়া প্রথর ঘুঁটের আঙুনে পুটপাক করতঃ ঔষধ গ্রহণ পূর্বক খলে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা নাভিতে প্রলেপ দিলে ১০ দশ বার ভেদ হইয়া উদাবর্তরোগ বিনষ্ট হয়। এমন কি, ইহার ভ্রাণমাত্রাই তৎক্ষণাৎ দান্ত হইয়া উদাবর্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ত্রিযুগ কৃষ্ণ হরীতকো। দ্বিত্বঃপঞ্চভাগিকাঃ।  
গুড়িকা গুড়তুল্যা ভা বিড়্ বিবন্ধ-পদাংশাঃ ॥ ৫ ॥

তেউড়ীচূর্ণ ২ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ৪ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৫ ভাগ এবং ইক্ষুগুড় ১১ এগার ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে দান্ত হইয়া উদাবর্তরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫ ॥

ইতি উদাবর্তচিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথানাহে ।

ত্রিযুক্তরীতকীশ্রায়াঃ স্নু হীকীরেণ ভাবয়েৎ ।  
স্নু হীমূলত্ব চূর্ণং বা পিবেদ্বক্ষেন বারিণা ॥ ৬ ॥

আনাহরোগের চিকিৎসা ।

(১) তেউড়ীচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ ও শ্রামামূল, তেউড়ীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্বক মনসাসীজের আঠা দ্বারা মর্দনপূর্বক উপযুক্তমাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করতঃ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে আনাহ রোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) মনসাসীজের মূল চূর্ণ করিয়া উপযুক্তমাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে আনাহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

ত্রিকটাদিবর্জিঃ

বর্জিত্রিকটুক সৈন্ধব সর্ষপ গৃহধূষকৃষ্ণমদনকলৈঃ ।  
মধুশি গুড়ে বা পক্তা বর্জিত্রিকটুকপরিমাণা ।

বর্জিত্রিয়ং দৃষ্টকলা শনৈঃ শনৈঃ প্রমিহিতা

যুতাত্যক্তা ॥

আনাহোদাবর্ত-প্রশমনী জঠর-গুল্ম-নিবারণীচ ॥  
সর্ষপঃ শেতঃ, মদনকলমেকম্, ত্রিকটাদীনাং ।  
মিলিষা কর্ষং, মধুনঃ পলং পক্তা বর্জিঃ  
কর্তব্যোত্যোকে । ত্রিকটাদি দ্রব্যং সংগৃহ্য  
গুড়ে দত্তা পক্তা বর্জিঃ কার্যোতি কেচিৎ ॥ ৭ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামুদাবর্তনাহাধিকারঃ ।

ত্রিকটাদি বর্জি—মদনকল ১ একটী ; শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসরিষা, কুল ও কুড় ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা, মধু বা ইক্ষুগুড় ৮ তোলা । এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যথাবিধি পাকপূর্বক অম্লত্ব প্রমাণ বর্জি প্রস্তুত করিয়া ঘৃত মাখাইয়া আন্তে আন্তে গুল্মমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে দান্ত হইয়া আনাহ, উদাবর্ত, উদর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি উদাবর্ত-আনাহ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ গুল্মাধিকারঃ

লঘুগ্রন্থ দীপনং স্নিগ্ধ মুকং বাতামূলোদগমম্ ।

বৃংহণং যন্তবেৎ সর্ষং তক্ষিতং সর্ষগুন্নিদাম্ ॥ ১ ॥

গুল্মরোগের চিকিৎসা ।

যে সকল অন্নপানীয় লঘুপাক, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুর অম্ললোমকারক ও বলকর, তৎসমস্তই গুল্মরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

সিদ্ধমেকাদশবিধং শূন্যে গুল্মভৈষজ্যম্ ।

স্নেহনং শ্বেদনকৈব নিরুহমভ্যঙ্গনম্ ॥

বিরকমমনে চোভে লজ্জনং বৃংহণং তথা ।

শমনাকাবসেকক শোণিত্ত্যগ্নিকর্ষ চ ॥

কারয়েদিতি গুল্মানাং যথারম্ভং চিকিৎসিতম্ ॥ ২ ॥

শ্বেদ, শ্বেদ, নিরুহ, অমুদাসন, বিরেচন, বমন, লজ্বন, বৃহৎ, সংশমন, রক্তমোক্ষণ ও অগ্নিকর্ষ, এই ১১ একাদশ প্রকার ক্রিয়া দ্বারা অবস্থান্ত্রে গুণ্যরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ২

গুণ্যনাশনিকশান্তিক্রিয়াঃ

সর্বশো বিধিবদাচরিতব্য।

মারুতে হুবজিতেহস্তমুদীর্ণ

দোষমল্লমপি কৰ্ম নিহন্তাৎ ॥ ৩ ॥

গুণ্যরোগে সর্বপ্রথমে বায়ু প্রশমন করিবে। কারণ বায়ু প্রশমিত হইলেই অত্যাচ্ছ দোষ সহজেই নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্বেদগুণমাহ।

স্নিগ্ধস্ত ভিবজা শ্বেদঃ কৰ্তব্যো গুণ্যশান্তয়ে।

শ্রোতসাং মাদিবং কৃতা জিত্বা মারুত মুষণম্ ॥

ভিত্তা বিবকং স্নিগ্ধস্ত শ্বেদো গুণ্যান্ বাপোহতি ॥ ৪ ॥

গুণ্যরোগীকে ঘৃত তৈলাদিঃশ্বেদ পদার্থ পান বা মর্দন করাইয়া স্নিগ্ধ রতঃ শ্বেদ দিবে ; কারণ তাহাতে শ্রোতঃ গমূহের মুদ্রতা ও বায়ুর সরলতা জন্মিয়া এবং দোষের বিবদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া গুণ্যরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪ ॥

কুস্তীপিণ্ডেইকশ্বেদান্ কারয়েৎ কুণলো ভিবক্।

উপনাশ্চ কৰ্তব্যঃ স্বেদোঃ শাশ্বদায়ঃ ॥ ৫ ॥

গুণ্যরোগে কুস্তীশ্বেদ, পিণ্ডশ্বেদ, ইষ্টকশ্বেদ, দ্বিষদ্বক প্রলেপ ও শাশ্বনশ্বেদাদি প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে জানিবে ॥ ৫ ॥

হানাবসেকী রক্তস্ত বাহুযথ্যে শিরাব্যঃ।

শ্বেদোহুগ্নোমনকৈব প্রশন্তং সর্বগুণ্যান্ ॥ ৬ ॥

স্থির গুণ্যে গুণ্যস্থান বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। এবং যে পার্শ্বে গুণ্য জন্মে, সেই পার্শ্বস্থ বাহুসন্ধির অংশস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। সর্বপ্রকার গুণ্যরোগেই শ্বেদ ও বায়ুর অমুলোমন ক্রিয়াই প্রয়োজ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধা কৌলখা ধবজা রসাঃ।

খড়াঃ সপঞ্চমূল্য গুণ্যানাং ভোজনে হিতাঃ ॥ ৭ ॥

বাতজ হ্রব্যের সহিত প্রস্তুত পেয়া, কুলখ কলায়ের যুগ, ধবদেশজাত প্রাণীর মাংসরস এবং বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত পাক করা খড়যুগ আহারার্থ সর্বপ্রকার গুণ্যরোগীকেই প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড় সৈন্ধবম্।

সুগ্রামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুণ্য-রূপাংহম্ ॥ ৮ ॥

ছোলঙ্গনেবুর রস, হিং, দাড়িমের রস, বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে একত্র করিয়া সুগ্রামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বাতগুণ্য বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

নাগরার্কপলং পিষ্টং দে পলে লুক্কিতস্ত চ।

ভিলসৈকং গুড়পলং কীরেণোক্ষেন পারয়েৎ ॥

বাতগুণ্য মুদাবর্তং যোনিশূলক নাশয়েৎ ॥ ৯ ॥

গুঞ্জী ৪ তোলা, ধোয়ারহিত ভিল ১৬ তোলা ও ইক্ষু গুড় ৮ তোলা, এই দ্রব্যত্রয় একত্র করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ দুধের সহিত সেবন করিলে বাতগুণ্য, উদাবর্ত ও যোনিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

পিবেরেণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিঞ্জিতম্।

তদেব তৈলং পরসা বাতগুণ্য পিবেরঃ ॥ ১০ ॥

সুরামণ্ডের সহিত অথবা দুধের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল পান করিলে বাতজ গুণ্যরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

সাময়েচ্ছু গুণ্যস্ত লগুনস্ত চতুঃপলম্।

কীরোদকেহষ্টগুণিতে কীরশেষক পারয়েৎ ॥

বাতগুণ্যমুদাবর্তং গৃধ্রসীং বিবমজম্।

হ্রদ্রোগং বিজধিং শোধং নাশয়ন্ত্যশু ভংগঃ ॥

এবম্ সাধিতে কীরে ভোক্তব্যম্ দীর্ঘতে ॥ ১১ ॥

ধোয়ারহিত শোধিত শুক রসুন ৩২ তোলা, দুধ ২ দুই সের, জল ২ সের। যথাবিধানে পাকপূর্বক দুধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অল্প ২ পরিমাণে সেবন করিলে বাতজ গুণ্য, উদাবর্ত, গৃধ্রসী, বিবমজর, হ্রদ্রোগ, বিজধি ও শোধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সজ্জিকা-কূটসহিতঃ কারঃ কেতকজোহপি বা ।

ভৈলেন পীতঃ শময়েৎ গুল্মং পবনসত্ত্বম্ ॥ ১২ ॥

( ১ ) সাজিকার ও কুড়চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে তিলতৈল সহ সেবন করিলে বাতশূল্য বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) কেশার ভট্টার ক্ষার উপযুক্ত মাত্রায় তিলতৈলের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূল্যবোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

আবহিক ক্রিয়াসূত্রগ্রাহ ।

বাতশূল্যে কফে বুদ্ধে বাস্তিশ্চূর্ণাদিরিষ্যতে ।

পিত্তে বিরোচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্ত মোক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

গুল্মবোগে অনস্থান্তেদে ক্রিয়াসূত্র ।

বাতজনিত গুল্মরোগে স্নেহ্যার আধিক্য থাকিলে বমিকারক ঔষধ ও চূর্ণাদি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । পিত্তজনিত গুল্মরোগে স্নিগ্ধ পিরেচন ও রক্তজনিত গুল্মরোগে রক্ষমোক্ষণ বিধান করিবে ॥ ১৩ ॥

স্নিকোক্ষেনোদিত্তে গুল্মে পৈত্তিকে অংশনং হিতম্ ।

রুকোক্ষেন তু সজ্জুতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্ ॥ ১৪ ॥

স্নিগ্ধ ও উষ্ণক্রিয়া দ্বারা সজ্জাত গুল্মবোগে বিবেচন প্রয়োগ করিবে । এবং রুক ও উষ্ণ ক্রিয়াসম্বৃত গুল্মরোগে ঘৃতপান ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

কাকোল্যাদি মহাতিক্ত বাসান্যৈঃ পিত্ত গুল্মনম্ ।

স্নেহিতং অংশয়েৎ পশ্চাদ্ যোজয়েৎ বস্তিকৰ্ণণ ॥ ১৫ ॥

পিত্তজ গুল্মরোগীকে কাকোল্যাদি ঘৃত, মহা-তিক্তক ঘৃত ও বাসান্ত ঘৃতাদি পান করাইয়া স্নিগ্ধ করতঃ বস্তিক্রিয়া দ্বারা পিরেচন করাইবে ॥ ১৫ ॥

স্নিকোক্ষণে পিত্তশূল্যে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ ।

রেচনার্থা রসং বাপি জাক্ষায়াঃ সঙ্কড়ং পিবেৎ ॥ ১৬ ॥

স্নিগ্ধ ও উষ্ণক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন গুল্মরোগে মধুর সহিত কমলাজড়ি সেবন করাইয়া অথবা কিসমিসের কাণে ইক্ষুগুড় মিশ্রণ পূর্বক সেবন করাইয়া দান্ত করাইবে ॥ ১৬ ॥

দাহ শূলানিল কোভ স্বপ্ননাশারুচি অরৈঃ ।

বিদহমানং আনীরাহ গুল্মং তদুপনাইয়েৎ ॥ ১৭ ॥

গুল্মরোগে দাহ ( জ্বালা ), শূল, বায়ুপ্রকোপ, নিদ্রানাশ, অরুচি ও জ্বর লক্ষিত হইলে, গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে বুঝিয়া তদবস্থায় পাকিবার জন্ত ত্রণশোধিত পাতক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৭ ॥

পক্ষে তু ত্রণবৎ কার্ষ্যং ব্যধ শোধনং রোপণম্ ।

স্বয়মুর্জম্বো বাপি স চকোষঃ অবর্ততে ॥

বাদশাহমূপেক্ষেত রক্ষমন্যাত্মপজ্ঞান্ ।

পবত্ত শোধনং সর্পিঃ শুদ্ধে সমধু তিক্তকম্ ॥ ১৮ ॥

গুল্ম পাকিলে ত্রণবৎ ব্যধ, শোধন ও রোপণ ক্রিয়া করিবে । পক্ষ গুল্ম স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া উঠুক বা অধোদেশ দিয়া পুঁয়াদি নির্গত হইলে :২ ঘাদশ দিন পর্যন্ত শোধন বা রোপণ ক্রিয়া করিবে না, তবে জরাদি অত্যন্ত উপদ্রব হইতে রোগীকে রক্ষা করিবে । তৎপরে ১২ দিনের পরে রোগীকে শোধনঘৃত পান করাইয়া শরীর শোধিত হইলে ত্রণ শুকাইবার জন্ত মধুর সহিত তিক্তজল্য মিশ্রিত ঘৃত পান করিতে দিবে ॥ ১৮ ॥

লজ্জনোল্লেক্ষণে স্বেদে কৃত্তহরৌ সংপ্রধুক্ষিতে ।

ঘৃতং সন্ধার কটুকং পাতব্যাং কফশূল্যনাম্ ॥ ১৯ ॥

কফজনিত গুল্মরোগে লজ্জন, লেখন ও স্বেদ ক্রিয়া দ্বারা জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইলে যবক্ষার ও ত্রিকটুসহ পাক করা ঘৃত রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ১৯ ॥

মনোহয়িবেদনা মল্লী গুরুভিমিতকোষ্ঠতা ।

সোৎক্রেমতাক্রিষ্ণিত সঙ্কল্লী বমনোপগঃ ॥ ২০ ॥

অগ্নিমন্দ্য, অন্নবেদনা, উদনের গুরুতা ও ভিমিততা, বিবমিষা ও অরুচি, কফজ গুল্মরোগীকে এই সকল উপদ্রব জন্মিলে তদবস্থায় বমন প্রয়োগ করিবে ॥ ২০ ॥

মনোহয়্যাবিলে মুঢ়ে জাভা স্নেহহাশয়ম্ ।

গুড়িকা চূর্ণ নির্যূহাঃ প্রয়োজ্যাঃ কফশূল্য-

নাম্ ॥ ২১ ॥

অগ্নিমান্দ্য, উদর বায়ু কৰ্জক আবৃত্ত এবং  
আশয় স্নেহযুক্ত হইলে, কক্ষজ গুল্মরোগে গুড়িক,  
চূর্ণ ও কাথ প্রয়োগ করিবে ॥ ২১ ॥

ভিলৈয়ভাতনীবীজসর্ষপৈঃ পরিলিপ্য চ ।  
স্নেহগুণ্যবরঃপাতৈঃ সুখোষ্ঠৈঃ শ্বেদয়েৎ  
ভিবৎ ॥ ২২ ॥

ভিল, ভেরেশ্বর বীজ, মসিনা ও সরিষা,  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র জলসহ পেষণ  
পূর্বক গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া দ্বিঘৃণক লৌহ  
পাত্রদ্বারা তদুপরি শ্বেদ প্রয়োগ করিলে কক্ষজ  
গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়ো লবণীকৃতম্ ।  
পিবেৎ সন্ধীপনং বাতমূত্র বর্জিতলোমনম্ ॥ ২৩ ॥

যোয়ানচূর্ণ ও বিটলবণ উপযুক্ত পরিমাণে  
ঘোলের সহিত পান করিলে গুল্মরোগীর অগ্নি-  
দীপ্তি হয় এবং দূষিত বায়ু, মূত্র ও মলের সরলতা  
সামিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ব্যাশিষ্টদোষে ব্যাশিষ্টঃ সর্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ ।  
সন্নিপাতোক্তবে গুল্মে ত্রিদোষত্রয়ো বিধিহিতঃ ॥ ২৪ ॥

দুই দোষের মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে  
বাতপৈশিকাদি ত্রিদোষজ গুল্মরোগ এবং ত্রিদো-  
ষের মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে ত্রিদোষজ  
গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বচা বিড়ভয়া শুষ্ঠী হিঙ্গু কৃষ্ঠায়িদীপ্যকাঃ ।  
ষি ত্রি বট চতুরেকাষ্ট সপ্তগণ্যৈশিকঃ ক্রমাৎ ॥  
চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোনরাপহম্ ।  
শূলার্শঃ শ্বাসকাসয়ং গ্রহণীদীপনং পরম্ ॥ ২৫ ॥

বচচূর্ণ ২ ভাগ, বিটলবণচূর্ণ ৩ ভাগ, হরীতকী  
চূর্ণ ৬ ভাগ, শুষ্ঠী চূর্ণ ৪ ভাগ, হিং চূর্ণ ১ ভাগ,  
কুড়চূর্ণ ৮ ভাগ, চিতামূলচূর্ণ ৭ ভাগ ও যমানী-  
চূর্ণ ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ  
পূর্বক উপযুক্তমাত্রায় মদ্যাদি সহিত সেবন  
করিলে গুল্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শঃ, শ্বাস  
ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ২৫ ॥

যমানী হিঙ্গু সিন্ধু ধ্রুবার সৌবর্চলাভয়াঃ ।  
সুমানভেন পাতব্যো গুল্মশূলনিবৃদনাঃ ॥ ২৬ ॥

যমানী, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ  
ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ  
করিয়া একত্র মিশ্রণপূর্বক উপযুক্তমাত্রায় সুরা-  
মণ্ডের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও শূলরোগ  
বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

হিঙ্গাদি চূর্ণম্ ।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হরুমানভয়াং শটীম্ ।  
অলম্বোদাঙ্গগন্ধে চ তিষ্ঠিভীকায়ৈবভসো ॥  
দাড়িমং পৌঞ্চরং ধাত্তমজাঈ চিত্রকং বচাম্ ।  
যৌ ক্ষারৌ লবণে যে চ চব্যাকৈকজ চূর্ণয়েৎ ॥  
চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্যমহুপানেষনত্যয়ম্ ।  
প্রাগভুক্তমথবা পেয়ং মদ্যোনোক্ষোদকেন বা ॥  
পার্ষদ্বদন্তিশূল্যে গুল্মে বাতকফায়কে ।  
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে যু গুদযোনিরুজ্জাহু চ ॥  
গ্রহণ্যোবিকারেযু শ্লীহণাত্ময়েৎকরতো ।  
উরোবিবন্ধে ভিক্কায়াং শ্বাসে কাসে গলগ্রহে ॥  
ভাবিতং বাতুলুগ্জ চূর্ণমেতদ্রসেন বা ।  
বহুশো গুড়িকাঃ কার্ঘ্যাঃ কার্ঘিকাঃ হান্ততো-  
হধিকাঃ ॥

“গুড়িকা পক্ষে এষাং সমভাগচূর্ণং সপ্তদিনং  
ছোলকরসেন ভাবয়িত্বা গুড়িকাঃ কার্ঘ্যাঃ ২৭ ॥

হিঙ্গাদিচূর্ণ—হিং, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ  
আকনাড়ী, হরুবা, হরীতকী, শটী, যমানী, বন-  
যমানী, মহাদা, অলম্বোদা, দাড়িমফলের ছাল  
পুঙ্করমূল ( অভাবে কুড় ), ধনে, কৃষ্ণজীরা,  
চিতামূল, বচ, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, যবক্ষার  
সাচিষ্কার ও চই, এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণপূর্বক উপযুক্তমাত্রায়  
আহারের পূর্বে গদা বা উষ্ণজলের সহিত সেবন  
করিলে পান্ধুশূল, বস্তিশূল, বাতশ্লৈশ্মিক গুল্ম  
আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদশূল, যোনিশূল, গ্রহণী  
অর্শ, শ্লীহা, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, হ্রোগ, হিঙ্গ  
শ্বাস, কাস ও গলবেদনা বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গাদিগুড়িকা—উল্লিখিত হিঙ্গাদি চূর্ণে  
দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ছোলকরসে রসে ৭সি



দিন ভাবনা দিয়া উচিতমাত্রায় শুদ্ধিকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে পূর্ণাপেক্ষা সমধিক ফল পাওয়া গিয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

হিঙ্গুপুষ্করমূলানি তুষ্ণুরূপি হরীতকী ।  
শ্রামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মর্দেয়ম্ ॥  
যবকাথোদকেনৈতদ্ দৃষ্টভূষ্টম্ পায়য়েৎ ॥  
তেনাস্ত ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ধনে, হরীতকী, শ্রামামূল, তেউড়ী, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার ও শুষ্কী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া যবের কাথের সহিত মিশাইয়া ঘূতে সন্তুলন পূর্বক সেবন করিলে শূলবেদনা ও আকৃতি সহ গুল্মরোগ একেবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৮ ॥

বচাদিচূর্ণম্ ।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবঃ চান্নবেতসম্ ।  
যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদ্বক্ষেন বারিণা ॥  
এতন্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্ ।  
ভিনন্তি সপ্তরাত্রৈঃ বহুবৃদ্ধিং করোতি চ ॥ ২৯ ॥

বচাদি চূর্ণ—বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, অন্নবেতস, যবক্ষার ও যমানী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্বক ১০ সিকি তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে শূল ও বেদনার সহিত গুল্মরোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৯ ॥

হিঙ্গুাদি চূর্ণম্ ।

হিঙ্গুঃ প্রক্ষা বিড়গুষ্ঠালাজী হরীতকী পুষ্কর-  
মূলহৃতম্ । ভাগেত্ত্বয়ং চূর্ণম্ভেদদ্বিষ্টং গুল্মো-  
দরাজীর্ণবিন্শ্চিকাশ্ ॥ ৩০ ॥

হিঙ্গুাদি চূর্ণ—হিং ১ ভাগ, বচচূর্ণ ২ ভাগ, বিটলবণ চূর্ণ ৩ ভাগ, শুষ্কীচূর্ণ ৪ ভাগ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৫ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৬ ভাগ, পুষ্করমূলচূর্ণ ৭ ভাগ ও কুড়চূর্ণ ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্বক ১০ সিকি তোলা পরিমাণে উষ্ণ

জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে গুল্ম উদর, অজীর্ণ ও বিন্শ্চিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

লবঙ্গাদিচূর্ণম্ ।

লবঙ্গ দস্তী ত্রিবৃত্তা যমানী শুষ্ঠী বচা ধাত্তক-  
চিত্রকাশি । কলত্রয়ং মাগধিকা চ কটকী জাক্ষা  
চবী গোক্ষুর বাবশুকম্ ॥ এলালমোদা কুটজত  
বীজং বিধায় চূর্ণানি সমান্তরীষাম্ । খাদেৎ  
ততঃ পানিতলং হিতাশী কোষ্ণং জলং চামু-  
পিবেৎ প্রযত্নাৎ ॥ নিহন্তি গুল্মং সরলং সদাহ-  
মর্শাংসি শোখাংশ্চ তথানবাতম্ । সর্বৌদরা-  
ণ্যেব চিরোথিতানি চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাস্তি ॥ ৩১ ॥  
লবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল,  
যমানী, শুষ্ঠী বচ, ধনে, চিতার মূল, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, পিপুল, কটকী, কিসমিস,  
চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, ছোট এলাচি, বনযমানী ও  
ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া  
একত্র মিশ্রণ পূর্বক স্পৃগু আহারী হইয়া প্রত্যহ  
প্রাতঃকালে ১০ সিকি তোলা পরিমাণে ঈষদ্বক্ষ  
জলের সহিত সেবন করিলে বেদনা ও দাহ  
সংযুক্ত গুল্ম, অর্শ, শোখ, আমবাত ও বহুকাল  
জাত সর্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

কাঙ্কায়ন শুদ্ধিকা ।

শটী পুষ্করমূলঞ্চ দস্তী চিত্রকমাটকীম্ ।  
শৃঙ্গবেদং বচাকৈব পলিকানি সমাহরেৎ ॥  
ত্রিবৃত্তায়াঃ পলকৈকং কুর্ধ্যাৎ জীপি চ হিঙ্গুনঃ ।  
যবক্ষারপলে ঘে তু ঘে পলে চান্নবেতসাৎ ॥  
যমান্তলাজী বরিচং যত্নাক্ষেতি কারিকম্ ।  
উপকৃত্যলমোদাত্যাং তথাচাষ্টমিকামপি ॥  
মাতুলজয়সে চৈতা শুদ্ধিকাঃ কারয়েৎ ভিবক্ ।  
আসাকৈক্যাং পিবেদে বা তিস্রো বাথ স্খাস্থনা ॥  
অন্নৈর্বৈদ্যৈশ্চ যুযৈশ্চ ঘূতেন পয়সাথবা ।  
এবা কাঙ্কায়নেনোক্তা শুদ্ধিকা গুল্মনাশিনী ॥  
অর্শো ক্রোশশবনী ক্রিরাণাঞ্চ বিনাশিনী ।  
গোমূত্রযুক্তা শবরেৎ ককণ্ডলং চিরোথিতম্ ।  
করেণ পিত্তগুল্মঞ্চ মর্দেয়ম্নৈশ্চ বাতিকম্ ।  
ত্রিকলা রসযুত্রৈশ্চ নিযচ্ছেৎ সান্নিপাতিকম্ ॥  
রক্তগুল্মে চ নারীণামুষ্ণীকীরেণ পায়য়েৎ ॥ ৩২ ॥

কাঙ্কায়ন শুদ্ধিকা—শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), দস্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুষ্ঠী ও

যচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ আঙি তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৮ তোলা, হিং ২৪ তোলা, যবক্ষার চূর্ণ ১৬ তোলা, অল্পবেতসচূর্ণ ১৬ তোলা, যমানীচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও ধনেচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, সূক্ষ্মজীরা চূর্ণ ও বনযমানী চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্রে ছোলঙ্গনেবুর রসে মর্দন পূর্বক ১০ সিকি তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা ১টা, ২টা অথবা ৩টা ঈষদুষ্ণজল, কাঁজি, মত্ত, মাংসযুষ, ঘৃত বা দুগ্ধ সহ সেবন করিলে গুণ্য, অর্শ, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। এই গুড়িকা গোমূত্র সহ সেবন করিলে বহুকালজাত ককজ গুণ্য, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ ৥, মত্ত ও কাঁজিসহ সেবন করিলে বাতজ গুণ্য, ত্রিকলার কাথ ও গোমূত্র সহ সেবন করিলে সারিপাতিক গুণ্য ও উটের দুগ্ধসহ সেবন করিলে জ্বীলোকের রক্তগুণ্য বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

নারাচঘৃতম্ ।

চিক্রকং ত্রিকলা দন্তী ত্রিবৃতা কণ্টকারিকা ।  
সু হীক্ষীরবিড়লানি ঘৃততঃ দশমমুচ্যতে ॥  
একৈকস্ত চ কর্ণে ঘৃতস্ত কুড়বং পচেৎ ॥  
অথ মাত্রাং পিবেৎ কালে পলার্দেঁন চ সন্নিভান্ ॥  
উষ্ণোদকানুপিবৈষিরেকার্থং পিবেন্নরঃ ॥  
পিবেদ্ যবাণুং সর্পিণা পেয়াং বা ক্ষীরসাবিতান্ ॥  
রসেন জাজলানানং বা ভোজয়েন্নতিমান্ ভিষক্ ॥  
বাতগুণ্মুদাবর্তং প্লীহার্শো ব্রধ কুণ্ডলম্ ॥  
এহণীং দীপয়েন্নন্দাং কুষ্ঠদোবাংশ্চ নাশয়েৎ ॥  
নারাচকষিৎ সর্পিঃ খ্যাভং নারাচসন্নিভম্ ॥ ৩৩ ॥

নারাচঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ১ এক সের জল ১৬ সের। কঙ্কার্ধ—চিভামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়! দন্তী, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, মনশাসীজের আঠা ও বিড়ল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ ছইতোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত সেবন করিলে দান্ত হইয়া বাতজগুণ্য, উদাবর্ত, প্লীহা, অর্শ,

বাগী, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবন করিয়া ঘৃতমিশ্রিত যবাণু, দুগ্ধপঙ্ক-পেয়া ও জাজলপ্রাণীর মাংসরস সহ অল্পপথ্য করিবে ॥ ৩৩ ॥

হবুষাদ্যং ঘৃতম্ ।

হবুষা বোষ পৃথীকা চব্য-চিক্রক-সৈন্ধবৈঃ ।  
সাজাজী পিঙ্গলীমূলদীপ্যকৈঃ পাচয়েৎঘৃতম্ ॥  
সকোল মূলক-রসং সক্ষীর দধি-দাড়িমম্ ।  
তৎপরং বাতগুণ্ময়ং শূলানাহবিবন্ধম্ ॥  
যোত্শর্শো এহণীদোষ-খাসকাসারুচি-জ্বরান্ ॥  
পার্শ্ব-হৃদবস্তি-শূলকং ঘৃতমেতদ্বা বাপোহতি ॥ ৩৪ ॥

হবুষাঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ১৪ চারি সের। শুককুলের কাথ ১৪ সের। শুকমূলার কাথ ১৪ সের। দুগ্ধ ১৪ সের। দধি ১৪ সের। দাড়িমের বস ১৪ সের। কঙ্কার্ধ—হবুষা, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতারমূল, সৈন্ধব-লবণ, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী, এই সকল দ্রব্য কুট্রিত সমভাগে মিলিত ১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্বক ॥ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতজ গুণ্য, শূল, আনাহ, বিবন্ধ, যোনিগত অর্শ, গ্রহণী, খাস, কাস, অরুচি, জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল ও বস্তিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চপলকং ঘৃতম্ ।

পিঙ্গল্যাঃ পিচুর্দক্ষাঙ্কো দাড়িমাচ্চ বিপলং পলম্ ॥  
খাত্তাৎ পঞ্চ ঘৃতাতং শুষ্ঠাঃ কর্ণঃ ক্ষীরং চতুর্গম্ ॥  
সিদ্ধমেতদ্বা ঘৃতং সদ্যো বাতগুণ্ময়ং চিকিৎসতি ॥  
যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাসি বিষমজ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চপলকঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ৪০ চল্লিশ তোলা। কঙ্কার্ধ—পিপুল ৩ তোলা, দাড়িমবীজ ১৬ তোলা, ধনে ৮ তোলা ও শুষ্ঠী ২ তোলা। গব্যদুগ্ধ ১৬০ একশত বাইটতোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্বক প্রত্যহ ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সত্তাই বাতজগুণ্ময়োগ, যোনিশূল, শিরঃশূল, অর্শ ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

ত্রায়মাণায়াং সূতম্ ।

জলে দশগুণে সাধাং ত্রায়মাণা চতুঃপলম্ ।

পঞ্চভাগস্থিতং পুত্ৰং কঠৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ ।

রৌশীণী কটুকং মুত্তং ত্রায়মাণা হুৱাগভা ।

কঙ্কামলকী বীরা জীবন্তী চন্দ্রনোংপলম্ ।

রসজামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্ত চ স্তুতস্ত চ ।

পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দস্তা সমাগ্ বিপাচয়েৎ ॥

পিত্তগুণ্যং রক্তগুণ্যং বিসর্পং পৈত্তিকজ্বরম্ ।

হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হস্তাদেব স্তুতোত্তমম্ ।

গলোল্লৈষণগতে মানে ন বৈগুণ্যমিহেয্যতে ।

চক্ষারিংশং পলন্তেন ভোয়ং দশগুণং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

ত্রায়মাণাভ্যুত—উৎকৃষ্ট গব্যসূত ১/১ এক  
সের । কাথার্থ—বলালতা ১/১০ অর্দ্ধসের, পাকার্থ  
জল ১/৫ পাঁচসের, শেষকাথ ১/১ একসের, আম-  
লকীর রস ১/১ একসের, গব্যদুগ্ধ ১/১ একসের ।  
কদ্ধার্থ—কটকী, মুখা, বলালতা, হুৱাগভা,  
ভূম্যামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন  
ও নীলোৎপল, এই সকল কুটিত দ্রব্য প্রত্যেকে  
২ ছই তোলা । যথাবিধানে এই সূত পাকপূর্বক  
প্রত্যাহ ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে  
পিত্তগুণ্য, রক্তগুণ্য, বিসর্প, পিত্তজ্বর, হৃদ্রোগ,  
কামলা ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

ক্ষীরষট্‌পলকং সূতম্ ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চ্যাবচিক্রকনাগরৈঃ ।

পলিকৈঃ সমবক্ষাটৈঃ সর্পিঃ শ্বেতং বিপাচয়েৎ ॥

ক্ষীরশ্বেতং তৎ সর্পির্হস্তি গুণ্যং ককায়কম্ ।

গ্রহণীপাভুরোগয়ং গ্রীহকাস-জ্বরপহম্ ॥ ৩৭ ॥

ক্ষীরষট্‌পলকং সূত—সূত ১/৪ সের । কদ্ধার্থ  
পিপুল, পিপুলমূল, চিতারমূল, শুঠ ও যবক্ষার ।  
এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ১৬ সের ।  
দুগ্ধ ১/৪ সের । যথানিয়মে এই সূত পাক করিয়া  
অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ  
সেবন করিলে কফজগুণ্য, গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা,  
কাস ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৭ ॥

ধাত্রীষট্‌পলকং সূতম্ ।

ধাত্রীকলামাং বরটৈঃ বড়লং পাচয়েৎ সূতম্ ।

শর্করা পৈকবোপেভং ভক্তিতং সর্বগুণ্ডিনাম্ ॥ ৩৮ ॥

ধাত্রীষট্‌পলকং সূত—সূত ১/৪ সের । কদ্ধার্থ

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার

এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা । আম-

লকীর রস ১৬ সের । এই সূত অর্দ্ধতোলা বা

একতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে

সর্বপ্রকার গুণ্ডারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

দন্তীহরীতকী ।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যং বিংশতিঃ পঞ্চাভ্যয়াঃ ।

দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিক্রকস্ত তথৈব চ ॥

তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্দন্তীদন্তং শুভম্ ।

ভাস্কাত্মাশ্চিরুক্ষুণ্ণং তৈলাক্ষাপি চতুঃপলম্ ॥

পলমেকং কণাশুভ্যোঃ সিদ্ধে লেহে চ শীতলে ।

কৌজ্রং তৈলদন্তং দদ্যাক্ষাতুজাতপলং তথা ॥

ভক্তো লেহ পলং লীচা, জঙ্ঘা চৈকং হরীতকীম্ ।

মুখং বিরিচ্যতে স্নিক্কা দোহপ্রস্থমনাময়ঃ ॥

প্লীহা ময়থুগুণ্যার্শো জংগাভু গ্রহণী পদাঃ ।

শাম্যন্ত্যংক্রেণ বিষম জ্বর কুষ্ঠাশ্চরোচকাঃ ॥ ৩৯ ॥

দন্তীহরীতকী—দন্তীমূল ১/৩০ পোয়া, চিতা-  
মূল ১/৩০ পোয়া এবং পোটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫  
টা, জল ৬৪ সের, শেষ ১/৮ সের । এই কাথ  
ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত ১/৩০ পোয়া  
ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া তদনন্তর পূর্বোক্ত  
হরীতকী ২৫ টা, ৩২ তোলা তিল তৈল দ্বারা  
জ্বপ ও ভর্জিত করিয়া গুড় মিশ্রিত কাথ জলে  
প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক  
শেষ হইলে তেউড়ী চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ  
৪ তোলা ও শুঠচূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া  
লইবে এবং শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা  
এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর,  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত  
করিয়া লইবে । এই ঔষধ ২ তোলা ও ১টা  
হরীতকী সেবন করিলে দান্ত পরিষ্কার হইয়া  
প্লীহা, শোথ, গুণ্ড ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি বহুবিধ  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

রসারনাসূতলৌহম্

ত্রিকটু ত্রিকলা মূত্তং বিভক্তং জীরকম্ ।

যথানীষয় ভূনিষং ত্রিবৃহ দন্তী চ নিষকম্ ॥

সর্ব্বেষাং কার্ধিকং ভাগং সৈন্ধবং ত্বৰ্ণমশ্বকম্ ।

যতন্ত বোড়শপলং ঐষকং ত্রিকলাজলম্ ॥

জ্বীরীণাং রসং দদ্যাৎ পলবোড়শকং তথা ।

পাচ্যং সৰ্ব্বং ঐষয়েন লৌহং দত্ত্বা পলবয়ম্ ॥

সিদ্ধে পাকে পুনর্দেয়ং যুতং পলচতুষ্টয়ম্ ।

সৰ্করোগেযু সংযোজ্যং যতায়ুতরসায়নম্ ॥

শুষ্কং পঞ্চবিধং হস্তি যকুৎ শ্লীহোদরাণি চ ।

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা ॥

রোগান্ সৰ্কান্নিহন্ত্যাত্ত ভাস্করভিষগিঃ যথা ॥ ৪০ ॥

রসায়নায়ুতলৌহ—কুটিত হরীতকী, আম-  
লকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ১২ সের,  
পাকার্থ—জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের এবং  
জ্বীরের রস ১২ দুইসের। পাক শেষ  
হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হবী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, জীরা,  
কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী,  
দস্তীমূল, নিমহাল, সৈন্ধব ও অভ্র; ইহাদের  
প্রত্যেকের ২ তোলা এবং লৌহ ১৬ তোলা ও  
যুত ৩২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা  
মাত্রায় সেবনে পঞ্চবিধ শুষ্ক, যকুৎ, শ্লীহা,  
উদর ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

শুষ্ককালানলো রসঃ ।

পারদং পঞ্চকং তালং ভাস্করং টঙ্কনং সমম্ ।

তোলষয়যুতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্ ॥

মুক্তকং পিঙ্গলী শুষ্ঠী মরিচং পঞ্চপিঙ্গলী ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুযোঃ ॥

সৰ্কমেকীকৃভং পাণ্ড্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ ।

পৰ্পটং মুক্তকং শুষ্ঠাপামার্গং পাণচেলিকম্ ॥

তৎপুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সৰ্কশুষ্কান্ বিহারণম্ ।

শুষ্কচতুষ্টয়ং খাদেদ্রীতক্যাহুপানতঃ ॥

বাতিকং পৈত্তিকং শুষ্কং স্নৈগ্নিকং সান্নিপাতিকম্ ।

দৃশ্যং বিনিহন্ত্যাত্ত বাতশুষ্কং বিশেষতঃ ॥

ঐষপাখননাথেন নির্ধিত্তো বিশ্বসম্পদে ॥ ৪১ ॥

শুষ্ককালানল রস—পারদ, পঞ্চক, হরিতাল,  
তাল, সোহাগা ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের  
২ তোলা, মুখা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চপিঙ্গলী,  
হরীতকী, বচ ও কুড়, ইহাদের প্রত্যেকের ১

তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মর্দন করিয়া কে-  
পাণ্ডা, মুখা, শুঁঠ, আপাণ্ড ও আকনাদি;  
ইহাদের কাথে ক্রমাযয়ে ভাবনা দিয়া চূর্ণ  
করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অহুপান  
হরীতকীর জল। ইহা সেবনে বাতিক,  
পৈত্তিক, স্নৈগ্নিক, সান্নিপাতিক এবং দৃশ্য  
প্রভৃতি সৰ্কপ্রকার শুষ্ক বিনষ্ট হয় ॥ ৪১ ॥

বৃহৎশুষ্ককালানলো রসঃ ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্কনং কটুকং বচাম্ ।

ধিকারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ত্র্যষণং হরদারুচ ॥

পত্রমেলাং ত্ৰচং নাগং খদিরং সারমেব চ ।

গৃহীত্বা সমভাগেন স্নগ্ধচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥

জয়ন্তী চিত্রকোমলত কেশরাজ দলং তথা ।

নিম্পীড়া স্বরসং নীত্বা ভাবয়েৎ কুণলো ভিষক্ ॥

চতুঃশ্লীষমাণেন বটিকাং কারয়েত তঃ ।

উখায় ভক্ষয়েৎ প্রীতরূপানং জলং পরমঃ ॥

শুষ্কং পঞ্চবিধং হস্তি যকুৎ শ্লীহোদরাণি চ ।

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথকৈব স্নদারুণম্ ॥

হলীমকং রক্তপিত্তং স্নগ্নায়মরুচিং তথা ।

গ্রহণীং মার্দবং কার্ষাৎ জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্ ॥ ৪২ ॥

বৃহৎশুষ্ককালানল রস—অভ্র, লৌহ, পারদ,  
গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সান্নিকার,  
সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু তেজ-  
পত্র, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও খদির  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত  
করতঃ জয়ন্তী, চিতা, ধূতুরা ও কেশুরিয়া,  
ইহাদের পত্রের রসে ক্রমাযয়ে ভাবনা দিয়া  
৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া প্রাতে  
সেবন করিতে দিবে। অহুপান—জল বা দুগ্ধ।  
ইহা সেবনে পঞ্চবিধ শুষ্ক, যকুৎ, শ্লীহা,  
উদর, কামলা, পাণ্ডু এবং শোথাদি যাবতীয়  
রোগ ধ্বংস হয় ॥ ৪২ ॥

শিথিবাড়বো রসঃ ।

মারিতং ভাস্করভাভং পঞ্চকং মাক্ষিকং সমম্ ॥

মর্দয়েচ্চিত্রকজ্রাবৈর্ববক্ষারযুতং দিনম্ ॥

দ্বিশুষ্কং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ ।

বাতশুষ্কজ্বরঃ খ্যাতো রসোহয়ং শিথিবাড়বোঃ ॥ ৪৩ ॥

শিখিবাড়ব রস—তাত্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, বর্ণবাস্কিক ও যবক্ষার ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা করিয়া লইয়া চিতার রসে ১ দিন মর্দন-পূর্বক ২২তি পরিমাণ বটিকা করিয়া পানের রস দিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বাতজ্ঞ গুল্ম বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

নাগেশ্বররাসঃ

শুদ্ধভূতস্তথা গন্ধো নাগ-বল্লী মনঃশিলা ।  
নিশাদলক্ ত্রিকারং লৌহশুষ্ক-মখালকম্ ।  
এতানি সমভাগানি স্ন-হীকীরেণ মর্দয়েৎ ।  
চিত্রকং বাসকং দন্তিকাথেনৈকেন মর্দয়েৎ ॥  
দিনৈকন্ত অথচেন রসো নাগেশ্বরে মতঃ ।  
শুল্কান্নীহপাণ্ডু শেখমাঃস্বামক বিনাশয়েৎ ॥  
ভকয়েন্নাসমেকন্ত পর্ণথণ্ডেন শুল্কাবান্ ॥ ৪৪ ॥

নাগেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, সীসা, বজ্র, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিকার, সোহাগা, লৌহ, তাত্র ও অভ্র ; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেক ১ তোলা করিয়া গ্রহণপূর্বক সিদ্ধ রন্ধের আঁটায় মর্দন করিয়া চিতা, বাসক ও দস্তী এই দ্রব্য-ত্রয়ের মধ্যে কোনও একটীর কাথের দ্বারা ১ দিন বাটিয়া মাষকলাই পরিমাণ বটিকা করিবে। অম্ম-পান পানের রস। ইহা সেবনে শূল্য, প্লীহা, পাণ্ডু, শেখ এবং আগ্নান বিনষ্ট হয় ॥ ৪৪ ॥

অথ রক্তগুল্মে ।

মৌথিরক্ত তু গুল্মস্ত গর্ভকাল-ব্যতিক্রমে ।

স্নিগ্ধ শ্লিষ্য শরীরাতৈ দদ্যাদ স্নিগ্ধং বিরেচনম্ ॥ ৪৫ ॥

রক্তগুল্ম ও গর্ভো লক্ষণ প্রায় একরূপ, এতদ্ভিন্ন গুল্ম ভ্রমে গর্ভাবস্থায় ঔষধ প্রয়োজিত হইলে গর্ভের হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ; সুতরাং গর্ভকাল অর্থাৎ দশমমাস অভীত হইলে রক্ত গুল্মের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া সর্বাঙ্গের দ্রুত পান করিতে দিবে এবং দ্রুতপানে রোগীর শরীর সম্যক স্নিগ্ধ হইলে গুল্মস্থানে সেকপ্রদান পূর্বক স্নিগ্ধ বিরেচক সেবন করাইয়া রোগের মূলোদ্ধৃত্ত দোষ নিঃসারিত করিবে ॥ ৪৫ ॥

শতাহ্বাচিরবিধিবগ্ দারুভার্গী কণোভবঃ ।

ককঃ পীতোহরেদ্ গুল্ম তিলকাথেন রক্তজম্ ॥ ৪৬ ॥

শুল্ক', নাট্যকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামন-হাটির মূল ও পিপুল। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ তিলের কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তজ গুল্ম আরোগ্য হয়। ৪৬

তিলকাথে শুড় বোষ হিহুভার্গীযুভো ভবেৎ ।

পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুশ্পে চ বোষিতাম্ ॥

সন্ধারং ত্র্যাম্বণং মদ্যং প্রপিবদশগুল্মিনী ॥ ৪৭ ॥

পুরাতন শুড়, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও বামনহাটির মূল। এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া তিলের কাথের সহিত অথবা যবক্ষার, ত্রিকটু চূর্ণ ও মত্তের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্ত গুল্ম বিদূরিত হয় ॥ ৪৭ ॥

পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা ।

উষ্ণৈর্বা ভেনয়েদ্ ভিন্নে বিধিরস্গ্ দরো হিতঃ ॥

ন অভিদ্যেত যদ্যোবং দদ্যাদ যোনিবিশোধনম্ ।

ক্ষারো যুক্তং পললং স্ত্রীক্ষীরেণ বা পুনঃ ॥

রুধিরেহতিপ্রবৃন্তে তু রক্তপিণ্ডহরী ক্রিমা ॥ ৪৮ ॥

চতুর্গুণ পলাশ ক্ষারের জলের সহিত দ্রুত পাক করিয়া রক্তগুল্ম রোগীকে সেবন করা-ইয়া অথবা উষ্ণ বীর্ষ্য স্ত্রী-মণ্ডাদি বা দস্তী-গুড়াদি প্রয়োগ দ্বারা রক্তগুল্মকে তরলীকৃত করিবে। দ্রবীভূত হইলে রক্তপ্রদর রোগোক্ত বিধানানুযায়ী চিকিৎসা করিবে। যদি উক্ত ক্রিয়া দ্বারা দ্রবীভূত না হয়, তাহা হইলে যোনি বিশোধনার্থ তিল ও পলাশক্ষার অল্প জলের সহিত বাটিয়া বর্ষি প্রস্তুত করিয়া অথবা তিল ও পলাশক্ষার সিদ্ধের আঁটায় মর্দন করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া রক্ত গুল্মের শাস্তি হইবে। সহসা অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে রক্তপিণ্ড রোগোক্ত চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৮ ॥

উল্লাসকং কক্ষকবার-পকং  
সর্পিঃ পিবেচ্ছকরয়া বিমিশ্রম্।  
তজ্জন্তুগুণ্যং বিনিহন্তি পীতঃ  
বলাস গুণ্যং মধুনা সযেতম্ ॥ ৪০ ॥

ভোগ্যর কক্ষ ও কাথ দ্বারা ঘৃত পাক পূর্বক  
ঘূতের চতুর্থাংশ চিনি ও চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত  
করিয়া সেবন করিলে রক্তগুণ্য বিনষ্ট হয়, আর  
উক্ত নিয়মে ঘৃত পাক করতঃ ঘূতের অর্দ্ধাংশ  
পরিমিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে  
কক্ষ গুণ্য বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

পঞ্চাননরসঃ।

পারদাংশক তুথকং গন্ধকং ত্রৈপাল পিঙ্গলী।  
আরথ কলানুজ্জ বজ্রাক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥  
ধাত্রীরসযুতঃ ধাদেজ্জন্তুগুণ্যপ্রশান্তয়ে।  
চিকাদলরসঞ্চাপথ্যং দধ্যাদনং হিতম্ ॥ ৪০ ॥

পঞ্চাননরস—পারদ, তুঁতে, গন্ধক, জয়পাল,  
পিপুল ও সোঁদাল ফলের মজ্জা, এই দ্রব্য-  
গুলি সিংহের আঁটার ভাবনা দিয়া ২ রতি  
পরিমিত ২টিকা প্রস্তুত করিয়া আমলকীর রসের  
সহিত সেবন করিতে দিবে। অনুপান তেঁতুল  
পত্রের রস। পথ্য দধি-মিশ্রিত অন্ন। ইহা  
সেবন করিলে রক্তগুণ্য প্রশান্ত হয় ॥ ৪০ ॥

বজ্ররং মূলকং মৎস্তান্ শুকশাকানি বৈদলম্।  
ন ধাদেচ্চালুকং গুণ্যী মধুরাণি কলানি চ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রসাবল্যাং গুণ্যাদিকারঃ।

শুক মাংস, কচি মূলা, মৎস্ত, শুক শাক,  
ডাইল, আলু ও মধুর ফল। এই দ্রব্যগুলি গুণ্য  
রোগীর পক্ষে অহিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

ইতি রক্তগুণ্য-চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ হৃদ্রোগাধিকারঃ।

বাভোপশ্চেষ্টে জনয়ে বাবয়েৎ স্নিগ্ধভূতম্।  
ষিগঞ্চমূলীকাধেন সস্নেহ লবণেন চ ॥

পিঙ্গলোলা বচা হিঙ্গু যবকাঁরোহথ সৈন্ধবম্।  
গৌবর্জলযথো শুষ্ঠী অজবোদা চ চূর্ণিতম্ ॥  
কলধান্যায় কোলথ দধি মদ্যাসবাদিভিঃ।  
পায়দেচ্ছুদেহক স্নেহেনাগ্ন্যতমেন বা ॥ ১ ॥

বাতজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

বাতজনিত হৃদ্রোগীকে ঘৃত তৈলাদি স্নেহ  
দ্রব্য পান করাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে, তৎপরে  
দশমূল্যের কাথের সহিত ঘৃত, সৈন্ধবলবণ ও  
মদনফল চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ পান করাইয়া  
বমি করাইবে। বমনান্তে দেহ সংশুদ্ধ হইলে,  
তদনন্তর পিপুল, ছোট এলাচি, বচ, হিং, যবক্ষার,  
সৈন্ধবলবণ, সঢ়লবণ, শুষ্ঠ ও যোয়ান এই  
সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে একত্র  
মিশ্রণ পূর্বক ১০ সিকি তোলা পরিমাণে ছোলদ-  
নেবুর রস, কাঁজি, কুলখিকলায়ের ঘূষ, দধি,  
মত্ত, আসব অথবা ঘূতাদি কোন স্নেহ দ্রব্যের  
সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ ১ ॥

নাগরং বা পিবেচ্ছকং কষায়ঞ্চায়িবর্জনম্।  
কাস-শ্বাসানিলহরং শূল-হৃদ্রোগোপশমনম্ ॥ ২ ॥

শুষ্টির উষ্ণ কাথ পান করিলে জঠরাগ্নি  
প্রদীপ্ত হয় এবং শ্বাস, কাস, বায়ু, শূল ও  
হৃদ্রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় জানিবে ॥ ২ ॥

শ্রীপর্ণা মধুক কোত্র সিতা শুড় জলৈর্ববেৎ ॥

পিত্তোপশ্চেষ্টে জনয়ে সেবেচ্ছুদেহকঃ শূতম্ ॥

ঘৃতং কষায়ান্শোদ্ধিতান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্ ॥

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিবেচনানি

তথা বিবেকো হৃদি পিত্তহৃদে

দ্রাক্ষা সিতা কোত্র পল্লবকৈঃ স্তা-

চ্ছুদে চ পিত্তাপহরণানম্ ॥

পিষ্টা পিত্তহৃদ্যপি সিতা জলেন

যষ্ট্যাক্ষরং তিত্তকরোহিণীক ॥ ৩ ॥

পিত্তজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

পিত্তজনিত হৃদ্রোগীকে গান্তারীকল ও বাষ্টি-  
মধুর অর্দ্ধাবশিষ্ট কাথের সহিত মধু, ইক্ষুচিনি ও  
ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পান করাইয়া বমন

করাইবে । এবং কাকোল্যাদি মধুরগণ দ্রব্য সহ  
পাককরা ঘৃত, পিত্তজরায়ু কাথ সমূহ,  
প্রলেপ, শীতলদ্রব্য সেচন ও বিরেচন প্রয়োগ  
করিবে । কিস্মিস্, ইক্ষুচিনি, মধু ও পুরুষফল  
সহ প্রস্তুত পিত্তর অন্নপানীয় সেবন করিতে  
দিবে । এবং যষ্টিমধু ও কটুকী চিনির সহিত  
পেষণ পূর্বক সেবন করিতে দিবে ॥ ৩ ॥

অৰ্জুনস্ত বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদায়ৈ ।

সিতয়া পঞ্চমূল্য বা বলয়া মধুকেন বা ॥ ৪ ॥

অৰ্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়োলা ও যষ্টি-  
মধু ইহাদের যে কোন একটি ২ তোলা, দুগ্ধ  
১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ দুগ্ধাব-  
শিষ্ট । এই দুগ্ধের সহিত ইক্ষুচিনি মিশ্রিত  
করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

যুতেন দুগ্ধেন গুড়ান্তমা বা

পিবন্তি চূর্ণং ককুভবচো যে ।

হৃদ্রোগ জীর্ণজর রক্তপিত্তং

হৃদা ভবেয়ুচ্চিরজীবনন্তে ॥ ৫ ॥

অৰ্জুনছাল চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া  
ঘৃত দুগ্ধ বা গুড়মিশ্রিত জলের সহিত সেবন  
করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজর ও রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট  
হয় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় জানিবে ॥ ৫ ॥

বচা নিম্বকম্বাভ্যাং বাস্তং হৃদি ককোথিতে ।

বাতহৃদ্রোগমুচ্চূর্ণং পিঙ্গল্যা দিচ্চ পায়য়েৎ ॥ ৬ ॥

কফজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসা ।

কফজনিত হৃদ্রোগীকে বচ ও নিম্বছালের  
কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে । এবং তৎ-  
পরে বাতজ হৃদ্রোগে পিঙ্গল্যাচূর্ণ সেবন  
করিতে দিবে ॥ ৬ ॥

ত্রিদোষজ লজ্জনাদিতঃস্তা-

দয়ক সর্কেয়ু হিতং বিধেয়ম্ ।

হীন্যতিমধ্যবনবেক্ষ্য চৈব

কার্যং ত্র্যশাষপি কর্ত্ত্ব শতম্ ॥ ৭ ॥

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা ।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রথমে লজ্জন প্রয়োগ

পূর্বক তৎপরে ত্রিদোষনাশক অন্নপথ্যাদি সেবন  
করিতে দিবে । এবং তৎপরে দোষের প্রবলতা,  
মধ্যাবস্থা ও হীনাবস্থা বিবেচনা পূর্বক যথা-  
বিহিত ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৭ ॥

চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যাম্মাকিকেন সমায়ুতম্ ।

হৃচ্ছুল শ্বাস কাসস্বঃ ক্ষয় হিকানিবারণম্ ॥ ৮ ॥

পুষ্করমূল চূর্ণ (অভাবে কুড়চূর্ণ) ১০ শিকি  
তোলা পরিমাণে মধু সহিত সেবন করিলে  
হৃদয়শূল, শ্বাস, কাস ক্ষয় ও হিকারোগ বিনষ্ট  
হয় জানিবে ॥ ৮ ॥

তৈলাজ্য গুড়বিগকং চূর্ণং গোমুখং পার্শ্বজং বাপি ।

পিবতি পয়োহু চ যঃ স ভবেজ্জিত-সকল-

হৃদায়ঃ পুরুষঃ ॥ ৯ ॥

তিলতৈল, গম্বুত, ইক্ষুগুড়, গোমুখ চূর্ণ  
(ময়দা) ও অৰ্জুন ছালচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য উপ-  
যুক্ত পরিমাণে একত্র পাক করিয়া উচিত মাত্রায়  
সেবন পূর্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিলে সর্ক-  
বিগ হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

মূলং নাগবলয়াস্ত চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ ।

হৃদ্রোগ শ্বাস কাসস্বঃ ককুভত চ বক্ষলম্ ॥

রসায়নং পরং বল্যং বাতজিহ্মাসযোজিতম্ ।

সংবৎসরপ্রয়োগেন জীবৈদ্বর্ষশতং ক্রবম্ ॥ ১০ ॥

(১) গেরক্ষচাকুলের মূল চূর্ণ উপযুক্ত  
পরিমাণে দুগ্ধ সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ,  
শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) ককুভ (অৰ্জুন) ছালচূর্ণ ১ এক মাস  
পর্যন্ত সেবন করিলে হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া দেহের  
পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হয় ও বায়ু বিনষ্ট হয় । এবং  
ইহা ১ এক বৎসর পর্যন্ত সেবন করিলে ১০০  
একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায় জানিবে ॥ ১০ ॥

হিঙ্গুগ্রন্থকা বিড় বিধ কৃষ্ণা

কৃষ্ঠা ভয়া চিত্রক যাবশুকম্ ।

পিবৎ সসৌবর্চল পুষ্করাত্যং

যবান্তসা শূল হৃদায়য়ম্ ॥ ১১ ॥

হিং, বচ, বিটুলবণ, শুঠ, পিপুল, কুড়,  
হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, সচলবণ ও পুষ্কর-

মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রণ পূর্বক ১০ সিকি তোলা মাত্রায় যবের কাথের সহিত সেবন করিলে শূল ও হুজোগ বিনষ্ট হয় জানিবে ॥ ১১ ॥

দশমূলকষায়ন্ত লবণ কার যোজিতঃ ।

কাসং শ্বাসঞ্চ হুজোগং গুণ্ডামূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

দশমূলের কাথে সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, হুজোগ, গুণ্ডা ও শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

পাঠাং বচাং যবক্ষারমত্তর্য্য চারবেতসম্ ।

হুয়ালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যম্বকঞ্চ কলত্রয়ম্ ।

শঠাং পুষ্করমূলঞ্চ তিত্তিড়ীকং সদাড়িমম্ ।

মাতুলুঙ্গম্ মূলানি স্কন্ধচূর্ণানি কারয়েৎ ॥

সুখোনকেন মনৈবর্বা ম্ তাত্তেভানি পায়য়েৎ ।

অর্শঃ শূলঞ্চ হুজোগং গুণ্ডাকপাশু নিষচ্ছেতি ॥ ১৩ ॥

আকনাদী, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অন্নবেতস, হুয়ালভা, চিতারমূল, গুণ্ডী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শটী, পুষ্কর-মূল (অভাবে কুড়), মহাদা, দাড়িমফলের ছাল ও ছোলফলের মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ১০ সিকিতোলা মাত্রায় দৈনন্দিক জলের সহিত বা মধুর সহিত সেবন করিলে অর্শঃ, শূল, হুজোগ ও গুণ্ডারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৩ ॥

পুটদক্ষমশ্মাপিষ্টং হরিশিবিষাণ্ডমপিষা পিবতঃ ।

ক্রমপৃষ্ঠ শূলমুণশমমুণযাত্তিরেণ কষ্টমপি ॥ ১৪ ॥

হরিশূল পুট দক্ষ করতঃ শিলায় পেষণ পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় গব্যমূত্র সহ সেবন করিলে অতিকষ্টজনক হৃদয়শূল ও পৃষ্ঠশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৪ ॥

ক্রিমি স্ত্রোমিণং স্কন্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্ ।

দগ্ধা চ পললোপেভং জাহং পশ্চাৎ বিরচয়েৎ ॥

হৃগন্ধিভিঃ সলবণৈর্ষোণৈঃ সাক্ষাৎপ্রকরৈঃ ।

বিড়ঙ্গগাঢ়ৈর্ষাত্তায়ং পায়য়েদ্বিকৃতমুত্তমম্ ॥

ক্রিমিষেচ পিবেদ্বাত্তং বিড়ঙ্গায়সংযুতম্ ।

ক্ৰিমি হিতাঃ পতন্ত্যাবমথস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্ ॥

যবান্নং বিতরেচ্চাত্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃ পরম্ ॥ ১৫ ॥

ক্রিমিজনিত হুজোগের চিকিৎসা ।

ক্রিমিজনিত হুজোগীকে প্রথমে তিন দিবস ঘৃত, দধি ও মাংসরস সহ অন্ন সেবন করাইয়া, তৎপরে সুগন্ধিভ্রূম্বা, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণজীরা ও ইক্ষুচিনিমিশ্রিত বিরচক ঔষধ সেবন করাইয়া পশ্চাৎ বিড়ঙ্গচূর্ণ সহ কাঁজি পান করিতে দিবে। ক্রিমিজ হুজোগীকে বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ সহ গোমূত্র পান করাইবে, ইহাতে হৃদয়ন্ত ক্রিমি সকল স্থানচ্যুত হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এইরূপে ক্রিমি পতিত হইলে রোগীকে বিড়ঙ্গচূর্ণ সহ যবান্ন আহার করিতে দিবে ॥ ১৫ ॥

বল্লভং ঘৃতম্ ।

মুখ্যং শতাব্দীকং হরীতকীনাং সৌবর্জলম্ভাপি

পলম্বয়ঞ্চ । পক্ষং ঘৃতং বল্লভকেতিনার্য্য হুয়াল-

শূলোদয়-মারুতম্ ॥ ১৬ ॥

বল্লভ ঘৃত—হরীতকী ৫০টা ও সচললবণ ১৬ তোলা, এই দুইটা দ্রব্য ৮ সের ঘূতে প্রদান পূর্বক ১৬ সের জলসহ যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে হুয়াল, শূল, উদর বোগ ও বায়ু প্রশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্ ।

শ্বদংষ্ট্রাশীর্ষম্লিষ্ঠা বলা কাম্বার্য্য কর্জুগম্ ।

দর্ভমূলং পৃথক্পর্ণা পলাশর্ষভকৌ হিবা ॥

পলিকাং সাযয়েৎ তেবাং রসে ক্ষীরে চতুস্তণৈঃ ।

ককৈঃ শস্তপূর্বভক মেদা জীবন্তী জীবকৈঃ ॥

শতাব্দীকাদি মূষীক। শর্করা জীবণী বিসে ॥

এহং দিকৌ ঘৃতাবাপি পিত্তহজোগশূলম্ ॥

মুত্রকৃচ্ছ্রং এবেহার্শঃ শ্বাস কাস ক্ষয়পহা ॥

বহুঃ স্ত্রী বদ্য ভারাক্ষণিমানাং বলমাংসদঃ ॥ ১৭ ॥

শ্বদংষ্ট্রাঘৃত ঘৃত—ঘৃত ৮ সের। ককার্থ-আল-কুশীবীজ, শ্ববভক, মেদা, জীবন্তী, জীবক, শত-মূল, শর্কি, জাক্কা, চিনি, মুণ্ডিরী ও মৃণাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১ সের।



কাথার্থ—কণ্টকারী, বেণারমু, মজিষ্ঠা, বেড়েলা, গাজারীছাল, গন্ধুগ, দর্ভমুগ, চাকুলে, পলাশ-ছাল, ঋষভক ও শালপানি। ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ৬ সের। এই সূত সেবনে পিত্তজ-জ্বরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং প্রমেহাদি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

বলাদ্য সূতম্ ।

সূতং বলা নাগবলার্জুনামু দিহং সযষ্টিমধুকক-পাদম্ । জ্বরোগ শূলক্ণত রক্তপিত্তকাসানিলা-মহ শব্দমুদাদীর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

বলাদ্য সূত—সূত ৮ সের। কাথার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জুনছাল এই তিন জন্ম সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ—সষ্টিমধু ১ সের। ইহা অর্জুনতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে জ্বরোগ, শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ত, কাস এবং বাত-রক্ত আদ্যোগ্য হয় ॥ ১৮ ॥

অর্জুনসূতম্ ।

পার্বত্য কক্ণ স্বরসেন সিদ্ধং শতং সূতং সর্ব-হৃদাময়েযু ॥ ১০ ॥

ইতি জ্বরোগাধিকারঃ ।

অর্জুন সূত—সূত ৮ সের। কাথার্থ—অর্জুনছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ—অর্জুনছাল ১ সের। ইহা অর্জুনতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনে সকল প্রকার জ্বরোগ নষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

ইতি জ্বরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ

অভ্যঞ্জন স্নেহ নিরুহ বস্তি ষ্ণেদোগ্নানাহোতর-বস্তিসেকান্ । স্থিরাদিত্তিৰ্ভাতিহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রাসাংচানিল মূত্রকৃচ্ছ্র ॥ ১ ॥

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা ।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে অভ্যঞ্জন, স্নেহপান, নিরুহ বস্তি, ষ্ণেদ, প্রলেপ, উত্তরবস্তি, সেক এবং বাতম্ন স্থিরাদিত্তিব্যোর সহিত পাককরা মাংসযুষ বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা ঐন্মো বিধি-বস্তি পয়োবিরেকাঃ । জ্বাক্ষা বিদারীক্ষুরসৈ-স্ব ষ্ণৈশ্চ কৃচ্ছ্রেযু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যোঃ ॥ ২ ॥

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা ।

পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সেক, অবগাহন, শীতল প্রলেপ, ঐন্মফালীন শীতলক্রিয়, বস্তি-ক্রিয়া, দুগ্ধপান, জ্বাক্ষা, ভূমিকুম্ভাণ্ড, ইক্ষুরস বা সূত মিশ্রিত বিরচন প্রয়োগ বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

কারোষ্য তীক্ষ্ণৌষধমগ্নপানং ষ্ণেদো যবান্নং বহনং নিরুহাঃ । তক্রং সতিভৌষধসিদ্ধতৈল-মভ্যঞ্জনানং কক মূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৩ ॥

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে কার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ ঔষধযুক্ত অন্নপানীয়, ষ্ণেদ, যবান্ন, বমন, নিরুহবস্তি, তক্র এবং তিত্ত ঔষধের সহিত সিদ্ধ-তৈল মর্দন ও পান বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

সর্ষদ্রিদ্বেদপ্রভবে চ বায়োঃ স্থানানুপূর্ণ্যা এসমীক্ষ্য কার্য্যম্ । ত্রিভোহধিকে আগ্নেয়মনো বিরেকঃ পিত্তে কফে স্তাৎ পবনে চ বস্তিঃ ॥ ৪ ॥

ত্রিদ্বেদোজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বায়ুর প্রতি আশুপূর্ণিক দুষ্টি রাখিয়া বাতজাধি পৃথক পৃথক ঔষধ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ ইহাতে তিনদ্বেদের মধ্যে কফের আধিক্য থাকিলে বমন, পিত্তের আধিক্য থাকিলে বিরচন ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৪ ॥

তথাভিষ্যভজ্ঞে কুর্ধ্যাৎ সন্ধ্যোত্তর-চিকিৎসিতম্ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে সদা কার্য্য্য বাতরোগহরী ক্রিয়া ।

ষ্ণেদচূর্ণ্য ক্রিয়াভ্যাস বস্তরঃ স্নাঃ পূত্রীষজ্ঞে ॥ ৫ ॥

অভিঘাতজ ও মলজ মূত্রকৃচ্ছের চিকিৎসা ।

( ১ ) অভিঘাত জনিত মূত্রকৃচ্ছ রোগে সজ্জোত্ৰণবৎ ও বাতয় ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ।

( ২ ) মলরোধজনিত মূত্রকৃচ্ছ রোগে শ্বেদ, চূর্ণ, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৫ ॥

• ক্রিয়া হিতাবশ্যমি শর্করায়াং বা মূত্রকৃচ্ছ  
ককমাক্রতোথে ॥ ৬ ॥

বাতশৈথিল্যিক মূত্রকৃচ্ছের চিকিৎসা ।

অশ্মরী ( পাথরী ) ও শর্করা ( ঝিলে ) রোগের  
তায় চিকিৎসা করিলে বাতকফজ মূত্রকৃচ্ছ  
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

লেহ্যং শুক্র বিবক্ষোথে শিলাজতু সমাক্ষিকম্ ।

রূষ্যবৃংহিতধাতুথে বিধেয়া প্রমদোত্তমা ॥ ৭ ॥

( ১ ) শুক্ররোধহত মূত্রকৃচ্ছ জন্মলে  
মধুর সহিত শিলাজতু সেবন করিবে ।

( ২ ) রূষ্যাধিকারোক্ত ঔষধ সেবন করিয়া  
অত্যন্ত বীৰ্য্য বর্দ্ধিত হইলে স্ত্রী-সহবাসের ব্যবস্থা  
করিবে ॥ ৭ ॥

যন্মূত্রকৃচ্ছ বিহিতক পৈত্তে তৎ কারয়ে  
ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ ॥ ৮ ॥

রক্তজ মূত্রকৃচ্ছের চিকিৎসা ।

রক্তজনিত মূত্রকৃচ্ছরোগে পিত্তজনিত মূত্র-  
কৃচ্ছরোগের তায় চিকিৎসা করিবে ॥ ৮ ॥

কুশাণ্ডকরসং পীড়া যবক্ষারশর্করম্ ।

মূত্রকৃচ্ছাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রং লভতে সুখম্ ॥ ৯ ॥

দেশী কুমড়ার রসে যবক্ষারচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি  
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্রই মূত্রকৃচ্ছ-  
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

তৃণপঞ্চমূলম্ ।

কুশঃকাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোত্তরম্ ।

পিত্তকৃচ্ছ হরং পঞ্চমূলং বস্তি-বিশোধনম্ ॥ ১০ ॥

তৃণপঞ্চমূল কাথ—কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও  
ইক্ষু, এই ৫টীর মূল সমভাগে মিলিত ২ তোলা,  
পাকার্ধ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা ।

যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া পান  
করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হয় এবং  
মূত্রাশয় শোধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১০ ॥

পঞ্চতৃণক্ষীরম্ ।

এতৎ সিদ্ধং পয়ঃ শীতং ষেচ পং হস্তি শোণিতম্ ১১ ॥

পঞ্চতৃণক্ষীর—পূর্বোক্ত কুশাদি তৃণপঞ্চ মূলের  
সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে লিঙ্গ দিয়া  
রক্তশ্রাব নিবারিত হয় ॥ ১১ ॥

ত্রিকণ্টকাদিঃ ।

ত্রিকণ্টকারথ দর্ভ কাশ ছুরালতা এত্তরভেদ-  
পথাঃ । নিয়ন্তি পীড়ং মধুনাশ্মরীকং স্রোণ্ড-  
মৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছম্ ॥ ১২ ॥

ত্রিকণ্টকাদি—গোক্ষুর, সোঁদালফল, দর্ভ-  
মূল, কাশমূল, ছুরালতা ও পাষাণভেদী, এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ধ  
জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা, যথা-  
বিধি এই কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া  
পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ রোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কাথং গোক্ষুর বীজজ যবক্ষারমুত্তং পিবেৎ ।

মূত্রকৃচ্ছং তথা রক্তং পীতং শীঘ্রং নিবারয়েৎ ॥ ১৩ ॥

গোক্ষুরবীজ কুট্রিত ২ তোলা, পাকার্ধ জল  
৩২ তোলা, শেষকাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে  
এই কাথ প্রস্তুত করতঃ তাহাতে ১০ সিকি  
তোলা যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে  
মূত্রকৃচ্ছরোগ ও লিঙ্গ দিয়া রক্তশ্রাব নিরস্ত হয়  
জানিবে ॥ ১৩ ॥

ধাত্র্যাদিঃ ।

ধাত্রী জাকা বিদারী চ যষ্টাংহং গোক্ষুরং তথা ।

এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেৎ শীতং সশর্করম্ ॥

অপি যোগশতান্যায়ং মূত্রকৃচ্ছং জয়েন্নম্ ॥ ১৪ ॥

ধাত্রাদি কাথ—আমলকী, কিসমিস, ভূমি-  
কুশাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য  
সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ধ জল ৩২

তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ১ তোলা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অসাধ্য মুত্রকৃচ্ছরোগও সত্ত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪

বৃহদ্ধাত্র্যাদিঃ ।

ধাত্রী ঙ্গা ৮ যষ্টাঃখং বিদারী সত্রিকণ্টক ।

দর্ভেষ্কমূলমভয়া কাথরিয়া জলং পিবেৎ ॥

সসিতং মুত্রকৃচ্ছরং রুজাদাহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥

বৃহদ্ধাত্র্যাদি কাথ—আমলকী, কিসমিস, যষ্টিমধু, ভূঁইকুমড়া, গোক্ষুর, দর্ভমূল, ইক্ষুমূল ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধি এই কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ১ এক তোলা ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বেদনা ও জ্বালা-সংযুক্ত মুত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

অমৃতাদিঃ ।

অমৃত্য নাগরং ধাত্রী বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকম্

এপিবেৎ বাতরোগার্গঃ সশূলো মুত্রকৃচ্ছবান্ ॥ ১৬ ॥

অমৃতাদি কাথ—গুলঞ্চ, শুষ্কী, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ ছুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই পাচন প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতব্যাধি ও শূলবৎবেদনাবিশিষ্ট মুত্রকৃচ্ছরোগ নষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

শতাবর্য্যাদিঃ ।

শতাবরী কাশ কুশৈঃ যদংষ্ট্রা বিদারি শালীক্ষ-

কশেরুকাণাম্ । কাথং সূশীতং মধুশর্করাক্তং

পিবন্ জরেন্ গৈভিকমুত্রকৃচ্ছন ॥ ১৭ ॥

শতাবর্য্যাদি কাথ—শতমূল, কাশমূল, কুশ-মূল, গোক্ষুর, ভূঁইকুমড়া, শালিধানের মূল, ইক্ষু-মূল ও কেশুর । এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া

শীতল হইলে তাহাতে মধু ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ মুত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শুভেনামলকং বুবাং শ্রময়ং তর্পণং পরম্ ।

পিত্তাসংগ্ৰাহশূলয়ং মুত্রকৃচ্ছ-নিবারণম্ ॥ ১৮ ॥

আমলকী চূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়, শ্রম দূর হয়, দেহের তৃপ্তি সাধিত হয় এবং রক্তপিত্ত, দাহ, শূল ও মুত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

একীকরীজং মধুকং সদাকীং গৈভে পিবে-

ত্ত্বুল ধাবনেন । দাক্ষ্যৈ তথৈবামলকীরসেন

সমাক্ষিকং গৈভিকমুত্রকৃচ্ছ ॥ ১৯ ॥

(১) কাকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে তত্তুলোদক সহ সেবন করিলে পিত্ত-জনিত মুত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) দারুহরিদ্রাচূর্ণ আমলকীর রস ও মধু সহ সেবন করিলে পিত্তজনিত মুত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৯ ॥

হরীতক্যাদিঃ ।

হরীতকী গোক্ষুর রাজবৃক্ষ পাষাণভিহবিষ-  
যবাসকানাম্ । কাথং পিবেন্মাক্ষিকসংশ্রযুক্তং  
কৃচ্ছং সর্দাহে সরজে বিবকে ॥ ২০ ॥

হরীতক্যাদি কথায়—হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদালফল, পাষাণভেদী, বেলশুঠ ও ছুরালতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই পাচন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, বেদনা ও বিবন্ধসংযুক্ত মুত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২০ ॥

সিভাতুলো যবকারঃ সর্বকৃচ্ছ নিবারণঃ ।

সূর্য্যাবর্ভভং বীজং স্নগং দুশদি পেমিভম্ ॥

ব্যুষিতোদক সংগীতং কৃচ্ছং হন্তি স্নদারুণম্ ॥

যধুনা চ যবকারং মুত্রকৃচ্ছাশ্রয়ীহরম্ ॥ ২১ ॥

(১) ইক্ষুচিনি ও যবক্ষার সমভাগে একত্র করিয়া সেবন করিলে সর্ষপ্ৰকার মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

(২) হুড়হুড়ের বীজ শিলায় পেষণ পূর্বক উপযুক্ত পরিমাণে বাসিজলের সহিত সেবন করিলে অতিদারুণ মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হয়।

• (৩) যবক্ষার চূর্ণ মধু সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মারীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

গন্ধক যবক্ষার শর্করা তক্রতঃ পিবেৎ।

মূত্রকৃচ্ছাৎ বিমূচ্যত সাধ্যায়াধ্যায় সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

গন্ধকচূর্ণ, যবক্ষারচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি একত্র করিয়া ১০ তোলা পরিমাণে তক্রের সহিত সেবন করিলে সর্ষপ্ৰকার মূত্রকৃচ্ছরোগ নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

নারিকেলোত্তরং পুষ্পং তণ্ডুলোদক সংযুতম্।

রক্তজং মূত্রকৃচ্ছং হি পীতং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

নারিকেলের ফুল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্বক সেবন করিলে রক্তজনিত মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

তারকেশ্বরঃ।

শুক্লমূতং সমং গন্ধং লৌহং বঙ্গং মৃতাজকম্।

দুরালভা যবক্ষারং বীজং গোক্ষুরজং শিবাম্।

সমানং ভাবেণ সর্বং কুশ্মাণ্ডকলবারিণা।

পঞ্চতণ্ডবকাথে রসে গোক্ষুরজে তথা।

সংপিষ্য বটিকা কার্য্যা বিগুজাকলমানতঃ।

মধুনামদ্য বিলিহেমূত্রকৃচ্ছ বিনাশনঃ।

উড়ু যরফলং গরুং চূর্ণিতং কর্ষমাজকম্।

লেহয়েমধুনা সার্কিমূর্ণানং সুধাবহম্।

অজাকীরং ভবেৎ পথ্যং শর্করেশ্বরসো হিতঃ ॥ ২৪ ॥

তারকেশ্বর—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভ, যবক্ষার, গোক্ষুর ও হরীতকী; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া কুশ্মাণ্ডের রসে, তৃণপঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুরের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পক যজ্ঞডুমুরের ফল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা এবং মধু এই দুই দ্রব্য একত্র মর্দন

করিয়া অল্পপান করিতে দিবে। পথ্য—ছাগ-দুগ্ধ চিনি ও ইক্ষুরস। ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

মূত্রকৃচ্ছান্তকঃ।

সুতঃ স্বর্ণকং বৈজ্রান্তং গন্ধতুলাং বিষদয়েৎ।

চাণালী দাক্ষণী ত্রাবৈধিযামান্তে তু পোলকম্।

শুকং বঙ্গা পটেচ্চাহঃ করীষারৌ মহাপুটে।

মাবমাজং লিহেৎ কোদ্রৈমূত্রকৃচ্ছ-প্রশান্তয়ে ॥ ২৫ ॥

মূত্রকৃচ্ছান্তক—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ এবং বৈজ্রান্ত; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া চাণালী ও চোরবাড়িকার রসে দুই প্রহর কাল মর্দনপূর্বক গোলাকার করিয়া শুক করতঃ ঘুটিয়ার অগ্নিতে ১দিন মহাপুটে পাক করিবে। তৎপরে মাষকলায় পরিমাণে ঔষধ গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ত্রিকটকাদ্যং স্মৃতম্।

ত্রিকটকৈরুণ্ড কুশাদ্য ভীক কৰ্কারকৈশ্চ স্বর্ণ-

সেন সিদ্ধম্। সর্পিণ্ড ডাঁড়িংশযুতং প্রপেষ্য

কৃচ্ছাশ্মারীমূত্রবিঘাত-হেতোঃ ॥ ২৬ ॥

ত্রিকটকাদ্য স্মৃত—স্মৃত ১৪ সেব। গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, তৃণপঞ্চমূল, শতমূলী, কর্কার অর্থাৎ কুশ্মাণ্ড ভেদ ও ইক্ষু, এই দ্রব্যগুলির রস অভাবে কাথ সমভাগে মিলিত ঘূতের চতুর্ভাগ দিয়া, পাক শেষ হইলে ইক্ষুগুড় ২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবনে অশ্মারী ও মূত্রাঘাত বিদূরিত হয় ॥ ২৬ ॥

মূত্রকৃচ্ছ হরঃ।

বিনারী গোক্ষুরং বটী কেশরকং সমং পচেৎ।

তৎ কষায়ং পিবেৎ কোদ্রৈ রসভস্মযুতং পুনঃ।

মূত্রকৃচ্ছং হরেৎ সর্বং সপ্তাহং গিতসম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি মূত্রকৃচ্ছাধিকারঃ।

মূত্রকৃচ্ছহর—ভূমিকুশ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, বটী-মধু ও নাগেশ্বর। ইহাদের কাথ সহকারে মধু

ও রসপিন্দুর সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে পিত্তজ  
মূত্রকৃচ্ছরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

ইতি মূত্রকৃচ্ছ-চিকিৎসা-সমাপ্ত ।

## অথমূত্রাঘাতাধিকারঃ ।

মূত্রাঘাতানু বথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ হরৈজ্ঞয়েৎ ।

বন্তিমুত্তরবন্তিক দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্ ॥ ১ ॥

মূত্রাঘাত-রোগের চিকিৎসা ।

বাতাদি দোষ বিবেচনা পূর্বক মূত্রকৃচ্ছ  
রোগের আয় মূত্রাঘাতরোগের চিকিৎসা করিবে ।  
ইহাতে বন্তি, উত্তরবন্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন বিশেষ  
হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

কঙ্কমেরীকরীজানামকমাত্রং সপৈকবন্ ।

খাণ্ডারমুক্তং পীঠৈব মূত্রাঘাতাৎ বিমূচ্যতে ॥ ২ ॥

কাঁকড়বীজ ও সৈন্ধবলবণ একত্রে পেয়পূর্বক  
কাঁজির সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাত রোগ  
হইতে মুক্তিলাভ করা যায় জানিবে ॥ ২ ॥

যবক্ষারং গুড়োদ্রিষ্টং পিবেৎ পুষ্পকলোদ্ভবম্ ।

রসং মূত্রবিবক্ষয়ং শর্করাশ্মরীনাশনম্ ॥ ৩ ॥

যবক্ষার চূর্ণ, ইক্ষুগুড় ও দেশীকুমড়ার রস  
একত্রে উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন  
করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মারী রোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩ ॥

সপত্রফলমূলজ কাথং গোক্ষুরকত চ ।

পিবৈন্নধু সিতা যুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগহৃৎ ॥ ৪ ॥

পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুরের কাথ  
প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু ও ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ  
দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ৪ ॥

নলকুশকাণেশকুশিকাং কথিতাং প্রাতঃ স্নানৈঃ ।

তলাং সসিতাৎ পিবতঃ প্রয়াতি নিরন্তং

মূত্রগ্রহ ইত্থাবাচ চরকঃ ॥ ৫ ॥

নলমূল, কুশমূল, কাশমূল ও ইক্ষুমূল, এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ—  
জল ৩২ তোলা । শেষ কাথ ৮ তোলা বথাবিধানে  
এই কাথ প্রাতঃকালে প্রস্তুত করিয়া শীতল  
হইলে তাহাতে ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান  
করিলে মূত্রাঘাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিদ্যীমূলঞ্চ সং পিষ্টং কাক্ষিকেন সমবিতম্ ।

নাভিলেপনমাত্রেন মূত্ররোধং নিহন্তি চ ॥ ৬ ॥

ভেলাকুচার মূল কাঁজির সহিত পেয়পূর্বক  
তদ্বারা নাভিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মূত্রে বিবদ্ধে কপূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ ।

কৃষ্ণাওকরসো বাপি পেষঃ সক্ষার-শর্করঃ ॥ ৭ ॥

(১) কপূরচূর্ণ লিঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে  
অথবা (২) যবক্ষার ও ইক্ষুচিনির সহিত দেশী-  
কুমড়ার রস পান করিলে মূত্ররোধ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ৭ ॥

জলেন বদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্ ।

মূলং ক্রুদ্ধজটায়াস্ত তক্র-পীঠং তদধঃকৃতম্ ॥ ৮ ॥

(১) অশোক বীজচূর্ণ জলের সহিত সেবন  
করিলে, (২) অথবা শিবজটায়র মূল তক্রসহ  
সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মারী রোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শৃভশীত পয়োরাসী চন্দনং তণ্ডুলাশুনম্ ।

পিবৈৎ সশর্করং জ্যৈষ্ঠমুকবাতবিনাশনম্ ॥ ৯ ॥

শিঙ্ক শীতল দুগ্ধ সহ অন্ন আহার পূর্বক  
পশ্চাৎ তণ্ডুলোদক সহ চন্দন ও চিনি মিশ্রিত  
করিয়া সেবন করিলে উষ্ণবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

গোষাবত্যা মূলং স্তম্ভং তৈলং গোরসোন্নিজিতম্ ।

শীতং নিরুদ্ধমচিরাত্ ভিনন্তি মূত্রত সংরোধম্ ॥ ১০ ॥

গোয়ালিয়ালতার মূলচূর্ণ স্তম্ভ, তৈল ও  
তক্রের সহিত সেবনে অচিরে মূত্রাঘাত রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

বরার লবণোপেতং সূতং বন্ধ পিবেন্নরঃ ।

তত্ত নশ্বতি বেপেন মূত্রাঘাতান্নয়োধন ॥ ১১ ॥

ইতি মূত্রাঘাতাধিকারঃ ॥

কঁজি ও সৈন্ধবলবণের সহিত রসসিম্বর সেবন করিলে ত্রয়োদশপ্রকার মূত্রাঘাত রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১১ ॥

ইতি মূত্রাঘাত-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথাম্মর্য্যাদিকারঃ ।

বরুণাদিঃ ।

বরুণস্ত ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুষ্ঠীগোক্ষুর-সংযুতাম্ ।

যবকারং শুভ্রং দত্ত্বা কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১ ॥

অশ্মরীরোগের চিকিৎসা ।

বরুণাদি—বরুণছাল, শুষ্ঠ ও গোক্ষুর, এই ত্রয়াত্রয়ের কাথসহ যবকার অর্দ্ধ তোলা এবং ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করতঃ পান করিলে বহু কালোৎপন্ন বাতজ অশ্মরীরোগ দূর হয় ॥ ১ ॥

বৃহৎবরুণাদিঃ ।

বরুণং বন্ধনং শুষ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্ ।

তালমূলী কুলথক কুশাদি পঞ্চমূলকম্ ।

শর্করা কার সংযুক্তং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।

অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রং বন্তিমহনশূলহৃৎ ॥ ২ ॥

বৃহৎ বরুণাদি—বরুণছাল, শুষ্ঠ, গোক্ষুর, তালমূলী, কুলথকলাই এবং কুশাদিতৃণপঞ্চমূল ইহাদের কাথ সহকারে চিনি অর্দ্ধতোলা, যবকার অর্দ্ধতোলা মিলাইয়া পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বন্তিশূল ও লিঙ্গশূল বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

সত্তড়ো বরুণকাথ শুৎ কঙ্কেনাথবাবিতঃ ।

শিথ কাথেহথবাভ্যকো হস্ত্যাশ্চ সরুপশ্মরীম্ ॥ ৩ ॥

বরুণছালের কাথ বা কঙ্কেন সহিত পুরাতন শুভ্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অথবা সজিনামূলের ছালের উষ্ণ কাথ পান করিলে বেদনা সংযুক্ত অশ্মরী রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৩ ॥

ত্রিকণ্টকস্ত বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিক সংযুতম্ ।

অজাকীরেণ সপ্তাহং পেষয়শ্মরী-ভেদনম্ ॥ ৪ ॥

গোক্ষুরবীজের চূর্ণ যধু ও ছাগদুগ্ধ সহ একত্রে পান করিলে অশ্মরী নির্গত হয় ॥ ৪ ॥

এপিবৈস্তালমূল্যা বা কঙ্কং ব্যাবিত-বারিণা ।

ভেনৈবাথ পথাক্যা বা ত্র্যহানশ্মরী-পাতনম্ ॥ ৫ ॥

তালমূলী বা রাখালশশার মূল বাটিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে অশ্মরী পতিত হয় ॥ ৫ ॥

যো নারিকেলকুস্থমং সকারং বারিণা পিষ্টে ।

পিবতি তন্ত হি দিবৈকানি পতিতি যোরাশ্মরী

নৃনম্ ॥ ৬ ॥

নারিকেলের ফুল ও যবকার একত্রে জলে বাটিয়া সেবন করিলে একদিনেই অশ্মরী পতিত হয় ॥ ৬ ॥

কুলথাণ্ডং সূতম্ ।

কুলথ সিদ্ধুথ বিড়ঙ্গসারং সশর্করং শীতলি

বাবশুকম্ । বীজানি কুম্মাণ্ডক গোক্ষুরাভ্যাং

সূতং পচেৎ তদ্বরুণস্ত তোরৈ ॥ দুঃসাধ্য-

সর্করাশ্মরী-মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতকু-সমুদ্র-

বন্ধম্ । এতানি সর্করাণি নিহন্তি শীঘ্রং প্রকট-

ব্রুক্ষানিব বজ্রপাতঃ ।

“শীতলি যাবশুকমিতি যবকারঃ, স চ

কটিকসৈন্ধবসংকাশঃ । অস্ত্রে তু শীতলী

অদ্যাবধ্যাতঃ ইতি ভাস্কঃ ॥ ৭ ॥

কুলাথাণ্ড সূত—সূত ৮/৪ সের। কঙ্কার্ধ—কুলথকলাই, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, নিউলী-ছোপ, যবকার, কুম্মাণ্ড বীজ ও গোক্ষুরবীজ ; প্রত্যেকের ৮ তোলা। কাথার্ধ—বরুণছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, খেব ১৬ সের। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

বরুণস্থতঃ ।

বরুণস্ত তুলাং সুরাং জলজোপে বিপাচয়েৎ ।  
পানশেষং পরিষ্কাব্য স্তুতগ্রহং বিপাচয়েৎ ॥  
বরুণং কদলী বিষং তুণজং পঞ্চমূলকম্ ।  
অমৃত্য চান্দ্রজং দেয়ং বীজঞ্চ ত্রপুবোস্তবম্ ॥  
শতপর্ক ভিলক্ষারং পলাশক্ষারম্বেষ চ ।  
যুধিকারাস্ত মূলানি কাষিকানি সমাবপেৎ ॥  
অস্ত্র যাজ্ঞাং পিবেজ্জন্তদে শকালান্যপেক্ষয়া ।  
জীর্ণে ভগ্নিন্ পিবেৎ পূর্কং গুড়ং জীর্ণস্ত যন্তনা  
অশ্মরীং শর্করাষ্টকং মূত্রকৃচ্ছং বিনাশয়েৎ ॥ ৮ ॥

বরুণস্থত—স্নত—/৪ সের । কাথার্থ—কুট্রিত  
বরুণছাল ২২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬  
সের । কথার্থ—বরুণছাল, কদলীমূল, বিষমূলের  
ছাল, কুশাদি পঞ্চভূগের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু,  
শশাবীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশ-  
ক্ষার ও যুঁইমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা  
মাত্রা অর্দ্ধ তোলা । অমুপান—ঈষদ্রুত দুগ্ধ ।  
স্নত পরিপাক হইলে পুর্বা তন গুড় সমুজ্জ  
দধির মাত সেবন করিবে । ইহা সেবনে অশ্মরী,  
শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

পাষাণভিন্নঃ ।

শুদ্ধ স্নতং ঘিষা গন্ধং শিলাজতুরসঃ পলম্ ।  
শ্বেতপুন্দরী বা বাগা রসৈঃ শ্বেতাপরাঞ্জিতৈঃ ॥  
প্রতিদিনং জ্যেষ্ঠ মর্দ্যং শুকং তদ্বাত্তপুটে ।  
ষেদয়েৎ দোলাযন্ত্রে সংশুদ্ধং তৎ বিচূর্ণয়েৎ ।  
রসঃ পাষাণভিন্নঃ স্তাব্ধ দ্বিগুণস্তাশ্মরীং হরেৎ ।  
ভূষাজীকল বিশালাং গিষ্টা দুগ্ধেন পায়য়েৎ ।  
কুলথকাথ সংপীতমমুপানং স্খাবহম্ ॥ ৯ ॥

পাষাণভিন্ন—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬  
তোলা ও শিলাজতু ৮ তোলা । এই ত্রয়াত্রয়  
একত্রে যথাক্রমে শ্বেতপুন্দরীবার রস, বাসক  
রস ও শ্বেত অপরাঞ্জিতার রস দ্বারা এক এক  
দিন মর্দনপূর্বক শুদ্ধ করতঃ তাগুমন্যে স্থাপন  
করিয়া দোলাযন্ত্রে ষেদ প্রদান করিবে । তৎ-  
পরে উহার শুদ্ধচূর্ণ দুই রতি পরিমাণে গ্রহণ  
পূর্বক ভূষাযলকীর ফল ও রাখালশলার ফল  
দুগ্ধের দ্বারা বাটিয়া উভয় ত্রয়া মিশ্রিত করতঃ

সেবন করিতে দিবে, অথবা কুলথকলায়ের  
কাথের সহিত সেবন করাইবে । ইহা সেবনে  
অশ্মরী বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

আনন্দযোগঃ ।

তিলাগার্মা কদলী পলাশাংল কাণ্ডকান্ ।  
দক্ষা তদন্ত্য ভোয়ন্ত বস্ত্রপুতক কারয়েৎ ॥  
তৎ পচেত্তোরশেষান্তং ততশ্চূর্ণং দ্বিগুণকম্ ।  
পায়য়েদবিমুজ্ঞেণ শর্করাশ্মরীজন্তয়েৎ ॥  
ছাগমূত্রেণৈতি রসেন্দ্র-চিন্তামণৌ ॥ ১০ ॥

ইতি অশ্মর্যধিকারঃ ।

আনন্দযোগ—তিলনাল ভস্ম, আপাং ভস্ম,  
কদলীকাণ্ডভস্ম, পলাশকাণ্ড ভস্ম ও আমলকী-  
কাণ্ডভস্ম ; এই ত্রয়গুণি সমভাগে মিলিত ৪  
সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । উক্ত ১৬  
সের ক্ষারজল বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পুনর্বার পাক  
করিলে এবং সমুদয় জল নিঃশেষ হইলে চুল্লী  
হইতে নামাইয়া চূর্ণ গ্রহণ করিলে । এই চূর্ণ ২  
রতি পরিমাণে মেঘ মূত্রের সহিত সেবন করিলে  
শর্করা ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয় । রসেন্দ্রচিন্তা-  
মণিগ্রন্থে ছাগমূত্রের সহিত সেবনের ব্যাখ্যা  
আছে ॥ ১০ ॥

ইতি অশ্মরী-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ প্রমেহাধিকার

স্থলঃপ্রমেহী বলবান্নৈকঃ কৃশস্তথাস্তঃ পরিদুর্কিলম্ ।  
সংবৃংহণং তত্র কৃশস্ত কাথ্যং সংশোধনং দোষবলানি-  
কস্ত । উর্দ্ধং তথাশল মলেহপনীতে মেহেহু সত্তর্পণ-  
মেঘ কাথ্যম্ । সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী তস্ত  
ক্রিয়া সংশয়নী বিধেয়া । যে বিক্রিয়া যে প্রতুদা বিহজা-  
স্তেবাং রসৈর্জাজলজৈর্বনৈজৈঃ । মন্ধ্যাঃ কষায়াঃ  
রসচূর্ণলেহা মহুন্নমূল্যা লঘবন্ড ভক্ষ্যাঃ ॥ ১ ॥

প্রমেহ-চিকিৎসা ।

প্রমেহরোগী দুই প্রকার, কেহবা স্থল ও  
বলবান্ কেহবা কৃশ ও দুর্কিল । কৃশ ও দুর্কিল

ব্যক্তিকে মাংস ও বল বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রদান করিবে এবং দোষের ও বলের আধিক্য লক্ষিত হইলে সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরচনাদি ক্রিয়া করিবে । তদনন্তর বমন ও বিরচন দ্বারা দোষ সকল উর্দ্ধ ও অশোদিকে নিঃসারিত হইলে সন্তপ্ত ক্রিয়া করিবে । কিন্তু যে প্রমেহরোগী সংশোধনের যোগ্য নহে, তাহার পক্ষে সংশমন ঔষধ বিধেয় । প্রমেহ রোগীকে বিষ্কর ( কুঙ্ক-টাদি ) এবং প্রতুদ ( কপোতাদি ) পক্ষী ও জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের ঘূষ, কষায় রস, চূর্ণ, অবলেহ, মসুর ও মুগা প্রভৃতি লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে ॥ ১ ॥

শ্রামাক কোজবোদ্ধাল গোধুম চণকাকী ।

কুলখাশ্চ হিতা ভোজ্যে পুরাণা মেহিনাং সদা ॥

জাঙ্গল তিক্তশাকক ববানঞ্চ প্রমেহ মধু ॥ ২ ॥

পুরাতন শ্রামাকধান, কোদধাত, বনকোদো, গোধুম ( ময়দা ), ছোলা, অড়হর ও কুলখ, কলাই, জাঙ্গল প্রাণীর মাংস, তিক্তশাক, ববমণ্ড, মধু সেবন ও পরিশ্রম, এই সকল প্রমেহ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী ॥ ২ ॥

রুক্ষমূষর্ভনং পাটং ব্যায়ামো নিশি আগরঃ ।

যজ্ঞাশ্চ শ্লেষ্মপিত্তং বহিরন্তস্ত তক্তিতম্ ॥ ৩ ॥

প্রমেহরোগে গাত্ররূপে রুক্ষ গাত্র মার্জন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ এবং এইরূপ অত্যাশ্রিত যে সমস্ত শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কক্ষ ও পিত্ত বিনষ্ট হয়, সেই সমুদয় হিতকর ॥ ৩ ॥

সর্বমেহরোগে খাদ্য রসঃ কোজবিনায়ুতঃ ।

কষায়ত্রিকলা দারু মূষকৈরথবা কৃতঃ ॥

ত্রিকলা দারু দার্ক্যাক কাথঃ কোজ্ঞেণ মেহহা ॥ ৪ ॥

( ১ ) আমলকীর রসের সহিত মধু ও হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব-প্রকার মেহ রোগের শান্তি হয় । ( ২ ) হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু ও মুখা এই কাথের সহিত মধু ও হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ পান করিলে অথবা ( ৩ ) হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুখা ; ইহাদের কাথ মধু সহযোগে পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

ত্রিকলা লৌহ শিলাজতু পথ্যা চূর্ণক লীচমৈককম্ ॥

মধুনামরা রস ইব সর্কান্ মেহান্নিবারয়তি ॥

অথ্যেতৎ ত্রিকলাদি চতুর্গাং চূর্ণং মধুনা লেহনম্ ॥ ৫ ॥

ত্রিকলাচূর্ণ, লৌহ, শিলাজতু অথবা হরী-তকী চূর্ণ মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে কিম্বা গুলকের রস মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার মেহ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

পীতঃ সারো শুভ্রচ্যাস্ত মধুবা তৎপ্রমেহহৃৎ ॥

শতাবর্যা রসং পীত্বা ক্লীরেণ সহ যঃ পিবেৎ ॥

প্রমেহা বিংশতিস্তম্ভ ক্ষয়ং বাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

( ১ ) গুলকের সার ( পাল ) মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) শতমূলীর রস ও দুগ্ধ একত্র পান করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

আমলক্য সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুখ্যতঃ ।

নিঃসংশয়ং শুক্রমেহঃ পুরাণস্তম্ভ নশ্বতি ॥ ৭ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ ও জল সম-ভাগে লইয়া পান করিলে পুরাতন শুক্রমেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

গলাশ পুষ্প তোলাইকং সিতায়াম্ভাঙ্কিতোলকম্ ॥

পিষ্টং শীতান্তপা পীতং মেহং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

গলাশপুষ্প ১ তোলা এবং চিনি অর্দ্ধ তোলা লইয়া একত্রে বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

ক্ষাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদয়ে ক্লেপেৎ ॥

তৎফলং পক্ষমধ্যো ভূ ভাগয়েদেক-রাত্রিকম্ ॥

প্রাতঃপ্রানীয় সজলং চূর্ণং পেষয়ৎ প্রযতঃ ॥

অনেন চিরকালীনো মেহো নশ্বতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯ ॥

উপযুক্ত পরিমাণে ফিটকারী চূর্ণ সজল নারিকেলের মধ্যে প্রপূরিত করিয়া উক্ত নারিকেল একরাত্রি কর্দম মধ্যে স্থাপন পূর্বক প্রাতে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ফিটকারী চূর্ণ সংযুক্ত জল



পান করিলে বহুকালীক মেহ নিশ্চয় আরোগ্য  
হয় ॥ ৯ ॥

বায়াম জাত মর্শিলং ভজন্ বেহান্ ব্যপোহতি ।

পাদতচ্ছরহিতো ভিক্ষাশী মুনিবৎ বতঃ ॥

যোজনানাং শতং গচ্ছেদধিকং বা নিরন্তরম্ ।

বেহান্ জেভুং বনে বাপি নীবারায়লকাশনঃ ॥ ১০ ॥

বায়াম ( পরিশ্রম ) দ্বারা মোহরোগ বিনষ্ট  
হয় । চর্ম্মপাত্তকা ও আতপত্র পরিত্যাগ করিয়া  
মুনিদিগের তায় সংযতেষ্মিয় ও ভিক্ষাপঞ্জীবী  
হইয়া নীবার ও আমলকী ভক্ষণ করতঃ নিরন্তর  
শত যোজন বা ততোধিক পথ ভ্রমণ করিলে  
মেহ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

কুশাবলেহঃ ।

কুশঃ কাশো বীরণশ্চ কৃষ্ণকুশঃ খণ্ডভূষণা ।

এবাং দশ পলান্ ভাগান্ জলক্রোণে বিপাচয়েৎ ॥

অষ্টভাগাবশেষক্ কবায়মবতারয়েৎ ।

খণ্ডগ্রহং সমাদায় লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ ॥

অবতারা ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ।

মধুকং কর্কটাবীজং কর্করু ত্রপুং তথা ॥

শুভামলক পত্রানি স্বগেলা নাগকেশরম্ ।

বরুণমূত্রা প্রিয়জু প্রত্যেকমক্ষ সম্মিতম্ ॥

প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রাবাতাভ্যাম্মরীঃ ।

বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি লৈম্বিকান্ শাসি-

পাতিকান্ ॥

হস্তারোচকমড়াগ্রং বলপুষ্টিকরং পরম্ ॥ ১১ ॥

কুশাবলেহ—কুশ, কাশ, বেণী, কৃষ্ণকুশ ও  
খাগড়া ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮ তোলা,  
জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ  
ছাঁকিয়া উত্তার সহিত ১২ সের চিনি মিশ্রিত  
করিয়া পুনরবার পাক করিতে থাকিলে, লেহ-  
বৎ ঘনীভূত হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কঁকড়  
বীজ, কুম্মাণ্ডবীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আম-  
লকী, তেজপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাইচ,  
নাগেশ্বর, বরুণছাল, শুগন্ধ ও প্রিয়জু । ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া  
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে  
প্রমেহাদি বিবিধ রোগ ধ্বংস হয় ॥ ১১ ॥

শিলাজতুপ্রয়োগঃ ।

শালসারাদি তোরেন ভাবিতং বজ্রিলাজতুঃ ॥

শিবভেভেটনৈব সংশুদ্ধ দেহঃ পিত্তং বথাবলম্ ॥

জাঙ্গলানাং রসৈঃ সার্জিং ভস্মিন্ জীর্ণে চ ভোজনম্ ॥

কুর্ধ্যাদেবং তুলাং ব্যবহুগমুজীত মানবঃ ।

মধুমেহং বিহারাসৌ শর্করানশ্মরীং তথা ।

বপুর্বর্ণবলোপেতঃ শতং জীবত্যানায়ঃ ॥

শাস্কিকং ধাতুমণ্যবং যুজ্যাদস্তাপ্যয়ং গুণঃ ॥ ১২ ॥

শিলাজতুপ্রয়োগ—শালসারাদির কাথ সহ  
শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া ভাবনা দিয়া রৌদ্রে  
শুক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে । পরে উক্ত  
শালসারাদির কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায়  
শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া বমন-বিরেচনাদি দ্বারা  
সংশুদ্ধ প্রমেহী রোগীকে সেবন করিতে দিবে ;  
এবং উক্ত সেবিত ঔষধ জীর্ণ হইলে জাঙ্গল-  
প্রাণীর মাংসের যু্বেবের সহিত অন্ন ভোজন  
ব্যবস্থা করিলে ॥ ইহা সেবনে মধুমেহ ব্যতীত  
সকল প্রকার চূঃশায মেহ, শর্করা ও অশ্মরী  
রোগ দূরীভূত হয় এবং শরীরের বল ও বর্ণ  
বর্দ্ধিত হইয়া সুস্থ শরীরে শতবৎসর পর্য্যন্ত  
জীবিত থাকি যায়

শিলাজতু প্রয়োগের নিয়মানুসারে শোধিত  
স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ করিলেও শিলাজতুর সমতুল্য  
ফলদায়ক হইতে থাকে ॥ ১২ ॥

শালসারাদিলেহঃ ।

শালসারাদিবর্গজ কাথে তু ঘনতঃ গতে ।

দন্তীলোত্র শিবা কান্তলৌহ ভাস্করজঃ ক্ষিপেৎ ।

ঘনীভূতমধুকং প্রাক্ত মেহান্ ব্যপোহতি ॥ ১৩ ॥

শালসারাদিলেহ—শালসারাদিগণ্ডোক্ত দ্রব্য  
সমূহের কাথ প্রস্তুত করিয়া লেহপাকের নিয়-  
মানুসারে কাথ করিলে এবং ঘনীভূত হইলে  
দন্তীমূল, লোধকাঠ, হরীতকী, কান্তলৌহ ও  
তাম্র ; এই দ্রব্য সকল উছাতে প্রদান পূর্বক  
আলোড়ন করিয়া নামাইবে । ইহা সেবনে  
সর্বপ্রকার মেহ নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

দাড়িমাংস স্বতন্ত্র ।

দাড়িমস্ত তু বীজানি ক্রিমিক্ত চ ততুলাঃ  
রজনী চবিকাজাজী ত্রিকলা নাগরং কণা ।  
ত্রিকটকস্ত বীজানি যমানি দ্বাভ্যং তথা ।  
বৃক্ষাং চণলা কোলং সিদ্ধান্তব-সমায়ুতম্ ॥  
কঙ্কৈকসনৈরৈভিঃ স্তুতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।  
পানে ভোজ্যে চ দাভ্যং সর্করু যু চ মাজরা ॥  
এমেহান্ বিংশতিবিধান্ মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্রয়ীম্ ।

কচ্ছং স্নানরূপকৈব হস্তাদেতন্ন সংশয়ঃ ॥  
বিবন্ধানাহ-শূলং কামলা-জ্বরনাশনম্ ।  
দাড়িমাংস স্বতন্ত্র নামা অধিত্যাং নির্ধিতং পুরা ॥ ১৪

দাড়িমাংস স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র ১৪ সের। ককার্ধ-  
দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিত্রা, চই, কৃষ্ণজীরা,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল,  
গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনে, অন্নবেতস, পিপুল-  
মূল, কুলশুঠ ও সৈন্ধবলবণ ; উহাদের প্রত্যেকের  
২ তোলা, পাকার্ধ—জল ১৬ সের। এই  
স্বতন্ত্র অর্ধতোলা মাত্রায় দৈবদ্রুক্ষ দ্রবের সহিত পান  
করিলে এমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্রয়ী, মূত্রকৃচ্ছ, বিবন্ধ,  
আনাহ, শূল, কামলা ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

বৃহদাড়িমাংস স্বতন্ত্র ।

চতুঃষষ্টিপলং পঞ্চদাড়িমস্ত স্তুত্বিত্তম্ ।  
চতুঃপং জলং দত্তা চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥  
কাথেন বস্ত্রপুতেন স্তুতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।  
দাড়িম চবিকাজাজী ক্রিমিক্তং রজনীবগ্নম্ ॥  
জীক্সা ঋজুং বৃষ্ণাতমুংপলং পলপিপ্লনী ।  
অজমোদা মহানিখং কাকোলী নাগরং বচা ॥  
দেবান্না বচিকা কুঠং কাশ্মরী মধুযুক্তিকা ।  
শ্রীমদ্রবারুণী মূর্কী শুভা শৃঙ্গী ধনীরকম্ ।  
কুলথক মহামেদা নিষক্ত বৃহতীঘরম্ ।  
দত্তোৎপলং বরা বাসা সপ্তলা সিদ্ধবারকম্ ॥  
কঙ্কৈকবাং যুক্তিযোগাদ্ গ্রাহ্যো হি পরিভাবয় ।  
এমেহং বাতিকং হস্তি গৈস্তিকং স্নৈস্তিকং তথা ।  
কচ্ছং বস্ত্রজং শূলং মূত্রাঘাতাংস্তয়োদশ ।  
হিক্তাং শাসক কাসক বন্ধাপং সর্করুপিতম্ ॥  
ধরকয়মূরোরোগং রক্তপিত্তমরোচকম্ ।  
যে চ এমেহজা রোগাতান্ সর্কান্ নাশয়তাপি ।  
দাড়িমাংসবিদং সর্কং এমেহানাং নিবৃন্দনম্ ।  
অধিত্যাং নির্ধিতং হেতুং এমেহকরিকেশরী ॥ ১৫ ॥

বৃহৎ দাড়িমাংস স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র ১৪ সের। ককার্ধ  
পঞ্চ দাড়িম ৮ সের, জল ১২ সের, শেষ ৮  
সের। ককার্ধ—দাড়িমবীজ, চই, কৃষ্ণজীরা,  
বিড়ঙ্গ, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, কিসমিস, পিণ্ড-  
খর্জুর, নীলোৎপল, গজপিপ্লনী, বনযমানী, মহা-  
নিষ, কাকোলী, শুঠ, বচ, দেবদারু, বচ, কুড়,  
গাভারীমূলের ছাল, ষষ্টিমধু, শ্রীমাগতার মূ, রাখালশসার মূল, মূর্কী, বংশলোচন, কাকড়াশুঙ্গী,  
ধনে, কুলথকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী,  
কটকারী, খুলকুড়ি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
বাসকছাল, ছাতিমছাল ও গিসিন্দামূল, এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১১ সের। জল  
১৬ সের। এই স্বতন্ত্র অর্ধ তোলা মাত্রায় দৈবদ্রুক্ষ  
দ্রবের সহিত পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও  
স্নৈতিক এমেহ, হৃদশূল, বস্তিশূল, মূত্রাঘাত,  
হিক্তা, শ্বাস এবং কাসাদি যাবতীয় রোগ ধ্বংস  
হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

মহাদাড়িমাংস স্বতন্ত্র ।

দাড়িমস্ত ফলপ্রস্থং প্রস্থং যবততুলম্ ।  
কুলথং প্রস্থাদায় স্বতন্ত্রং বিপাচয়েৎ ॥  
শতাবরী রসপ্রস্থং গব্যদ্রুক্ষক তৎসমম্ ।  
কঙ্কঃ সার্কং পিচুর্জীক্সা ঋজুং ত্রিকলা তথা ॥  
রেণুকা চাষ্টবর্গক দেবদারু নিশাঘরম্ ।  
বিষী কুঠক মেলা চ বিদার্যতিবলা তথা ॥  
শিলা তচরুণীরক শুদ্ধং কৃষ্ণাভচূর্ণকম্ ।  
এমেহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রাঘাতাং স্তয়োদশ ॥  
অশ্রয়ীং মূত্রকৃচ্ছক রক্তপিত্তং স্নানরূপম্ ।  
বাতজং পিত্তজকৈব স্নৈস্তিকং স্নিগ্ধপাতকম্ ॥  
বৃংহণক বিশেষণ সর্কবেহহরং পরম্ ।  
অধিত্যাং নির্ধিতং সিদ্ধং দাড়িমাংসবিদং বহৎ ॥ ১৬

মহাদাড়িমাংস স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র ১৪ সের। ককার্ধ  
পঞ্চদাড়িম ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের।  
যবততুল ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের।  
কুলথকলাই ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ  
৮ সের। শতমূলীর রস ৮ সের, গব্যদ্রুক্ষ  
৮ সের। ককার্ধ কিসমিস, পিণ্ডখর্জুর, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, জীবক, ধ্বজক,

কাঁকোলী কীংকাঁকোলী, মেদ, মহামেদ, ঞ্জি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেলা-  
কুচা, কুড়, এলাইচ, ভূমিকুয়াও, গোরক্ষচাকুলে,  
শিলাজতু, দারুচিনি, বেণারমূল ও কৃষ্ণাত্র, ইহাদের প্রত্যেকে ২। তেলা। এই ঘৃত সেবন করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ এবং সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

### অথ রসপ্রয়োগঃ ।

#### ওক্তমাতৃকা বটী ।

গোকুর বীজং ত্রিকলা পত্রমেলা রসাজনয় ।  
ধাতুকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গদাড়িমৌ ॥  
প্রত্যেকার্দ্ধপলং দস্তা গুণ্ণুলোঃ কর্ষমেব চ ।  
রসাজগলৌহানং প্রত্যেকক পলং ক্রিপেৎ ॥  
সর্বসেকীকৃতং বৈদ্যো দণ্ডযোগেন মর্দয়েৎ ॥  
ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাষমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥  
অনুপানং প্রদাতব্যং জাতিভেদাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।  
দাড়িমন্ত রসেনৈব ছাগদুগ্ধেন বাস্তগা ॥  
চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা ওক্তমাতৃকা ॥  
এমেহান্ বিংশতিং হস্তি বাতগিজকফোস্তবান্ ॥  
ঘনুজান্ সন্নিপাতোথান্ মূত্রকৃচ্ছাশ্মরীগদান্ ।  
বলবর্গ্যগ্নিজননৌ জরদোষনিবৃদনৌ ॥ ১৭ ॥

ওক্তমাতৃকা বটী—গোকুর, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাইচ, রসাজন, ধনে,  
চই, জীরা, তালীশপত্র, সোঁহাগা ও দাড়িমবীজ ;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, গুল্‌গুলু ২  
তোলা এবং পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ ইহাদের  
প্রত্যেকের ৮তোলা । এই দ্রব্যগুলি একত্রে জলে  
মর্দন করতঃ ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিবে, তদনন্তর  
প্রত্যহ দুই আনা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে ।  
অনুপান—দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল । ইহা  
সেবনে বাতিক, পৈত্তিক ও ক্লেম্নিক প্রমেহ,  
মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

#### মেহমুদগরো রসঃ ।

রসাজনং বিড়ং দারু বিষং গোকুর দাড়িমম্ ।  
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণত ৩৭সমম্ ॥  
পটলকং গুণ্ণুলং দস্তা ঘৃতেন বটিকাং কুরু ।  
এমেহান্ বিংশতিং হস্তি সাধ্যসাধ্যমধ্যাপিবা ॥

মূত্রকৃচ্ছং তথা পাণ্ডুং ধাতুহৃৎ জরং জয়েৎ ।

হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তকফোজবম্ ॥

এহণীষাবদোষঞ্চ মন্দ্যগ্নিঘ্নরৌচিকম্ ॥

এতান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমন্দ্যশনির্বধা ॥ ১৮ ॥

মেহমুদগর রস—রসাজন, বিটগবণ, দেবদারু,  
বেলগুঠ, গোকুরবীজ ও দাড়িমবীজ ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা এবং  
গুল্‌গুলু ৮ তোলা । এই সকল একত্রে ঘৃত  
দ্বারা বাটিয়া বটিকা করিবে । ইহা সেবনে প্রমেহ  
মূত্রকৃচ্ছ, পাণ্ডু, ধাতুহৃৎ জর, হলীমক, ত্রিদোষ-  
জনিত রক্তপিত্ত, এহণী, আমদোষ মন্দ্যগ্নি ও  
অরুচি বিদূরিত হয় ॥ ১৮ ॥

#### বিড়ঙ্গাদিলৌহম্ ।

বিড়ঙ্গ ত্রিকলা মুঠৈঃ কণয়া নাগরেন চ ।

জীরকাভ্যাং যুতো হস্তি প্রমেহানতি দক্ষণাম্ ॥

লৌহো মূত্রবিকারাম্শ্চ সর্বানেন বিনাশয়েৎ ॥ ১৯ ॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহ—বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী,  
বহেড়া, মুখা, পিপুল, গুঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান  
লৌহ । এইগুলি একত্র মর্দনপূর্বক মিশ্রিত করিয়া  
লইবে । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার প্রমেহ ও  
মূত্রবিকার উপশম হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

#### পকাননো রসঃ ।

মৃতং গন্ধং মৃত লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্ ।

সর্কেষাং দ্বিগুণং বজ্রং মধুনামর্দয়েদ্ধনম্ ॥

ভক্ষয়েৎ প্রাতঃপ্রথমে শীততোয়ং পিবেদনম্ ॥

এমেহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রাঘাতাং শুথাম্মরীম্ ॥

মূত্রকৃচ্ছং হরদ্রুগ্নময়ং পকাননো রসঃ ॥ ২০ ॥

পকানন রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র,  
ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং সমস্ত ঔষধের  
দ্বিগুণ বজ্র । এই দ্রব্য গুলি একত্র করিয়া মধু  
দ্বারা একদিন মর্দনপূর্বক ২ রতি পরিমাণ বটিকা  
করিবে । অনুপান শীতল জল । প্রত্যহ প্রাতে  
ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে বিংশতি  
প্রকার প্রমেহ মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ  
বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মেহকুলান্তকো রসঃ ।

মৃতং বঙ্গং মৃতকাজং শুদ্ধ পারদ গন্ধকম্ ।

ভূনিধং শিঙলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিহুং ।

রসাজ্ঞনং বিড়ঙ্গাঞ্চ বিষ গোক্ষুর দাড়িমম্ ॥

প্রত্যেকং ভোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্রাজতোঃ পলম্ ।

গোপালকর্কটীমূল স্বরসৈব টিকাং কুরু ।

প্রমেরহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রকৃচ্ছ্ৰং হলীমকম্ ।

অশ্বরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্ ।

অনুপানং প্রবোক্তব্যং ছাগীদৃক্ষং পয়োহম্ববা ॥

ধাত্রীফলজ নিধ্যাসং কাথং কৌলখঞ্চং পিবেৎ ॥ ২১ ॥

মেহকুলান্তক রস—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, তেউড়ী, রসাজ্ঞন, বিড়ঙ্গ, মুগা, বেলশুঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা । এই সকল জব্য বন-কাঁকড়ের মূলের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে । অনুপান ছাগদুগ্ধ, জল, আমলকীর রস কিম্বা কুলখকলায়ের কাথ । ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্বরী, কামলা, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত ও অরুচি বিদূরিত হয় ॥ ২১ ॥

মেহানলো রসঃ ।

ভস্মহৃতং মৃতং বঙ্গং তুল্যং কৌজ্ঞেয়ং বর্দয়েৎ ।

ষিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং মেহং হস্তি চিরোথিতম্ ।

গুজামূলং পিবেচ্চাতু কটীরেব প্রশম্যতি ॥ ২২ ॥

মেহানল রস—রসসিন্দূর ১ তোলা ও বঙ্গ ১ তোলা একত্রে মধুর সহিত মর্দন পূর্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান—পেষিত কুঁচের মূল ও দুগ্ধ । ইহা সেবনে বহুকালজাত মেহ নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

চক্ষকলা ।

মৃত্যাজবঙ্গারসভস্ম সর্কসেতৎ সমানং পরি-

ভাবয়েদ্ভু । শুড়ুটিকা শাস্মলিকা কষায়ৈ-

নির্দার্কমানাং মধুনা ভক্তা ॥ বন্ধা শুড়ীং চক্ষ-

কলেতি সংজ্ঞাং মেহেষু সর্কেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ২৩ ॥

চক্ষকলা—রসসিন্দূর, অভ্র, বঙ্গ এবং লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া ঞ্জলিত এবং

শিমুলমূলের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবনে সর্ববিধ মেহ প্রশমিত হয় ॥ ২৩ ॥

ভারকেশ্বররসঃ ।

মৃতং স্মৃতং মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গাজকং সমম্ ।

বর্দয়েন্মধুনা চাহো রসোহয়ং ভারকেশ্বরঃ ॥

যাবদাজং লিহেৎ কৌজ্ঞেবৎ ছমূত্রোপহৃত্যে ।

উড়ু স্বরং পক্ষকলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ ॥ ২৪ ॥

ভারকেশ্বররস—রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ, ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মধুর সহিত ১ দিবস মর্দন করিয়া দুই আনা প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান—পক্ষ যজ্ঞডুমুর ফল চূর্ণ ও মধু । ইহা সেবনে বহুমূত্র বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

সোমেশ্বরো রসঃ ।

শালার্জুনক লোপ্তক কদম্বাশুর চন্দনম্ ।

অগ্নিমহু নিশাঘর ধাত্রী দাড়িম গোক্ষুরম্ ।

অধু বীরণমূলক ভাগমেবাং পলাঙ্গকম্ ।

রস গন্ধক ধাত্রাদিমেলো পত্রক পদ্মকম্ ॥

লৌহং রসাজ্ঞনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্গ জীরকম্ ।

প্রত্যেকং শাণকং গ্রাহ্যং পলাঙ্গং গুগ্গলোরপি ॥

স্বতেন বটিকাং কৃতা ষাণ্ডেৎ বোড়শরজিকাম্ ॥

গহনানন্দনাথেন রসো যন্তেন নির্ম্মিতঃ ॥

সোমেশ্বরো মহাতেজা বাতমেহান্ নিহন্ত্যলম্ ।

একজং বন্দজং চোত্রং সন্নিপাত সমুত্তবম্ ॥

উপজবসনামুজং চিরকাল-সমুত্তবম্ ।

মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্ৰং কামলক হলীমকম্ ॥

ভগবদ্রোগদংশৌ চ বিবিধান্ পিড়কাব্রপান্ ।

বিস্ফোটাকর্ষুদ কণ্ডুশ্চ বাতপিত্তামপিত্তকে ॥

যক্ৰং দ্রীহোদরং গুল্মং শূলার্শং কাস বিজ্রধিং ॥

সোমরোগং নিহন্ত্যাপু চিরকালানুভবিনম্ ।

বলবর্ণাঞ্জলিননো গ্রহবৈগুণ্যনাশনঃ ।

ছাগীদৃক্ষাপানেন নারিকেলোদকেন বা ॥

শীতেন পাকটৈলেন বংযুবাতি যোগতঃ ।

মুক্ত্যা এবোল্যো ভিষজা রসো দোষবিদাহরম্ ॥ ২৫ ॥

সোমেশ্বর রস—শালমূলের ছাল, অর্জুনমূলের ছাল, লোধাকর্ষ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্ত-চন্দন, গণিয়ারিমূলের ছাল, হরিত্রা, দারুহরিত্রা

আমলকী, দাড়িম্ববীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল ও বেণার মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং পারদ, গন্ধক, ধনে, মুখা, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাক্ত, লৌহ, রসাজ্ঞন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা এবং গুগ্গলু ৪ তোলা । এই সকল দ্রব্য একত্র ঘূতে মর্দন পূর্বক ১৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অমুপান—ছাগদুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতবীৰ্য্য পাকতৈল এবং যবের ঘূষ প্রভৃতি । ইহা সেবনে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ, কামলা, হলীমক ও সোমরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

সর্কেখরো রসঃ ।

স্বর্ণং রৌপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু ।  
লৌহযজ্ঞং তথা তাপ্যং মধুযষ্টি চ পিঙ্গলী ।  
মরিচং বিশ্বকণ্ঠেতি সর্কেখেকত্র কারণেৎ ।  
বিসর্জ্য প্রহরং যজ্ঞাৎ কজ্জলাকৃতি সন্নিভম্ ।  
কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ শক্রাশন রসে পৃথক্ ।  
এমেহং বিবিধং হস্তি মধুমেহং সুদুগ্ধরম্ ।  
বাতপিত্ত সমুদ্ভূতং তথা কফসমুদ্ভবম্ ।  
সর্কেখরো রসো নাম। এমেহফুলনাশকঃ ॥ ২৬ ॥

সর্কেখর রস—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অত্র, স্বর্ণমাস্কিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক-প্রহর মর্দন করিয়া কজ্জলের ত্রায় করিবে । তদনন্তর কেশুরিয়, ভৃঙ্গবাজ ও সিদ্ধির রসে পৃথক পৃথক বাটিয়া ২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে যাবতীয় মেহ রোগ ধ্বংস হয় ॥ ২৬ ॥

বেদবিদ্যাবটী ।

পারদাজককান্তানং নাপভ্যম সমং সমম্ ।  
দিনং ব্রাক্ষীরসৈর্দ্বিগং বালুকায়ত্রয়ং পুনঃ ।  
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্কন্ধং জাগ্রিতাভ্যং শিলাজতু ।  
তাপ্যং যত্নরং বৈক্রান্তং কাশীশং তুল্যমেব চ ।  
সর্বং সর্বসমং চূর্ণং কজ্জরৈচ্চ ততঃ পুনঃ ।  
মুস্ত চন্দন পুরাগ নারিকেলস্ত মূলকম্ ।  
কপিথ রক্তবী দাক্ষী চূর্ণং সর্বসমং ভবেৎ ।  
অবীরাণাং ত্রৈবৈর্দ্বিগং দ্বিবিধং বটকীকৃতম্ ।

বেদ-বিদ্যা বটী নাম। ভক্ষণাৎ সর্বমেহজিৎ ।

মধু ধাক্ষীরসকামু কৌজৈবাপি শুদ্ধটিকা ॥ ২৭ ॥

বেদবিদ্যাবটী—পারদ, অত্র, কান্তলৌহ ও সীসাত্ম্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া ব্রাক্ষীশাকের রসে ১ দিন পেষণকরতঃ বালুকা যন্ত্রে হাপন পূর্বক পাক করিবে । অনন্তর উদ্ধৃত করতঃ চূর্ণ করিয়া উহার সহিত অত্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাস্কিক, মগুর, বৈক্রান্ত, হীরাকস, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সম পরিমাণ এবং মুখা, রক্তচন্দন, পুরাগ, নারিকেল মূল, কয়েদবেল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ পূর্বোক্ত চূর্ণ সমষ্টির সমান লইয়া মিশ্রিত করিয়া জামীরের রস দ্বারা দুই প্রহর কাল মর্দন করিয়া বটিকা করিবে । অমুপান আমলকীর রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু । ইহা সেবনে সর্কনিশ প্রমেহ আরোগ্য হয় ॥ ২৭ ॥

বৃহৎস্বৈষ্মরো রসঃ ।

বজ্রভ্যম রসং গন্ধং রূপং কপূরমজকম্ ।  
কর্ষং কর্ষং মানমেবাং হৃতাঞ্জি হেমমৌক্তিকম্ ।  
কেশরাজরৈর্দ্বিগং দ্বিগুঞ্জাকলমানতঃ ।  
এমেহানু বিংশতিং হস্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ।  
মূত্রকৃচ্ছং তথা পাণ্ডুং বাতুহৃৎ জরং জয়েৎ ।  
হলীমকং রক্তপিণ্ডং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্ ।  
গ্রহণীমাদোবাঞ্চ মন্দাগ্নিহ্মরোচকম্ ।  
এতান্ সর্কান্ নিহন্ত্যশু বৃক্ষমিজ্জানির্বিধা ॥ ২৮ ॥

বৃহৎ বৈষ্মর রস—বজ্র, পারদ, গন্ধক, রূপা, কপূর ও অত্র, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা এবং স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা । এই দ্রব্যচয় কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে । ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, পাণ্ডু, বাতুহৃৎ জর, হলীমক ও রক্তপিণ্ডাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

বজ্রাষ্টকম্ ।

রসং গন্ধং যুতং লৌহং যুতরূপ্যঞ্চ ঋণরম্ ।  
যুতাজকং যুতং তাম্রং সর্বতুল্যঞ্চ বজ্রকম্ ।  
পচেন্দ্রপলপুটে বিধান্ স্বাক্ষনীতং সমুদ্ভবেৎ ।  
রক্তিব্রজপ্রাণেন মধুনা লেহয়েন্নরম্ ।

নিশাচূর্ণং কৌজযুতং পিবেদ্ধাত্মীরসং হুয় ।  
বজাষ্টকমিদং খ্যাতং মহাদেব-প্রকাশিতম্ ॥  
এমেহান্ বিংশতিং হস্তি আমলগোষণং বিহুটিকাম্ ।  
বিষমজর-শুল্কান্যর্শো মূত্রাতীসারপিত্তজিৎ ।  
বীৰ্য্যবৃদ্ধিং করোত্যাত্ত সোমরোগনিবহণম্ ॥ ২১ ॥

ইতি এমেহাধিকারঃ ।

বজাষ্টক—পারদ, গন্ধ ৮, লৌহ, রূপা, খর্পর, অত্র ও তাত্র ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং সর্বসমান বজ । এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ নামাইবে । যাত্রা ২ রতি । অল্পপান —হরিজাচূর্ণ, আমলকীর রস ও মধু । ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার এমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাধাতাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

ইতি এমেহ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ সোমরোগাধিকারঃ ।

স্রীশামতিপ্রসঙ্গাৎ শোকাহাপি প্রমাদপি ।  
আভিচারিকদোষাচ্চ পরদোষাভ্যর্থৈব চ ॥  
আপঃ সর্বশরীরেভ্যঃ কুভাস্তি প্রস্রবন্তি চ ।  
ভ্রম্মাভ্যঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্দ্রুজমার্গং ব্রজন্তি চ ॥  
প্রস্রা বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নীরুজাঃ সিতাঃ ।  
স্রবন্তি চাতিষাভস্ত দৌর্বল্যং পতিহীনতা ॥  
শিরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখ তালু বিশোষণম্ ।  
সোমরোগ ইতি জ্যেয়ো দেহে সোমক্লয়ান্নপাম্ ।  
সৌহৃদিক্রান্তঃ ক্রমেণৈব প্রঃবদ্যুজমভীকরণঃ ॥  
মূত্রাতিসারমণ্যেবং তমাহব লনাশনম্ ।  
তেন তৃকাভিত্ততোহসৌ জলং পিবেতি চাধিকম্ ॥ ১ ॥

সোমরোগ-চিকিৎসা ।

অত্যন্ত মৈথুন, শোক, অত্যন্ত পরিশ্রম, আভিচারিক দোষ এবং বিষদোষ হেতু নারী-দিগের সর্বশরীরস্থ জল দূষিত হইয়া স্বস্থান

হইতে বিচ্যুত হয়; এঁদের মূত্রমার্গ অব-লম্বন পূর্বক প্রস্রাবরূপে পরিণত হইয়া অতি-রিক্ত পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে । এই প্রস্রাব প্রসন্ন, নির্মল, শীতল, গন্ধ রহিত ও শুক্লবর্ণ এবং নির্গমনকালে কোনরূপ বেদনা অনুভূত হয় না । কিন্তু অতিমাত্রা প্রাপ্ত হইলে সমধিক দুর্বলতা, গতিশক্তিহীনতা, মস্তকের শিথি-লতা, মুখ ও তালু শোষ প্রকৃতি লক্ষণ জন্মে । এই রোগে দেহে সোম ধাতু ক্ষয় হয় বলিয়া ইহাকে সোমরোগ বলে । সোমরোগ অত্যন্ত বলবান হইলে বারম্বার মূত্রপ্রাব হয় । ইহাকে মূত্রাতিসারও বলে । এই রোগে বলক্ষয় হেতু তৃষ্ণা হওতঃ অধিক পরিমাণে জল পান করিয়া থাকে ॥ ১

কদলীনাং কলং পকং খাত্মীকলরসং মধু ।

শর্করাগয়সাপীতমপাং ধারণমুত্তমম্ ॥ ২ ॥

পাকা কলা, আমলকীর রস, মধু, চিনি এবং দুগ্ধ একত্রে পান করিলে সোমরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

কদলীনাং কলং পকং বিদারীক শতাবরীম্ ।

স্রীরেণ পায়সেণ প্রাতঃকালে ধারণমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

পাকাকলা, ভূমিকুস্মাণ্ড ও শতমূলী এই দ্রব্যত্রয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে বহুমূত্র উপশম হয় ॥ ৩ ॥

খাত্মী কলস্ত রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা ।

বহুমূত্রক্লমং তুর্ঘ্যং কারেণ বাসকস্ত চ ॥ ৪ ॥

মধুর সহিত আমলকীর রস বা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে বহুমূত্র রোগ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

ভালকলক তরুণং ধর্ম্মরূপং কদলীকলম্ ।

গয়সা পায়সেণ প্রাতঃমূত্রাতীসারনাশনম্ ॥ ৫ ॥

কচিভালের মূল, খেজুরের মূল, পাকাকলা ও দুগ্ধ একত্রে প্রাতঃকালে সেবনে মূত্রাতি-সার আরোগ্য হয় ॥ ৫ ॥

মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু ।

গয়সা পায়সেণ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্ ॥ ৬ ॥

মাষকলাইচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুস্মাণ্ড, চিনি ও মুত্রাঘাত, মুত্রকৃচ্ছ্র বহুমূত্র ও বাতজ, পশ্চাদ্ধ  
মধু, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া ব্যাধি প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া বল, বর্ণ ও শুক্র  
প্রাতঃকালে দুইয়ের সহিত পান করিলে সোম-  
রোগ দূরীভূত হয় ॥ ৬ ॥

বৃহদ্ধাত্রীষুতম্ ।

ধাত্রীকলরসগ্রহণং বিদারী স্বরসং তথা ।  
কীরস্তাপি শতাবর্যাঃ গ্রহণং গ্রহণং রসস্ত চ ॥  
তৃণপঞ্চরস গ্রহণং দত্তা গ্রহণং সুতস্ত চ ।  
পচেন্দ্র দ্বিগুণা বৈদ্যাঃ পাকং জ্ঞাতা বিধানতঃ ॥  
এলা লবঙ্গ ত্রিকলা কপিথকলমেব চ ।  
সরলং সরলং মাংসী কদলীকন্দমেব চ ॥  
উৎপলস্ত চ কন্দানি কঙ্কং দত্তা বিচক্ষণঃ ।  
ভক্তঃ কঙ্কং পরিষ্রাব্য চূর্ণং দদ্যাৎ পলং পলম্ ॥  
মধুকং ত্রিধুতা চৈব ক্রান্তকং বৃদ্ধদারকম্ ।  
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনন্দ পলাষ্টিকম্ ॥  
চূর্ণং দত্তা স্তম্ভিতং ত্রিক্তভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।  
সোম-রোগং নিহন্ত্যাশু তৃণাং দাহমরোচকম্ ॥  
মুত্রাঘাতং মুত্রকৃচ্ছ্রং নাশয়েদ্ বহুমূত্রকম্ ॥  
শিতজানু বিবিধানু ব্যাধীনু বাতজাংশু স্তদারুণানু ।  
করোতি শুক্রোপচয়ং বলবর্ণকরং পরম্ ।  
নানারূপ-বিকারয়ং বিশেষাৎ বহুমূত্রকম্ ॥ ৭ ॥

বৃহৎ ধাত্রীষুত—সুত ১৪ সের। কাথার্থ—  
আমলকীর রস ১৪ সের, ভূমিকুস্মাণ্ডের রস ১৪  
সের, শতমূলীর রস ১৪ সের, দুগ্ধ ১৪ সের ও  
তৃণপঞ্চমূলের কাথ ১৪ সের। কঙ্কার্থ—এলাইচ,  
লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েদবেল,  
বালা, সরলকার্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও  
সুঁদিমূল, সমভাগে মিলিত ১১ সের। উক্ত  
কঙ্ক ও কাথের সহিত যথানিয়মে সুত পাক  
করিয়া কঙ্কগুলি ছাঁকিয়া পুনর্বার পাক করিবে,  
তদনন্তর পাকের আসন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে  
যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, যবক্ষার ও বৃদ্ধদারকমূল;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং চিনি  
৬৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্বক  
মিশ্রিত করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে  
উহার সহিত মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া  
লইবে। ইহা সেবন করিলে তৃণা, দাহ, অরুচি,

স্বল্পধাত্রীষুতম্ ।

বিনা কঙ্কং স্বল্পধাত্রীষুতমেতন্নিগদ্যতে ।

সর্বভূল্যং শুণৈর্যেব পথ্যা পথ্যাং তদেব হি ॥ ৮ ॥

স্বল্পধাত্রীষুত—বৃদ্ধ ব্যতীত বৃহদ্ধাত্রী সুত  
পাক করিলে স্বল্পধাত্রীষুত বলে। ইহার শুণ  
ও পথ্যাপথ্য বৃহদ্ধাত্রী সুতের জ্ঞান জানিবে ॥ ৮ ॥

কদল্যাতিষুতম্ ।

কদলীকন্দনির্ব্যাসে তৎপ্রস্থান তুলাং পচয়েৎ ।  
চতুর্ভাগ্যবশেষেহস্মিন্ সুতগ্রহণং বিপাচয়েৎ ॥  
চন্দনং সরলং মাংসী কদলীমূলকং তথা ॥  
এলা লবঙ্গ ত্রিকলা কপিথকলমেব চ ॥  
উনকানি চ কন্দানি অগ্রোধাদি গণস্তথা ।  
কঙ্কেনানেন সংশিঙং সোমরোগনিবারণম্ ॥  
মূত্ররোগনিবেশাংশু প্রভূতান্ শুক্রশিচ্ছিলান্ ।  
গ্রমেহান্ বিংশতিকৈব মুত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ ॥  
বহুমূত্রং বিশেষেণ মুত্রকৃচ্ছ্রং তথাস্মরীম্ ।  
পীতং সুতং নিহন্ত্যাশু বিষ্ণুচক্রবিবাহরান্ ॥  
কদল্যাতি সুতং নাম বিষ্ণুনা পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

অগ্রোধাদিগণো যথা।

অগ্রোধোড়ু, স্বরাধ্ব পিয়াল ম্লক বেতসম্ ।  
আম্রো জম্বুঘরং কোলং মধুকং তিস্তুকোহর্জুনঃ ।  
ভিলকঃ কটুকো নীপো গর্দভাণ্ডোহথ কিংশুকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি সোমরোগাধিকারঃ ।

কদল্যাতি সুত—সুত ১৪ সের। কদলীপুশ্প  
২৪০ সের, পাকার্থ-কদলীমূলের রস ৬৪ সের,  
শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ—রক্তচন্দন, সরলকার্ঠ,  
জটামাংসী, কদলীমূল, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া কয়েদবেল, পদ্ম-  
মূল, কেশরমূল, নীলোৎপলমূল, পানিকলমূল,  
বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পিয়াল, পাকুড়, বেতস,  
আম্র, জাম, বনজাম, কুল, মউল, লোধ, অর্জুন,  
কঁহু, কটুকী, কদম্ব, শিরীষ ও পলাশ; ইহা-  
দের প্রত্যেকের ২ তোলা। ইহা উষ্ণ দুগ্ধহ

অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয় ॥ ১ ॥

ইতি সোমরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ হৌল্যাধিকারঃ

শ্রমচিন্তা বায়বজ্জ্ব কোজ আগরণ প্রিয়ঃ ।  
হস্ত্যবশ্রমতিহৌল্যাং যবশ্রামাক-ভোজনৈঃ ॥  
অশ্বপ্লবং বায়বজ্জ্ব ব্যায়ামং চিন্তনানি চ ।  
হৌল্যামিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতি এবর্জয়েৎ ॥ ১ ॥  
হৌল্য ( মেদঃ ) রোগ চিকিৎসা ।

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথচলা, মধুপান, আগরণ, যল, ও শ্রমাগানের অল্প ভোজন দ্বারা হৌল্যরোগ বিনষ্ট হয়। সূতবাং দেহের স্থূলতা বিনাশ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি আগরণ, মৈথুন, পরিশ্রম ও চিন্তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে ॥ ১ ॥

প্রাতঃমধুভুক্তং বারি সেবিতং হৌল্যানাশনম্ ।  
উষ্ণমস্ত্র মণ্ডং বা পিবন্ কৃশত্বমুভবেৎ ॥ ২ ॥

প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে অথবা গরম ভাতের কেন পান করিলে স্থূলদেহ কৃশ হয় ॥ ২ ॥

সচ্য জীরক বোষ্য হিঙ্গু সৌবর্জলাননা ।  
মস্তনা শক্তবঃ পাতা বেনোয়া বহিদীপনাঃ ॥ ৩ ॥

চই, জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সচলবণ ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও যবের ছাড়ু উহাদের দ্বিগুণ, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্তমাত্রায় দধির মাতের সহিত সেবন করিলে মেদ বিনষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নি প্রবীণ হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩ ॥

বিড়ঙ্গ লাগর কায় কান্তলোহরজো মধু ।  
যবাবলক চূর্ণিত্ত প্রয়োগঃ হৌল্যানাশনঃ ॥ ৪ ॥

বিড়ঙ্গ, শুষ্ঠী, যবক্ষার, যব ও আমলকী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গৌতচূর্ণ সকলের সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে হৌল্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগঃ ।

ব্যোষ বিড়ঙ্গ শিগ্রুণি ত্রিকলাং কটুরোহিণীম্ ।  
বৃহত্যাং যে হরিজে যে পাঠামতিবিবাং হিহাম্ ॥  
হিঙ্গুকেকুলানি যমানী বাস্ত্র চিত্রকম্ ।  
সৌবর্জলমজীকং হবুবাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ ॥  
চূর্ণ তৈল ঘৃত কোজ ভাগাঃ স্যামানতঃ সমাঃ ।  
শক্তুনাং বোড়শগুণো ভাগঃ সত্তর্পণং পিবেৎ ॥  
প্রয়োগাভ্যন্ত শাম্যন্তি রোগাঃ সত্তর্পণোপাখিতাঃ  
প্রমেহা মুচ্যতাশ্চ কুষ্ঠাশ্রাংশি কামলাঃ ॥  
গ্ৰীহ পাণ্ডুরায় শোথ মুত্রকৃচ্ছ্র মরোচকঃ  
অজোগা রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ ॥  
ক্রিময়ো গ্রহণীদোষঃ পৈত্যং হৌল্যামভাব চ ।  
নরাণাং দীপ্যতে চারিঃ স্মৃতিবুদ্ধিঞ্চ বর্জতে ॥ ৫ ॥

ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলের ছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটু লী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিজা, দারু-হরিজা, আকনাদি, আতাইষ, শালপানি, হিং কৈয়া-মূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচলবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুবা ( অর্থাৎ ধনে ) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও তিলতৈল, ঘৃত ও মধু এই দ্রব্যত্রয়ের প্রত্যেক সমস্ত চূর্ণের সমান ও যবের ছাড়ু, চূর্ণসমষ্টির ১৬ গুণ। এই দ্রব্যগুলি একত্রে যথাপ্রয়োজন শীতল জলের সহিত মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে রসাদি সপ্ত-ধাতুর বৃদ্ধিজনক ক্রিয়াতে উৎপন্ন রোগ সকল দূর হয়। এতদ্ভিন্ন প্রমেহাদি সমস্ত দূবীভূত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বদরীগজ কঙ্কের পেয়া কাক্কিকসাবিতা ।

হৌল্যমূত্রং ত্যাং সারিমহ রসং বাপি শিলাকটু ॥ ৬ ॥

কুলপাতা ৮ তোলা পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ তণ্ডুল ও কাঁজি সহকারে পেয়া প্রস্তুত



করতঃ পান করিলে অথবা গণিয়ারির রসে  
শিলাজতু মিশাইয়া পান করিলে শরীর কুশ  
হয় ॥ ৬ ॥

অমৃতাদ্যো গুগ্গুলুঃ ।

অমৃতাক্রটি বেঙ্গ বৎসকং কলিজপথ্যামলকানিগুগ্-  
গুলু । ক্রম বৃদ্ধমিদং মধুগুণ্ডং গিড়কা ছৌল্য ভগন্দরং  
জয়েৎ ॥ ৭ ॥

অমৃতাক্র গুগ্গুলু—গুলু ১ তোলা, ছোট  
এলাইচ ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ তোলা, কুড়চিছাল  
৪ তোলা, ইন্দ্রযব ৫ তোলা, হরীতকী ৬  
তোলা, আমলকী ৭ তোলা ও গুগ্গুলু ৮ তোলা  
এই দ্রব্যগুলি একত্রে মধুর সহিত মর্দনপূর্বক  
সেবন করিলে পিড়কা, ছৌল্য ও ভগন্দরাদি  
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

নবক গুগ্গুলুঃ ।

ব্যোবাগ্নি ত্রিকলা মৃত্ত বিড়ঙ্গৈর্গুগ্গুলুং সমম্ ।

খাদন সর্কানু জয়েৎ ব্যাবীন্ বৈদঃ শ্লেষ্মাবাত-

জান্ ॥ ৮ ॥

নবক গুগ্গুলু—কুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা-  
মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া মুখা ও  
বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা,  
এবং গুগ্গুলু ৯ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য  
একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে  
মেদঃ শ্লেষ্ম ও আমবাতজনিত সর্কবিধ ব্যাধি  
বিদূরিত হয় ॥ ৮ ॥

লৌহরসায়নম্ ।

গুগ্গুলুভালমূলী চ ত্রিকলা খদিরং বৃষম্ ।

ত্রিহুতালমুখা স্কৃত নিম্বী চিত্রকং শটী ॥

এবাং দশপলান্ ভাগান্ ত্রয়ো পঞ্চাটকে পচেৎ ।

পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ ॥

পল ভাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণ লৌহজ চূর্ণিতম্ ।

পুরাণ সর্পিষঃ গ্রহং শর্করাষ্ট-পলানি চ ॥

পচেত্তাত্রময়ে পাত্রে স্থনীতে চাবতারিতে ।

এছাঙ্কং শাকিকং দেয়ং শিলাজতু পলঘরম্ ॥

এলাইচোঃ পলার্দ্ধকং বিড়ঙ্গানি পলঘরম্ ।

মরিচকাজনং কৃষ্ণা মণিলং ত্রিকলায়িতম্ ॥

পলঘরম্ কাশীসং স্কৃত চূর্ণীকৃতং বৃথৈঃ ।

চূর্ণং দদ্যথ মধিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥

ততঃ সংশুদ্ধমেহজ্ঞ ভক্ষয়েৎ কষাট্রকম্ ।

অমৃপানং পিবেৎ কীরং জাজলানং রসস্তথা ॥

বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুঠং মেহ-অর্যাপহম্ ।

কামলাং পাণ্ডুরোগকং শয়থুং সভগন্দরম্ ॥

মুচ্ছা বোহ বিবোম্মাদং পরাণি বিবিধানি চ ।

স্থূলানং কর্ণং শ্রেষ্ঠং মেহুরে পরমৌষধম্ ॥

কর্ষয়েচ্চাতিষায়েণ কৃকিং পাতাল-সন্নিভম্ ।

বল্যং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্ ॥

শ্রী ক্রমং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্ ।

নান্নীয়াৎ কদলীকণং কাজিকং করমর্দকম্ ॥

করীরং কারবেরকং বট-ককারাদি বর্জয়েৎ ॥ ৯ ॥

লৌহরসায়ন—কাথার্থ—তালমূলী, হরীতকী

আমলকী, বহেড়া, খদির কাঠ, বাসকছাল, তেউ-

ড়ীমূল, মুণ্ডুরী, নিসিন্দা, চিতামূল, শটী ও

সিজমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০ তোলা এবং

স্ক্রাপোড়ী বৃদ্ধ গুগ্গুলু ৮০ তোলা, পাকার্থ জল

৮০ সের, শেষ ২০ সের । এই কাথ ছাঁকিয়া

উহার সহিত এক সের চিনি এবং উক্ত

গুগ্গুলু গুলিয়া লইবে । তৎপরে তাত্রপাত্রে

পুরাতন ঘৃত ১৪ সের ও লৌহচূর্ণ ১১০ সের

স্থাপনপূর্বক উহাতে উক্ত গুগ্গুলু ও চিনিমিশ্রিত

কাথজল প্রদান পূর্বক পাক করিতে থাকিবে

ও পাক করিতে করিতে পাত্রস্থ পদার্থ ঘনীভূত

হইয়া আসিলে শিলাজতু ১৬ তোলা, এলাইচ

২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা ও

মরিচ, রসাজন, পিপুল, হরীতকী, আমলকী ও

বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা এবং

হীরাকস ১৬ তোলা, এই সমস্তের চূর্ণ নিক্ষেপ

করতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে । পরে শীতল হইলে

মধু ১ সের উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ

ভাণ্ডে রাখিবে । ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় হৃৎ বা

ভাজল প্রাণীর মাংসের ঘৃষ সহিত সেবন করিতে

দিবে । ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্ম, কুঠ, মেহ অর

ও কামলাদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় । ছৌল্য

বিনাশক ঔষধের মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ।

এই ঔষধ সেবন কালীন কদলী, কন্দ, কাঁজি, করঞ্জ, বংশাঙ্কু ও করলা প্রভৃতি ককরাদি দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ ॥ ৯ ॥

ত্রিফলাদ্য তৈলম্।

ত্রিফলাভিবিষা মূর্কীজিবুচ্চিক্রক বাসটৈকঃ।

নিষারগ্ বধে বড়্ ঐহ্ম। সপ্ত গর্গ নিষাধৈঃ ॥

শুভ্রুচীক্লব্রী কৃষ্ণা কুষ্ঠ সর্ষপ নাগরৈঃ।

তৈলভেদৈঃ সঠৈঃ পকং হ্রস্বাদি রসানু ভব ॥

পানাত্যজ্ঞন গণ্ড্ব নস্ত বস্তিষু যোজিতম্।

স্থলভামজ্জকণ্ঠাদীন্ অয়েং কককৃতান্ পদান্ ॥ ১০ ॥

ত্রিফলাদ্য তৈল—তিলতৈল ১৪ সের।

কঙ্কার্ধ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আত-ইষ, মূর্কীমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সোঁদালছাল, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্দা, পিপুল, সর্ষপ ও কুষ্ঠ সমভাগে মিলিত ১১ সের। কাষার্ধ—সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণের কাষ ১৬ সের। এই তৈল পান, মর্দন, গণ্ড্ব, নস্ত এবং বস্তিকর্ষে প্রযুক্ত। ইহা ব্যবহারে স্থলতা ও বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ কফজ বিকার নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

শিরীষলামজ্জকহেমলোঐশ্রুগ্ দোষ সংশ্বেদনহরঃ প্রধর্মঃ। পত্রাষুলোহাভয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্য হরঃ প্রদেহঃ ॥ ১১ ॥

(১) শিরীষছাল, বেণারমূল, নাগেশ্বর ও লোঞ এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশাইয়া গাত্রে ঘর্ষণ করিলে ত্বকের দোষ এবং ঘর্ম বিনষ্ট হয়।

(২) তেজপত্র, বালা, অশুরু, বেণারমূল ও রক্তচন্দন এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্রে পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ॥ ১১ ॥

বাসাদল রসো লেপাৎ শম্বচূর্ণন সংযুক্তঃ।

বিষপত্র রসোবাণি পাত্রদৌর্গন্ধ্যানাশনঃ ॥ ১২ ॥

(১) বাসকপত্রের রস কিম্বা (২) বিষপত্রের রসের সহিত শম্বচূর্ণ মিশাইয়া গাত্রে লেপন করিলে দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হরীতকী লোঞমরিষ্টপত্রং চূতভটো দাড়িমবক্কলম্।  
এযোহজরাগঃ কথিতোহজ্ঞনানাং জজ্ঞা-কষায়শ্চ নরাধি-  
পানাম্ ॥ ১৩ ॥

হরীতকী, লোঞ, নিষপত্র, আমহাল এবং দাড়িমছাল এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধসহ একত্রে পেষণ করতঃ নারীদিগের গাত্রে মর্দন করিলে এবং রাজাদিগের বিবর্ণ জজ্ঞাতে লেপন করিলে বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল হয় ॥ ১৩ ॥

গোমূত্র পিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্ঠং বর্ণোজ্জলং গোপয়সা চ যুক্তম্। কক্ষাদি দৌর্গন্ধ্যহরং পয়োভিঃ শস্তং বশীকৃতজনী ঘরেন ॥ ১৪ ॥

(১) হরিতাল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) হরিতাল গোমূত্রেব সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বর্ণ উজ্জল এবং কক্ষাদি (বগলাদি) স্থানের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়।

(৩) গোমূত্রেব সহিত হরিতাল ও দারু-হরিদ্রা পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে জ্বীলোক বশীভূত হয় ॥ ১৪ ॥

চিকাপত্রধরসজ্জকিত কক্ষাদিযোজিতং জয়তি।

দুগ্ধহরিতোষর্ভন মচিরাৎ দেহ-দৌর্গন্ধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ভেঁতুল পত্রের রস কক্ষাদিতে (বগলাদিতে) মর্দন করিয়া পশ্চাৎ দুগ্ধ পেষিত হরিদ্রা লেপন করিলে দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

দল জল লঘু মলয়াভয় বিলেপো হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্ ॥  
বিমলারনালসহিতং পীত মিলালঘুবা চূর্ণম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি ভৈষজ্যরসাবল্যং হৌল্যাবিকারঃ।

(১) তেজপত্র, বালা, অশুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে জলের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দুর্গন্ধ দূর হয়।

(২) কাঁজির সহিত মুণ্ডিরী চূর্ণ পান করিলে দুর্গন্ধ অপনীত হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি হৌল্যারোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

যথাস্থানবকাশবাহু বায়ুন ঐথাপয়েৎ পুনঃ ।

বিম্বিত্তে চ যথা দোষহরৈঃ পেরা শূভা হিতা ॥ ৫ ॥

## অথোদরাধিকারঃ ।

বাতজ উদররোগীর চিকিৎসা ।

সর্বষেবোনয়ং প্রায়ো দোষসজ্জাতজং যতঃ ।

অতো বাতাদিশবনী ক্রিয়া সর্বত্র শততে ॥ ১ ॥

উদররোগ-চিকিৎসা ।

সকল প্রকার উদর রোগই প্রায় বাতাদি ত্রিদোষের সংশ্রবেই জন্মিয়া থাকে । অতএব উদররোগ মাত্রেই ত্রিদোষনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

উদরে দেহঃ স্পৃহে কৃক্ষো যো যতোহনলঃ ।

তন্মহা ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘুনি চ ॥ ২ ॥

উদররোগীর কৃক্ষিদেহ দোষ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে । অতএব তদবস্থায় রোগীকে অগ্নিদীপক লঘুদ্রব্য আহার করিতে দিবে ॥ ২ ॥

রক্তশালীন্ যবান্ মুহগান্ জাঙ্গলাংশ্চ যুগ্মবিজান্ ।

পয়ো মূত্রাসবারিষ্টমধুনীধু চ শীলয়েৎ ॥ ৩ ॥

রক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, যুগ, জাঙ্গল জাতীয় যুগ ও পক্ষীর মাংসরস, ছক্ষ গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট ও মধুকৃত সীধুপান উদররোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

দোষাভিমাজোপচয়াং স্রোতোমার্গনিরোধনাৎ ।

সংভবভূদরং তন্মারিত্য মেনং বিরেচয়েৎ ।

পায়ের্তৈলমেরুং সমুত্রং সপয়োংপি বা ॥ ৪ ॥

অত্যন্ত দোষের সঞ্চয়হেতু এবং দোষকর্তৃক রসরক্তবহ স্রোতঃসমূহ বোধহেতু উদররোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রত্যহ উদররোগীকে গোমূত্র সহ বা গোছক্ষ সহ এরুতৈল পান করাইয়া দাত্ত করাইবে ॥ ৪ ॥

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহষেদৈরুপাচরয়েৎ ।

স্নিগ্ধায় ষেদিত্যায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্

ক্লেদে দোষে গম্ভিরানং বেষ্টৈরেন্দ্রাসসোদরম্ ॥

বাতজ উদর রোগীকে সর্বপ্রায়ে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করতঃ স্নেহ প্রদান পূর্বক তৎপরে স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা দোষের হ্রাস হইয়া উদরের ক্ষীণতা কমিলে বন্ধ দ্বারা উদর দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে । ইহাতে উদর মধ্যে আর বায়ু প্রবিষ্ট হইতে না পারায় উদর পুনরায় ক্ষীণ হইতে পারে না । অতঃপর বরৈচনাতে যথাবিধি দোষনাশক দ্রব্যের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিঙ্গলীলবণাঘিতম্ ।

শর্করামরিচোপভং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ ॥

যমানী সৈন্ধবালাজী ঘোষযুক্তং ককোদরী ।

ত্র্যম্বকাকারলবণৈশ্চ যুক্তং ত্রৈদোষিকোদরী ।

গৌরবারোচকার্ত্তানং সমলান্নাস্তিসারিণাম্ ।

তক্রং বাতককার্ত্তানা মযুভদ্রায় কল্যাতে ॥ ৬ ॥

(১) পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহ তক্র পান করিলে বাতজ উদর রোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) ইক্ষুচিনি ও মরিচচূর্ণ সহ তক্র পান করিলে পিত্তজ উদররোগ প্রশমিত হয় ।

(৩) ঘোয়ান, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণজীরা, শুগী, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সহ তক্র পান করিলে কফজ উদররোগ বিনষ্ট হয় ।

(৪) শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তক্র পান করিলে ত্রিদোষ জনিত উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৫) দেহের গুরুতাবিশিষ্ট, অরুচিযুক্ত মন্দাগ্নিবিশিষ্ট, অতিসারযুক্ত ও বাতশ্লেষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তক্র অমৃতের দ্বায় উপকারী জানিবে ॥ ৬ ॥

বাতোদরে পয়োংভ্যাশে বিক্লহোদশমূলিকঃ ।

সোদাবর্ভে বাতদ্বায় শূভৈরভ্যাহ্বাসনঃ ॥ ৭ ॥

(১) বাতজ উদররোগীকে বলবৃদ্ধির নিমিত্ত নিত্য দুগ্ধ পান করিতে দিবে এবং দশমূল্যেব কাণ্ডারা নিরুহ বস্তি প্রয়োগ করিবে ।

(২) উদারবর্জ অনিত উদররোগে বাতনাশক দ্রব্য ও কঁজি সহ পাককরা ভেরেশ্বর তৈল দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে ॥ ৭ ॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণম্ ।

সামুদ্র-সৌবর্চল-সৈন্ধবানি ক্ষারং যমানী বলবোধ-কঞ্চ । সপিন্ধনী চিত্রক-শৃঙ্গবেয়ং হিঙ্গুং বিড়কেতি সমানি চূর্ণ্যাৎ ॥ এতানি চূর্ণানি স্তম্ভস্তানি ভূজীত পূৰ্ণং কবলং প্রশস্তম্ । বাতোদরং শুষ্ক মলৌৰ্ণভক্তং বাতাস্রকোপং গ্রহণীং গ্রহটীম্ ॥ অৰ্শঃসি হৃষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং ভগ-ন্দরং চাপি নিহতি সদ্যঃ ॥ ৮ ॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ—সমুদ্রলবণ, সচললবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, চিতা মূল, শুঠ, হিং ও বিটুলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ স্তত মিশ্রিত করিয়া ভোজনেন প্রথম গ্রাসের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতোদর, শুষ্ক, অলৌৰ্ণ, বাতরক্ত, গ্রহণী, অৰ্শঃ, পাণ্ডু ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ দূর হয় ॥ ৮ ॥

স্নুগ্ধরসা স্তম্ভাবিততলুচূর্ণবিবিশ্লিষ্টঃ পুংগঃ ।

উদরমুদারং হিংস্তাৎ বোণোঃসিং মণ্ডরাজেপ ॥ ৯ ॥

সিঞ্জের ক্ষীরে তলুল চূর্ণ সিক্ত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত পূৰ্ব্বক উদরীকে সেবন করাইলে সপ্তাহ মধ্যে উদর রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

সক্ষীরং বাহিবং মূত্রং নিরাহারঃ পিবেন্নরঃ ।

শাখ্যত্যেনেব জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্ত্র আহার ত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সহিত মহিষের মূত্র পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে উদর-রোগ নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

বিন্দুযুতম্ ।

অৰ্ককীরণলে ঘে চ স্নুহীকীরণলানি বট্ ।

পথ্যা কপিলকং শ্চাৰ্য্য সম্পাকং গিরিকর্ণিকা ।

নীলিনী জিব্বতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকং তথা ।

এতেবাং পলিকৈর্ভাগৈশ্চত্ৰং বিপাচয়েৎ ॥

[ ৩২ ]

অথাত্ত বলিলে কোষ্ঠে বিন্দুনাভঃ এনাগয়েৎ ।

যাবতোহন্ত গিবেবিন্দুং তাবদ্বারান্ বিরিচ্যতে ।

হৃষ্টগুণ্য মূদারবর্জং যয়গুং সভগন্দরম্ ।

শবরতুদরপাঠৌ বৃকমিত্তাশনির্বাধা ॥

এতবিন্দুযুতং নাম যেনাত্যক্তো বিরিচ্যতে ॥ ১১ ॥

বিন্দুযুত—যুত ১/৪ সের । আকন্দের আঠা

১৬ তোলা, সিঞ্জের আঠা ৪৮ তোলা এবং হবীতকী, কমলাগুড়ি, শ্রামবর্ণ মূল বিশিষ্ট তেউড়ী, সোদাল ফল, শ্বেত অপরাভিতার মূল, নীলমূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, শঙ্খিনী ও চিতা-মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা ; পাকার্শ-ওল ১৬ সের । এই যুত এক আনা বা দুই আনা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে সর্ব-বিধ উদরী প্রশমিত হয় ॥ ১১ ॥

মহাবিন্দুযুতম্ ।

স্নুহীকীরণলে কঙ্কে প্রছার্ককৈব সর্পিবাঃ ।

কপিলকং পলকৈকং পলার্ধং সৈন্ধব চ ॥

ত্রিবৃত্তাঃ পলকৈকং কুড়বং ধাত্রিকারনাং ।

ভোরপ্রহেব বিপচেন শনৈর্দ্বিগুণা তিবক্ ।

কর্ষপ্রাণং দাতব্যং জঠরে গ্রীহ-শুশ্রোঃ ॥

তথা কচ্ছগরোগেষু বৃজীত মতিমান্ তিবক্ ।

এতৎ শুশ্রান্ সন্নিহান্ সশ্লান্ সপরিগ্রহান্ ।

নিহন্তোব এয়োপো হি বায়ুজলধরানিব ॥

পঞ্চশুশ্রাবধার্য্য বজ্র মুক্তং যয়জুবা ।

মহাবিন্দুযুতং নাম সিদ্ধং সিদ্ধৈশ্চ পুণ্ডিতম্ ॥ ১২ ॥

মহাবিন্দুযুত—যুত ১/২ সের । সিঞ্জের আঠা

১৬ তোলা, কমলাগুড়ি ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা ও আমলকীর রস ৩২ তোলা এবং জল ১/৪ সের । এই যুত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে উদরী, গ্রীহা ও শুশ্রারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

নারাচযুতম্ ।

স্নুহীকীরণলী জিকলা বিড়কং সিংহ জিব্বচিত্রক কঞ্চ মুক্তম্ । যুতং বিপকং কুড়বপ্রাণং ভোরেন তত্কাৎ যথার্ধং কর্ণম্ । পীথোকমতোহহু গিবেৎ বিরিচ্যঃ পেরাং সুধোকাং এপিবেৎবিবিজঃ । নারাচবেতজঠরান্নানাং যুক্ত্যাপমুক্তং শমনং প্রতিষ্টম্ ॥ ১৩ ॥

নারাচত—স্বত ১/১ সের। সিঞ্জের আঠা, দস্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ক, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও জল ৮ সের। এই স্বত উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণজল পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে উদরীবাগ আরোগ্য হয় ॥

বৃহন্নারাচতস্বতঃ।

লোম্ব চিত্রক চব্যানি বিড়কং ত্রিকলা ত্রিযুৎ।

শ্বিত্তিত্তিবিবা বোম্বমমোদা নিশাধরম্ ॥

দস্তী চ কার্ষিকং সর্বং গোমূত্রস্ত গলাষ্টকম্।

চতুঃপলং স্ন ইক্ষীরং রাজবৃক্ষকলং তথা ॥

এতৈশ্চতুঃপণে তোয়ে স্বতএহং বিপাচয়েৎ।

উদরকামবাতঞ্চ গুণ্য স্নীহ ভগনকরান্ ॥

নিহন্ত্যচিরযোগেন গৃধ্রসীং শুভ্রমুরুজম্।

বৃহন্নারাচকং নাম স্বতবেতৎ স্বথাস্বতম্ ॥ ১৪ ॥

বৃহৎ নারাচত—স্বত ১/৪ সের। ককার্থ লোম্ব, চিতামূল, চই, বিড়ক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, চোরকাঁচক, আতইষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, দারুহরিদ্রা ও দস্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, গোমূত্র ৬৪ তোলা, সিঞ্জের আঠা ৩২ তোলা, সোদাল মজ্জা ৩২ তোলা, পাকার্ধ জল ১৬ সের। এই স্বত উষ্ণ দুগ্ধসহ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে উদরী, আমবাত, গুণ্য, স্নীহ, ভগন্দর, গৃধ্রসী ও উরুশুভ্র প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

ঐবৈদ্যনাথাদেশবটিকা।

ত্রিকটুক পারদ পথ্যা সমভাগং কানককলং দ্বিগুণম্  
মাবলমণা বটিকা কার্ঘ্য্য স্বরসেনারলোপিকার্য্যঃ।

এবললোদয় গুল্মজরপাণ্ডাময়নাশিনী প্রোক্তা।

তিমিরিণি গটল বিজ্রিষিএবলোদাবর্ষ মূলহরী ॥

ক্রিমিকোষ্ঠ কুষ্ঠ কণ্ডু পিড়কান্দ নিহন্তি রোগজয়ম্।

সিদ্ধশুড়ী অধিতা ভুবনে ঐবৈদ্যনাথপাদজৈঃ ॥ ১৫ ॥

বৈভূষনাথাদেশবটিকা—শুঠ, পিপুল, মরিচ, রসনিম্বর ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের ১

তোলা এবং শোধিত জয়পালবীজ ১০ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে আমলকুলের রসে মর্দন পূর্বক মাষকলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে এবললোদয় ও গুণ্য প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

ইচ্ছাতেদী রসঃ।

শুঠী মরিচ সংযুক্তং রসগন্ধক টঙ্গনম্ ॥

লৈপালান্নিগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্বমেবকত্র পেযয়েৎ ॥

ইচ্ছাতেদী দ্বিগুণাঃ তাৎ সিতয়া সহ পায়য়েৎ ॥

যাবচ্চ চুল্লকং পীবা তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ ॥

ভক্রোদনঞ্চ দাতব্যমিচ্ছাতেদী যথেষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

ইচ্ছাতেদী রস—শুঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহগা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও শোধিত জয়পাল ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে ৫ লে মর্দন পূর্বক ৩ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির জল। ইহা সেবন করিয়া যত গণ্ডুৰ জল পান করা যায়, ততবার বিরেচন হয়। পথ্য—ঘোল মিশ্রিত অন্ন ॥ ১৬ ॥

ইচ্ছাতেদী রসঃ

শুক্রহৃত্তম্ বাবৈকং গন্ধকায়াবকত্রম্ ॥

বিভীতকম্ মাষকং খাজ্রাষ্টেব তু মাষকম্ ॥

মাবদ্রক পিঙ্গল্যাঃ শুঠীনাং মাষকত্রম্ ॥

লৈপালবীজম্জ্বারা শুড়কং বিংশতিং তথা ॥

অন্নলোণীরসৈঃ পিষ্ট। বটিকাং কারয়েৎ বুৎঃ।

কলারপরিমাণাত্ত ভক্ষয়েজ্জৈচনার্থকম্ ॥

অন্নলোণীরসৈঃ সার্কং তোয়মুক্তং পিবেদনম্ ॥

তাবদ্বিচিচাত্ত বেগাৎ বাবৎ শীতং ন সেবতে ॥ ১৭ ॥

ইচ্ছাতেদী রস—পারদ দুই আনা, গন্ধক ছয় আনা, বহেড়া দুই আনা, আমলকী দুই আনা, পিপুল চারি আনা, শুঠ ছয় আনা ও শোধিত জয়পালবীজ চূর্ণ আড়াই তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে আমলকুলের রসে পেষণ করিয়া মাষকলায় পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমলকুলের রস ও উষ্ণজল। ইহা সেবন করিয়া যে পর্যন্ত শৈত্যক্রিয়া না করা যায়, তাবৎ কাল বেগের সহিত বিরেচন হয় ॥ ১৭ ॥

অভয়া বটী ।

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টকনক সমাংশিকম্ ।  
সর্বচূর্ণসহং ভাগং দদ্যাৎ কামকরং কলম্ ॥  
স্নু হীক্ষীরেণ সংস্খ্যাবটীং বিন্ধকলায়বৎ ।  
বটীসহং শিবামেকাং শিষ্টা ততুলবারিণা ॥  
উষ্ণাধিরেচয়েদেবা শীতে স্বাস্থ্য মূগৈগতি চ ।  
জীর্ণজ্বরং প্রীহরোগং হস্তাষ্টাবুদরাণি চ ॥  
বাংগোদরে প্রশস্তোহয়ং সর্বাঙ্গীর্ণং ব্যাণোহতি ।  
কামলাং পাণ্ডুরোগক তথৈব কুস্তকামলাম্ ॥ ১৮ ॥

অভয়া বটী—হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সোহাগা ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং শোধিত জয়পাল বীজ ৪ তোলা । এই দ্রব্যগুলি একত্রে সীজের আঁঠায় পেষণপূর্বক সিদ্ধ মাষ-কলায় প্রমাণ বটী করিবে । ইহার একটী বা ২টী বটিকা এবং একটী হরীতকী ততুল জলে পেষণ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ সেবন করিয়া যে পর্য্যন্ত উষ্ণক্রিয়া করা যায়, সেই পর্য্যন্ত বিরেচন হইতে থাকে, কিন্তু শীতক্রিয়া করিলে বিরেচন বন্ধ হইয়া যায় । ইহা দ্বারা জীর্ণজ্বর, প্রীহা, অষ্টপ্রকার উদরী, কামলা, পাণ্ডু ও কুস্তকামলা নষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

নারাটোরসঃ ।

মৃতং টকনকতুলাংশং মরিচং মৃততুলাশ্চ ।  
গন্ধকং শিঙ্গলী শুষ্ঠী বো বো ভাগে বিচূর্ণয়েৎ ॥  
সর্বতুলাং কিণেদন্তীবীজং দিষ্টম্ যবেব চ ।  
ষিঙজ্ঞো রেচনে পিষ্টো নারাটোরসঃ মহারসঃ ॥  
শুল্কপ্ৰীহোদরং হস্তি পিবেততুলবারিণা ॥ ১৯ ॥

নারাট রস—পারদ, সোহাগা ও মরিচ ইহা-দের প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক, পিপুল ও শুষ্ঠ ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং সর্বসমান দন্তী-বীজ । এই দ্রব্যগুলি জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা ততুল-লোদক সহ সেবন করিলে শূল্য এবং প্রীহোদর নষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

ইচ্ছাভেদী রসঃ ।

মৃতং গন্ধক মরিচং টকনং নাগরাত্তর্য্য ।  
জৈপালবীজসংযুক্তং ক্রমোস্তঃশুণং ভবেৎ ॥

সর্বতুলায়্য শুভো দেয় ইচ্ছাভেদী রসঃ রসঃ ।

ষিঙজ্ঞো পরিমিতা বটী কার্যা বিচক্ষণৈঃ ॥ ২০ ॥

ইচ্ছাভেদী রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, সোহাগা ৪ তোলা, শুষ্ঠ ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা ও জয়পাল ৭ তোলা এবং সর্বসমান ইক্ষু শুভ, এই দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দন পূর্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার উদরী রোগ প্রশমিত হয় ॥ ২০ ॥

চুলিকা বটী ।

রসো পিষ্টো বিষং তালং ত্রিকটু ত্রিকলা তথা ।  
টকনং সমভাগক জয়পালং চতুর্ভাগম্ ॥  
ভৃঙ্গরাজরসেনাং কেশরাজরসেন বা ।  
মধুনা বটিকা কার্যা পঞ্চগুণাধিতা শুভা ॥  
চুলিকায়া বটী ব্যাভা শোথোদরবিনাশিনী ।  
কামলাং পাণ্ডুরোগক আমবাতং হলীমকম্ ।  
হস্তাভ ভগন্দরং কুষ্ঠং প্রীহানং শূল্যমেব চ ॥  
সর্বেষাং সমভাগানাং শুদ্ধ জয়পাল বজ্রং  
চতুর্ভাগং গ্রাহম্ ॥ ২১ ॥

চুলিকা বটী—পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও সোহাগা ; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং শোধিত জয়পাল বীজ সমস্ত দ্রব্যের চতুর্ভাগ । এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু কিংবা কেশরাজার রস ও মধু সহিত মর্দন পূর্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা দ্বারা শোথ, উদরী, কামলা, পাণ্ডু, আমবাত, হলীমক, ভগ-ন্দর, প্রীহা ও শূল্য রোগ ধ্বংস হয় ॥ ২১ ॥

ভেদিনী বটী ।

ত্রিকটক স্নু কুপুয়া শিঙ্গল্যা বটিকা কৃত্য । ॥  
ভেদিনীয়া সিদ্ধিমিতা মহাপদনিবুদনী ॥ ২২ ॥

ভেদিনীবটী—গোক্ষুর, সিজের আঁঠা ও পিপুল এই ৩টা দ্রব্য একত্রে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে বিরেচন হইয়া উদরী প্রভৃতি উৎকট রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

শোখোদরারি লৌহ ।

পুনর্বাসুভাবকি গবাকী মানসীকরঃ ।  
 সূর্য্যাবর্ভাকবলক পুথগষ্টগলং জলে ।  
 গাদশেষে শূতং জোপে স্পৃগতে বস্ত্রপালিতে ।  
 লৌহচূর্ণাষ্টগলকং পচেদাভ্যাসনং ভিবক্ ।  
 অর্কত বিপলং ক্ষীরং স্নু হীক্ষীরং চতুঃপলম্ ।  
 পলবয়ং কৌশিকত গন্ধকত পলং তথা ।  
 পলাশং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণত নিক্ষিপেৎ ।  
 জয়গাং তাম্রমজং শুদ্ধবজ্র অদাপয়েৎ ।  
 কচ্ছূর্ট বহিকন্দানাং শরাবাং বটিকর্ণকাং ।  
 পলাশত চ বীজানি কঙ্কুকী ভালমূলিকা ।  
 ত্রিকলারঃ ক্রিমিরিপো ত্রিব্রহ্মভীভবং তথা ।  
 সূর্য্যাবর্ভগবাক্যোক্ত বর্ষাভূবজ্রবল্লিকা ।  
 এবাং লৌহসবাং মাত্রাং স্নিদ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।  
 অতোহন্ত ভক্ষয়েন্মাত্রা মনুগানক যুক্তিতঃ ।  
 হস্তি সর্কোদরং শীজং মাত্রা কার্যা বিচারণা ।  
 যে চ শ্বেথাঃ সূর্য্যকীরাকিরকালানুভবিনঃ ।  
 তান্ সর্কান্ নাশয়ন্ত্যাণ্ড তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ।  
 নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ শোখোদরবিনাশনম্ ।  
 উদরাণি পাণ্ডুরোগং কামলাক হলৌককম্ ।  
 অর্শোতপন্দরং কুষ্ঠং জ্বরং গুল্মক নাশয়েৎ ॥ ২০ ॥

ইতি ভৈষজ্যরস্কাবল্যাসুদরারিকারঃ ।

শোখোদরারি লৌহ—পুনর্নগ, গুলক, চিতামূল, রাখালশসার মূল, মনগালিজের মূল, হাড় হড়ে মূল ও আকন্দ মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, পার্কার্জ জল ৬৪ সের। শেব ১৬ সের। এই কাপের সহিত লৌহ ১ সের, স্বত ১ সের, আকন্দের ক্ষীর ১৬ তোলা, সিজের ক্ষীর ৩২ তোলা, গুগ্গুল ১৬ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা ও পারদ ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইলে জয়পাল, তাম্র, অত্র, কচ্ছূর্ট, চিতামূল, গুল, শরপুষ্ণ, বেটুকোল, পলাশবীজ, ক্ষীরুই, ভালমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়জ, তেউড়ী, দস্তীমূল, হাড়হড়ে, রাখালশসার মূল, পুনর্বধা ও হাড়জোড়া; এই সকল দ্রব্যের সমভাগে মিলিত ১ সের উত্তাতে নিক্ষেপ পূর্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করতঃ নামাইয়া স্নিদ্ধ

ভাণ্ডে রাখিবে। ইহার মাত্রা ও অনুপানের স্থিরতা নাই। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে অনুমান পূর্বক মাত্রা ও অনুপান স্থির করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সর্কপ্রকার উদর, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অর্শঃ, হলৌকক, ভগন্দর, কুষ্ঠ, জ্বর ও গুল্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২০ ॥

ইতি উদররোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ প্লীহযকৃদধিকারঃ ।

— \* —

যমানিকাদি চূর্ণম্ ।

যমানিকা চিত্রক যাবশু ক বড় গ্রন্থি দস্তীমগধোক্তবানাম্ । প্লীহানমেতৎ বিনহন্তি চূর্ণ মৃদু স্নুনা মস্তহ্রাসবৈর্কী ॥ ১ ॥

প্লীহা ও যকৃৎ-চিকিৎসা ।

যমানিকাদি চূর্ণ—যোয়ান, চিতারমূল, যব-কার, পিপুলমূল, দস্তীমূল ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উচিতমাত্রায় উকোদক, দধির মাত, সুরা বা আসব সহ সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ভালপুষ্পোত্তবঃ কারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ ।

চিত্রকত মূলং গিষ্টী কৃতা তু বটিকাজয়ম্ ।

কদলপকমথ্যেণ ভক্ষ্যাৎ প্লীহনাশনম্ ॥ ২ ॥

(১) ভালজটাতম্ব ও ইক্ষুগুড় উপযুক্ত মাত্রায় একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) রক্তচিতার মূল পেবনপূর্বক ৩টা বাটকা প্রস্তুত করতঃ পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

শুড়ৈচ্চিত্রকমূলং বা রক্তজটাকমূলং তথা ।

যাতকীপুষ্পচূর্ণম্ বা অত্যেকং প্লীহনাশনম্ ॥ ৩ ॥

(১) চিত্তার মূল, (২) হরিজ্ঞা (৩) আন্দ্রের মূল ও (৪) খাইকুল চূর্ণ, ইহাদের যে কোন একটি ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

রসেন জ্বরকলন্ত শ্বশ্নাভিরজঃ পীতমশেষেব ।  
কর্ব্বপ্রমাণং শরয়েৎ সশূলং প্লীহাবয়ং কুর্দ্দগমানমাত ॥ ৪ ॥  
শ্বশ্নাভি চূর্ণ—জাম্বীর নেবুর রসেব সহিত সেবন করিলে শোথবিশিষ্ট কুর্মাভূতি প্লীহাও শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অর্কলবণম্ ।

অর্কপত্রং সলবণমন্তুর্ম্মং দধেমরঃ ।

মন্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহশ্বোদমাগমম্ ॥ ৫ ॥

অর্কলবণ—আকন্দের পাতায় সৈন্ধবলবণ বাদিয়া অন্তর্ভূমে দক্ষকরতঃ চূর্ণ করিয়া উচিত মাত্রায় দধির মাতের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুদ্র ও উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

প্লীহোদ্ধিষ্টং ক্রিয়াং সর্ব্বং যত্রশাশ্য যোজয়েৎ ।

দগ্না ভুক্তবতো বামবাহুযো শিরো ভিষক্ ॥

বিধেয়ং প্লীহবিনাশায় যক্ষমাশায় দক্ষিণে ।

প্লীহানং বর্দ্ধয়েৎ গঢ়ং দুষ্টরক্তং অবর্তয়েৎ ॥ ৬ ॥

(১) প্লীহারোগেব জায় চিকিৎসা করিলে যক্ষ্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) দধিসহ অন্ন আহার করাইয়া প্লীগ-বোগীর বামবাহু এবং যক্ষ্মরোগীর দক্ষিণ বাহুর মধ্যগত কুর্পর সন্ধির অংশস্থিত শিরো বিদ্ধ করিয়া দূষিত রক্ত নির্গত করিবার জন্ত প্লীহা ও যক্ষ্মস্থান দুটরূপে মর্দন করিবে । ইহাতে প্লীহা ও যক্ষ্ম বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

লগুনং পিঙ্গলীমূলমভ্রাকৈব তক্ষরেৎ ।

পিবেৎ গোমূত্রগজুৎসং প্লীহারোগনিবৃত্তয়ে ।

প্লীহজিৎ শরপুখায়াঃ কক্কতক্ষেণ সেবিডঃ ॥ ৭ ॥

(১) রসুন, পিপুলমূল ও হরীতকী সম-ভাগে একত্র পেষণপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) শরপুখার মূল পেষণপূর্ব্বক তক্ষের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

মাণকাদিগুড়িকা ।

মান মার্গাম্বুতা বাণা ছিরা সৈন্ধব চিত্রকম্ ।

নাগরং ভালপুশ্পক এতোয়কং ত্রিকাবিকম্ ॥

বিড়শৌবর্জলক্ষারপিঙ্গল্যাশ্চাপি কাষিকাঃ ।

এঃচুর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রজাতকে পচেৎ ॥

সাজ্জীভূতে গুড়কুর্বাৎ দগ্না ত্রিগলমাক্ষিকম্ ।

যক্ষ্মপ্লীহোদরহরো গুদ্রার্শোগ্রহণীহরঃ ॥

যোগঃ পরিকরো বায়া স্থগ্নিসমীপনঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

মাণকাদিগুড়িকা—পুরাতন মাণকচূ, আপাং মূলভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, শালপানি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঠ ও তালচটাতম্ব ইহাদের এত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা ও বিটলবণ, সচললবণ, যক্ষার ও পিপুল ইহাদের এত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা । এই দ্রব্যগুলি ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে, পাক শেষে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ২৪ তোলা মধু মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবনে যক্ষ্ম, প্লীহা, উদর, গুদ্র, অর্শঃ ও গ্রহণী বিদূ-রিত হয় । অধিকন্তু কোষ্ঠ পরিকার হওত অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বৃহৎমাণকাদিগুড়িকা ।

মাণ মার্গ ছিরা বহ্নিস্ন-হী নাগর সৈন্ধবম্ ।

ভালরগুং ত্রিমিরকং কবুং চবিকা বচা ।

বিড়শৌবর্জলক্ষারপিঙ্গলী শরপুখম্ ॥

জীরকং পারিতজকং এত্যেকং কর্ককষয়ম্

সর্দ্ধটুকে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্বং সূচুর্ণিতম্ ।

সাজ্জীভূতে ক্ষিপেদেবাং চূর্ণকং কর্কসম্মিতম্ ॥

অজাজী জুযষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী ।

ত্রিবৃদ্ধন্তী বিশালা চ দগ্না ত্রিগলমাক্ষিকম্ ॥

খাদেনদ্রিঘলোপেকী বৃদ্ধা চাতুপিবেয়রঃ ।

যক্ষ্ম প্লীহোদরানাহ গুদ্রং পাণ্ডুং সকাশলম্ ॥

কৃষ্ণশূলকং হৃৎশূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্

শোথকং স্রীপদং হস্তি জীর্ণকং বিবদম্বরম্ ॥ ৯ ॥

বৃহৎ মাণকাদি-গুড়িকা—পুরাতন মাণকচূ, আপাংমূল ভস্ম, শালপানি, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, শুঠ, সৈন্ধবলবণ, তালচটাতম্ব, বিড়ঙ্গ, হুবা, চই, বচ, বিটলবণ যক্ষার, পিপুল, শরপুখ,



জীরা ও পালিশাদারের মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং গোমূত্র ২৪ সের । এই দ্রব্যগুলি একত্র পাক করতঃ বনীভূত হইলে কৃষ্ণজীরা, শুষ্ঠ পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড়, শঠী, তেউড়ী, দস্তীমূল ও রাখাল-শলার মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্বক নামাইবে, পরে শীতল হইলে উহার সহিত ২৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, আনাহ, ওজ, ও কামলা প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

চিক্রকাদি লৌহম্ ।

চিক্রকং নাগরং বাসাণ্ডুচী শালপার্বিকা ।  
তালপুষ্পমণ্যার্গো মাণকং কার্বিকজয়ম্ ।  
লৌহমজকণা তাম্রং কারকো লবণানি চ ।  
পৃথক্ কর্ষাংশবেতযাং চূর্ণমেকত্র চিক্রগম্ ।  
চতুঃপ্রহে গবাং মুত্রে পচেন্নম্বেন বহিনা ।  
সিদ্ধশীতং সমুজ্জাত্য মাক্ষিকং বিপলং বিপেৎ ।  
চিক্রকাদিরয়ং লৌহো গুণ্যপ্লীহোদরাময়ম্ ।  
যকৃৎ প্রহণী হস্তি শোথং মন্দানলং অরম্ ।  
কামলাং পাণ্ডুরোগকং গুদভ্রংশং প্রবাহিকাম্ ॥ ১০ ॥

চিক্রকাদি লৌহ—চিতামূল, শুষ্ঠ বাসবমূল, গুলঞ্চ, শালপানি, তালজটাম্ব, আপাংমূলভঙ্গ, ও পুৰাতন মাণকচু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং লৌহ, তাম্র, পিপুল, তাম্র যবক্ষার ও পঞ্চলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা । এই সমস্ত চূর্ণ ১৬ সের গোমূত্রে মুহু অগ্নিতে পাক করিবে । পাক শেষে শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে । ইহা সেবনে ওজ, প্লীহা, উদরী ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

অভয়ালবণম্ ।

পারিত্যজপলাশার্কসু হৃদ্যমার্গচিক্রকান্ ।  
বরুণায়িমহু বহু খদংষ্ট্রা বৃহতীষয়ম্ ।  
পুতিকাকোভ কুটল কোবাক্যঃ পুনর্নবা ।  
সম্বলপত্রশাখাশ্চ খোদয়িত্বা উদুখলে ॥

তিলনালএনীপ্তা গ্নিমুদকং ভক্ষ শীতলম্ ।  
কারএশং গৃহীত্বা তু ভ্রমণে পাঞ্জে ঘৃতে নবে ।  
জলজোপে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পানাবশেবিতম্ ।  
পূর্ববৎ কারককেন শ্রাবয়িত্বা বিচক্ষণঃ ।  
এত্বেকক লবণং তদধ্বক হরীতকীম্ ।  
তুলামুভাগং গোমূত্রে সাধয়েম্ দুদায়িনা ।  
তিক্রিৎ সবাংশদাঞ্জে চ সম্যক্ সিদ্ধেহবতারিতে ।  
অজাকী জ্যৈষণং হিঙ্গুযমানী গৌকরং শঠী ।  
এতৈরধ্বকগলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃৎ প্রদাগয়েৎ ।  
অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্ ।  
ব্যাধিক্ বীক্য মতিমান্ অস্থপানং যথাহিতম্ ।  
যে চ কোষ্ঠগতা রোগাণাং নিহন্তি ন সংশয়ঃ ।  
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ গুণ্যপ্লীহায়িদামজিৎ ।  
হস্তাচ্ছিরোস্তিক্রিজোপং শর্করাশ্মরীনাশনম্ ॥ ১১ ॥

অভয়ালবণ—পালিশাছাল, পাশাছাল, আকন্দ, সিঞ্জে ছাল, আপাং, চিতামূল, বরুণছাল, পশিয়ারিছাল, শ্বেতপুনর্নবা, গোক্ষুব, বৃহতী, কণ্টকারি, নাটা, হাফরমাগী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা ; এই সকল দ্রব্য উদুখলে কুটিয়া একটি হাঁড়িতে স্থাপন পূর্বক উহার মুখ-রুদ্ধ করতঃ তিলনালের কাষ্ঠদ্বারা আল দিবে । পরে ভক্ষ হইলে উহা হইতে দুই সের গ্রহণ পূর্বক ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার চুল্লীর উপরে স্থাপন করতঃ উহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকী ১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে । তৎপরে বনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড় ও শঠী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে । যাত্রা অর্দ্ধ তোলা । ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, আনাহ ও অজীর্ণা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

ভুড়পিল্লী ।

বিড়ঙ্গং জ্যৈষণং কুষ্ঠং হিঙ্গুলং বণপঞ্চকম্ ।  
ত্রিকারং কেনকং বহিঃ জৈয়নী চোপকৃক্ষিকা ।  
তালপুষ্পোদবৎ কারং নাভ্যাঃ কৃৎ প্রকৃত্য চ ।  
অপাংবার্গত চিকায়াকূর্ণানি চিকণানি চ ॥

সর্বচূর্ণং সমং দেয়ং চূর্ণমাত্র কণোত্তরম্ ।  
 এতন্মাত্রং বিশুণাক্ষ চূর্ণং পুরাণো বিশুণো শুভঃ ।  
 বর্দ্ধয়িত্বা দৃঢ়ে পাকৈ বোদকাহুপকল্পয়েৎ ।  
 ভক্ষয়েদ্বক্ষতোয়েন শ্রীহানং হস্তি হস্তরম্ ।  
 যকৃতং পঞ্চশুল্কং উদরং সর্বরূপকম্ ।  
 জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাণং পঞ্চবিধং তথা ।  
 অবিভ্যাং নির্ধিত্তা শ্রোত্রী বালানাং শুড়িপিল্লী ॥ ১২ ॥

• শুড়িপিল্লী—বিড়ক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হিং, পঞ্চলশ, যবক্ষার, সাতিকার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিল্লী, কৃষ্ণজীরা, তাল জটাম্ব, কুমুড়াডাটাম্ব, আপাণ্ডম্ব ও তেতুল ছাল ভষ্ম, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা ও পিপুল চূর্ণ ২২ তোলা এবং পুরাতন ইক্ষুশুড় ৮৮ তোলা ; এই সকল একত্রে মর্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ মোদক প্রস্তুত করিবে। অল্প-পান উষ্ণজল। ইহা দ্বারা দুর্জয় শ্রীহা, যকৃত পঞ্চ প্রকার গুণ্ডা সর্বপ্রকার উদরী, জীর্ণ জ্বর, শোথ ও পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়। ইহা বাসক-দিগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ১২ ॥

#### পিল্লীবর্দ্ধমানানি ।

ক্রমবৃত্তা দশাহানি দশপিল্লীকং দিনম্ ।  
 বর্দ্ধয়েৎ পরমা সার্বং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ ।  
 জীর্ণেছজীর্ণে ভূজীভ বষ্টিকং কীরসর্পিবা ।  
 পিপ্পলীনাং সহস্রত্ব এয়োগোহয়ং রসায়নঃ ।  
 দশপৈপ্পলিকঃ জৈষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকোষ্ঠিতঃ ।  
 যন্ত্রিপ্পলীপর্ষ্যন্তঃ এয়োগঃ সোহবরঃ স্মৃতঃ ।  
 বৃহৎ বৃহদাম্বুধ্যং শ্রীহোদরবিনাশনম্ ।  
 বরসঃ স্থাপনং বেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্ ।  
 পঞ্চপ্পলিকশ্চাপি দৃষ্টতে বর্দ্ধমানকঃ ।  
 পিষ্টা ভা বলিভিঃ পেরাঃ শূভা বণবলৈর্নরৈঃ ।  
 শীতীকৃত্য বৃষবলৈর্দেহদোষাময়ান্ প্রতি ॥ ১৩ ॥

পিল্লীবর্দ্ধমান—প্রথম দিনে ১০টা পিপুল, দ্বিতীয় দিবসে ২০টা, তৃতীয় দিবসে ৩০টা, চতুর্থ দিবসে ৪০টা, পঞ্চম দিবসে ৫০টা, ষষ্ঠদিবসে ৬০টা, সপ্তম দিবসে ৭০টা অষ্টম দিবসে ৮০টা, নবম দিবসে ৯০টা এবং দশম দিবসে ১০০টা পিপুল ছকের সহিত শ্রীহারোগীকে সেবন

করিতে দিবে। এইরূপে দশদিনে ১০০টা পিপুল সেবন করা হইলে পুনরায় প্রত্যহ ১০টা করিয়া দশদিবস পর্য্যন্ত হ্রাস করিবে এবং উক্ত নিয়মে পুনর্বার ১০ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ ১০টা করিয়া বৃদ্ধি ও হ্রাস করিবে। এইরূপে সহ-অষ্টা পিপুল সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ ১০টা করিয়া বর্দ্ধিত করাকে প্রধান যোগ, ৬টা করিয়া বৃদ্ধি করাকে মধ্যম যোগ এবং ৩টা করিয়া বৃদ্ধি করার নাম অধম যোগ। ৫টা করিয়া বৃদ্ধি করার নিয়মও লক্ষিত হয়। বলবান্ ব্যক্তিকে পিপুলের চূর্ণ, মধ্যবল ব্যক্তিকে পিপুলের কাণ এবং দুর্বল ব্যক্তিকে পিপুলের শীতল কষায় সেবন করাইবে। এইরূপে পিপুল সেবিত হইলে শ্রীহা, যকৃত, উদরী ও গুণ্ডা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া বলবীৰ্য্য বর্দ্ধিত হয়। বর্তমান সময়ে উক্ত পরিমাণে পিপুল প্রয়োগ হয় না, এক্ষণে একটা হইতে আশুত করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

#### চিত্রকপিপ্পলী সূত্রম্ ।

পিপ্পলী চিত্রকামূলং পিষ্টা সমাগ্ বিপাচয়েৎ ।

সূত্রং চতুর্ভূগং কীরং যকৃতশ্রীহোদরাপহম্ ॥ ১৪ ॥

চিত্রকপিল্লী সূত্র—সূত্র ১/৪ সের। ককার্থ পিপুল ও চিতামূল সমভাগে মিলিত ১/১ সের। পাকার্থ—জল ৬ সের এবং দুধ ৬ সের। এই সূত্র ১০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে যকৃত শ্রীহা ও উদর বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

#### পিপ্পলী সূত্রম্ ।

পিপ্পলীকঙ্কসংযুক্তং সূত্রং কীরং চতুর্ভূগম্ ।

পচয়ে শ্রীহায়িনাদিষক্জোগহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥

পিল্লী সূত্র - সূত্র ১/৪ সের। ককার্থ-পিপুল ১/১ সের, পাকার্থ-জল ৬ সের এবং দুধ ৬ সের। এই সূত্র অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে শ্রীহা, অগ্নিমান্দ্য ও যকৃত নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

#### চিত্রক সূত্রম্ ।

চিত্রকত্ব ভূলাকাথে সূত্রং অহং বিপাচয়েৎ ।

আরনাং তদ্বিভূগং দধিবতং চতুর্ভূগম্ ॥

পঞ্চকোলকতালীশক্ষারৈল বণসংযুতৈঃ ।  
 দ্বিজীকনিশাযুটৈঃ সন্নিভং তত্র দাপয়েৎ ।  
 গ্নীহ শুন্মাদরাশ্রয় পাণ্ডুরোগারুচি-জ্বরান্ ।  
 বস্ত্রহংগার্থ কট্টাক শুলোদাবর্ত-পীনসান্ ।  
 হস্তাং গীতং তদর্শোদ্যং শোথদ্বং বক্ষীপনম্ ।  
 বলবর্ণকরকাপি ভস্মকঞ্চ নিষজ্জিৎ ॥ ১৬ ॥

চিত্রক ঘৃত—ঘৃত ১/৪ সের। কঙ্কার্ধ পিপুল,  
 পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, তালীশপত্র, যব-  
 ক্ষার, সৈন্ধব, জীবা, কৃষ্ণজীরা, হরিত্রা, দারু  
 হরিত্রা ও মরিচ সমভাগে মিলিত ১/১ সের।  
 বন্ধ-পাকার্থ জল ৬ সের। কাথার্থ—চিতামূল  
 ১২।০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ও  
 কাঁড়ি ১/৮ সের এবং দধির মাত ১৬ সের। ইহা  
 অর্দ্ধতোলা মাত্রায় লইয়া উষ্ণ দুগ্ধসহ পান  
 করিলে প্রীহা, গুল্ম, অরুচি, জ্বর, শূল উদা-  
 বর্ত, অর্শঃ ও শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

রোহিতকং ঘৃতম্ ।

রোহিতকং প্রোক্তাঃ পলানং পঞ্চবিংশতিঃ ।  
 কোলবিপ্রহংসযুক্তং কষায়মুপকরয়েৎ ।  
 গলিকৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ তৈঃ সর্ষেকাপি তুলাম্ ।  
 রোহিতকত্বা পিষ্টৈষু তপ্রহং বিপাচয়েৎ ।  
 গ্নীহান্ত্রিভিঃ শবয়েদেতদাস্ত এষোজিতম্ ।  
 তথা গুল্ম জ্বর শ্বাস ক্রিমি পাণ্ডু কামলাঃ ॥ ১৭ ॥

রোহিতক ঘৃত—ঘৃত ১/৪ সের। কঙ্কার্ধ—  
 পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ; ইহা-  
 দের প্রত্যেকের ৮তোলা এবং রোহিতকছাল ৪০  
 তোলা। জল ১৬ সের। কাথার্থ—রোহিতক  
 ছাল ১৩০/০ সের অর্দ্ধ পোয়া ও কুলশুঠ ১/৪  
 সের, পাকার্থ-জল ৫৭ সের, শেষ ১৪। সের এক-  
 পোয়া। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় জ্বলন্ত দুগ্ধসহ  
 পান করিলে প্রীহা, গুল্ম, জ্বর, শ্বাস, ক্রিমি,  
 পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

মহারোহিতকং ঘৃতম্ ।

রোহিতকং পলশতং কোদয়েৎ বদরচিতকম্ ।  
 সাধয়িত্বা জলজ্যোৎ চতুর্ভাগবশে বিভজ্য ।  
 ঘৃতপ্রহং সমাবাপ্য জ্ঞাপকীয় চতুশ্চ পম্ ।  
 তন্মিন্দ্রাদ্যাদিমান্ কঙ্কান্ সর্ষেকাদিকসংযুতান্ ।

ব্যোমং কলত্রিকং বিজু যমানী তুয়ুরুং বিড়ম্ ।  
 অজাজীকৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ ।  
 পুনর্নবা বিশালা চ যবক্ষারং সপৌষরম্ ।  
 বিড়ঙ্গং চিত্রককৈব হবুবা চবিকা বচা ।  
 এতিবুতং বিপকন্ত হ্রাগয়েদ্ ভাজনে শুভে ।  
 গায়ত্রয়ে ত্রিকলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলমেবেক্ষ্য চ ।  
 রসকেনাথ স্বপ্নে পন্নয়া বাপি ভোজয়েৎ ।  
 উপযুক্তঘূতে তন্মিন্ ব্যাধীন্ হস্তাদিমান্ বহুন্  
 যকৃৎপ্রীহাদিরুগৈব গ্নীহশূলং যকৃৎ তথা ।  
 কৃষ্ণিশূলঞ্চ কঙ্কলং পার্শ্বশূলমরোচকম্ ।  
 বিবদ্ধশূলং শবয়েৎ পাণ্ডু হোগং স কামলম্ ।  
 হৃদ্যতীসারশূলদ্বয়ং তদ্রীজরবিনাশনম্ ।  
 মহারোহিতকং নাম গ্নীহানং হন্তি দারুণম্ ॥ ১৮ ॥

মহারোহিতক ঘৃত—ঘৃত ১/৪ সের। কাথার্থ  
 রোহিতকছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
 ১৬ সের; কুলশুঠ চূর্ণ ১/৮ সের, জল ৬৪ সের,  
 শেষ ১৬ সের, ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্ধ—শুঠ,  
 পিপুল, মরিচ, হরিত্রীকী, আমলকী, বহেড়া, হিং,  
 যমানী, ধনে, বিটুলবৎ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কৃষ্ণ-  
 লবণ, দাড়িমগীজ, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখাল-  
 শসার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুবা,  
 চই ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা।  
 জল ১৬ সের। এই ঘৃত ১০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়  
 মাংসরস, মুগাদির ঘূষ বা দুগ্ধ সহ পান করিলে  
 যকৃৎ ও প্রীহা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

প্রীহারি রসঃ ।

পায়দং গন্ধকং টঙ্কং বিবং ব্যোমং কলত্রয়ম্ ।  
 তোলকন্ত সমোপেতং জৈপালক তদর্ধকম্ ।  
 কিংগকন্ত রসেনৈব বাযমাত্রত মর্দয়েৎ ।  
 গুল্মানাত্রাং বটীং কৃদ্ধাচ্ছারায় শোথবৈশ্রব্যঃ  
 বটিকৈক্যাদাতব্য শৃঙ্গবেরসেন চ ।  
 গুল্মাহুয়ে গুল্মশূলে গ্নীহশোথে কফাক্ষকে ।  
 উদাবর্গে বাতশূলে শ্বাসকাসজরেষু চ ।  
 রসঃ প্রীহারিমায়াং কোষ্ঠায়বিনাশনঃ ।  
 আমবাতগদজ্জেরী স্নেহায়বিনাশনঃ ।  
 লত্র সর্ষেকবায়ুর্ধ্বং জয়পালম্ ॥ ১৯ ॥

প্রীহারি রস—পায়দ, গন্ধক, সোহাগা, বিব,  
 শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী ও বহেড়া; ইহা-



রসজিগণলৌহক লোহতুল্যক ভাস্ককম্ ।  
 বাটিকায় ভাস্য পানদজিগণং কুরু ॥  
 নাগবল্লীরসেনৈব মর্দয়েদ্বত্নতো ভিষক্ ।  
 গচেৎ গজপুটে বিঘ্নান্ বাজশীতং সমুদ্বরেৎ ॥  
 মধুনা পিঙ্গলীচূর্ণং সঙুড়াং বা হরীতকীম্ ।  
 অজাজীং বা শুড়েনৈব ভক্ষয়েৎস্থপানতঃ ॥  
 যকৃৎ শুস্কোদরহরঃ প্রীহস্বপ্ননাশনঃ ।  
 জীর্ণজ্বরং তথা পাণ্ডুং কামলাকং বিনাশয়েৎ ॥  
 অগ্নিমান্দ্যক শমনয়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

(১) লোকনাথ রস—শোধিত পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহার সহিত ১ তোলা অত্র মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার মর্দন করিবে, তৎপরে লৌহ ভাস্ক ও কড়িতম্ব ইহাদের প্রত্যেকের ৩ তোলা করিয়া লইয়া উহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দন পূর্বক গজপুটে পাক করিবে, এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে । অস্থপান—মধু ও পিপুল চূর্ণ বা পুরাতন শুড় ও হরীতকী অথবা পুরাতন শুড় ও জীরাচূর্ণ । ইহা দ্বারা যকৃৎ, শুষ্ক, উদরী, প্রীহা, শোথ, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয় ॥ ২৪ ॥

(২) লোকনাথো রসঃ ।

রসপকৌ সর্বো কৃষা মর্দয়েদমর্দবানকম্ ।  
 রসতুল্যং সূতকাজং বিগুণং লৌহভাস্ককম্ ॥  
 ভাস্কতং বিগুণং ভস্ম কপর্দকসমুত্তমম্ ।  
 নাগবল্লীরসৈর্বাং মর্দয়েদভিঘ্নানে ॥  
 ততো লঘুপুটে দস্তা হৃদীতং গ্রাহয়েত্তথা ।  
 দ্বিগুণভাস্ককজবৈঃ খদিরতপ রসং পিবেৎ ॥  
 যকৃৎপ্রীহোদরং শোথমগ্নিমান্দ্যাদিকং জয়েৎ ॥  
 লোকনাথো রসো নাম সর্বজ্বরবিনাশনঃ ।  
 লৌহং ভাস্ককং প্রত্যেকং রসবিগুণম্ ।  
 অর্দ্রকরসেন বটীং ভক্ষয়িত্বা খদিরং জলে সংস্থাপ্য  
 তজ্জলং পশ্চাৎ পেষয়িত্বি বুদ্ধব্যবহারঃ ॥ ২৫ ॥

(২) লোকনাথ রস—শোধিত পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্রে ৪ দণ্ড মর্দন করিয়া পশ্চাৎ অত্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, ভাস্ক ২ তোলা ও কড়িতম্ব ৪ তোলা উহার সহিত

মিশ্রিত করিয়া পানের রস দ্বারা এক গ্রহর কাল বাটিকা লঘুপুটে পাক করিবে । এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রহণ করিবে । এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে লইয়া আদার রস দ্বারা সেবন করতঃ খদির মিশ্রিত জল পান করিবে । ইহাতে যকৃৎ, প্রীহা, উদরী, শোথ ও অগ্নিমান্দ্যাদি নষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বৃহল্লোকনাথো রসঃ ।

শুদ্ধত্বং দ্বিগুণং যন্তে কৃষীচ্চ কজ্জলম্ ।  
 সূততুল্যং জারিতাজং মর্দয়েৎ কস্তকাধুনা ॥  
 ততো দ্বিগুণং দদ্যাৎ ভাস্কং লৌহং প্রযত্নতঃ ।  
 সূতান্নবগুণং দেয়ং বরাটীসম্ভবং রসঃ ॥  
 কাকমাটীরসেনৈব সর্বং ভস্ম পোলকীকৃতম্ ।  
 ততো গজপুটে পাচ্যং বাজশীতং সমুদ্বরেৎ ॥  
 শিবং সংপূজ্য যজ্ঞেন দ্বিজাতীন্ পরিভোষ্য চ ।  
 ভক্ষয়েদত্ত চূর্ণতঃ দ্বিগুণং মধুনা সহ ॥  
 প্রীহান্নমগ্রবাসকং যকৃৎ সর্বরূপিণম্ ।  
 জীর্ণজ্বরং তথা গুল্মং কামলাং হস্তি দারুণাম্ ॥ ২৬ ॥

বৃহল্লোকনাথ রস—শোধিত পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্রে মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহার সহিত অত্র ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া সূতকুমারীর রস দ্বারা মর্দন করিয়া ভাস্ক ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িতম্ব ২ তোলা মিলিত করিয়া কাকমাটীর রসে মর্দন পূর্বক গোলাকার করিবে । তৎপরে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে । এই চূর্ণ ২ রতি পরিমাণে মধুসহ সেবন করিলে প্রীহা, অগ্রবাস, যকৃৎ, জীর্ণজ্বর, শুষ্ক ও কামলারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

রোহিতকং লৌহম্ ।

রোহিতকসমামৃতং ত্রিকত্রয়বুত্বম্ ॥  
 প্রীহান্নমগ্রবাসকং শোথং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

রোহিতক লৌহ—রোহিতকছাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং লৌহ ১০ তোলা । এই সকল একত্রে

মর্দন পূর্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে  
শ্রীহা, অগ্রমাস ও শোধ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

যকুৎশ্রীহারি লৌহম্ ।

হিঙ্গুলসত্ত্বং সূতং গন্ধকং লৌহমজ্জকম্ ।  
তুলাং দ্বিগুণতাম্রত শিলা চ রত্ননী তথা ॥  
অরুণালং টঙ্গনঞ্চ শিলাজতু সমং রসঃ ॥  
এতৎ সর্বং সমান্নত্য চূর্ণীকৃত্য বিমিশ্রেয়ৎ ॥  
দন্তী ত্রিভুজিত্রকঞ্চ নিম্বাণ্ডী জ্ঞাবণং তথা ।  
আজ্রকং ভৃঙ্গরাজন্ত রসৈর্যবং পৃথক্ পৃথক্ ।  
ভাবয়িত্বা বটীং কুর্ধ্যাৎ বদরাহ্মিতাং ভিষক্ ।  
শ্রীহানং যকুতকৈব চিরকালানুবন্ধিনম্ ।  
একজং বন্দ্যকৈব সর্বদোষভবং তথা ।  
হস্তানষ্টোদরানাহ অরং পাণ্ডুক কামলাম্ ।  
শোধং হলীমকং হস্তি বন্দ্যগ্নিঘনরোচকম্ ।  
যকুৎশ্রীহারিনামেদং লৌহং অগতি চুলভম্ ॥ ২৮ ॥

যকুৎশ্রীহারি লৌহ—হিঙ্গুলোথ পারদ ১  
তোলা ও গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ  
লৌহ ও অত্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং  
তাম্র, মনঃশিলা ও হরিজ্ঞা প্রত্যেকের ২ তোলা  
এবং জয়পাল, গোহাগা ও শিলাজতু ইহাদের  
প্রত্যেকের ১ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া  
মর্দনপূর্বক দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, নিসিন্দা,  
ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজের রসে পৃথক্ পৃথক্  
ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির জায় বটিকা করিবে ।  
ইহা সেবনে শ্রীহা, যকুৎ উদরী, অর, পাণ্ডু,  
কামলা, শোধ, হলীমক, বন্দ্যগ্নি ও অরুচি  
দূর হয় ॥ ২৮ ॥

যকুদরি লৌহম্ ।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণত গগনত পলাঙ্কিতম্ ।  
কর্ষং শুদ্ধং যুতং তাম্রং লিম্পাকজিহ্বতঃ পলম্ ॥  
যুগলিনভম্ পলং সর্বমেকত্র কারয়েৎ ॥  
নবগুণাশ্রমণেন বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ॥  
যকুৎশ্রীহোদরকৈব কামলাঞ্চ হলীমকম্ ।  
কাসং শ্বাসং অরং হস্তি বলবর্ণ্যগ্নি বর্জনম্ ॥  
যকুদরি নাম লৌহং সর্বব্যাবিনিহনমম্ ॥ ২৯ ॥

যকুদরি লৌহ—লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অত্র  
৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মুলের ছাল

চূর্ণ ৮ তোলা ও যুগচূর্ণভম ৮ তোলা । এই গুলি  
একত্রে জলে মর্দন করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা  
করিবে । ইহা দ্বারা যকুৎ, শ্রীহা, উদরী, কামলা,  
হলীমক, কাস, শ্বাস ও অর বিনষ্ট হয় এবং বল,  
বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় ॥ ২৯ ॥

মহাযুতাজ্জয় লৌহম্ ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাজং সমং তথা ।  
গন্ধত দ্বিগুণং লৌহং যুততাম্রং চতুঃপলম্ ॥  
দ্বিকারং সৈন্ধবং বিড়ং বরাটীশম্ভভম্ভকম্ ।  
চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা ॥  
রোহিতং ত্রিভূতা চিকা বিশালা ধলমজ্জকম্ ।  
অপার্মাণং তালরক্তমসিকা চ নিশাদয়ম্ ॥  
প্রিয়লিঙ্গযবং পথ্যা চাক্ষৌশা যমানিকা ।  
তুথকং শরপুখা চ যকুদর্যদো রসাজনম্ ॥  
এভ্যেকং শাণমােনন ভাবয়েদ্রাজ্রকত্রৈঃ ॥  
শুড়চাঃ স্বরসেনাপি যধুনঃ কুড়বার্ককং ॥  
বটিকাং কারয়েদৈবেদ্যো গুণ্ণাষ্টপ্রমিতাং পুনঃ ॥  
অম্পানং এদাতব্যং বুড়া দোষানুসারতঃ ॥  
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুখ্যং সর্বরোগকুলাভকম্ ।  
শ্রীহানং অরুগুণক কাসক বিম্বজ্জরম্ ।  
আমবাতং যকুজ্জুলং শাণমর্শঃশিরোরুজম্ ।  
গুণ্ণাণোথোদরানাহমগ্রমাসং যকুৎ ক্ষরম্ ॥  
সকাবলং পাণ্ডুরোগমুদরক সুদারুণম্ ।  
রোগানীকবিনাশার কেশরী করিণো যথা ।  
যুতাজ্জয়ো মহালৌহঃ শ্রীহগুণবিনাশনঃ ।  
আশিনাত হিতার্থায় শত্ৰুনা পরিকীর্ণিতঃ ॥ ৩০ ॥

মহাযুতাজ্জয় লৌহ—পারদ ১ তোলা ও  
গন্ধক ১ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া উহার  
সহিত অত্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ৪  
তোলা এবং যবক্ষার, সাচিকার, সৈন্ধব, বিটুলবণ,  
কড়িভম, শম্ভভম, চিতামূল, মনঃশিলা, হরিতাল,  
হিং কটুকী, রোহিতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছাল-  
ভম, রাখালশসার মূল, ধলা আঁকড়ার মূল,  
আপাংভম, তালজটাভম, অম্ববেতল, হরিজ্ঞা,  
দারুহরিজ্ঞা, প্রিয়মূল, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী,  
যমানী, তুঁতে, শরপুখ, রোহিতকছাল ও রস-  
জন ; ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত

করিয়া লইবে। অনন্তর মর্দনপূর্বক আদা ও গুল-  
কেয় রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ও ৬ তোলা মধু  
দ্বারা মর্দন করিয়া চরতিপরিমিত বটিকা করিবে।  
এই ঔষধ দোষাক্রমায়ী অল্পপান সহ সেবন  
করিতে দিবে। ইহা প্রাতঃকালে সেবনে প্লীহা,  
জ্বর, কাস, বিষদজ্বর, আমশাত, মক্ৰং, শূল, অর্শঃ,  
শিবোরোগ, গুল্ম, শোথ, উদরী, আনাহ ও অগ্র-  
নাস প্রভৃতি নিম্ন রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩০ ॥

সর্কেষর লৌহম্।

শুদ্ধকৃতং গলং গন্ধং বিপলজ্ঞ লভ্যজকম্।  
ত্রিপলং মৃত্তভাজক পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিকম্।  
জৈপালং চিত্রকং মাণং শূরপং ঘটকর্ণকম্।  
গ্রহ্মকং ত্রিফলা বোয়াং ত্রিভুতা ধরমঞ্জরী।  
দণ্ডোৎপলা রুশিকালী কুলিংশং নাগদন্তিকা।  
সূর্য্যাবর্তক সংচূর্য্য কর্ষমাত্রং বিহর্দয়েৎ।  
আজ্রকজ রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ কিপেৎ।  
ত্রিপলং লৌহচূর্ণজ্ঞাতঃ খাদয়েৎ শুভেহহনি।  
সংপূজা ভাস্করং বিজুং গণনাথং দ্বিজোত্তমম্।  
মাম্বমাত্রক মধুনা কৃত্বা শীতজলং পিবেৎ।  
চূর্ণং সর্কেষরং নাম সর্করোগহরং ভবেৎ।  
কঠোরপ্লীহনাশায় গুল্মোদরহরং তথা।  
কামলাং পাণ্ডুমানাহং যকৃৎ ক্রিমিকৃত্তায়মান্।  
বিচটামল্লগিত্তক কণ্ডুং কুঠং বিনাশয়েৎ।  
প্লীহানমগ্রপিত্তকাপ্যগ্রিমান্যং সুহৃৎসরম্।  
ক্লীরং কাস্তিজননং শুক্রায়ুর্বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৩১ ॥

সর্কেষর লৌহ—পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮  
তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া উহার সহিত অত্র  
১৬ তোলা, তাত্র ২৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা  
এবং জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল,  
ঘেটকোল, পিপ্পল, হরীতকী, আমলকী,  
বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, আপাং,  
খুলুড়িলাক, বিছাটীমূল, হাড়জোড়া, নাগদন্তী  
ও হুড়ুড়ে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা  
মিশ্রিত করিয়া আদার রসে পেষণ করতঃ উহার  
সহিত গোহর্ষ ২৪ তোলা মিলিত করিয়া  
পুনর্বার মর্দন করিবে। এই চূর্ণ ৬ রতি পরি-  
মাণে মধু ও শীতল জলের সহিত সেবন

করিলে প্লীহা, গুল্ম, উদরী, কামলা, আনাহ ও  
যকৃতাধি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

যকৃৎপ্লীহারি লৌহম্।

লৌহার্দ্ধমজকং শুভং হৃতমণ্যর্দ্ধভাগিকম্।  
ত্রিগুণায়সসচূর্ণাৎ ত্রিকলামজকান্তথা।  
দ্বিষ্টবারিণো ভাগমবশিষ্টজ্ঞ কারয়েৎ।  
ভেন চাষ্টাবশিষ্টেন সমেনাজোন যত্রঃ।  
রসেন বহুপুত্রায়ী দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্।  
লৌহপাত্রে পচেদ্ মর্দ্য্য লৌহপাত্রাভিধানতঃ।  
অজকং নিহিতং শুভং পারদকং সুমুচ্ছিতম্।  
অরসোহর্দ্ধমিতং চূর্ণমার্দ্য পাকে বিনিক্ষিপেৎ।  
কন্দং কপালিকাং চব্যং বিড়ঙ্গং সবৃহদলম্।  
শরপুঞ্জা চ পাঠা চ চিত্রকং সমহৌষধম্।  
লবণানি চ সর্কাণি সক্ষারং বুদ্ধদারকম্।  
দীপ্যকক ভথা সিজং লৌহার্দ্ধকসহং কিপেৎ।  
প্লীহোদরযকৃৎগুণান্ হস্তি শত্রায়িত্বিনা।  
প্রযোজ্যোহয়ং মহাবীর্য্যো লৌহো লৌহবিদ্যাং বৈরঃ।  
প্লীহোদরবিনাশায় দদ্যাহ ঘে ঘে পুটে পৃথক্ ॥ ৩২ ॥

যকৃৎপ্লীহারি লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, অত্র ২  
তোলা, রসনিম্বুর ২ তোলা, হরীতকী, আম-  
লকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ১২ তোলা  
এবং অত্র ৪ তোলা। পার্কার্ধ জল ৭৬৮ তোলা,  
শেষ ৯৬ তোলা এবং উহার সহিত ঘৃত ৯৬  
তোলা, শতমূলীর রস ৯৬ তোলা ও হুড়ু ১২২  
তোলা। এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত  
করিয়া লৌহদক্ষীয়া পাক করিতে থাকিবে,  
পরে ওল, শুড়কামাঠি, চই, বিড়ঙ্গ, পটিকা-  
লোথ, শরপুঞ্জা আকনাদি, চিতামূল, শুঠ,  
পঞ্চলগণ, যবকার, বিড়ঙ্গক যমানী ও সিজের  
মূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৬ তোলা পরিমাণে  
গ্রহণ করতঃ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক  
করিবে। তদনন্তর শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ  
পাইলে নামাইয়া ছইবার পুট পাক দিয়া ঔষধ  
গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা প্লীহা, উদর, যকৃৎ  
ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

মহাজীবকোরসঃ।

যবকারন্ত ভাগো ঘো ক্ষটিকারে ত্রয়ো মতাঃ।  
একীকৃত্য অগ্নিষ্যপি যুক্রৈর্কণ্ডনতরী-ভবৈঃ ॥

শুকং কৃষা কিপেং পাত্রে সৈসকে বস্ত্র লেপিতে ।

অন্ত-সীসক-পাত্রেস্ত্র যিমুখং বেলয়েদ্ব্যধঃ ।

বৃদ্ধ-বৈদ্যোপদেশেন পচেৎ পাত্রেস্থবৌধবঃ ।

ততো জ্বালাঃ ধতঃ স্থাপ্যং পাত্ৰান্তঃ লভতে রসম্ ।

ততোঃরসং বিনিকৃষ্য স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাষনে ।

লবঙ্গেন বটীং খাদেদ্ব্যধা যুত তাক্রকৈঃ ।

প্ৰীহাদি স্থূল রোগেবু দ্বাপয়েদ্ব্যজিক্ৰিয়ং ভিষক্ ।

দুর্ভীকরোতি রোগঞ্চ মহাজীবক সংজ্ঞকঃ ।

খিত্রেচ দক্ষরোগে চ প্রলেপং জীবকচ্চত ।

বহুবৃদ্ধলনং তস্ত দধি দত্তা প্রলেপয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

মহাজীবকরস—যবক্ষার ২ ভাগ এবং ফিট-কারী ৩ ভাগ একত্রে বৎসতরীর মুত্রে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুক করতঃ বস্ত্র লিপ্ত সীসক পাত্রে নিক্ষেপ পূরক উপরিভাগে অত্র একটা অধোমুখী সীসক পাত্রে স্থাপন করিয়া উভয়ের মুখ বদ্ধ করিবে। পরে অগ্নি সম্ভাপে জ্বালিয়া পাত্রস্থ রস গ্রহণ পূরক স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ লবঙ্গ চূর্ণ বা মারিত তাক্র চূর্ণ সহ প্রয়োজ্য। পরিমাণ ১ রতি। ইহাতে প্ৰীহা, গুল্ম, যকৃৎ ও ত্রৌল্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। খিত্র ও দক্ষ রোগে ইহার প্রলেপ দিবে। প্রলেপে অত্যন্ত দাহ হইয়া থাকে, এজন্ত প্রথমতঃ দধি মর্দন করিয়া পশ্চাৎ উহার প্রলেপ প্রদান করিবে ॥ ৩৩ ॥

মহাজীবকম্ ।

বৃষশিখরমণাঙ্গিক্কা কুম্ভাওনাড়িকা ।

স্নুহী ভালত পুশ্পক বর্ষাভূবেতসং তথা ।

এতেষাং ক্ষারমাস্ত্র্য লিম্পাকশ্বরসেন চ ।

কালদিষ্টা কারতোয়ং বস্ত্রপুতক কারয়েৎ ॥

চতাতপেন সংশোষ্য গ্রাহং তদ্ব্যবপোতিতম্ ।

এতস্ত দ্বিগলং গ্রাহ্যং যবক্ষারগলঘরম্ ॥

ফটিকারিগলকৈব নরসারগলং তথা ।

গলাধ্বং সৈন্ধবং গ্রাহ্যং টঙ্গনং তোলকঘরম্ ॥

কাসীসং তোলককৈব যুজ্জাশ্বক তোলকম্ ।

দাক্রমোচং কর্ককঞ্চ তোলং সমুদ্রকেনকম্ ॥

সর্বমেকত্র সংচূর্য বকযজ্ঞেণ সাধয়েৎ ।

মহাজীবকনেত্বি বোজ্যঞ্চ রসজ্ঞারণে ॥

হতি গুল্মাদিকানু রোগানু যকৃৎপ্ৰীহাদিরাপি চ ॥ ৩৪ ॥

মহাজীবক—বাসক, চিতামূল, আপাং, তেঁতুলহাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, ভাল-জটা, পুনর্নবা ও বেতসরক ; এই সকল দ্রব্যের ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুক করিবে। উক্ত নিয়মে শুক্কীকৃত ক্ষার ১৬ তোলা, যব-ক্ষার (সোরা) ১৬ তোলা, ফিটকারী ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সোহাগার ষে ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, যুজ্জাশ্ব ১ তোলা, সেকো বিষ ২ তোলা এবং সমুদ্রকেন ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করতঃ বকযজ্ঞে চূঁয়াইয়া লইবে। ইহার রস জ্বরণে প্রযোজ্য। এই ঔষধ উপ-যুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে যকৃৎ, প্ৰীহা, উদর ও গুল্মাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

শম্ভদ্রবকঃ ।

অর্কঃস্নুহী তথা চিকা তিলারব্বচিহ্নকম্ ।

অণাধার্গভস্মসমং বস্ত্রপুতং জলং হয়েৎ ॥

মৃদগ্নিমা পচেৎ তন্তু তাবল্লবণতং গতম্ ।

লবণেন সমৌ গ্রাহৌ ঘৌ কারৌ টঙ্গনং তথা ॥

সমুদ্রকেনং গোদন্তং কাসীসং সোরকাতথা ।

দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলঙ্গরসেন চ ॥

কাচকুপান্ত সপ্তাহং বাসয়েদ্ব্যধোগতঃ ।

শম্ভচূর্ণগলং দত্তা বাক্রগীষকমুদ্রয়েৎ ॥

সর্বধাতুন্বহরেজ্জীজ্ঞং বরাটীশ্বকাদিকান্ ।

গোপাণাযুদম্বাদীনাং সদ্যোনাশকরঃ পরঃ ॥ ৩৫ ॥

শম্ভদ্রাবক—আকন্দছাল, সিজমূল, তেঁতুল-ছাল, তিলকাঠ, সোদালছাল, চিতা ও আপাং এই দ্রব্যগুলির ভস্ম সমভাগে লইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। তদনন্তর ক্ষারজল যে পর্য্যন্ত লবণ প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মূত্র অগ্নিতে পাক করিবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তুত লবণ ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রকেন, গোদন্ত, হরিতাল, হীরাকস ও সোরা ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া টাণা-



লেবুর রসের সহিত কাচকুপীর মধ্যে পূরিয়া  
সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে। তৎপরে উহার সহিত  
শম্বচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করতঃ

চুয়াইয়া লইবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও  
উদরাদি রোগ বিলুপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

শম্বদ্রাবকো রসঃ ।

যোদ্বিনীভৈরবভাষ্যক বলিমানোঃ প্রদাপয়েৎ ।

পঞ্চাদ্ যজ্ঞক কর্তব্যম্বেৎহ পরমেশ্বরী ॥

রসঃ শম্বদ্রাবো নাম শম্বদেবেন ভাবিতঃ ।

গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া ॥

শম্বচূর্ণং যবক্ষারং সজিকাকার টঙ্গম ॥

সমক পঞ্চলবণং ক্ষটিকারি-নিশাদলঃ ।

কাচকুপ্যাং ভতঃ কিপ্তু ॥ বারুণীযজ্ঞমুদ্রয়েৎ ।

যামার্কং দ্রাবয়তোয শম্বশক্তি-বরাটকান্ ॥

অশ্বাংসি লাশয়েৎ বট চ মুত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশুখা ।

উদরাষ্টবিধং ইতি গুহ্যদ্রৌহোদরাণি চ ॥

অজীর্ণং নাশয়েচ্ছ্রীষ্মং গ্রহণীকং বিহুচিকান্ ।

ভুক্তশেষে চ ভোক্তব্যো দাববাভ্রৌ রসোত্তমঃ ॥

ক্ষণমাত্রাদ্ ভবেদ্ভক্ষ্য পুনর্ভোজনমিচ্ছতি ।

প্রত্যহং ভোজনান্তে চ সংসেব্যোহয়ং রসোত্তমঃ ॥

ন রুজায়াং ভয়ং কাপি সত্যং সত্যং বদ্যামাহ ॥

ন দেয়ং যন্ত কস্তাপি সদা গোপ্যক কারয়েৎ ।

রসঃ শম্বদ্রাবো নাম বৈদ্যাণ্যুপকারকঃ ॥ ৩৬ ॥

শম্বদ্রাবক রস—শম্বচূর্ণ, যবক্ষার, সাজিকার,  
সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফিটকারী ও নিশাদল এই  
বস্তুগুলি সমভাগে লইয়া কাচকুপীতে মিক্ষেপ  
করিয়া বারুণীযজ্ঞে চুয়াইয়া লইবে। এই গুণ  
ভোজনান্তে ১ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে  
পুনর্বার ভোজনের অভিলাষ হয় এবং মুত্র-  
কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, উদরী, গুহ্ম ও প্লীহাদির প্রভৃতি  
রোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

মহাদ্রাবকো রসঃ ।

গুহ্মং কাক্ষনমাক্ষিকং যুহু৩রং কাংস্তাভিধং ভক্তবা ।  
সিদ্ধুধং বিমলং রসাজ্ঞমবরং কেনঃ প্রবক্তীপতেঃ ॥  
কারৌ সজিকসাত্তলৌ স্তবিসলৌ ভাগ্যদ্বয়ীবাং  
সমাঃ । সপ্তাধাং সমুপকৃত টঙ্গমমিহাতাঙ্কৌ নৃসারঃ  
সিতঃ ॥ তত্ত্বল্যা ক্ষটিকারিকা স্ত্রিমদুগং শুক্লোববতঃ-

একঃ । কাসীসজিতরং যবাপ্রজ্ঞসবং সংচূর্ণ্য সর্বং জ্ঞপেৎ ॥

পাত্রে কাংসয়ে যুদধরযুতে বজ্রে বকাণো ভিষক্ ॥

জালেন ক্রমবদ্ধিনাত্যবহিকোহমীবাং রসঃ পাত্রেয়েৎ ॥

যোত্রাগ্ ভক্ষ্যবরাটিকাং প্রকুরতে সোহিহং মহাদ্রাবকঃ ।

কো বক্তুঃ প্রভবেদযুযা নিতরাং সমাগ্ গুণানন্ততান্ ॥

এতদ্ বল্লচতুষ্টয়ং সহ গিলেৎ শুষ্ঠ্যা লবঙ্গেন বা ।

তৎপশ্যৎ পরিভাষিতং বহুগুণং তাদুলকং ভক্ষয়েৎ ॥

প্রাপক্যাং কথয়ামি তান্ শৃণু গুণানন্তৈব কাশ্চিৎপন্নম্ ।

নিঃশেষং বিনিহন্ত্যসৌ চিরভবাগ্ভোদরাণি ক্রবৎ ॥

গুহ্মং পাণ্ডুলীমকং শ্রুটিনামষ্টীলিকং কামলাং ।

মল্লারিণং বিষমারিতাং বহুবিধান্ শোষণং

শূলানপি ॥ সর্কার্যাংসিভগন্ধান্নানথপুনঃপঠেৎব কাংসংস্তথা

হিক্সারীপদকোবহুক্ষিমকুটিব্যাধিং মহাদারুণম্ ॥ নব্যং বা

চিরজং ক্ষরং বহুবিধং হৃদিং ক্রিমীন্ বিংশতি বস্ত্রাং

চিরজামবাত পিড়কা বিসর্প বিক্ষেপটকম্ ॥ উন্নাদং

অরভেদ মর্কটমপি শ্বেদকং স্রংপাণিঅং । জিহ্বাগুহ্ম-

পলগ্রং চিরভবাং গ্রীবারুজামুদগাং নাসাকর্ণ শিরোহ

ক্ষিবক্তৃজগদান্ সূত্রানয়্যাংস্তাপরান্ ॥ কস্তাদেব চিরোথি-

তান্ বহুবিধানন্ত্যাংস্ত রোগানপি । একঃ স্তাদপরে হি

টঙ্গনমুখৈর্জৈবৈঃ পঠৈঃ সপ্তকৈঃ ॥ অগ্ৰস্ত ক্ষটি-

কারি টঙ্গন যবক্ষারাত্ কাসীসকৈঃ । জানীয়াদ্ গুরুভো

বিভাগ মনোর্যোষাদিকং চাপরম্ ॥ নির্দিষ্টাভ্যয় এব

ভেষজবরাঃ শ্লোঃ মহান্ মধ্যমঃ । টঙ্গনাদি কাসী-

সাত্তৈঃ সপ্তজবৈর্মধ্যমঃ ॥ ক্ষটিকারিকাসীসাত্ততুজৈবৈঃ

স্বল্পঃ । স্বর্ণমাক্ষিকাদিকাসীসজিতরাস্তৈর্মহান্ ॥ ৩৭

মহাদ্রাবক রস—দ্রাবক তিন প্রকার মহৎ,

মধ্যম ও স্বল্প দ্রাবক । বিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক,

কাংস্ত মাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, রসাজ্ঞন, সমুদ্র-

ফেন, সাজিকার ও সান্তুলক্ষার ; ইহাদের প্রত্যেকের

৭ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, নিশাদল

৩০ তোলা, ফিটকারী ৩০ তোলা এবং যবক্ষার

ষাতু কাসীস, পুশ্পকাসীস ও হীরাকস ইহাদের

প্রত্যেকের ১৪ তোলা । এই দ্রব্যগুলি কুটিত

বস্ত্র মিশ্রিত বৃত্তিকা লিপ্ত কাচপাত্রে রাখিয়া

বকযন্ত্রে চুয়াইয়া রস গ্রহণ করিবে। ইহাকে

মহাদ্রাবক বলে। সোহাগা ৭ তোলা, নিশাদল

৩০ তোলা, ফিটকারী ৩০ তোলা এবং যব-

ক্ষার, ষাতু কাসীস, পুশ্পকাসীস ও হীরাকস

ইহাদের প্রত্যেকের ১৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য লইয়া উক্ত নিয়মে রস প্রস্তুত করিলে ইহাকে মধ্যমদ্রাবক বলে। সোহাগা ৭ তোলা, ফিট্কারি ৩০ তোলা এবং যবক্ষার ও হীরাকস প্রত্যেকের ১৪ তোলা। এই দ্রব্য চতুইয়ের দ্বারা উক্ত নিয়মে যন্ত্রে রস চুয়াইয়া লইলে দ্রবদ্রাবক বলে। সহপান শুষ্ঠ বা লবণ চূর্ণ। অস্থপান—পানের রস। ইহা সেবনে শ্লীশ, যকৃৎ, উদর, শোথ, শূল ও গুণ্ড প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩৭ ॥

মহাশল্যদ্রাবকঃ।

চিকিৎসাঃ স্নুহীহর্যকৌহপামার্গশ্চ হি পঞ্চমঃ।  
পৃথগ্ ভক্ষণলং কুমা তুদ্যত লবণানি চ ॥  
টকনঞ্চ যবক্ষারং সর্জং লবণঞ্চকম্।  
রামঠং তালককৈব লবজং নরসাদরম্।  
জাতীকলঞ্চ গোদন্তং তাপ্যং গন্ধরসং তথা।  
বিষং সমুদ্রধেনঞ্চ সোহরা ফটিকারিকা।  
শল্যচূর্ণং শল্যনাভিচূর্ণং পাণাণসম্ভবম্।  
মনঃশিলা চ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ ॥  
ভাব্যান্তে বেভসরসৈঃ কাচকুপ্যাং কিপেভভঃ।  
অত্র দ্রব্যঞ্চ ভৃগুদ্বা উকস্থানে চ ধারয়েৎ ॥  
বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্তাবৎ বাবৎ জাৎ সপ্তবাসরম্।  
পঞ্চানন্দাগ্নিনা দেয়ং বারুণীযজ্ঞমুদয়েৎ ॥  
কাচকুপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্ যজ্ঞতঃ স্নুধীঃ।  
গুঞ্জৈকং পর্ণধণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥  
কাসং শাসং ক্ষয়ং শ্লীহমজীর্ণং গ্রহণীগদম্।  
রক্তপিত্তং ক্ষতং গুণ্ডমর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ ॥  
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা।  
আমবাভং বাতরক্তং শল্যবাতং ধনুস্তথা ॥  
উদরামরমাণঞ্চ শূলভাৎ ক্রিমিকোষ্ঠভাম্।  
বাতপিত্ত-কফাৎ সর্বান্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥  
ভুক্ত্যুচ কঠপর্ধ্যন্তং গুঞ্জৈকঞ্চ রসং লিহেৎ।  
ভংক্ষণং কারয়েন্ত্য তুণরাশিমিধানলঃ ॥  
যামাৰ্দ্ধং জাবয়েৎ সর্জং শল্যভক্তিবরাটকম্।  
পুৰ্ণোজবিধিা তত্র দদ্যাগ্নিশি চতুষ্পথে।  
যোগিনীভৈরবাত্যাঞ্চ বর্গিৎ বাততিলানথ।  
মহাশল্যদ্রাবো নান্না শল্যদেবেন ভাবিতঃ ॥

গুহ্যগুহ্যতমং গোপ্যং পুত্রভাগি ন কথ্যতে।

লোকানাং কৌতুকাং কৰ্ত্তা একাশ্চং রাজসন্নিবে ॥৩৮

ইতি ভৈষজ্য-রস্নাবজ্যাং শ্লীহযকৃদধিকারঃ।

মহাশল্যদ্রাবক—তুগছাল, অশ্বখছাল, সিঞ্জেছাল, আকন্দছাল ও আপাং ইহাদের এক একটা দ্রব্যের ভিন্ন দ্বারা ক্ষার ওল প্রস্তুত পূরক অগ্নি সম্ভাপে পৃথক্ রূপে লবণ প্রস্তুত করিয়া, এই লবণের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং ইহার সহিত সোহাগা, যবক্ষার, সাতিকার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিতাল, লবণ, নিশাদল, জাতীফল, গোদন্তহরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিব, সমুদ্রফেন, সোরা, ফিট্কারী, শল্যচূর্ণ, শল্যনাভিচূর্ণ, প্রস্তুতচূর্ণ, মনঃশিলা ও হীরাকস; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া বেতসের রসে ভাবনা দিয়া কাচকুপীতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ৭ দিন পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া উকস্থানে রাখিয়া পশ্চাৎ মন্দাগ্নিতে বারংবার যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ রতি মাত্রায় পানের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে গুণ্ড, যকৃৎ ও শ্লীহাদি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা অভ্যস্ত আয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্লীহা-যকৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

অথ শোথাদিকারঃ।

-:৩:-

লজ্জনং প্ৰাচনং শোধে শিরঃক্ষার-বিরেচনম্।

বমনঞ্চ বধাসন্নং বধাদোষং একম্বয়েৎ ॥

স্নেহোৎথ বাতিকে শোধে বহু বিটকে শিরঃক্ষারম্।

পয়োমূত্রং গৈণ্ডিকে তু ককজে রক্ষণং ক্রমঃ ॥ ১ ॥

(১) শোধরোগে দোহাংসুসারে লজ্জন, প্ৰাচন, নস্ত, বিরেচন ও বমন প্রয়োগ করিবে।

(২) বায়ুজনিত শোথে স্নেহ এবং মলবদ্ধ থাকিলে নিরুহণ, পৈত্তিকশোথে দুগ্ধ ও ঘৃত-পান এবং কফজ শোথরোগে রুক্ষক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

অথঃস্বল্পং লজ্জন-পাচন-ক্রমৈ-  
বিশোধনৈরুষ্ণগদোষবাদিতঃ ।  
শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরমো-  
বিরেচনৈরুষ্ণ হরৈস্তথোদ্বিগম্ ॥  
উপাচরেৎ স্নেহভবঃ বিরুদ্ধপৈঃ  
একক্লয়েৎ স্নেহবিধিক ক্রমিতে ॥ ২ ॥

আমল শোথরোগে লজ্জন ও পাচন, উষ্ণ দোষে ( অর্থাৎ দোষ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে তদবস্থায় ) শোধনক্রিয়া, শিরোগত শোথে নস্ত্র, দেহের অথোদেশস্থ শোথে বিরেচন, উর্দ্ধদেশস্থ শোথে বমন, স্নেহক্রিয়া-জনিত শোথে রুক্ষক্রিয়া এবং রুক্ষক্রিয়া-জনিত শোথে স্নেহ বিধান করিবে ॥ ২ ॥

দশমূলং সদাশস্তং বাতশোথে বিশেষতঃ ।  
বাতজে তৈলবেরঙং বিড়ংহে পরস্য পিবেৎ ॥৩ ॥

বাতজনিত শোথে দশ মূল বিশেষ হিতকর, বিশেষতঃ উহাতে মলবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত ভেরেঙার তৈল পান করিতে দিবে ॥ ৩ ॥

গোমূত্রস্ত্রয়োগো বা শীঘ্রং শয়তুনাননঃ ।  
যবাগূর্ম্মাণকন্দুস্ত্রয়োশ্চাতিশোধজিৎ ॥ ৪ ॥

গোমূত্র পান করিলে অথচ মানঃচুব যবাগু পান করিলে প্রবল শোথরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

সিংহাস্তাদিঃ ।

সিংহাস্তায়ুতপ্টাকী কাথং কৃষা সমাক্ষিকম্ ।  
পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তঃ শ্বাসং কাসং জয়ং বসিম্ ॥ ৫ ॥

সিংহাস্তাদি কবায়—বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, এই ত্রয়্যত্রয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ধ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কবায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে

মধু দিয়া পান করিলে শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর, ও বমি বিনষ্ট হয় ॥ ৫

পুনর্নবাত্তকঃ ।

পুনর্নবা-নিষ পটোল-গুঠী-  
ভিত্তায়ুতাদার্কভয়া-কবায়ঃ ।  
সর্ষাপ-শোথোদর-পার্শ্বমূল-  
শ্বাসাশ্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥ ৬ ॥

পুনর্নবাত্তক কাথ—পুনর্নগ, নিমছাল, পলতা, গুঠি, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ধ—জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা, যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে সর্ষাপগত শোথ, উদর, পার্শ্বমূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যোগানি ।

বিষপত্রসং পাণ্ডু শোষণং শয়তনো জিজে ।  
বিটুলজে চৈব দুর্নাসি বিদধ্যাৎ কামলাহু চ ॥ ৭ ॥

যোগসমূহ—বেলপাতার রস মরিচচূর্ণ সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ শোথ, মলবদ্ধতা, অর্শঃ ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তুনিষ বিষ কঙ্ক জঙ্কা পেয়ঃ পুনর্নবাকাথঃ ।  
অপহরতি নিয়তমাত্ৰ শোথং সর্ষাপিকং মৃণাম্ ॥ ৮ ॥

চিরতা ও শুভ্র পেয়পূর্কক পুনর্নবার কাথের সহিত সেবন করিলে সর্ষাপগত শোথ শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

শোথহৃৎ কোকিলাক্ত ভষ্ম-মুদ্রোৎ বাতসা ।  
হুলপদ্রবয়ং কঙ্ক পরসালোভ্য পায়য়েৎ ।  
গ্ৰীহাময়হরকৈব সর্ষাপৈকাকশোথজিৎ ॥ ৯ ॥

(১) কুলেখাড়া ভষ্ম করিয়া তাহা গো-মুত্রের সহিত অথবা জলের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) মাণকচু পেয় পূর্কক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গ্ৰীহারোগ সর্ষাপ-গত শোথ ও একাক্ষগত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

মাগমণ্ডঃ।

পুরাণ মাগকং পিষ্টা। বিণ্ডীকরু-তুলন।  
সাধিতং কীরতোরাত্মাভ্যাস্যেণ পায়সন্ত তৎ।  
হস্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণী পাণ্ডুরোগনি।  
সিকো ভিষগ্ভিরাধ্যাতঃ এরোগোহয়ং

নিমন্তরঃ ১০।

মাগমণ্ড—পুরাতন মাগকচূর্ণ ১ তোলা,  
আতপতগুলচূর্ণ ২ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা এবং  
জল ৩২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র  
করিয়া পায়স প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে  
বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট  
হয় ১০ ॥

শ্বেদ-যোগঃ।

পুনর্নবা নিষপত্রং নিম্বাব-পারিতজক।  
এতৈশ্চ পুটসংশ্বেদঃ শোথং হস্তি স্ফারুণম্।  
অপায়াগঃ কোকিলাকো নিগুণ্ডী বিজয়া তথা।  
এতৈরপি পুটশ্বেদঃ শোথং হস্তি স্ফারুণম্ ১১ ॥

শ্বেদ যোগ—কুটিত পুনর্নবা, নিষপত্র, শিম-  
পত্র ও পালিধামাদারের ছাল কিম্বা কুটিত  
আপাং, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী পোটুলি  
বদ্ধ করিয়া অগ্নি-সন্তাপে উত্তপ্ত করতঃ শ্বেদ  
প্রদান করিলে স্ফারুণ শোথ বিনষ্ট  
হয় ১১ ॥

পুনর্নবাদি চূর্ণম্।

পুনর্নবা দার্কভয়া পাঠা বিধ শ্বেদং টিক।।  
বৃহত্যো যে রথ্যো যে পিঙ্গল্যো চিত্রকং বৃষঃ।  
সমভাগানি সংচূর্ণ্য পবাং যুজ্জেন বা পিবেৎ।  
বহুপ্রকারং ষয়ধুং সর্গগাত্রবিদারিণম্।  
হস্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ত্রণাংশৈশ্চৈবোক্তানপি ॥

“বিষন্ত মূলম্ ১২ ॥

পুনর্নবাদি চূর্ণ—পুনর্নবা, দেবদারু, হরী-  
তকী, আকনাদি, বিশ্বমূল, গৌক্ষুব, বৃহতী,  
কটকারী, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, পিপুল, গজ-  
পিপুল, চিতামূল ও বাসকছাল; এই দ্রব্যগুলির  
চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রের সহিত সেবন  
করিলে সর্গগাত্র প্রসারিত শোথ এবং শোথো-  
দর নষ্ট হয় ১২ ॥

পুনর্নবাদি চূর্ণম্।

শুক্লমূলমপায়াগ্জকটুজ্বিলা তথা।  
দন্তী চ জিহবদৈব প্রত্যেকক সমং সমম্।  
ডকরেৎ প্রাতঃপ্রথায় বিষ্ণপত্রয়সেন চ।  
পাণ্ডুরোগং নিহন্ত্যাশু শোথদৈব স্ফারুণম্ ১৩ ॥

পুনর্নবাদি চূর্ণ—শুক্লমূল, আপাং, গুঠ,  
পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়,  
, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুখা। এই দ্রব্য-  
গুলির চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া  
লইবে। উহা উপযুক্ত মাত্রায় বিষ্ণপত্রের রসের  
সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ  
ও শোথ আনোগ্য হয় ১৩ ॥

পুনর্নবাদি গুগ্গুলুঃ।

পুনর্নবা দার্কভয়া শুভ্রচীং পিবেৎ সমুজ্জাং মহিষাক-  
যুক্তায়। ষগ্দোষ-শোথোদর পাণ্ডুরোগহৌল্য এসে-  
কোর্ধ্ব ককাময়েষু। সর্গচূর্ণসমো গুগ্গুলুঃ। এরণ্ড-  
তৈলেন পিষ্টা একীকৃত্য হ্যপ্যম্। অরুণং গোমূত্রেন  
পেয়ম্ ১৪ ॥

পুনর্নবাদি গুগ্গুলু—পুনর্নবা, দেবদারু,  
হরীতকী ও গুগলু, ইহাদের প্রত্যেকের সম-  
ভাগ এবং সর্গ চূর্ণের সমান মহিষাক গুগ-  
লু। এই দ্রব্যগুলি একত্রে এরণ্ডতৈলের  
সহিত মর্দন করিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য  
মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ডক-  
দোষ, শোথ ও উদরী রোগ আনোগ্য হয় ১৪ ॥

পুনর্নবাদি লেহঃ।

পুনর্নবায়ুতাদারুদশমূলরসাতকে।  
আজকশ্বরসপ্রেষে শুভ্রত চ তুলাং পচেৎ ॥  
তৎ সিদ্ধং ব্যোবগতৈলাদ্বক্-চর্ব্যোঃ কার্বিকৈঃ পৃথক্।  
চূর্ণীকৃতৈঃ কিণেৎ শীতৈ মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ।  
লেহঃ পোনর্বোবান শোথশূলনিহননঃ।  
কাসবাসারুচিহ্নো বলবর্ণাশ্লিষক্ ১৫ ॥

পুনর্নবাদি লেহ—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু  
ও দশমূল; ইহাদের সমভাগে মিলিত ৮ সের,  
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস  
১৪ সের। উক্ত কাথ ও রস উভয়ে একত্র

করিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড়া ২০ সের  
মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইয়া পাক করিতে  
থাকিবে এবং পাক শেষ হইয়া আনিলে গুঠ,  
পিপুল, মরিচ, তেজপত্র, ছোট এসাইচ, দারু-  
চিনি ও চই; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২  
তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে এবং শীতল  
হইলে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে।  
এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ বিনষ্ট হইয়া  
বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ১৫ ॥

শোথারিমধুরম্ ।

গোমূত্রশুদ্ধমধুরং নিম্বেতীরসভাবিতম্ ॥  
মাণকাজকন্দানাম্ রসেশপি চ ভাবয়েৎ ॥  
ত্রিকলা-বোথ-চব্যানাং চূর্ণ কর্ষয়ন্ত পৃথক্ ॥  
চূর্ণাৎ দ্বিগুণমধুরং গোমূত্রেহষ্টগুণে পচেৎ ॥  
সিদ্ধে চূর্ণং ক্লেপেৎ শীতে মধুনশ্চ পলয়ম্ ॥

নিহন্তি সর্বজং শোথং সর্কাক্ষোথং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শোথারিমধুর—গোমূত্রে বিশোধিত মধুর  
চূর্ণ ৫৬ তোলা লইয়া নিসিন্দা, মাণ, আদা ও  
ওল ইহাদের প্রত্যেকের রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা  
দিয়া ৭ সের গোমূত্রের সহকারে পাক করিবে  
এবং পাকশেষ হইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
গুঠ, পিপুল, মরিচ ও চই ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ  
৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন  
পূর্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে।  
পরে শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত  
করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন  
করিলে সর্কাজগত সর্কপ্রকার শোথরোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ১৬ ॥

অগ্নিমুখমধুরম্ ।

পলমাদশমধুরং গোমূত্রেহষ্টগুণে পচেৎ ॥  
পক্ককোলাং দেবদারু মুস্তং বোথং ফলয়ম্ ॥  
বিড়ঙ্গং পলমাত্রস্ত পাকান্তে চূর্ণিতং ক্লেপেৎ ॥  
পায়রেদক্ষমাত্রস্ত তক্রেণ সহ বৃদ্ধিমান্ ॥  
অসাত্যং ধরথুং হস্তি পাণ্ডুরোগং চিরোত্তমম্ ॥  
অরম্মিয়ুথং নাম সর্পিঃকোজ্রেণ মর্দয়েৎ ॥ ১৭ ॥

অগ্নিমুখমধুর—মধুর চূর্ণ ৯৬ তোলা, ১২  
সের গোমূত্র দ্বারা পাক করিয়া শেষ পাকের

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে পিপুল, পিপুল-  
মুগ, চই, চিতামুগ, গুঠ দেবদারু, মুখা গুঠ,  
পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া  
ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা  
পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। এই  
ঔষধ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত  
মর্দন করিয়া ষোল্লের সহিত সেবন করিতে  
দিবে। ইহা সেবন করিলে অসাত্য শোথ ও  
বহ্নিদাসজাত পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

রসাত্তমধুরম্ ।

পক্ককাম্ববৃহদানাং প্রত্যেকং শুভ্রিসম্মিতম্ ॥  
সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃদ্ধা মধুরং মুষ্টিকষয়ম্ ॥  
প্রমুদ্রক হরীতক্যাঃ পান্যপল্লভুনাং পিচুন্ ॥  
ভোলকং কান্তলৌহস্ত সর্কং রৌদ্রে বিভাবয়েৎ ॥  
ভৃঙ্গরাজরসপ্রহে কেশরাজরসে তথা ॥  
নিম্বেতী মাণকন্দানামাত্রিকস্ত রসেশপি ॥  
ত্রিকটু-ত্রিকলা-চব্যা মুস্তকানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥  
কর্ষং কর্ষং ক্লেপেচ্চূর্ণং মর্দয়েন্মধু সর্পিবা ॥  
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় দ্বাত্রয়া যুক্তিতঃ পুমান্ ॥  
নিহন্তি সর্বজং শোথং সর্কাক্ষকান্তলৌহম্ ॥  
কাস-শ্বাস-তৃণ-দাহ-মোহচ্ছন্দিষুভং তথা ॥  
অগ্নিপিত্তং নিহন্ত্যেব শূলমষ্টবিধং জয়েৎ ॥  
অগ্নিবৃদ্ধিকরং বুধাং হৃদয়ং বাতাতুলোমনম্ ॥  
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্লৈষ-কৃষ্ঠাক্রুচি-জরম্ ॥  
প্রীহণ্ডআদরং হস্তি গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্ ॥ ১৮ ॥

রসাত্তমধুর—পারদ, গন্ধক ও অভ ইহাদের  
প্রত্যেকের ৪ তোলা, গোমূত্রে বিশোধিত মধুর-  
চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ১৬ তোলা, শিলা-  
জতু ১৬ তোলা ও কান্তলৌহ ১ তোলা। এই  
দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ সের  
ভীমরাজের রসে ও ৮ সের কেশরাজার রসে  
বধাক্রমে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং  
তৎপরে নিসিন্দা, মাণ, ওল ও আদা এই  
দ্রব্য চতুষ্টয়ের রসে ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে  
শুক্ক করিয়া ঐকিৎ অর্দ্ধ থাকিতে উহার  
সহিত গুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, চই ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ উত্তম-  
রূপে পেষণ করিয়া লইবে। অল্পপান-স্বত  
ও মধু। ইহা ষাণ্ডা সর্ষাপ ও এলাচামিশ্রিত  
সর্বপ্রকার শোথ, কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ,  
বমি, অল্পপিত্ত, শূল, কামলা, পাণ্ডু, শ্লেষ্ম,  
কুষ্ঠ, অরুচি, জ্বর, গ্লীহা, গুণ্ডা, উদর, গ্রহণী  
ও প্রবাহিকা বিনষ্ট হয়। ইহার বিশেষ গুণ—  
ইহা আগ্নেয়, বলকারক, ক্ষুদ্র এবং বায়ু-অল্প-  
লোমকারী ॥ ১৮ ॥

#### শুকুম্বাদ্য তৈলম্ ।

শুকুম্বক বর্ষাক্ত দারুণাস্ত্র-মহৌষধিঃ ।

পুরুষভ্যাজনায় তৈলং সশূলং স্বয়ং জয়েৎ ॥ ১১ ॥

শুকুম্বাভ্য তৈল—তিলতৈল ৮ সের ।

বর্ষাক্ত—শুকুম্বা, পুনর্নবী, দেবদারু, রাস্না ও  
শুঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮  
সের। জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে  
শূল সংযুক্ত শোথরোগ ধ্বংস হয় ॥ ১৯ ॥

#### ( ১ ) বৃহৎ শুকুম্বাদ্য তৈলম্ ।

মূলকং দশমূলকং কণামূলং পুনর্নবী ।  
প্রত্যেকং প্রস্থমাত্রত্যা বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ ॥  
তেন পাদাবশেষেণ তৈলভ্যাক্তিকং পচেৎ ।  
দীপ্যেতৈলতুল্যকং গোমূত্রং কুশলো ভিষক্ ॥  
মূলকং চামুতা শুষ্ঠী পটোলং চণলা বলা ।  
পাঠা পুনর্নবামূলং বালোশীরকং শিগ্রু জম্ব ।  
নিম্বগুজোশনং শ্যামা করঞ্জং বাসকং তথা ।  
কণা হরীতকী চৈব বচা পুষ্করমূলকম্ ॥  
রাস্না বিড়ঙ্গং চব্যকং যে হরিজে চ দ্ব্যষ্টকম্ ।  
হিকারং সৈন্ধবকৈব দেবদারু সপল্লবকম্ ॥  
শচী করিকণা বিষং মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ ।  
প্রত্যেকাঙ্কপলকৈবাং পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ।  
অভ্যঙ্গেনাত তৈলভ্য বে গুণভাঃভতঃ শূণ ।  
বানাপোষা বিনস্ত্তি বাতপিত্তককোত্তবাঃ ॥  
মলোক্তবাক্ত যে কেচিৎশিষ্যেণ জলাজারঃ ।  
অথং নিজয়া দেহা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥

( ১ ) বৃহৎ শুকুম্বাভ্য তৈল—তিলতৈল ৮  
সের। বর্ষাক্ত—শুকুম্বা ৮ সের, দশমূল

সমভাগে মিলিত ৮ সের, পিপুলমূল ৮ সের,  
পুনর্নবী ৮ সের, পাঁচার্ঘ্য জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের। বর্ষাক্ত—  
গুলঞ্চ, শুষ্ঠী, পল্লতা, পিপুলমূল, বেড়োলা,  
আঁকনাদি, পুনর্নবামূল, বালী, বেণারমূল, সজিনা-  
বীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্তমূল, ডহরকরঞ্জ-  
বীজ, বাসকমূলের ছাল, পিপুল, হরীতকী, বচ,  
কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা,  
ধনে, যবক্ষার, সাতিকার, সৈন্ধবলবণ, দেব-  
দারু, পদ্মসীজ, শচী, গজপিপুল, বেগছাল ও  
মঞ্জিষ্ঠা ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। জল  
৮২ সের। এই তৈল মর্দন করিলে বাতিক,  
পৈতিক, শ্লেষ্মিক, মলোক্ত ও জলোক্ত বানান  
প্রকার শোথ বিদূরিত হয়। বিশেষতঃ দেহ  
জরারহিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

#### ( ২ ) বৃহৎ শুকুম্বাদ্য তৈলম্ ।

শুকুম্বরসপ্রস্থং শিগ্রুপুষ্করমোক্তথা ।  
সিদ্ধিবারসপ্রস্থং দশমূলরসং তথা ॥  
পারিতজরসপ্রস্থং বর্ষাক্তপ্রস্থমেব চ ।  
করঞ্জরসপ্রস্থং প্রস্থং বক্রপক্ভ চ ॥  
তৈলপ্রস্থং সমানায় ভিষগ্ যজ্ঞাষিপাচয়েৎ ।  
কষ্টৈরঙ্কপলৈরেতৈঃ শুষ্ঠী-মরিচ-সৈন্ধবৈঃ ॥  
পুনর্নবী কাকমচী-শেলুহক্-শিল্ললীমুগৈঃ  
কটকলং পৌষ্করং শূকী রাস্না বাসক কারবী ॥  
হরিজ্ঞাধর-পুতীকষয়ানন্তামুগৈঃ পৃথক্ ।  
তৎ সাধু সিদ্ধং বিজার শুভে ভাগে বিভাগয়েৎ ।  
বাতশ্লেষ্মকৃতং দোষং সন্নিপাত্তবৎ তথা ।  
নিহন্তি সর্বজং শোথমুদরবাসনাগনম্ ॥  
বিরুদ্ধভেদভবং শোথং ব্যাপোহতি ।  
ত্রণশোথাক্ষিমূলয়ং কামলাপাণ্ডুনাশনম্ ।  
যে চাত্তে ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লেষ্মজাঃ সন্নিপাত্তজাঃ ।  
তান্ সর্কান্ নাশয়ত্যন্ত হৃদ্যন্তম্ ইবোদিতঃ ॥ ২১ ॥

( ২ ) বৃহৎ শুকুম্বাভ্য তৈল—তিলতৈল ৮  
সের। শুকুম্বার কাথ ৮ সের, সজিনার  
রস ৮ সের, খুড়ার রস ৮ সের, নিসি-  
ন্দার রস ৮ সের, দশমূলের কাথ ৮ সের,  
পালিফাদারের রস ৮ সের, পুনর্নবীর রস

১৪ সের, করঞ্জের রস ১৪ সের ও বরুণ-  
ছালের রস ১৪ সের। কঙ্কার শুষ্ঠ, মরিচ,  
সৈন্ধবলবণ, পুনর্নবা, কাকমাচী, বহুবার বৃক্ষের  
ছাল, পিপুল, গজপিপুল, কটুকল, কাকড়াশুকী,  
রাস্না, ছুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিত্রা, দারুহরিদ্রা,  
করঞ্জ, নাটকরঞ্জ, শামলতা ও অনন্তমূল;  
ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই সকল  
দ্রব্য দ্বারা বথানিয়মে তৈল পাক করিয়া  
লইয়ে। এই তৈল মর্দনে সর্ষপাকার শোথ  
এবং কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আরাম  
হয় ॥ ২১ ॥

শোথশার্দ্দ লতৈলম্ ।

ধুতুরো দশমূলকং সিজুবাবং জরাজিকা ।  
পুননবা করঞ্জশ্চ বটপলাশি অগৃহ্য চ ॥  
জলজ্যোত্রে বিপাক্য্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্ ॥  
এতৎ কটুতৈলম্ কঙ্কাত্তৈলানি দাপয়েৎ ॥  
রাস্না পুননবা দারু মূলকং নাগরং কপা ।  
সিদ্ধং তৈলবরং হ্রোতরাণ্যত্যন্ত সেবনং ॥  
শোথং স্তম্বরূপং যোরং বাতপিত্তকফোত্তরম্ ॥  
অনাথ্যং সর্ষপদেহং সন্নিপাতসমুত্তরম্ ॥  
শ্লীপদং জ্বরং পাণ্ডুং ক্রিমিদোষং বিনাশয়েৎ ॥  
ক্রিমিরূপশমনং নাড়ীছষ্টত্রয়াপহম্ ॥  
শোথশার্দ্দ লকং তৈলং বলবর্ণপ্রসাদনম্ ॥ ২২ ॥

শোথশার্দ্দ লতৈল—কটুতৈল ১৪ সের। কাথার্ধ  
ধুতুরা, দশমূল, নিসিন্দা, পুনর্নবা ও করঞ্জ।  
ইহাদের প্রত্যেকের ৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের,  
শেষ ১৬ সের। কঙ্কার—রাস্না, পুনর্নবা, দেব-  
দারু, শুষ্কমূল, শুষ্ঠ ও পিপুল। এই দ্রব্য-  
গুলি সমভাগে মিশ্রিত ১০ সের। এই  
তৈল মর্দনে বাতজ্বর, বৃক্ষ ও সন্নিপাতজ্বর  
শোথ, শ্লীপদ, জ্বর, পাণ্ডু ও ক্রিমির দোষ  
প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

পুননবাদি তৈলম্ ।

পুননবাপলশতং জলজ্যোত্রে বিপাচয়েৎ ।  
তেন পাদাবশেষেণ তৈলগ্রহণং পচেত্তিবক্ ॥  
ত্রিকটু ত্রিকলা শৃঙ্গী ধাতুকং কটুকলং তথা ।  
শটী দারু প্রিরুশ্চ গজকাষ্ঠং হরেবুধম্ ॥

কুষ্ঠং পুননবা চৈব যমানী কারবী তথা ।

এলা তৎ সলোথুক পত্রকং নাগেশ্বরম্ ॥

বচা গ্রহিকমূলকং চব্যাং চিত্রকমূলকম্ ।

শতপুষ্পাঙ্কু মঞ্জিষ্ঠা রাস্না বাসন্তৈব চ ॥

এতেবাং কার্ধিকৈর্ভাগৈঃ শেবরিত্তা বিনিক্টিপেৎ ॥

কাথলাং পাণ্ডুরোগকং হলীমকমথাকৃতিম্ ॥

রক্তপিত্তং মতাধোরং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্ ॥

শ্লীহানমুদরতৈব জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥

তৈলং পুননবাধ্যাতং সর্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি ॥ ২০ ॥

পুনর্নবাদি তৈল—তিলতৈল ১৪ সের।

কাথার্ধ পুনর্নবা ১২০ সের, পাকার্ধ জল ৬৪  
সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার—শুষ্ঠ, পিপুল,  
মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, কাকড়া-  
শুকী, ধনে, কটুকল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিজু,  
গজকাষ্ঠ, রেণুকা, কুড়, পুনর্নবা, যমানী,  
জীরা, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, লোণ, তেজ-  
পত্র, নাগেশ্বর, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও ছুরালভা;  
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল  
মর্দনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি, রক্ত-  
পিত্ত, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, শ্লীহা, উদরী,  
জীর্ণজ্বর ও শোথ নষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

পুননবাদ্যং স্মৃতম্ ।

পুননবাভুলাং গৃহ্য জলজ্যোত্রে বিপাচয়েৎ ।

চতুর্ভাগাবশেষঃ স্মৃতগ্রহণং বিপাচয়েৎ ॥

তুনিষ-বিজয়া-শুষ্ঠী-শোথগ্রন্থমরাকৃতিঃ ।

কাসং শ্বাসং জ্বরং হস্তি শোথঞ্চাপি স্তম্বরূপম্ ॥ ২৪ ॥

পুনর্নবা স্মৃত—স্মৃত ১৪ সের। কাথার্ধ  
পুনর্নবা ১২০ সের পাকার্ধ—জল ৬৪ সের,  
শেষ ১৬ সের। কঙ্কার চিরতা, জয়ন্তী, শুষ্ঠ,  
পুনর্নবা ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকের  
সমভাগে মিলিত ১০ সের। জল ১৬ সের।  
এই স্মৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় জ্বহুক দুগ্ধসহ  
অল্পদিন পান করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর এবং  
দারুণ শোথ নষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

মাণ্ডুতম্ ।

মাণ্ডককার্ধ-কঙ্কাত্তাং স্মৃতগ্রহণং বিপাচয়েৎ ।

একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষজনপোহতি ॥ ২৫ ॥

মাগঘৃত—ঘৃত ১৪ সের। কাথার্থ—মাগ-  
বচুর মূল ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ৬  
সের। কঙ্কার্থ—মাগঘৃত ১ সের, জল ১৬  
সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে জৈব-  
হৃৎ হৃৎ সহ অন্নদিন পান করিলে একজ,  
দ্বন্দ্ব ও ত্রিদোষজ শোধ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

তিনেত্রাথো রসঃ ।

টঙ্গন শোধিতং গন্ধং মৃতশুভ্রায়সং রসম্ ।  
দিনৈকমার্জক জ্যৈষ্মদ্যং লঘুপুটে পচেৎ ॥  
তিনেত্রাথো রসো নান চানিধ্যং স্বয়ং জয়েৎ ।  
স্বয়মাত্রং পিবেচ্চানু এরুণ্ড-শিথরীরসম্ ॥ ২৬ ॥

তিনেত্রাথ, রস—পাবদ, গন্ধক, সোহাগা,  
তাত্র ও লৌহ; এই গুলি সমভাগে লইয়া  
একত্র করিয়া ১ দিন আদার রসে মর্দন করতঃ  
লঘুপুটে পাক করিলে। মাত্রা ২ রতি। অল্পপান  
এরও ও আপাজের রস। ইহা দ্বারা অসাধ্য  
শোধ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

ত্রিকটাদি লৌহম্ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা দস্তী বিড়ঙ্গ কটুক তথা ।  
চিত্রকো দেবকার্ষক ত্রিব্রহ্মারণপিল্লী ॥  
চূর্ণাণ্ডেভানি তুণ্যানি দ্বিগুণং জাদয়োরজঃ ।  
কোরণ পিষ্টং শীতং বৈ পরং স্বয়ংনাশনম্ ॥ ২৭ ॥

ত্রিকটাদি লৌহ—শুঠ, পিপুল, মরিচ,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ,  
কটুকী, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজ-  
পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা  
এবং লৌহ ২৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য  
একত্রে ছুঙ্ক সংযোগে পেষণ করিয়া লইবে।  
পরে উপযুক্ত মাত্রায় ছুঙ্ক সহ সেবন করিলে  
সর্বপ্রকার শোধ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

শোধারি লৌহম্ ।

অরোরজস্ব্যং যাবশুং চূর্ণং পীতং ত্রিকলারসেন ।  
শোধং নিহন্তাং সহসা বরস্ত বধাণনির্ব্বাক্যমদ্রবেগঃ ।  
“সর্বসমং লৌহম্” ॥ ২৮ ॥

শোধারি লৌহ—শুঠ, পিপুল, মরিচ ও  
যবকার ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং

লৌহ ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দন  
করিয়া লইবে। ইহা ত্রিকলার কাথের সহিত  
সেবন করিলে শোধ নষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

শোধভঙ্গ লৌহম্ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা জাক্ষা পৌকরং সজলং শটী ।  
লৌহং বচা লবঙ্গঞ্চ শৃঙ্গী ভক্ শঠপুষ্ণিকা ॥  
বিভীতকং বিড়ঙ্গঞ্চ ধাতকীপুষ্ণাশ্বেষ চ ।  
এতানি সমভাগানি লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ  
সর্বদ্রব্যসমঞ্চাৎ হৃৎকং লৌহকটুকম্ ।  
কুটজন্ত রসেনাপি ত্র্যক্ষয়েৎ পরিব্রজতঃ ॥  
বেষ্টিতং জম্বুপত্রৈঃ পাকেন পরিলেপয়েৎ ।  
ততো গজপুটে পক্ত্বা স্বাদুশীতং সমুদ্রয়েৎ ॥  
প্রাতঃকালে শুচিভূত্বা ভক্ষয়েৎ শুদ্ধিমাততঃ ।  
নিহন্তি সর্বজং শোধং গ্রহণীক বিবেশতঃ ॥  
উরেষু চ মর্কেষু শোধেষু চ বিধানতঃ ।  
বিবিধা ব্যাধয়শ্চাত্তে সেবনাদ্ভাতি সাধ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

শোধভঙ্গ লৌহ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, কিসমিস, কুড়,  
বালা, শঠা, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী,  
দারুচিনি, শুল্ক, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও ধাইফুল;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিষ্ণু  
মণ্ডুর চূর্ণ ১৯ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে  
কুড়িছালের রসে বাটিয়া জামপাত্র দ্বারা বেঠন  
পূরক কর্দ্ধমের লেপ দিয়া গজপুটে পাক  
করিতে হয় এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত  
করিয়া লইবে। চারি আনা মাত্রায় প্রাতঃ-  
কালে সেবন করিলে ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার শোধ,  
গ্রহণী ও উদরী বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

শোধকালানলোরসঃ ।

চিত্রং কুটজবীজঞ্চ জৈয়সী সৈন্ধবং তথা ।  
পিল্লীদেবপুষ্ণক সজাতীফল-টঙ্গনম্ ॥  
লৌহভঙ্গং তথা গন্ধং পারদেনৈব মিজিতম্ ।  
এতেষাং কর্দ্ধমাত্রেণ বটীং শুদ্ধাভিতাং শুভাম্ ॥  
ভক্ষয়েৎ প্রাতঃকালং কোকিলাকরসেন তু ।  
জয়মষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যবধাণি বা ॥  
কাসং শ্বাসং তথা শোধং প্রীহানং হন্তি হুস্তরম্ ।  
বেহং স্বন্দানলং শূলং সংগ্রহগ্রহণীং তথা ॥



অবশ্য নান্যরোচ্যং কর্দ্দং ভাস্করো যথা ।

শোধকালানলো নাম রোগানীকবিনাশনঃ ॥ ৩০ ॥

শোধকালানল রস—চিভামূল, ইন্দ্রযব, গজ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, লবঙ্গ, জাতীফল, সোহাগা, লৌহ, অত্র, গন্ধক ও পারদ ইত্যাদি প্রত্যেকের ২ তোলা । এই গুলি একত্রে জলের সহিত বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান কুলেগাড়ার রস । ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর, কান, শোথ, প্লীহা, মেহ, মন্দাগ্নি, শূল ও সংগ্রহগ্রহণী বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

শোধাকুশো রসঃ ।

রসেন্দ্রে গন্ধ মৃতলৌহ-ভাত্রং নাগং তথ্যত্রং সমংগং কক । নিষ্ঠুতিকাকোক্ত-কণিথ-চিকা পুনন বা ত্রীফল-কেশরাজম্ । এষাং মৈসর্ভাবিতমেকশচ কোসপ্রমাণ বটিকা বিধেয় । শোধ-জরা রোচক-পাণ্ডুরোগং সর্বাঙ্গ-শোধং বিনিবারয়েচ্চ । পিত্তাঘ্নিধান্ বাতভবান্ কফো-থান্ শোধাকুশো নাম নিহন্তি রোগান্ ॥ ৩১ ॥

শোধাকুশ রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, ভাত্র, সীসা ও অত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা করিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েদবেলের ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্নগ, বেলছাল ও বেগুনিয়া ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা জলের রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া চারি আনা পরিমিত বটিকা করিবে । ইহা সেবনে শোথ, জ্বর, অরুচি, পাণ্ডু এবং বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ব্যাধি সকল দূরিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

পঞ্চামৃতরসঃ ।

শুদ্ধমৃতং সমাদায় গন্ধকং ভাগতঃ সমম্ ।  
ত্রিভাগং টঙ্কনং দেয়ং বিবভাগজয়ং তথা ।  
ভাগজয়ং তথা দেয়ং মল্লিকত প্রব্রুতঃ ।  
চূর্ণীকৃতং জলেনাপি পিষ্ট । রক্তিমিতাং বটীম্ ।  
শূলবেদরসেনৈব ভক্ষয়েৎবটিকামিষা ।  
জলদোষোত্তবে শোধে যোরেন্দ্র্যে জলেন্দরে ।  
সম্মিশ্রিতে হু যোরেন্দ্র্যে বিংশতিগ্নৈঃ স্নিকৈ গদে ।  
জ্বাতিসারনং যুক্তে শোধে চৈব গগগ্রহে ॥

শিরঃশূলগদে যোরে নানারোগে সপীমসে ।

পঞ্চামৃতরসে হেব সর্বরোগোপশান্তিকৃৎ ॥ ৩২ ॥

পঞ্চামৃত রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগা ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা । এই গুলি একত্রে লইয়া জলে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান—আদার রস । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শোথ, জলোদর এবং অত্যন্ত বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩২ ॥

( ১ ) দুষ্কটী ।

অমৃতং সূর্য্য শুষ্কং ভাদহিকেনং তথৈব চ ।  
পঞ্চরক্তিকলৌহক বটিকরক্তিকমজকম্ ।  
দুষ্কটীশ্চাষয়মিতা বটী কার্যা ভিবগ্ধবিদা ।  
দুষ্কামুপানং দুষ্কটী ভোজনং সর্বথা হিতম্ ।  
শোধং নানাবিধং হন্তি গ্রহণীং বিষমজ্বরম্ ।  
মন্দাগ্নিং পাণ্ডুরোগঞ্চ নাম্না দুষ্কটী পরা ॥  
বজ্রোজ্জবলং বারি ব্যাধিনিঃশেষতাবধি ॥ ৩৩ ॥

( ১ ) দুষ্কটী—বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অত্র ৬০ রতি । এই গুলি একত্রে দুষ্কের সহিত বাটিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে । অনুপান—দুষ্ক । এই ঔষব সেবনকালে লবণ ও জল এবং অত্যন্ত অনিষ্টকর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দুষ্ক ও অত্র ভোজন করা কর্তব্য । ইহা সেবনে নানাবিধ শোথ, গ্রহণী, বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

( ২ )

অমৃতং ধূর্তবীজক হিঙ্গুলক সমং সমম্ ।  
ধূর্তপত্রসেনৈব মর্দয়েৎসামান্যমজকম্ ।  
মুলোপমাং বটীং কৃত্বা দুষ্কেন সহ পাশয়েৎ ।  
দুষ্কেন ভোজয়েদন্নং বজ্রোজ্জবলং জলম্ ।  
শোধং নানাবিধং হন্তি পাণ্ডুরোগং সর্বাঙ্গম্ ।  
দেয়ং দুষ্কটী নাম্না গোপনীয়া প্রব্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥

( ২ ) দুষ্কটী—বিষ, ধূর্তবীজ ও হিঙ্গুল ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা করিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ ধূর্তবা পত্রের রসে ১ প্রহর বাটিয়া যুগের জায় বটিকা করিবে । এই

বটী দুধের সহিত সেবন করিতে দিবে। দুধের ভোজন ও তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিকে দুধ পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে শোথ, অগ্নিমান্দ্য, দুস্তর গ্রহণী এবং জীর্ণ ও বিবষ জ্বর নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

বৈদ্যনাথবটী । ( দধিবটী )

কল্ললভাবটী ।

অমৃতং হিঙ্গুলং ধূর্ববীজং বাদশরজিকম্ ।  
 ঐতোকমহিকেনকং বটত্রিংশজিকং নয়ং ॥  
 পিষ্টা দুধেন শুষ্ককাং বটীং দুধেন পায়য়েৎ ।  
 দুধং পানে ভোজনে চ ন দেয়ং লবণং জলম্ ॥  
 গ্রহণীং চিরকালীনাং হস্তি শোথং সুদুষ্করম্ ।  
 চিরজ্বরং পাণ্ডুরোগং নাম কল্ললভাবটী ॥ ৩৭ ॥

কল্ললভাবটী—বিষ, হিঙ্গুল ও ধূর্ববীজ ইহাদের ঐত্যেকের ১২ রতি এবং আফিং ৩৬ রতি একত্রে দুধেব সহিত পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ দুধেব সহিত সেবন করিতে দিবে। রোগী যতদিন ঔষধ সেবন করিবে, লবণ ও জল বর্জন পূর্বক দুধের ভোজন করিতে দিবে, ইহা সেবনে বহুকালীয় গ্রহণী, শোথ, চির জ্বর ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

ক্ষেত্রপালরসঃ ।

হিঙ্গুলকং বিষং ভাত্রং লৌহং ভালক-টঙ্গনম্ ।  
 জীরকমহিকেনকং সমভাগং বিষদয়েৎ ॥  
 যবার্দ্ধা বটিকা কার্য্য; পথ্যং দুধোদনং হিতম্ ।  
 অলবণং বারিহীনং দাতব্যং ভিষজ্ঞাং বরৈঃ ॥  
 গুরুশোথমগ্নিমান্দ্যং গ্রহণীমতিদুস্তরম্ ।  
 জ্বরকং বিষমং জীর্ণং নাশয়েন্নাত্র সং শয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ক্ষেত্রপাল রস—হিঙ্গুল, বিষ, ভাত্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীবা ও আফিং, ইহাদের ঐত্যেকের ১ তোলা পরিমাণে লইয়া জলে মর্দন করিয়া অর্দ্ধযব প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ দুধ সহ সেবন করিতে দিবে। রোগী যতদিন ঔষধ সেবন করিবে, লবণ ও জল বর্জন পূর্বক আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত

পকেটকা হরিদ্রাভ্যানাগারধুমকেন চ ।

শোধিতং স্ততকং গ্রাহ্যং তোলকং তুলয়া দ্রুতম্ ।

ভৃঙ্গরাজেরসৈঃ শুষ্কং গন্ধকং হৃততুল্যকম্ ।

হরিতালং বিষং ভুখমেলবালুক-ভাত্রকম্ ॥

খর্পরং মাক্ষিকং কাস্তং সর্বমেকত্র কারয়েৎ ।

সর্বাঙ্কা কজ্জলী গ্রাহ্যা ভাবয়েচ পুনঃ পুনঃ ॥

সিদ্ধুবারসে চৈব জ্যোতিষত্যা রসে তথা ।

রসেহপরাভিত্যাক্ত জয়ন্ত্যাঃ স্বরসে তথা ॥

রক্তচিত্রকমূলোথ রসে চ পরিভাবয়েৎ ।

বটিকাং সর্বপাকারং যোজয়েৎ কুশলো ভিবহ্

ততঃ নপ্তবীদন্যাংদুষ্কেণ বারিণা সহ ।

অমৃপানকং কর্তব্যং কজ্জল্যাং কণয়া সহ ॥

সন্নিপাতজ্বরেচৈব সশোধে গ্রহণীগদে

পাণ্ডুরোগেছগ্নিমান্দ্যে চ বিবিধে বিষমজ্বরে ॥

শুক্রমজ্জগতে মদ্যান্নতু কাসে কদাচন ।

নিভ্যং দগ্না চ ভোক্তব্যং সিহানিহ্যং ভৈথব চ ।

স্নাতব্যং হৃভন্নান্নিত্যং বয়োদোষাহুসারতঃ ।

অলবণং বারিহীনং দধি পথ্যং সদা ভবেৎ

বৈদ্যনাথবটী নাম বৈদ্যনাথেন নির্মিতা ।

দধি বটীতি যন্তাঃ এসিদ্ধিঃ ॥ ৩৯ ॥

বৈদ্যনাথ বটী ( দধিবটী )—ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা

ও গৃহধূম ( তুল ) দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা ও ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা ; উভয়ে কজ্জলী করিয়া পচাৎ হরিতাল, বিষ, তুঁতে, এলবালুকা, ভাত্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কাস্তলৌহ, ইহাদের ঐত্যেকের অর্দ্ধতোলা করিয়া লইয়া উক্ত কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাকটুকী, অপরাভিতা, জয়ন্তী ও চিতামূল, ইহাদের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া সর্বপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহার ৭টা বটিকা উষ্ণজল ও কজ্জলীর সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সন্নিপাত জ্বরে, শোথ-

সংযুক্ত গ্রহণীতে, অগ্নিমান্দ্য এবং শুক্র ও মজ্জা-  
গত বিবিধ জরে প্রদান করিবে; কিন্তু কাস-  
রোগীকে কদাচ ব্যবস্থা করিবে না। পথ্য—  
দধি ও চিনি। বয়স ও অবস্থানুসারে রোগীকে  
স্নানের ব্যবস্থা করিবে। ঔষধসেবন কালীন  
রোগীকে লবণ ও জল খাইতে দিবে না ॥ ৩৭ ॥

সুধানিধিঃ।

ধাতুকং বালকং মৃতং বিধং সিদ্ধং সমাসকম্।  
মধুরং দ্বিগুণং দত্তা ভাবয়েন্তু চতুর্দশ।  
গোমূত্রং কেশরাজশ্চ শোথগ্রী ভৃগুরাজকঃ।  
নিম্বস্তী ভেকপর্ণী চ রসৈরেবাং বিভাব্য চ।  
নিকং চূর্ণং প্রযুক্ত্বীত তক্রেণ সহ বৃদ্ধমান্।  
কেশরাজরসৈবাণি ভোজনং লবণং বিনা।  
তক্রেণ ভোজয়েন্নয়ং পানং তক্রঞ্চ দাপয়েৎ।  
কামলাক্ষরশোথস্তো বহিস্কলীপনঃ পরঃ।  
গ্রহণীপাত্তরোগয়ঃ সর্বব্যাবিধিনাশকঃ ॥ ৩৮ ॥

সুধানিধি রস—ধনে, বাল্য, শুষ্ঠ ও সৈন্ধব  
ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং মধুর চূর্ণ  
১০ তোলা, এই গুলি একত্র করিয়া গোমূত্রে  
এবং কেশুরিয়া, পুনর্নবা, ভীমরাজ, নিসিন্দা  
ও থুলকুড়ি; ইহাদের এক একটী ত্রব্যের  
রসে ক্রমে ক্রমে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিয়া,  
রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা  
চারি আনা মাত্রায় ষোল বা কেশুরিয়ার রসের  
সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে  
প্রবৃত্ত হইলে লবণ ও জল বর্জন পূর্বক রোগীকে  
আরোগ্য লাভ পর্যন্ত ষোল মিশ্রিত অন্ন  
ভোজন এবং পিপাসা হইলে জলের পরি-  
বর্ত্তে ষোল পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে  
কামলা, জ্বর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু রোগ  
বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

তক্রমগু রস্।

অত্র দশরজিকং তক্রেণ পিবেৎ। তক্রেণ ভোজনং  
তক্রপানং লবণং জলঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

তক্রমগুর—গোমূত্রে শোধিত মগুর ১০  
রতি পরিমাণে নিয়মিতরূপে নিত্য তক্রের সহিত

সেবন করিবে। আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত লবণ  
ও জল বর্জনপূর্বক তক্রের সহিত অন্ন ভোজন  
ও পিপাসা নাগলে তক্রপান বিধেয়। ইহাতে  
শোথরোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩৯ ॥

তক্রবটী।

রসস্ত মাধকং গ্রাহ্যং গন্ধকস্ত চ মাধকম্।  
দ্বিমাধকং বিবজ্রাপি তাত্রং মাধচতুষ্টিয়ম্।  
তোলকং পিপ্পলীচূর্ণং মণ্ডুস্ত চ তোলকম্।  
ক্লেথেন কৃষ্ণরীমস্ত ভাবয়েৎ সমুদাসরান্।  
বল্লভমাণ্যং বটিকাং তক্রেণ সহপায়য়েৎ।  
তক্রেণ ভোজনং পানং লবণান্তোবিবজ্রীভম্।  
নিহন্তি শোথং গ্রহণীং মন্দাগ্নিং পাণ্ডুভাষপি ॥ ৪০ ॥

তক্রবটী—পারদ দুই আনা, গন্ধক দুই  
আনা, বিষ চারি আনা, তাত্র অর্দ্ধ তোলা,  
পিপুলচূর্ণ ১ তোলা ও মণ্ডুর ১ তোলা। এই  
দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া কৃষ্ণজীরার কাথে ৭  
দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া  
ষোলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ  
সেবনে প্রবৃত্ত হইলে রোগীকে লবণ ও জল  
বর্জন পূর্বক আরোগ্য লাভ পর্যন্ত ষোলের  
সহিত অন্নভোজন এবং তৃষ্ণা পাইলে ষোল পান  
করিতে দিবে। এই ঔষধে শোথ, গ্রহণী,  
মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

দশমূল হরীতকী।

দশমূল-কষায়স্ত কংদে পথ্য শতং গচেৎ।  
তুল্যং শুড়ান্বনে দদ্যাৎ ব্যোবক্ষারং চতুঃপলম্।  
ত্রিহৃগন্ধং হুবর্ণাংশং প্রছাদ্ধিৎ বধুনো হিমে।  
দশমূলহরীতক্যঃ শোধান্ হন্তি স্নেহাকৃণান্ ॥  
অরামোচক-শুক্রার্শো মেহ-পাণ্ডুরায়মান্।  
প্রত্যেকমেককর্ষাংশং ত্রিহৃগন্ধাতো ভবেৎ ॥  
কংসহরীতকী চৈবা চরকে পঠাতেহস্তথা।  
এতদ্ব্যানেন তুলাধ্বং ভেন ভজ্যপি বর্ধ্যতে ॥ ৪১ ॥

ইতি শোখাবিকারঃ।

দশমূল হরীতকী—দশমূল সমভাগে মিশ্রিত  
৮ সের, পাকার্ধ-জল ৬৪ সের, শেব ৬৪  
সের। উক্ত কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত ২৫০

লাড়ে বার সের ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিবে এবং উহার মধ্যে একশত হরীতকী নিক্ষেপ করিবে । পরে জ্বাল দিতে দিতে বনীভূত হইলে শুঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও ছোট এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে, তৎপরে শীতল হইলে উহাতে মধু দুই সের মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবন করিলে শোথ, জ্বর, অরুচি ও গুল্মাদি রোগ সারে ॥ ৪১ ॥

ইতি শোথরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বুদ্ধিপ্রাধিকারঃ

—:—:—

গুণ্ণুলং রুতৈলং বা গোমুত্রেণ পিবেন্নরঃ ।  
বাতবুদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবুদ্ধিনাম্ ॥ ১ ॥

বাতজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা ।

গোমুত্রের সহিত শোধিত গুণ্ণুলু অথবা ভেরেণ্ডার তৈল সেবন করিলে বহুকাল জাত বাতজনিত বুদ্ধিরোগ ( কুরণ্ড ) শীঘ্রই বিনষ্ট হয়

সন্ধ্যায় বা পিষেটৈলং বাস বেরণ্ড-সম্ভবম্ ।

পুনর্বাস্য তৈলং বা তৈলং নারায়ণং তথা ।

পানে বভৌ রুবাটৈলং পেয়ং বা দশকান্তসা ॥ ২ ॥

( ১ ) পব্যদুগ্ধ সহ ভেরেণ্ডার তৈল ১ এক মাস পর্যন্ত পান করিলে বাতজ কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) পুনর্বাস্য কাথ ও কক্ক সহ পাক করা সর্ষপতৈল অথবা নারায়ণতৈল পান ও

বস্তিক্রিয়াক্রমে প্রয়োগ করিলে বাতজ কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ।

( ৩ ) দশমূলের কাথের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল পান করিলে বাতজ কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

চন্দনং মধুকং পদ্মমুখীরং নীলমুৎপলম্ ।

কীর-পিট্টঃ প্রদেহঃ স্নানাদি-শোধকৃৎসাপহঃ ॥ ৩ ॥

পিত্ত-বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা ।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক গোদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বুদ্ধিরোগের জ্বালা, শোথ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পঞ্চবকলকঙ্কেন সম্মতেন প্রলেপনম্ ।

সর্ব-পিত্তহরণ কার্য্যং রক্তজে রক্তমোক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

রক্তজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা ।

পঞ্চবকল অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ পূর্বক ঘৃত সহ মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে, পিত্তনাশক চিকিৎসা প্রয়োগ করিলে এবং অপকাবেস্থায় জলৌকা ( জ্বোকা ) প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে রক্তজনিত কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শ্রেয় বুদ্ধিস্থকরোদ্যৈ মুত্রপিট্টঃ প্রলেপয়েৎ

পীতাদারুণকষায়ঞ্চ পিবেন্মুত্রেণ সংযুতম্ ॥ ৫ ॥

কফজনিত বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা ।

( ১ ) সুক্ষ্মত গ্রন্থে লিখিত উষ্ণবীৰ্য্য অজ-গন্ধাদি দ্রব্য সকল গোমুত্রে সহ পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে কফজনিত কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) কুট্টিত দেবদারু ২ তোলা, পাকার্ধ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথা-বিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া বজ্র দ্বারা

ছাঁকিয়া তাহাতে গোমুত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফজনিত বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

ষিয়ং মেদঃ-সমুৎপাদ লেপয়েৎ সুরসাদিনা ।

শিরোবিবেকজবোৰ্বা স্নেহোন্মুক্ত-সংযুতৈঃ ॥ ৬ ॥

মেদোজনিত বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা ।

(১) অণুকোষে উষ্ণ গোময় পিণ্ডদ্বারা স্বেদ প্রদান পূর্বক সুরসাদিগণীয় দ্রব্য সফল গোমুত্রে সহ পেষণপূর্বক তদ্বারা প্রলেপ দিলে মেদোজনিত বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) শিরোবিবেচক দ্রব্য সকল গোমুত্রে সহ পেষণ পূর্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্বারা অণুকোষে প্রলেপ দিলে মেদজনিত কুরুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

রাশ্মা-বট্যমুত্তরও-বলা-গোক্ষুরসামিভঃ ।

কাথোহস্তবৃদ্ধিং হস্তাণ্ড রুবুতৈলেন মিশ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

অস্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা ।

রাশ্মা, ষষ্টিমধু, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েল ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ-জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করতঃ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ভেরেণ্ডার তৈল মিশাইয়া পান করিলে অস্ত্রবৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

তৈলমেরুওজং পীথা বলাসিদ্ধ-পয়োহস্তিতম্ ।

আগ্নান-শূল্যগ্রিমাদ্যমস্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ ॥ ৮ ॥

বেড়েলার মূলের সহিত দুগ্ধ পাক পূর্বক তাহাতে ভেরেণ্ডার তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আগ্নান, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অস্ত্রবৃদ্ধি-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তুটো রুবুকতৈলেন ককঃ পথ্যাসমুত্তবঃ ।

কৃষ্ণসৈন্ধব সংযুক্তো বৃদ্ধিরোগহরঃ পরঃ ।

লজ্জা গুণ্ধমল্যভ্যাক লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ ॥ ৯ ॥

(১) হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণপূর্বক ভেরেণ্ডার তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার কুরুরোগ নষ্ট হয় ।

(২) বরাহক্রান্তা ও শকুনের বিষ্ঠা একত্র পেষণপূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে সর্ববিধ বৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অভ্যভিষ্যান্ধি-গুরুম-সেবনান্নিচয়ং গতঃ ।

করোতি ঐহিং শোথং দোষো বজ্জগৎসজ্জিহ্ব ।

জর-শূল্য-দাহাচ্য তৎ ব্রহ্মবিতি নির্দ্দেশেৎ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম (বাগী) রোগের বিষয় ।

অতিশয়-অভিযান্ধি দ্রব্য বা গুরুপাক দ্রব্য ও কঁচাজব্য সেবন করিলে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া বজ্জগৎসজ্জিতে (কুঁচকিতে) জর, বেদনা ও দাহনিশ্চিষ্ট গ্রন্থির তায় শোথ উৎপাদন করে, তাহা হইতে ব্রহ্মরোগ (বাগী) বলিয়া জানিবে ॥ ১০ ॥

বিষাদি চূর্ণম্ ।

মূলং বিষ-কপিথয়োরমলুকতারেবৃহত্যোষ্ময়োঃ শ্চামা পুতিকরঞ্জ শিথ্র কতরোঃ বিদোষধ কৃকবম্ । কৃষ্ণা গ্রন্থিক-চব্য-পঞ্চলবণ-ক্ষারাজমোনামিতং পীতং কাক্কিক-কোষ্ঠভোরমথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রহ্মজিৎ ॥ ১১ ॥

বিষাদি চূর্ণ-বেল, কয়েদবেল, সোঁদাল, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ড়ক, নাটাকরঞ্জ ও সজিনা ; এই সকল বৃক্ষের মূল এবং শুঠ, ভেলা, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় কাঁজি বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ব্রহ্মরোগ (বাগী) বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

অলাকীরেণ গোধুম ককং কুম্ভককন্ত বা ।

প্রলেপনং সুধোষ্ণং তাদ্ ব্রহ্মশূলহরং পরম্ ॥ ১২ ॥

গম বা কুম্ভুরখোটা (পক্ষবিরজা) ছাগছকের সহিত পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে বাগী ও তজ্জনিত বেদনা নিবারিত হয় ॥ ১২ ॥

বৃত্তবাজে তু বৈ কাকে বিশভে তু অবৈশয়েৎ ।

ব্রহ্ম মুহুর্ভং মেধাবী ভৎক্ষণাদক্কং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

একটা কাকপক্ষী মারিয়া ক্রোড়দেশ বিদারণ পূর্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া কুঁচকিতে লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে মুহুর্ভমধ্যে ব্রহ্মের বেদনা অপনীত হয় ॥ ১৩ ॥

অজাকী-হুয়া-কুর্ভ-গোধুম-বদরাপি চ ।

কাঙ্কিকেন সমং পিষ্ট । কুর্ধ্যাদ্ব্যয়ে এলেপনম্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণজীরা, হুয়া, কুড়, গম ও কুল, এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক কাঁজির সহিত পেষণ  
করিয়া কুঁচকিতে তাহার এলেপ দিলে ব্রণরোগ  
বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৪ ॥

বৃহৎ সৈন্ধবাণ্য তৈলম্ ।

সৈন্ধবং মদনং কুর্ভং শতাব্দ্যং নিচুলং বচাম্ ।

হ্রীবেয়ং বধুকং ভাগীং দেবদারু সনাগরম্ ॥

কটকলং গৌড়রং মেদাং চবিকাং চিজকং শটীম্ ।

বিড়ঙ্গাতিবিষে ঞ্চানং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাম্ ॥

বিশ্বাক্ষমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তীং রাস্নাং এণিষ্য চ ।

সাধামেরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা ককষাতম্ ॥

ব্রহ্মোদাবর্ত-শুদ্রার্শ প্রীহবেষাঢ্য-মারুতান্ ।

আনাহম্মরীকৈব হস্তাং তদম্ভবাসনাং ॥ ১৫ ॥

বৃহৎ সৈন্ধবাত্ত তৈল—তিল তৈল বা এরণ্ড  
তৈল ১৪ চারি সের । ককদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ,  
মদনকল, কুড়, শুল্ফা, বেতস, বচ, বালা,  
যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঠ, কটকল,  
কুড়, মেদ, চই, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আত-  
ইব, শ্রামমূলবিশিষ্ট তেউড়ী, রেণুকা, নীল  
বুফা, শালপানি, বেগুণ্ড, বনযমানী, পিপুল,  
ল ও রাস্না ; ইহাদের সমভাগে মিলিত  
১০ সের । ককপাকার্ক-জল ১৬ সের । এই  
তৈল কক ও বাতনাশক । ইহা গাত্রের মর্দন  
করিলে বা এই তৈলের পিচ্কারী মলবারে  
প্রদান করিলে ব্রণ, উদাবর্ত, শুদ্র, প্রীহা,  
আনাহ ও অম্মরী রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৫ ॥

যুতং সৌরেশ্বরং বোধ্যং ব্রহ্মবুদ্ধি নিবৃত্তয়ে ॥ ১৬ ॥

শ্রীপদ রোগোক্ত সৌরেশ্বর যুত ব্রণ ও  
বুদ্ধি রোগে প্রয়োগ করিলে উক্ত রোগঘর  
উপশম হয় ॥ ১৬ ॥

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলম্ ।

শতশেরণ্ড-মূলত পলং গুঠ্যা যবাচকম্ ।

জলক্রোণে বিপক্তব্যং বাবৎ পাদাবশেষিতম্ ।

ভেন পাদাবশেষেণ পুরসা তৎসমেন চ ।

এছমেরণ্ডতৈলত তদমূলক চতুঃপলম্ ॥

ত্রিণলং শৃঙ্গবেয়ক গর্ভং দস্তা বিপাচয়েৎ ॥

তৎ পিবেৎ প্রয়তঃ শুক্লো নরঃ কীরামভুক সদা ।

অত্রবুদ্ধিং জয়ত্যাশু তৈলং গন্ধর্ব্বহস্তকম্ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল—এরণ্ডতৈল ১৪ চারি সের ।

কাথার্ক এরণ্ডমূল ২০ সের, শুঠ ৮ তোলা ও  
যব ৮ সের । পাকার্ক-জল ৬৪ সের, শেষ ১৬  
সের এবং দুগ্ধ ১৬ সের । ককর্ক-এরণ্ডমূল ৩২  
তোলা ও আদা ২৪ তোলা । এই তৈল যথা-  
নিয়মে পাক করিয়া লইবে । দুগ্ধান্ন-ভোজী  
হইয়া ইহা লেবুতর দুগ্ধ সহ পান করিলে অত্র  
বুদ্ধি বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

শতপুষ্পাদ্যং যুতম্ ।

শতপুষ্পামৃত্য দারু চন্দনং রজনীষয়ম্ ।

জীরকে ঘে বচা নাগ ত্রিকলা গুগ্গুলু বচম্ ॥

মাংসী সফুর্ভ পট্টেলা রাস্না শৃঙ্গী চ চিজকম্ ।

ক্রিমিয়ম্মগন্ধা চ শৈলেশং কটুরোহিণী ॥

সৈন্ধবং তগরকৈব কুর্ভজাতী বিটৈঃ সটৈঃ ।

এউশ্চ কাষিকৈঃ কটৈশ্চ তপ্রহং বিপাচয়েৎ ॥

ব্রহ্মযুক্তিকৈরণ্ড বিষপত্রভবো রসঃ ।

কটকার্ঘ্যা শুখাশ্রহং ক্ষীরপ্রহং বিনিক্ষিপেৎ ॥

সিদ্ধমেতৎ যুতং গীতমন্ত্রবুদ্ধিং ব্যাপোহতি ।

বাতবুদ্ধিং শিতবুদ্ধিং মেদোবুদ্ধিমথাপি বা ॥

মূত্রবুদ্ধিং শ্রীপদঞ্চ যকুৎ প্রীহানমেব চ ।

শতপুষ্পাদ্যমেতৎ বৈ যুতং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শতপুষ্পাত্ত যুত—গব্য যুত ১৪ সের । কক-

দ্রব্য—শুল্ফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিজ্ঞা,  
দারুহরিজ্ঞা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুগ্গুলু, দারু-  
চিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, ছোট-  
এলাইচু, রাস্না, কাঁকড়াশুকী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ,  
অম্বগন্ধা, শৈলজ, কটকী, সৈন্ধবলবণ, শুগর-  
পাহুকা, কুড়, জাতীকল ও মৃণাল ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ছই তোলা এবং বাসক, মুণ্ডুরী,  
এরণ্ড, বিষপত্র ও কটকারী ইহাদের প্রত্যে-  
কের রস ১৪ সের ও গোদুগ্ধ ১৪ সের । এই

স্বত যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। ইহা  
অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে  
অস্ত্রবৃদ্ধি, বাতবৃদ্ধি, পিত্তবৃদ্ধি, মেদোবৃদ্ধি, শ্লীপদ,  
যকৃৎ ও শ্লীহা দূরীভূত হয় ॥ ১৮ ॥

হরীতকী মূত্রসিদ্ধাং সঠৈলাং লবণাষিটাম্ ।

প্রাতঃ প্রাতঃ সেবেত কফবাতাময়গহাম্ ॥ ১৯ ॥

হরীতকী গোমুত্রে সিদ্ধ করিয়া ভেরেণ্ডার  
তৈল ও সৈন্ধবলবণসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে  
সেবন করিলে কফ ও বাতরোগ বিচ্যুত হইয়া  
থাকে ॥ ১৯ ॥

নিম্পিষ্টমারনালেন রুপিকামূলবঙ্গলম্ ।

লেগো বৃদ্ধাময়ং হস্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ম্ ।

“বেতাকমূলবঙ্গলংকাজিকেন পিষ্টা লেগোদেয়ঃ ॥ ২০ ॥

যেত আকন্দ্রের মূলের ছাল কাঁজির সহিত  
পেষণপূর্বক অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে বহুকালের  
বৃদ্ধিরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

গব্যং যুতং সৈন্ধব-সংযুক্তং

শব্বকভাণ্ডে নিহিতং তদেব ।

সপ্তাহ-মাদিত্যকরৈবিপকং

হস্তাৎ কুরগুং চিরজং প্রবৃদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

পুরাতন গব্যযুত ও সৈন্ধবলবণ একত্রে মিশ্রিত  
করিয়া এংটি শামুকের মধ্যে পুরিয়া ৭ সাত  
দিবস রোজপক করতঃ তাহা অণ্ডকোষে মালিশ  
করিলে কুরগুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

সৈন্ধবক স্বতাভ্যক্তং তাত্রভাজনমাতপে ।

প্রতপ্ত মূর্ণয়া ঘৃষ্টং ওম্মলক সমাহরেৎ ॥

কুরগুং ঞ্জয়েজেন সনিক্ষিয়ং দিবানিশম্ ।

কুরগুং তেন সংলিপ্তং নাতীত্যাহ পুনর্কষঃ ॥ ২২ ॥

গব্যযুত ও সৈন্ধবলবণ একটী তাত্রপাত্রে  
রাখিয়া রোদ্রে উত্তপ্ত করতঃ ভেড়ার লোম দ্বারা  
উক্তপাত্র বর্ষণ করিলে যে মল পাওয়া যাইবে  
তাহা অণ্ডকোষে মালিশ করিলে নিশ্চয়ই কুরগু-  
রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গোমুত্রসিদ্ধাং রুতুতৈলভৃষ্টাং

হরীতকীং সৈন্ধবসংযুক্তাম্ ।

পিবেরঃ কোকজলাস্থপানং

নিহন্তি বৃদ্ধিং চিরজাং প্রবৃদ্ধাম্ ২৩ ॥

গোমুত্রে সিদ্ধ হরীতকীর সহিত সৈন্ধব  
লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া  
উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা  
দ্বারা বহুকালজাত প্রবৃদ্ধ কুরগু রোগ নিবারিত  
হয় ॥ ২৩ ॥

ঐক্ৰীমূলভবং চূর্ণং রুতুতৈলেন মর্দিভম্ ।

জাহাঙ্গোপয়সা পীঠং সর্ববৃদ্ধিহরং পরম্ ॥

বচা সর্ষপকঙ্কেন লেগোবৃদ্ধিবিনাশনঃ ॥ ২৪ ॥

গোরক্ষকর্কটীর মূলের চূর্ণ এরণ্ডতৈলে মিশ্রিত  
করিয়া গোহুগ্ধ সহ তিন দিন পান করিলে  
কুরগু বিনষ্ট হয়। বচ ও সর্ষপ জলে বাটিয়া  
প্রলেপ দিলে কুরগু নষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

বহবারস্ত বীজক পিষ্টা তক্তাজকৈঃ সহ ।

কুরগুং নাশয়েত্তজ্ঞে লেগনামাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

বহবাররক্ষের বীজ ও আদা একত্রে পেষণ  
করিয়া প্রলেপ দিলে কুরগুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

ঘূতৈঃ নীলোৎপলমূলং পিষ্টা লিম্পেৎ কুরগুতম্ ।

অথবা লেগনং কুর্ধ্যাৎ গৃহমভূকশোণিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

নীলোৎপলের মূল বাটিয়া ঘূতের সহিত  
মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা গৃহ ভেকের  
রক্তের প্রলেপ দিলে কুরগু নিবারিত হয় ॥ ২৬ ॥

ভক্তোত্তরীয়ম্ ।

অভকং গন্ধককৈব শিঙ্গলী লবণানি চ ।

ত্রিফল-ত্রিকলা চৈব হরিতালং মনঃশিলা

পারদং চাঞ্জবেদা চ যমানী শতপুশ্ণিকা ।

জীরকং হিঙ্গু মেখা চ চিত্রকং চবিকা বচা ॥

দস্তী চ ত্রিভূতা মুস্তং শিলা চ মৃতলৌহকম্ ।

অঞ্জনং নিম্ববীজানি গটৌলং বৃদ্ধদারকম্ ॥

সর্কানি চাক্ষমাণি মল্লকচূর্ণানি কারয়েৎ ।

শতং কামকবীজানি শোধিতানি শ্রোত্রকরেৎ ॥

এতদগ্নি বিষদ্যার্যমুষিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥

শ্লীপদাশ্রয়বৃদ্ধিকং বাতবৃদ্ধিকং দারুণাম্ ।

অরুচিং চানবাতকং মূলং বাতসমুত্তমম্ ।

শুশ্রুকৈবোদরব্যাবীণী নাশয়ত্যাৎ তৎকণাৎ ।

ভক্তোত্তরমিদং চূর্ণমুষিভ্যাং নিশ্চিতং পুমা ॥ ২৭ ॥

ভক্তোত্তরীয়—অভ্র, গন্ধক, পিপ্পল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সান্ধিকার, সোহাগা, হরীতকী, আম-লকী, বহেড়া, হরিতাল, মনঃশিলা, পারদ, বনযমানী, শুলফা, জীরা, িং, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দস্তীমূল, তেউড়ী, মুখা, শিলা-জড়, লোহ, রসাজন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিদ্ধড়ক বীজ ; এই ৩৪টা দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং বিশুদ্ধ জয়পাল বীজ ১০০টা। এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে স্ত্রীপদ, অজ্বরজ্বি, বাতজ্বি, অরুচি, আমবাত, বাতশূল, গুল্ম ও উদররোগ দূর হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বাতারিঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মৃতঃ।  
ত্রিগুণা ত্রিফলা ঐহ্মা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ।  
শুগ্ণ্ডলুঃ গন্ধভাগঃ স্রাদেয়গুণ্ডৈতলমর্দিতঃ।  
কিপ্ত্রাজ পূৰ্বকং চূৰ্ণং তেঠৈনব সহ মর্দয়েৎ ॥  
গুড়িকাং কর্ষমাত্রান্ত ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি।  
নাগঠৈরগুনালানং কাথং তদমুগায়য়েৎ ॥  
অভ্যাজ্যৈরগুণ্ডৈতলেন শ্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্।  
বিরেকৈ তেন সংজাতৈ স্নিগ্ধমুঞ্চক ভোজয়েৎ।  
বাতারিসংজ্ঞকো হ্রেষ রসো নির্বাতপেবিতঃ।  
অজ্বরজ্বিং নিহন্ত্যেব ব্রহ্মচর্য্যপুন্নমরঃ।  
অমুগানঞ্চ তিলজমার্জকদ্রব্যসংযুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি বৃদ্ধিগ্রন্থাধিকারঃ।

বাতারি—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, আমলকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা এবং এরগুণ্ডৈতলে মর্দিত শুগ্ণ্ডলু ৫ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে এরগুণ্ডৈতলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূৰ্বক চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ শুঠ ও এরগু মুলের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অজ্বরজ্বি রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে রোগীর পৃষ্ঠ-দেশে এরগুণ্ডৈতল মাশিশ করাইয়া শ্বেদ প্রদান

করিবে। এই ঔষধ সেবনে বিরচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিতে দিবে ॥ ২৮ ॥

ইতি বৃদ্ধি ও ব্রহ্মরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ গলগণ্ড-গণ্ডমালাপটী- গ্রন্থ্যৰ্বুদাধিকারঃ।

\*\*\*

যবমূলগণ্টোলানি কটু কক্ষক ভোজনম্।

ছর্দিং সরক্তমুক্তিক গলগণ্ডে প্রয়ো জয়েৎ ॥ ১ ॥

গলগণ্ড-গণ্ডমালা চিকিৎসা।

গলগণ্ড রোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও কক্ষ দ্রব্য ভোজন, বমন ও রক্ত মোক্ষণ প্রশস্ত ॥ ১ ॥

ততুলোদকপিষ্টেন মুলেন গরিলেপিঃ।

হস্তিকর্ণগলাশস্ত গলগণ্ডঃ প্রশাস্যতি ॥ ২ ॥

হস্তিকর্ণ গলাশের মূল, আতপ ততুলের জলে পেষণ করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয় ॥ ২ ॥

সর্ষপান্ শিথু বীজানি শণবীজাতসীবান্।

মূলকস্ত চ বীজানি ভক্রেণালেন পেষয়েৎ ॥

গলগণ্ডা গ্রন্থয়ন্ত গণ্ডমালাঃ সূদারুণাঃ।

প্রলেপাৎ তেন শাম্যন্তি বিলয়ঃ শান্তি চাচিরাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, তিসি, যব ও মুলার বীজ, এই গুলি অন্ন ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গ্রন্থি ও গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

জীৰ্ণকর্কারকরসো বিড়সৈন্ধব-সংযুতঃ।

নস্তেন হস্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

অপক তিতলাউয়ের রসের সহিত বিটুলবণ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া নস্ত প্রদান করিলে তরুণ গলগণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥



জলকুন্তীকজ্ঞ ভক্ষণকং গোমূত্রগালিতম্ ।

পিবেৎ কোদ্রব-ভক্তাশী গলগণ্ডপ্রশস্তয়ে ॥ ৫ ॥

পান্য শুদ্ধ করিয়া দধি করতঃ ভক্ষ গ্রহণ করিবে, পরে ঐ ভক্ষ গোমূত্রের সহিত পাক করতঃ শ্রাব করিয়া লইবে । উক্ত শ্রাবিত জল সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া কোদ্রবাতের অন্ন ভোজন করিলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

স্বর্ষ্যাবর্ত-রসোনাত্যং গলগণ্ডোপনাশনৈঃ ।

ফোটাশ্রাবৈঃ শমং বাস্তি গলগণ্ডা ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

হুড়হুড়ে ও রক্তন সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে ফোটিক উৎপন্ন হইয়া উঠা হইতে জলবৎ তরল পদার্থ শ্রাব হয় । এইরূপে ইহাতে গলগণ্ড নিশ্চয়ই প্রশমিত হয় ॥ ৬ ॥

তিক্তালারুকলে পক্ষে সপ্তাহমুচিতং জলম্ ।

মদ্যং বা গলগণ্ডরং পান্যং পথ্যাহুসেবিনঃ ॥ ৭ ॥

শুপক্ তিতলাউয়ের মধ্যে জল অথবা মত্ত সাত দিবস রাখিয়া গেই জল বা মত্ত পান করতঃ হিতকর পথ্য সেবন করিলে গলগণ্ড বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

কটুকলচূর্ণান্তর্গলবর্ষে গলগণ্ডাময়ং হস্তি ।

স্বতবিশিষ্টং পীতমপি শ্বেত-গিরিকর্ণিকামূলম্ ॥ ৮ ॥

গলাস্তর্দেপে কটুকলচূর্ণ বর্ষণ করিলে কিছা শ্বেতাপরাজিতার মূলের চূর্ণ স্বত সহযোগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গলগণ্ড রোগ বিদূ-রিত হয় ॥ ৮ ॥

মহিবীজবিমিশ্রং লৌহমলং সংহিতং বটে বাসম্ ।

অন্তধু মবিদধং লিহান্নধুনাথ গলগণ্ডে ॥ ৯ ॥

মহিষের মূত্রের সহিত মত্তুর কলসের মধ্যে একমাস কাল ভিজাইয়া রাখিয়া অন্তর্ধূমে দধি করতঃ মধুর সহিত সেবন করিলে গলগণ্ড রোগের উপকার দর্শে ॥ ৯ ॥

জিহ্বায়াঃ শার্ঘ্যতোহধস্তাৎ শিরা ঘাদশ কীর্ত্তিতাঃ ।

ভাসাৎ স্কুলশিরে কৃষ্ণে ছিন্ত্যাস্তেচ শনৈঃ শনৈঃ ।

বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কৃশপত্রৈঃ বুদ্ধমান্ ।

ক্রতে রক্তে ব্রশে তস্মিন্ মদ্যং সপ্তমাত্রাকম্ ।

ভোজনকানভিষন্ধি যুযঃ কৌলথ ইব্যতে ॥ ১০ ॥

জিহ্বার পার্শ্বের অধোভাগে ১২টা শিরা আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণ দুইটা স্কুল শিরা আছে, উক্ত স্কুল শিরাষয় বড়িশ যন্ত্র দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক কৃশপত্র নামঃ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্ত নিঃসারিত করিবে এবং যথা প্রয়োজন বস্ত্র নির্গত হইলে শুষ্ক ও আদা ভক্ষণ করিতে দিবে । তৎপরে রোগীকে আহারার্থ কফনাশক দ্রব্য ও কুলথ কলায়ের যুগ প্রদান করিবে ॥ ১০ ॥

কর্ণযুগ্মবহিঃ সন্ধিমধ্যাত্যাসে স্থিতক বৎ ।

উপযু্যপরি তচ্ছিন্ত্যাহ গলগণ্ডে শিরাজ্রমম্ ॥ ১১ ॥

কর্ণদ্বয়ের পৃষ্ঠ সন্ধিস্থানে উপযু্যপরি তিনটা শিরা আছে, ঐ শিরাত্রয় ছেদন করিলে গলগণ্ড রোগ ধ্বংস হয় ॥ ১১ ॥

তুখী তৈলম্ ।

বিড়ঙ্গাকার-সিদ্ধুখ রাস্নাগ্নি-বোষ-দাক্তিঃ

কটুতুখীকলরসৈঃ কটুতৈলং বিশাচয়েৎ ।

চিরোথমপি নভেন গলগণ্ডং বিনাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

তুখী তৈল—কটুতৈল ১/৪ সের । কঙ্কার-বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, রাস্না, চিতামূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও দেবদারু ; সমভাগে মিলিত ১/১ সের । তিতলাউয়ের রস ১৬ সের । এই তৈলের নম্র গ্রহণ করিলে বছকালীয় গলগণ্ড ও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

অমৃতাদ্যং তৈলম্ ।

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিশিখং হংসাহ্বলাবৃক্ষকপিপ্ল-লীতিঃ । সিদ্ধং বলাভ্যাক সদেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী ॥ ১৩ ॥

অমৃতাত্ত তৈল—তিল তৈল ১/৪ সের । বঙ্কার-গুলক, নিমছাল, হংসপতী, কুড়চির ছাল, পিপুল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদারু ; সমভাগে মিলিত ১/১ সের । এই তৈল মর্দনে গলগণ্ড রোগের প্রতীকার হয় ॥ ১৩ ॥

মাকিকাতাঃ সৰুণ গীতঃ কাথো বরুণমূলকঃ ।

গণ্ডমালাঃ হস্তত্যাগ চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১৪ ॥

বরুণ মূলের ছালের কাথ মধুর সহিত পান করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

পিষ্ট। চোষ্ঠাধুনা গীতাঃ কাঞ্চনালব্ধঃ শুভাঃ ।

বিষভেবজ-সংযুক্তা গণ্ডমালাপহাঃ পরাঃ ॥ ১৫ ॥

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া শুষ্ঠ চূর্ণ সহ পান করিলে গলগণ্ড ও গণ্ড মালা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

আরবধনিকান্ কিপ্রং পিষ্ট। তণ্ডুলবারিণা ।

সম্যক্ত নস্ত-প্রলেপাভ্যাং গণ্ডমালাং সমুদ্বরেৎ ॥

গণ্ডমালাবয়ার্তানান্ নস্তকর্ণশি ষোজয়েৎ ।

নিষ্ঠুভ্যস্ত শিকান্ সমাগ্ বারিণা পরিপেবিতাম্ ॥ ১৬ ॥

সোঁদাল বৃক্ষের মূল তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া নস্ত ও প্রলেপ দিলে অথবা নিসিন্দার মূল জলে পেষণ করিয়া নস্ত প্রদান করিলে গলগণ্ড রোগ উপশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

কোবাতকীনাং বরসেন নস্তং তুধ্যাস্ত বা শিল্ললী-সংযুতেন । তৈলেন বারিষ্টভবেন কুৰ্য্যাদ্ গজোপকুল্যেন সমাক্ষিপেৎ ॥ ১৭ ॥

বোম্বাকলের রস বা তিতলাউয়ের রস অথবা নিষ ফলের তৈল, পিপুল চূর্ণ সহ নস্ত প্রদান করিলে কিম্বা মধুর সহিত বচ ও গজপিপুল চূর্ণ বাটিয়া নস্ত প্রয়োগ করিলে গণ্ডমালা রোগের উপশম হয় ॥ ১৭ ॥

ঐল্যো বা গিরিকর্ণ্যা বা মূলং গোমূত্র-যোগতঃ ।

গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোচ্ছিতাবপি ॥ ১৮ ॥

রাখালশসা বা ষেত-অপরাজিতার মূল গোমূত্রের সহিত বাটিয়া পান করিলে গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

অলম্বুবা-দলোদ্ধৃতং বরসং বিপলং পিবেৎ ।

অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্ ॥ ১৯ ॥

মুণ্ডিরীপত্রের রস ৪ তোলা পরিমাণে কিছুদিন পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কুরগুণক বিনাশয়েৎ ।

পিষ্টং চোষ্ঠাধুনা লেপাৎ মূলং ব্রাহ্মণবষ্টিকম্ ॥ ২০ ॥

বামনহাটির মূল আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও কুরগুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

ছুছন্দরীতৈলম্ ।

অভ্যাক্রান্তাশয়েৎ কিপ্রং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ।

ছুছন্দর্যা বিপকক কণাভৈলবরং প্রবম্ ॥ ২১ ॥

ছুছন্দরীতৈল—তিল তৈল ৪ সের। কঙ্কার-কুটিত ছুচোর মাংস ১০ সের; পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মালিশ করিলে শীঘ্র গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

শাখোটক-তৈলম্

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকচা ॥ ২২ ॥

শাখোটক তৈল—তিল তৈল ৪ সের। কাথার্থ-শেওড়াছালের স্বরস অথবা কাথ ১৬ সের এবং বন্ধার্থ-কুটিত শেওড়াছাল ১০ সের। জল ১৬ সের, এই তৈল মর্দনে গলগণ্ড রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

বিষাদি তৈলম্ ।

বিষাধমার-নিষ্ঠুভী-সাবিতং বাপি নাশনম্ ॥ ২৩ ॥

বিষাদি তৈল—তিল তৈল ৪ সের। কঙ্কার-তেলাকুতার মূল, করবী মূল ও নিসিন্দার মূল সমভাগে মিলিত ১০ সের, জল ১৬ সের। এই তৈলের নস্ত প্রয়োগ করিলে গণ্ডমালা রোগের প্রতীকার হয় ॥ ২৩ ॥

নিষ্ঠুভী তৈলম্ ।

নিষ্ঠুভী-বরসে বাধ লাগলীমূলকচ্চিতম্ ।

তৈলং নস্তান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥ ২৪ ॥

নিষ্ঠুভী তৈল—তিল তৈল ৪ সের। নিসিন্দার রস ১৬ সের। কঙ্কার—দিশলাঙ্গলার মূল ১০ সের। বন্ধ পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহার নস্ত গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

বনকার্পাসিকা মূলং তুণ্ডলৈঃ সহ বোজিতম্ ।

পক্ত্বা পুণলিকাং খাদেদপচী-নাশনায় তু ॥ ২৫ ॥

বনকার্পাসের মূল চূর্ণ ১ তোলা এবং তুণ্ডল চূর্ণ ৩ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণ করিলে অপচী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

শোভাঙ্গনং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেষিতম্ ।

কোকং প্রলেপনং হস্তাদপচী-ভিত্তরায় ॥ ২৬ ॥

সজিনামূলের ছাল ও দেবদারু সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া দ্রবদ্রব্য করতঃ প্রলেপ দিলে হস্তের অপচী রোগ নষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

সর্বণারিষ্টপত্রাণি দক্ষা ভগ্নাতকৈঃ সহ ।

ছাগমূত্রেণ সংপিষ্টং-পচীতয়ং প্রলেপনম্ ॥ ২৭ ॥

সর্বণ, নিমপত্র ও ভেলা একত্রে অন্তর্ধূমে দক্ষ করিয়া ছাগমূত্র দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অপচী রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২৭ ॥

অম্বথকাষ্ঠং নিচুলং গবাং দন্তকং দাহয়েৎ ।

বরাহবজ্রসংগৃহ্যং তস্য হস্ত্যপচী ত্রণাম্ ॥ ২৮ ॥

অম্বথ কাষ্ঠ, হিজল ও গরুর দাঁত একত্রে অন্তর্ধূমে দক্ষ করতঃ শূকরের বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী রোগ দূরীভূত হয় ॥ ২৮ ॥

পার্ষিকং প্রতি দ্বাদশ চাকুলানি ভিড্লেবভিঃ পরিবজ্য সম্যক্ । বিদার্য্য মৎস্তাত্তানিধানি বৈদ্যো নিফব্য জালাতনলং বিদধ্যাৎ ॥ ২৯ ॥

পার্ষিকপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুল স্থানের মধ্যে দুই অঙ্গুলি স্থান ব্যাপিয়া ইন্দ্রবন্তি নামক মর্ষ অবস্থিতি করে, স্ততরাং উক্ত দুই অঙ্গুলি পরিমিত মর্ষস্থান পরিত্যাগ পূর্বক অবশিষ্ট দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান বিদীর্ণ করিয়া মৎস্তের অণ্ডাকৃতি মেদোজাল আকর্ষণ করতঃ অগ্নি দ্বারা দক্ষ করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা অপচী মূলাচ্ছেদ হওত উক্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মণিবজ্রোপরিষ্টায়া কুর্ধ্যাঃ খোদয়ং ভিষক্ ।

অঙ্গুল্যভ্রিতং সম্যগপচীনাং প্রশান্তয়ে ॥ ৩০ ॥

মণিবজ্রের উপর ১ এক অঙ্গুলি অন্তর ক্রমশঃ ৩টা রেখা বিদ্র করিলে কক্ষ ও কুর্পের সন্ধিগত অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

দণ্ডোৎপলভবং মূলং বহুং পুব্যোহপচীং জয়েৎ ।

অপামার্গস্ত বা হিম্ব্যাজ্জিহ্বাতলগতে শিরে ॥ ৩১ ॥

(১) দণ্ডোৎপলের মূল পুস্তানক্রে ধারণ করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) অপামার্গের (আপাঁদের) মূল পুস্তানক্রে ধারণ করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হয় ।

(৩) জিহ্বার নিম্নস্থ ২ দুইটা শিরা ছেদন করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ব্যোষাদ্যং তৈলনম্ ।

ব্যোষং বিড়ম্বং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ ।

তৈলমেতিঃ শূতং নস্ত্যং কৃচ্ছ্রামণ্য গচীং জয়েৎ ॥ ৩২ ॥

ব্যোষাভ তৈল—তৈল ১/৪ সের। বজ্রার্থ-শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু; সমভাগে মিলিত ১/১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈলের নস্ত্র গ্রহণ করিলে অপচী রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩২ ॥

চন্দনাদ্যং তৈলনম্ ।

চন্দনং শাভয়া লাক্ষা বচা কটুকরোহিণী ।

অভিতৈলং শূতং পীতং সমুলাপচীং জয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

চন্দনাদ্য তৈল—তিল তৈল ১/৪ সের। বজ্রার্থ রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কটুকী, সমভাগে মিলিত ১/১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল পান করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

গুজাদ্যং তৈলনম্ ।

গুজাহারিষ্ঠানার্ক-সর্বপৈশ্বত্রসাধিতম্ ।

তৈলজ দশধা পশ্চাৎ কণালবণপকটকৈঃ ॥

মরিচৈশ্চ পিতৈ যুক্তং সর্বাংহাগতাং জয়েৎ ।

অভ্যঙ্গাদপচীং নাভীং বস্ত্রীকার্শোহর্ষু দগ্ধনাম্ ॥ ৩৪ ॥

গুজাভ্য তৈল—তিল তৈল ১/৪ সের। বজ্রার্থ কুচমূল, করবীর মূল, বিড়ঙ্গ, আকন্দ্রের ক্ষীর ও শ্বেতসর্বপ; সমভাগে মিলিত ১/১ সের এবং গোমূত্র ১৬ সের। উপরোক্ত বহু ও গোমূত্র

যারা ক্রমাগত দশবার এই তৈল পাক করিয়া পচাং উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দনে অগাধী, নাড়ীত্রণ, বম্বীক, অর্শ, অর্জুন ও ত্রণ নষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

গ্রহিষ্যেন্দ্র কুর্জাত ভিষক শোধ-প্রতিক্রিয়া ।

• গন্ধাভূষণাট্য সংশোধ্য যোগেৎ ব্রণভেদনৈঃ ॥ ৩৫ ॥

গ্রহিরোগের চিকিৎসা ।

অপক গ্রহিরোগে শোধের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। গ্রহি পাকিলে তাহা অত্র দ্বারা ছেদন-পূর্বক উৎপাটন করিয়া সংশোধন করতঃ অর্থাৎ দুগ্ধিত পুঁয় রক্তাদি নিঃসারণপূর্বক ত্রণপূরক ওষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৫ ॥

হিংস্রা সরোহিণ্যমৃত্য চ ভাগী খোণাক বিধাওরু ককগন্ধাঃ । গোপিতপিষ্টাঃ সহ ভালপার্যা গ্রহৌ বিদে-  
রোহনিলজে প্রলেপঃ ॥ ৩৬ ॥

বাতজ গ্রহিরোগের চিকিৎসা ।

কালিয়ারকড়া, কটুকী, গুলক, বামনহাটী, শোণাছাল, বেলমূলের ছাল, অণ্ডককাঠ, সজিনা-ছাল ও তালমূলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক গোপিতের সহিত পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে বাতজনিত গ্রহিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

অলোকসঃ পিত্তকৃতে হিতাত্ত কীরোনকাত্যাং পরিসে-  
চনক । কাকোলিবর্গত তু শীতলানি পিবেৎ কবারানি  
সর্পকরাণি । আকারসেনেন্দ্রসেন বাপি চূর্ণং পিবেৎ বারি  
হরীতকীদাম্ ॥ ৩৭ ॥

পিত্তজগ্রহিরোগের চিকিৎসা ।

জৌক দ্বারা রক্তমোক্ষণান্তে জলমিশ্রিত চুঙ সেবন, কাকোলীবর্গের চিনিমিশ্রিত শীতল কাথ পান, এবং কিসমিলের কাথ সহ বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে পিত্তজনিত গ্রহিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৭ ॥

মধুকম্বজ্জলবেতান্যং বগ্ভিঃ প্রদেহানবভার-  
য়েত । কতেনু গোবেহু বখাঙ্গপূর্যা গ্রহৌ ভিষক্ সেন

সহজে তু । বিরেচ' বিরাগনবেহ কুর্জাদমুঠ বেহু  
দুশদী-মুঠেত ॥ ৩৮ ॥

কফজ গ্রহিরোগের চিকিৎসা ।

(১) মৌলবৃক্ষ, জাম, অর্জুনবৃক্ষ ও বেতসবৃক্ষের ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কফজ গ্রহিরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) বমনাদি দ্বারা ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা রোগের দোষ দূরীকরণপূর্বক যথাক্রমে স্নেহ ও স্নেহ প্রয়োগপূর্বক অম্লচ, বাশ বা নোড়া দ্বারা মর্দন করিলে কফজনিত গ্রহিরোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৮ ॥  
বিককভারবব কাকগাভীকাদানী-ভাগসবৃক্ষমূলৈঃ ।  
আলেপারেদেনমলাবুভাগীকরজকালানবদনৈশ্চ বিধান্ ॥ ৩৯ ॥

(১) ইঁট, সোঁদাল, কুঁড়, কাঁকাদনী ও ইঁটুগুঁড়, এই সকলবৃক্ষের মূলের ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্বক জলসহ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্পপ্রকার গ্রহিরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) তিৎলাউ, বামনহাটী, ডহরকরজা, কালিয়ারকড়া ও মদনফল, এই সকল সমভাগে গ্রহণপূর্বক জলসহ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্পপ্রকার গ্রহিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

দন্তী চিত্রকমূলক সৌধার্ক-পরসী শুভঃ ।

তন্নাতকাহি কাসীসং লেপাজ্জিলাজ্জিলাপি ।

গ্রহ্যকর্মাদিভিরোগো বাত্বাহককীটজঃ ॥ ৪০ ॥

(১) দন্তীমূল, চিতামূল, মনসাসীজের আঠা, আকন্দের আঠা, পুরাতন ইঁটুগুড়, ভেলার আঠা ও হিরাকস, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক জলসহ বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্প-প্রকার গ্রহিরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) পাংকুড়াগোকা (মাত্বাহক কীট) পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে গ্রহি, অর্জুনাদি বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

সজিকা মূলককারঃ পথচূর্ণ সমবিতঃ ।

অলেপে বিহিত ভীকো হতি গ্রহ্যকর্মাদিকান্ ॥ ৪১ ॥

সাঁচিকার, মুলারকার ও পথচূর্ণ একত্র সমভাগে জলসহ পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ

দিলে গ্রহি, অর্কুদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪১ ॥

গ্রহীনবর্ণপ্রভবানগকান্ উচ্ছ্র্য চাশ্লিঃ বিদধীত বৈদ্যঃ । কারেণ চৈতান্ প্রতিসারয়েত্ সংলিখ্য সংলিখ্য অধোগদেশত্ ॥ ৪২ ॥

যে সমস্ত গ্রহি রোগ মর্শ্বস্থান ব্যতীত অস্ত্রান্ত স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে অপক্ বস্থাতেই অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ত্রণ স্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে, কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়া বাতজ ও বাতশ্লেষ্মজ গ্রহি রোগেই করা কর্তব্য । পিত্তজনিত গ্রহিরোগে অস্ত্রদ্বারা লেখন করিয়া যথানিয়মাত্মসারে লেপন করিয়া দিবে ॥ ৪২ ॥

গ্রহাৰ্কৃদানাং ন বতোবিশেষঃ এদেশহেত্বাকৃতি-দোষ-হুয়োঃ । তত্চিকিৎসেৎ ভিষগৰ্কৃদানি বিধানবিধ্ গ্রহি চিকিৎসিতেন ॥ ৪৩ ॥

গ্রহি ও অর্কুদ রোগের উৎপত্তি স্থান, উৎপত্তির হেতু, আকৃতি, দোষ ও দৃশ্য সমস্তই একরূপ, সুতরাং গ্রহি চিকিৎসার নিয়মাত্ময়াই অর্কুদ রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৩ ॥

বাতার্কুদে চাপ্যুপনাহনানি স্নিগ্ধৈশ্চ মাংসৈরথ বেসবায়ৈঃ । শ্বেনং বিদধ্যাৎ কুললস্ত নাত্যা শৃঙ্গেণ রক্তং বহুশো হরেক ॥ শ্বেদোপনাহা যদবশ্ত পথ্যাঃ পিত্তার্কুদে কার-বিরেচনঞ্চ ॥ ৪৪ ॥

(১) বাতজ অর্কুদ রোগে প্রলেপ, স্নিগ্ধ মাংস অথবা বেসবার সহ সেক প্রদান করিবে কিম্বা নাড়ীশ্বেদ দিবে এবং শৃঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে ।

পিত্তার্কুদে বৃহশ্বেদ, বৃহ প্রলেপ, লঘু কিম্বা পিত্তম্ আহার ও বিরেচক ঔষধ দিবে ॥ ৪৪ ॥

বিষয চোড়্বরশাক-গোদীপত্রৈস্তৃপং কোত্রয়ুতৈঃ এলিশোৎ । স্নগ্নীকৃতৈঃ সজ-রস-প্রিয়দ্রুভতজ-লোএক্ নি যষ্টিকাকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

ডুমুর পত্র, শাকপত্র এবং গোজিয়াপত্র দ্বারা অর্কুদ বর্ণণ করিয়া পশ্চাৎ ধুনা, প্রিয়দ্রুচন্দন, লোধ, অর্জুনছাল ও যষ্টিমধু, এই ত্রব্যগুলি

সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ পূর্বক মধুর সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৫ ॥

লেপনং শথ্যচূর্ণেন সহ মূলকভয়না ।

ককার্কুদাগহং কুর্ধ্যাৎ গ্রহাদিহু বিশেষতঃ ॥ ৪৬ ॥

শথ্য চূর্ণ ও মূলভয় একত্রে জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঔষ্মিক অর্কুদ ও গ্রহি রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয় ॥ ৪৬ ॥

নিম্পাথ পিত্তাক কুলথককৈবর্মাংস প্রগাটৈনধি-বর্দ্ধিতৈশ্চ । লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়ো যথাত্ম মুক্ত্যপত্যাত্তথমক্ষিকা বা ॥ অন্নাবশিষ্টং ক্রিমিভিঃ প্রলঙ্ঘ্য লিবেৎ ততোহগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ । বদল্লমলং ত্রপুতান্ন সীসৈঃ সংবেষ্ট্য পত্রৈরথবায়সৈব ॥ কারাদি-শত্রাণ্যবতারয়েচ্চ বৃহ্মুহঃ প্রাণমবেক্ষ্যমাণঃ । বহুজ্জয়া চোপপতানি পাকং পাকক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তত্ ॥ ৪৭ ॥

শ্বেত শিম, তিলবাটা ও কুলথকলায় এই গুলি সমভাগে লইয়া দধির সহিত উত্তমরূপে মর্দন পূর্বক অর্কুদস্থানে লেপন করিয়া রাখিলে ক্রিমি অথবা মক্ষিকা সকল উক্তপ্রলেপের উপর সন্তান প্রসব করে এবং অর্কুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলে; সুতরাং অবশিষ্টাংশ অস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিতে হয় । কিন্তু যদি এইরূপ প্রক্রিয়ায় অর্কুদ সমূলে ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে সীসক, তাম্র বা লৌহ পত্র দ্বারা অর্কুদের মূলদেশ বেটন করিয়া রাখিবে । এই রোগে স্নান, অগ্নি ও শত্র পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু কারাদির প্রয়োগ কালে রোগীর বল ও জীবনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য । অর্কুদ পাকিলে ত্রণ পাকোক্ত পাটন ও শোধন প্রভৃতি দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৭ ॥

উপোদিকায়সাত্যক্তা তৎপত্র-পরিবেষ্টিতাঃ ।

অপত্যচিরাশ্লিষ্টাং পিত্তকার্কুদভাতরঃ ॥ ৪৮ ॥

পুঁইপত্রের রস দ্বারা অর্কুদ সিক্ত করিয়া পুঁইপত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে অর্কুদ ও পিত্তকা বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

উপোদিকা কাকিক ভ্রুগিষ্ট। তরোণনাথো লবণেন  
বিজঃ। দৃষ্টোহর্কুদানাং প্রশনার কৈশিক দিনে দিনে  
রাত্রিষু মর্ষনান্য ॥ ৪৯ ॥

কঁজি ও বোলের সহিত পুঁইপত্র বাটিয়া  
উহার সহিত সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া  
প্রলেপ দিলে মর্ষস্থান জাত অর্কুদ রোগ নষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

লেপোহর্কুদজিহ্বাতোচক ভষ্ম ভূষ শথচূর্ণকৃতঃ।  
সরটরুধিরাঙ্গগন্ধক-ববাঞ্জ-বিড়ক-নাগরৈব ॥ ৫০ ॥

কলার মোচাত্ম, ভূষ ও শথচূর্ণ; এই  
গুলি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিছা কুকলা-  
গের রক্তের সহিত আদা, গন্ধক, যবক্ষার,  
বিড়ক ও শুঠ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে  
অর্কুদ রোগ উপশম হয় ॥ ৫০ ॥

মুহী গভীরিকা খেদো নাশয়েদর্কুদানি চ।

সীসকেনাথ লবণৈঃ পিণ্ডারকফলেন চ ॥ ৫১ ॥

সিঁজের ডাল উত্তপ্ত করিয়া সেক দিলে  
কিছা উত্তপ্ত সীসকদ্বারা অথবা উষ্ণ লবণ দ্বারা  
বা সিঁজিগুণারক ফলের পুটলী বরিয়া তদ্বারা  
সেক দিলে অর্কুদ নষ্ট হয় ॥ ৫১ ॥

হরিদ্রা লোথু-পদ্মক-গৃহধূন-মনঃশিলাঃ।

মধুপ্রগাঢ়ো লেপোহয়ং যেনোহর্কুদহরঃ পরঃ ॥ ৫২ ॥

হরিদ্রা, লোথ, রক্তচন্দন, ঝুগ ও মনঃ-  
শিলা; এই গুলি সমভাগে লইয়া মধুর সহিত  
মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে যেনজনিত অর্কুদ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

এতানৈব ক্রিয়াং কুর্ধ্যাদশেবাং শর্করার্কুদে ॥ ৫৩ ॥

ইতি পলগত-গণ্ডমালাপটী-গ্রহার্কুদাধিকারঃ।

অর্কুদ রোগে যে সকল চিকিৎসার নিয়ম  
বা ঔষধ লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্বারাই  
শর্করার্কুদ রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৫৩ ॥

ইতি অর্কুদরোগচিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ শ্রীপদাধিকার

—:—:—

লজ্জমাণেপন-শ্বেদ-বেচনৈ রক্তসেচনৈঃ।

প্রায়ঃ স্নেহহরৈরুচৈঃ শ্রীপদং সমুপাচরেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীপদরোগ-চিকিৎসা।

উপবাস, প্রলেপ, সেক, বিরচন, রক্ত-  
মোক্ষণ এবং স্নেহনাশক উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা শ্রীপদ  
রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

ধূতরৈবতমিষ্ঠাভী-বর্ষাভূ-শিথু-সর্ষপৈঃ।

প্রলেপঃ শ্রীপদং হস্তি চিরোখমপি দারুণম্ ॥ ২ ॥

ধূতুপাত্র, এরণ্ডমূল, নিদিন্দাপাত্র, পুন-  
র্নগা, সজিনামূলের ছাল ও শ্বেতসর্ষপ; এই  
দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে  
বহুকালিক দারুণ শ্রীপদ গোঁদ রোগ নষ্ট হয় ॥ ২ ॥

নিশিষ্টায়রনালেদ রূপিকামূল-বদ্ধলম্।

প্রলেপাৎ শ্রীপদং হস্তি বদ্ধমূলমপি হিরম্ ॥ ৩ ॥

আকন্দমূলের ছাল, কঁজির সহিত বাটিয়া  
প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল এবং স্থির শ্রীপদরোগ ও  
নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পিণ্ডারকভরুগন্তববন্ধাকশিকা জয়তি সর্ষবা পীতা।

শ্রীপদমুত্রং নিয়তং বদ্ধা মূত্রেণ জজ্ঞায়ম্ ॥ ৪ ॥

পিণ্ডারকবৃক্কোপরি উৎপন্ন পরগাছারমূল  
চারিআনা পরিমাণে গ্রহণকরতঃ অর্কুতোলা  
মূত্রে সহিত সেবন করিলে অথবা উক্ত মূল  
রক্তমূত্রদ্বারা বেটন করিয়া জজ্ঞায় বন্ধন করিলে  
উগ্র শ্রীপদ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

হিষ্টমালেপনে নিত্যং চিক্রকো দেবদারু বা।

নিদার্ব শিথু-ককো বা মূত্রেণো মূত্রপেবিতঃ ॥ ৫ ॥

চিভামূল ও দেবদারু গোমূত্র লহকারে বাটিয়া  
কিছা শ্বেত সর্ষপ ও সজিনার ছাল গোমূত্রের  
সহিত বাটিয়া ইষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে  
শ্রীপদ রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৫ ॥

স্নেহযেদোপনাহংক স্নীপদেংনিলজে ভিবক্ ।

কবা গুলকোপরি শিরাং বিধোং তক্তুয়ুজ্জলি ॥ ৬ ॥

বায়ুজনিত স্নীপদরোগে, স্নিগ্ধ শ্বেদ ও স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রদান করিয়া গুলকের উপরি-  
ভাগে ও অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে শিরাবিক্ত  
করতঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে ॥ ৬ ॥

গুলকভাং শিরাং বিধোং স্নীপদে পিত্তসত্তবে ।

পিত্তরীক ক্রিয়াং কৃৎয়াং পিত্তার্কুদবিসর্গবৎ ॥ ৭ ॥

পিত্তজ স্নীপদে গুলকের অধঃ প্রদেশের  
শিরা বিক্ত করিয়া রক্তমোক্ষণ করতঃ পৈত্তিক  
অর্কুদ ও বিসর্গ রোগোক্ত পিত্তনাশক ক্রিয়া  
করিবে ॥ ৭ ॥

মঞ্জিষ্ঠাং বধুকং রাসাং সহিৎসাং সপুনর্বাস্য ।

পিষ্টারনটিললে গোহরং পিত্তস্নীপদ-শান্তয়ে ॥ ৮ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, বষ্টিমধু, রাস্না, কালকড়া ও পুন-  
র্নবা; এই দ্রব্য সুলক সমভাগে লইয়া একত্রে  
কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ স্নীপদ  
রোগ দূর হয় ॥ ৮ ॥

শিরাং হৃবিদিতাং বিধোদভূতে স্নেহস্নীপদে-।

মধুযুক্তানি বা ভীক-কবারানি পিবেন্নরঃ ॥ ৯ ॥

স্নেহজনিত স্নীপদরোগে পদের অঙ্গুষ্ঠস্থ  
শিরা বিক্ত করিবে এবং কক্ষনাশক দ্রব্যের কাথ  
মধু সহযোগে রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ৯ ॥

পিবৎ সর্ষপ-তৈলেন স্নীপদানাং নিবৃত্তয়ে ।

পুতিকরজ্জ্বদমং রসং বাপি বথাবলম্ ।

অমৈনৈব একারেণ পুত্রজীবকলং রসম্ ॥ ১০ ॥

নাটাকরজ পত্রের রস অথবা পুত্রজীব পত্রের  
রস সর্ষপ তৈলসহ পান করিলে স্নীপদরোগ  
নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

কাজিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈব বৃদ্ধদারকম্ ।

রজনীং শুড়সংযুক্তাং গোমুত্রেন পিবেন্নরঃ ॥ ১১ ॥

বর্ষে ঞ্চ স্নীপদং হস্তি দক্ষহুষ্ঠং বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥

কাঁজি অথবা গোমুত্রের সহিত বিছড়ক  
বীজ-চূর্ণ পান করিলে কিম্বা পুয়াতন শুড়সহ  
হরিজ্ঞা চূর্ণ ও গোমুত্র পান করিলে স্নীপদ, দক্ষ  
ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

পদ্বর্ষিতৈল-ভূট্টাং হরীতকীং গোমুত্রেন নঃ পিবতি ।

স্নীপদ-বন্ধনযুক্তো ভবত্যর্থো নগুন্নাজেণ ॥ ১২ ॥

এরুতৈল দ্বারা হরীতকী ভর্জন পূর্বক  
গোমুত্রের সহিত সাত দিবস পান করিলে  
স্নীপদ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ॥ ১২ ॥

ধাত্মারং তৈলসংযুক্তং ককবাত-বিনাশম্ ।

স্নীপদকারবোবরমেতস্নীপদনাশনম্ ॥ ১৩ ॥

কাঁজি ও কটুতৈল একত্রে পান করিলে  
কক বায়ু ও স্নীপদ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রবীণ  
হইয়া আমদোষের উপশম হয় ॥ ১৩ ॥

গোবাবতী-মূলযুক্তাং খাদেন্ন্যামেত্তরীং নরঃ

জয়েৎস্নীপদ-কোণোথং জরং সন্ধ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

গোয়ালিয়ালতার মূল ১ ভাগ এবং মাষকলাই  
২ ভাগ একত্রে বাটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত পূর্বক  
সেবন করিলে স্নীপদ-জনিত জ্বর নিবারিত হইয়া  
থাকে ॥ ১৪ ॥

স্নীপদয়ে রসোভ্যাগাৎ শুড়চ্যাতৈলসংযুক্তঃ ॥ ১৫ ॥

গুলকের রস বা কাথের সহিত কটুতৈল  
মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ পান করিলে  
রোগ দূর হয় ॥ ১৫ ॥

বৃদ্ধদারকচূর্ণম্ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা চবাং দার্কী বরুণ গোমুত্রম্ ।

অলম্বুবাং শুড়চ্যাতৈলসংযুক্তাং চূর্ণয়েৎ ।

সর্কেবাং চূর্ণমাকৃত্য বৃদ্ধদারক ভবৎসমম্ ।

কাজিকেন চ তৎপেরনকমাত্রং প্রাপত্তঃ ।

জীর্ণে চ পরিহারং ভাব্য তোজনং সর্ককামিকম্ ।

নাশয়েৎস্নীপদং হোল্যামাবাতক দারুণম্ ।

গুল কুষ্ঠানিল হরং বাতশ্লেষ্মজরাপহম্ ॥ ১৬ ॥

বৃদ্ধদারক চূর্ণ—কুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, চই, দারুহরিজ্ঞা, বরুণ  
হাল, গোমুত্র, মুণ্ডিরী ও গুলক; ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ চূর্ণ,  
১২ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া  
উপযুক্ত মাত্রায় কাঁজির সহিত পান করিলে  
স্নীপদ, হোল্য, আমবাত, গুলক, কুষ্ঠ ও বাত-  
শ্লেষ্মার বিদূরিত হয় ॥ ১৬ ॥

শিগ্গল্যাণ্য চূর্ণম্ ।

শিগ্গলী জিকলা দারু বাগরং সপুনর্বম্ ।  
ভাটগৈপিলিকৈরেনাং তৎসনং বুদ্ধদারকম্ ।  
কাক্ষিকেন পিবেচ্চূর্ণং কৰ্ণনাং এবাণতঃ ।  
জীর্ণে চ পরিহারং তাৎ ভোজনং সৰ্বকামিকম্ ।  
শ্রীপদং বাতরোগাংক হস্তাং শ্রীহানমেব চ ।  
অগ্নিক কুরুতে যোরং ভক্ষকং নিবজ্জতি ॥ ১৭ ॥

শিগ্গল্যাণ্য চূর্ণ—শিপুল, হরীতকী, আম-  
লা, বহেড়া, দেবদারু, শুঠ ও পুনর্নবা;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং বুদ্ধ-  
দারক বীজ চূর্ণ ১২ তোলা। এই চূর্ণগুলি  
একত্র করিয়া চারিআনা মাত্রা লইয়া কাঁজির  
সহিত পান করিলে শ্রীপদ, বাতরোগ ও শ্রীহা  
নষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণান্যো বোদকঃ ।

কৃষ্ণা-চিক্রক-দন্তীনাং কৰ্ম্মবর্জকলং পলম্ ।  
বিশেষিত হরীতক্যা শুভ্রতু গুলময়ম্ ।  
মধুনা বোদকং বাসেৎ শ্রীপদং হস্তি হস্তরম্ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণাভ মোদক—শিপুল চূর্ণ ২ তোলা,  
চিতামূল চূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ৮ তোলা,  
২০টা হরীতকীর চূর্ণ এবং পুরাতন শুড় ১৬  
তোলা। এই দ্রব্য সকল ঝাড়া বথানিয়মে বোদক  
প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা মধুর সহিত ভক্ষণ  
করিলে হুঃসাধ্য শ্রীপদ বিষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

সৌরেশ্বরং স্মৃতম্ ।

সুরসা দেবকার্কক জিকটু-জিকলে তথা ।  
লবণাশ্রথ সৰ্গানি বিড়লাশ্রথ চিক্রকম্ ।  
চবিকা শিগ্গলীমূলং গুগ্গুলু হৃৎবা বচা ।  
ববাশ্রলক পাঠা চ শাঠোলা বুদ্ধদারকম্ ।  
ককৈশ্চ কাৰ্ব্বিকৈরেতিষ্ম ভাষং বিপাচয়েৎ ।  
দশমূল-কবায়ের বাস্তম্বজবৈপ চ ।  
দধিবস্ত-সমায়ুক্তং এষং এষং পৃথক্ পৃথক্ ।  
পকং ভাহুত্বং ককাং পিবেৎ কৰ্ণজয়ং হবিঃ ।  
শ্রীপদং ককবাতোথং বাসেৎক জিককং বৎ ।  
যেদাজিতক বাতোথং হস্তাদেব ন সংশয়ঃ ।  
অপটীং গুণমালাক অস্ত্রবৃদ্ধিৎ ওষাক্ষদম্ ।  
দাশয়েষ্ এহণীসোং বরপুং শুদলানি চ ।  
পদময়িকরং জল্যং কোট-ক্রিবি বিদ্যামম্ ॥ ১৯ ॥

সৌরেশ্বরং স্মৃতম্—স্মৃত ১৪ সের। ককাৰ্ধ—কৃষ্ণ

তুলসী, দেবদারু, জিকটু, জিকলা, পঞ্চসবণ,  
বিড়ল, চিতামূল, চই, শিপুলমূল, গুগ্গুলু,  
বচ, বচ, যবকার, আকনাদি, শঠী, এলাইচ  
ও বুদ্ধদারক বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ২  
তোলা। ককাৰ্ধ দশমূলের কাধ ১৪ সের,  
কাঁজি ১৪ সের ও দধির মাত ১৪ সের। এই  
স্মৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ইষজ্জ দ্ব্যং সহ পান  
করিলে সৰ্ব্বপ্রকার শ্রীপদ, গুণমালা, অপটী,  
অস্ত্রবৃদ্ধি ও অর্কুদ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ১৯ ॥

বিড়লাদি তৈলম্ ।

বিড়ল মরিচার্কেষু বাগের চিক্রকে তথা ।  
ভজদার্কৈলকাঙ্কৈ চ সর্কেষু লবণেষু চ ।  
তৈলং পকং পিবেৎপাশি শ্রীপদানাং নিবৃন্তয়ে ॥ ২০ ॥

বিড়লাদি তৈল্য—তৈল্য ১৪ সের। ককাৰ্ধ  
বিড়ল, মরিচ, আকন্দমূল, শুঠ, চিতামূল, দেব-  
দারু, এলাইচ ও পঞ্চসবণ। এই ১২টী দ্রব্য  
সমভাগে মিশ্রিত ১১ সের। পাকার্ক জল ১৬  
সের। এই তৈল পান ও মর্দন করিলে শ্রীপদ  
নিবৃন্তি হয় ॥ ২০ ॥

নিভ্যানন্দ রসঃ ।

বিজুল-সত্ত্বং স্মৃতং পদকং স্মৃত-ভাজকম্ ।  
কাংভং বজং হরিতালং তুথং শখং বরাটিকা ।  
জিকটু জিকলা দৌহং বিড়লং গটুপকম্ ।  
চবিকা শিগ্গলীমূলং হৃৎবা চ বচা তথা ।  
শঠী পাঠা দেবদারু এলাচ বুদ্ধদারকম্ ।  
জিবুতা চিক্রকং দন্তী গৃহীতা তু পৃথক্ পৃথক্ ।  
এতানি সমভাগানি সংচূর্য শুড়কী কৃতম্ ।  
হরীতকীরসং দস্তা দশগুণোন্নিতং শুভম্ ।  
একৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং শীতকাস্তু পিবেচ্চলম্ ।  
শ্রীপদং ককবাতোথং রক্তমাংসাজিতকং বৎ ।  
যেদোগতং বাতুগতং নিহন্তি নাজ সংশয়ঃ ।  
অর্কুদং গুণমালাক বাতরজং সুরদারকম্ ।  
ককবাতোভ্যং রোগমস্ত্রবৃদ্ধিৎ চিরন্তনম্ ।  
বাতরজং বাতককে শুদরোপে ক্রিণো তথা ॥



অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেব বলবর্ধকং সূহৃতাং ।

ঐষধ্বগ্ধননাথেন নিশ্চিতো বিশ্বমঙ্গদে ॥

নিভ্যানন্দ-রসম্ভারং মহাপ্রীতদানশনঃ ।

রক্তজলে পিত্তজৈ চাপি স্লীপদে যোজয়েনম্ ॥

নাভঃ পরন্তরং কিঞ্চিৎ বিদ্যাতে স্লীপদাময়ে ॥ ২১ ॥

নিভ্যানন্দ রস—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, তাল, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাগ, তুঁতে, শঙ্খতণ্ড, কড়িওম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আম-লকী, বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, ধনে, বচ, শঠি, আকনাদি, দেব-দারু, এলাইচ বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দস্তামূল। এই ৩১টা জব্য সমভাগে লইয়া একত্র হরীতকীর কাথে মর্দন করতঃ ১০ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান-শীতলজল। ইহা দ্বারা নানা প্রকার স্লীপদ এবং অর্কুদাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

#### স্লীপদগজকেশরী।

ব্যোবাসুত-যমানী চ হৃতোঃশ্লগ্নগন্ধকং শিলা ।

সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণযেকত্র কারয়েৎ ।

তুঙ্গ গোক্ষুর-জম্বীরার্জকতোয়ৈবিস্বর্দয়েৎ ।

অতঃ রক্তধ্বং ধান্দেহকতোয়াস্থপানতঃ ॥

স্লীপদং হস্তরং হস্তি স্রীহানাং হস্তি সেবিতঃ ॥ ২২ ॥

স্লীপদগজকেশরী—শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনঃশিলা, সেহাগা ও জয়পাল; এই জব্যগুলি সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদার-রসে ক্রমান্বয়ে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে চুঃসাধ্য স্লীপদ ও স্রীহা নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

#### স্লীপদারিঃ

• বিষং ষদিরসারঞ্চ মধুনা চাষ্ট-বাকম্ ।

গব্যং ব্রজেণ পিষ্টং তু পিবেৎ স্লীপদ-শান্তয়ে ॥ ২৩ ॥

ইতি স্লীপদাধিকারঃ ।

স্লীপদারি—নিষমূলের ছাল ছুই আনা ও খদির সার ছুইআনা, একত্রে গোসূত্র দিয়া বাটীয়া

মধুর সহিত সেবন করিলে স্লীপদ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ইতি স্লীপদরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বিজ্ঞাধিকারঃ ।

—:~:—

জলৌকা-পাতকং শতং সর্পদ্বিগ্নেব বিজ্ঞেধো ।

মূহবিয়েকো লঘুঃ শ্বেদং পিত্তোত্তরং বিনা ॥ ১ ॥

বিজ্ঞমিরোগ-চিকিৎসা

নির্বিশ জলৌকা দ্বারা রক্ত যোক্ষণ, মূহ বিরেচক প্রয়োগ, লঘু আহার এবং শ্বেদ প্রদান প্রভৃতি সকল প্রকার বিজ্ঞমি রোগেই প্রশস্ত পিত্তর বিজ্ঞমিতে শ্বেদ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে ॥ ১ ॥

বাঃরমূলকটকন্ত বসাইতল-মুতাবিষ্টঃ ।

মূষোক্ষো বহশো লেপঃ প্রয়োজ্যোবাঃবিজ্ঞেধো ॥ ২ ॥

দশমূলের ছাল ও মূল সমভাগে লইয়া একত্রে বাটীয়া উহার সহিত বসা, তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ দ্বিগুণ করিয়া বিজ্ঞমি স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুরনিত বিজ্ঞমি নষ্ট হয় ॥ ২ ॥

ষেদোপনাহাঃ কর্তব্যাঃ শিঙ্খমূলসমমিতাঃ ।

যবগোধূম মূলৈশ্চ সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥

বিলীয়তে কণ্ঠেইবমগকটকৈব বিজ্ঞমিঃ ॥ ৩ ॥

বেসবার প্রভৃতির সহিত সজিনামূলের ছাল বাটীয়া বিজ্ঞমি স্থানে সেক প্রদান করিবে অথবা যব, গোধূম, মূল ও সজিনা মূলের ছাল একত্রে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যে অগ্নক বিজ্ঞমিও বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

পুনর্দবা-দারু-বিষ-দশমূলাত্তরাস্তা ।

গুণ-গুণুঃ ক্রুতৈলং বা পিবেদ্রাকৃত বিজ্ঞেধো ॥ ৪ ॥

পুনর্দবা . দেবদারু, শুঠ ও দশমূল; এই ১৩টি জব্যের কাথের সহিত গুণ-গুণু বা এরক

ভৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বায়ুজনিত  
বিজ্রিধি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৪ ॥

পৈণ্ডিকে শর্করা-লাজ-মধুকৈ: শারিবা-মুঠৈ:।

এদ্বিহাৎ কীরপিটৈর্কী। পরতোশীরচন্দনৈ:।

পঞ্চ-বকল-কঙ্কেন দ্বুতমিষ্মেণ লেপনম্।

যট্যাহ্মশারিবা দুর্কা। নলমূলৈ: স চন্দনৈ:।

কীরপিটৈ: প্রলেপন্ত পিত্তবিজ্রিধিনাপন: ॥ ৫ ॥

চিনি, ঐষ ষষ্টিমধু ও অনন্তমূল; এই জব্য  
গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্বক ছুঙ্কের সহিত পেষণ  
করিয়া বিজ্রিধিহানে প্রলেপ দিলে অথবা ক্ষীর  
কাঁকোলী, বেণারমূল ও রক্তচন্দন একত্রে ছুঙ্কসহ  
বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিছা বট, অম্বথ, পাকুড়,  
যজ্ঞডুমুর ও বেতস বৃক্ষের ছাল স্তনের সহিত  
বাটিয়া প্রলেপ দিলে বা ষষ্টিমধু, অনন্তমূল, দুর্কা,  
নলমূল ও রক্তচন্দন; এই জব্যগুলি ছুঙ্কের  
সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত বিজ্রিধি  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

ইষ্টকা-সিকতা-দৌহ-গোশকৃত্তৃ ষণাংশুভি:।

মূত্রপিটৈশ্চ সত্তত্তং শ্বেদয়েৎ স্নেহবিজ্রিধি ॥ ৬ ॥

ইষ্টকচূর্ণ, বালি, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষ্ণচূর্ণ  
ও পাংশুচূর্ণ; এই জব্যগুলি গোমুত্র সহ  
বাটিয়া উত্তপ্ত করতঃ এরপুত্র প্রয়োগে স্থাপনপূর্বক  
স্নেহজনিত বিজ্রিধিতে সেক দিবে ॥ ৬ ॥

পিত্তবিজ্রিধিবৎ সর্কাসং ক্রিয়াং শিরবশেষত:।

বিজ্যো: কুশল: কুর্ঘ্যাজ্ঞাগন্তনিষত্তরো: ॥ ৭ ॥

রক্তজ ও আগন্তক বিজ্রিধিতে পৈত্তিক  
বিজ্রিধির নিয়মামুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ৭ ॥

শোভাজনক-নির্ধূহো হিহুসৈশ্চব সংযুত:।

অচিরাহবিজ্রিধীন হন্তি প্রাত: প্রাত: নিবেষিত: ॥ ৮ ॥

সজিনাবুলের ছালের কাথের সহিত হিং  
ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃ-  
কালে সেবন করিলে বিজ্রিধি রোগ সঘর  
বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

শিঙ্গুমূলং জলে ধৌতং দধিপিটৈঃ প্রগালয়েৎ ॥

ভজসং যধুনা গীত্বা হস্ত্যভ্যবিজ্রিধিং নর: ॥ ৯ ॥

সজিনার মূল কুট্টিত করিয়া রস গ্রহণ  
পূর্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ পান করিলে  
অন্তর্বিজ্রিধি বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

বেত-বর্ষাভূষোমূলং মূলং বরুণকৃত্তচ।

জলেন কথিতং গীতমগন্ধং বিজ্রিধিং জয়েৎ ॥ ১০ ॥

শ্বেত পুনর্নবার মূল ও বরুণ বৃক্ষের মূলের  
কাথ পান করিলে অপক বিজ্রিধি নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তল্লাভাসা গীতম্।

অন্তর্ভূতং বিজ্রিধিমুক্তমাশ্বেষ মল্লজত ॥ ১১ ॥

আকনাদির মূল বাটিয়া মধু ও আতপতল-  
লের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে  
অন্তর্বিজ্রিধি নষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

অপকে ভেতহৃদ্বিষ্টং পকে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া ॥ ১২ ॥

বিজ্রিধি রোগে চিকিৎসার যে সমস্ত ঔষধী  
লিখিত হইল, তৎসমুদায়ই অপক বিজ্রিধিতে  
প্রয়োগ করিবে। কিন্তু বিজ্রিধি পাকিলে ব্রণ-  
শোধ রোগের ভ্রায় চিকিৎসা করা কর্তব্য ॥ ১২ ॥

কতেহপ্যুর্দ্ধ্বমংশ্চব মৈরৈম্মায়স্বয়সবৈ:।

পেয়ো বরুণকাদিস্ত মধুশিগ্রুরসোহথবা ॥ ১৩ ॥

ইতি বিজ্রিধ্যধিকার:।

অন্তর্বিজ্রিধি বিলীর্ণ হওত উর্দ্ধ বা অধোদেশ  
দিয়া পূর্ব রক্তাদি আশ্রিত হইলে কাঁজি, অুরা  
অথবা আসব সহযোগে বরুণাদিগণের কাথ বা  
রক্তসজিনার কাথ রোগীকে পান করিতে  
দিবে ॥ ১৩ ॥

ইতি বিজ্রিধি-রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ ব্রণশোথাদিকারঃ

—:—:—

আদৌ-বিদ্যাপনং কুর্ঘ্যাহ বিতীরমবপেচনম্।

ভূতীরম্পনাংস্ত চতুর্থাং পাচনক্রিয়াম্ ॥

পঞ্চমং শোধনং কুর্ঘ্যং বর্ষং রোগণনিষ্যতে।

এতে ক্রমাঃ ব্রণতোক্তাঃ সপ্তমোষ্টৈবকৃতাপন: ১৪

ত্রণশোধরোগ-চিকিৎসা ।

ত্রণশোধের প্রথমাবস্থায় প্রলেপ ও অক্ষুণ্ণাদি দ্বারা মর্দনাদি ক্রিয়া করিবে । এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা শোধের হ্রাস না হইলে পর যথাক্রমে বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষাদি ক্রিয়া করিবে । ইহাতেও যদি উক্ত রোগের শাস্তি না হয়, তাহা হইলে শ্বেদ ও পাচনপিত্ত প্রদান করিবে । এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ত্রণ থাকিলে অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া উহাতে ছুট পুঁষ রক্তাদির নিঃসারক ঔষধ প্রদান করিবে এবং সম্যক্রূপে পুঁষাদি নিঃসারিত হইলে রোপণ (ক্ষত শুষ্ককরণের উপায়) অবলম্বন করিবে । পরিশেষে শুকীকৃত ত্রণের বিকৃতি নাশার্থ ঔষধ প্রদান করিবে ॥ ১ ॥

ত্রণে যন্ত্রণারোগসাৎ স চ রাশচ জাগরাৎ ।

তৌ চ রুচ দিব্যরাৎ তান্ধ বৃত্ত্যং বৈথুনাৎ ॥ ২ ॥

শ্রমহেতু ত্রণে শোধ জন্মে এবং ত্রাজি জাগরণে ঐ শোধ রক্তবর্ণ হয় । দিবা নিদ্রায় শোধ রক্তবর্ণতা ও বেদনা অমুভব হয় এবং ত্রণসঙ্গে বৈথুন করিলে শোধ, রক্তবর্ণতা, বেদনা, এমন কি বৃত্তা পর্য্যন্তও ঘটতে পারে ॥ ২ ॥

শুভ্রমূলং লবণং উষ্ণং ত্রণাঙ্ঘ্রিভ্যায়ন্তে ।

দন্তং লেপায়িত্ব ত্রণশোধং হয়তি বহুহষ্টম্ ॥

শুভ্রমূলং পিষ্টং সৈন্ধবং কৃত্বা কোকোলেপঃ ॥ ৩ ॥

ত্রণশোধের প্রথমাবস্থায় শুভ্রমূল ও সৈন্ধব-লবণ একত্রে পেষণ পূর্বক উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে দ্রুত ত্রণশোধ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

ককঃ কাকিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধ-শাখোটকষটঃ ।

স্বর্ণপট্টব নাগানাং বাতশোধবিদ্যাপনঃ ॥ ৪ ॥

শেওড়া বৃক্ষের কাঁচাছাল কাঞ্জির সহিত পেষন করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত সহ শোধ স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত ত্রণশোধ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

ভ্রোণোক্ষুদ্রমাখ-প্রকবেতসবকটলঃ ।

সসর্পিটিকঃ প্রলেপঃ ত্রাণ শোধ-নির্কোপনাগরঃ ।

সমতাপাপটেবৃত্তবিজৈলৈপঃ ॥ ৫ ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অখণ্ড, পাকুড় ও বেতল ; এই পঞ্চ বৃক্ষের ছাল একত্রে ঘৃত সহকারে প্রলেপ দিলে ত্রণশোধ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

ন রাজৌ লেপনং দদ্যাদ্ দন্তক পতিতত্বথা ।

ন চ পশুর্ঘৃষিতঃ শুভ্রমানং বৈবাবধারয়েৎ ॥

শুভ্রমানমুপেক্ষ্য প্রদেহং গীড়নং প্রতি ।

ন চাপি মুখমালিশ্যেভেন দোষঃ প্রসিধ্যতে ॥ ৬ ॥

রাজিকালে প্রলেপ দিবে না এবং শোধ স্থানের প্রদত্ত প্রলেপ পতিত হইলেও তাহা দ্বারা পুনর্বার প্রলেপ নির্বিঘ্ন । পশুঘৃষিত (বাসি) প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না । প্রলেপ ভালরূপ শুষ্ক হইলে পরে তুলিয়া কেলিবে । প্রদত্ত প্রলেপ সম্যক্রূপে শুষ্ক না হওয়ার পূর্বে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে ; কিন্তু দূষিত রস রক্তাদি নিঃসরণার্থ যে সকল প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা শুষ্ক হইলেও তুলিবে না ; কারণ প্রলেপ শুষ্ক হইলে ত্রণ গীড়ন করিয়া পুঁষাদি নিঃসরণ করিয়া থাকে । ত্রণের মুখ আবৃত করিয়া প্রলেপ দিলে সহজে পুঁষাদি নিঃসৃত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

রক্তাধসেচনং কুখাদাদ্যবেষ বিচক্ষণঃ ।

শোধে মহতি সংযুক্তে বেদনাবতি চ ত্রণে ॥

যৌ ন বাতি লবং লেপশ্বেদসেকাপতর্পণৈঃ ।

সোমপি নাশং ত্রণভ্যাত্ত শোধঃ শোনিভমোক্ষণাৎ ॥

একতন্ত ক্রিয়াঃ সর্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ ।

রক্তংহি ব্যস্ততাং বাতি তন্ত নাতি ন চাত্তিকৃৎ ॥ ৭ ॥

ত্রণশোধ অন্ত্যস্ত বর্জিত হইলে কিম্বা উহাতে অতিশয় বেদনা হইলে ও পাক নিবারণার্থ প্রথমেই রক্ত মোক্ষণ করা কর্তব্য । প্রলেপ, শ্বেদ, পরিবেচন ও অপতর্পন দ্বারা যে শোধের শাস্তি হয় না, সেই শোধ একমাত্র রক্তমোক্ষণ দ্বারাই আস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । ত্রণশোধে একমাত্র রক্তমোক্ষণই অস্ত্রাত্ম সমস্ত ক্রিয়ার সমতুল্য । এজন্য ত্রণশোধে বহুবিধ উপায় অবলম্বন না করিয়া একমাত্র রক্তমোক্ষণ দ্বারাই উদ্বেগ সিদ্ধি হইতে পারে । বিশেষতঃ দূষিত রক্ত দ্বারাই শোধ ও বেদনা জন্মে,

মুতরাং চুষ্টরক্ত প্রাবিত হইলে সকল যন্ত্রণারই  
লাঘব হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

সচেদেব যুগক্রান্তঃ শোথেন প্রশমং ব্রজেৎ ।

তভোপন্যসৈঃ পক্কত পাটনং হিতমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

যদি পুরোক্তাধিত ক্রিয়াদি দ্বারা ত্রণশোধ  
বসিয়া না যায়, তাহা হইলে প্রলেপ দিয়া পাকা-  
ইয়া অল্প দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া উহা হইতে দূষিত  
পুঁথ-রক্তাদি নিঃসারিত করিয়া ক্ষতস্থান বন্ধন  
করিয়া রাখিবে ॥ ৮ ॥

বালব্রহ্মসহস্রাণ-ভীরাণাং যোষিতামপি ।

মর্শোগরি চ জাতে চ পক্ষে শোথে চ দারণম্ ॥ ৯ ॥

বালক, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু, দুর্বল, ভয়শীল ও  
জীলোকদিগের ত্রণশোধ এবং মর্শস্থানজাত ত্রণ  
শোধ পাক্যইয়া বিদারক ঔগধ ব্যৱস্থা করিবে।  
ইহাতে কখনও শত্রুক্রিয়া করিবে না ॥ ৯ ॥

পবাং দন্তং জলে চুষ্টং বিন্দুমাত্রং প্রলেপয়েৎ ।

অভ্যন্তকটনে বাপি শোথে পাচন-ভেদনম্ ॥ ১০ ॥

গরুর দাঁত জলে চুষিয়া ত্রণশোধে বিন্দুমাত্র  
লাগাইলে উহা পাকিয়া বিদীর্ণ হয় ॥ ১০ ॥

কটুতৈলাষিতৈর্লোপাৎ সর্প-নির্শোক-ভক্ষ্যতিঃ ।

চয়ঃ শাষ্যতি গণ্ডত একোপং ক্ষুটিতি ক্রতম্ ॥

কপোত-গৃধ্র কক্ষাণাং পুরীষমপি দারণম্ ॥ ১১ ॥

সর্পের খোলস, অতর্ধুমে ভক্ষ্য করিয়া  
তাহার সহিত কটু তৈল মিশ্রিত করতঃ ত্রণে  
প্রলেপ দিলে অথবা পায়রা, শকুনি ও কক্ষপক্ষী  
ইহাদের কোনও একটার বিষ্ঠা ত্রণে লাগাইলে  
তৎক্ষণাৎ উহা বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ১১ ॥

ভিলাষ্টকম্ ।

ভিলককঃ সলবণো ঘেহরিজে ত্রিবৃৎ স্তম্ভম্ ।

মধুকং নিষপজানি লেপঃ জাহ ত্রণশোধনঃ ॥ ১২ ॥

ভিলাষ্টক—কুম্ভতিল, সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা,  
দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিষ-  
পত্র; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্রে  
শেষণ করিয়া ত্রণশোধে প্রলেপ দিলে পুঁথরক্তাদি  
নিঃসারিত হইয়া ত্রণ আরোগ্য হয় ॥ ১২ ॥

[ ৩৭ ]-

নিষপত্রঃ ভিলাদন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধব-মাক্ষিকম্ ।

চুষ্টত্রণ-প্রশমনো লেপঃ শোথন-কেশরী ॥

একং বা শারিরাঙ্গুলং সর্বত্রণ-বিশোধনম্ ॥ ১৩ ॥

(১) নিষপত্র, কুম্ভতিল, দন্তীমূল ও তেউড়ী-  
মূল; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া  
উহার সহিত সৈন্ধবলবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া  
প্রলেপ দিলে চুষ্টত্রণ প্রশমিত ও পরিকৃত হয়।

(২) একমাত্র অনন্তমূল বাটিয়া ত্রণে প্রলেপ  
দিলে পুঁথাদি নিঃসৃত হইয়া ত্রণ পরিকৃত হইয়া  
থাকে ॥ ১৩ ॥

সপ্তদলদ্রুতককঃ শরয়তি চুষ্টত্রণং লেপাৎ ।

মধুযুক্তা শরপুথ্যা সর্বত্রণ-রোগণ কথিতা ॥ ১৪ ॥

ছাতিম বৃক্ষের ক্ষীর অথবা শরপুথ্যার মূল  
মধুর সহিত শেষণপূর্বক ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে  
সর্বপ্রকার চুষ্টত্রণ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

বাম্ববশিরঃ কপালং তদহি বা লেপনং মুদ্রণং ।

রোগণমিদং ক্ষতানাং যোগশঠৈরপ্যসাধ্যানাম্ ॥ ১৫ ॥

মহুশ্বের পুরাতন কপালাস্থি গোমুত্রে ঘষিয়া  
প্রলেপ দিলে ক্ষত বিণ্ডুক হয় ॥ ১৫ ॥

অম্ববীণত্র পত্নঃ কর্ণঘোট-কুঠারকাঃ ।

পৃথগেতে প্রলেপেন গভীর-ত্রণ-রোগণাঃ ॥ ১৬ ॥

করলাপত্র, শালিঞ্চশাক, কর্ণঘোট ও কুঠা-  
রক; ইহাদের এক একটা দ্রব্যের প্রলেপ  
পৃথকরূপে প্রদান করিলে ত্রণ শুক হয় ॥ ১৬ ॥

লৌহকৃদালকে চুষ্টা লিপ্যাককলবারিণা ।

যেতাক্ষসত্তবং মূলং লেপং দদ্যাৎ ক্ষতোপরি ।

অগিযোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

লোহার কোদালে পাতিলেবুর রস সহ শ্বেত  
আকন্দের মূল ঘষিয়া ক্ষতোপরি লেপন করিলে  
ক্ষত বিণ্ডুক হয় ॥ ১৭ ॥

শ্বেতকরবীরমূলং শরসং বিপলোম্মিতম্ ।

গলাষ্টকবিতং গব্যক্ষীরমেকত্র বিপ্রলেপেৎ ॥

দধি কৃত্বা তদাংস্ত্য নির্ধাৎ নবনীতকম্ ।

গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হস্তি চিরোম্মিতম্ ।

আক্ষোতোজবনির্ধাৎ ক্ষতং হস্তি চিরোম্মিতম্ ॥ ১৮ ॥

ষেত করবীর মূলের রস ১৬ তোলা ও গব্য দুগ্ধ ৬৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে, পবে সেই দধি মছন পূর্বক নবনীত উদ্ধৃত করতঃ তদ্বারা ক্ষতস্থানে লেপ দিলে বহুকালীয় ক্ষত বিশুদ্ধ হয়। হাপর-মালির ক্ষীর লেপন করিলেও ক্ষত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ত্রিফলা গুগ্গুলুঃ ।

যে ক্লেদপাক-ক্ষতি-গন্ধবস্তো ব্রণা মহন্তিঃ সরুজঃ শোষণাঃ । এয়াস্তি তে গুগ্গুলুমিশ্রিতেন পীতেন শান্তিঃ ত্রিফল রসেন ॥ ১৯ ॥

ত্রিফলা গুগ্গুলু—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কাথের সহিত গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্লেদ পাক, পুঁষাদিস্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথসংযুক্ত ব্রণ আরোগ্য হয় ॥ ১৯ ॥

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলুঃ ।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-ব্যোষ-চূর্ণং গুগ্গুলুনা সমম্ ।  
সপিষা বটিকাং কৃদ্বা ধাদেদ্ বা হিতভোজনম্ ॥  
দুষ্টব্রণপটীমেহকুষ্ঠ নাড়ীবিশোধনম্ ॥ ২০ ॥

সপ্তাঙ্গ গুগ্গুলু—বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং গুগ্গুলু ৭ তোলা এইগুলি একত্র মিশ্রিত করতঃ ঘৃত সহযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। হিতকর পথ্য-ভোজ্য হইয়া এই ঔষধ সেবন করিলে দুষ্টব্রণ, অপচী, কুষ্ঠ ও নাড়ীব্রণ প্রশমিত হয় ॥ ২০ ॥

জাত্যাদ্য ঘৃতং তৈলঞ্চ ।

জাতীনিষ-পটোলপত্র-কটুক-দারু-নিশা-শারিবা ।  
মঞ্জিষ্ঠাভরসিকুথুখমধুকৈ নজ্জাহ্নবীভৈঃ সতৈঃ ॥  
সপিঃ সিদ্ধমনেন হৃদ্যবদনা । মর্ষাশ্রিতাঃ প্রাণিণঃ ।  
গীভরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুব্যন্তি রোহন্তি চ ॥  
এবং তৈলমপি ॥ ২১ ॥

জাত্যাদ্য ঘৃত ও তৈল—ঘৃত/৪ সের। ককার্থ—জাতীপত্র, নিষপত্র, পটোলপত্র, কটকী, দারু-হরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণারমূল,

তুঁতে, মোম, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১/১ সের। জল ১৬ সের। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মর্ষস্থানজাত স্ফুল্ল মুখবিশিষ্ট গস্তীর ব্রণ সকল পূর্ণ ও শুদ্ধ হইয়া থাকে। এই জাত্যাদ্য ঘৃতের কঙ্কদ্রব্য এবং ১৬ সের জল সহযোগে ১/৪ সের তৈল পাক করিলে তাহাকে জাত্যাদ্য তৈল বলে। এই তৈল মর্দনে ও ক্ষত পূর্ণ এবং শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

গৌরাদ্য ঘৃতং তৈলঞ্চ ।

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকৈমেব চ ।  
এপৌণ্ডরীকং হ্রীবেন্নং ভজ্জহুন্তং সচন্দনম্ ॥  
জাতীনিষপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুমৌহিনী ।  
মধুচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেধা তথৈব চ ॥  
পঞ্চবঙ্গলভোয়েন ধৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।  
এব গৌরো মহাবোগঃ সর্বব্রণবিশোধনঃ ॥  
আগন্তঃ সহজাষ্টৈব স্তুতিরোখাশ্চ যে ব্রণাঃ ।  
বিষমামপি নাজীত শোথয়েচ্ছ্রীভ্রমেব চ ॥  
গৌরাদ্যং জাতীকাদ্যঞ্চ তৈলমেবং প্রসাদ্যতি ।  
তৈলং স্ফ্রাজ্জানেন দৃষ্টে ব্রণে গস্তীর এব চ ॥ ২২ ॥

গৌরাদ্য ঘৃত ও তৈল—ঘৃত ১/৩ সের। কঙ্কার্থ হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টি-মধু পৌণ্ডরীক কাঠ, মুখা, রক্তচন্দন, জাতীপত্র নিষপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, কটকী, মোম, মধুকপুষ্প ও মহামেদ ; এই সকল গুলি সমভাগে মিলিত ১/১ সের। কাথার্থ-বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেতস ; ইহাদের ছাল সমভাগে মিলিত ১/৮ সের। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে সকল প্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ ও শুদ্ধ হয়। গৌরাদ্য ঘৃতের কাথ ও কঙ্কদ্রব্য সহ ১/৪ সের তৈল পাক করিয়া লইলে তাহাকে গৌরাদ্য তৈল বলে। এই তৈলও উক্ত ঘৃতের জায় উপকারী ॥ ২২ ॥

বৃহজ্জাতীকাদ্যং তৈলম্ ।

জাতীনিষপটোলানাং নক্তমালস্ত পল্লবাঃ ।  
সিকুথুকং মধুকং কুষ্ঠং যে নিপে কটুমৌহিনী ।

মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোমপ্রভয়া পদ্মকেশরম্ ।  
 তুথকং শারিবাযীজং নক্তমালত দাপয়েৎ ॥  
 এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বে, তৈলং বিপাচয়েৎ ।  
 বিষব্রণে সমুৎপন্নৈ ক্ষোটকৈ কুষ্ঠরোগেষু ॥  
 দক্ষবিসপর্য়োগেষু কীটরোগেষু সর্বশঃ ।  
 সদ্যঃ শস্ত্রগ্রহায়েষু দংশ্ট্রাবিক্লেষু চৈব হি ।  
 নবদন্তকতে দেহে দুইবাংসাপকর্ষণম্ ।  
 \* অক্ষণার্থবিদং তৈলং হিতং শোধনয়ে পণম্ ॥ ২৩ ॥

বৃহজ্জাতীকাত্ত তৈলং—তিল তৈল ১/৪ সের ।  
 কঙ্কার্জ-জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহর-  
 করঞ্জপত্র, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারু  
 হরিদ্রা, কটুফী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরী-  
 তকী, পদ্মকেশর, তুঁতে, অনন্তমূল ও ডহরকরঞ্জ-  
 বীজ ; ইহাদের সমস্ত সমভাগে মিলিত ১/৪  
 সের । এই তৈল মর্দনে বিষব্রণ, ক্ষোটক, কুষ্ঠ  
 ও বিসর্প প্রভৃতি সর্বপ্রকার ব্রণ বিস্তৃত ও  
 শুষ্ক হয় ॥ ২৩ ॥

বিপরীতমল তৈলম্ ।

সিন্দূর-কুষ্ঠ বিব-হিজু-রসোন-চিত্রবাণাজি লাক্ষালক  
 কঙ্কবিপক তৈলম্ । প্রাসাদমস্ত্রুতফুৎকৃত লুন ফেনফ্লি  
 ব্রণপ্রশমনে বিপরীতমলঃ ॥ খড়াগাভিষাডগুরুগণ্ডমহো  
 পদংশনাড়ীব্রণবিচর্চিকুষ্ঠপাষাঃ । এতান্নিহন্তি বিপরীতক  
 মলনাম তৈলং যথেষ্টশরনাশনভোজনম্ ॥ ২৪ ॥

বিপরীতমল তৈল—তিল তৈল ১/৪ সের ।  
 কঙ্কার্জ সিন্দূর, কুড়, বিব, হিং, রসোন, রক্তচি-  
 ত্রমূল, শরপাচার মূল ও ঈশলাঙ্গলার মূল ; এই  
 দ্রব্যগুলি সমস্ত সমভাগে মিলিত ১/১ সের ।  
 জল ১৬ সের । এই তৈল ব্যবহার করিলে সর্ব-  
 প্রকার ক্ষত, ব্রণ, বিসর্প ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ  
 বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

ব্রণরাক্ষস তৈলম্ ।

কুড়ং সার্বপং তৈলং ভদ্রং গোমুতম্ চ ।  
 একীকৃত্য পচেত্তত্ত্ব সূর্য্যাবর্তরসেনত্ব ॥  
 চিত্রপত্রপলং ককং দত্তা ভজবিপাচয়েৎ ।  
 তৎ কঙ্কং প্রাবয়িত্বা তু চূর্ণমেবাং বিনিষ্কিপেৎ ॥  
 গন্ধকং শুদ্ধসিন্দূরং হরিভালাং মনঃশিলা ॥

হরিদ্রা গৈরিকং রাশী কর্ষাধ্বং প্রতিভাগিকম্ ।  
 ভাগাধ্বং পারদকাপি কজ্জলীকৃত্য বিশ্লিয়েৎ ।  
 সূতপ্তে বিশ্লিয়েত্বা তু তপ্তং কৃত্বা প্রলেপয়েৎ ॥  
 কণ্ডুং বিচর্চিকং পামাং ক্লেদং কুষ্ঠং সূহৃদ্রম্ ।  
 বাতরক্তং ব্রণান্ সর্বান্ বিনবিক্ষোটনক্ষকম্ ।  
 নিহন্তাশু মহাশিষ্টং তৈলন্ত ব্রণরাক্ষসম্ ॥ ২৫ ॥

ব্রণরাক্ষস তৈল—কটু তৈল ১/১০ অর্দ্ধসের ও  
 গব্যঘৃত ১/১০ একপোয়া কঙ্কার্জ—রক্তচিত্রার পত্র  
 ৮ তোলা । ছড়ছড় পত্রের রস ১০ সের । এই  
 দ্রব্যগুলি একত্রে পাক করিয়া তৈল ছাঁকিয়া  
 লইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহার সহিত কজ্জলী  
 ২ তোলা, মেটেসিন্দূর, হরিভালা, মনঃশিলা,  
 হরিদ্রা, গেরিমাটি ও শ্বেতসর্ষপ ; ইহাদের  
 প্রত্যেককে ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া  
 লইবে । এই তৈল দৈনন্দিন করিয়া মর্দন  
 করিবে । ইহা মর্দনে কণ্ডু, বিচর্চিকা, পামা, কুষ্ঠ,  
 বাতরক্ত ও সর্ব প্রকার ব্রণ এবং দক্ষ নষ্ট হইয়া  
 থাকে ॥ ২৫ ॥

ব্রণরাক্ষস তৈলম্ ।

সূতকং গন্ধকং তালং সিন্দূরক মনঃশিলা ।  
 রসোপকং বিবং তাম্রং প্রত্যেকং কর্ষমাহরেৎ ।  
 বড়বংসার্বপং তৈলং সাধয়েৎ সূর্য্যতাপতঃ ।  
 নাড়ীজনকং বিক্ষেপং মাংসবৃদ্ধিং বিচর্চিকাম্ ।  
 দক্ষকুষ্ঠাপটী কণ্ডুশূলানি ব্রণাংস্তথা ।  
 ব্রণরাক্ষস নামেদং তৈলং হস্তি পদান্ বহু ॥ ২৬ ॥

ব্রণরাক্ষস তৈল—সর্ষপ তৈল ১/১০ অর্দ্ধসের ।  
 কঙ্কার্জ পারদ, গন্ধক, (কজ্জলী করিয়া) হরিভালা,  
 মেটেসিন্দূর, মনঃশিলা, রসুন, বিব ও তাম্র ;  
 ইহাদের প্রত্যেককে ২ তোলা । এইগুলি একত্রে  
 করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে তৈলপাক করিয়া লইবে ।  
 ইহা মর্দনে নানাবিধ ব্রণ ও দক্ষ প্রভৃতি রোগ  
 বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

নবংগাশ্চ মাংসান্তিলগুড়কুলপারকুশরাঃ ।  
 মতিলা নিম্পাষা হরিগন্ধনজানুপিশিতম্ ।  
 হিমাশ্চো বল্লরং লবণকটুকং পিষ্টবিকৃতি-  
 দধিকীরং তক্রং ত্রিশু স কলং দৌষজননম্ ॥ ২৭ ॥

ত্রণ রোগে নূতন তন্তুলের অন্ন, মাষকলাই, ভিল, গুড়, কুলখকলাই, অন্ন, কুশরা, মটর, শিম এবং হরিণ, ছাগ ও আনুপজন্তুর মাংস, শীতলজল, শুষ্কমাংস, লবণ ও কটুবসন্ত্রব্য, পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ ও তক্র; এই সমস্ত দ্রব্য কুপথা, স্তত্রাং সেবন করিতে দিবে না ॥ ২৭ ॥

### অথ সদ্যোত্রণ-চিকিৎসা ।

সদ্যঃ ক্ষতং ত্রণং বৈদ্যঃ সখ্ণং পরিবেচয়েৎ ।

যষ্টিমধুকযুক্তেন কিঞ্চিচ্ছফেন সর্পিবা ॥ ১ ॥

শজ্ঞাদির আঘাতে কোনস্থান ক্ষত হইলে তাহাকে সদ্যোত্রণ বহে। যষ্টিমধু বন্ধ করতঃ চতুর্গুণ জলের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া উক্ত বেদনায়ুক্ত ক্ষতস্থানে সপ্তাহের মধ্যে লাগাইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ এই ঘৃত সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত না হয়, তবে যষ্টিমধু ৪ তোলা ঘৃত ১৬ তোলা এবং জল ৪৮ তোলা একত্রে কিছুকণ পাক করিয়া নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে উহা দ্বারা ত্রণ সেচন করিবে ॥ ১ ॥

অপানার্গত সংসিক্তং পাত্রোথেন রসেন তু ।

সদ্যোত্রণেবু রক্ততঃ প্রবৃত্তং পরিভিষ্ঠতি ॥ ২ ॥

সদ্যোত্রণের রক্তস্রাব বন্ধ করিবার নিমিত্ত ত্রণে আপাং পত্রের রস প্রদান করিবে ॥ ২ ॥

কপূর পুরিতং বন্ধং সম্বতং সংপ্ররোহতি ।

সদ্যঃ শস্ত্রক্ষতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবজ্জিতম্ ॥ ৩ ॥

শতবার ধৌত ঘৃত এবং কপূরচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা ক্ষতস্থান পরিপূর্ণ করতঃ বন্ধন করিয়া রাখিলে ক্ষতজনিত বেদনা হ্রাস হয় এবং ক্ষতস্থান পাকে না ॥ ৩ ॥

গুণো লিহ্বাকৃত্যচূর্ণঃ সদ্যঃ ক্ষতবিরোধঃ ॥ ৪ ॥

কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ করিয়া লাগাইলে সত্ত্ব ক্ষতস্থান শুষ্ক হয় ॥ ৪ ॥

ইতি সাপ্তাহিকঃ কার্য্যঃ সদ্যোত্রণবিভো বিধিঃ ।

সপ্তাহাং পরতঃ কুর্যাৎ শারীরত্রণবৎ ক্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥

সদ্যো ত্রণের যে সকল চিকিৎসার নিয়ম লিখিত হইল তৎসমুদয়ই সপ্তাহকালের মধ্যে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু সপ্তাহকাল অতীত হইলে, শারীর ত্রণের চিকিৎসার নিয়মাত্ম্যায়ী সত্ত্বত্রণের চিকিৎসা করিবে ॥ ৫ ॥

### অথাগ্নিদগ্ধত্রণ-চিকিৎসা

পিত্তবিদধিবিষপর্ণশমনং লেপনাদিকম্ ।

অগ্নিদগ্ধত্রণে সম্যক প্রযুক্তোক্ত চিকিৎসকঃ ॥ ১ ॥

পিত্ত বিজ্জ্বি ও পিত্ত বিসর্প রোগনাশক প্রলেপাদি অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে উক্ত-রোগে উপকার হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ভিলতৈলবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমম্বিতম্ ।

অগ্নিদগ্ধত্রণং নশ্বেদনে নৈবাত্মলেপনাৎ ॥ ২ ॥

ভিলভস্ম ও যবভস্ম একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত আরোগ্য হয় ॥ ২ ॥

ভিলতৈলৈর্ঘবান্ দগ্ধা সমং কৃষা তু লেপয়েৎ ॥

তেনৈব লেপনাদাশু বহিঃক্ষয়ঃ স্থগী ভবেৎ ॥ ৩ ॥

ভিল তৈল ও যবভস্ম সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি আশু সুস্থ হয় ॥ ৩ ॥

সদ্যো দগ্ধক মধুন লেপং কৃষা ভিষগঃ ।

তং পৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্যাদাহশাস্ত্রয়ে ॥ ৪ ॥

অগ্নিদগ্ধ স্থানে মধু লেপন করিয়া তদুপরি যবচূর্ণ লেপন করিলে দগ্ধজালা নিবারিত হয় ॥ ৪ ॥

মহিবীনবনীভেন কীরেণ গেবয়েত্তিলম্ ।

ভেন লেপেন দগ্ধাঙ্গং সদাহং স্থবধ্বন্তুতে ॥ ৫ ॥

মহিবহু দ্বারা ভিল বাটিয়া উহার সহিত মাহিব নবনীত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নি দগ্ধ ব্যক্তির জালা যজ্ঞা দূর হওত সুস্থতা লাভ হয় ॥ ৫ ॥

মহারাত্রী জটা লেপাৎ দগ্ধপিষ্টাবচূর্ণনম্ ।

জীর্ণগেহ-তৃণাচ্চূর্ণং দগ্ধত্রণে হরং পরম্ ॥ ৬ ॥

জলপিপ্লগীর মূল পেষণ করিয়া কিষা দধ্ব  
পিষ্টক চূর্ণ করিয়া অথবা গৃহের পুরাতন তণ  
ভস্ম, অগ্নিদধ্বের ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত প্রশ-  
মিত হয় ॥ ৬ ॥

অন্তর্দধ্ব কুঠারকো দহনজং লেপান্নিহন্তি ত্রণং ।

অথথন্ত বিস্তৃকবক্ষলকৃতং চূর্ণং তথা শুণপাৎ ।

• অভ্যঙ্গাৎ বিবিহন্তি তৈলমবিলং গুণ্ডপদৈঃ সাধিতম্ ।

পিষ্টাঃ শাল্মলীতুলকৈজলগতা লেপান্তথা বালুকাঃ ॥ ৭ ॥

কুড়ুলে লতা অন্তর্ধূমে দধ্ব করতঃ চূর্ণ করতঃ  
কিষা অথথ বৃক্কের শুকছাল অন্তর্ধূমে দধ্ব  
করতঃ চূর্ণ করিয়া অগ্নিদধ্বের ক্ষতে লাগাইলে  
ক্ষত শুষ্ক হয় । তৈলের পরিমাপক্ষেপা কিঙ্কলুক  
(কৈচো) এক চতুর্ভাংশ এবং জল চতুর্ভাংশ  
গ্রহণ করিয়া যথাবিধি তৈল পাক করিয়া লইবে ।  
ইহা মর্দনে অগ্নিদধ্ব ক্ষত শুষ্ক হয় । শিমূল  
তুলা এবং জলস্থিত বালুকা একত্রে বাটিয়া ক্ষত  
স্থানে লাগাইলেও অগ্নিদধ্ব ক্ষত শুষ্ক হয় ॥ ৭ ॥

জীরক ঘৃতম্ ।

জীরকগকং গম্ভাৎ সিদ্ধক-সম্বর্ষম বিপ্রিতং হয়তি ।

ঘৃতমভ্যঙ্গ্যং পাবক-দধ্বজ-দুঃখং কপাঞ্জন ॥ ৮ ॥

জীরক ঘৃত—গব্য ঘৃত ১/৪ সের । কক্কার্ধ—

জীরা ১/১ সের । কক্-পাকার্ধ-জল ১৬ সের ।

পাক শেষ হইলে উহারসহিত ঘোম অর্ধসের এবং

ধুনা অর্ধসের মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা

লাগাইলে দধ্বস্থানে জ্বালা প্রভৃতির শান্তি হয় ॥ ৮ ॥

পাটলী তৈলম্ ।

সিদ্ধং কক্-কবায়াত্যং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্ ॥

দধ্বত্রণকৃত্যাব-দাহ-বিক্ষোট-নাশনম্ ॥ ৯ ॥

পাটলী তৈল—কটু তৈল ১/৪ সের । কক্কার্ধ

ঘর্টাপারুলছাল ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ

১/৮ সের । ইহা লাগাইলে দধ্বস্থানের বেদনা,

স্রাব, জ্বালা এবং বিক্ষোট বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

মঞ্জিষ্ঠায়াং তৈলম্ ।

মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্খাং পিষ্টা তৈলং বিপাচয়েৎ ।

সর্বকোষাগ্নিদধ্বান্নোষতজোপগমিষ্যতে ॥ ১০ ॥

মঞ্জিষ্ঠায়াং তৈল—কটু তৈল ১/৪ সের ।

কক্কার্ধ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্খা মূল মিলিত ১/১

সের । জল ১৬ সের ; এই তৈল লাগাইলে অগ্নি-

দধ্ব স্থানের ক্ষত শুষ্ক হয় ॥ ১০ ॥

কালীয়কলতাজ্জাহ্নিহেয- কালারসোক্তমৈঃ ।

লেপঃ সগোময়রসঃ সর্বগোকরণঃ পরঃ ॥

চতুশ্পদাং হি লোম-দক্ খুরশুঙ্গা-হি-ভয়না ।

তৈলাজ্জা লেপিতা ভূমিভবেজ্জোষবতী পুনঃ ॥ ১১ ॥

ইতি ত্রণশোধনাধিকারঃ ।

কালিয়া ফাঠ, প্রিয়ঙ্গু, আত্মাষ্টি, নাগেশ্বর,  
মঞ্জিষ্ঠা ও ঘৃত ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া  
গোময় রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুষ্কত্রণ স্থানে  
লেপন করিলে ক্ষতস্থানের ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিকা-  
বস্থা প্রাপ্ত হয় । চতুশ্পদ জন্তুর চর্ম্ম, লোম,  
খুব, শৃঙ্গ ও অস্থি ভস্ম করিয়া সমভাগে গ্রহণ  
পূর্বক উহার সহিত তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া  
লেপন করিলে ক্ষতস্থানে পুনর্বার লোম উৎপন্ন  
হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ইতি ত্রণশোধনরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ নাড়ীত্রণাধিকারঃ ।

নাড়ীনাং গতিমবিধ্যা শত্রেণাপাট্য কর্ণবিৎ

সর্বত্রণক্রমং কৃধ্যাচ্ছোষণং রোপণাদিকম্ ॥

নাড়ীত্রণ চিকিৎসা ।

নাড়ীর (নাণ্ডীয়ার) গতি অব্যেবণ করিয়া  
অর্থাৎ পূর্ব কোন্ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে ; তাহা  
স্থির করতঃ পশ্চাৎ যতদূর পর্য্যন্ত পূর্বের গতি  
লক্ষিত হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত অস্ত্র দ্বারা বিদৌর্ণ  
করিয়া শোধন অর্থাৎ পূর্বাঙ্গি নিঃসারক ঔষধ  
প্রদান করিবে । সম্যকরূপে পূর্বাঙ্গি নির্গত হইলে



রোদণ অর্থাৎ ক্ষত শুষ্ককারক ঔষধ প্রদান  
করিবে ॥ ১ ॥

নাড়ীং বাতকৃত্যং সাধু পাটিতাং লেপয়েদ্বিষক্ ॥

প্রত্যেক পুণ্ড্রীকলয়ুগে ত্রিলোঃ পিষ্টেঃ প্রলেপয়েৎ ॥

গৈন্তিকীং তিলমঞ্জিষ্ঠা-নাগদন্তী-নিশায়ুগৈঃ ।

মৈন্দিকীং তিলমঞ্জিষ্ঠানিকুন্তারিষ্ট সৈন্ধবৈঃ ।

শল্যজাং তিলমক্ষাট্যৈ লেপয়েচ্ছিন্ন শোথিতাম্ ॥ ২ ॥

বায়ুজনিত নাগী বা বিদীর্ণ করিয়া আপাং  
বীজ ও তিল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।  
পিত্তজনিত নাগীবাতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী,  
হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।  
কফজনিত নাগীবাতে তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল,  
নিমপত্র ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া  
প্রলেপ দিবে । শল্যজনিত নাড়ীত্রণ অগ্রে অস্ত্র  
দ্বারা বিদীর্ণকরতঃ শল্যোদ্ধার করিয়া শেষে  
তিল, মধু ও ঘৃত একত্র পেষণ করিয়া তদ্বারা  
প্রলেপ দিবে ॥ ২ ॥

আরবধনিশাকালচূর্ণাভ্যাকৌদ্রসংযুতা ।

মূত্রবর্জিতং যোগ্য শোথনো গতিনাশিনী ॥ ৩ ॥

সোঁদাল পত্র, হরিদ্রা ও কালাকড়া এই ৩  
দ্রব্য চূর্ণ ১ তোলা করিয়া লইয়া উহার সহিত  
২ তোলা ঘৃত ও ২ তোলা মধু এবং ৮ তোলা  
গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে । পরে  
মধু ও সৈন্ধব সহযোগে বর্জিত প্রস্তুত করিয়া  
নাগীত্রণে দিবে । ইহাতে নাগীবা পরিস্কৃত হইয়া  
গতি বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

ঘোটাঁকলভণ্ডমদনাং কলানি পুণ্ড্র চ ত্বগ্ লবণক  
মুখ্যঃ সূক্ষ্মকৃদ্ধেন সঠৈব কঙ্কো বর্জীকৃতো হস্তা-  
চিরেণ নাড়ীম্ ॥ ৪ ॥

বন্য কুলফলের ছাল, মদনফল, সুপারি  
ছাল ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ  
সমভাগে লইয়া সিজের ক্ষীর ও আকন্দে  
ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করতঃ অগ্নিসস্তাপে বর্জিত  
প্রস্তুত করিবে । এই বর্জিত নাগীমধ্যে প্রবিষ্ট  
করিয়া রাখিলে সত্তর নাগী বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

বর্জীকৃতং বাক্কিকসংযুক্তং নাড়ীমুক্তং লবণোত্তমং  
বা । ছষ্টত্রণে বৎ বিহিতক্ তৈলং তৎ সেব্যমানং প্রতি

মাণ্ড হন্তি । জাত্যর্কশম্পাককরজদন্তীসিদ্ধখসৌবর্চল-  
ষাবশূকৈঃ । বর্জিতঃ কৃত্য হস্তাচিরেণ নাড়ীং সূক্ষ্মরপিষ্টা  
সহবাক্কিকৈঃ ॥ ৫ ॥

সৈন্ধবলবণ ও মধু একত্রে অগ্নিসস্তাপে পাক  
করিয়া বর্জিত প্রস্তুত করতঃ নাগীবায়ে প্রবিষ্ট  
করিয়া দিবে । ছষ্টত্রণের আরোগ্য কারক যে  
সকল তৈল লিখিত আছে, সেই সমুদয় প্রয়োগ  
করিলে নাগীর গতি বিনষ্ট হয় । জাতীপত্র  
আকন্দমূল, সোঁদালপত্র, ডহরকরজবীজ, দন্তী-  
মূল, সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার ; এই সকল ঔলির  
চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিজের ক্ষীর ও  
মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সস্তাপ দ্বারা  
বর্জিত প্রস্তুত করিবে । এই বর্জিত নাগীমধ্যে প্রবিষ্ট  
করিয়া রাখিলে সত্তর নাগীবা প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

মাহিষং দধি কোদ্রবভক্তমিষ্টিতং হরতি চিরবির-  
চাম্ । ভক্তং কক্কুনিকাতবমতিদারুণাং নাড়ীং শবয়েৎ ॥ ৬ ॥

মাহিষ দধি ও কোদ্র ঘাতের অঙ্গের সহিত  
কক্কুনিকার মূশচূর্ণ সেবন করিলে নাগীবা প্রশ-  
মিত হয় ॥ ৬ ॥

কৃশ-দুর্ধ্বল-ভীরাণং গতির্মক্ষাশ্রিতা চ বা ।

ক্ষারহুত্রেণ তাং ছিন্ত্যাস্ত ন শস্ত্রেণ কদাচন ॥ ৭ ॥

কৃশ, দুর্ধ্বল, ও ভীরা ব্যক্তিদ্বিগের নাগীবাতে  
এবং মর্ষস্থানস্থ নাগীতে অস্ত্রক্রিয়া না করিয়া  
ক্ষার সূত্র দ্বারা ছেদন করিবে ॥ ৭ ॥

এষণা গতিমহিষ্য ক্ষারহুত্ৰাহুসারিণাম্ ।

সূচীং বিদধ্যাৎ পত্যন্তে চোন্মাষ্যন্ত চ নিহ্নরেৎ ॥

সূত্রস্তান্তং সমানীং গাঢ়বন্ধং সমাচরেৎ ।

ততঃ ক্ষারবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্তঃ প্রবেশয়েৎ ॥

ক্ষারান্তং মতিমান্ বৈদ্যো বাবন্ ছিন্ত্যতে গতিঃ ।

ভগ্নময়েংগেয বিধিঃ কার্যো বৈদ্যেন আবত ॥ ৮ ॥

এষণী দ্বারা নাগীর গতি অন্বেষণ করিয়া  
সূচিকায় ক্ষারসূত্র সংলগ্ন করতঃ নাগীমধ্যে  
প্রবিষ্ট করিয়া দিবে পরে নাগীর অন্তর্ভাগ পর্যন্ত  
সূচিকা গমন করিলে ঐ স্থান বিদ্ধ করিয়া সূচিকা  
বাহির করিয়া লইবে । পরে সূচিকা হইতে সূত্র  
পৃথক্ করিয়া সূত্রের উভয় মূণ একত্র করিয়া দৃঢ়-

রূপে বাক্সিয়া রাখিবে। যদি উক্ত ক্ষার সূত্রে নালী ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে অল্প ক্ষার প্রবিষ্ট করাইয়া এই রূপ বাক্সিয়া রাখিবে। যদি নালীখা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে ছুই বা তিন অঙ্গুল পরিমিত স্থান সূত্রে দ্বারা বন্ধন করতঃ ক্রমে ক্রমে ছেদন করিবে। ভগন্দর বোগেও এইরূপ নিয়মে ক্ষত ছেদন করিবে ॥ ৮ ॥

অর্কুদাদিসু চোৎকিপ্য মূল সূত্রং বিভাগয়েৎ ।

সূচীভিববজ্রাভিরাচিতঃ বা সমস্ততঃ ।

মূলং সূত্রেণ বয়ীয়াচ্ছিন্নে চোপচয়েৎ ত্রয়ং ॥ ৯ ॥

অর্কুদ প্রভৃতিও ক্ষারসূত্র দ্বারা ঐরূপে বন্ধন করিয়া ছিন্ন করিবে। কিন্তু যে অর্কুদের মূল-প্রদেশ ক্ষৌণ, সেই অর্কুদের মূলদেশ ক্ষারসূত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে আর যে অর্কুদের মূল দেশ স্থূল, সেই অর্কুদের মূলপ্রদেশ সূচিকা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ক্ষারসূত্র বন্ধন করিবে। এই-রূপে মূলদেশ ছিন্ন হইলে ক্ষত রোগের চিকিৎসার জায় উহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৯ ॥

সস্তাক গুণ্ণুলুঃ ।

গুণ্ণুলুজিফলা-ব্যোমৈঃ সমাংশৈরাভ্যায়োজিতঃ ।

নাড়ী-দুষ্টত্রণশূলভগন্দর-বিনাশনঃ ॥ ১০ ॥

সস্তাক গুণ্ণুলু—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শোধিত গুণ্ণুলু ৬ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দন করিয়া সূত সহযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে ইহা সেবনে নালীখা, দুষ্টত্রণ, শূল ও ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

অজিকাদ্যং তৈলম্ ।

অজিকা-সিন্ধু-দন্ত্যগ্নি-কপিকানল-নীলিকাঃ ।

ধরমঞ্জরিবীজানি তৈলং গোমূত্রপাচিতম্ ।

দুষ্টত্রণশশনং ককনাড়ীত্রণগহ্ব ॥ ১১ ॥

তৈল—তিল তৈল ১৪ সের।

কঙ্কার্ধ সাচিকার, সৈন্ধবলবণ, দস্তীমূল, চিতা-মূল, খেতআকন্দ্রের মূল, নলের মূল, নীলিকা ও আপাংবীজ ; এই গুলি সমভাগে মিলিত ১০

সের এবং গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল ব্যবহারে দুষ্টত্রণ ও স্তৈশ্মিফ নালীখা বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১১

কুন্তীকাদ্যং তৈলম্ ।

কুন্তীক-খর্জুর-কপিথ-বিথ-বনস্পতীনাস্ত শলাটু-বর্ণৈঃ । কুন্তা কষায়ং বিপচেতু তৈলনাবাপ্য মুস্তা সরল-প্রিয়ঙ্গু। সৌগন্ধিকা মোচসাহিগুপ্পলোত্রাণি দস্তা শলুধাতকীক। এতেন শলাপ্রভাবা হি নাড়ী মোহেৎ ত্রণো বৈ স্তম্বাশু চৈব ॥ ১২ ॥

তৈল—তিল তৈল ১৪ সের।

কাথার্ধ—খেজুর, কয়েদবেল, বেশশুঠ এবং বট প্রভৃতি বৃক্ষের কচিকল সমভাগে মিলিত ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেখ ৬ সেব। কঙ্কার্ধ-মুখা, সরল-কাঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ ও বাইফুল সমভাগে মিলিত ১১ সের। এই তৈল ব্যবহারে শল্যজনিত নালীখা শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ভল্লাতকাদ্যং তৈলম্ ।

ভল্লাতকর্কশরিটেল বণোভনেন সিদ্ধং বিড়ঙ্গ

রজনীঘরচিত্রকৈশ্চ । স্ত্রীস্মার্কবস্ত্রচ রসেন নিহন্তি

তৈল নাড়ীং কফানিলকৃতাশপটীং ত্রণাংশ্চ ॥ ১৩ ॥

ভল্লাতকাদ্য তৈল --তিল তৈল ১৪ সের।

কঙ্কার্ধ—ভেলাআকন্দ্রের মূল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল, সমভাগে মিলিত ১১ সের। কাথার্ধ ভীমরাজের রস ১৬ সের। এই তৈল ব্যবহার করিলে নালীখা ও বাতশ্লেষ্মাজনিত অপটী রোগ দূর হয় ॥ ১৩ ॥

নিগুণ্ডীতৈলম্ ।

সমুলপত্রাং নিগুণ্ডীং পীড়য়িত্ব রসেন তু ।

তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীত্রণবিশোধনম্ ॥

হিতং পামাপটীনাস্ত পানাত্যজ্ঞনাবনৈঃ ।

বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্করেষু চ । ১৪ ।

নিগুণ্ডী তৈল—তিল তৈল ১৪ চারি সের।

নিসিন্দা বৃক্ষের মূল এবং পত্রের রস ১৬ সের। এই উভয় দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল পান, মর্দন ও নস্ত-

রূপে ব্যবহার করিলে নালীষা, পামা, অপচী ও  
সর্বপ্রকার ত্রণ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

হংসপাদী তৈলম্ ।

হংসপাদ্যরিষ্টগজ্ঞ জাতীগজ্ঞ ততো রসৈঃ ।

তৎকৈশিক পঠেত্তলং নাড়ীত্রণবিরোধনম্ ।

ইতি নাড়ীত্রণাধিকারঃ ।

হংসপাদী তৈল—তিলতৈল ৮ চারিসের ।

হংসপাদী নিমগত্র ও জাতীপত্র ইহাদের রস  
সমভাগে মিলিত ১৬ সের । কক্কার্থ হংসপাদী  
নিমছাল ও জাতীপত্র সমভাগে মিলিত ৮১ সের ।  
এই তৈল যপানিয়মে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে  
নালীষা শুদ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

ইতি নাড়ীত্রণরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ ভগন্দরাধিকারঃ

—:—:—

ভগন্দ্র বয়স্তু দৃষ্টা বিশোষ্য শোধয়েত্ততঃ ।

রক্তাবসেচনং কার্যং যথা পাকং ন গচ্ছতি ॥ ১ ॥

ভগন্দ্রবোগচিকিৎসা ।

শুষ্কদেশে শোধ উৎপন্ন হইলেই রোগীকে  
উপবাস করাইয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।  
ইহাতে শোধের উপশম না হইলে শোধস্থান  
হইতে জলোকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে ।  
এই প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা উক্ত শোধ পাকিতে পারে  
না ॥ ১ ॥

বটপত্রৈষ্টকশুষ্ঠীশুভ্রুচ্যাঃ সপুনর্নবাঃ ।

হুপিষ্টাঃ পিড়কাবহে লেপঃ শতো ভগন্দ্রে ॥ ২ ॥

বটপত্র, ইষ্টকচূর্ণ, শুষ্ঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা  
সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া ভগন্দ্রের  
পিড়কাবহ্য প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে ॥ ২ ॥

সুহৃৎ-হৃদ-দাক্ষীভিবর্জিতং কৃষা বিচক্ষণঃ ।

ভগন্দ্রগতিং জাহা পূরয়েতাং প্রব্রুতঃ ॥

এবাং সর্বশরীরস্থং নাড়ীং ইচ্ছাশ সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

সিঞ্জের ক্ষীর, আকন্দ্রের ক্ষীর ও দারুহরি-  
জারচূর্ণ, এই ত্রয়াত্রয় একত্রে মর্দন পূর্বক বর্জি  
প্রস্তুত করতঃ ভগন্দ্রে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে  
নিশ্চয় নালীষা প্রশমিত হয় ॥ ৩ ॥

ভিলাভয়াকূষ্ঠমরিষ্টগজ্ঞ নিশে বচা লোপ্রবগারবুধঃ ।

ভগন্দ্রে নাড়্যগনংশয়োচ্চ দৃষ্ট ত্রণে শোধনরোগো-  
হয়ম্ ॥ "সমভাগপিষ্টং লেপোদেয়ম্ ॥ ৪ ॥

তিল, হরীতকী, কুড়, নিমগত্র, হরিজ্ঞা, দারু-  
হরিজ্ঞা, বচ, লোধ ও গৃহের তুল ; এই  
গুলি সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া  
প্রলেপ দিলে ভগন্দ্র, নালীষা, উপদংশ ও  
দৃষ্টত্রণ হইতে পুঁষাদি দূষিত পদার্থ নিঃসারিত  
হওত ত্রণ শুদ্ধ হয় ॥ ৪ ॥

ত্রিকলারসসংপিষ্টং বিড়ালান্নিপ্রলেপনম্ ।

ভগন্দ্রং নিহত্যাশু দৃষ্টত্রণহরং পরম্ ॥ ৫ ॥

ত্রিকলারকাথে বিড়ালের অস্থি ঘষিয়া প্রলেপ  
দিলে ভগন্দ্র ও দৃষ্টত্রণ নষ্ট হয় ৫ ॥

ভগন্দ্রং প্রত্যহন্ত সুধোতং ত্রিকলান্নম্ ।

ধরাস্ত পকভূবাগচূর্ণলেপো ভগন্দ্রম্ ।

হস্তি দন্তায়াতিবিবালেপস্তষজ্জুনোহস্থি বা ॥ ৬ ॥

ভগন্দ্র প্রত্যহ ত্রিকলার কাথে ধোত করিবে ।  
গর্দভের রক্তের সহিত কেঁচো চূর্ণ পাক করিয়া  
প্রলেপ দিলে এই রোগ বিনষ্ট হয় ; অথবা দন্তী-  
মূল, চিতামূল ও আতাইব, এই গুলি পেষণ  
করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা কুকুরের অস্থি,  
ত্রিকলার রসে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলেও ভগ-  
ন্দ্র নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অশুকস্ত চ বাংসানি ভক্ষয়েৎ ব্যঞ্জবাদিভিঃ ।

অজীর্ণবর্জী বাসেন যুচ্যতেহসৌ ভগন্দ্রাৎ ॥ ৭ ॥

অজীর্ণ সঙ্গে ভোজন কিম্বা অজীর্ণকারক  
দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ পূর্বক ব্যঞ্জনাদিসহ  
শৃঙ্গলের মাংস এক মাংস ভোজন করিলে ভগ-  
ন্দ্রের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ ঘটে ॥ ৭ ॥

নবকারিকোগুগ্গলুঃ।

ত্রিকলাপুত্রফলানাং ত্রিগণৈক্যাংযোজিতা।

গুড়িকাঃ শাণ্ডিল্যার্শো-ভগন্দরবতাং হিতা ॥ ৮ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, গুগ্গ ১০ তোলা  
এবং পিপুল চূর্ণ ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য  
একত্রে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।  
ইহা সেবনে শোথ, গুল্ম, অর্শঃ ও ভগন্দর  
নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

সপ্তবিংশতিকো গুগ্গ-গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিকলা মুক্ত বিড়ঙ্গামৃতচিক্রকম্।

শটৌলা পিঙ্গলীমূলং হবুধা স্রবদাকচ ॥

ভূষুরুপুত্রং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্।

বিড়সৌবচ'লে কারৌ সৈন্ধবং গন্ধপিঙ্গলী ॥

যাবন্ত্যেতানি চুর্ণানি ভাবদ্বিগুণগুগ্গ-গুলুঃ।

কোলপ্রবাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্নধুনা সহ ॥

কাসং শ্বাসং তথা শোথমর্শাসি চ ভগন্দরম্।

জঙ্ঘলং পার্শ্বশূলকং কৃক্কিবাণ্ডিগুদে রুজম্ ॥

অশ্মরীং-মূত্রকৃচ্ছং অস্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্।

চিরজরোগস্থষ্টানাম্ ক্রয়োগহন্তচেতসাম্।

আনাহকং ভথোদ্যাদং কৃষ্ঠানি চোদয়াদি চ।

নাড়ীছষ্টত্রয়ান্ সর্বান্ প্রবেহং স্রীপদং তথা ॥

সপ্তবিংশতিকো হেব সর্করোগ-নিহনঃ ॥ ৯ ॥

সপ্তবিংশতিক গুগ্গ-গুলু—গুঠ পিপুল মরিচ,  
হরীতকী, আমলকী; বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, গুলজ,  
চিতামূল, শঠী, ছোট এলাইচ; পিপুল মূল, হবুধ  
(অভাবে ধনে), দেবদারু, ধনে, কুড়, চই,  
রাখালশসার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বিটলবণ  
সচললবণ, যবক্ষার, সাচিকার, সৈন্ধব লবণ  
ও গন্ধ পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১  
তোলা এবং বিশুদ্ধ গুগ্গ-গুলু ৪৪ তোলা। এই  
সকল দ্রব্য একত্রে করিয়া যথানিয়মে গুড়িকা  
প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত ভক্ষণ  
করিলে ভগন্দর, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, কৃষ্ঠ, উদর  
নাড়ীত্রণ ও স্রীপদ প্রভৃতি বিবিধ রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

বিদ্যানন্দং তৈলম্।

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎ পাঠে মলপু হরমার্কৌ।

হুধাং বচাং লাক্লিকীং হরিতালং স্থবর্তিকাম্।

দ্যোতিষ্মতীকংসংহত্যা তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।

এতচ্ বিদ্যানন্দং নাম তৈলং মদ্যাহ ভগন্দরে ॥

শোধনং যোগপণ্ডৈব সর্বকরণং পরম্ ॥ ১০ ॥

বিদ্যানন্দং তৈল—তিলতৈল ১/৪ সের।

কঙ্কার্ধ—চিতামূল, আকন্দের মূল, তেউড়ী,  
আকনাদি, ডুম্বমূল, বরবীমূল, সিজমূল, বচ,  
ঈশলাঙ্গলা, হরিতাল, সাচিকার ও লতা—  
কটকী; এই গুলি সমভাগে মিলিত ১ একসের  
পাকার্ক জল ১৬ সের। এই তৈল ভগন্দরে  
প্রয়োগ করিলে পুঁষাদি নির্গত হওত উহা  
শুক ও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

করবীরাদ্যং তৈলম্।

করবীর-নিশা-দন্তী-লাঙ্গলী-লবনাস্মিভিঃ।

মাতুলঙ্গার্কবৎসাইহ্মৈঃ পচেতৈলং ভগন্দরে ॥ ১১ ॥

করবীরাদ্য তৈল—তিলতৈল ১/৪ সের

কঙ্কার্ক-করবীর মূল, হরিদ্রা, দন্তীমূল, ঈশ-  
লাঙ্গলা সৈন্ধব লবণ, চিতামূল, টাণালেশ্বর মূল,  
আকন্দের মূল ও কুড়চির ছাল। এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১/১ সের। পাকার্ক-জল  
১৬ সের। এই তৈল ব্যবহারে ভগন্দর প্র-  
মিত হয় ॥ ১১ ॥

নিশাদ্যং তৈলম্।

নিশার্কাকরসিক্রিয়পুত্রাধ্বনবৎসকৈঃ।

সিদ্ধমভ্যঞ্জে তৈলং ভগন্দরবিনাশনম্ ॥ ১২ ॥

নিশাদ্য তৈল—তিল তৈল ১/৪ সের।

কঙ্কার্ধ—হরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, সৈন্ধবলবণ,  
চিতামূল, গুগ্গ-গুলু করবী, মূল ও কুড়চির  
ছাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১/১ সের।  
পাকার্ক—জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে ভগ-  
ন্দর রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং দন্তী পলাশকেজ্বারকী।

মৌমুজৈঃ২৪৩৭৭ পক্তাঃ প্রাছমষ্টাংশেবিভক্তা ॥

কাথপাদং গচেভৈলং কঙ্কং কৃষ্ণায়সং যুতম্ ।

গচেভৈলাবশেষক ভৈষ লেপ্যং ভগন্দরম্ ॥

অসাধ্যং সাধয়তাশু পক্ষং ক্রিমিকৃলাষিতম্ ॥ ১০ ॥

সৈন্ধবাদ্য তৈল—তিলতৈল ১/২ সের। কাপাৰ্খ  
সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, দস্তীমূল, পলাশমূল ও  
রাখালশাখার মূল সমভাগেমিলিত ১/৮ সের, পাকার্খ  
—গোমূত্র ৬৪ সের, শেব ১/৮ সের। কঙ্কার্থ -লৌহ  
ভষ্ম অর্দ্ধ সের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথা নিয়মে  
তৈল পাক করিলে, কিন্তু ইহার কঙ্ক ছাঁকিয়া  
ফেলিবে না। এই তৈল লাগাইলে কৃমি সংযুক্ত  
ভগন্দর রোগ ও আরোগ্য হয় ॥ ১০ ॥

নবায়সো রসঃ ।

দরদং পার্কভী-পুষ্পং কুনটী পুরুষো রসঃ ।

শোণিতং পঙ্ককো দৈত্যঃ সৈন্ধবাতিবিষা চবী ।

শরপুখা বিড়ঙ্গচ যমাবী গজপিপলী ।

মরিচাকৌচ বরুণোধুনকঞ্চ হরীতকী ॥

সংমর্দ্য কটুতৈলেন শুড়িকাং কারয়েৎ ভিষক্ ।

বাড়ীত্রণপ্রচুটঞ্চ গণ্ডমালাং বিচটিকাম্ ॥

চিরছটত্রণং দক্ষ পুডিকর্ণং শিরোগদম্ ।

হস্তপাদ-পরিষ্কাটং ছঃসাধ্যক ভগন্দরম্ ।

এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু প্রভিন্নমিষ কেশরী ॥ ১১ ॥

নবায়স রস—হিজুল, সৌরাষ্ট্রযুক্তী, রসজ্ঞান,  
মনঃশিলা, স্বৰ্ণ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ,  
সৈন্ধবলবণ, আতাইচ, চই, শরপুখা, বিড়ঙ্গ,  
যমাবী, গজপিপুল, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল,  
শ্বেতধূনা ও হরীতকী, ইহারদর প্রত্যেক ১  
তোলা করিয়া লইয়া বটুতৈলের সহিত মর্দন-  
পূর্বক শুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই  
ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবনে নাড়ীত্রণ দুইত্রণ  
ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

চিত্রবিভাওকো রসঃ ।

শুদ্ধভূতং বিধা পক্ষং কুমারীরস-মর্দিতম্ ।

জ্যহাস্তে গোলকং কৃৎ তাম্রং তেন প্রলেপয়েৎ ।

ঘয়োঃ সমং ভষ্মপূর্ণভাতে রুক্ষা বিপাচয়েৎ ।

ধিবাশান্তে সমুচ্ছৃতা সাক্ষীভূতং বিচূর্ণয়েৎ ॥

জ্বরীত্র জ্বৈঃ পিষ্টা রুক্ষা সপ্তপুটে গচেৎ ।

ভৈষজ্যং মধুনাম্যেন লিহাচ্ছিত্তি ভগন্দরম্ ॥

মূবলী লগুনং চাহু চারনালযুতং পিবেৎ ॥

কর্তব্যো মধুরাহারো দিবাস্বপ্নক মৈথুনম্ ॥

বজ্রৈর্যন্ত্রীতলাহংসং রসে চিত্রবিভাওকে ॥ ১২ ॥

চিত্রবিভাওক রস—পারদ ১ তোলা ও গন্ধক  
২ তোলা একত্রে কঙ্কলী করিয়া ঘৃতকুমারীর  
রসে ৩ দিবস মর্দন করিবে। অনন্তর ৩ তোলা  
বিশুদ্ধ তাম্রপত্র উক্ত কঙ্কলী দ্বারা লেপন করতঃ  
ঘুটিয়া ভষ্মপূর্ণ একটী হাঁড়ির মধ্যে ঔষধ স্থাপন  
পূর্বক উপরিভাগে অল্প পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া  
অগ্নি সন্তাপে দুই প্রহর পাক করিলে জ্বং পাক  
সমাপ্ত হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করতঃ চূর্ণ করিয়া  
জামীরের রসে পেষণ করিয়া ৭ বার পুট পাক  
করিবে। পরিমাণ ১ রতি। এই ঔষধ ঘৃত ও  
মধুর সহিত সেবন করিয়া তালমূলী ও রসুন  
একত্র বাটিয়া কাঁজির সহিত মিশ্রিত করত পান  
করিবে। এই রোগে মধুরসবিশিষ্ট আহার  
সুপথ্য। দিগানিজ্রা, মৈথুন এবং শীতল দ্রব্য  
ভোজন নিষেধ ॥ ১২ ॥

তাম্র প্রয়োগঃ ।

তাম্রপত্রং রবিকীরে নিম্ণুতীশ্বরসে তথা ।

ত্রিকটজে স্রুহীরসে তাম্রং দক্ষা ক্রিপেজিধা ॥

রসভার্গিপলং শুভং গন্ধকত পলং তথা ।

কঙ্কলাঞ্জন জ্বরীত্রপুতেন তাম্রতঃ পলম্ ॥

পরিলিপ্যাক্ষমূর্যায়ং দদ্যৎ পক্ষপুটান লঘুন্ ।

সংমর্দ্য মধু-সপিভ্যাং ততো রক্তিঘরং লিহেৎ ।

ভগন্দরে সর্পভবে কার্যং সর্পত্রণেশু চ ॥ ১৩ ॥

ইতি ভগন্দরাধিকারঃ ।

তাম্র প্রয়োগ—৮ তোলা তাম্রপত্র অগ্নিতে  
দক্ষ করিয়া আকন্দের কীরে, নিসিন্দার রসে,  
গোধূমের কাথে এবং সিজের কীরে যথাক্রমে  
তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ শোধন  
করিয়া লইবে। অতঃপর বিশুদ্ধ পারদ ৪ তোলা  
ও গন্ধক ৮ তোলা একত্রে কঙ্কলী করিয়া ৬  
তোলা জামীরের রসের সহিত মর্দন পূর্বক  
উহা দ্বারা উক্ত তাম্র পত্র লেপন করতঃ অক্ষমূর্য  
স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ ৫ বার লঘু পুটে পাক

করিবে। তৎপরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে।  
পরিমাণ ২ রতি। অমুপান—মধু ও ঘৃত।  
ইহা সেবনে সর্বপ্রকার ভগন্দর ও ত্রণ প্রশমিত  
হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি ভগন্দররোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথোপদংশাধিকারঃ।

—:~:—

শ্লিষ্ণ-শ্লিষ্ণ শরীরস্ত ধ্বজমধ্যে শিরাক্ষয়ঃ।  
জলোকঃ পাতনং বা ভাদুর্দ্ধাধঃ শোষণং তথা ॥  
সদ্যো নির্জিহদোষস্ত রুক্ষ শোথো ব্যপশাম্যতঃ।  
পাকো রক্ষ্যং প্রযত্নেন শিল্পকরকরো হি সঃ ॥ ১ ॥

উপদংশরোগ চিকিৎসা

উপদংশ (গরুনি) রোগে স্নেহ স্বেদ প্রদান  
পূর্বক লিঙ্গ মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া কিছা  
জলোকা সংলগ্ন করতঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে।  
এই রোগে বহন ও বিরেচন কারক ঔষধ  
সেবন করাইয়া দেহ বিশুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।  
এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা দোষের শাস্তি হওত  
বেদনা ও শোথ বিনষ্ট হয়। লিঙ্গনালিহু শোথ  
পাকিলে ক্রমে ক্রমে লিঙ্গনাল ক্ষয় হইতে পারে,  
এজন্ত বাহাতে পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ  
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ॥ ১ ॥

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।  
ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য়াদুপদংশ-প্রশান্তয়ে ॥ ২ ॥

উপদংশ শাস্তির জন্ত প্রত্যহ ত্রিফলার  
কাথে কিছা ভীমরাজের রসে ক্ষতস্থান ধৌত  
করিবে ॥ ২ ॥

দধেং কটাহে ত্রিফলাং সমাংশাং মধুসংযুতাম্।  
উপদংশে প্রলেপোহয়ং সদ্যো রোগপরতি ব্রণম্।  
“নূতন-হালাং সমভাগত্রিফলাং শরাবেন পিষায়ঃ।  
দধ্বাং তত্শস্য মধুনা সংবীর্যোপদংশে লেপঃ ॥ ৩ ॥

নূতন হাঁড়ীতে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া  
সমভাগে স্থাপন করিয়া, হাঁড়ীর উপরে সরি  
চাকা দিয়া অগ্নিদস্তাবে দধ্ব করিবে, উক্ত দধ্বী-  
কৃত ভস্ম মধু সহকারে প্রলেপ দিলে ক্ষত  
বিশুদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

রসাজ্জনংশিরীষেণ সপথ্যয়া সম্বিজম্।  
সকৌস্থং বা প্রলেপোহয়ং সর্বলিঙ্গগদাপহঃ ॥ ৪ ॥

শিরীষ, গুলঞ্চ ও রসাজ্জন একত্র করতঃ  
কিছা রসাজ্জন ও মধু একত্র করিয়া উপদংশের  
ক্ষতস্থানে প্রলেপদিলে ক্ষত প্রশমিত হয় ॥ ৪ ॥

বকোলদলচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্।  
লেপঃ পুণ্ড্রকলানারমারমুলেন বা তথা ॥  
সেবনিত্যাং যবান্নক পানীয়ং কৌপমেষ চ ॥ ৫ ॥

বাবলাপাতা চূর্ণ কিছা দাড়িম ছাল চূর্ণ  
অথবা মনুষ্ণের কপালান্ত্রি চূর্ণ ক্ষতস্থানে লাগা-  
ইলে উপদংশ জনিত বা বিনষ্ট হয়। জলের  
সহিত সুপারি ঘষিয়া প্রলেপ দিলে কিছা করবীর  
মূল বাটিয়া লেপন করিলে ক্ষত বিনষ্ট হয়।  
উপদংশ-রোগীকে আহারার্থ যবান্ন এবং পানার্থ  
কুপের জল প্রদান করিবে। ইহাতেও উক্ত  
রোগের শাস্তি হয় ॥ ৫ ॥

জয়াজাত্যমার্কশম্পকানাং দলৈঃ পৃথক্।  
ক্ষতং প্রক্ষালনে কাথং মেঢ়পাকে প্রয়োজয়েৎ ॥ ৬ ॥

উপদংশ রোগে লিঙ্গনাল পাকিলে জয়ন্তী,  
জাতী, করবী, আকন্দ কিছা সোঁদাল পত্রের  
কাথ প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত  
করিবে ॥ ৬ ॥

ধূপঃ।

বদার্কমণার্মার্গস্তথা ব্রাক্ষণবটিকা।  
হিঙ্গুলীক সমং চৈবাং ভাগং কৃতা চ ধূপনম্।  
দোষজং কর্মজং হস্তাচুপদংশাদিকং ব্রণম্ ॥ ৭ ॥

ধূপ—বদরীকুলের মূলের ছাল, আপাং  
ছাল, বামনহাটীর মূলের ছাল ও হিঙ্গুল; ইহা-  
দের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া একত্র করতঃ ধূম  
প্রদান করিলে উপদংশজনিত ব্রণ শুদ্ধ হয় ॥ ৭ ॥

দিবানিজ্রাং মূত্রবেগং শুক্লম্ মৈথুনং শুভম্ ।

আয়াসময়ং তক্ষণং বর্জয়েদুপদংশবান্ ॥ ৮ ॥

উপদংশ রোগে দিবানিজ্রা, মূত্রের বেগধারণ, শুক্লজ্বা, মৈথুন, শুভ, পরিশ্রম, অল্পদ্রব্য ও তক্ষণ; এই সকল পরিত্যাগ করিলে ॥ ৮ ॥

ভূনিষাদ্যং দ্রুতম্ ।

ভূনিষ-নিষ-ত্রিকলা-পটোল-করঞ্জ জাতী খদিরশিনা-  
নাম্ । সত্যরকটকৈ দ্রুতমাশুপকং সর্কোপদংশাপহরং  
এদিষ্টম্ ॥ ৯ ॥

ভূনিষাদ্য দ্রুত—দ্রুত ১৪ সের। কাথার্থ-  
চিরতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
পটোলপত্র, করঞ্জমূল, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও  
পীতশাল; এই সকলদ্রব্য সমভাগে মিলিত  
১৮ সের, জল ৬৩ সের, শেব ৬ বোল সের।  
কথার্থ—উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১০  
সের। এই দ্রুত ব্যবহারে দুইসর্বপ্রকার উপদংশ  
রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৯ ॥

করঞ্জাদ্যং দ্রুতম্ ।

করঞ্জনিষার্জুন-শাল-অম্ব-বটাদিভিঃ কক্ষ-কষায়সিদ্ধম্ ।  
সপিন্ধিহস্তাদুপদংশদোষং সদাহপাকং ক্ষতিরোহ্মদ্রুতম্ ॥ ১০ ॥

করঞ্জাদ্য দ্রুত—দ্রুত ১৪ সের। কাথার্থ-করঞ্জ  
বীজ, নিষপত্র, অর্জুনছাল, শালছাল, জামছাল,  
বট, বজ্রদ্রুম, অম্বথ পাঁকুর ও বেতসছাল; সম-  
ভাগে মিলিত ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ৬  
সের। কথার্থ—উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত  
১০ সের। এই দ্রুত পানে ও মর্দনে উপদংশ  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

অগারধূমাদ্যং তৈলম্ ।

অগারধূমেনরজনীহুমাকিষকভৈষ্যভিঃ ।

ভাগোত্তরৈঃ পচেত্তৈলং কতুশোধরুজাপহম্ ।

শোধনং রোগপটৈকং সর্বকরপং তথা ॥ ১১ ॥

অগারধূমাদ্য তৈল—তিলতৈল ১৪ সের।  
কথার্থ—গৃহের কুল ১০ তোলা, ৫ মাষা, ৩ রতি,  
হরিদ্রা ২০ তোলা ১০ মাষা ৬ রতি সুরাবীজ  
৩০ তোলা, ১৫ মাষা, ৯ রতি। জল ১৬  
সের। এই তৈল ব্যবহারে উপদংশ রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

ভৈরবোরসঃ ।

শুদ্ধমূত্রং গ্রহীতব্যং রক্তিকাশতমাত্রকম্ ।

ত্রিগুণাৎ শর্করাং লৌহে নিষদণ্ডেন মর্দয়েৎ

যামমাত্রং তত্র দদ্যাচ্ছেতং খদিরচূর্ণকম্ ।

মূত্ৰতুল্যং ততঃ কার্য্যামর্দনাৎ কঙ্কলোপবম্ ॥

বিশডিবিটিকাঃ কুর্ঘ্যাঃ স্থাপ্যাঃ গোমূত্রচূর্ণকৈঃ ।

নিঃশেষং নিঃসৃত্য জ্বায়া পিড়কান্তাঃ কলেবরে

ভৈরবং দেবমভ্যর্চ্য বলিং তন্মৈ প্রদায় চ ।

বিধায় ষোণিনিপূজাং দুর্গামভ্যর্চ্য যন্ততঃ ॥

বটিকান্তাঃ প্রয়োক্তব্যা ভিষজা জানিতা ক্রিয়াম্ ।

দিবসত্রিতয়ং দদ্যাৎ তিপ্রতিপ্রো বিজানিতা ॥

চতুর্থাচ্চ সন্মারভ্য একামেকাং প্রয়োজয়েৎ ।

এবং চতুর্দশদিনৈর্যোগে জায়তে নরঃ ॥

পথ্যং শর্করয়া সান্ধিমুষ্ণায়ং দ্রুতগচ্চি চ ।

কুর্ঘ্যাৎ সাকাক্ষমুখানং সত্বং ভোজনমিষ্যতে ।

জলপানং জলস্পর্শং ন কদাচন কারয়েৎ ।

দুঃসহায়ান্ত তৃণায়াং দ্বিহুদ্যাদিকম্ ॥

শৌচমুদ্বাণুনা কার্য্যং বাসসা প্রোহনং ক্ষতম্ ।

বাততপাগ্নিসম্পর্কং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

মেঘাগমে বা শীতে বা কার্য্যমেতদ্বিজানিতা ।

মুখরোগে তু সংজাতে মুখরোগে হরী ক্রিয়া ॥

প্রমাণ্যভাণায়ায়ন-স্বপ্নালস্তঃ বিবর্জয়েৎ ।

তাম্বুলং ভক্ষয়েন্নিত্যং কপূরাদিমুখাসিতম্ ।

ক্রিয়া স্নেহহরী মুক্তা বাত পিত্তাবিরোধিনী ।

লবণং বজ্রৈদম্নং দিবানিজ্রাং তথৈব চ ॥

রাজ্যে আগরণকৈব ত্র্যমুখাবলোকনং তথা ।

সপ্তাহমুখমুদ্রায়া স্নানমুখাশুনা চরৎ ॥

পথ্যং কুর্ঘ্যাক্তিভিনদং জাজলানং রসাদিভিঃ ।

ব্যায়ামাণ্যং বজ্রনীরং যাবন্ন প্রকৃতিভবৎ ॥

এবং কৃতবিধানস্ত যঃ করোত্যেতদৌষধম্ ।

স এব পাণরোগস্ত পানং যাতি জিহ্বেজ্জিহ্বে ॥

পিড়কা বিলয়ং যাতি বলং তেজশ্চ বর্দ্ধতে ।

রুজা চ প্রশমং যাতি গ্রহিশোধশ্চ শাযতি ॥

অহা ভবতি দ্যচ্যাক আম্বাতশ্চ শাযতি ।

ভৈরবেণ সমাখ্যাতো রসোহয়ং ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

ভৈরবরস—বিশুদ্ধ পারদ ১০ রতি ও চিনি

৩০০ রতি একত্রে লৌহপাত্রে রাধিয়া নিমের দণ্ড  
যারা এক প্রহর পর্যন্ত বাটিয়া উহার সহিত ১০০  
রতি খদির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দন পূর্বক  
কঙ্কলবৎ করতঃ উহাতে ২০টি বটিকা প্রস্তুত

করিবে, পরে উক্ত বটিকাগুলি গোধূম চূর্ণের মধ্যে রাখিয়া দিবে। উপদংশজনিত পিড়কা, গাত্রে নিঃশেষিতরূপে নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। সেবনের নিয়ম—প্রথম ৩ দিবস প্রত্যহ ৩টি করিয়া, পরে চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যহ ১টি করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে ১৪ দিন ঔষধ সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। পথ্য—চিনি এবং অল্প ঘৃতমিশ্রিত অর্দ্ধ উষ্ণ জল। ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ শীতল জলপান ও জলস্পর্শ করিতে দিবে না। অত্যন্ত পিপাসা হইলে ইক্ষু ও দাড়িমের রস পান করিতে দিবে উষ্ণজলে শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তখনই শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মলদ্বার মুছিয়া ফেলিবে। শীতল বায়ু-সেবন এবং রোদ্র ও অগ্নির উত্তাপ লাগান একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ বর্ষা বা শীতঋতুতে সেব্য। ঔষধ সেবনে মুখরোগ জন্মিলে মুখরোগনাশক ক্রিয়া করিবে। পরিশ্রম, পথ পর্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবা নিদ্রা ও আলস্ত একেবারে ত্যাগ করিবে। কর্পূরাদি দ্বারা স্নগন্ধিকৃত তাণ্ডুল সর্কদা ভক্ষণ করিবে। ঔষধ সেবন অবধি কফনাশক অথচ বায়ু ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া করিবে। লবণ, অন্ন, দিবানিদ্রা, রাত্রিভাগরণ ও জ্বীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। ১৪ দিবস এই নিয়মে ঔষধ সেবিত হইলে উষ্ণজলে স্নান ও জ্বালপ্রাণীর মাংসের ঘৃষ পথ্য দিবে। যাবৎ রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য্য করিতে দিবে না। এইরূপ নিয়মে ঔষধ সেবিত হইলে উপদংশ-জনিত পিড়কা লয় প্রাপ্ত হয় এবং তেজঃ ও বল প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয় ॥ ১২ ॥

রসগুগ্গলুঃ ।

গ্রাহঃ পাতনবস্ত্রেণ শুষ্কস্তম্বো রসঃ ।

রক্তিকাশতবেত্ত শর্করা জিওণা ভবেৎ

তত্তস্ততুগ্গণো গ্রাহো গুগ্গলুর্হিবাঙ্ককঃ ।

দ্বভং রসময়ং দদ্যাদদীয়চ্চ ঐষত্বতঃ ।

বিংশতি বটিকাঃ কার্ধ্যা ত্রিশ্ত্রিশ্রো দিনত্রয়ম্ ।

একাদশদিনৈরনুগ্রহো একাদশৈব তং ।

সপ্তাহদ্বয়মেবকং কার্য়য়েৎ ভিষজ্ঞাং বরঃ ।

লবণং বজ্রয়েৎ পথ্যে পাদাঙ্গীপনমিষ্যতে ॥

দিনদ্বয়ে ব্যতীতে তু পাদোনং পথ্যমাচরেৎ ॥

মহুরহুং নগুড়ং বাজ্ঞং চাষ কল্পয়েৎ ॥

পুনর্নবা পটোলানি তিক্তপত্রী চ গোক্ষুরম্ ।

পুটপত্রীং কোকিলাকং শাকার্ণে দ্বতভজিতম্ ।

শর্করা লবণহানে বেদনবারে ধনৌরকম্ ।

লবঙ্গাজাতী হিঙ্গুনি ধাতুকং জীরকানি চ ॥

পাকার্ণে সংপ্রদাতব্যং সংস্কারার্থং ভিষবৈরৈঃ ।

ভৈরবস্ত রসত্যাগাঃ ক্রিয়া অত্র প্রবোজয়েৎ ॥

রসগুগ্গলুরেবং হি সর্কান্ জিহামনাময়ম্ ।

কুষ্ঠোপদংশনামানং ত্রয়ং বাতাদি সংযুতম্ ॥

কামদেব-প্রতিকাশক্তিরজীবি ভবেন্নরঃ ॥ ১৩ ॥

রসগুগ্গলু—পাতন যন্ত্রে শোধিত পারদ

১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, বিগুন্ধ মহিষাক্ষ

গুগ্গলু ৪০০ রতি এবং দ্বত ১০০ রতি।

এই দ্রব্যগুলি একত্রে উত্তমরূপে মর্দন পূর্বক

২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রথম তিন দিবস

প্রত্যহ তিনটি করিয়া বটিকা সেবন করিতে

দিবে ও চতুর্থ দিবস অবধি প্রত্যহ একটি করিয়া

সেবন করিতে দিবে। এই রূপে ১৪ দিবসে

সমস্ত ঔষধ সেবিত হইবে। ঔষধ সেবনে

প্রবৃত্ত হইয়া লবণ ও জল পরিত্যাগ পূর্বক প্রথম

দিবস স্বাভাবিক আহারের চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় দিবস

অর্ধেক এবং তৃতীয় দিবস হইতে চতুর্দশ দিবস

পর্য্যন্ত পাদোন অর্থাৎ ৮০ আনা পরিমিত আহার

করিতে দিবে। গুড়সংযুক্ত মহুর ডাইলের

ঘৃষ আহার করিতে দিবে। শাকের মধ্যে দ্বত

ভজিত পুনর্নবা, পলতা তিক্তপত্রী, গোক্ষুর,

পুটপত্রী ও কুলেখাড়ার শাক প্রদান করিবে।

লাগের পরিবর্তে চিনি এবং বাটনার মধ্যে ধনের

বাটনা ব্যঞ্জে দিবে। পাকের সংস্কারার্থ ব্যঞ্জে

লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, হিং ধনে ও জীরা প্রদান

করিবে। এই ঔষধ সেবনের নিয়ম পূর্বোক্ত



ভৈরব রসের ন্যায়। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, উপদংশ ও  
নানাবিধ ত্রণ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

ধূমঃ।

রসং বজ্রকং বদিরং হরীতক্যাশ্চ ভক্ষকম্।  
কোষলং কদলীভক্ষ্যং গুণবাক্ষলং ভক্ষ্য চ।  
এতৎ ভোলকমানং ত্র্যক্ষিভুলং হরিতালকং।  
গন্ধকং তুথককাপি পদ্মকং সরলং ভক্ষ্য।  
যে চন্দনে দেবদারু বকমং কাষ্ঠমেব চ।  
ভবা কেশরকাষ্ঠকং বাবমানং প্রকল্পয়েৎ।  
একীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা সর্বং চাঙ্গৈরিকাজবৈঃ।  
তুলনীপত্রজরসৈঃ পুরাতন-গুড়েন চ।  
স্বতেন সহ বট-কাষ্ঠা বটিকা মস্তুরক্ষিতাঃ।  
বেদনায়ামুৎকটায়ৈ চ তত্রঃ গুরুবাসসা।  
বেষ্টয়িত্বা চ নিধুং বাঁজারোগরি চ দাপয়েৎ।  
ভং ধূমং পরিগৃহীয়াৎ নরো ব্রহ্মদিবেষ্টিতঃ।  
মুখনাশ-কর্ণ-বহিনিষাস্ত্র নিরোধতঃ।  
যেদেজাতৈস্ত্র মৈরুলাং সায়ে প্রাভদিনত্রয়ম্।  
মাসমাস্ত্র পথ্যাশী শাকান্ন-দধিবর্জিতম্।  
গুরুস্রগায়সাদীনি অগণ্যানি বিধক্লেয়েৎ।  
'দনত্রয়ে ব্যতীতে তু স্নানমুখানুনা চরেৎ।  
এবং ধূমে কৃতে শান্তিঃ পাশ্চ গিড়কা অপি।  
ভবা শোষশাম্যবাতঃ বজ্রতা পজুতাপি চ।  
কৃষ্ঠোগদংশপাত্তার্থং ভৈরবেণ প্রকীর্ষিতঃ ॥ ১৪ ॥

ধূম—শোধিত পারদ, বজ্রভক্ষ্য, শ্বেতবদির, হরীতকী ভক্ষ্য কোষলকদলীভক্ষ্য ও সুপারিভক্ষ্য, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং ত্রিভুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে পদ্মকাষ্ঠ সরলকাষ্ঠ শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাপেশ্বরকাষ্ঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা। এই চূর্ণগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রস, তুলসীপত্রের রস, পুরাতন গুড় ও স্বত দ্বারা যথাক্রমে বাটিয়া ৬টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটা বটিকা নিধুম অঙ্গারায়িতে প্রদান করিয়া মুখ, নাসিকা ও কর্ণ ব্যতীত রোগীর অন্যান্য সমস্ত অবয়ব গুরুবজ্রে আচ্ছাদিত করতঃ সর্বত্রোক্তে উহার ধূমগ্রহণ করিতে দিবে। রোগের আধিক্য পরিমল্লিত হইলে ২টি, ৩টি

কিছা ৪টি বটিকার ধূমও গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে এই নিয়মে ৩ দিবস ধূম গ্রহণ করা কর্তব্য! ধূম গ্রহণে স্বর্ষ্য নির্গত হওত রোগ প্রশমিত হয়, কিন্তু একমাস পর্যন্ত শাক, অন্ন, দধি গুরুভক্ষ্য ও পায়স প্রভৃতি রুপথ্য পরিত্যাগ পূর্বক সুপথ্য সেবন করা কর্তব্য। তিন দিবস ধূম গৃহীত হইলে চতুর্থ দিবস হইতে এক মাস পর্যন্ত উষ্ণজলে স্নান করিতে দিবে। এই ধূম গ্রহণে উপদংশ, ত্রণ, পীড়কা কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয় ॥ ১৪ ॥

লেপঃ।

বিষতিন্দুং লৌহপাত্রে মলাক্ষে নিম্নকত্রবৈঃ।  
বর্ষেৎ কৃষ্ণ সুধামূলং প্রত্যেকং মাক্ষিকং দৃঢ়ম্।  
তুথং তদন্ত হৃৎকং লৌহমতেন তদন্তম্।  
সর্বং তদেকতাং বাতং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ।  
লেপে শুষ্কে পুনলেপং দদ্যাৎ শুষ্কে পুনন্তথা।  
শুকং ন ত্রংসয়েন্নেপং শুষ্কস্তোপরি দাপয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি উদংশাধিকারঃ।

লেপ—মলসংযুক্ত লৌহপাত্রে কাগজিলেবুর রস দ্বারা ক্রমশঃ বিষতিন্দুক, সিজমূল, স্বর্ণ-মাক্ষিক, তুঁতে ও রসতিন্দুর বর্ষণ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন পূর্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। পুনঃ পুনঃ লিঙ্গে ইহা প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

ইতি উপদংশ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ শূকদোষাধিকার

—:—:—

হিতক সসপিঃ পানং পথ্যাকাপি বিরচনম্।

হিতঃ শোধিতঃ যোকশ্চ বজ্রাপি লঘুতোজনম্ ॥ ১ ॥

শুকদোষ চিকিৎসা ।

ঔষধ দ্বারা পাচিত ঘৃত পান, বিরেচক ঔষধ সেবন, রক্তমোক্ষণ এবং লঘু ভোজন, এই সকল শুকদোষ রোগে হিতকর ॥ ১ ॥

সর্বপীং লিখিতাং হৃন্মৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ  
তৈরৈবাত্মজ্ঞানং তৈলং সাধয়েদ্ ব্রণরোগণম্ ॥  
ক্রিয়েয়বধিবহুংপি রক্ত শ্রাব্যং ততোভ্রয়োঃ ।  
অঞ্জীলায়াং ক্ষতে রক্তে স্নেহগ্রহিবদাচরেৎ ॥ ২ ॥

শুকদোষনামক রোগে সর্বপী পীড়কা উৎপন্ন হইলে উহাকে লেপন করিয়া কষায়বর্গোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ মর্দন করিলে কিম্বা কষায়বর্গোক্ত দ্রব্যদ্বারা পাচিত তৈল মালিশ করিলে সত্ত্বর ব্রণ শুক হয়। অধিমহু রোগেও উক্ত প্রক্রিয়া করিবে। বিশেষতঃ সযপী এবং অধিমহু এই উভয়রোগে রক্তমোক্ষণে উপকার দর্শে। অঞ্জীলা হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া কফজনিত গ্রহি রোগের চিকিৎসার আয় উহার চিকিৎসা করিবে ॥ ২ ॥

হৃন্তিকার্যাং হরৈরজ্ঞং পকার্যাং শোধিতে ব্রণে ।  
তিল্মুক জীকলা লোত্রৈলৈঃ পৈত্তজক রোগণম্ ॥ ৩ ॥

কুন্তিকা রোগের অপেক্ষাবস্থাতে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং উহা পাকিলে ব্রণবিশোধক দ্রব্য দ্বারা উহা হইতে পুঁবাদি নিঃসারিত করিয়া হিন্দুক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লোণ এই গুলি সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিবে, কিম্বা উক্ত তিল্মুকাদি পঞ্চ দ্রব্য কঙ্ক করিয়া উহা দ্বারা তৈল পাক করতঃ ক্ষত স্থানে মর্দন করিতে দিবে ॥ ৩ ॥

অলজীয়াং জ্বর রক্তায়ায়সেব ক্রিয়াক্রমঃ ।  
ষেদয়েৎ অধিতং স্নিদ্ধং নাড়ীষেদন বুভিবান্ ।  
সুখোবৈকরণনাইচ্ছন্ত্রিষ্টৈকরণনাহরেৎ ॥ ৪ ॥

অলজীরোগে রোগীর রক্ত দুষিত থাকিলে উক্ত কুন্তিকা রোগের আয় চিকিৎসা করিবে। অধিত নামক শুক দোষে স্নেহদ্বারা রোগীকে স্নিদ্ধ করিয়া নাড়ীতে ষেদ প্রদানপূর্বক স্নিদ্ধ ও দৈবদ্রব্য প্রলেপাদি প্রদান করিবে ॥ ৪ ॥

উত্তমাখ্যাণ্ড পিড়কাং সংজিন্দ্য বরিশোদ্ধৃতাম্ ।  
কটৈকচূর্ণৈঃ কষায়াদ্যাং কৌজয়ুজৈরুপাচরেৎ ॥ ৫ ॥  
উত্তমাখ্যা পীড়কাং ছেদন করিয়া বড়িশ যজ্ঞ দ্বারা উদ্ধৃত করতঃ কষায়বর্গোক্ত দ্রব্য সকল পেষণ কিম্বা চূর্ণ করিয়া মধু মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিবে ॥ ৫ ॥

ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুঙ্করী মৃত্তরোহিতঃ ।  
অক্ পাকে স্পর্শহান্তাক সেচয়েন্মু দিতং পুনঃ ॥  
বলাতৈলেন কোকেন মধুৈরুপাচনাহরেৎ ॥ ৬ ॥

পুঙ্করী ও মৃত্ত নামক শুকদোষে, পিত্ত বিসর্প রোগের চিকিৎসার আয় রোগীকে চিকিৎসা করিবে, এবং অক্ পাকিলে ও স্পর্শহানি হইলে বাতটোক্ত বাতব্যাদি রোগের বলা তৈল সেচন করিবে এবং কাকোলাদি দ্রব্যগণ দ্বারা স্নিদ্ধ প্রলেপ প্রদান করিবে ॥ ৬ ॥

রসক্রিয়া বিধাতব্য। লিখিতা শতপোনকে ।  
পৃথক্ পূর্ণাদি সিদ্ধন্ত তৈলং দেয়মনস্তরম্ ॥ ৭ ॥

শতপোনক নামক শুকদোষ রোগে পীড়কা লেপন করিয়া রসক্রিয়া করিবে এবং চাকুলে দ্বার সিদ্ধ করা তৈল মালিশ ব্যবহার করিবে ॥ ৭ ॥

রক্তবিজ্রিবিচাপি ক্রিয়া শোধিতজৈর্অর্কদে ।  
কষায় কঙ্ক সর্গাংনি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্ ।  
শোধনে রোগণে চৈব বীক্য বীক্যাবতারয়েৎ ॥ ৮ ॥

রক্তজ অর্কদরোগে রক্তবিজ্রিরোগের চিকিৎসার আয় চিকিৎসা করিবে, এই রোগে কষায়, কঙ্ক, ঘৃত, তৈল, চূর্ণ ও রস প্রয়োগ করিলে ব্রণ হইতে পুঁবাদি নির্গত হওত ক্ষত শুক হয় ॥ ৮ ॥

অর্কদং মাংসপাকক বিজ্রিবিং তিলকালকম্ ।  
প্রত্যাখ্যায় প্রহরীত ভিবক্ তেবাং প্রতিক্রিয়াম্ ॥  
সর্কেবাং শুকদোষাণাং ক্রিয়াং ব্রণবদাচরেৎ ।  
উপদংশাবিকারোক্তমৌষধং শুকদোষতঃ ॥ ৯ ॥

অর্কদ, মাংসপাক, বিজ্রি ও তিলকালক, এই কয়েক প্রকার শুকদোষ রোগ অগাধ্য। ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসার আয় সর্কেবিধ শুকদোষ রোগের চিকিৎসা করিবে এবং উপদংশ

রোগোক্ত সমস্ত ঔষধ শূকদোষরোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ২ ॥

দার্কীতৈলম্ ।

দার্কী-সুশস-বট্যাঙ্ক-গৃহধূম-নিশাযুগৈঃ ।

তৈলমভ্যঞ্জে পালে মেটু রোগং নিবারয়েৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শূকদোষাধিকারঃ ।

দার্কীতৈল—তিলতৈল ১/৪ সের। বন্ধার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী যষ্টিমধু, গৃহের কুল ও হরিদ্রা; সমভাগে মিলিত ১/১ সের। জল ৬ সের। এই তৈল পান এবং মর্দন করিলে লিঙ্গ নালস্থ রোগ নিবারিত হয় ॥ ১০ ॥

ইতি শূকদোষ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ ভগ্নাধিকারঃ

আদৌ ভগ্নং বিদিত্ব। তু সেচয়েৎ শীতলাধুনা।

পক্ষেমালেপনং কার্যং বন্ধনঞ্চ কুশাশ্রিতম্ ॥

সূক্ষ্মতোক্ত ভগ্নেযু বীক্ষ্য বন্ধাদিহাচরেৎ ।

অবনতিমূরহেদ্রভক্ষণবাপীড়য়েৎ ।

আঞ্জেদতিক্ষিপ্তবধোগতকোণরি বর্ডয়েৎ ।

আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা মধুকাচারপেথিতম্ ।

শতধৌতযুতোয়িচ্চং সৌম্যোম্মৃতুযু যোক্ষণম্ ।

কর্ডব্যং ত্রাজিরাত্রোক্ত ভগ্নায়েষু জানতা ।

কালে চ গমনীভোকে পক্ষ্মরাত্রাৎ বিমোক্ষয়েৎ ॥ ১ ॥

ভগ্নস্থানের চিকিৎসা ।

ভগ্নস্থানে প্রথমতঃ শীতল জল সেচন, কর্দম লেপন এবং কুণ দ্বারা ভগ্নস্থান চূড় রূপে বন্ধন কিম্বা সূক্ষ্মতোক্ত ভগ্নরোগের, বন্ধনের নিয়মাহুয়ারী বন্ধন করিবে। ভগ্ন স্থানের অস্থি অবনত হইলে তাহাকে উন্নতি এবং উন্নত অস্থিকে তৎক্ষণাৎ অবনত করিয়া দিবে। অস্থি উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইলে তাহাকে অধো-

ভাগে এবং অধোগত ভগ্ন অস্থিকে উপরিভাগে আকর্ষণ করতঃ স্থানান্তর করিয়া দিবে। তৎ-

পরে মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া কিম্বা শালিতুলা পেষণ করিয়া তৎসহ শতধৌত যুত মিশ্রিত করতঃ ভগ্নস্থানে প্রলেপ প্রদান পূর্বক বন্ধন করিয়া রাখিবে।

এই বন্ধন হেমন্ত ও শীতকালে ৭ দিবস অন্তর, বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে ৫ দিবস অন্তর এবং শরৎ ও বসন্তকালে ৫ দিবস অন্তর পরিবর্তন করিবে ॥ ১ ॥

ত্রয়োধাদি কষায়ক স্ত্রীশীতলং পরিসেচনে ।

পঞ্চমূলী বিপক্কজ্বীরং দদ্যাৎ স বেদনে ।

সুখোক্ষমবচাধ্যং বা তত্র তৈলং বিজানতা ।

মাংসং মাংসরসং মণিঃ কীরং যুগং সতিলাভঃ ।

বৃংহণং চান্নপানং ত্রাদ্ দেয়ং ভগ্নায় জানতা ।

গুটিকীরং সপণিকং মধুরৌষধাধিতম্ ॥

শীতলং লাক্ষ্মী যুক্তং প্রাতঃপূঃ পিবেন্নরঃ ।

সমুত্তেনাহিসংহারং লাক্ষ্মা গোমুখমর্জ্জুনম্ ॥

সন্ধিমুক্তহৃদিতগে চ পিবেৎ কীরেণ মানবঃ ॥ ২ ॥

ত্রয়োধাদিগণের কাথ শীতল করিয়া তদ্বারা ভগ্নস্থান সেচন করিবে। স্বল্প পঞ্চমূল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ-দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা। এই কাথ দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে ভগ্ন স্থানের বেদনা আরোগ্য হয় ॥ ভগ্ন স্থানে দ্রবদ্রব্য তৈল মাগিষ করিতে দিবে। ভগ্ন-রোগীকে মাংস, মাংসের যুগ, যুত, দুগ্ধ ও বর্জুল কলাইয়ের যুগ প্রভৃতি বলকারক খাদ্য ও পানীয় পথ্য দিবে। মধুর গণোক্ত ত্রব্যের সহিত একবার প্রমুতা গাভীর দুগ্ধ পাক করতঃ তাহাতে লাক্ষ্মচূর্ণ ও যুত মিশ্রিত করিয়া ভগ্নরোগীকে প্রাতে পান করিতে দিবে। সন্ধিযুক্ত অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়লোড়ালতা, লাক্ষ্মা, গোমুখ ও অর্জুন ছাল সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্বক তাহাতে যুত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ২ ॥

রসোল-মধু-লাক্ষা-সিতাককং সমন্বতান্  
ছিন্ন-ভিন্ন-চ্যাতাখীনাং সন্ধানবচিরাৎ ভবেৎ ॥ ৩ ॥

রসোল, মধু, লাক্ষা, স্নাত ও চিনি, এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ  
পূর্বক ভক্ষণ করিলে ছিন্ন-ভিন্ন ও স্থানচ্যুত  
অস্থি-সকল সত্ত্বর সংযুক্ত হয় ॥ ৩ ॥

• পীতবরাটিকা চূর্ণং বিণ্ডুগ্ধং বা জিণ্ডুগ্ধকম্ ।  
অশককীরং-পীতং জাদহিতগ্ন-প্ররোধনম্ ॥ ৪ ॥

পীতবর্ণ কড়ি অশকধূমে ভক্ষণ করতঃ ২৩ রতি  
পরিমাণে লইয়া কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন  
করিলে ভগ্ন অস্থি সংযুক্ত হয় ॥ ৪ ॥

কীরং সলাক্য মধুকং সসরিঃ  
জাম্বীরনীরকং সুখাবহকং ।  
ভগ্নঃ পিবেৎ ত্বক্ পরসার্কুনন্ত  
গোধূবচূর্ণং সমুত্তেন বাধ ॥ ৫ ॥

লাক্ষাচূর্ণ ও ষষ্টিমধুর চূর্ণের সহিত স্নাত  
ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া অস্থিভগ্ন রোগীকে পান  
করিতে দিবে। এই বোগে অর্জুন ছাল চূর্ণ ও  
দুগ্ধ কিঞ্চিৎ গোধূম চূর্ণ ও স্নাত একত্রে সেবন  
করিলে উপকার দর্শে ॥ ৫ ॥

লাক্ষাশুগ্গুণ্ডঃ ।  
লাক্ষাহিগন্ধং কতুভাঙ্গগন্ধা-  
শুণীকতা নাগবলা পুরাশ্চ ।  
সংভগ্নমুক্তাহিরুজং নিহন্তা-  
নকানি ত্র্যর্ঘ্যং কুলিশোপমানি ॥ ৬ ॥

লাক্ষাশুগ্গুণ্ড—লাক্ষা, হাড়জোড়া, অর্জুন  
ছাল, অশগন্ধা, ও গোরক্ষচাতুলে, ইহাদের  
প্রত্যেকের ১ তোলা এবং বিণ্ডুগ্ধ শুগ্গুণ্ড ৫  
তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দন পূর্বক  
মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে ভগ্নরোগ  
নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

আভাতগ্গুণ্ডঃ ।

আভাতলজিক-ব্যোমৈঃ সর্করৈঃ সমীকৃতৈঃ ।  
তুল্যো শুগ্গুণ্ডদ্ব্যব্যোভ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ ॥ ৭ ॥

আভাতগ্গুণ্ড—আভা, হরীতকী, আমলকী,  
কহলুয়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের

১ তোলা। এবং শোধিত শুগ্গুণ্ড ৭  
তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া  
লইবে। ইহা সেবনে ভগ্নসন্ধি সংযুক্ত হয় ॥ ৭ ॥

সত্রপত্ন তু ভগ্নজ্ঞানং সর্পিষু ধুতৈঃ ।  
প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ পেষ্যং ভগ্নবদাচরয়েৎ ॥  
ভগ্নং নৈতি যথা পাকং প্রবেত্তে তথা ভিষক্ ।  
বাতব্যাধি বিনির্দিষ্টান্ স্নেহান্নত্ প্রযোজয়েৎ ॥ ৮ ॥

ভগ্নস্থানে ক্ষত হইলে ত্র্যশ্রোণাদিগণের কষায়  
কৃত কঙ্কের সহিত মধু ও স্নাত মিশ্রিত করিয়া  
লেপ প্রদান করতঃ পশ্চাৎ ভগ্নরোগের চিকিৎসা  
সার আয় চিকিৎসা করিবে। ভগ্নস্থান যাগাতে  
পঙ্কিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা  
কর্তব্য। ভগ্নরোগে বাতব্যাধি বোগোক্ত স্নেহ-  
দ্রব্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৮ ॥

পঙ্কতৈলম্ ।

রাজৌ রাজৌ ভিলান্ কৃকান্ বাগয়েদস্থিরে জলে।  
দিবা দিবেৎ সংশোষ্য কীরেণ পরিভাবয়েৎ ॥  
তৃতীয়ং সপ্তরাত্রন্ত ভাবয়েদগুণ্ডানুনা ।  
ততঃ কীরং পুনঃ পীতান্ শুকান্ স্তন্মান্বিচূর্ণয়েৎ ।  
কাকোল্যানি শব্দংষ্ট্রাহ্নং মজ্জিষ্ঠাং সারিবাং তথা ।  
কৃষ্ঠং সর্করং বাংসীং সুরদাক্ সচন্দনম্ ॥  
শতপুষ্পকং সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণানি যোজয়েৎ ।  
পীড়নার্থকং কর্তব্যং সর্করংকৈঃ শূতং পরঃ ॥  
চতুর্গুণেন পরস্য ভৈল্যং পাচয়েৎ পুনঃ ॥  
এলাইচন্দনভীং পত্রং জীবন্তীং তুরগং তথা ।  
লোহ্রং প্রণৌওরীককং তথা কালীমুসারিবাম্ ॥  
শৈলয়কং কীরশুক্লায়নস্তাং সমন্বলিকাম্ ॥  
শিষ্টা শ্ৰীকটিককৈব প্রান্তক্তাক্তৌবধানি চ ।  
এতিভদ্রং বিপচেৎ ভৈল্যং শাস্ত্রবিদ্যুদ্ব্যয়িনা ।  
এতিভৈল্যং সদা পথা ভগ্নানাং সর্করংকম্ ॥  
আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে ভালুশোষে তথাদিভে  
মস্তান্তভে শিরোরোগে কর্ণশুলে হস্তগ্রহে ।  
বাকির্ঘ্যে তিনিরে চৈব যে চ ত্রীম্ কয়ং পত্যাঃ ।  
পথ্যং পানে তথাভদ্রে নন্তে বস্তিষু ভোজনে ।  
ঐবাক্তকোরসং বৃদ্ধিরনেনৈবোপজায়তে ॥  
সুখক পদ্মপ্রতিমং সমুদকিসমীরণম্ ॥  
পঙ্কতৈলমিদং নার্য্য সর্করবাতবিকারহুৎ ॥  
রাজাহং যেতৎ কর্তব্যং রাজ্যামেব বিচক্লেপৈঃ ।  
তিলচূর্ণসমভজ্য মিলিতং চূর্ণনিব্যতে ॥ ৯ ॥

গন্ধতৈল - ১৩ চারিসের পরিমিত তৈল উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ পরিমাণে কৃষ্ণতিল গ্রহণ করতঃ বস্ত্রে বন্ধন পূর্বক রাত্রিতে নদীর জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবাভাগে জল হইতে উদ্ধৃত করিয়া ধোঁদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপ ক্রমাগত সাত দিবস করিবে। পরে তিলের সমপরিমাণ গব্যদুগ্ধ গ্রহণ পূর্বক তাহাতে উক্ত তিল রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে এবং দিবাভাগে ধোঁদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপে ক্রমাগত ৭ দিবস করিবে। তৎপরে তিলের সমপরিমাণে যষ্টিমধু গ্রহণ করিবে এবং যষ্টিমধু পরিমাণ যত, তাহার অষ্টগুণ জলের সহিত উহা সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেই ক্কাথে উল্লিখিত তিল রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে দিবাভাগে ধোঁদ্রে শুষ্ক করিবে। ক্রমাগত সাতদিবস এইরূপ করা হইলে পুনর্বার তিলের সমপরিমাণ গব্যদুগ্ধে উক্ততিল রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে এবং দিবাভাগে ধোঁদ্রে শুষ্ক করিবে সাতদিবস এইরূপ করা হইলে উক্ত তিল তুষা রহিত করিয়া চূর্ণকরিবে। পরে কঁাকোল ক্ষীরকঁাকোলী, জীবক, ঋষভ ন, মুগানি, মাঝানি, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কঁাকড়াশুকী, বংশলোচন, পদ্মকাঠ, পৌণ্ডরিক কাঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কিস্মিস, জীবন্তী, যষ্টিমধু, গোক্ষুব, মঞ্জীষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও গুল্ফা, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে মিলিত তিলচূর্ণের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তিলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সর্বগন্ধগণোক্ত দ্রব্যদ্বারা ক্ষীর পবিভাবার নিয়মানুসারে দুগ্ধ পাক করিয়া ঐ দুগ্ধ উল্লিখিত চূর্ণে এরূপ পরিমাণে দিবে, যেন সমস্ত চূর্ণগুলি আর্দ্র হয়। এই নিয়মে আর্দ্র করণানন্তর উহানিন্দ্রীড়ন করিয়া ১৪ সের তৈল গ্রহণ করিবে। অবশেষে উক্ত তৈল ১৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৬ সের এবং বর্ষাক্ষ—ছোট এলাইচ, শালপানি, তেজপত্র, জীরা, তগর-পাছকা, লোধ, পৌণ্ডরিক কাঠ, তগর, শৈলে-

য়ক, ক্ষীরবিদারী, অনন্তমূল, মধুলিকা, পানিকণ ও পুষ্কোক্ত কাকোল্যাদিবর্ণের গুল্ফা পর্যন্ত সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৪ সের। এই তৈল প্রয়োগে ভগ্ন এবং অজ্ঞাত নানাবিধ রোগ দূর হয় ॥ ২ ॥

লবণং কটুকং ক্ষারময়ং মৈথুনমাতপম্।

ব্যায়ামকং ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নবেষত ॥ ১০ ॥

ইতি ভগ্নাধিকারঃ।

ভগ্নরোগে লবণ, কটু, ক্ষার, অন্ন, মৈথুন, রৌদ্র, পরিশ্রম ও রুক্ষান্ন ভোজন পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০ ॥

ইতি ভগ্নরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ কুষ্ঠাধিকারঃ।

—:—:—

বাতোত্তরেযু সপিবমনং স্নেহোত্তরেযু কুষ্ঠেযু।

পিত্তোত্তরেযু বোক্ষো রক্তত বিরচনং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ১ ॥

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা

বাতজ কুষ্ঠরোগে ঘৃতপান, কক্ষরানিত কুষ্ঠ রোগে বমন এবং পিত্তজনিত কুষ্ঠরোগে রক্ত-মোক্ষণ ও বিরচন হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

পুরাণবাগ্ধানি চ জাকলানি

মাংসানি মূলানি পটোলযুক্তাঃ।

যবাদয়শ্চাত্ত্বি হিতাঃ পুরাণা

স্তুতানি শাকানি চ ভিজ্ঞানি ॥

( তত্ত্বান্তরে ) পুরাণাঃ শালি-

গোমুখ মূলান্যাস্তাঃ কৃষ্টিবো হিতাঃ।

ভিজ্ঞানাকং জাকলকং পানাদৌ ধমিরোদকম্ ॥ ২ ॥

শালি, যষ্টিকাদি পুরাতন ধানের অন্ন, হরিণাদি জাকল পশুর মাংস, মুগ পটোল, পুরাতন যবাদি এবং ভিজ্ঞানক, এই সকল দ্রব্য কুষ্ঠরোগে সুপথ্য। তত্ত্বান্তরে লিখিত আছে যে, কুষ্ঠরোগে

পুরাতন শালিধাত্তের অন্ন, গোমুখ মৃগ, তিক্ত-  
শাক, জাকলপ্রাণীর মংস ও খদিবোদক পান  
বিশেষ হিতকর ॥ ২ ॥

যে লেগা: কুষ্ঠানং মুখ্যন্তে নির্গতান্দোবাণাম্ ।

সংশোধিকাপ্রাণানাং সদ্য: সিদ্ধির্ভবেত্তেষাম্ ॥ ৩ ॥

যে সকল কুষ্ঠরোগীর রক্তমোক্ষণ দ্বারা দূষিত  
রক্ত প্রাবিত করা হইয়াছে এবং বমন, বিরেচ-  
নাদি দ্বারা শরীর সংশোধিত করা হইয়াছে, প্রলেপ  
দ্বারা শীত্রই তাহাদের কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ৩ ॥

দুর্কীভয়া সৈন্ধব চক্রবর্দ-

কুষ্ঠেরকা: কাল্পিতকুপিঠা: ।

এতি: প্রলেপৈরপি বহুভাং

কত্থঞ্চ দক্ষঞ্চ নিবায়রস্তি ॥ ৪ ॥

দুর্কী, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দের বীজ  
ও তুলসীপাতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
লইয়া একত্র কাঁজি বা তক্রসহ পেষণ পূর্বক  
তদ্বারা প্রলেপ দিলে, কতু ও দক্ষকুষ্ঠ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

তুল্যো রস: শালভরো স্ববেণ

সচক্রবর্দোহ্যভরা বিমিশ্র: ।

পানীয়ভজেন তদমুপিঠে

লেপ: কতো দক্ষগলেক্সসিংহ: ॥ ৫ ॥

খুন', তুষ, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী ও কাঁজির  
নিম্নস্থ অন্ন, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র  
কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক তদ্বারা প্রলেপ  
দিলে দক্ষ কুষ্ঠ ( দাদ ) আরোগ্য হয় ॥ ৫ ॥

বিড়ঙ্গৈড়ঙ্গলকুষ্ঠ নিশা-সিদ্ধঞ্চ সর্বটপ: ।

খাত্তাল্লপিঠৈলে গোহরং দক্ষকুষ্ঠবিনাশন: ॥ ৬ ॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ  
ও রাইসরিষা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র  
কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে  
দক্ষ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

এড়ঙ্গলকুষ্ঠ-সৈন্ধবসৌবীরসর্বটপ: ক্রিমিহৈ: ।

ক্রিমিসিদ্ধবক্রমণ্ডলকুষ্ঠানাং দাপনো লেপ: ॥ ৭ ॥

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, রাইসরিষা ও  
বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজির সহিত

একত্র পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে ক্রিমি,  
সিদ্ধ, দক্ষ ও মণ্ডল কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পর্ণানি পিষ্টা চতুরমূলত তক্রৈ পর্ণান্তথ কাকষাঢ্যা: ।  
তৈলাক্তপাত্ত নরত কুষ্ঠাভ্যবর্তয়েদবহনচ্ছদৈশ্চ ॥ ৮ ॥

কুষ্ঠরোগীর গাত্রে তৈল মাখাইয়া পোঁদাল  
পাতা, কাকষাচীরপাতা ও করবীরপাতা ইহা  
দের যে কোন একটি তক্র সহ পেষণ পূর্বক  
তাহা গাত্রে লেপন করিলে শীঘ্রই কুষ্ঠাঘাতি রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

বিড়ঙ্গসৈন্ধবশিবাশশিরেখাসর্বগকঃশ্লয়লনীভিত্ত: ।

গোমুখপিঠৈৎলেপ: কুষ্ঠহর্যো দিবসনাথসম: ॥ ৯ ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, গোমরাখাবীজ  
রাইসরিষা, ডহরকরঞ্জারীজ ও হরিদ্রা এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে একত্র গোমুত্র সহ পেষণ পূর্বক  
তাহার প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

কাসনর্দকমূলঞ্চ কাঁজিকেন প্রেণেবিতম্ ।

দক্ষকিট্টিমকুষ্ঠানি ভয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ ॥ ১০ ॥

কালকামুন্দের মূল কাঁজি সহ পেষণ  
পূর্বক তাহা দ্বারা প্রলেপ দিলে দক্ষ কিটিম ও সিদ্ধ  
কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

আরবগুজ পত্রাশি আরনালেগন পেষয়েৎ ।

দক্ষকিট্টিমকুষ্ঠানি হস্তি সিদ্ধানমেব চ ॥ ১১ ॥

সেঁদালের কচিপাতা কাঁজির সহিত পেষণ  
পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে দক্ষ, কিটিম ও সিদ্ধ-  
কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

চক্রাহরং স্নুহীক্ষারং ভাবিতং মূত্রসংযুতম্ ।

রবিতণ্ডং হি কিকিটু লেপনং কিট্টিষাপহম্ ॥ ১২ ॥

চাকুন্দের বীজ পেষণ পূর্বক মনসাসীজের  
আঠায় ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া গোমুত্রে সহ  
মিশ্রণ পূর্বক বোজে গরম করিয়া তাহার প্রলেপ  
দিলে কিকিটুকুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

শিবরীরসেন স্পিষ্টং মূলকবীজং প্রেণেবিতং সিদ্ধম্ ।

ক্ষারেন বা কল্যাণ রজনীমিশ্রণে বাশরতি ॥ ১৩ ॥

( ১ ) মুলার বীজ আপাঙ্গের রসের সহিত  
পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে সিদ্ধকুষ্ঠ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ।

(২) মূলার বীজ ও হরিজ্ঞা কলার বাণ্ড-  
ডার ক্ষার জলসহ পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ  
দিলে সিদ্ধকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ১৩ ॥

সকারং গন্ধকং লেপাৎ কটুভৈলেন সিদ্ধমিৎ ।

কাসমর্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ ।

গন্ধাশ্চূর্ণমিচ্ছাপি সিদ্ধানাং পরমৌষধম্ ।

উপদেশাৎ তাম্রিক-পিষ্টৈলেপঃ ॥ ১৪ ॥

(১) যক্ষার ও গন্ধক একত্র সরিষার  
তৈলের সহিত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহা  
লেপন করিলে সিদ্ধকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ।

(১) কালকাস্মুন্দের বীজ, মূলার বীজ ও  
গন্ধক সমভাগে গ্রহণ পূর্বক কাঁজির সহিত পেষণ  
করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সিদ্ধকুষ্ঠ নিশ্চয়ই  
আরোগ্য হয় ॥ ১৪ ॥

কুষ্ঠং মূলকবীজং প্রিয়ঙ্গবঃ সর্বগা শুধা রজনী ।

এতৎ কেশরযষ্ঠং নিহন্তি বহুবাবিকং সিধা ॥ ১৫ ॥

কুড়, মূলার বীজ প্রিয়ঙ্গু, রাইসরিয়া, হরিজ্ঞা  
ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র  
করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক তাহার  
প্রলেপ দিলে বহুকালজাত সিদ্ধকুষ্ঠ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

নীলকুণ্টকপট্টেরালিপ্য পাত্রমভিবহঃ ।

লিপ্শম্মূলকবীজৈঃ শিষ্টৈঃ শুক্রেণ সিদ্ধানাশয় ॥ ১৬ ॥

নীলকিণ্টি পাতা পেষণ পূর্বক তাহা গাত্রে  
সিদ্ধস্থানে লেপন করিয়া, তৎপরে মূলার বীজ  
তক্রের সহিত পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে  
সিদ্ধকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

এড়গগা ভিল সর্বগ কুষ্ঠমোগদিকা লবণতরমম্ ।

পৃষ্ঠীকৃতং দিবসত্রয় বেতদ্ধন্তি বিচর্চিকদ্রুতকুষ্ঠম্ ॥ ১৭ ॥

চাকুন্দেবীজ, ভিল, রাইসরিয়া, কুড়, পিপুল,  
সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ ও সচলবণ, এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া দহির মাতে ৩ দিন  
দিবস ভিজাইয়া পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ  
দিলে বিচর্চিকা ও দাদ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

সিন্দুরমরিচচূর্ণং বহিসী নবনীতসংযুতং বহুধঃ ।

লেপারিহন্তি পাখাং তৈলং করবীর সিদ্ধং বা ॥ ১৮ ॥

(১) মেটে সিন্দুর ও মরিচচূর্ণ একত্র  
মহিবচুকের মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা  
পুনঃ পুনঃ লেপন করিলে পাখা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ।

(২) করবীমুলের ছাল সহ সর্বপতৈল পাক  
পূর্বক তাহা মর্দন করিলে পাখা কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ১৮ ॥

পারদং শম্ব গন্ধক শিলা চোত্তরবারণী ।

প্রসূরাড়্ধত সর্পাকী মেঘনাদাগ্নি-লাভুণী ॥

ভগ্নাতং বৃহধুধক মূনি শুদ্ধা স্নুহী পরঃ ।

অরিষ্টক শুড়কোজং বাণ্ডজীবীজ-তুলাকম্ ॥

গোমূত্রৈরারম্ভলৈর্বা পিষ্টৌ লেপক কারয়েৎ ।

দ্রুতমণ্ডলকতুং বিচর্চীক বিনাশয়েৎ ॥ ১৯ ॥

পারদ, শম্বানাভি, গন্ধক, মনঃশিলা, রাখাল  
শর্শার মূল, চাহুন্দের বীজ, রান্না, বক্রগছাল,  
চিতারমূল, বিষলাঙ্গলা, ভেলাবীজ, ঝুল, বকমূল,  
কুঁমূল, মনসাসীজের আঠা, নিমছাল, পুবাঁতন  
ইক্ষুগুড়, মধু ও সোমরাজী বীজ, এই সকল দ্রব্য  
সমানভাগে লইয়া একত্র করিয়া গে মূত্র বা  
কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে  
দ্রুত, মণ্ডল, কতু ও বিচর্চিকা কুষ্ঠবোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে, জানিবে ॥ ১৯ ॥

মনঃশিলালোঃ মরিচক তৈল

মার্কং গয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ ॥ ২০ ॥

মনঃশিলা, হরিताल, সরিষার তৈল ও আক-  
ন্দের আঠা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণ  
গ্রহণ পূর্বক একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ  
দিলে সর্কপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

বিষবরুণহরিজ্ঞা-চিহ্নকাগারধুধ-

নবলমরিচচূর্ণাকীরমর্কস্নুহীতাম্ ।

দহন্তি পতিতমাত্রং কুষ্ঠজাতোরশেবাঃ

ক্লিশিবিব সরোবাচ্ছত্রহত্যে বিষুতম্ ॥

অত্র অবলং ভগ্নাতকঃ ॥ ২১ ॥

মিঠাবিব, বক্রগছাল, হরিজ্ঞা, চিতার মূল,  
ঝুল, ভেলা, মরিচ ও দুর্বা, এই সকল দ্রব্য  
সমভাগে গ্রহণ পূর্বক আকন্দের আঠা ও  
মনসাসীজের আঠা সহ পেষণ করিয়া তাহার

প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥২১॥

ভন্নাতকাষিণি স্তূর্ধ্বকুলং শুষ্কাকলজ্যুৎপন্নম্ভূষণং ।

তুৎসং স্কুর্ধ্বকুলং লবণানি গন্ধ কারয়ন্তঃ লাজলিকাক পত্না ।।

স্কুর্ধ্বকুলে ঘনবারসহঃ শলকিয়া ওষধিযুক্ত লেপন ।

কুষ্ঠে কিলাসে তিলকালকে চ অপেষয়ন্তঃ স্কুর্ধ্বকুলে ॥২২॥

. তেলা, চিতামূল, মনসাসীজের মূল, আক-  
ন্দের মূল, কঁচফল, শুষ্কী, পিপুল, মরিচ, শঙ্খ,  
তুঁতে, কুড়, পঞ্চবিধ লবণ, বাকার, সাদিকার  
ও বিষলাঙ্গলিয়া, এই সকল দ্রব্য সমভাগে প্রলেপ  
পূর্বক চূর্ণ করিয়া মনসাসীজের আঠা ও আক-  
ন্দের আঠার সহিত লৌহপাত্রে পাক করতঃ  
শলা দ্বারা লাগাইয়া দিলে কিলাস কুষ্ঠ, তিল-  
কালক, অর্শ ও আঁচিলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে  
জানিবে ॥২২॥

স্কুর্ধ্বকাত- ওষধি দক্ষা গৃহধ্বং সসৈন্ধ্যব ।

অন্তধ্বং তৈলযুক্তং লেপাচ্ছিত্তি বিচর্চিকাম্ ॥২৩॥

সৈন্ধবলবণ ও মূল সমভাগে গ্রহণ পূর্বক  
একত্রে মিশ্রিত করিয়া মনসাসীজের কাণ্ড মধ্যে  
(ডাঁটার ভিতরে) পুরিয়া অন্তধ্বমে দক্ষ করতঃ  
ঐ ভাষের সহিত সরিষার তৈল মিশাইয়া তাহার  
প্রলেপ দিলে বিচর্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥২৩॥

স্কুর্ধ্বকাতো সর্বপাণ কঙ্কঃ করীষানলপাতিতঃ ।

লেপাৎ বিচর্চিকায় হস্তি রাগবেগ ইব ত্রপাম্ ॥২৪॥

রাইসরিষা পেষণ পূর্বক মনসাসীজের কাণ্ড  
মধ্যে পুরিয়া ঘুঁটের আঙুনে পোড়াইয়া লেই  
ভাষ সরিষার তৈলসহ মিশাইয়া তাহার প্রলেপ  
দিলে বিচর্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥২৪॥

নারিকেলোদরে স্তম্ভ শুভ্রলঃ পুতিভাং গতঃ ।

লেপাৎ বিপাদিকায় হস্তি চিরকালানুভবিনীম্ ॥২৫॥

জল ও শাঁস বিশিষ্ট নারিকেলের ভিতরে  
চাউল পুরিয়া রাখিলে, তৎপরে উহা পচিয়া  
দুর্গন্ধযুক্ত হইলে তাহা পেষণ পূর্বক তাহার  
প্রলেপ দিলে বিপাদিকা কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া  
থাকে জানিবে ॥২৫॥

ভিল কুম্ব লবণ গোজল কটুতৈলং লৌহ-  
ভাষনে কৃষা ।

শোবিত স্কুর্ধ্বকুলে পানস্কুটনং নিহন্তি লেপেন ॥২৬॥

ভিলপুশ ও সৈন্ধবলবণ সমানভাগে গ্রহণ  
পূর্বক গোমূত্র ও সরিষার তৈলসহ লৌহপাত্রে  
মর্দন করতঃ রোজে শুকাইয়া তাহার প্রলেপ  
দিলে পাদস্কুটন আরোগ্য হইয়া থাকে ॥২৬॥

উগ্রভূতৈলম্ ।

উগ্রভূতক বীজেন মাণককারবারিণা ।

কটুতৈলং বিপলব্যং শীত্ৰং হস্তি বিপাদিকাম্ ॥২৭॥

উগ্রভূতৈল—কটুতৈল ১৪ সের। মাণকচূর  
ক্ষারজল ১৬ সের। বাকার মুতুরার বীজ ১  
সের। এই তৈল মর্দন করিলে বিপাদিকা কুষ্ঠ  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥২৭॥

অবলুণ্ডং কাসমর্দং চক্রমর্দং নিশামুতম্ ।

মানিমহুৎ তুল্যাংগং বস্ত কাক্ষিক-গেবিতম্ ।

কণ্ডুং কঙ্কুং জরভূত্যাং সিদ্ধ এব প্রয়োগয়াট্ ॥২৮॥

সোমরাজী-বীজ, কালকাস্ত্রন্দের পাতা, চাকু  
ন্দেবীজ, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য  
সমভাগে গ্রহণ পূর্বক দধির মাত ও কাঁজির  
সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কণ্ডু  
ও কঙ্কুরোগ বিনষ্ট হয় ২৮ ॥

কোমল সিংহাত্মনঃ সনিশং সুরভি জলেন পিষ্টম্ ।

দিবসত্রয়েণ দ্বিভূতং কপয়তি কঙ্কুং বিলেপনতঃ ॥২৯॥

বাসকের কচিপাতা ও হরিদ্রা সমভাগে একত্রে  
গোমূত্র সহ পেষণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে  
৩ দিন দিবসের মধ্যে কঙ্কুরোগ নষ্ট হয় ॥২৯॥

বারভেড়গলা-কুষ্ঠ-ককাতিক-ডিক-কৃতা ।

বস্ত্রমূত্রেণ সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্তি বিনাশিনী ।

সবভাগচূর্ণং ছাগমূত্রেণ পিষ্টম্ । শুদ্ধিক-

কার্য্য ভেদেন লেপম্ ॥৩০॥

কাকমাটী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল;  
এই সকল দ্রব্য একত্রে ছাগমূত্র সহ মর্দন করিয়া  
প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ আরোগ্য হয় ॥৩০॥

পুতিকার্কস্কুন্ময়েজ্জমাণং

মূত্রে: পিষ্টা: পলবা: নোবনাক ।



লেপাচ্ছিন্নং হস্তি দক্ষ ব্রণাংস্ত  
কৃষ্টাচ্ছিন্নাংস্ত্র্যন্যাদীত্রণাংস্ত ।  
সর্কেবাং পল্লবান্ গোমূত্রেণ  
পিষ্টা লেপো দেয়ঃ ॥ ৩১ ॥

নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, সিজ, সোঁদাল এবং  
জাতী, ইহাদের পাতা সমপরিমাণ একত্র করতঃ  
গোমূত্রের সহিত মর্দন পূর্বক প্রলেপ দিলে শ্বিত্র  
ও দক্ষ প্রভৃতি কৃষ্টবোগ বিদূরিত হয় ॥ ৩১ ॥

গজ চিত্রব্যাগ্রচর্ম্ম-মসীতৈল-বিলেপনাৎ ।

শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিম্বা পুতিকটীবিলেপনাৎ ॥ ৩২ ॥

(১) হস্তিচর্ম্ম ও চিতাশাখের চর্ম্ম ভক্ষ  
করিয়া সমভাগে পেঘণ পূর্বক সরিষার তৈলের  
সহিত মিশাইয়া লেপন করিলে শ্বেতকৃষ্ট বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ।

(২) পাতকুড়া পোচা পেঘণ পূর্বক  
তাহার প্রলেপ দিলে ধবলকৃষ্ট নষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

কুড়বোহংস্ত্র্যন্য বীজাং হরিতালচতুর্ভাগসংমিশ্রঃ ।

মূত্রেণ গবাং পিষ্টঃ সর্ব্বকরণঃ পরঃ শ্বিত্রে ॥

আয়ুর্কেদসারেংপি ॥

কুড়বো বাগ্জী বীজাং হরিতালপলাদিঃ ।

গবাং মূত্রেণ সংপিষ্য লেপনাৎ শ্বিত্রনাশনম্ ॥ ৩৩ ॥

সোমরাজী বীজ ৩২ তোলা ও হরিতাল ৮  
তোলা একত্র করিয়া, গোমূত্র সহ পেঘণ পূর্বক  
তাহার প্রলেপ দিলে ধবলকৃষ্ট বিনষ্ট হইয়া সেই  
স্থানের চর্ম্ম পূর্ববৎ গাত্রসমান বর্ণবিশিষ্ট হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ৩৩ ॥

ধাত্রীখদিয়রোঃ কাথং পীষা চ মধুসংযুতম্ ।

শখকুশ্মেদম্ ধবলং জয়েচ্ছিত্রং ন সংশয়ঃ ॥

ধাত্রী-খদিয়রোঃ কাথমবলংস্ত্র্যন্যবোহংষিতম্ ।

পীষা শখেন্দ্রকুশ্মাভং হস্তি শ্বিত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আমলকী ১ তোলা ও খদির ১ তোলা,  
পাকার্ধ—জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা  
যথাবিধানে এই কার্য প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র দ্বারা  
ছাঁকিয়া তাহাতে মধু বা সোমরাজী চূর্ণ মিশ্রিত  
করিয়া পান করিলে ধবলকৃষ্ট বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

কাসে হৃদয়ে গলত জে চ

গলত মূত্রেণ বহুক্রতে চ ।

জ্যোপগ্রহাণং দশভাগমুজ্জং

দম্বা পচেৎ বীজমবলংস্ত্র্যন্য ॥

এতন্ম যবা চিকণতানুপৈতি

তদা হৃদয়ে শুভিকার্য্যং প্রযুক্তাৎ ॥

শ্বিত্রং প্রলিম্পেদথ তেন যুটং

তদা ব্রজত্যাগ্ত সর্ব্বভাবম্ ॥ ৩৫ ॥

হস্তীর বিষ্ঠাভক্ষ্য ১২ সের পাকার্ধ জল—  
১২২ সের, শেষ ৬৪ সের, এই ক্ষারজল ৭ বার  
বা ২১ বার বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া উত্ত  
ক্ষারোদকে ৪০২ তোলা সোমরাজীচূর্ণ মিশ্রিত  
করিয়া যুহু অগ্নিতে পাক পূর্বক শুভিকা প্রস্তুত  
করিবে । এই ঔষধ লেপন করিলে বা ধ্বংস  
করিলে শ্বেতকৃষ্ট আরোগ্য হয় ॥ ৩৫ ॥

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পীতং পিষ্টক পরমৈব ।

শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা ॥ ৩৬ ॥

শ্বেতজয়ন্তীর মূল রবিবারে মর্দন করতঃ গব্য  
দুগ্ধের সহিত পান করিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

গুঞ্জাকলাগ্রিচূর্ণস্ত লেপিভং শ্বেতকৃষ্টমুৎ ।

শিলাগাযার্গভ্রামাগি লিঙং শ্বিত্রং বিনাশয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

গুঞ্জাকল ও চিতামূল চূর্ণ করতঃ লেপন কিম্বা  
মনঃশিলা ও আপাংস্তম্ব প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ  
আরোগ্য হয় ॥ ৩৭ ॥

শ্বিত্রপক্ষাণন তৈলম্—কটু তৈল ১৪ সের ।

এষত-তুলসীবীজং বালুণ্ডী চক্রবর্ত্তকম্ ।

তিক্তকোষাতকী-বীজং কৃৎসাকৈঃ তৈল বীজকম্ ॥

গোমূত্র-দধি-হৃদৈশ্চ পচেনপ্যজমূত্রকৈঃ ।

কঙ্কং দম্বা শিলা কাশী পথ্যা কৃষ্টং বিড়ঙ্গকম্ ॥

কটুতৈলক তরুণাদীষদ্ব যুটী বিলেপনৈঃ ।

পক্ষাননবিদং তৈলং শ্বেতকৃষ্টমুলাগমম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্বিত্রপক্ষাণন তৈল—কটু তৈল ১৪ সের ।  
কঙ্কার্ধ—এরুণ্ডবীজ, তুলসীবীজ, সোমরাজীবীজ,  
চাকুশ্বেবীজ, তিতপল্লভারবীজ, পিপুল, আঁকোড়-  
বীজ, মনঃশিলা, ছীরাবল, হরীতকী, কুড় ও  
বিড়ঙ্গ ; এইগুলি সমভাগে মিলিত ১১ সের ।  
গোমূত্র, দধি মাঁত, দুগ্ধ ও ছাগমূত্র ; ইহাদের  
প্রত্যেকে ১৪ সের । শ্বিত্র স্থান ঈষৎ ধ্বংস করিয়া

এই তৈল মর্দন করিলে চর্মের বর্ণাদি স্বাভা-  
বিকাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥

আরওদ্বাধ্যঃ তৈলম্ ।

আরওদ্বাধ্যঃ ধবং কুষ্ঠং হরিতালং বর্ণঃশিলা ।

রজনীষয়সংযুক্তং পচেতৈলং বিধানবিৎ ।

এতেনাভ্যঙ্গনাদেব ক্ষিপ্রং শিত্রং বিনশতি ॥ ২৯ ॥

আরওদ্বাধ্যঃ তৈল—তৈল/৪ সের। বন্ধার্ঘ্য  
সৌদালবীজ, অর্জুনছাল, কুড়, হরিতাল, মনঃ  
শিলা, হরিত্রা ও দারুহরিত্রা ; এই দ্রব্যগুলি  
সমভাগে মিলিত ১/১ সের। জল ১৬ সের। এই  
তৈল মর্দন করিলে শিত্ররোগ আশু বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ৩৯ ॥

খেতারিঃ ।

গুড়মূতং সমং গন্ধং ত্রিকলাং ভুজবাণ্ডজীম্ ।

ভল্লাতকং তিলং কৃষ্ণং নিম্ববীজং সমং সমম্ ।

বর্দয়েৎ ভুজবজ্রাবৈঃ শোষ্যং শোষ্যং পুনঃ পুনঃ ।

ইখং কুর্ধ্যাদ্ভিসপ্তাহং রসঃ খেতারিকো ভবেৎ ।

মধ্বাত্মো নিকবাজন্ত ধাদেৎ খেতং বিনাশেয়েৎ ॥ ৪০ ॥

খেতারি—পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আম-  
লকী বহেড়া, ভুজরাজ, সোমরাজী-বীজ, ভেলা,  
কৃষ্ণতিল ও নিম্ববীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১  
তোলা করিয়া লইয়া ভুজরাজের রসে ২১ দিন  
পর্যন্ত ভাবনা দিয়া শুড়িকা প্রস্তুত করিবে।  
ইহা দুই আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন  
করিলে খেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

পিবতি সৰ্বকুষ্ঠতৈলং গন্ধপাণচূর্ণং

রবিকিরণ-স্রুতপুং পামনো বঃ পলার্দ্ধম্ ।

ত্রিদিন তদমুসিতঃ কীরভোজী চ শীত্রঃ

ভবতি কসকদীপ্তিঃ কামরূপী বহুঘ্যঃ ॥ ৪১ ॥

দুগ্ধভোজী হইয়া ৪ তোলা বিশুদ্ধ গন্ধক  
চূর্ণ কুটু তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে  
উত্তপ্ত করতঃ পান ও মর্দন করিলে পামা রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৪১ ॥

ভীষ্মেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো

বঃ সোমরাজীং নিয়মেন ধাদেৎ ।

সংবৎসরং কৃষ্ণতিল-বিভীয়াং

স সোমরাজীং বপুর্বাধিশেতে ॥ ৪২ ॥

১০ চারি আনা সোমরাজী ও ১০ চারি আনা  
কৃষ্ণ তিল বাটিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে, এক  
বৎসর কাল পর্যন্ত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

বর্ষসেবীককৃষ্ণেন বারিণা বাণ্ডজীং পিবেৎ ।

কীরভোজী ত্রিসপ্তাহং কুপী কুষ্ঠং ব্যাপোহতি ॥

অবস্তভাৎ বীজকর্ষণং পীষা কোক্ষেণ বারিণা ।

ভোজনং সপিষা কার্য্যং সর্বকুষ্ঠবিনাশমম্ ॥ ৪৩ ॥

(১) দুগ্ধভোজী হইয়া উষ্ণ জলের সহিত  
সোমরাজী চূর্ণ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য  
হয় (২) কীরভোজী সোমরাজী চূর্ণ উষ্ণ জলের  
সহিত সেবন করিয়া ঘূতের সহিত অন্ন ভোজন  
করিলেও সর্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

ছিন্নায়াঃ স্বরসে বাপি সেব্যমানো বধ্যবলম্ ।

জীর্ণে ঘূতেন ভূজীত মূলপুষ্কোদনে চ ॥

অভি পুতিশরীরোহপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৪ ॥

গুস্কের রস উপযুক্ত পরিমাণে পান করিবে  
এবং উহা পরিপাক হইলে ঘৃত ও মুগের ঘূতের  
সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৪৪ ॥

বঃ ধাদেদম্ভরান্নিষ্টমরিতামলকানি বা ।

স জয়েৎ সর্বকুষ্ঠানি বাসাহৃৎসং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হরীতকী চূর্ণ ও নিমপত্র চূর্ণ কিম্বা নিমপত্র  
ও আমলকী চূর্ণ একত্রে সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

(১) পঞ্চনিষম্ ।

নিষম্ পত্রং মূলানি সড়ক-পুষ্প-কলানি চ ।

চূর্ণিতানি ঘূতকৌজ-সংযুক্তানি দিনে দিনে ॥

লিহ্যৎ পিবেৎ বা মুজৈঃ সংযুক্তান্যাদেকেন বা ।

বদ্যিব্যবলতোয়েন পরসো বা বধ্যবলম্ ॥

ভূজীত ঘূতযুবার্ণ্যেঃ শাল্যায় পরসাপি বা ।

সর্বকুষ্ঠবিনার্শো নাড়ী-দুষ্টব্রণাণি ।

কামলাক গদ্যনৃত্যং শুভা পিত্ত-কফপ্রধান্ ।

সংবৎসরং প্ররোগেণ সর্বং বজ্রবিবলিতম্ ॥

জয়তোভ্যং পঞ্চনিষং রসায়নবহুতমম্ ॥ ৪৬ ॥

(১) পঞ্চনিষ—নিমের পত্র, মূল, ছাল,  
পুষ্প ও ফল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে

মিশ্রিত করতঃ ঘৃত ও মধু সহিত কিম্বা গোমূত্র, জল, মজ্জা, আমলকীর জল অথবা তুষ্কের সহিত এক বৎসরকাল সেবন করিলে কুষ্ঠ, বিসর্প, নালীষা ও কুষ্ঠ কত প্রভৃতি রোগ দূর হয় । পথ্য ঘৃত, যুগের ঘৃষ, তুষ্ক ও শালি তণ্ডুলের অন্ন ॥৪৬॥

( ২ ) পঞ্চনিষ্য ।

পুষ্পকালে চ পুষ্পাণি কলকালে কলানি চ ॥  
সংচূর্ণা পিচুর্মদন্ত ষণ্ডমূলানি দলানি চ ।  
দ্বিরংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি একত্রয়েৎ ।  
ত্রিকলাত্র সাগং ব্রহ্মী ধনংষ্ট্রাক্ষরাগ্নিকাঃ ॥  
বিড়ঙ্গসার-বারাহী লৌহচূর্ণাযুতাঃ সমাঃ ।  
হরিত্রাঘরাবল্লভ-ব্যাধিবাভাঃ সপর্করাঃ ॥  
কুষ্ঠেস্ত্রৈষবপাঠাশ্চ কৃতা চূর্ণং সসংযুতম্ ।  
যদিরাশননিষ্যানং যনকথেন ভাবয়েৎ ॥  
সপ্তথা পঞ্চনিষ্যঞ্চ মার্কব-স্বরসেন চ ।  
স্নিগ্ধশুষ্ক-তম্বু ধানান্ বোজয়েচ্চ শুভে দিনে ॥  
মধুনা ভিজ্জহবিষা যদিরাশনবারিণা ।  
সেব্যমুকাযুনা বাপি কোলবৃদ্ধা পলং পিবেৎ ।  
জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘু হিতকং যৎ ॥  
বিচর্টিকোড়-স্বর-পুণ্ডরীক-  
কপালদ্রবং কিটিলগাদিম্ ।  
শতাক্ষরিকোট-বিসর্প-পাষাৎ  
কুষ্ঠএকোপং বিবিধং কিলানম্ ॥  
ভগম্বরং স্রীপদ-বাতরক্তং  
জড়াক্যানাডীতপশীর্ষ-রোগান্ ।  
সর্কান্ এবেহান্ এদরাংশ সর্কান্  
দংষ্ট্রাবিষং মূলবিষং নিহতি ॥  
মুলোদরঃ সিংহকুশোদরশ্চ  
সুশ্লিষ্টসন্ধি বর্ধুনোপযোগাৎ ।  
সমোপযোগাদপি যে দশভি  
সর্পাদয়ো বাজি বিনাশমাপ্ত ॥  
জীবেচ্চিরং ব্যাধিহরাবিমুক্তঃ  
শুভেরতশ্চৈস্ত্রৈষবাদপাতিঃ ॥ ৪৭ ॥

( ২ ) পঞ্চনিষ্য—নিম্নের ফুল, কল, ছাল, পত্র ও মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ব্রহ্মীশাক, গোক্ষুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, বারাহীকন্দ (অভাবে চামার আঙ্গুল), লৌহ তাম্ব, গুলঞ্চ, হরিত্রা, দাকুহরিত্রা, সোমরাজীবীজ,

নৌদালফস, চিনি, কুড়ু ইন্দ্রযব ও আকনাদি ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা । এই সকল চূর্ণত্রয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া খদির, পীতশাল ও নিমছাল ; ইহাদের যনকথেন এবং ভৌমরাজের রসে যথাক্রমে ৭বার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে । স্নিগ্ধ বমন ও বিরোচক ত্রয়া দ্বারা বোগীক দেহ শুদ্ধ করতঃ মধু, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, খদিরের জল, পীতশালের কাথ বা উষ্ণজল ; ইহার যে কোন একটা ত্রব্যের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । পথ্য—ঘৃতাদি স্নিগ্ধত্রয়া সংযুক্ত লঘু অথচ হিতকর অন্ন । ঔষধ জীর্ণ হইলে ভোজন করা কর্তব্য । এই ঔষধ সেবনে বিবিধ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও নালী বা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

অমৃতশুগ্ণ্ডমূলঃ ।

অমৃতান্নাঃ পলশতং দশমূল্যাস্তথা শতম্ ।  
পাঠা মূর্খা বলা তিত্তা দাক্ষী গন্ধর্কহস্তকাঃ ॥  
এবাং দশপলান্ ভাগান্ বিভীতক্যাঃ শতং হরেৎ ।  
যে শতে চ হরীতক্যাঃ আমলক্যাস্তথা শতম্ ॥  
জলত্রোপঘরে পক্ষা অষ্টভাগাংশেবিতম্ ।  
এহং শুগ্ণ্ডমূল্যাস্তথা এহাঙ্কি শতং পচেৎ ॥  
পাকসিদ্ধৌ এদাতব্যং শুড়ুচ্যাঃ সত্বেষ চ ।  
পলঘরং তথা শুভ্যাঃ পিঙ্গল্যাশ্চ পলঘরম্ ॥  
ততো মাত্রাং প্রমুঞ্জীত জ্বাখা দোষবলাবলম্ ।  
অষ্টাদশম্ কুষ্ঠম্ বাতরক্ত-গদেম্ চ ॥  
কামলাসামবাতঞ্চ অগ্নিমাল্যং ভগম্বরম্ ।  
গীনসঞ্চ প্রতিজ্ঞায়ং স্রীহানমূদরং তথা ॥  
এভান্ রোগান্ নিহত্যাশ্চ ভাকরভিবিৎ যথা ॥  
অয়ং বাতরক্তে চ প্রশস্তঃ ॥ ৪৮ ॥

অমৃতশুগ্ণ্ডমূল—কুটি ৫ শুগন্ধ ১২। সের, দশ-মূল সমভাগে মিলিত ১২। সের এবং আকনাদি, মূর্খামূল, বেড়েল, কটুচী, দাকুহরিত্রা ও এরশু-মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০ তোলা এবং ব্রহ্ম পোটলি বদ্ধ বহেড়া ১০০টা, হরীতকী ২০০টা ও আমলকী ১০০টা এবং অপর একটা পোটলি-বদ্ধ শুগন্ধমূল ২ সের । এই গুলি একত্র করিয়া লৌহপাত্রে ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬

সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ।  
তৎপরে উক্ত কাথ জলের সহিত অবশিষ্ট গুণ-  
গুলু মিশ্রিত করিয়া ১/২ সের দ্বিত পাক করিতে  
থাকিবে এবং উক্ত হরীতকী, আমলকী ও  
বহেড়ার বীজগুলি যতপূর্বক পরিভাগ করিয়া  
ঐ কাথের মধ্যে দিবে । এইরূপে পাক কারিতে  
করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে  
গুলকের রস, শুষ্ঠচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ১৬ তোলা পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ  
করতঃ আলোড়ন করিয়া নামাইবে । এই ঔষধ  
সর্বপ্রকার কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগ  
আরোগ্য হয় ॥ ৪৮ ॥

পঞ্চতিক্ত দ্ব্য— গুণগুলুঃ ।

নিম্বমূতা-বৃষ-পটোল নিদিষ্টকানাং  
ভাগান্ পৃথগ্ দশপলান্ বিপচেৎ ঘটেংগাম্ ।  
অষ্টাংশেণৈত রসেন হুনিষ্কিভেন  
এহং দ্ব্যতন্ত বিপচেৎ পিচুভাগ-কষ্টৈঃ ॥  
পাঠা-বিড়ঙ্গ-হরদারু গজা বকুল্যা-  
দিকারু-নাগর-নিশা বিবি চব্য কুঠৈঃ  
ভেজোবতী-মরিচ-বৎসক-দীপ্যাকারি-  
রোহিণ্যরুক্র-বচা-কণায়ুল কুঠৈঃ ॥  
মঞ্জিষ্ঠয়াতিবিষয়া যথাভা  
সংযুক্ত গুণগুলুং পটোলপি পক্ষসংযোঃ ।  
তৎসেবিতং বিষমতি এবলং সমীরং  
সন্ধ্যাহি মজ্জাগতমপাথকুষ্ঠ-যাদুক্ ॥  
নাড়ীত্রণার্ক দ ভগম্ভর-গণ্ডমালা  
জএর্ক সর্কগদগুণ্ডলোথ মেহান্ ।  
যক্ষ'রুতিষসনগীমদকাস শোথ  
হংগাধুরোগগলবিজ্জবিবাতরক্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চতিক্ত দ্ব্যত— গুণগুলু— দ্ব্যত ১/৩ সের ।

কাথার্থ—নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোল  
পত্র ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০  
তোলা প্রথমেপটলি বদ্ধ শোধিত গুণগুলু ৪০  
তোলা পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের ।  
এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত পোট্ট  
লিহু অবশিষ্ট গুণগুলু মিশ্রিত করিয়া লইবে ।  
এই কাথ জলদ্বারা উল্লিখিত দ্ব্যত পাক করিতে

থাকিবে এবং কদ্ধার্থ—আকনাদি বিড়ঙ্গ, দেব-  
দারু, গজশিল্পনী, যবকার, সাতিকার শুষ্ঠ হরিজ্ঞা  
গুলফা, চই, কড়া, লতাকটুকী, মরিচ; ইন্দ্রযব,  
জীরা, চিতামূল, কটুকী, ভেঙ্গা, বচ, পিপুলমূল,  
; আতইচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া  
ও বনযমানী; ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা  
পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে ।  
এই দ্ব্যত ১০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় কিছুদিন জ্ব-  
হৃৎ হৃৎগহ সেবন করিলে বাত এবং সন্ধি,  
অস্থি ও মজ্জাগতকুষ্ঠ, নালীষা ও বাতরক্ত প্রভৃতি  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

শ্বেতকরবীর তৈলম্ ।

শ্বেতকরবীরমূলং নিবাংশকং সাধিতং গোমূত্রে ।

চর্ম্মংল সিদ্ধগামারিষ্যেট ক্রিমিকিট্টবিজ্জিতৈলম্ ॥ ৫০

শ্বেতকরবীর তৈল—সর্বপ তৈল ১/৪ সের ।

কদ্ধার্থ—শ্বেতকরবীর মূল ৩২ তোলা ও কাঠ  
বিষ ৩২ তোলা এবং গোমূত্র ১৬ সের । এই  
তৈল মর্দনে চর্ম্মরোগ, সিদ্ধ, পামা, বিক্ষোট,  
ক্রিমি ও কিট্টম রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণসর্প তৈলম্ ।

মৃতস্ত কৃষ্ণসর্পস্ত শিরঃ পুচ্ছান্ত্রবজ্জিতম্ ।

অন্তর্ধূম্ব কৃতঃ ভস্ম বাণ্ডজীতৈলমিঞ্জিতম্ ॥

এতস্ত মর্দনাদেব গুলংকুষ্ঠং বিনশ্চতি ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণসর্প তৈল—কৃষ্ণসর্প মারিয়া তাহার

মস্তক, পুচ্ছ ও অস্ত্র পরিভাগ পূর্বক অন্তর্ধূমে  
ভস্ম করতঃ সেই ভস্ম সোমরাজীর তৈলের সহিত  
মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই তৈল কিছুদিন  
মর্দন করিলে গলিতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৫১ ॥

কুষ্ঠরাকস তৈলম্ ।

হৃতকং গন্ধকং কুষ্ঠং সত্তপর্ণক তিজকম্ ।

সিন্ধু স্কং রসোনক হরিতালমবলংজম্ ॥

আরববত বীজাদি জীর্ণতাম্রঃ মনঃশিলা ।

প্রত্যেকং কর্ষণেভেবাং কটুতৈল-পলাটকম্ ॥

সাধয়েৎ হৃদ্যাভাগেন সর্ককুষ্ঠ বিনাশনম্ ।

বিজ্জমোড়দ্বয়ঃ কচ্ছং বাণ্ডবজ্জিৎ ভগম্ভরম্ ॥

বিচর্জিকঞ্চ পাশানং বাতরক্তং হৃদারুণম্ ।

গভীরক তথোভানং বাণ্ডবজ্জিৎ দ্ব্যত ব্রহ্মণ্যং ॥

কুষ্ঠরাক্ষসান্নেদং সার্বণিকরণং পরম্ ।

অধিত্যাং নির্জিতং হ্রেতল্লোকান্নগ্রহ-হেতবে ॥৫২॥

কুষ্ঠরাক্ষস তৈল—পারদ, গন্ধক, কুড়, ছাতিম  
ছাল, চিতামূল, মেটেসিন্দূর, রসুন, হরিতাল,  
সোমরাজীবীজ, সোঁদালবীজ, তাত্রতর্য ও  
মনঃশিলা ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া  
লইয়া ১১ সের সর্ষপ তৈলের সহিত উত্তমরূপে  
মিশ্রিত করতঃ সূর্য্য সস্তাপে পাক করিয়া লইবে  
ইহা মর্দন করিলে সর্ষপপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট এবং  
ক্ষতস্থানের বর্ণ পূর্ব্ববৎ হয় ॥ ৫২ ॥

কুষ্ঠকালানল-তৈলম্ ।

সুতং গন্ধং শিলা তালং কাক্ষিকৈর্মর্দয়েদ্বিন্দম্ ।

ভল্লিগুবজ্জবতীং তালং তৈলাক্তাং জালয়েদম্ ॥

দ্বিতে পাতে পচেতৈলং গৃহীত্বা লেপয়েৎ ততঃ ।

কুষ্ঠস্থানং বিশেষণ সর্ষকুষ্ঠং হরভ্যালম্ ॥

ইদং কালানলং তৈলং বাতকুষ্ঠে মহৌষধম্ ॥

এবাং সমং কাক্ষিকং সর্ষেযাং বিভণং তিল-  
তৈলম্ । কঙ্কং বস্ত্রে সংলিপ্য সংশোষ্য বস্ত্রে

কুষ্ঠ্যাং তালং তৈলাক্তাং সংদশিকর্য্য জালয়িত্বা

উপরি তৈলং দত্ত্বা ভক্তঃ পতিতং তৈলমম্ ৷

পাত্রে গৃহীয়াৎ । কুষ্ঠস্থানে দন্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

কুষ্ঠকালানল-তৈল - পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা  
ও হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরি-  
মাণে লইয়া ৪ তোলা কাক্ষিতে বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে  
লেপন করিয়া রোদ্রে শুক করতঃ বাতি প্রস্তুত  
করিবে, তৎপরে উহাতে তিল তৈল মাখাইয়া  
বাতি প্রজ্জলিত করতঃ উপরিভাগে তিল তৈল  
১৬ তোলা ক্রমশঃ প্রদান করিলে, এবং অগ্নি  
প্রজ্জলিত বাতির নিম্নে একটি পাত্র স্থাপন  
করিবে । এইরূপে অগ্নি প্রজ্জলিত বাতির সস্তাপে  
তৈল উত্তপ্ত হইয়া নিম্নস্থপাত্রে পতিত হইবে ।  
এই তৈল মর্দনে সর্ষপপ্রকার কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট  
হয় । বিশেষতঃ ইহা বাতকুষ্ঠের মহৌষধ ॥ ৫৩ ॥

ষড়্বিন্দুতৈলম্ ।

সিন্দূরায়ুত-ভালগৈরিক-হসাকাজী পদ্যুযথৈ-

তৎপাণাণ-রসোন-বাণ-বহন-স্বজক-হুঁকৈনিশা ।

রাজীগন্ধক হিহুতিঃ পরিমিতঃ শুভ্যা পচেৎ সার্বণং

তৈলং প্রহ্মমিতং সুততঃ কুড়ং পাত্রং তথাকীড়সম্ ॥

গোমূত্রঞ্চ তথা বিনীয় সকলং পুতং শূতং যোগিণে  
দন্যাৎ কুষ্ঠবিচটিকাদিষু ভিষগ্ নান্নাতু ষড়্বিন্দুকম্ ॥

সর্ষকুষ্ঠে সর্ষবর্ণে সর্ষগলিতকতে ॥ ৫৪ ॥

ষড়্বিন্দুতৈ - কঙ্কার্থ - মেটেসিন্দূর, বিষ,

হরিতাল, গেরিমাটি, ঈশলাঙ্গলা, কৃষ্ণজীরা কুড়,  
শুঠ, পিপুল, মরিচ, মনঃশিলা, রসুন, শরপুষ্ণ,  
চিতামূল, সিজেরক্ষীর আকন্দ্রক্ষীর, হরিদ্রা;  
রাইসর্ষপ, গন্ধক ও হিং ; ইহাদের প্রত্যেকের  
৪ তোলা । ষট্টুতৈল ১৪ সের, সুত অর্দ্ধ সের,  
আকন্দ্রের রস ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের । এই  
তৈল সর্ষপপ্রকার কুষ্ঠে, সকল প্রকার রূপে ও  
সর্ষপপ্রকার গলিত কতে প্রয়োগ করা যায় ॥ ৫৪ ॥

বিষতৈলম্ ।

রক্তহালং হরিজে যে অর্কং তগরম্বেচ ।

করবীর বচা কুষ্ঠমাক্ষোভা রক্তচন্দনম্ ॥

মালভীসিন্দুবারক মঞ্জিষ্ঠাসপ্তগর্গম্ ॥

এষাষ্মদ্পলান্ ভাগান্ বিষজ্জ দ্বিপলং তথা ।

চতুশ্চৈ গবামুত্রে তৈলম্ভৃৎ বিপাচয়েৎ ॥

শিহ-বিক্ষেপট-কিট্টিম-কীটলুতা বিচটিকাঃ ॥

কল্লুকল্লুরিকায়াক্ষ যে ত্রণা বিষকুবিভাঃ ।

তে সর্ষে বাশমায়াস্তি তমঃ সূর্য্যদয়ে যথা ॥

বিষতৈলমিদং নান্না সর্ষবর্ণ-বিনাশনম্ ॥ ৫৫ ॥

বিষতৈল—ষট্টুতৈল ১৪ সের । কঙ্কার্থ ডহর-  
করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দ্রক্ষীর,  
তগবপাঙ্ককা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাক্ষরমালী,  
রক্তচন্দন, মালভীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও ছাতিম ছাল ;  
ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং বিষ ১৬  
তোলা । গোমূত্র ১৬ সের । ইহা মর্দনে শিহ,  
বিক্ষেপটক, বিচটিকা ও কল্লু প্রভৃতি রোগ নষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

সোমরাজীতৈলম্ ।

সোমরাজী হরিজে যে সর্ষগাঃ কুষ্ঠম্বেচ

করঞ্জৈড়গজাবীজং-পত্য়াপারবধচ্ ॥

বিপচেৎ সার্বণং তৈলং নাড়ীহুট-ত্রণাপহম্ ।

অনেনাশু এষাম্যস্তি হুটীভট্টাদনৈব ত্ ॥

নীলিকা পিড়কা ব্যাধা পড়ায় বাতশোণিতম্ ।

কঙ্ক কণ্ডু-প্রশমনং দক্ষ পান্য দিব্যরগম্ ॥ ৫৬ ॥

সোমরাজী তৈল—সর্ষপ তৈল ১৪ সের ।

কঙ্কার্ধ—সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ বীজ চাকন্দেবীজ ও সৌদালপত্র ; এই জ্যেষ্ঠলি সমভাগে মিলিত ১১ সের। এই তৈল মর্দন করিলে নালীষ', দুষ্ট ক্ষত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু ও দক্ষ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ॥ ৫৬ ॥

বৃহৎ সোমরাজ-তৈলম্ ।

সোমরাজী তুল্যকাথে তথা দক্ষহনস্ত চ ।

গোমুত্রস্ত তথা পাত্রে কঙ্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ ॥

বিপচেৎ কার্বিকৈর্ভাগৈঃ অহং তৈলস্ত সর্ষপম্ ।

চিক্রকং লাক্ষাণ্য চ নাগরং কুষ্ঠংযেব চ ॥

হরিদ্রা নক্তমালক্য হরিভালং মনঃশিলা ।

আফে'ভার্ক-করবীরং সপ্তপর্ণং গোময়ম্ ।

খদিরো নিম্পত্রক্য মরিচঃ কাসমর্দকম্ ।

এতানি স্কন্ধ পিষ্টানি কঙ্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ ॥

হস্তি সর্ষপি কুষ্ঠানি ক্রিমি দুষ্টত্রয়ানি চ ।

কিট্টিন্নং দক্ষজাতক্য গাজবৈবর্ণ্যমেব চ ॥

বিশীর্ণচর্ম্মমাংসানি দৃঢ়ীকরণমুত্তমম্ ।

পাণ্ডুরোগং তথা কণ্ডুং বিসর্পং হস্তি দারুণম্ ॥

যে চাত্রে বপুঃপতা হোগাভাংস্ত শীত্বং ব্যপোহতি ॥৫৭

বৃহৎ সোমরাজ-তৈল—সর্ষপ তৈল ১৪ সের ।

কঙ্কার্ধ—চিতামূল, দৈশলাদ্রলা, শুঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিভাল, মনঃশিলা, হাকরমাপী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিমছাল, গোময়, খদিরকার্ঠ, নিম্পত্র, মরিচ ও কালকা-  
ন্থন্দে ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । কাপার্ব-  
সোমরাজীবীজ ১১০ সের, পাকার্ব জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের । চাকন্দেবীজ ১২০ সের, পাকার্ব জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের এবং গোমুত্র ১৬ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে । ইহা মর্দনে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ, দুষ্টক্ষত, কিট্টিন্ন, কণ্ডু, বিসর্প, দুষ্টত্রণ, পাণ্ডু ও চর্ম্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৫৭ ॥

মরিচাণ্য তৈলম্ ।

মরিচাল শিলাকার্কপয়োহুহারিকটী জিহুং ।

শক্ৰজসবিশালাকুণ্ড নিশাযুগ্ দারুচন্দনৈঃ ॥

কটুতৈলাং পচেৎ অহং ষাট্কার্বিগলাবিতৈঃ ।

রগোমুত্রৈস্তদভ্যজাং দক্ষবিজ-বিশাণমম্ ॥

সর্কেষপি চ কুষ্ঠেযু তৈলমেতৎ প্রশস্ততে ॥ ৫৮ ॥

মরিচাণ্য তৈল—কটুতৈল ১৪ সের । কঙ্কার্ধ—  
মরিচ, হরিভাল, মনঃশিলা, যুগা, আকন্দের ক্ষীর, শ্বেতকরবীমূল, তেউড়ীমূল, গোময়রস, রাখাল-  
শসারমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং কাঠি বিধ ৮ তোলা ও গোমুত্র ১৬ সের । এই তৈলে দক্ষ, সর্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ ও শিত্র-  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৮ ॥

বৃহন্মরিচাণ্য তৈলম্ ।

মরিচং জিহুতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শক্ৰজঃ ।

দেবদারু হরিদ্রে ঘে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনম্ ॥

বিশালা করবীরক্য হরিভালং মনঃশিলা ।

চিক্রকো লাক্ষাণ্য চ বিড়ঙ্গং চক্রমর্দকম্ ॥

শিরীষং কুটলো নিম্ব সপ্তপর্ণঃ স্নানুভূতা ।

লম্পাকো নক্তমালোহক্য খদিরঃ শিঙ্গলী বচঃ ।

জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্ত বিপলং ভবেৎ ॥

আঢ়কং কটু তৈলস্ত গোমুত্রক্য চতুঃপণম্ ॥

যুগপাত্রে লৌহপাত্রে বা শৈলম্ ঘয়িনা পচেৎ ॥

পক্ত্বা তৈলবরং স্বেতন ব্রহ্মরং কুষ্ঠকান জপান ।

পারবিচর্চিকা দক্ষ কণ্ডু বিক্ষেটিকানি চ ।

বলয়ঃ পলিতং ছারী নাগী ব্যগ্নং তথৈব চ ॥

অভ্যঞ্জেম প্রশস্তি সৌক্কার্ব্যক্য আয়তে ।

প্রথমে বরসি স্রোণং বাসাং নস্তস্ত দীরতে ॥

পরামপি অন্নং প্রাপ্য ন স্তন্য বাস্তি নস্তস্তান্ ।

বলীবর্দস্তরলো বা গজো বায়ু নিপীড়িতঃ ॥

এভিন্নভ্যজতৈর্গাঢ়ঃ ভবেদ্রাক্রান্তবিক্রমঃ ॥ ৫৯ ॥

বৃহন্মরিচাণ্য তৈল—সর্ষপ তৈল ১৬ সের ।

কঙ্কার্ধ—মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দের-  
ক্ষীর, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,  
অটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসার মূল,  
শ্বেতকরবী মূল, হরিভাল, মনঃশিলা চিতামূল,  
দৈশলাদ্রলা মূল, পিড়ঙ্গ, চাকন্দেবীজ, শিরীষ-

ছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের  
কীর, গুলঞ্চ, সোঁদাল, ডহরকরঞ্জবীজ, মুখা,  
খদিরকাঠ, পিপুল, বচ ও লতাফটুকী ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং কাঠ বিব ১৬ তোলা  
ও গোমুত্র ৬৪ সের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথা-  
নিয়মে লৌহ বা মৃত্তিকাপাত্রে তৈল পাক করিয়া  
লইবে। এই তৈল মর্দন করিলে কুষ্ঠ, ত্রণ,  
দক্ষ, কণ্ডু ও বিস্ফোট প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

কন্দর্পসার তৈলম্ ।

সপ্তপর্ণ তথা কালীগুড়চী পিচুর্মর্দকম্ ।  
শিরীষক মহাভিজা জয়া তুখী মুগাদনী ।  
নিশা দশপলান্ ভাগান জলক্রোশে বিপাচয়েৎ ।  
তৈলম্ এষং সমাদায় গোমুত্রঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥  
আরম্ভণে ভূজরাকো জয়া ধুস্তর বায়ম্ ।  
ঐলোনিয়াগ্নি ধর্ম্মরং গোময়াক্ স্নেহীক্ষদম্ ॥  
তৈলভূম্যং এনাভব্যাং স্বরসঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।  
মহাকাল বচা ব্রহ্মী তুখ্যগ্নি গৃহপুত্রিকাঃ ।  
হুচেলা কুলকা রাজি মেঘনাভা চ গ্রহিকা ।  
শম্পাকমর্ককীরঞ্চ কান্দুশেখরমূলকম্ ॥  
আচু জিঙ্গী মহাভিজা বিশালাক্ষবিপজকম্ ।  
পুত্রিকাক্ষোত মূর্ধা চ সপ্তপর্ণ শিরীষকম্ ॥  
হুটজা পিচুর্মর্দক মহানিখং তথৈব চ ।  
গুড়চী চন্দ্ররেখাচ সোমরাতচক্রমর্দকম্ ॥  
তুযুক ভূজ বটীহর কন্দকং কটুরোহিণী ।  
শটী দাকৌ ত্রৈব পদ্ম-গ্রহিকাগুরুপুত্রকম্ ॥  
কপূরং কটকলং মাংসী মূরৈলাটরুবাভয়ম্ ।  
এতেবাং কাষিকৈঃ কষ্টৈর্মর্দন্য কন্দর্প উচ্যতে  
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং গ্রহিমজ্জগতং কথ্য ।  
হস্তপদাঙ্গুলীন পলিতংসর্ক সন্ধিম্ ॥  
অধিকানি চ মাংসানি যন্ত পাত্রে ভবিষ্যতি ।  
নাসাকর্ণাভ্যৈ কল্যাং ভেকাকারবপুস্তচম্ ॥  
যেতং রক্তং তথা কুষ্ঠং নানবর্ণং বিপাদিকম্ ।  
মিত্রং চতুর্বিধকৈব বাতশোণিতমেব চ ॥  
কপালং ক্রিমিভং কুষ্ঠং কণ্ডু দক্ষ্যবিতটিকাম্ ।  
পানাদিক্ষোটকী নীলীকুসুমিভুজিং তথৈব চ ॥  
কোট দক্ষ মসুরী চ ক্রিষ্টমং রক্তমণ্ডলম্ ।  
কুষ্ঠ বোড়ুশরং পদ্মং মহাপদ্মং তথৈব চ ॥  
গলগর্ভার্কং হস্তাৎ গণ্ডমালাং ভগলন্দম্ ।

বাতকং পিত্তজকৈব স্নেহজং সান্নিপাতিকম্  
একোষপং দ্বাষপঞ্চ কুষ্ঠং হস্তায় সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥

কন্দর্পসার তৈল—কটুতল ১৪ সের কাষার্থ  
—ছাতিম ছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল,  
শিরীষছাল, আকনাদি, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ,  
গোরক্ষচাকুলে ও হরিজা, ইহাদের প্রত্যেকের  
৮০ তোলা, পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ।  
গোমুত্র ১৬ সের সোঁদাল পত্রের রস, ভূজ  
রাজের রস, জয়ন্তী পত্রের রস, ধূতুরাপত্রের রস,  
হরিজার রস, সিদ্ধিপত্রের রস চিতার রস, খেজুর  
পত্রের রস, গোময়রস, আকন্দপত্রের রস ও  
সিঙ্গ পত্রের রস প্রত্যেকে ১৪ চারি সের ।  
কন্দর্প—মাকালফল, বচ, ব্রহ্মীশাক তিতলাউ,  
চিতামূল, স্বতকুমারী কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিজা,  
মুখা, পিপুলমূল, সোঁদালফল, আকন্দের খীর,  
কালকাস্তুরের মূল, ঈশুমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা,  
আকনাদি, রাখালশসার মূল, বিছাটিপত্র, করঞ্জ-  
মূল, হাপরমালী, মূর্ধামূল, ছাতিমছাল, শিরীষ-  
ছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ষোড়ানিষ্টের চাল,  
গুলঞ্চ, সোমরাজী, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ,  
ধনে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, ওল, কটুকী, শটী,  
দারুহরিজা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাঠ, গাঁঠিমান,  
অগুরু, কুড়, বর্পূর, কটুকল, জটামাংসী, মুরা-  
মাংসী, ছোট এলাইচ, বাসবচাল ও বেণার  
মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । এই সকল  
দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে ।  
এই তৈল মর্দনে সর্সপের কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু,  
দক্ষ, বিচর্জিকা, বিস্ফোটক মসুরী রক্তমণ্ডল,  
গলগণ্ড, অর্কুদ, হুটত্রণ, হুটকত ও গণ্ডমালা  
প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬০ ॥

ভল্লাতকানাং পবনোদ্ধতানাং বৃদ্ধ্যতানাং বদ্যাকং জ্ঞাৎ ।  
ভক্ষেটকাচূর্ণবৈল বিশ্ববা একালগিথা বিশ্বজ্ঞেং এবাতে ॥  
ওষং পুনঃ পুনঃ বিদলীকৃতঞ্চ ততঃ পচেন্দ্রপু চতুর্গুণম্  
পরিপুষ্টশীতং কীরেণ ভূম্যে পুনঃ পচত্ ॥  
তৎসেবং পুনঃ পুনঃ শীতং বৃত্তেন ভূম্যে পুনঃ পচত্ ॥

তদন্তর্য পরস্পর বিকীর্ণ ততঃ ধ্বজে অধিতঃ বিহার ।  
তৎ সপ্তলজ্জাহ্নবাতবীৰ্ণঃ সুধারদাদ্যধিকতবতি ।  
প্রাতি বিশুদ্ধঃ কৃৎসদবকার্যো বাতাক ধাদেৎ স্বশরীর-  
যোগাম্ ।

ন চান্নপানে পন্থিহাৰ্য্যন্তি নচাতপে চান্ননি বৈথুশ্চ ।  
বণ্টেচেষ্টোবিহতোপযোগাৎ এবন্নরঃ কাকনরাশি-গৌরঃ ।  
অনন্তমেবা নরসিংহেভ্যোক্তেষ্টিন্দ্রিয়োহব্যাহতবুদ্ধিগতঃ ।  
দন্তান্ত শীর্ণাঃ পুনরুত্তবন্তি কেশাশ্চ শুক্লাঃ পুনরেব দিব্যাঃ  
বিশীর্ণ-কর্ণাজুলি-না স্কোহপি ক্রিবাদ্ধিতো ভিন্নগলোহপি  
কৃষ্টিঃ ।

সোহপি ক্রমাদকুরিতাশ্রাশাশুত্ব র্থা ভাতি  
নভোহমুসিতঃ ।

উষ্টান মধুরান্ অয়তি স্বরেণ বলেন নারঃ স্তরগো অবেন ।  
রসায়নস্তাত্ত নরঃ প্রসাদাৎ বৃহস্পতেরপ্যধিকোহপি  
বুভাঃ ।

এছান বিশালান্ পুনরুত্তদোবান্ গৃহাতি শ্রীযং নচ  
নশ্রুতে তু ।

কুর্বিম্বঃ কল্পমনমুদ্বিজ্ঞানৈরো বর্ষণতানি পঞ্চ ।  
রাজাহোইয়ং সর্গ রসায়নানাং চকার যোগংভগবানপত্তাঃ

অমৃতভল্লাতক—বৃক্ষ হইতে পতিত সুপক  
ভেলা । ৮ সের গ্রহণ পূর্বক ইষ্টক চূর্ণ দ্বারা  
বর্ষণ ও জলে প্রকালন করিয়া রৌদ্রে শুক করতঃ  
উক্ত ভেলাগুলি দ্বিগুণ করিয়া ৮২ সের জলে  
পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামা-  
ইয়ে এং শীতল হইলে ঐ কাথ ছাঁকিয়া লইয়া  
পুনর্ব্বার ৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে  
এবং ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল  
হইলে পুনর্ব্বার ৮ সের ঘূতের সহিত পাক  
করিবে । অনন্তর পাক করিতে করিতে শেষ  
পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া উহার  
সহিত ৮ সের চিনি মিলাইয়া লইবে । তৎ  
পরে অপর পাत्रে ঔষধ স্থাপন করিয়া সপ্তাহ  
কাল এই ভাবে রাখিবে । সপ্তাহ অতীত হইলে  
ঐ ঔষধ সেবন করিতে হয় । এই ঔষধ সেবন  
কালীন আহার গিহারাদি কোন প্রকার নিয়ম  
প্রতিপালন করিতে হয় না । ঔষধ প্রাকঃকালে  
সেবনীয় । ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু, বিক্ষো-  
টক প্রভৃতি বিবিধ রোগ দূর হয় ॥৬১ ॥

মহাভল্লাতকগুড়ঃ ।

নিম্বং গোপারুণা কটী জায়ন্তী ত্রিকলা যনন্ ।

পপটাবল শুভ্রানন্তা বচা ধদির চন্দ্রনন্ ।

পাঠা শুষ্ঠী শঠী ভাগী বাসা ভূনিষ বৎসকন্ ।

শ্রামেল্লবারুণী মুৰ্খী বিভূদেল্ল বিবানলন্ ।

হস্তিকর্ণামৃতার্জেকা পটোলং রজনীঘনন্ ।

কর্ণাঃ স্বধ-সপ্তাহ-কৃষ্ণবেত্রোক্তটাকলন্ ।

ভূকন্দং তৃণপর্ণক জিহ্বা পদ্মাত মুখলী ।

বিষক্সেনা চ কৈটব্যং শরপুশ্চ কঙ্কুতী ।

এবাং ষিপলিকান্ ভাগান্ জলত্রোণে বিপাচয়েৎ ।

অষ্টভাগাবশিষ্টং কষায়মবতারয়েৎ ।

ভল্লাতক সহস্রাণি ত্রীণিচ্ছিহাৰ্গ্গশেছন্তি ।

চতুর্ভাগবিশেষং কষায়মবতারয়েৎ

তৌ কষায়ৌ সমানায় বস্ত্রপুতী চ কারয়েৎ ।

গুড়ন্ত তু ভূলাং ভাত্যাং কষায়াত্যাং পচেৎ ভিষক্

ভল্লাতক-সহস্রাণাং মজ্জানং তত্র দাপয়েৎ ।

ত্রিকটুত্রিকলামুগুদৈকবান্যং পলং পলন্ ।

দীপকন্ত পলকৈব চাতুর্ভাগং পলাশিকন্ ।

স্নিগ্ধভাতে বিসিক্ণ্য স্থাপয়েৎ কুশলোভিষক্ ।

মহাভল্লাতকোহুয়ং মহাদেবেন নির্মিতঃ ।

জগতস্ত হিতার্থায় অয়েচ্ছীজং নিষেবিতঃ ।

শিত্র মৌড়ম্বরং দক্ষ মৃষাজিহ্বং স কাকপন্ ।

পুণ্ডরীক চর্ম্মার্থং বিক্ষোটিং মত্তলং তথা ।

কণ্ডুং কপালকণ্ডুক পামানং সবিপাদিকন্ ।

বাতরক্তমুদাবর্ত্তং পাণ্ডুরোগং ত্রণকমুনী ।

অর্শাংসি ষট্ প্রকারাণি কাসং ধাঁসং ভগম্বরন্ ।

তদভ্যাসেন গলিঃ সমবাতং সুদুস্তরন্ ।

অহুপানে এরোক্তব্যং তিন্নাকাথং পরোহুৎসবা ।

ভোরনে চ তথা যোন্ধ্যাক্ষকান্তং বিশেষতঃ ॥ ৬২ ॥

মহাভল্লাতক গুড়—নিমছাল, শ্রামাগতা,  
আতইব, কটুকী, বলাড়ুমুর, হীতকী, আমলকী,  
বহেড়া, মুখা, ক্ষেতপাণ্ডা, সোমরাজীবীজ, অনন্ত-  
মূল, বচা ধদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুষ্ঠ,  
শঠী, বামনহাটী, বাসক মূলের ছাল চিরতা,  
কুড়চিমূলের ছাল, বিজড়ক, রাখালশগার মূল,  
মুৰ্খামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব বিষ, চিতামূল, হস্তি-  
কর্ণ পলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল,  
পটোলপত্র, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, পিপুল, সেণ্ডাদাল-



কল, ছাঁতিম ছাল, কালিয়ালতা, ওক্‌ডাফস, ওল, চিনাষাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেমূল, তালমূল, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুষ্ণ ও শিরীষছাল; ইহা দেয় প্রত্যেকে ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। খণ্ডীকৃত ভেলা ৩০০০টা জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশাইয়া তাহাতে পুনঃতন শুড় ৬৪ সের ও ১০০০ এক সহস্র ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে, উহাতে অনন্তর শুঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, পৈন্ধালবণ ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহা দেয় প্রত্যেকের ২ তোলা ও গন্ধক ৩২ তোলা নিক্ষেপ পূর্বক মিশাইয়া লইবে। অল্পান — শুলকের কাথ অথবা দুগ্ধ। পথ্য—উষ্ণ অন্ন। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্বেতকূষ্ঠ, দক্ষ, অর্শ রোগ, বিস্ফোট, মণ্ডল, কণ্ডু বাতরক্ত, উদারক্ত, পাণ্ডু এবং বিবিধ কূষ্ঠরোগ বিধ্বস্ত হয় ॥ ৬২ ॥

অমৃতাসুরলৌহম্।

ছত্‌শমুখ-সংশুদ্ধং পলমে১১ রসত্ব বৈ।  
পলং লৌহত্ব ভাজ্যত্ব পলং ভগ্নাতকত্ব চ।  
গন্ধকত্ব পলকৈকময়কত্ব চ গুণ্ডলোঃ।  
হরীতকী-বিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ণধরং দ্বয়োঃ ॥  
অষ্টমাদিকং ভজ্য ধাত্বাঃ পানিতলানি যট।  
স্বতং ঘাষ্ট্যগুণং লৌহাদ্ব্যাজিংশৎজিকলা জলম্  
এবং কুহ। পচেৎ পাজে লৌহেচ বিধিপূর্বকং ॥  
পাকমেতচ্চ জানীয়াৎ কুশলো লৌহপাকবৎ ॥  
বিবুদ্ধঃ প্রাকরুখার শুক্রেদেবদ্বিচার্ককঃ।  
রক্তকাদিক্রমেণৈব শুষ্ক-ভাস্ম-মন্দিভম্।  
লৌহে লৌহত্ব মণ্ডেন কুৰ্ঘ্যাদেতদ্রসায়নম্।  
অমৃপানক কুকৌচ নারিকেলোদকং পয়ঃ ॥  
সর্বকূষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতবানম্।  
পাণ্ডুবেহানবাতরং বাতরক্তরূপমহম্।  
ক্রীণীশোথাস্মরী-শূল-দুশ্‌দীপ-বাতরোগহরম্।  
করং হস্তি মহাধাসমত্যর্থং শুক্রেবর্জনম্।  
অগ্নিসমীপনং দ্ব্যং কাস্ত্যাম্বলমুজ্জ্বলম্।  
বিবৰ্জ্য শাকারমপি শ্লিষক  
সেব্যোরসো জাজলজীবিকাম্ ॥

শাল্যোদমং যষ্টিকমাল্যমূলম্  
কৌজং শুড়কীরমিহ ক্রিয়ায়াম্।  
শালিক শুর্বাদি বৃহৎকরজ-  
বিলাজহু কৌজযুতংপরশ্চ ॥  
সপিহঁতান্ ভক্ষয়তো বিহঙ্গান্  
প্রপূষাতে দুর্দলমেহযাতুঃ।  
কৃষ্ণত্ব পক্ষত্ব সিতে তু পক্ষে  
ত্রিপঞ্চদ্রোণ যথা শশাঙ্কঃ ॥

পাকলক্ষণং যথা।—

বস্ত্রে নিশীড়িতং স্তম্বে স্থলভস্তৌ বনে দৃঢ়ে।  
সমুজ্জ্বাং জারতে ব্যক্তং ন নিঃসরতি সন্ধিভিঃ ॥  
ন চ শব্দায়তে বহ্নৌ তদা সিদ্ধিং বিনিদ্ধিশেৎ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতাসুরলৌহ অগ্নিবিগুহ পারদ ৮ তোলা লৌহ ৮ তোলা, অন্ন ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১৩ তোলা, ঘৃত ১/২ সের ও ত্রিফলার কাঁ ১/৪ সের। এই সকল দ্রব্য-গুলি একত্রে যথানিয়মে লৌহ পাকের নিয়-মামুযায়ী লৌহপত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ইহা ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দন পূর্বক নারিকেল জল ও দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। ইহয়া দ্বারা সর্পি প্রকারকূষ্ঠ, বাতরক্ত, মেহ, আমবাত ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট এবং অগ্নি, বল বীৰ্য্য, আয়ু ও কাস্ত্যবৃদ্ধি হয়। ঔষধ সেবন কালীন শাক, অন্ন ও জীংগসর্গ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক জাদগপ্রাণীর মাংসের ঘূষ, ছাগমাংস ঘূষ, খালি ও যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, স্বত, যুগ, মধু, শুড়, দুগ্ধ ও পক্ষীর মাংসের ঘূষ প্রভৃতি আহার ব্যাহা-  
কারবে ॥ ৬৩

উদরভাস্করঃ।

গন্ধকেন হতং তাম্রং দশভাগং সমুজ্জ্বরেৎ।  
উষণং পঞ্চভাগং তাদম্বুত্বং দ্বিভাগিকম্ ॥  
দাতব্যং কূষ্ঠনে সম্যগামৃপানত্ব যোগতঃ।  
পলিতে স্কৃতিতে চৈব বিপুলে বভলে তথা ॥  
বিচটিক-মজ্জাণা-সর্পকূষ্ঠপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৪ ॥

—গন্ধকদ্বারা আরিত তাত্র ১০

তোলা, মরিচ চূর্ণ ৫ তোলা ও বিষ ২ তোলা ।

এই দ্রব্যগুলি জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা যথাযোগ্য অমুপান সহ সেবন করিলে গলিত মণ্ডল, বিচর্চ্চিকা, দক্ষ ও পান্য প্রভৃতি সর্ববিধ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৪ ॥

রসমাণিক্য ।

ভালকং বংশপত্রাখ্যং কুমাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ ।

সপ্তথা বা ত্রিধা বাপি দগ্নায়েন তথৈবচ ।

শোষয়িত্বা পুনঃ শুকং চূর্ণয়েত্তুলাকৃতিম্ ।

ততঃ শরাবকে বস্ত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্ ।

বদরীপল্লবোথেন লেপনং কারয়েত্ততঃ ।

অরুণাভবধঃ পাত্রং তাংজ্জালা প্রদীয়তে ।

শালদেনীভং সমুদ্রত্যা মাণিক্যভো ভবেজসঃ ।

স্বতকৌজ্জেন সংমর্দ্য খাদয়েজ্জিকাক্ষয়ম্ ।

সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্ বিমুচ্যতে ।

ক্ষুটিতং গলিতং কুষ্ঠং বাতরক্তং ভগন্দরম্ ॥

নাড়ীভগ্নং ত্রণং দুইমুগদংশং বিচর্চ্চিকাম্ ।

নাসান্তসত্ত্বান্ রোগান্ ক্তান্ হস্তাৎ সুদারুণান্ ।

পুণ্ডরীকশ্চ চর্ম্মাখ্যং বিক্ষোটিং মণ্ডলং তথা ॥ ৬৫ ॥

রসমাণিক্য—বংশপত্র হরিভাল, কুমড়ার জলে ও অন্নদধিতে যথাক্রমে ৩ তিন বার বা ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া শুক করতঃ তুলাকৃতি চূর্ণ করিবে । তৎপরে শরাবক বস্ত্রে স্থাপন করতঃ বদরী পত্রের লেপ দিয়া যে পর্য্যন্ত অধঃপাত্র অরুণ বর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে । অনস্তর শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া মাণিক্যসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে । মাত্রা ২ রতি । অমুপান—স্বত ও মধু । ইহা সেবনে ক্ষুটিত ও গলিত বিবিধ কুষ্ঠ ও বাতরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

(১) ভালকেশ্বরঃ ।

কুমাণ্ড ত্রিকলা তৈল কস্তা কাক্ষিক ভাবিতম্ ।

ভালকং তুলা পক্ষং জাদর্জপারদ মজ্জিতম্ ॥

অজাকীরেণ দিষ্টুক কস্তাতোয়ৈর্দিনজয়ম্ ।

প্রত্যেকং ভাবয়েৎ শুক্লং চক্রিকাকারভাং গতম্ ।

বিপচেজ্জিকা মধ্যো পলাশক্ষারমধ্যম্ ।

বামান্ বাদশ শীতৈহ্মিন্ প্রবোজ্যং রক্তিকাক্ষয়ম্ ।

হস্তাষ্টাদশ কুষ্ঠানি যোষ্যবিল্বংসনং তথা ।

দ্বিবিধং বাতরক্তক নাড়ীহুটত্রয়ানিচ ॥ ৬৬ ॥

(১) ভালকেশ্বর—কুমড়ার রস ত্রিকলার

কাথ, তিন তৈল, স্বতকুমারীর রস ও কাক্ষি দ্বারা

ভাবিত হরিভাল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও

পারদ অর্দ্ধ তোলা মর্দন করিয়া ছাগছক, লেবুর

রস ও স্বতকুমারীর রস দ্বারা যথাক্রমে তিন দিন

ভাবনা প্রদান পূর্বক পলাশ ক্ষারের ভিতরে

রাখিয়া হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে, তৎপরে

১২ গ্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে । শীতল হইলে

উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে । মাত্রা ২

রতি । ইহা সেবনে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও বাত-

রক্ত প্রভৃতি রোগ আনোপা হয় ॥ ৬৬ ॥

(২) ভালকেশ্বরঃ ।

দক্ষরবাণাজি রসং দস্তা ভাগং হুচুর্ণিতম্ ।

পুনঃ পুনশ্চ সংমর্দ্য শুকং কুড়া পুটে দহেৎ ॥

বৃচছালায়ং ধূতং ক্ষারং পলাশকাপ্যপর্ধ্যম্ ।

ততোজ্জালা প্রদাতব্য্য দিনত্রয়ে মৃতং ভবেৎ ॥

শুক্লবর্ণং যদা চ জাদর্যো দত্তে ন ধূমকম্ ।

তদা জাতং মৃতং ভাগং সর্বকুষ্ঠবিনাশনম্ ॥

গলংকুষ্ঠং বাতরক্তং তাজবর্ণক মণ্ডলম্ ।

শীতপিত্তং মহাদক্ষু ছুচুন্দ্রং বিনাশনম্ ॥

পথ্যং মসুরং চণকং মূলান্ধূপং যথোজ্জয়া ॥ ৬৭ ॥

(২) ভালকেশ্বর—১ তোলা হরিভাল,

চাহ্নেপত্রের রসে ও শরপুঞ্জপত্রের রসে পুনঃ

পুনঃ মর্দন পূর্বক শুক করিয়া লইবে, তৎপরে

একটি বৃচ স্থালীর মধ্যে পলাশ ক্ষার রাখিবে,

তাহার উপরি ভাগে উক্ত ঔষধ স্থাপনপূর্বক

ঔষধের উপরিভাগে পুনর্বার পলাশক্ষার স্থাপন-

পূর্বক উক্ত হাঁড়িটা পূর্ণকরতঃ হাঁড়ির নিম্নে

একদিন এক রাত্রি অগ্নি সন্তাপ দিবে । ইহাতে

উক্ত হরিভাল তন্মীভূত হইবে । হরিভাল শুক্ল-

বর্ণ হইলে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূম

উৎখিত না হইলে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে ।

মাত্রা—অর্দ্ধ রতি । পথ্য—মসুর, ছোলা ও মুগ

ডাইল প্রভৃতি । ইহা সেবনে গলিত কুষ্ঠ, বাত  
রক্ত, তাম্রবর্ণ মণ্ডল, শীতপিত্ত ও মহাদক্ষ ইত্যাদি  
সর্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৭ ॥

মহাভালকেশ্বরঃ ।

সংস্কৃত্য ভালকং শুষ্কং বংশপত্রাধ্যাক্ষকৈঃ ।

কৃষ্ণাভনীরেঃ সন্ধ্যা ত্রিদিনং শোধয়েৎ পুনঃ ।

যুতকৃষ্ণাভবৈভূয়ো ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ং ।

সংস্কৃত্য কাল্লিকৈঃ ব দগ্নায়ৈন বিমর্দয়েৎ ॥

সংস্কৃত্য চূর্ণং সলিলে রসে পৌনঃপুনঃ ।

ত্রিদিনং বর্দয়িত্বা তু কারয়েৎ ষটিকৃত্তিম্ ।

হাল্যায়ং দৃঢ়তরায়াক্ত পলাশকারসঞ্চয়ং ।

উপর্যধভালকস্ত কারং দগ্না শরাবকৈঃ ॥

পিথায় লেপয়েৎ বস্ত্রাৎ পুরয়েৎ কারসঞ্চয়ং ।

পুনরুচ্চং শরাবৈশ লেপয়েত্তৎ চূর্ণং ততঃ ॥

ষাঞ্জিশব্দ যানপর্যন্তং বহিষ্কৃত্বা এদীয়তে ।

এবং সিদ্ধেন তালেন গজতুল্যেন বেলয়েৎ ॥

যরোত্তলাং জীর্ণতাম্রং বালুকায়ত্রয়ং পচেৎ ।

অয়ং তালেখরো নাশ রসঃ পরমদুর্লভঃ ॥

হস্তাষ্টদশকৃষ্ঠানি বাতশোণিত নাশনঃ ।

রক্তমণ্ডলমত্যাগ্নং ক্ষুদ্রীভং গলিতং তথা ॥

বহুরূপং সর্বকাতং নাশয়েদবিকল্পতঃ ।

হুটত্রয়ঞ্চ বিসর্পং তপ্তদোষঞ্চ বিনাশয়েৎ ।

দুট্টো বারসহস্রঞ্চ যোগবারণকেশরী ॥

ইতি কৃষ্ঠাধিকারঃ ।

মহাভালকেশ্বর—বংশপত্র হরিভাল ১ তোলা  
কুমড়ার জলে ও যুতকুমারীর রসে ৩ দিন করিয়া  
ভাবনা দিয়া কাল্লি, অন্নাদি, চূর্ণের জল ও পুন-  
র্নবার রসে ৩ দিন মর্দন করিয়া খড়ির ত্রায়  
করিবে, তৎপরে পলাশকারপুর্ণ একটি হাড়ির  
মধ্যভাগে এই হরিভাল স্থাপন করিয়া সরা দ্বারা  
হাড়ি আবৃত করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া  
৩২ প্রহর পর্যন্ত পাক করিবে ; অতঃপর হরি-  
ভাল উদ্ধৃত করিয়া উহার সহিত ১ তোলা গজক  
এবং ২ তোলা তাম্র মিশ্রিত করতঃ মর্দন পূর্বক  
বালুকায়ন্ত্রে পাক করিয়া লইবে । এই ঔষধ  
উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ  
ও বাতরক্তাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৮ ॥

ইতি কৃষ্ঠরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ শীতপিত্তোদর্ক- কোষ্ঠাধিকারঃ ।

—\*—

অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশোকাযুক্তিত্ত্বা ।

উদর্কে বমনং কার্য্যং পটোলারিষ্টবারিণা ॥

ত্রিকল পুষ্ককাতিবিরেকশ্যাক্ত শততে ।

বিসর্পোক্তমুতাদিঃ ভিষগত্র প্রয়োজয়েৎ ॥ ১ ॥

শীতপিত্ত উদর্ক রোগের চিকিৎসা ।

উদর্ক রোগে সর্ষপতৈল মর্দন, উষ্ণজল দ্বারা  
সেক প্রদান এবং পটোল পত্র ও নিমছালের  
ক'থের সহিত মদনফল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে  
বমনার্থ পান করিতে দিবে । হরীতকী, আম-  
লকী ও বহেড়া ; এই ত্রয় ত্রয়ের কাথে পিপুল  
চূর্ণ ও শুগুণ্ডলু মিশাইয়া বিরচনার্থ প্রয়োগ  
করিবে । এই রোগে বিসর্প রোগোক্ত অমৃতাদি  
কাথ পান করিলে সুফল দর্শে ॥ ১ ॥

সণ্ডং ঘোগাকং যন্ত ষাদ্যং পথান্নভুক্তং নরঃ ।

তন্ত নশ্তি সপ্তাহাদুদর্কঃ সর্বদেহজঃ ॥ ২ ॥

পুণ্ড্রাভ্যন্তরঃ ও যমানি একত্র বাটিয়া ভক্ষণ  
করতঃ সুপথ্য সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে  
সর্বদেহস্থ উদর্ক রোগ দূর হয় ॥ ২ ॥

দুর্কাদিশাযুতো লেপঃ কণ্ডু পাশা বিনাশনঃ ।

ক্রিমি দক্ষহরশ্চৈবশীত পীতাপহঃশ্বতঃ ॥

কারসৈন্ধবতৈলেন গাজাত্যজং প্রকারয়েৎ ॥ ৩ ॥

দুর্কা ও হরিদ্রা এতদ্র পেষণ পূর্বক প্রলেপ  
দিলে ক্রিমি যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ তৈলের  
সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিলে কণ্ডু, পাশা  
ক্রিমি দক্ষ ও শীতপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

অগ্নিবহুভবং মূলং গিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিবা ।

শীতপিত্তোদর্ককোষ্ঠা সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ ৪ ॥

গর্গিয়ারিরমূল পেষণ পূর্বক স্বতের সহিত  
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে  
শীতপিত্ত উদর্ক ও কোষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

হৃদ্যোক্তক ক্রমঃ কৃৎযাদম্পিত্তরসেব চ ।

উদকোক্তাং ক্রিয়াং সর্বাং কোঠরোগে সমাসতঃ ।

সপিঃশীঘ্রা মহাভিজং কার্য্যং রক্তস্ত মোক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

কুঠরোগোক্ত চিকিৎসা, অম্লপিত্তনাশক  
চিকিৎসা এবং উদর্ক রোগোক্ত চিকিৎসার নিয়-  
মাম্বলারে, কোঠরোগের চিকিৎসা করিবে ।  
কোঠরোগে—মহাভিজম্বত পান করাইয়া রক্ত-  
মোক্ষণ করিলে রোগ শান্তি হয় ॥ ৫ ॥

কর্ব্বং গব্যম্বতস্তাপি কর্ব্বীকং মরিচন্ত চ ।

একৌত্ব্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্ত-বিনাশনম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধ তোলা গব্যম্বত এবং চারিআনা মরিচচূর্ণ  
একত্রে প্রাতঃকালে সেবন করিলে শীতপিত্তরোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

হরিদ্রাখণ্ডঃ ।

হরিদ্রায়াঃ পলাস্তষ্ঠৌ বটপলং হবিষস্তথা ।

কীরাটকেন সংযুক্তং খণ্ডসার্কপলং তথা ॥

পচেন্দ্রুহ্মিণা বৈদ্যো ভালনে মুদ্রয়ে দুঢ়ে ।

ত্রিকটুক ত্রিজাতকং ক্রিমিলং ত্রিবৃতা তথা ॥

ত্রিকলা কেশরং মুস্তং লৌহং প্রতি পলংপলম্ ।

সংচূর্ণং প্রক্ষেপেত্তত্র কর্ব্বমেকস্ত ভক্ষয়েৎ ॥

কণ্ডুবিক্ষোটদ্রব্যাণা নাশনং পরমৌষধম্ ।

প্রতপ্তকাকনাভাঘো দেহো ভবতি নাশথা ॥

শীতপিত্তোদর্ককোঠাম্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ।

হরিদ্রা নামতঃ খণ্ডঃ কণ্ডুনাং পরমৌষধম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শীতপিত্তোদর্ককোঠাধিকারঃ ।

হরিদ্রাখণ্ড—হরিদ্রা ৬৪ তোলা, ঘৃত ৪৮  
তোলা, গব্যজ্ব ৬ সের এবং চিনি ১২ তোলা ।  
এই গুলি একত্রে যথানিয়মে মৃত্তিকাশত্রে মৃদু  
অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং পাক সুসিদ্ধ  
হইলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র  
ছোটএলাইচ, বিড়ল, তেউড়ীমূল, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, নাগেশ্বর, মুখা ও লৌহ,  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া উহাতে  
নিক্ষেপপূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নাশ-  
াইবে । ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভক্ষণ কবিলে  
কণ্ডু বিক্ষোট, দক্ষ, শীতপিত্ত, উদর্ক ও কোঠ

প্রভৃতি রোগ সপ্তাহের মধ্যে বিনষ্ট হওত দেহের  
দীপ্তি তপ্তকাকনবৎ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি শীতপিত্তোদর্ক চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথাম্লপিত্তাধিকারঃ

বাতিং কৃতাম্লপিত্তে তু বিরেকং মৃদুকারয়েৎ ॥

সযাগ্ বাস্তবিরিক্তস্ত স্নিগ্ধস্তান্নবাসনম্ ।

আস্থাপন চিরোভূতে দেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া ।

ক্রিয়া শুদ্ধস্ত সমনীহমৃদুব্যাপেক্ষয়া ॥

দোষসংসর্গজ্যে কার্য্যো ভেষজাহারকল্পনা ॥ ১ ॥

অম্লপিত্ত রোগের-চিকিৎসা ।

অম্লপিত্ত রোগে বমন ও মৃদু বিরেচন প্রয়োগ  
করিবে । তৎপরে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ  
সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলে রোগীকে স্নেহ পান করাইয়া  
স্নিগ্ধ করিয়া অন্নাসন প্রয়োগ করিবে । পুর্ব্বাতন  
অম্লপিত্ত রোগে আস্থাপন ক্রিয়া হিতকর । অম্ল-  
পিত্তরোগে মিলিত দোষের প্রত্যেক লক্ষিত হইলে  
উক্ত নিয়মে রোগীর দেহ শুদ্ধ করিয়া উল্লিখিত  
দোষপ্রশমক ঔষধ ও পথ্য দ্বারা রোগের চিকি-  
ৎসা কবিবে ॥ ১ ॥

উদ্ধগং বমনৈর্বাশানখোপং রেচনৈহ রেৎ ।

অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলান্নিষ্টপত্রকৈঃ ॥

কারয়েন্নদন-কৌজসিদ্ধমুত্তৈঃ ককোষণৈঃ ।

বিরেচনং ত্রিফলচূর্ণং মধুযাজীকলত্রৈঃ ॥ ২ ॥

উর্দ্ধগত অম্লপিত্ত রোগে—বমনকারক এবং  
অধোগত অম্লপিত্তে—বিরেচক ঔষধ ব্যৱহা-  
করিবে । কক প্রাণান অম্লপিত্ত রোগে পলতা ১  
তোলা ও নিমপত্র ১ তোলা লইয়া ৩১ তোলা  
জলে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামা-  
ইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত মদনচূর্ণ, মধু ও  
সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া বমনার্থ পান করিতে  
দিবে এবং বিরেচনার্থ—আমলকী রস ও মধু  
মিশ্রিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥

ভিক্তভ্রিষ্ঠমাহারং পানকাপি একরয়েৎ ।

যবগোধূমকুবিভক্তোদগংস্কারবর্ণিতাঃ ।

যথাযৎলাভশক্তুন বা সীতাবধূয়তান্ গিবৎ ॥ ৩ ॥

অন্নপিত্তরোগীকে তিক্ত দ্রব্য সহকারে আহার ও পানীয় ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে মধু ও জ্বার সহিত প্রস্তুত যব ও গোধূমের খাদ্য হিত-কর, কিন্তু উক্ত খাদ্যে অধিক পরিমাণে কটু অন্ন ও লবণাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য মিশ্রিত করা উচিত নহে। অন্নপিত্ত রোগে গৈ চূর্ণের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া যথাদোষনাশক দ্রব্য সহযোগে সেবন করিতে দিবে ॥ ৩ ॥

নিম্ন যবব সুবখ্যাজী কাথত্রিগুণজি মধুযুতঃ পীতঃ ।

অপনয়তান্নপিত্তং যদি ভুক্তং মুদগয়ুবে ॥ ৪ ॥

তুষ রহিত যব, বাসকপত্র ও আমলকী, এই কাথের সহিত দারুচিনি, তেজপত্র, এশাইচ চূর্ণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া অন্নপিত্ত-বোগীকে পান করিতে দিবে। যুগের যুষ পথ্য দিবে ॥ ৪ ॥

ককপিত্ত বমি কণ্ডু জ্বর বিক্ষোভ দাহহা ।

পাচনো দীপনঃ কাথঃ শৃঙ্গবেদপটোলরোগঃ ॥ ৫ ॥

শুঠ ও পটোলপত্রের কাথ পান দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং কফ, পিত্ত, বমি, কণ্ডু, জ্বর, বিক্ষোভ ও দাহ নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

পটোলং নাপন্নং ধাত্ত্বং কাথয়িত্বা জলং গিবৎ ।

কণ্ডুপানাত্তিশূন্যং ককপিত্তাগ্নিমান্দ্যজিৎ ॥ ৬ ॥

পটোলপত্র, শুঠ ও ধনের কাথ পান করিলে কণ্ডু, পান্য, শূল, কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিদূ-রিত হয় ॥ ৬ ॥

পটোল বিখ্যাত্তরোহিণীকৃতং

জলং গিবৎপিত্তককাজ্জয়েৎ ।

দাহশূলজ্বারোচনহ্রিমান্দ্য

অরুজ্বা বিবারণং তৎ ॥ ৭ ॥

পটোলপত্র, শুঠ, গুলঞ্চ ও কটকী; ইহা দের কাথ পান করিলে কফ, পিত্ত, শূল, জ্বর, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, জ্বর ও বমি দূর হয় ॥ ৭ ॥

যবকৃকা পটোলানাং কাথং কৌজয়ুতং গিবৎ ।

নাশয়েদন্নপিত্তাকারতিকং বমনং তথা ॥ ৮ ॥

যব, পিপুল ও পটোলপত্র; এই কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্নপিত্ত, অরুচি ও বমি বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

দশাঙ্গঃ ।

বাসামুতা পণ্টিক নিম্ন ভূমিষ দার্কবৈঃ ।

ত্রিকলা কুলকৈঃ কাথঃ সর্কোজ্ঞান্নপিত্তহা ॥ ৯ ॥

দশাঙ্গ—বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেত্ৰপাণ্ডা, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পটোলপত্র; ইহাদের কাথ মধুসহ-যোগে পান করিলে অ. পিত্ত নষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

ছিন্নাথদির যষ্টাঙ্ক দার্কাস্তো মধুনা গিবৎ ।

সজ্জাক্ষাভভারং খাদেৎ সর্কোজ্ঞাং সপ্তদ্বাঞ্চ তান্ ॥ ১০ ॥

গুলঞ্চ, খদিরকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা; এই কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্নপিত্ত বিনষ্ট হয়। কিস্মিস্ ও হরীতকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্বক উহার সহিত মধু ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া ওক্ষণ করিলেও অন্নপিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

হিন্নোক্তবা নিম্ন পটোলপত্রং

কলত্রিকং হৃকবিভং হৃশীভম্ ।

কৌজাঘতং পীতম্নেনেকরুণং

হ্নানরুণং হস্তি ভদ্রপিত্তম্ ॥ ১১ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই কাথ মধু সহযোগে পান করিলে অন্নপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

হিঙ্গু চ কতকফলানি চ চিকাভটো যুতঞ্চ পুটদম্ ।

শযরতি ভদ্রপিত্তমন্নভুজো যদি যথোত্তরং বিগুণম্ ॥

হিং ১ তোলা, নির্মলীকল ২ তোলা, ভেঁড়ুল-ছাল ৪ তোলা ও যুত ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হস্তিকা পায়ে স্থাপন পূর্বক শবাব দ্বারা মুখ আবৃত করতঃ অন্তর্ভূমে দণ্ড করিয়া লইবে। ইহা উত্তরলের সহিত সেবন করিলে অন্নপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

কান্তপাত্রে বরাকছো দুবিতোহন্ত্যাসযোগতঃ ।

দিতা কৌজসমদায়ুতঃ ককপিত্তহরঃ শৃতঃ ॥ ১৩ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে  
পেষণ পূর্বক উহা দ্বারা কান্তালৌহ নির্মিতপাত্র  
লেপন করিয়া একরাত্রি রাখিবে, পরে প্রাতে  
এই ঔষধ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিতে  
দিবে। ইহা সেবনে পিত্ত ও কফ নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পঞ্চনিষাদি চূর্ণঃ ।

একোদশং পঞ্চনিষাদিঃ বিগুণো বৃদ্ধনারকঃ ।  
শতদ্ব্যংশগো দেয়ঃ সর্করা মধুরীকৃতঃ ।  
শীতেন হারিণা পীতং শূলং পিত্তকোজ্জিতম্ ।  
নিহন্তি চূর্ণং সর্কোদ্রব্রপিত্তং স্নানরূপম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চনিষাদি চূর্ণ—নিষবৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প  
শূল ও ফল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত  
১ তোলা, বিড়ড়ক ২ তোলা এবং যবের ছাতু  
১০ তোলা। ইহার সহিত যথাযোগ্য চিনি  
মিশ্রিত করিয়া সুমিষ্ট করিয়া লইবে। ইহা অর্দ্ধ  
তোলা পরিমাণে শীতলজল ও মধুর সহিত সেবন  
করিলে পিত্তঃস্নানজনিত শূল ও অন্নপিত্ত রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

বাসাঘৃতং তিত্তমুত্তং পিঙ্গলীমুতমেব চ ।  
অন্নপিত্তে প্রযোক্তব্যং গুড়কুয়াণ্ডকং তথা ॥  
পক্তিশূলাপহা-যোগান্তথা ষণ্মালক্যপি ॥ ১৫ ॥

অন্নপিত্তরোগে—বাসাঘৃত, তিত্তমুত্ত, পিঙ্গলী  
মুত্ত, গুড়কুয়াণ্ডক ও ষণ্মালকী প্রয়োগ করা  
উচিত ॥ ১৫ ॥

পিঙ্গলী মধুসংযুক্তা অন্নপিত্ত-বিনাশিনী ।  
অমীর স্বরসঃ পীতঃ সায়াঃ হস্ত্যন্নপিত্তকম্ ॥ ১৬ ॥

পিপুল চূর্ণ, মধু সহযোগে সেবন করিলে  
কিছা সায়াংকালে জামীরের রস পান করিলে অন্ন  
পিত্ত বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

অবিপাকিকরং চূর্ণম্ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা মুত্তং বিড়ড়কং বিড়ড়কম্ ।  
এলাপত্রক চূর্ণানি সৰভাগানি কারয়েৎ ॥  
সর্করেকীকৃতং বাবল্লবজং তৎসমং তবৎ ॥  
সর্কচূর্ণং বিগুণিতং ত্রিবিড়ড়কং এলাপয়েৎ ॥  
সর্করেকীকৃতং বাবৎ ত্র্যবজ্জরয়াবিতম্ ।  
ভোজনান্যে তথা যথ্যে ষাণ্মালক্যপিত্তকং শুভম্ ॥

অন্ন পিত্তং নিহন্ত্যন্তু বিবক্তং মলমূত্রয়োঃ ।  
অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগান্ নাশয়েদবিপাককৃতঃ ॥  
প্রযোহান্ বিংশতিতৈকং সর্ক-চূর্ণানি বানশম্ ।  
অবিপাকিকরং চূর্ণমপ্যাবিতং শুভম্ ॥ ১৭ ॥

অবিপাকিকর চূর্ণ—শুঠ পিপুল, মরিচ, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিটুলবণ, বিড়ড়ক  
এলাইচ ও তেজপত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ  
১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা, ভেউড়ী মূল চূর্ণ  
৪৪ তোলা ও চিনি ৬৬ তোলা। এই দ্রব্যগুলি  
একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা পরিমাণে লইয়া  
ভোজনের আদিতে ও মধ্যে সেবন করিলে অন্ন-  
পিত্ত; মলমূত্ররোগ এবং অগ্নিমান্দ্যজনিত বিবিধ  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

পিঙ্গলীষণ্ডঃ ।

কণাচূর্ণত্ব কুড়বং ষট্‌পলাং হবিষতথা ।  
শতাবরীরসতাত্তৌ পলাস্তত্র এলাপয়েৎ ॥  
ষণ্ডপ্রস্থং সমাদায় কীরপ্রস্থমপোচেৎ ॥  
ত্রিজাত-মুত্ত-মতাক-শুঠী বাংশীবিজীরকম্ ।  
অভয়ামলককৈব চূর্ণং বাদশমাবিকম্ ।  
ভদ্রকং মরিচং চূর্ণং সায়াং ষদ্বিরমেব চ ॥  
পলজয়ক মধুনা শীতীভূতে এলাপয়েৎ ॥  
ভতো বাত্রাং প্রমুঞ্জীত অন্নপিত্ত-নিবৃত্তয়ে ॥  
শূলারোচক-জল্লাপজ্জি পিত্তাশূলমুত্তং ॥  
অগ্নিসন্ধিপনো দ্ব্যন্যঃ ষণ্ডপিঙ্গলিকো বভঃ ॥ ১৮ ॥

পিঙ্গলীষণ্ড—পিপুল চূর্ণ ৩১ তোলা, মুত্ত  
৪৮ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, চিনি  
১২৮ তোলা এবং গব্যাজ্জ ৮ সের। এই দ্রব্য-  
গুলি একত্রে যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে,  
তৎপরে পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে  
দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, মুখা, বনে,  
শুঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও  
আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১১০ তোলা  
এবং মরিচ ও ষদ্বিরসারচূর্ণ প্রত্যেকে ৮০ আনা  
এই দ্রব্যগুলি নিক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলো-  
ড়ন করিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে  
উহার সহিত ২৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া  
লইবে। ইহা সেবনে অন্নপিত্ত, শূল, অরুচি,

হল্লাস, বমি, প্ৰত্যাশ ও অল্পশূল বনষ্ট র এবং  
অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বৃহৎপিপ্পলীখণ্ডঃ ।

পিপ্পল্যাঃ কুড়বং চূর্ণং সূতত্ব কুড়ববয়ম্ ।  
পলবোড়শিকং খণ্ডাঙ্গসে বর্ষাঃ পলাষ্টকে ॥  
পলবোড়শিকে চৈব আমলক্যা-রসজ ৮ ।  
কীর-প্রস্থবরে সাধ্যং লেহীভূতে ততঃ ক্ষিপেৎ ।  
ত্রিভাতকাত্তয়াজাজী খণ্ডাকং মূতকং শুভা ।  
যাজী ৮ কাষিকং চূর্ণং কর্ণাঙ্ককাপি জীরকম্ ॥  
কুষ্ঠং নাগরকং নাগং সিদ্ধশীতেহবচুপিতম্ ।  
জাতীকলং সরিচং মধুনশ পলজয়ম্ ॥  
উপযুক্ত্যং ততো ধীমান্নগ্নপিত্ত-নিবৃত্তয়ে ।  
হল্লাসারোচকচ্ছদ্দি-খাস-কাসক্ষয়পম্ ॥  
অগ্নিনক্ষীণনং হব্যং পিপ্পলীখণ্ড-সংজিতম্ ॥ ১৯ ॥

বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড—পিপ্পল চূর্ণ ৩২ তোলা,  
সূত ১/১ সের, চিনি ১/২ সের, শতমূলীর রস ১/১  
সের, আমলকীর রস ১/২ সের ও দুগ্ধ ১/৮ সের ।  
এই জ্বাশগুলি একত্রে যথানিয়মে পাক করিতে  
থাকিবে। পরে পাক-সমাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ  
পাইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলা  
ইচ, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধনে, মুখা, বংশলোচন  
ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা  
এবং জীরা, কুড়, শুষ্ঠ ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যে  
কের চূর্ণ ১ তোলা করিয়া লইয়া নিক্ষেপ করতঃ  
আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে  
জাতীকলচূর্ণ, সরিচচূর্ণ ও মধু ; ইহাদের প্রত্যে  
কের ২৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া  
লইবে। ইহা সেবনে অল্পপিত্ত, হল্লাস, অকুচি  
বমি, খাস, কাস ও ক্ষয় নষ্ট হয় । ইহা আয়েয়  
ও জ্বত ॥ ১৯ ॥

শুষ্ঠীখণ্ডঃ ।

শুষ্ঠীচূর্ণক কুড়বং খণ্ডপ্রস্থং সর্বাধপেৎ ।  
দত্তা বিকুড়বং সর্পিঃ কীরপ্রস্থবরে পচেৎ ॥  
লেহ্যেহবতারিতে দদ্য্যৎ খাজীখান্যকমূতকম্ ।  
অজাজী পিপ্পলী বাৎশী ত্রিভাতং কারবী শিবা ।  
ত্রিভাণং সরিচং নাগং বম্যবত পৃথক্ পৃথক্ ।  
পলজয়ক মধুনঃ শীতেভূতে এদাপয়েৎ ॥

ততো যাজাং প্রযুক্তীত অল্পপিত্ত-নিবৃত্তয়ে ।

শূল-জ্বোগবনৈরামবাঠৈশ্চ পীড়িতঃ ॥ ২০ ॥

শুষ্ঠীচূর্ণ ১/০ সের, চিনি ১/২ সের,

সূত ১/১ সের ও দুগ্ধ ১/৮ সের । এই গুলি একত্রে  
যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষ  
পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমলকী, ধনে,  
মুখা, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পল, বংশলোচন, দারুচিনি,  
তেজপত্র, ছোটএলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী ;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০০ তোলা এবং সরিচ  
ও নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ৫০ আনা । এই জ্বা  
গুলি উহাতে নিক্ষেপ পূর্বক আলোড়ন করিয়া  
নামাইবে এবং শীতল হইলে ২৪ তোলা মধু  
উহাতে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে  
শূল, জ্বোগ, বমন ও আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ২০ ॥

শতাবরীষ্মৎ ।

শতাবরীমূলককঃ সূতপ্রস্থং পয়ঃ সমম্ ।  
পচেন্মৃগয়িনা সম্যক্ কীরং দত্তা চতুঃপদম্ ॥  
নাশয়েদল্পপিত্তকং বাতপিত্তোত্তবান্ গদান্ ।  
রক্তপিত্তং ত্বণং মুচ্ছাং খাসং সস্তাপয়েৎ ৮ ॥ ২১ ॥

শতাবরীষ্মত—সূত ১/৪ সের । কর্ণাৰ্ধ শতমূলী  
১/১ সের, পার্কার্ধ-জল ১/৪ সেব ও দুগ্ধ ১/৬ সের ।  
এই জ্বাগুলি দ্বারা যথানিয়মে মূত্রঅগ্নিতে সূত  
পাক করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে  
উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অল্পপিত্ত, বাতপিত্তজ্ঞাত  
রোগ, রক্তপিত্ত, ত্বণা, মুচ্ছা, খাস ও পাত্ত-  
সস্তাপ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

নারায়ণসূতম্ ।

জলৈদদ'শুষ্ঠৈঃ কাথং পিপ্পলী পলবোড়শঃ ।  
পানশেষং হরেৎ কাথং কাথতুল্যং সূতং পচেৎ ।  
রসপ্রস্থং শুষ্ঠূচ্যাশ্চ খাজ্যাঃ বষ্টিপলং রসম্ ।  
জাক্সা যাজী গটোলকং বিখক কটুকা বচা ॥  
পলপ্রমাণং কক্ক দত্তা সর্পিঃ সসুচ্ছবৎ ॥  
অল্পপিত্তহরং খাদেৎ দাহচ্ছদ্দি নিবারণম্ ॥

অসাধ্যং সাধ্যয়েৎ সদ্যো লামা নারায়ণ সূতম্ ॥ ২২ ॥

নারায়ণসূত—সূত ১/৪ সের । কাধাৰ্ধ-পিপ্পল  
১/২ সের, জল ১/১০ সের, শেষ ১/৫ সের । গুল

কেৱল রস ১০ সের, আমলকীর রস ১০ সের  
কল্পার্ক—কিস্মিস্ আমলকী, পলতা, শুঠ কটুকী  
ও বচ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা । ইহা  
উষ্ণ দুগ্ধ সহ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অন্ন-  
পিত্ত দাহ ও বমি বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

#### সিতামণ্ডুরম্ ।

ধমনবিধিবিশুদ্ধং গোমলে সপ্তবার্যন্ তরশি-কিরণ-  
শুকং স্কন্ধমণ্ডুরচূর্ণম্ । বিমলকপলবকং পক্ষসংখ্যং-  
সিতায়্য অনবসৃতপলাষ্ঠৌ ষাষ্টকং গব্যদুগ্ধম্ ॥ যুগ্মদহন-  
শিখাভিন্নন্দনং কটাহে বিগতসলিলশেষং পাচয়েৎ  
পাকবিজঃ । বিভস্মিতশুড়পাকে কিকিহুক্ষেবতীর্ণে  
মুশদি মুচমভীক্ষং চূর্ণিতং দেয়মাশু ॥ ত্রিকটুক মধু-  
কৈলা-বাসবৈড়ঙ্গসারং ত্রিকলপদলবঙ্গং কর্ষমৈক-  
কশ্চত্ । তদরু শিশিরকালে ঘে পলে মাক্ষিকত  
প্রত্যম্ পটনিম্বটং গালিতং সংপ্রদদ্যাৎ ॥ শুভতিথি  
দিবসাদৌ ভোজনাদৌ নিষেব্যং প্রথমদিবস-দেবং  
শাণমানং তদুদ্দে । অহরহরস্বভ্যা যাবদক্ষং প্রযোজ্যং  
হিমকরকচীণং গব্যদুগ্ধকং পেয়ম্ ॥ নিয়তমরমসা-  
খ্যাম্মণিতোষশূলান্ বমিনিরহসদাহানাহ-মোহ প্রবেহান্  
বিবিধকথিমুদ্রোগান্ পিত্তযুক্তানশেষান্ অপহরতি সিতাখ্যে  
দিব্যমণ্ডুরযোষঃ ॥ ২০ ॥

সিতামণ্ডুর-৮ তোলা মণ্ডুর অগ্নিতে ৭ বার  
দগ্ধ করিয়া ৭বার গোমূত্রে নিক্ষেপ পূর্বক রৌদ্রে  
শুক করতঃ চূর্ণ করিবে । পরে উক্ত প্রকারে  
মণ্ডুর চূর্ণ ৮ তোলা, চিনি ৪০ তোলা,  
পুরাতন ঘৃত ৬৪ তোলা এবং গব্যদুগ্ধ ১২ সের ।  
এই গুলি যথানিয়মে যুগ্ম অগ্নিতে পাক করিতে  
থাকিবে । তৎপরে উহার অগ্নীয়াংশ নিঃশেষ  
হইয়া পাক সমাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামা-  
ইয়া কিকিৎ উষ্ণ থাকিতে শুঠ, পিপুল, মরিচ,  
যষ্টিমধু, ছোটএলাইচ, হরালতা, বিড়ঙ্গ, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ ; ইহা-  
দের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ  
করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে এবং  
শীতল হইলে উহার সহিত ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত  
করিয়া লইবে । এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় গব্য-  
দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অন্নপিত্ত, শূল, বায়,

দাহ আনাহ, মেহ, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃ-  
রোগের শাস্ত হয় ॥ ২৩

#### সৌভাগ্যশুভীমোদকঃ ।

ত্রিকটু-ত্রিকলা-ভুজ জীৱকথয় ধাতুকম্ ।  
কুষ্ঠাজমোদা লৌহাজং শূদ্রী কটুকল মৃত্তকম্ ।  
এলা জাভীফলং মাংসী পত্রং তালীশ কেশরম্  
পঙ্কমাত্রাঃ শঠী যষ্টি লবঙ্গং রক্তচন্দনম্ ।

এতানি সমভাগানি শুষ্ঠীচূর্ণস্ত তৎসমম্ ।

সিতা দ্বিশূণতা তত্র গব্যাকীরং চতুঃপদম্ ॥

তোল প্রমাণং দাঁতব্যাং দুগ্ধেনপি অলেন বা ।

তন্নপিত্তং নিহন্ত্যেতদ্রৌচকনিহনমম্ ॥

শূলম্ভ্রোণশমনং কঠদাহং নিবহ্নতি ।

হৃদাহক শিরঃশূলং মন্দাগ্নিহং বিনাশয়েৎ ॥

হৃজ্জলপার্শ্বকৃক্ষিহবস্তিশূলং শুদে রুজন ।

বলপুষ্টিকরকৈব বণীকরণমুত্তমম্ ॥

বিণেবাদন্নপিত্তকং মৃত্তকচ্ছ্রং জ্বরং ভ্রমম্ ।

নিহন্তি নাত্র সন্দ্বেহো ভাস্কমস্তিমিরং যথা ॥ ২৪ ॥

#### সৌভাগ্যশুভীমোদক—শুঠ, পিপুল, মরিচ

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, জীরা  
কুম্ভজীরা, ধনে, কুড়, বনযমানী, লৌহ, অত্র  
কাঁকড়াশূদ্রী, কটুকল, মুখা, ছোটএলাইচ, জাতী  
ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগে-  
খর, গন্ধমাত্রা, শঠী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শুঠ চূ-  
২৮ তোলা, চিনি ১১২ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ৪৪  
তোলা । এই ঔষ্যগুলি যথানিয়মে পাক করতঃ  
মোদক প্রস্তুত করিবে । হহা জল বা দুগ্ধসে-  
সেবন করিলে অন্ন পিত্ত, হ্রদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য, মূ-  
কৃচ্ছ্র, অরুচি ও শূলাদি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট  
হয় । ইহা পুষ্টি কর ও বলকারক ॥ ২৪ ॥

#### অন্নপিত্তান্তকো মোদকঃ ।

নাগরজ কণাশক পলাস্ত্রৌ এদাপয়েৎ ।

শুবাক্ত পলাস্ত্রৌ সক্ষমেকত্র কারয়েৎ ॥

যুতং ক্ষায়ং ততঃপশ্চাৎ প্রহংপ্রহং এদাপয়েৎ ।

লবঙ্গং কেশরং কুষ্ঠং ধমানী কারবী বচা ।

চন্দনং মধুকং রাস্না দেবদারু কলজিকম্ ।

পত্রমেলা বরাদক পৈকবং হুবুং শঠী ।

মদনং কটুকলং মাংসী পপনং বজ রূপ্যকম্ ॥



তালীশং পল্লকং মূৰ্খা সমজা বংশলোচনা ।  
 গ্রহিকং শতপুষ্পা চ শতমূলী কুরুটকম্ ।  
 জাতীকলং জাতীকোবং কক্কোলমম্বুদং কণা ।  
 কপূরকং বিড়ঙ্গকং অজমোদা বলাম্বুতা ।  
 মরুটী ক্ষুরবীজকং চন্দনং দেবতাড়কম্ ।  
 লৌহং কংস্ত্রং প্রণাভব্যং কর্ণমাজং ভিষগিণা ।  
 অথৎ সর্ষপং কর্ণমাজং কর্ণার্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্ ।  
 চতুর্ভূত বিধানেন মারিহং গ্রাহয়েৎ সুধীঃ ।  
 অন্নপিত্তান্তকোহ্রেষ মোদকো মুনিভাবিতঃ ।  
 বাস্তিৎ মূচ্ছাং দাহকং কাসং শ্বাসং ভ্রমং তথা ।  
 বাতজং পিত্তজকৈব ককজং সান্নিপাতিকম্ ।  
 সর্ষপোংগং নিহন্ত্যাস্ত্রং প্রমেহং সূতিকাগদম্ ।  
 শূলকং বহিমান্যকং মূত্রকৃচ্ছং গলগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্ন-পিত্তান্তক মোদক—শুষ্ঠ ৬৪ তোলা ।  
 পিপুল ৬৪ তোলা, সুপারিচূর্ণ ৬৪ তোলা, স্মৃত  
 ১৪ সের এবং চূর্ণ ১৪ সের । পাকসমাপ্তি  
 হইলে লবঙ্গ, নাগেশ্বর কুড়, যমানী, কৃষ্ণ-  
 জীরা, বক, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রান্না, দেবদারু,  
 হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, ছোট-  
 এলাইচ, দারুচিনি সৈন্ধব, মনে, শঠী, মদন-  
 ফল, কটফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রূপা,  
 তালীশপত্র, পল্লার্থ, মূৰ্খা, বনাত্ত্রফায়া, বংশ-  
 লোচন, পিপুলমূল, শু-ফ', শতমূলী, পীত  
 কাঁটির মূল, জাতীফল, জয়িত্রী, কঁদোলী,  
 মুখা, পিপুল, কপূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়োলা,  
 গুলক; আপাংবীজ গোক্ষু', রক্তচন্দন, দেব-  
 দারু, লৌহ ও কাঁসা; ইহাদের প্রত্যেকের ২  
 তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ১ তোলা । এই সকল  
 দ্রব্য উহাতে নিক্ষেপ করতঃ উত্তম রূপে আলো-  
 ডন করিয়া লইবে । ইহা সেবনে অন্নপিত্ত,  
 বমন, মুচ্ছা, দাহ, কাস শ্বাস ও ভ্রম প্রভৃ-  
 ত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

সর্ষপোভজলৌহঃ ।

লৌহচূর্ণং স্মৃতং তাম্রমজকং পলং পদম্ ।  
 শুভ্রমূতকং কর্ণকং গজকর্ণপলং তথা ।  
 মাকিকন্তু বিশুদ্ধত্বং কর্ণং শুদ্ধা শিলাপর্য ।  
 সার্ককর্ণং বিশুদ্ধক শিলাজতু তথা পরম্ ।

শুগ্ণলোচাপি কর্ণকং শাপমাণং পরম্ চ ।  
 চূর্ণং বিড়ঙ্গ ভল্লাত বহি-ধেতার্ক-মূলজম্ ।  
 কনিকর্ণলাপক তালমূলী পুনর্নবা ।  
 যমানী নাগবলা চক্রমর্দক-মুণ্ডিত্রী ।  
 ভূঙ্গ-কেশ শতাবর্ণো বৃদ্ধদারং কলত্রিকম্ ।  
 ত্রিষ্টুশপি সর্ষপং প্রত্যেককং নম্বেদ্য ভিষক্ ॥  
 সর্ষপেকত্র সংমর্দা স্মৃতেন যধুনা সহ ।  
 স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ততঃ কুর্ধ্যাৎ বিধানবিৎ ।  
 মাসকাদি ক্রবৈশৈব লৌহং সর্ষপসাম্বনম্ ।  
 অন্নপিত্তং ভয়েচ্ছীঘ্রং সর্ষপোজবসংযুক্তম্ ।  
 ভ্রমশ্বাসং সর্ষাপি সর্ষপেব ভগ্নম্বরম্ ।  
 পিত্তশূলকং শূলকং তথামং কৃক্ষিসম্ভবম্ ॥  
 বাতরক্তং তথা কৃষ্ঠং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্ ।  
 আমবামং তথামোমগ্রিমাদ্যং সুদুস্তরম্ ।  
 কামলাং বাতগুলকং পিড়কা-গর-গৃধ্রী ।  
 কাসশ্বাসরুচিহরং ব্রহ্মমেতদ বিশেষতঃ ॥  
 সর্ষপাধিহরং ধোক্তং বধেট্টাহারদেবিনঃ ।  
 যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তকং বাতরোগং বিনাশয়েৎ ॥  
 সংজয়া সর্ষপোভজ-লৌহো রস বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥

সর্ষপোভজলৌহ—লৌহ, তাম্র ও অভ্র ইহা  
 দের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পারদ ১ তোলা  
 গজক ৪ তোলা স্বর্ণমাকিক ২ তোলা মনঃশিলা  
 ২ তোলা শিলাজতু ৩ তোলা শুগ্ণলু ২ তোলা  
 এবং বিড়ঙ্গ ভেলা চিতামূল, ধেত আকন্দেবমূল  
 হস্তিকর্ণ পলাশ মূলের ছাল তালমূলী, পুনর্নবা,  
 মুখা, গুলক, গোরক্ষচাকুলে, চাকুলেবীজ, মুণ্ডিত্রী  
 ভামরাজ, কেশুরা, শতমূলী, বিড়ঙ্গক, হরী-  
 তকী, আমলকী, বহেড়া, শুষ্ঠ, পিপুল ও মরিচ;  
 ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা; এই সকল  
 দ্রব্য একত্র করিয়া স্মৃত ও যধু দ্বারা মর্দন পূর্বক  
 স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিবে । ইহা সেবনে অন্ন-  
 পিত্ত, শূল, বমি প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া  
 থাকে ॥ ২৬ ॥

পানীয়ভজবীজী ।

জু-বর্ণং ত্রিকলাযুক্তং জিব্বতা চিত্রকং তথা ।  
 প্রত্যেকং কাণ্ডিকং দদ্যাৎ কর্ণম্বরং তথা ।  
 লৌহাজকবিড়ঙ্গানং দদ্যাৎ কর্ণম্বরং তথা ।  
 ত্রিকলায়ঃ কবায়ৈশ শুভীং কৃদা বিধানতঃ ॥

তদনেকং ভকস্নেৎ প্রাত্তর্ভুক্তবারি পিবেদম্ ।  
হস্তি শূলং ত্রিদোষাধঃশ্লগ্নপিত্তং বিশেষতঃ ॥  
জজ্জলং পার্শ্বশূলং কৃষ্ণবন্তি শুভ্রেক্ষমম্ ।  
হাসং কাসং তথা কৃষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশিনী ॥ ২৭ ॥

পানীয়ভক্তবটী—শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, হরী  
তকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, তেউড়ী ও চিতা-  
শূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পারদ ১  
তোলা গন্ধক ১ তোলা এবং লৌহ, অত্র ও  
বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা । এই  
দ্রব্যগুলি লইয়া ত্রিফলার কাথে মর্দন করিয়া  
গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ একটি বটিকা  
প্রাতঃকালে কাঁজিসহ সেবন করিলে অন্নপিত্ত ও  
শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

পানীয়ভক্তবটিকা ।

কৃষ্ণা ত্র্যলৌহমল-কৃষ্ঠ-বিড়ঙ্গচূর্ণং প্রত্যেকমেকপলিতং  
বিধিবিধি বিধায় । চবাং কটুত্রয়-কলত্রয়-কেশরাজ দন্তী  
পয়োন-চপলানল-যটিকর্ণাঃ ॥ মত্তনোল্ল শুক্লবৃহতী ত্রিবৃতা  
সমুখ্যাবর্তাঃ পুনর্নবিকরা সহিতধুম্বীবাশ্ব । মূলং প্রতি  
প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং চূর্ণং তদর্দ্ধ-রসগন্ধকঃ-মেকমম্ ॥  
কৃষ্ণার্জকীর রস সংবলিতক ভূয়ঃ সংপিচ্য ভক্ত বটিকা  
বিধিবৎ বিধেয়া । কৃত্যন্নপিত্তমরুতিং গ্রহণীমসাধ্যাং চূর্ণান-  
কামল-ভগ্নলর শোধণ্ড্যান্ । শূলক পাকজনিতং সততা-  
গ্নিমান্যং সদ্যঃ কন্নোতাপচয়ং তির্যষ্টবহ্নেঃ । কৃষ্ঠান্নিহন্তি  
পলিতক বলিং প্রবৃদ্ধাং হাসক কাসমপি পাণ্ডুগণং  
নিহন্তি ॥ বার্যন্ন-মাংস দধি-কাশ্লিক তক্র-মংসভুকান তৈল  
পরিগন্ধ-ভুজো যথেষ্টম্ । শৃঙ্গাট-বিষ-গুড়-ককটানারিকেল  
হুঙ্কানি সর্কানিবিদলানি বিবজ্জয়েন্তু ॥ এষা গ্রহণ্যাপি  
প্রশস্তা ॥ ২৮ ॥

পানীয়ভক্তগটিকা—অত্র, মণ্ডুর, কুড় ও বিড়ঙ্গ  
ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং চই, শুষ্ঠ,  
পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, কেশরীশূল,  
দন্তীশূল, মুখা, পিপুল, চিতাশূল, ঘেটবোং, মান,  
ওল, শুক্লবৃহতীর মূল, তেউড়ীমূল, জড়হুড়ের  
মূল ও পুনর্নবামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২  
তোলা এবং পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা  
এই দ্রব্যগুলি একত্রে আদার রসে মর্দন পূর্বক  
বটিকা করিবে । জলযোগে অন্ন, মাংস, দধি,

ঘোল, মৎস্ত, তৈল ও কাঁজি প্রভৃতি সুপথ্য  
পাণ্ডিকল, বেল, গুড়, কাঁচড়া, নারিকেল, হুঙ্ক ৫  
সকল প্রকার ডাইল রূপথ্য । ইহা সেবনে অন্ন  
পিত্ত, শূল, অরুচি, গ্রহণী, অর্শ, কামলা ও ভগ্ন  
নদর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

বৃহৎ স্ফাবতী গুড়িকা ।

গগনাদ্ বিপলং চূর্ণং লৌহস্ত গলমাত্রকম্ ।  
লৌহকিট-পলার্দ্ধকং সর্বমেকত্র সংস্থিতম্ ॥  
মণ্ডুরপর্ণী-বশির-তালমূলী-রসৈস্তথা ।  
ভৃঙ্গবরী-কেশরাজ কালমারিষলৈরথ  
ত্রিফলাভ্রমুজাতিঃ স্থালীপাকাদ্ বিচূর্ণিতম্ ।  
রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ ॥  
তন্নস্ব-শিলাবল্লৈ যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্ ।  
বচা চবাং যমানী চ জীরকে শতপুপিণী ॥  
বোযং বিড়ঙ্গং মুগ্ধকং গ্রহিকং ধরমঞ্জরী ।  
ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সমুখ্যাবর্তঃ শীতস্তথা ॥  
ভৃঙ্গমণ্ডককন্দাশ্ব যটিকর্ণক এব চ ।  
দণ্ডোৎপলী কেশরাজ কালী কর্কটকোহপি চ  
এষাষ্ঠশূলং গ্রাহ্যং পটমুঠং হুচূর্ণিতম্ ।  
প্রত্যেকং ত্রিফলারাস্ত পলার্দ্ধং গলমেব চ ॥  
এতৎ সর্বং সমালোড্যা লৌহপাত্রে চ ভাবয়েৎ ॥  
অতপে দণ্ডসংযুতমাত্রং কত্ব রসৈস্তিথা ॥  
ভক্তসেন শিলাপিষ্টাং গুড়িকাঃ কারয়েৎ ভিবক্ ।  
বদরাহিমিতাং শুকাং সুনিকুণ্ডং নিধাপয়েৎ ॥  
ভংপ্রাতর্ভোজনবার্ধে চ সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্ ।  
অন্নোদকাসুপানস্ত হিতং মধুরবর্জিতম্ ॥  
হুঙ্কং নারিকেলক বর্জনাং বিশেষতঃ  
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টকং বারিতস্তান্নকাশ্লিকম্ ।  
হস্তান্নপিত্তং বিবিধং শূলকং পরিণামজম্ ।  
পাত্তুরোপকং শুষ্কং শোখোদরশুণাময়ম্ ॥  
যক্ষ্মাণং পক্ষকাসক মক্ষাশ্লিষ্মমরোচকম্ ।  
স্রীহানং শাসমানাহমানবাতং শ্রবায়মম্ ।  
গুড়াস্ফাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী ॥ ২৯ ॥

বৃহৎ স্ফাবতী গুড়িকা—অত্র ১৬ তোলা,  
লৌহ ৮ তোলা ও মণ্ডুর চূর্ণ ৪ তোলা একত্র  
করিয়া খুল-কুড়ি, খেতহুড়-হুড়ে ও তালমূলী ইহা-  
দের রস ৬৪ তোলা লইয়া উহার সহিত উক্ত  
দ্রব্যত্রয় মিশ্রিত করিয়া স্থালীপাক করিবে । শত

মূলী, ভীমরাজ, পেশুরিয়া ও কাঁটানটের রসের সহিত বিতীয় স্থানীপাক এবং ত্রিকলা ও মুখাব রসের সহিত তৃতীয় স্থানীপাক সমাধা করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা দ্বারা কঙ্কলী করতঃ উক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, গুল্ফা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুখা, পিপুলমূল, আপাংমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল,

ঐষেত হুড়হুড় মূল, ভীমরাজ, মাণ, বন-ওল, বেটুকোল, দ্রোণপুষ্পমূল, কেশুবিয়া কালিয়া কড়ারমূল, কাঁকড়াশূদী এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ গ্রহণ পূর্বক পূর্বোক্ত চূর্ণগুলির সহিত লৌহ পাত্রে আদার রস দ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া কুলের আটির ছায় শুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতে ও ভোজনের পূর্বে কাঁজির সহিত সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত নানাপ্রকার শূল, পরিণাম শূল ও পাণ্ডুরোগাদি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া হৃৎ ও নারিকেল পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

বল্লী ক্ষুধাবতী শুড়িকা ।

রসগন্ধকমজাণি বমানী জ্যৈষ্ঠং তথা ।  
ত্রিকলা শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকষয়ম্ ।  
পুনর্নবা বচা দন্তী ত্রিবৃতা ঘটকর্ণকম্ ।  
দণ্ডোৎপলা সারিবে বেচাকমাজাণি কারয়েৎ ।  
মধুরং দ্বিগুণং দস্তা পেবণীয়ং প্রযত্নতঃ ।  
আজ্জ কষরসালোভ্য শুড়িকং কারয়েদ্ বৃৎ ॥  
প্রত্যহং ভক্ষয়েদেকাং ভক্তবান্ পিবেদম্ ।  
বটী ক্ষুধাবতী নামা চারুপিত্তবিনাশিনী ।  
অগ্নিক কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা ।  
মীহানং শাসমাণাহমাবাতং বিনাশয়েৎ ।  
পরিণামতবং শূলং কাসং গন্ধবিধং তথা ।  
অগতস্ত হিতার্থীর বাতটেন একীর্জিতা ॥ ৩০ ॥

“অজ মধুরভাগষয়ম্ ।”

বল্লী ক্ষুধাবতী শুড়িকা—পারদ, গন্ধক, অজ, যমানী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুল্ফা, চই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পুনর্নবা,

বচ দস্তামূল, তেউড়ীমূল, বেটুকোলমূল দ্রোণ পুষ্পমূল, শ্রামালতা ও অনন্তমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং মধু ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে আদার রস দ্বারা বাটিয়া শুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ একটা করিয়া বটিকা কাঁজির সহিত সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত রোগ নষ্ট হওত অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং তেজঃ ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

ক্ষুধাবতী শুড়িকা ।

রসায়োগককাজাণি জ্যৈষ্ঠং ত্রিকলা বচা ।  
বমানী শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকষয়ম্ ।  
প্রত্যেকং পলমেঘাত ঘটকর্ণ পুনর্নবাঃ ।  
মাণকং গ্রহিকং চেন্দ্র-কেশরাজ-মুদর্ভাঃ ॥  
দণ্ডোৎপলা ত্রিবৃদ্ধী জামাত রক্তচন্দনম্ ।  
ভূজাপানার্গ কুলকা মধুরক পলাঙ্ককম্ ।  
আজ্জ কষরসেনাথ শুড়িকং সংপ্রকল্পয়েৎ ॥  
বদরহিসমাং চৈকং ভক্ষয়িত্বা পিবেদম্ ।  
বারিক্তজললৈব প্রাতরুখায় মানবঃ ।  
বটী ক্ষুধাবতী নাম সর্বাঙ্গীর্ণবিনাশিনী ।  
অগ্নিক কুরুতে দীপ্তং ভক্ষকং নিষচ্ছতি ।  
অগ্নিপিত্তক শূলক পরিণামকৃতক যৎ ॥  
তৎসর্বং শয়য়ত্যাশু ভাক্তরভিঃ সিরং বথা ।

মধুরং বর্জয়েদজ বিশেষাৎ কীরশর্করে ॥ ৩১ ॥

ক্ষুধাবতী শুড়িকা—পারদ, লৌহ, গন্ধক, অজ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, যমানী, গুল্ফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, বেটুকোলমূল, পুনর্নবা, মাণ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলক, দ্রোণপুষ্পমূল, তেউড়ীমূল, দন্তী-মূল, হুড়হুড় মূল রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাং-মূল, পটোললতা ও থুলকুড়ি; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে করিয়া আদার রসে মর্দনপূর্বক কুলের আটির ছায় বটিকা করিবে। প্রত্যহ একটা করিয়া বটিকা প্রাতঃকালে কাঁজি কিম্বা জলের সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার অঙ্গীর্ণ বিনষ্ট হওতঃ অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নিপিত্ত ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

লীলাবিলাসঃ ।

রসো বলিব্যোম হবিত্ত লৌহং ধ্বাত্মাকনীতৈরস্মিনং  
বিমর্দং । তদন্নযুগ্ধং বৃহদা করোণ সংবর্দয়েৎ হি  
বল্লভুগ্ধং । হস্তাঙ্গপিত্তং বিবিধপ্রকারং লীলাবিলাসো  
রসরাজঃ এব । হৃদ্বিৎ সশূলং ক্ষয়ন্ত দাহং দিবারয়েদেব  
ন সংশয়োঃত্র । হৃদ্বং সক্ষুদ্রাণ্ডরসং সখ্যাতী কলং  
সুবেতং সসিতং ভজ্জেৎ বা ॥ ৩২ ॥

লীলাবিলাস—পারদ, গন্ধক, অত্র, তাম্র ও  
লৌহ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণে  
লইয়া আললকী ও বহেড়ার রসে ৩ দিন মর্দন  
করতঃ ২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অন্নপান—  
হৃদ্ব, কুম্ভার জল ও আমলকীর রস, কিঞ্চিৎ  
চিনির জল । ইহা সেবনে অন্নপিত্ত, শূল, বমি  
ও হৃৎপ্রদাহ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

অন্নপিত্তাস্তকঃ ।

বৃত্তস্থতাকলৌহানং তুলাং পথ্যাং বিমর্দয়েৎ ।  
যাবদাত্রং লিহেৎ কৈত্রৈরন্নপিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৩৩ ॥

অন্নপিত্তাস্তক—রসশিল্পব, তাম্র ও লৌহ,  
ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা এবং হরীতকী চূর্ণ ৩  
তোলা । এই সমুদায় একত্রে মর্দন করিয়া ছই  
আনা প্রমাণ বটিকা করিবে । অন্নপান—মধু ।  
ইহা সেবনে অন্নপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চানন-গুড়িকা

শুক্রহৃতং পলার্দ্ধকং তৎসমং শুদ্ধগন্ধকম্ ।  
তয়োস্তল্যং তাম্রপাত্রং লিপ্ত্বা মূষোদরে কিপেৎ ।  
আচ্ছাদ্য পঞ্চলব্ধৈলিপ্ত্বা গজপুটো পচেৎ ।  
সিদ্ধং তাম্রং সমাদার পলমেকং বিচূর্ণয়েৎ ।  
পারদন্ত পলৈককং গন্ধকন্ত পলং তথা ।  
পুটদন্ত লৌহন্ত পদন্ত পলং পলম্ ।  
বনানী শতপুষ্পা চ ত্রিকটু ত্রিকলাপি চ ।  
ত্রিবৃতা চবিকা দন্তী শিখরী জীরকষয়ম্ ।  
এভেবাং পলিকৈর্ভাগর্ধটকর্ণক মাণকম্ ।  
এহিক চিত্রকৈব ক্লিশানং পলার্দ্ধকম্ ।  
আর্জক-ধরনৈঃ পিষ্টা গুড়িকং যাবদন্নিতাম্ ।  
পঞ্চাননগুড়ী ষাণ্ডা সর্করোগ-বিনাশিনী ।  
অন্নপিত্ত মহাব্যাধিবিনাশিনী চ রসশননী ।  
ব্হাষিকামিকা তেবা পরিণামব্যাপহা ॥

শোধ-পাত্ৰায়মানাহ-স্নীহ-ভল্লোদরাপহা ।

শুক্র-বৃষাঙ্গপানানি পরো মাংসরসো হিতাঃ ॥ ৩৪

পঞ্চানন-গুড়িকা—বিশুদ্ধ পারদ ৪ তোলা ও  
গন্ধক ৪ তোলা একত্রে কঞ্জলী করিয়া তদ্বারা  
৮ তোলা পরিমিত তাম্রপাত্র লেপন করিয়া মূষা-  
ভাস্তুরে নিঃক্ষেপ করতঃ পঞ্চলবণ দ্বারা আবৃত  
করিয়া গজপুটে পাক করিবে । ইহাতে তাম্র  
ভস্ম ইহঁবে পরে উক্ত তাম্রচূর্ণ ৮ তোলা, পারদ,  
গন্ধক, লৌহ, অত্র, যমানী, গুলফা, গুঠ, পিপুল,  
মবিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ীমূল  
চই, দন্তীমূল, আপাংমূল, জীবা ও কৃষ্ণজীবা ;  
ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং ঘেটুকোল-  
মূল, পিপুলমূল, চিতামূল ও হাড়িজোড়ার মূল ;  
ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা । এই দ্রব্যগুলি  
আদাররসে বাটিয়া বটিকা করিবে । ইহা দ্বারা  
অন্নপিত্তাদি বোগ বিনষ্ট হয় । পথ্য—হৃদ্ব ও  
মাংসের ঘৃষ প্রভৃতি বীৰ্য্যকর ও গুরুদ্রব্য ॥ ৩৪ ॥

ভাস্করামৃতান্নম্ ।

বাসামৃত-কেশরাজ-পর্পটী-নিষ ভূদকম্ ।

মুগ্ধং বৃশ্চীর-বৃহতী বাট্যালক শতাবরী ।

এবাং সঠৈঃ পলোন্মানৈব দ্বিতং বিমলাজকম্ ॥

সহস্রপুটিতং শতাবরী রসং কিপেৎ ॥

বাসামৃতশকং দত্তা বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ।

ভাস্করামৃত-নাশেদন্নপিত্তং নিষচ্ছতি ॥

শূলমন্নদ্রব্যং শূলং শূলক পরিণামজম্ ।

হৃদ্বি-জ্ঞানসমুচ্চিৎ তৃফাং কাসকং হৃজ্জয়ম্

হৃৎপ্রহং কামলাং রক্তপিত্তং যক্ষ্মাণমেব চ ।

দাহং শোথং ভ্রমং তন্ময়ং বিক্ষোভং কুষ্ঠমেব চ ।

বাসং মুচ্ছাকং মল্লান্নি যক্ষ্মণীহোদরা তথা ॥ ৩৫ ॥

ভাস্করামৃতান্ন—বাসকছালা, গুলফা, কেশুরিয়া

ক্ষেপাপ্ড়া, নিমছালা, ভূদরাজ, মূষা, খেত-  
পুর্নগা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী ; ইহাদের  
প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া রস লইয়া যথাক্রমে  
এক একটা দ্রব্যের রসে সহস্র পুটিত অত্র মর্দন  
পূর্বক শতমূলীর রসে পুনর্মার ভাবনা দিয়া  
বটিকা করিবে । ইহা সেবনে অন্নপিত্ত, নানা-  
প্রকার শূল, বমি এবং অন্তান্ত বিবিধ রোগ নষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

অথাত্ত পথ্যাপথ্য-বিধিঃ ।

উর্দ্ধপে বমনং পূর্বমথোগে তু বিরচনম্ ।

সর্বত্র সমুদ্রে পশ্চাত্তিমিক্চাপি শালয়ঃ ।

বৎসোদুগ-মুদগাশ্চ পুরাণা আত্মলায়সাঃ ।

অলানি তপ্তশীতানি শর্করা মধুশক্তবঃ ॥

কর্কটিকং কারবেল্লং পটোলং হিলমোটিকা ।

বেত্নাথং বৃদ্ধকুম্ভাণ্ডং রত্নাপুশ্পকং বাস্তবম্ ॥

কপিথং দাড়িমং ধাত্তী তিভ্জানি সকলানি চ ।

পানান্নানি সমস্তানি কফপিত্তহারানি ॥

অন্নপিত্তায়ৈ নিত্যং সেবিতব্যানি মানবৈঃ ॥ ৩৬ ॥

উর্দ্ধগত অন্নপিত্তে প্রথমে বমন এবং অথো

গত অন্নপিত্তে বিরচন প্রয়োগ করিলে । পরে

বমন ও বিরচন দ্বারা দেহ বিস্তৃত হইলে উত্তর

স্থলেই নিম্নহ বস্তি প্রয়োগ করিলে । অন্নপিত্ত-

রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, বস, গোধূব,

মুগ, জাজল প্রাণীর মাংসের ঘূষ, সিদ্ধকরা শীতল

জল, চিনি ও মধুসংযুক্ত ছাতু, বেল, করলা,

পটোল, হিষ্কে, বেতের ডগা, পাকা কুমড়া, মোচা

বাস্তকশাক, কয়েদবেল, দাড়িম, আমলকী এবং

সর্ব প্রকার তিত্তদ্রব্যই সুপথ্য ॥ ৩৬ ॥

নবান্নানি বিরুদ্ধানি কফপিত্তকারানি চ ।

বমিরোগে তিলান্ মাষান্ কুলথান্ তৈল ভক্ষণম্ ।

অবিদ্বন্ধকং ধাত্তম্নং লবনান্নকটুনি চ ।

শুক্রম্নং দধিমদ্যকং বজ্রং যেন্নপিত্তবান্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি অন্নপিত্তাবিকারঃ ।

নূতন তণ্ডুলের অন্ন, কফপিত্তকারক দ্রব্য,

বমির বেগ ধারণ, তিল, মাষকলাই, কুলথকলাই,

তৈল, মেঘাদি, কাঁচি, অধিক লবণ, অন্ন, কটু-

দ্রব্য, শুক্রপাক দ্রব্য, দধি ও মদ্য; এই সকল

দ্রব্য অন্নপিত্ত রোগে কুপথ্য ॥ ৩৭ ॥

ইতি অন্নপিত্তরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বিসর্পবিস্ফোটাধিকারঃ ।

— ৩৮ —

বিরেক-বমনালেপসেচনাস্থিহ্নোক্ষপ্ৰঃ ।

উপাচারেণ যথাদোষং বিসর্পাবিনাহিতিঃ ॥ ১ ॥

বিসর্প বিস্ফোটরোগের-চিকিৎসা ।

বিরেচন, বমন, প্রলেপ, সেচন, রক্তমোক্ষণ  
ও অগ্নিদাহি অন্নপানাদি বিসর্পরোগে প্রয়োগ  
করিলে ॥ ১ ॥

পটোল পিচুমর্দভ্যাং পিল্লল্যাঃ মসনেন চ ।

বিসর্পে বমনং শস্তং তথৈবেল্লম্ভবৈঃ সহ ॥ ২ ॥

পল্লী ও নিমছালের কাথের সহিত পিপুল,  
মদন ফল ও ইন্দ্রিয় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান  
করিলে বমন হওত বিসর্প রোগের শান্তি হয় ॥ ২ ॥

ত্রিফলার সংযুক্তং সর্পিপিত্তভয়সা সহ ।

প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বিসর্পজরশান্তয়ে ॥

রসমামলকানাং বা মৃতমিচ্ছং এদাগরেণ ॥ ৩ ॥

ত্রিফলার কাথের সহিত ঘৃত ও তেউড়ীচূর্ণ  
মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা আনলকীর  
রসের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে  
বিরেচন হইয়া বিসর্পরোগ দূীভূত হয় ॥ ৩ ॥

মুস্তারিষ্টপটোলানাং কাথঃ সর্পাবিসর্পভয়ঃ ।

ধাত্তী পটোল-মুদগানামথবা ঘৃতসংস্কৃতঃ ॥ ৪ ॥

মুগা, নিমছাল ও পল্লতার কাথ পান করিলে  
অথবা আমলকী, পল্লতা ও মুগের কাথ ঘৃতের  
সহিত পান করিলে সর্বপ্রকার বিসর্পরোগ দূর  
হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নবকষায় শুণ্ণ-শূলঃ ।

অমৃত-বৃষ-পটোলং নিষকটৈরুপেতং ত্রিফলা বদির  
সারং ব্যাধিবাত্তকং তুল্যম্ । কথিতমিদমথেষং শুণ্ণ-শূলো  
ভাগযুক্তং অরতি বিধ-বিসর্পান কুটমটাদশাখাম্ ॥ ৫ ॥

নবকষায় শুণ্ণ-শূল—শূলক, বাসকছাল, পল্লতা  
নিমপাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বদির-  
সার ও সোন্দাল; ইহাদের কাথের সহিত শুণ্ণ-

গুন্ম মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিসর্প ও অষ্টা-  
দশ প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

অমৃতাদি কথায়ঃ ।

অমৃত-মুখ-পটোলং মৃতকং সপ্তগুণং যদিহবসিঃ পত্রং  
নিষপত্রং হরিদ্রাঃ । বিবিধবিধ বিসর্পান-কুষ্ঠ-বিক্ষেপ  
কল্পগময়তি মহারীঃ শীতপিত্তং অরুণং ।

বিসর্প-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অমৃতাদি কথায়—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা  
মুখা, ছাতিমছাল, খদিরকাঠ, কালিয়ালতার মূল  
নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের  
কাথের সহিত গুণ-গুলু মিশ্রিত করিয়া পান  
করিলে, বিসর্প ও কুষ্ঠাদি রোগ নাশ হয় ॥ ৬ ॥

ইতি বিসর্প চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## বিক্ষেপ-চিকিৎসামাহ ।

—:—

পটোলমূত-ভূনিষ-বাসকারিষ্ট-পপটৈঃ ।

খদিরাক্ষয়ুৈঃ কাথো বিক্ষেপাতিজ্বরগহঃ ॥ ১ ॥

বিক্ষেপ চিকিৎসা ।

পলতা, গুলঞ্চ, চিরতা, লাসকছাল, নিমছাল  
ক্ষেত্ৰনাগড়া, খদিরকাঠ ও মুখা; ইহাদের কাথ  
পান করিলে বিক্ষেপ, বেদনা ও অষ্টা বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ১ ॥

পটোলজিহবারিষ্টগুড়ুচামুস্তকনৈঃ ।

সমুর্কী রোহিণী পাঠা রমণী সহস্রালতা ।

কথায় পায়রোদেতং স্নেয়গিত্তজ্বরগহং ।

কল্পকুমোববিক্ষেপাতিবিসর্পনাশনম্ ॥ ২ ॥

পলতা, জিকলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুখা, রক্ত-  
চন্দন, মুর্কী, কটকি, আকনাড়ি, হরিদ্রা ও ছরা-  
লতা; ইহাদের কাথ পান করিলে বিসর্প,  
বিক্ষেপ, কণ্ডু, চর্মদোষ ও অষ্টা বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাণ্যং বৃতম্ ।

ব্রহ্মদিয়পটোলপত্রনিষবগ্নতাশলকীকথায় কঠৈঃ ।  
বৃতমভিসববেতনাগুণকং লয়তি বিসর্পগদান্ সপ্তকুণ্ডলান্ ।

ব্রহ্মাণ্যং বৃতম্—বৃত ১/৪ সের । কাথার্ঘ্য—বাসক  
পত্র, খদিরকাঠ, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও  
আমলকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১/৮  
সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কথার্ঘ্য—  
বাসকপত্র, খদিরকাঠ, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও  
আমলকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১/৮  
সের । এই বৃত উষ্ণদ্রব্য পান করিলে বিসর্প  
বিক্ষেপ, কুষ্ঠ ও গুণ্ডা নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পঞ্চভিষ-বৃতম্ ।

পটোল-সপ্তচ্ছদ নিষ-বাসা-কলজিকচ্ছিন্নকথা-বি-  
কম্ । ভগ্নপঞ্চভিষং বৃতমাণ্ডহন্তি ত্রিদোষবিক্ষেপা-  
কণ্ডুঃ ॥ ৪ ॥

ইতি বিসর্প-বিক্ষেপাধিকারঃ ।

ভুক্ত বৃত—বৃত ১/৪ সের ১ কাথার্ঘ্য—  
পলতা, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসকছাল ও  
গুলঞ্চ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১/৮ সের;  
জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কথার্ঘ্য—হরী-  
তকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ১/৮  
সের । ইহা উষ্ণ দ্রব্য পান করিলে সর্বপ্রকার  
বিক্ষেপ, বিসর্প ও কণ্ডু নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

ইতি বিক্ষেপ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ মসূরিকারোগাধিকারঃ ।

—:—

চৈত্র্যসিতভূত-দিনে রক্তপতাকাধিতা স্মৃতিভবনে ।

বলীভকলনে স্তম্ভা পাণরোগং দূরতাং যতঃ ॥ ১ ॥

মসূরিকা-রোগের-চিকিৎসা ।

চৈত্র্য মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে  
শুভ্রবর্ণ কলসোপরি রক্তবস্ত্রের পতাকাযুক্ত সিংহ-  
বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে মসূরিকা রোগ দূর  
হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

নারীগণ বামপার্শ্বং নরাণামপসব্যম্ ।

পাণরোগভয়ং দূরাণ শিবাং বিনিবারয়েৎ ॥ ২ ॥

জ্বালোকে রা বায়ুপার্শ্ব এবং পুরুষেরা দক্ষিণ-পার্শ্ব হরীতকীর বীজ কিম্বা শৃংগাশি খারণ করিলে বসন্তরোগের ভয় নিবারিত হয় ॥ ২ ॥

জ্বরে জ্বতে স্পৃহেয়াধু তিষ্ঠেন্নিকীভবেচ্ছনি ।

অকয়েৎ বিজয়াচূর্ণৈর্গোত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ ॥ ৩ ॥

বসন্তরোগে জ্বর জন্মিলে জল স্পর্শ করিতে দিবে না এবং রোগীকে বায়ুশূন্য গৃহে রাখিবে ও গায়ে সিজিচূর্ণ মাশিষ করা ইয়া শরীর বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে ॥ ৩ ॥

কৃত্রাকং মরিচৈর্মুজং পীতং পশু্যসিতান্তপা ।

জ্বাহাৎ পাণরুজং হস্তি বৃষ্টং বারসহশ্রবঃ ॥ ৪ ॥

কৃত্রাকচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ একত্রে বাসি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তিন দিনসে বসন্তরোগ নিবারিত হয় ॥ ৪ ॥

সর্কাসাৎ বমনং পথাং পটোলারিষ্ট-বৎসকৈঃ ।

কষায়ৈশ্চ বচা বৎস বর্জ্যাক্ষকলকচিতৈঃ ॥ ৫ ॥

পটোলপত্র, নিমপত্র ও ইন্দ্রযব; ইহাদের ঝুংঘের সহিত বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদন-কল; এই সমুদায় একত্রে কাটিয়া মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমন হওত বোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সকৌজং পারয়েদ্রক্ষাঃ রসং বা হৈলমোচিকম্ ।

বাস্তজ রেচনং দেয়ং শমনং চাবলে নরে ॥ ৬ ॥

ত্রক্ষীশাকের রস কিম্বা হিঞ্জেশাকের রস মধুর সহিত পান করিয়া বমন হইলে বসন্ত রোগের শান্তি হয়। এই সকল দ্বারা বসন্তরোগীকে বমন বরাইয়া পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। কিন্তু দুর্বল রোগীকে বিরেচক ঔষধের পরিবর্তে সংশমন ঔষধ প্রদান করিবে ॥ ৬ ॥

সুধবীপত্রনির্ধাসং হরিজাচূর্ণসংযুক্তম্ ।

গোমাতীজ্বর-বিষ্ফোট-বহরী-শান্তয়ে পিবেৎ ॥ ৭ ॥

করলাপাতার রসের সহিত হরিজাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হামজ্বর, বিষ্ফোট ও বসন্ত-রোগের শান্তি হয় ॥ ৭ ॥

বা ।

বিবিগৃহীতং গোষ্ঠাধু পীতং হস্তি বহুরিকাম্ ॥ ৮ ॥

উষ্ট্রকটকমূল কিম্বা অনন্তমূল, তণ্ডুলজলে বাটিয়া পান করিলে বসন্তরোগ নষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

তথৎ শৃংগাকটক-মূলঞ্চ ব্যুভিষ্ঠান্তপা ।

নিশাচিকাচ্ছদে শীতবারি পীতং তথৈব চ ॥

ব্যুভিষ্ঠান্তপা মরিচং পিবেৎ পীতকর্ণিকম্ ॥ ৯ ॥

শেয়ালকাঁটারমূল, বাসি জলের সহিত এবং মরিচ ও পীতকড়ি চূর্ণ বাসি জলের সহিত সেবন করিলে বসন্তরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

যাবৎ সংখ্যা মহর্ষ্যক্ষে তাদন্তি শৈলুজৈদলৈঃ ।

ছিন্নৈবাতুরনান্না তু শুভী বেতি ন বর্জতে ॥ ১০ ॥

বসন্তবোগীর গাত্রস্থ বসন্ত গণনা করিয়া যত হইবে ততগুলি নিসিন্দা বৃক্ষের পত্র গ্রহণ করিয়া রোগীর নামাক্ষর সংখ্যামুসারে উহার এক একটা পত্রকে ততখণ্ড করিবে; এই প্রক্রিয়ায় বসন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না ॥ ১০ ॥

ব্যবিতং বারি সকৌজং পীতংদাহ শুভীহরম্ ॥ ১১ ॥

পশু্যসিত জল ও মধু একত্রে পান করিলে বসন্তের শুভী ও তজ্জনিত দাহ নষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

ভর্ণণং বাতজ্বায়াং শ্রাক্ লাজচূর্ণৈঃ সশর্করৈঃ ।

ভোজনং তিস্ত্রুবেশ্চ অভূদান যসেন বা ॥ ১২ ॥

বাতজ্বরসত্ত্ববোগে, রোগীকে চিনিসহ খৈ চূর্ণ সেবন করিতে দিবে এবং তিস্ত্রু জ্ব্যাকৃত যুধ ও পারাবতাদি পক্ষীর মাংসের যুধ মাখিয়া অন্ন ভোজন করিতে দিবে ॥ ১২ ॥

পটোলাদিঃ ।

পটোল কুণ্ডলী-মুগ যুধযবযাংসকৈঃ ।

ভূমিষ নিবকটুকা গর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্ ॥

মহুরীং শমনয়েদায়াং পক্ষৈব বিশোবয়েৎ ।

নাতঃ পরভরং কিঞ্চিৎ বিষ্ফোট জ্বর শান্তয়ে ।

পটেলাদি—পটোলপত্র, গুলক, মুগা, বাসক-ছাল, ছুরালতা, চিরতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেতপাপড়া; ইহাদের কাথ পানে অপক্ষ বসন্ত প্রশমিত ও পক্ষবসন্ত শুদ্ধ হয় এল, বিষ্ফোট ও তজ্জনিত জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অমৃতাদিঃ ।

অমৃতাদি-কবারক বিনপৌজং এবোবয়েৎ ॥ ১৪ ॥

তথাষ্টোজাবলোহস্ত কবলচ্চাত্র কাশিভিঃ ॥ ২৫ ॥



ত্রিকলার কাথের সহিত গুগগুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অগ্নি খলিবাষ্টক পাচন পান করিলে বা পিপ্পলচূর্ণ ও হরীত দী চূর্ণ একত্রে মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে বর্ধন পবিত্র হয় । অরচিকিৎসোক্ত অষ্টাদ্বাদশেই ভক্ষণ এবং আদ্য প্রভৃতি দ্বারা কবল গ্রহণ করিলে ও বণ্ড পরিকার হয় ॥ ২৫ ॥

পকভিষগ্ প্রযুক্তীত পানাত্যজ্ঞান ভোজনৈঃ ।

কুর্ধ্যাৎ ত্রণবিধানক্ তৈলাদীনৃ বজরেক্ষিতম্ ॥ ২৬ ॥

পান, মর্দন ও ভোজনার্থ কুষ্ঠরোগান্ত পঞ্চ ভিত্ত স্বত ব্যবস্থা করিবে এবং ত্রণ রোগের চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিবিৎসা করিবে । এই রোগে তৈলাদি সর্কদা বর্জনীয় ॥ ২৬ ॥

যক্টাকর্ণ শিবং গোমৌ বিপ্রং বিমুচ পুঙ্কয়েৎ ।

আচরেক্ষণ হোমালীনৃ ততঃ রোগহরং তথা ॥ ২৭ ॥

এই রোগে যক্টাকর্ণ, শিব, দুর্গা, বিমু ও ত্রাক্ষণের পূজা এবং অপহোমাদি ও বসন্তরোগ নাশক ত্রতের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৭ ॥

অগ্নানি বিষয়ানি রত্নানি বিবিধানি চ ।

ধারয়েৎ বাচরেক্ষণি বৈনভেদস্ত সংহিতাম্ ॥ ২৮ ॥

এই রোগে বিষয় ঔষধ প্রয়োগ ও বিবিধ রত্ন ধারণ এবং গুরুড় সংহিতা পাঠ করিবে ॥ ২৮ ॥

ভেষু ছষ্টত্রণেষু অলৌকাভিহ রেমস্কৃ ।

ত্রণশোধনং যোগবাচরেক্ষণপ্রশস্তয়ে ॥ ২৯ ॥

এই রোগে ছষ্টত্রণ হইতে অলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং ত্রণশোধনাশক চিকিৎসা করিবে ॥ ২৯ ॥

বিবরৈঃ সিদ্ধমষ্টৈশ্চ প্রযুক্ত্য পুনঃ পুনঃ ।

ভক্ত্য পঠেৎ পাঠয়েচ্চ শীতলারঃ তবতস্তম্ ॥ ৩০ ॥

হাত মহারকারোগাধিকারঃ ।

এই রোগে বিষয়সিদ্ধমষ্ট প্রয়োগ এবং ভক্তি-সহকারে শীতলার স্তব পঠন ও পাঠন এবং পুনঃ পুনঃ ত্রণ পরিমার্জন করিবে ॥ ৩০ ॥

ইতি মৃশ্রিকচিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ ।

—\*—

তত্রাজগল্লিকানাং অলৌকাভিরূপাচরয়েৎ ।

ওক্তি নৌরাষ্ট্রীকার কৈকালেগরমুহঃ ।

নবীন বণ্টকাধ্যাশ্চ কণ্টকৈবেষমাত্রতঃ ।

কিমাস্কর্যং বিচপাও প্রশামাত্যজগল্লিকাঃ ॥ ১ ॥

ক্ষুদ্ররোগের-চিকিৎসা ।

অজগল্লিকা ( অ'চিল ) রোগের অপকাবস্থায় জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করা কর্তব্য, পরে ওক্তিভাষ্য, নৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও যবক্ষার একত্রে পেষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপন করিবে । নূতন বণ্টকাবী রক্তের কণ্টক দ্বারা অজগল্লিকা বিদ্ধ করিলেও উহা পাকিয়া আস্ত প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

শ্রবমূল বিশালাভ্যাং লণে হস্ত্যজগল্লিকাম্ ।

কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ জাবরেন্দ্রজগল্লিকাম্ ॥

ল্লোমাবল্লবিকজেন জয়েদমূলমৌ ভিষক্ ।

বিবৃত্তাভিহিত্তিকাক গর্দভীং জালগর্দভম্ ॥

হরিরোজি পঙ্কমালাং জয়ৎ পিত্তবিসর্পণং ।

মধুরোষধসিদ্ধেন সর্পিষা শরয়েৎ ত্রণম্ ॥ ২ ॥

বাসা মূল ও রাখালশস্যের মূল একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা রোগ নষ্ট হয় । অজগল্লিকা অত্যন্ত কঠিন হইলে ক্ষার সংযুক্ত ঔষধ সাহায্যে ভব করিবে । কক্কর বিজ্রধির চিকিৎসার নিয়মানুসারে অমৃশ্রী নামক ক্ষুদ্র-রোগের চিকিৎসা করিবে । পিত্তজ বিসর্পের চিকিৎসার জায় বিবৃত্তা, ইজ্রবিদ্ধা, গর্দভী জাল-গর্দভ, হরিরোজিকা ও পঙ্কমালা রোগের চিকিৎসা করিবে । কাকোলাদি গণোক্ত জব্য সহযোগে স্বত পাক করতঃ তদ্বারা ত্রণের চিকিৎসা করিবে ॥ ২ ॥

রক্তাবস্টে কব'হৃকিঃ খেননৈরপতপৈঃ ।

জয়েৎ বিদারিকায় লেগৈঃ শঙ্কুদেব জ্যোভৈঃ

গন'সকায় কচ্ছপিকারনেন বিাবন ভবক্ ।

সাবয়েৎ কঠিনাত্মানু শোধানু দোষননুভূতানু ॥

অম্বালজী কচ্ছপিকাং তথা পাব পদ্যতম্ ।

অম্বাল-শিলাকুঠৈঃ খেদরিয়া প্রলেপয়েৎ ॥

কক-বারুত-শোধনো লেপঃ পাবাপদ্যতে ॥ ৩ ॥

সহ পরিমাণে রক্তমোক্ষণ, শেক ও অপ-  
তর্পণাদি ক্রিয়াধারা এবং সজিনাছাল ও দেব  
দারুর প্রলেপ দ্বারা বিদারিকা রোগের চিকিৎসা  
করিবে এবং এইরূপে পনসিকা ও কচ্ছপিকা  
রোগেরও চিকিৎসা করিবে। শোধ সংযুক্ত  
অম্বালজী, কচ্ছপিকা ও পাবাপদ্যরোগের  
চিকিৎসাও উক্ত নিয়মে করিবে। এতদ্বিল  
দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে একত্রে  
বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পাবাপদ্য রোগে বাত  
শৈল্পিক শোধনাশক প্রলেপ দিবে ॥ ৩ ॥

শস্ত্রেণোক্ত্য বন্যাকংকারাগ্নিত্যাং প্রসাধয়েৎ ।

মনঃশিলা-ভগ্নাত-স্থলৈঃ গাণ্ডুলচন্দনৈঃ ॥

জাতীগল্লবকৈশ্চ মিশ্রিতৈঃ বিপাচয়েৎ ।

বন্যাকং নাপয়েত্ত্বি বহুচ্ছিত্রং বহুদ্রবম্ ॥

শোধাৎ ত্রণগন্ধকং প্রবৃদ্ধং মর্ষসু হিতম্ ॥

হস্তপাদস্থিতকাপি বন্যাকং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪ ॥

বান্যাকরোগ অস্ত্রধারা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার  
অগ্নি প্রয়োগ করিবে এবং মনঃশিলা, হরিভাল,  
ভেলা, ছোট এলাইচ, অণ্ডরু, রক্তচন্দন ও  
জাতীপত্র; এই দ্রব্যগুলির কন্ডধারা নিমের  
তৈল পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। এই  
তৈল মর্দনে বহুচ্ছিত্র বহু পুঁষ বিংশষ্ট বন্যাক  
বিনষ্ট হয়। শোধযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, মর্ষস্থান  
জাত, হস্ত ও পদস্থিত বন্যাক অসাধ্য রোগ ॥ ৪

পাদদারীষু চ শিবাং বেদয়েত্তলশোধনীম্ ।

স্নেহবেদোপপন্নোহু পাদো চালেপয়েম্মুঃ ॥

মধুচ্ছিত্রবসা-মজ্জাবৃতকাঠৈরবিমিশ্রয়েৎ ॥

শুভলবণযুতং চেত্তিস্তিড়ী যুক্তবেভদ্র

দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্নুজবেকত্র কৃষা ।

দিন কতিচিদধেদং কিঞ্চিদশোষ্য লেপাৎ

কুটিপদভলং ভাং পদপজাতমাণ্ড ॥ ৫ ॥

পাদদারী রোগে—পদভলের শিরা বিদ্ধ করিয়া  
রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে ত্রিধ সেক প্রদান  
করিয়া মোম, বসা, মজ্জা, যুত ও ক্ষার দ্বারা

প্রলেপ দিবে। শুভ, সৈন্ধবলবণ, যুত ও তৈল  
ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং  
গোযুত ৪ তোলা একত্রে বাটিয়া রৌদ্রে কিঞ্চিৎ  
শুক করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারু রোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ৫ ॥

সর্জাধাসিদ্ধতবায়োক্ষণং মধুযুতান্নু তম্ ।

নির্দ্রব্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রদারীম্ ॥ ৬ ॥

ধূনা ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ, যুত ও কটুতৈলেন  
সহিত মিশ্রিত করিয়া মালিষ করিলে পাদদারী  
রোগ নিবৃত্ত হয় ॥ ৬ ॥

উপোদিকা-ক্ষার-তৈলম্ ।

উপোদিকা-সর্ষপা-মিশ্রমোচকর্কাকৈর্কাকরুভস্মভোরে  
তৈলং বিপকং লবণং সন্ধয়ং যং পাদদারীং বিনিহন্তি  
শীঘ্রম্ ॥ ৭ ॥

উপোদিকা ক্ষার তৈল - তৈল ১/৪ সের।  
পুঁইডাটা, শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, কলারমোচা,  
কুমড়া ও কাঁকড়েরডাটা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে  
লইয়া অল্পধূমে দক্ষ করতঃ উক্ত দক্ষীকৃত তম্ব দ্বারা  
ক্ষার জল প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষারজল ৬  
সেব এবং সৈন্ধব লবণ ১/১ সের তৈলে প্রদান  
করিয়া জ্বাল দিয়া লইবে। এই তৈল মর্দনে পাদ-  
দারী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

জলসেইশ্চিৎসং সিক্তো চরণো পরিলেপয়েৎ

পটোলারিষ্ট-কাসীসত্রিকলাভি হৃদমুঃ ॥ ৮ ॥

অলসরোগে পাদদ্বয় কাঁজিতে কিছুক্ষণ ভিজা-  
ইয়া রাখিয়া, তৎপরে পলতা নিমপাতা, হীরা-  
কস, হরীত মী, আমলকী ও বহেড়া, এই সমস্ত  
দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া পুনঃ পুনঃ  
প্রলেপ দিবে ॥ ৮ ॥

করঞ্জবীজং রজনীকাসীসং মধুকং মধু ।

রোরচনা হরিভালকং লেপোঃ স্নেহলসে হিতঃ ॥ ৯ ॥

করঞ্জবীজ, হরিজা, হীরা কস, যষ্টিমধু, মধু,  
গোরোচনা ও হরিভাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে  
লইয়া একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অলস রোগে  
উপকার দর্শে ॥ ৯ ॥

জাকাতরসালেপঃ কাথ্যং রক্তত বোক্ষণম্।

বৃহত্তীরসিদ্ধেন তৈলেনাত্যাবুচ্ছিবান্।

শিলারোচনকাসীস-চুর্নৈর্কী। প্রতিসারয়েৎ ॥ ১০ ॥

অলস রোগে লাক্ষা, হরীতকী ও গজরস  
পেষণ করিয়া লেপন এবং রক্তমোক্ষণ করিবে।  
কউকারীর রসে তৈল পাক করিয়া মর্দন করতঃ  
পশ্চাৎ মনঃশিলা, গোরোচনা ও হীরাকসূচর্ণ  
একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলেও অলস  
রোগের উপশম হয় ॥ ১০ ॥

দধেৎ কদম্বমুচ্ছৃতা তৈলেন দধেনেন বা ॥ ১১ ॥

কদম্ব রোগ শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া উত্তপ্ত  
তৈল বা অগ্নি দ্বারা ঐ স্থান দগ্ধ করিবে ॥ ১১ ॥

চিগ্নমুচ্ছৃতা বিষমুৎকৃষ্যাত্যাত্যং ত্রণম্।

দস্তা সজ্জ রসং চূর্ণং বদ্ধাত্রণবদাচরেৎ।

ধরসেন হরিদ্রায়াঃ পাণ্ডে কৃষ্ণারসেহভয়ান্।

ঘৃষ্টা তজ্জেন ককেন লিপ্পেচ্চিগ্নং মুহমুচ্ছঃ ॥ ১২ ॥

চিগ্ন রোগে উষ্ণ জলের সেক দিয়া অস্ত্র দ্বারা  
হৃৎকৃত পূর্বক তৈলাদি মর্দন করিয়া ধূনা চূর্ণ  
ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া উত্তরূপে বন্ধন করিয়া  
রাখিবে এইং বোগীকে ত্রণরোগোক্ত আহার ও  
আচরণাদি ব্যবস্থা করিবে। লৌহপাত্রে হরি-  
দ্রার রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা  
চিগ্ন পুনঃ পুনঃ লেপন করিবে ॥ ১২ ॥

কাস্তর্ঘ্যাঃ সপ্তভিঃ পটৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।

অজুলিবেষ্টকঃ পুংসো ধ্রুবমাস্ত্র ব্যপোহতি ॥ ১৩ ॥

গাস্তারী বৃক্ষের ৭টা কোমল পত্র দ্বারা বেটন  
পূর্বক বন্ধন করিয়া রাখিলে অজুলিবেষ্টক রোগ  
নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

নিষোদকেন বনং পদ্মিনীকণ্টকে হিতম্।

নিষোদককৃতং সর্পিঃ সকৌজং পানান্ব্যতে ॥

পদ্মনালকৃতঃ কায়ঃ পদ্মিনীং হস্তি লেপনাৎ।

শিবারধকৈবর্গী মুহুর্জরতনং হিতম্ ॥ ১৪ ॥

নিমছালের কাথ পান করাইয়া বমন করা-  
ইলে এবং নিমছালের কাথের সহিত ঘৃত পাক  
করিয়া ভাহার সহিত মধু মিশ্রিত করতঃ পান  
করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ বিদূরিত হয়

পদ্মের ডাটা দগ্ধ করিয়া, সেই কায় লেপন  
করিলে কিছা নিমছাল ও সোদালপত্র একত্র  
পেষণ পূর্বক লেপন করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

নীলিপটোলমূলভ্যাং সাধ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্।

জালগর্দভ-রোগে তু সন্ধ্যা হস্তি চ বেদনাম্ ॥ ১৫ ॥

নীলবুহা সহ পটোলমূল একত্রে বাটিয়া লেপন  
করিলে জালগর্দভ রোগের বেদনা দূর হয় ॥ ১৫ ॥

অহিপুতনকে ধাত্র্যাঃ পূর্বং স্তম্ভং বিশোধয়েৎ।

ত্রিকলাধির-কাথৈঃ ত্রণানাং ধাবনং সদা ॥

করঞ্জ ত্রিকলা-তিষ্ঠৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং শিশৌহিতম্।

রসাজনং বিশেষণ পানালেপনরোহিতম্ ॥ ১৬ ॥

অহিপুতনক রোগে প্রথমে প্রস্থতির স্তম্ভ  
শোধন করা কর্তব্য। এই বোগে হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া এবং ধদিরকাঠ; ইহাদের  
কাথ দ্বারা সর্কদা ধৌত করিবে।

ডহরকরঞ্জারছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া  
ও পটোলপত্র; এই গুলি সমভাগে মিলিত ১/১  
সের গ্রহণ পূর্বক ১/৪ সের ঘৃত প্রদান করিবে  
এবং উহাতে ১৬ জল প্রদান করিয়া যথা-  
নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত  
শিশুকে উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইলে বা ক্ষত-  
স্থানে দিলে অহিপুতনক রোগ বিনষ্ট হয়। অহি-  
পুতনক রোগে শিশুকে রসাজনচূর্ণ সেবন করা-  
ইলে অথবা ত্রণস্থানে ঐ চূর্ণ লেপন করিলে উপ-  
কার দর্শে ॥ ১৬ ॥

শুদভ্রংশে শুদং রেহৈরভ্যাত্যাত্যং প্রবেণয়েৎ।

প্রবিষ্টে শ্বেদয়েচ্চাপি বহুং গোকর্ণরা তৃণম্।

কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ ধ্যানেচ্ছর্করান্নিভম্।

এতশ্চিহ্নিত্য নির্দিষ্টং ন তত শুদনির্গমঃ ॥ ১৭ ॥

শুদভ্রংশ রোগে মলবার বহির্গত হইয়া  
পড়িলে গজর বা শূকরের চর্কি মালিষ করতঃ  
মলনালী অভ্যন্তরে প্রকৃষ্ট করণানন্তর স্বহানহ  
করিয়া দিবে। তৎপরে শ্বেদ প্রদান পূর্বক  
গোকর্ণা নামক বন্ধনের প্রণালী অনুসারে উত্তম-  
রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে। অলপয়ের কোমল-

পত্র তিনি সহযোগে ভক্ষণ করিলে মলদ্বার শিথিল হইয়া বহির্গত হয় না ॥ ১৭ ॥

বৃক্ষারামল চাকেরী বিষপাঠা যবাঞ্জনম্ ।

ভক্রেণ শীলয়েৎ পান্ডুর্যশার্ভোহমলদীপনম্ ॥

ভদ্রক পব্যবসয়া ভক্ষয়েদবিশুদ্ধিতঃ ।

হস্ত্রবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাগ ন সংশয়ঃ ॥

• সুবিকাণাং বসান্তিৰ্বা শুভে সম্যক্ প্রলেপনম্ ।

শিরস্বিকমাংসেন অথবা শ্বেদয়েৎ গুদম্ ॥

গোতৈলাভ্যক্তঃ শীঘ্রং বৈ অবিশেষিগ্নিতো গুদঃ ॥ ১৮ ॥

মহাআনা, চিতামূল, আমরুলশাক শুঠ, আকনাদি ও ববকার ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র বাটিয়া তক্রমহ সেবন করিলে গুদভ্রংশ রোগ নষ্ট হয় এবং রোগীর অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । মলদ্বার স্বস্থানচ্যুত হইয়া বহির্গত হইলে গরুর চৰ্ব্বি মালিস করতঃ মলনলী প্রবিষ্ট করিয়া দিবে । সুবিকের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা সেক দিলেও মলদ্বার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় । বহির্গত মলনলী গরুর চৰ্ব্বি মালিসেই শীঘ্র অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বস্থানস্থ হয় ॥ ১৮ ॥

চাকেরীঘৃতম্ ।

চাকেরী-কোল-দধ্যান্ন-নাগর কারসংযুতম্ ।

ঘৃতমুৎকষিতং পেরং গুদভ্রংশরূপাপহম্ ॥

শুষ্ঠীকারাবত্র কর্তো শিষ্টস্তদ্রব্যবিধ্যতে ॥ ১৯ ॥

চাকেরী ঘৃত—ঘৃত ৮ সের । আমরুলের রস ৮ সের, শুক কুলের কাথ ৬ সের, অন্ন দধি ৬ সের, ববকার অর্দ্ধসের ও শুষ্ঠ অর্দ্ধ-সের । এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে । ইহা পান করিলে গুদভ্রংশ ও তজ্জনিত বেদনা বিদূরিত হয় ॥ ১৯ ॥

সুবিকাদ্যং তৈলম্ ।

কীরে মহৎপকমূলং সুবিকাবস্ত্রবজ্জিতম্ ।

পক্ত্বা তন্নিম্ন পচেত্তৈলং বাতশ্লোবধসংযুতম্ ।

গুদভ্রংশবিদং তৈলং পানাত্যক্তাৎ প্রসাধয়েৎ ॥ ২০ ॥

সুবিকাত্ত তৈল—তৈল ১০ অর্দ্ধসের । কাথার্থ—অজ্ঞানিরহিত সুবিকমাংস ২ সের, মহৎ পক-মূল সমভাগে মিলিত ২ সের, দুগ্ধ ৮ সের

এবং জল ৮ সের । এই সকল একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে । পরে উক্ত কাথ ও ভজ্ঞার্ক্যাদিগণেস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত অর্দ্ধপোয়া লইয়া তৈলে প্রদানপূর্বক জ্বাল দিয়া লইবে । এই তৈল পান ও গুহদেশে মালিস করিলে গুদভ্রংশ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

চর্মকোল, জতুমণি, মশকাদিভিলকালকান্ ।

উৎকৃতা শল্যেণ দহেৎ কারাগ্নিত্যামশেষতঃ ॥ ২১ ॥

চর্মকোল, জতুমণি, মশক ও ভিলকালক ; এই দ্রব্যগুলি অগ্নি দ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষার ও অগ্নি দ্বারা উত্তমরূপে দগ্ধ করিবে ॥ ২১ ॥

রুব্রালাস্ত চূর্ণেন ঘর্ষে মশকনাশনঃ ।

নির্দৌকভম্ম-ঘর্ষাধা মশঃ শান্তিঃ বজ্জেৎ ক্রতম্ ॥ ২২ ॥

এঃগুনাগ দ্বারা শল্যচূর্ণ গ্রহণ পূর্বক তদ্বারা অথবা সাপের খোলস ভষ্ম করিয়া তদ্বারা ঘর্ষণ করিলে মশক রোগের শান্তি হয় ॥ ২২ ॥

সুধানিড়কা-শুচ্ছ নীলিকা ব্যাজ শর্করাঃ ।

শিরাবেধৈঃ প্রলেপেচ্চ জবেদভ্রাজ্জৈনভ্যথা ॥ ২৩ ॥

সুধানিড়কা, শুচ্ছ, নীলিকা, ব্যাজ ও শর্করা রোগে শিরাবিক, প্রলেপ ও তৈলাদি মর্দন হিতকর ॥ ২৩ ॥

লৌধবাস্ত্রবচলেপস্তারুণ্যপিড়কাগহঃ ।

ভষ্মৎ গোরোচনায়ুক্তং মরিচং মুখলেপনম্ ॥

বমনক নিহন্ত্যাত্ত পিড়কাং ঘৌবনোত্তবাম্ ॥ ২৪ ॥

লৌধ বচ, ও ধনে একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা গোরোচনা ও মরিচ একত্র বাটিয়া লেপন করিলে ঘৌবনকালোস্তম মুণ্ড্রণ নষ্ট হয় । বমন প্রয়োগ দ্বারাও এই রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ব্যঞ্জেৎ চাকুর্মদগ্ বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা ।

লেগঃ সনবনীতা বা শ্বেতাশ্বথুরজা মনী ॥

মুক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠাকৃষ্টলৌধপ্রিয়ঙ্গবঃ ।

বটাকুরা মহারাক্ষ ব্যাক্ষম্ মুখকাণ্ডিভাঃ ॥

ব্যক্তানাং লেপনং শস্তং রুধিরেণ শপত চ ॥ ২৫ ॥

অর্জুনছাল, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেত অপরাজিতারমূল বা শ্বেতাচোটকের খুবডম্ব ইহার যে কোন

একটা দ্রব্যের সহিত মধু ও নবনীত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে ব্যক্তরোগ নষ্ট হয়।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটা-  
জুব ও মস্তুর ডাইল ; এই গুলি একত্রে বাটিয়া  
প্রলেপ দিলে ব্যক্তরোগ বিনষ্ট হইয়ঃ মুখত্রী উজ্জ্বল  
হয়। শশকের রক্ত লেপন করিলেও ব্যক্তরোগ  
দূর হয় ॥ ২৫ ॥

কেবলানু গয়সা পিষ্টা ভীকানু শাস্ত্রলিকটকানু।

আলিঙ্গঃ জাহ্নবেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্ ॥

মহৈঃ সর্পিষা ভূষ্টৈলিঙ্গমাতং পরোহবিতৈঃ।

সপ্তরাজাদি ভবেৎ সত্যং পুণ্ডরীকনলপ্রভম্ ॥ ২৬ ॥

শিমুলের কঁটা ছাড়ে সহিত বাটিয়া লেপন  
করিলে বা মস্তুর ডাইল ঘূতে ভাজিয়া ছুঁ দ্বারা  
পেষণ পূর্বক লেপন করিলে মুখের বর্ণ পরিষ্কার  
হয় ॥ ২৬ ॥

মাভুলজ্জটাসর্পিঃ শিলা গোশকতো রসঃ।

মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাতিলকালজিৎ ॥ ২৭ ॥

টাবালেবুর মূল, ঘৃত, মনঃশিলা ও গোময়রস  
এই গুলি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের  
কান্তি হয় এবং পিড়কা ও তিলকালক রোগ  
নষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

নবনীত-গুড় কোজকোলমজ্জ-প্রলেপনম্।

ব্যক্তচিহ্ন বরুণভগ্ন বা জাগকীর-প্রোপবত ॥

জাতীফলকঙ্কলেপো নীলী ব্যক্তাদি-নাশনঃ।

সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যজে। বক্ত্র-এসাধনঃ ॥ ২৮ ॥

নবনীত, গুড়, মধু, ও কুলআঁটির শাপ ; এই  
দ্রব্যগুলি বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বরুণছাল  
ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যক্তরোগ  
নষ্ট হয়। জাতীফল বাটিয়া প্রলেপ দিলে নীলী  
ও ব্যক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। সন্ধ্যাকালে  
সর্বপ তৈল মুখে মালিশ করিলে মুখ উজ্জ্বল হইয়া  
থাকে ॥ ২৮ ॥

কালীয়কোৎপলায়-দধিসর-বদরাহি-মধ্যকলিনীতিঃ।

লিগুং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাজেন।

ভুবরহিত মস্ত্রং বচচূর্ণ সম বষ্টমধুক লোপ্রলেপেন।

জরতি মুখং পরিমলিতকারীকরকার্ষোভ্যপ্যম্ ॥ ২৯ ॥

কালীয়ক, উৎপল, কুড়, দধির সর, কুল-  
আঁটির শাপ ও প্রিয়ঙ্গু ; এই গুলি সমভাগে  
লইয়া একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখমণ্ডল  
চন্দ্রসদৃশ আভাযুক্ত হয়। ভুবরহিত বচচূর্ণ, বষ্ট-  
মধুর চূর্ণ ও লোধ চূর্ণ ; এই সমস্ত সমভাগে  
লইয়া একত্রে বাটিয়া লেপন করিলে মুখের  
সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় ॥ ২৯ ॥

রকোয়-সর্বরীষয়-মঞ্জিষ্ঠা-গৈরিতাল্য-বস্তপয়ঃ।

সিদ্ধেন লিগুমাননমুদ্যদ্বিধুবিশবৎ বিভাতি ॥ ৩০ ॥

গেত সর্বপ, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, মঞ্জিষ্ঠা,  
গৈরিমাটি, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ ; এই সকল দ্রব্য সম-  
ভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের  
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় ॥ ৩০ ॥

পরিণতদধিসরপুটৈঃ কুবলয়নলকুষ্ঠচন্দ্রনোদীতৈঃ।

মুখকমলকান্তিকারী জহুটীতিলকালকানু জরতি ॥ ৩১ ॥

শরপুট, পদ্মপত্র, কুড়, রক্তচন্দন ও বেণার-  
মূল ; এই সমস্ত দ্রব্য দধির সরের সহিত বাটিয়া  
মুখে লেপন করিলে কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং জহুটী  
ও তিলকালক রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

বিহারজাদ্যং তৈলম্।

হরিজ্ঞাঘর বট্টাঙ্গ কালীয়ক-কুচন্দনৈঃ।

এপৌত্তরীকমঞ্জিষ্ঠাপদ্মপত্রকহুটুতৈঃ।

কপিথিন্দুকম্পকবটপত্রৈঃ পরোহবিতৈঃ।

লেপয়েৎ ককিটৈর্যেতিতৈলকান্তাজনং পচেৎ।

পিল্লবং নীলিকানু ব্যক্তাংস্তিলকানু মুখবৃষিকানু।

মিত্যসেবী জয়েৎ কিপ্রং মুখং কুর্ধ্যান্নোরবম্ ॥ ৩২ ॥

বিহারজাদ্য তৈল—তৈল ১/৪ সের। হরিজ্ঞা,  
দারুহরিজ্ঞা, বট্টমধু, কালীয়ক, রক্তচন্দন, পৌণ্ড-  
রিককাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপত্র, কুটুম, কয়েদবেলের  
পত্র, পাবপত্র, পাকুড়পত্র ও বটপত্র এই গুলি  
সমভাগে মিলিত ১/১ সের এবং দুগ্ধ ১/৬ সের।  
এই সকল দ্বারা উক্ত তৈল যথানিয়মে পাক  
করিয়া লইবে। এই তৈল মালিশ করিলে অথবা  
উক্ত হরিজ্ঞা হইতে বটপত্র পর্য্যন্ত দ্রব্যাদেশ দ্রব্য  
সমভাগে লইয়া দুগ্ধসহ বাটিয়া লেপন করিলে

পিপ্পল, নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিলক ও মুখরোগ দূরী-  
কৃত হয় এবং মুখশ্রী মনোরম হয় ॥ ৩২ ॥

কনকতৈলম্ ।

মধুকন্ড কষায়ণ তৈলজ হৃদ্বৎ পচেৎ ।

কঠৈঃ প্রিয়ঙ্গুশ্চিষ্ঠাচন্দ্রনোংগলকেশৈঃ ॥

কনকং নাম তত্তৈলং মুখকান্তিকরণং পরম্ ।

অভীরু-নীলিকা ব্যঙ্গ-শোধনং পরমার্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥

কনকতৈল—তৈল ১০ অর্দ্ধ সের । কাথার্থ—

১/১ সের, জল ৮ সের, শেষ ১/২ সের ।

কন্ধার্থ—প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও নাগকেশর ; ইহাদের সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, পাকার্থ—জল ১/২ সের । এই তৈল মর্দনে অভীরু, নীলিকা ও ব্যঙ্গরোগ আরোগ্য এবং কান্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৩ ॥

মঞ্জিষ্ঠায়াং তৈলম্ ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা বাতুলুং সযষ্টিকম্ ।

কর্ষপ্রমাণৈরৈতৈস্তৈলজ হৃদ্বৎ তথা ॥

আজং পরভক্ষিতং শনৈশ্চরিত্বা পচেৎ ।

নীলিকা পিড়কা ব্যাঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ॥

মুখং এসম্প্রাপিতং বলিপলিতং বর্জিতম্ ।

সপ্তরাত্রয়োপেণ ভবেৎ কনকসন্নিভম্ ॥ ৩৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠায়াং তৈল—তিলতৈল ১০ অর্দ্ধ সের ।

কন্ধার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, টাবালেবুর মূল ও

; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । ছাগ

দুগ্ধ ১/১ সের, পাকার্থ জল ১/২ সের । এই তৈল

যথানিয়মে যত্নে সন্তোষে পাক করিয়া লইবে ।

ইহা মর্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট

হয় ॥ ৩৪ ॥

কুজুমাধ্যং তৈলম্ ।

কুজুং চন্দ্রনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুবটিকা ।

কালীয়কমুণীয়কং পদ্মকং নীলমুৎপলম্ ॥

তথোষপাদাঃ স্কন্ধজ মূলং পদ্মজ কেশরম্ ।

বিপকমূলসহিতৈঃ কষায়ৈঃ গলিতৈঃ পৃথক্ ॥

জলাঢ্যকং বিপক্তব্যং পাদশেষবখোভরেৎ ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পদ্মজ-মধুবটিকা ।

কর্ষপ্রমাণৈরৈতৈস্তৈলজ হৃদ্বৎ পচেৎ ।

অভীরুং বিত্তপিত্তং শনৈশ্চরিত্বা পচেৎ ॥

সম্যক পকং পরং স্বেতজ্জ্বলম্বর্ণপ্রদানম্ ।

নীলিকা-পিড়কা-ব্যাঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ॥

সপ্তরাত্রয়োপেণ ভবেৎ কানকসন্নিভং ।

কুজুমাধ্যমং তৈলমুৎপল্যাং নির্জিহং পুরা ॥ ৩৫ ॥

কুজুমাধ্য তৈল—তিলতৈল ১০ অর্দ্ধ সের ।

কাথার্থ রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়া-

কাঠ, বেণারমূল, পদ্মকাঠ, নীলোৎপল, বটের

রুড়ি, পাঁহুড়া বৃক্ষের মূলের ছাল, পদ্মকেশর ও

দশমূল ; এই ২১টা জব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা,

পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । কন্ধার্থ—

মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টি

ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । ছাগদুগ্ধ ১/১

সের । পাক শেষ হইলে উহার সহিত ৮ তোলা

কুজু মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই তৈল মর্দনে

নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ নষ্ট হয় এবং

মুখের বর্ণ কানক সদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

(২) কুজুমাধ্যং তৈলম্ ।

কুজুং কিংগকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্ ।

কালীয়কং পদ্মকং বাতুলুং সকাশরম্ ।

কুজুং মধুযষ্টি ৫ কলিনী মদয়ষ্টিকাম্ ।

নিশে ঘে রোচনা পদ্মমুৎপলক মনঃশিলা ॥

কাকোলাদিসমায়ুজৈরৈতৈরক্ষসমৈ ভিষক্ ।

লাক্ষারসপয়োভ্যাক তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥

কুজুমাধ্যমং তৈলমুৎপল্যাং কানকেনঃপমম্ ।

করোতি বদনং সদাঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিরম্ ॥

সৌভাগ্যলক্ষ্যজননং বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥

(২) কুজুমাধ্য তৈল—তিলতৈল ১০ অর্দ্ধ সের

কন্ধার্থ—পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন,

কালিয়াকাঠ, পদ্মকাঠ, টাবালেবুর মূল ও পুষ্পের

কেশর, কুজুমূল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, মদয়ষ্টিক

মঞ্জিকা বিশেষ ) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোবো-

চনা, পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল, মনঃশিলা, কাকোলা,

কীরকাকোলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক,

মেদ ও মহামেদ ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা

লাক্ষার কাথ ৮ সের ও দুগ্ধ ৮ সের । পাক

শেষ হইলে তৈলের সহিত ২ তোলা কুজু

মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই তৈল মর্দনে মুখের

সৌন্দর্য্য এবং পুষ্টি ও লাভণ্য বর্জিত হয় ॥ ৩৬ ॥

বর্ণকং যুতম্ ।

মধুকং চন্দনং কক্ক সর্বগং পদ্মকং তথা ।  
কালীয়কং হরিদ্রা চ লোধঃ শ্বেভিষ্ঠ কচ্ছিতৈঃ ।  
বিগচেচ্চি বৃহৎ বৈদ্য ভৃগুকং বজ্রগালিতম্ ।  
পাদাংশং কুন্তুমং সিক্তং ক্লেপ্তা মন্দানলে পচেৎ ।  
তৎ সিক্তং শিশিরে নীরে অক্ষিপ্যাকর্ষয়েত্ততঃ ।  
তদেতৎ বর্ণকং নাম যুতং বজ্রং অসাদনম্ ।  
অনেনাভ্যাসলিঙং হি বলীভূতমপি ক্রমাৎ ।  
নিকলক্ষেদু বিধাত্যে আঘিলাসবতীমুখম্ ॥ ৩৭ ॥

বর্ণক যুত—যুত ১/৪ সের । বর্কার্থ যষ্টিমধু  
রক্তচন্দন, কক্কশাখ, শ্বেতসর্বপ, পদ্মকাঠ, কালী-  
য়ক, হরিদ্রা ও লোধ সমভাগে মিলিত ১ সের ।  
যথানিয়মে পাক করতঃ বজ্রধারা ছাঁকিয়া লইয়া  
উহাতে কুন্তুম অর্দ্ধ সের ও মোম অর্দ্ধ সের  
নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার বৃহৎ অগ্নিতে পাক  
করিবে ; জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া যুতপাত্র  
শীতলজলোপরি রাখিবে এবং শীতল হইলে যুত  
গ্রহণ করিবে । এই যুত মুখে মর্দন করিলে মুখ  
মণ্ডল নিকলক চত্রেসকৃৎ নির্মল হয় ॥ ৩৭ ॥

অক্লংঘিকারোগে ঋষিরেবসিক্তে শিরাবাধেনাথ  
জলোকস। বা । নিষাধু শিরসি প্রলেপো  
দেয়োহম্বর্জোরসসহসৈন্ধবাভ্যাম্ ।  
পুরাণমথ পিণ্যাকং পুরীষং কুটুভ বা ।  
মুত্রপিষ্টঃ প্রলেপোহয়ং শীঘ্রং হস্তানক্লংঘিকাম্ ॥  
অক্লংঘীরং ভূতকৃষ্টচূর্ণং তৈলেন সংযুতম্ ॥ ৩৮ ॥

অক্লংঘিকা রোগে শিরা বেধন বা জলোকা দ্বাৰা  
রক্ত মোক্ষণ করিবে । তৎপরে নিম্নোক্তের  
অর্দ্ধশূত কাথ দ্বারা মস্তক সিক্ত করতঃ অম্ববিষ্ঠার  
রস ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিবে ।

তিলের পুরাতন খইল ও কুন্তুটের বিষ্ঠা  
গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র অক্লং-  
ঘিকা রোগ আরোগ্য হয় ।

কুড় ভস্ম করিয়া তিল তৈল সহ মিশ্রিত  
করতঃ লেপন করিলে অক্লংঘিকা রোগ দূর হইয়া  
থাকে ॥ ৩৮

বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্ ।

হরিদ্রাধম-ভূনিধ-ত্রিকলারিষ্ট-চন্দনৈঃ ।  
এততৈলমক্লংঘীগং সিদ্ধমভ্যজনে হিতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিহরিদ্রাদ্য তৈল—তিল তৈল ১/৪ সের ।  
কর্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, নিম্বহাল ও রক্তচন্দন ; ইহা-  
দের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পাকার্থ-জল, ১৬  
সের । এই তৈল মর্দন করিলে অক্লংঘিকা রোগে  
উপকার দর্শে ॥ ৩৯ ॥

দারুণে তু শিরাসি বিধেয়ং স্নিগ্ধবিদ্যায় ললাটজাম্ ।  
অবগীড়া শিরোবস্তিমভ্যঙ্গান্ধাবতারয়েৎ ।  
কোদ্রবাণং তৃণ-ক্ষারপানীয়ং পরিধাবনে ।  
কার্ষ্যে দারুণকে যুক্তি প্রলেপো মধুসংযুতঃ ।  
পিয়ালবীজ মধুক কৃষ্টমাতৈঃ সৈন্ধবৈঃ ।  
কাজিকহা ত্রিসণ্ডাং বাবা দারুণকাপহাঃ ।  
সহ নীলোৎপলকেশরযষ্টিমধুতিলসমবায়কম্ ।  
চিরপ্রাতঃপাণি নীর্ধে দারুণরোগং শম্যং নরতি ॥ ৪০ ॥

দারুণক রোগে ললাটের শিরাতে স্নিগ্ধ লেপ  
দিয়া অস্ত্র বিদ্ধ করতঃ রক্তমোক্ষণ করিবে । এই  
রোগে নস্ত, শিরোবস্তি ও তৈলাদি মর্দন  
উপকারী ।

কোদ্রবাত্তের তৃণের ক্ষারজল দ্বারা মস্তক  
ধৌত করিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয় ।

পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই এবং  
সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে বাটিয়া  
প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয় ।

মাষকলাই কাঁজিতে ২১ দিন ভিজাইয়া  
রাখিয়া তদ্বার প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ দূর  
হয় ।

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আম-  
লকী, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একসঙ্গে বাটিয়া  
প্রলেপ দিলে শীঘ্রকালজাত দারুণক রোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ৪০ ॥

ত্রিকলাদ্যং তৈলম্ ।

ত্রিকলারোরজো যষ্টি মার্কবাৎপল শারিষৈঃ ।  
সসৈন্ধবৈঃ পচেতৈলমভ্যঙ্গাহুধিকং জয়েৎ ॥ ৪১ ॥

ত্রিকলাদ্য তৈল—তিল তৈল ১/৪ সের ।  
কর্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ-  
চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভীমরাজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও

সৈন্ধবলবণ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত  
১১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল  
মর্দনে দারুণক রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৪১ ॥

চিত্রকাণ্ড তৈলম্ ।

চিত্রকং দত্তীমূলক কোষাভকী-সমধিঃ ॥

কঙ্কং পিষ্ট ১ গটেতৈলং কেশদক্ষ-বিশাদনম্ ॥ ৪২ ॥

চিত্রকাণ্ড, তৈল—তিল তৈল ১৪ সের।  
চিতামূল, দত্তীমূল ও কোষাভকী ; এই দ্রব্যগুলি  
সমভাগে মিলিত ১১ সের। পাকার্থ-জল ১৬  
সের। ইহা মর্দন করিলে কেশদক্ষ নামক রোগ  
নষ্ট হয় ॥ ৪২ ॥

গুজা তৈলম্ ।

গুজাকলৈঃ পচেতৈলং ভৃগুরাজরসেন তু ।

কণ্ডুদারুণজিং কুষ্ঠ-কপালব্যাধি-নাশনম্ ॥ ৪৩ ॥

গুজা তৈল—তিল তৈল ১৪ সের। কঙ্কার-  
কুঁচ ১১ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। ইহা  
মর্দন করিলে কণ্ডু, দারুণক ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট  
হয় ॥ ৪৩ ॥

১. বরভৃগুরাজ তৈলম্ ।

ভৃগুরাজ ত্রিকলোৎপল-শরিষা-মৌহপুর্নী-সমধিত-  
কার। তৈলমিদং পচ দারুণহাশি কুষ্ঠিত-কেশ-বন  
হ্রিকারি ॥ ৪৪ ॥

বরভৃগুরাজ তৈল—তিল তৈল ১৪ সের।  
কঙ্কার—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎ-  
পল, অনন্তমূল, মণ্ডুরচূর্ণ ও আত্রকেশী ; এই  
দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১১ সের। ভীমরাজের  
রস ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে দারুণক রোগ  
আরোগ্য হয় এবং কেশের বনজ ও স্থিরত্ব  
সংশোধিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

মহাভৃগুরাজ তৈলম্ ।

আনুপদেশসত্ত্বং গৃহীত্বা মার্কং শুভম্ ।

স্বযৌতং লবঙ্গরীকৃত্য বসসং তস্ত চাহরেৎ ॥

চতুঃপদং তেনৈব তৈলমদ্বং বিপাচয়েৎ ॥

কীরণিষ্টৈরিবৈজ্রৈঃ স্যঃ সংযোজ্য মতিমান্ ভিষক্ ॥

মজ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোপ্রং চন্দনং সৈন্ধবিকং বলা ।

রক্তো কেশরকৈব প্রিয়ঙ্গু মধুযুক্তিকা ॥

প্রণৌরীকং পোণী চ পলিকান্ত্র দাপয়েৎ ॥

সম্যক পকং ততো জাভা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥

কেশপাতে শিরোহুটে যন্তান্ত্তে গলগ্রহে ।

শিরঃকর্ণাকিরোগেবু নস্তেহভ্যক্ষে চ বোজয়েৎ ॥

কুষ্ঠিতাশানতিস্তিক্তান্ কটান্ কুর্ধ্যাদ্ বহুং তথা ।

খালত্যাশিস্তলুপ্তক তৈলমেতদ্ব্য ব্যাণোহতি ॥ ৪৫ ॥

মহাভৃগুরাজ তৈল—তিল তৈল ১৪ সের।  
আনুপদেশজাত ভৃগুরাজের রস ১৬ সের। কঙ্কার  
হুঙ্কপিষ্ট মজ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ, গোধ, রক্তচন্দন  
গেরিমাটি, বেড়োলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগে-  
শ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, পৌণ্ডরীক ও শ্রামালতা ;  
ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই তৈল নস্ত-  
রূপে ব্যবহার এবং মর্দন করিলে কেশপতন,  
শিরোহুট, যন্তান্ত্ত, গলগ্রহ, শিরোরোগ, কর্ণ-  
রোগ, চক্ষুরোগ, খালিত্য ও ইক্ষুলুপ্ত প্রভৃতি  
দূরীভূত হয় ॥ ৪১ ॥

প্রণৌরীকাদ্যং তৈলম্ ।

প্রণৌরীক-মধুক-পিপ্পলী-চন্দ্রনোৎপলৈঃ ।

কার্ষিকৈস্তৈলকুড়বতৈঃ দ্বিরামলকীরসঃ ॥

সাধ্যঃ স প্রতিমর্ষঃ ভাণ্ড সর্বশীর্ষ-পদাপহঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রণৌরীকাকান্ত তৈল—তিল তৈল ১১ সের  
কঙ্কার—পৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু পিপুল, রক্ত-  
চন্দন ও নীলোৎপল ; ইহাদের প্রত্যেকের ২  
তোলা। আমলকীরস ১২ সের। এই তৈল  
নস্ত রূপে গ্রহণ করিলে সর্বপ্রকার শিরোরোগ  
দূর হয় ॥ ৪৬ ॥

খালত্যাশিস্তলুপ্তক তৈলম্ ।

খালতী-করবীরায়ি-মজ্জাখাল-বিপাচিতম্ ।

তৈল্যবভ্যঞ্জে নস্তমিষ্টলুপ্তাপহং পরম্ ॥

ইদং হি স্মরিতং হস্তি দারুণং নিরতং নৃণাম্ ॥ ৪৭ ॥

খালত্যাশিস্তলুপ্তক তৈল—তিল তৈল ১৪ সের।

কঙ্কার—খালতীপুষ্ণ, খেতকরবীরমূল, চিতামূল ও  
ডহরকরঞ্জীক ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা  
পাকার্থ-জল ১৬ সের। এই তৈল মস্তকে মর্দন  
করিলে ইক্ষুলুপ্ত (টাক) ও দারুণকরোগ বিদূ-  
রিত হয় ॥ ৪৭ ॥



খাদ্যাত্মকলেণাৎ ভাং হিরোরু স্নগ্ধকেশভা ।  
ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলা কাসীস তুথকৈঃ ।  
লেণয়েৎ পরিতঃ কটকৈ তৈলকাত্যজনে হিতব্ ।  
কুটমট-শিখী-জাতী-করও-করবীরতৈঃ ॥ ৪৮ ॥

আমলকী ও কচি আত্মবীজের খাঁস সমভাগে  
লইয়া বাটিয়া মস্তকে মাখিলে কেশ সকল স্নিগ্ধ  
।

ইন্দ্রলুপ্ত রোগে, রোগ স্থানের শিখাবিদ্ধ  
করিয়া মনঃশিলা, হীরাকস ও তুঁতে সমভাগে  
একত্র বাটিয়া লেপন করিলে এবং কৈবর্তযুক্তক,  
চিতামূল, জাতীপুষ্প, ডহরক-জ্বালাল ও শ্বেত-  
করবীর মূল, এই গুলির কঙ্ক সহ যোগে তৈল-  
পাক করতঃ মর্দন করিতে দিবে ॥ ৪৮ ॥

অবগাঢ়পদকৈব প্রচ্ছরিষ্য পুনঃ পুনঃ ।  
গুঞ্জাকলৈশ্চিরং লিপ্যেৎ কেশভূমিং সমস্ততঃ ।  
হস্তিদন্তবসীং কুড়া মুখ্যকৈব রসাজনব্ ।  
লোমান্তনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণ্ডিলেশখি ।  
হস্তিদন্তবসীং কুড়া তৈলেন সহ যোজয়েৎ ।  
হস্তেশখি প্রজায়ন্তে কেশা নাভ্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

টাকস্থল সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্তবর্ণ  
গুঞ্জাকল জলে বাটিয়া পুনঃ ২ লেপন করিবে ।

হাতীর দাঁতভঙ্গ ও রসাজনচূর্ণ একত্র জলে  
বাটিয়া লেপন করিলে টাকদোষ বিনষ্ট হওত  
কেশোৎপন্ন হয় ।

হাতীর দাঁতভঙ্গ তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত  
করিয়া লেপন করিলে টাকদোষ বিনষ্ট হইয়া  
কেশোৎপন্ন হয় ॥ ৪৯ ॥

ভন্নাতক-বৃহতীকল-গুঞ্জামূল-কলেভ্য একেন ।  
মধুসহিতেন বিলিপ্তং সুরপতিসুপ্তং শবং বাতি ।  
বৃহতীকলরসপিষ্টং গুঞ্জাকলমিল্ললুপ্তত ।  
কনককলনিম্বষ্টত সত্যোরুদাতব্যং প্রচ্ছিত্তত সুদা ।  
মুটক কর্কশৈঃ পট্টৈরিল্ললুপ্তত শুভনব্ ।  
চুণিটৈর্নরিতৈঃ কার্য্যমিল্ললুপ্তবিশদনব্ ৫০ ॥

ভেলা, বৃহতীকল, গুঞ্জাকল ও মূল ; ইহার  
কোন একটা জ্বাণ মধু সহ বাটিয়া লেপন করিলে  
টাক নিবারিত হয়। পক বৃহতীকলের রসের  
সহিত গুঞ্জাকল বা মূল বাটিয়া, মুটর কল কিখা

ডুমুর ভূঁইব কর্কশ পত্র দ্বারা টাক স্থান বর্ষণ  
পূর্বক লেপন করিলে টাক তিরোণিত হয় ।

টাক স্থল কর্কশ পত্র দ্বারা বর্ষণ করিয়া মরিচ  
চূর্ণ লাগাইলেও উপকার দর্শে ॥ ৫০ ॥

ছাপকীর-রসাজন-পুটনক-গজদন্ত-বসী-লিপ্তাঃ ।  
জায়ন্তে শুণ্ডদিনাৎ বল্যামপি কৃৎসিতাশ্চিহ্নরাঃ ।  
মধুকেন্দ্রাবঃ মুর্খাভিলাষ্যগে কীরভূজলেপেন ।  
অচিরান্তবন্তি কেশা বনদুটমুলারতাব্জবঃ ॥ ৫১ ॥

রসাজন ও হাতীর দাঁতভঙ্গ, ছাপকীর সহ বাটিয়া  
লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে কেশ উৎপন্ন হয় ।

যষ্টিমধু, নীলোপল, দুর্ধামূল কৃষ্ণতিল ও  
ভুজরাজ ; এই গুলি দুগ্ধ সহ বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত  
করতঃ লেপন করিলে অল্পদিনে বন ও দুটমূল  
কেশ উৎপন্ন হয় ॥ ৫১ ॥

সুহাদ্যং তৈলম্ ।

সুহীপয়ঃ গরোহর্কত মার্কাবো লাকলী বিষব্ ।

মুত্রমাজং লগোমুত্রং রজিকা সেন্ধোরাক্রণী ॥

সিদ্ধার্থং ভীকতৈলক গর্ভং দত্তা । বচকণঃ ।

বর্কিনা বুদ্ধনা পকং তৈলং খালিত্যনাশনব্দ ॥

কৃষ্ণপৃষ্ঠসমানাপ কুকা বা রোমতক্ষরী ।

দিক্কা সামেন জায়ন্তে অক্ষশারীরলোমশা ॥ ৫২ ॥

সুহৃদ তৈল—সর্বপ তৈল ১৪ সের। কঙ্কার্ধ-  
-সিঞ্জের কীর আকন্দের কীর, ভুজরাজ, জৈন-  
লাজলা, মৃগাল, গুঞ্জামূল, রাখালশরার মূল ও  
শ্বেত সর্বপ এই সকল জ্বাণ সমভাগে মিলিত  
১১ সের। ছাগমুত্র ৮ সের, গোমুত্র ৮ সের।  
এই তৈল মর্দনে টাক রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫২ ॥

আদিত্যপাক শুভ্রতী তৈলম্

বটাবরোহ কেশিত্যোশ্চুর্ণোদিত্য পাতিভম্ ।

শুভ্রতীখরসে তৈলমত্যদ্যৎ কেশরোহণম্ ॥ ৫৩ ॥

আদিত্যপাক শুভ্রতী তৈল—ভিলতৈল ১১  
সের। কঙ্কার্ধ—বটের খুরি অর্দ্ধপোয়া ও জটা-  
বাংসী অর্দ্ধপোয়া। গুলকের রস ১১ সের।  
এই সকল জ্বাণ দ্বারা তৈল সূর্য্যপক করিয়া  
লইবে। এই তৈল মর্দনে কেশ উৎপন্ন হয় ॥ ৫৩ ॥

চন্দনাগ্ন্য তৈলম্।

চন্দনং বহুত্বং মূৰ্দ্ধা ত্রিকলা নীলমুৎপলম্।  
কাষ্ঠা বটাবরোহন্ত শুভ্রী বিনম্বত চ।  
লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে যে তথৈব চ  
মার্কবহরসেনৈব তৈলং যুযুগ্মা পচেৎ।  
শিরস্থ্যপতিতাঃ কেশা ভারতে বনকৃকিতাঃ।  
স্নিদ্ধাশ্চ বৃহদুলাশ্চ তথা জম্বরনরিতাঃ।  
নভেনাকালপলিতং নিহন্তাশ্চৈলমুত্তমম্। ৫৪।

চন্দনাগ্ন্য তৈল—তিলতৈল ১৪ সের। কঙ্কার্ধ—সক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূৰ্দ্ধামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটেরখুরি গুলক, মুগাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্রামালতা, ও অনন্তমূল; এই গুলি সমভাগে মিলিত ১৬ সেব। ভীমরাজের রস ১৬ সের। এই তৈল মস্তকে মর্দনে কেশ গাঢ়, কৃকিত, স্নিদ্ধ ও দৃঢ়-মূল হয় ॥ ৫৪ ॥

যষ্টিমধ্বাদ্য তৈলম্।

তৈলং সবৃষ্টিমধুকৈঃ কীরে খাত্রিকলৈঃ শূভম্।

নভে নভ্যং জম্বরিতি কেশান্ শ্চত্রপি চাপ্যৎ। ৫৫।

যষ্টিমধ্বাদ্য তৈল—তিল তৈল ১৬ সের। যষ্টিমধু অর্দ্ধপেয়া ও আমলকী অর্দ্ধপেয়া, দুই ১৪ সের। এই তৈলের নভ্য গ্রহণ করিলে কেশ ও শ্চত্র ৎপন্ন হয় ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকলা নীলিনীপত্রং লৌহং ভূজরাজং সমম্।

অবিমুদ্রেণ সংযুক্তং কৃকীকরণমুত্তমম্। ৫৬।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলিনীপত্র, লৌহচূর্ণ ও ভীমরাজ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মেঘমুত্র দ্বারা ভাবনা দিয়া মস্তকে মাখিলে কেশ কৃকরণ হয় ॥ ৫৬ ॥

ত্রিকলাচূর্ণসংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।

ঈবংগকে নারিকেলোভূজরাজরসাধিতে।

মাসমেকত্ব নিক্ষিপ্য সমাগ্ন-পর্ভাৎ সমুদ্রয়েৎ।

ভতঃ শিরো মুত্তরিষা লেপং নস্তা ভিবহরঃ।

সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈর্মোচয়েৎ সপ্তম্ব দিনে।

কালয়েৎ ত্রিকলাকাঠৈঃ কীর-মাংস-রসানিনঃ।

কপালরঞ্জনকৈভৎ কৃকীকরণমুত্তমম্। ৫৭।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লৌহচূর্ণ, এই সকল সমভাগে লইয়া ভীমরাজের রসের

সহিত মিশ্রিত করিয়া ঈবং পক্ষ নারিকেলের মধ্যে স্থাপন করতঃ একমাস কাল ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিবে। তৎপরে মস্তক মুণ্ডন করতঃ উক্ত ঔষধ লেপন করিবে এবং কদলীপত্র দ্বারা মস্তক ৭ দিবস বেষ্টন করিয়া রাখিবে, সপ্তম-দিবস অতীত হইলে, বন্ধন খুলিয়া ত্রিকলার কাথ দ্বারা মস্তক শৌভ করিয়া ফেলিবে। ঔষধ ব্যবহারকালীন সাতদিবস পর্য্যন্ত দুগ্ধ এবং মাংসের যুগ্ধ ভোজন করা কর্তব্য। ইহাতে মস্তক রঞ্জিত এবং কেশ কৃকরণ হয় ॥ ৫৭ ॥

উৎপলং গয়সা সার্কং মাংসং ভূষো নিবাগয়েৎ।

কেশান্ কৃকীকরণং স্নেহনক বিধীয়তে। ৫৮।

নীলোৎপল ও দুগ্ধ একত্রে বাটিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ভূগর্ভে একমাস কাল পুঁতিয়া রাখিবে। এক মাসান্তে উদ্ধৃত করিয়া উহা মস্তকে মর্দন করিলে কেশ কৃকরণ ও স্নিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

ভূজপুশ্পং জবাপুশ্পং মেঘদুগ্ধ-প্রাপেদিতম্।

ভেদনবালোড়িতং লৌহপাত্রেহং ভূষাৎকৃতম্।

সপ্তাহাদুদ্বৃতং পশ্চাদ্ ভূজরাজ-রসেন তু।

আলোডাভ্যাজ্য চ শিরো বেষ্টরিষা বসেন্দিশাম্।

প্রোতস্ত কালনং কার্যম্বেবং ভাগুর্জয়জনম্।

এবং সিন্দূর-বালাস্ত শব্দ-ভূজরসৈঃ ক্রিয়া ॥ ৫৯ ॥

ভীমরাজ পুশ ও জবাপুশ একত্রে মেঘদুগ্ধ সহ বাটিয়া পুনর্বার মেঘদুগ্ধ দ্বারা আলোড়ন করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্বক ৭ দিবস পর্য্যন্ত ভূগর্ভে রাখিয়া দিবে। পরে সপ্তাহান্তে উদ্ধৃত করিয়া ভীমরাজের রসের সহিত আলোড়ন করতঃ রাত্রিকালে মস্তকে লেপন পূর্বক কদলী পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং পরদিবস প্রাতে ত্রিকলার কাথ সহ মস্তক শৌভ করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কেশগুলি রঞ্জিত হয়। এই-রূপ সিন্দূর, কচি আন্ত্রবীজের শাঁস ও শব্দচূর্ণ এই ত্রয়াজ্য ভীমরাজের রসসহ মিলিত করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশ সকল রঞ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

নরহৃৎ শখচূর্ণ কাঞ্জিকরসসংযুতং হি সীসকং যুটে ।।  
লেপাৎ কটানর্কদলাবদ্ধান্ শুদ্ধান্ করোতি নীলভরান্ ।।  
লৌহমলামলককৈঃ সমবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্মারী ।।  
পলিতানীহ ন পশুতি গজান্নারীষ নরকানি ॥ ৬০ ॥

শখচূর্ণ, কাঁজি দ্বারা সীসকপাত্রে ঘর্ষণপূর্বক  
কেশে লেপন করিয়া আকন্দ পত্রসহ বেটন  
করিয়া রাখিলে শুভ্রকেশ নীলবর্ণ হয় ।

লৌহমল, জবাপুষ্ণ ও আমলকী একত্রে  
পেষণ করিয়া প্রত্যহ স্নানকালে মস্তকে লেপন  
করিলে কেশের অকালপকতা নিবারিত হইয়া  
থাকে ॥ ৬০ ॥

নিমন্ত বীজানি হি ভাবিতানি তুঙ্গন্ত তোরেন তথা-  
শনন্ত । তৈলন্ত তেবাৎ বিনিহন্তি নস্তাৎ দৃষ্টান্নভোজ-  
ন্থন্তঃ সন্মূলং । নিমন্ত তৈলং একতিষ্বেব নন্তে  
নিমন্তং বিধিনা বধাবৎ । হাসেন গোক্ষীরভূজো নরন্ত  
জরাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি ॥ ৬১ ॥

নিমের বীজ, গীতশনের কাথ এবং ভীম  
রাজের রসসহ সপ্তদিবস ভাবনা দিয়া নিশীড়ন  
পূর্বক উহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে ।  
দৃষ্টান্নভোজী হইয়া এই তৈলের নস্ত গ্রহণ করিলে  
কেশের অকাল পকতা নিবারিত হইয়া থাকে ।

দৃষ্টভোজী হইয়া একমাস কাল তৈলের নস্ত  
গ্রহণ করিলে শুভ্রবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ৬১ ॥

মার্কবতৈলম্ ।

ক্ষীরং সমার্কবরসাৎ বিপ্রহ্নে মধুকাং পলে  
তৈলন্ত কুড়বং পকং ভগ্নস্তং পলিতাপহম্ ॥ ৬২ ॥

মার্কব তৈল—তিল তৈল ১ সের । দৃষ্ট ৪  
সের ও ভীমরাজের রস ৪ সের এবং  
৮ তোলা । এই তৈলের নস্তগ্রহণ করিলে কেশের  
পকতা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

মহানীলতৈলম্ ।

আদিত্যবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণ-শৈবরীকন্ত চ ।  
সুরসন্ত চ পত্রাণি কলং কৃষ্ণপত্র চ ।  
মার্কবঃ কাকমাটী চ মধুকং দেবদারু চ ।  
পৃথক্ নম্পলাংশানি শিঙ্গল্যস্তিকল্যঙ্গম্ ।  
এণৌত্তরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোথুং কৃষ্ণাশুভ্রং পলম্ ।  
আত্মাহি কর্দমঃ কৃকো মৃগালী রক্তচন্দনম্ ॥

নীলী ভরাতকান্বীনি কাসীসং মদয়তি কাসী ।  
সোমরাজ্যশনং শত্রুং কৃকো পিণ্ডীভিজ্জকো ।  
পুষ্পাণাং জ্বলকান্ব্যোয়ান্নজম্বুকলানি চ ।  
পৃথক্ পকপলৈর্ভাটৈঃ স্থপিতৈর্ভাটকং পচেৎ ॥  
বিভীতকভামলত খাজীঃ সচতুর্ভূষণম্ ।  
কুর্বাণাদিত্যপাকং বা বামং শুক্রে ভবেদ্রসঃ ॥  
লৌহপাত্রে ততঃ পুতং সংশুদ্ধমুপবেশয়েৎ ।  
পানে নস্তক্রিয়ারাক্ শিরোহস্তাঙ্গে ভূধৈব চ ।  
এতচ্চক্ষুষ্য মায়ুবাং শিরসঃ সর্বরোগমহৎ ।  
মহানীলবিত্টিধ্যাতং পলিতরসমুত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥

মহানীলতৈল—বহেড়ার তৈল ১৬ সের ।

ককার্থ—সুর্ঘ্যাবর্জের মূল, নীলকিটীমূল, ভুলসী-  
পত্র, কৃষ্ণশণের ফল, ভীমরাজ, কাকমাটী, যষ্টি-  
মধু ও দেবদারু, এই সকল প্রত্যেকের ৮০  
তোলা এবং পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
রসায়ন, পৌত্তরীককাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণা-  
শুভ্র, নীলোৎপল, আত্মকেলী, কৃষ্ণকর্দম, মৃগাল,  
রক্তচন্দন, নেলীলতা, ভেলা, হীরাকব, মঞ্জিষ্ঠা-  
পুষ্ণ, সোমরাজী, গীতশাল, লৌহচূর্ণ, মদনছাল,  
চিতামূল, অর্জুনপুষ্ণ, গাভারীপুষ্ণ, আত্মফল ও  
জামফল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা ।  
আমলকীর রস ৬৪ সের । এই জগ্য সহ উক্ত  
তৈল সুর্ঘ্যসত্তাপে যথানিয়মে পাকপূর্বক গ্রহণ  
করিবে । এই তৈল পান, মর্দন বা নস্তরূপে  
ব্যবহার করিলে চক্ষুঃ দীপ্তি ও আয়ুর্বাঞ্ছি হয়,  
এবং বিবিধ প্রকার শিরোরোগ ও কেশের অকাল  
পকতা দূরীভূত হয় ॥ ৬৩ ॥

ভৃঙ্গরাজমুহম্ ।

ভৃঙ্গরাজরসে পকং শিথিশিষ্টেন কচ্ছিতম্ ।  
সুতং নভেন পলিতং হস্তাৎ সপ্তাহ-যোগতঃ ॥ ৬৪ ॥

ভৃঙ্গরাজ মুহ—সুত ১ সের । ভীমরাজের  
রস ৪ সের ও ময়ূরপিণ্ড ১৬ তোলা । এই  
মুহের নস্ত এক সপ্তাহ গ্রহণ করিলে কেশের  
অকালপকতা বিদূরিত হয় ॥ ৬৪ ॥

কাঞ্জিকপিষ্ট-পেটুকল-মজ্জনি সচ্ছিত্র-লৌহপে ।  
মর্কতাণাং পততি তৈলং ভগ্নত-অক্ষণাৎ ॥  
কেশা নীলালিসংকাশাঃ সখ্যঃ স্নিজী ভবন্তি চ ।  
নরন-জবণ-গুবা-নস্তরোগান্ত হস্ত্যনঃ ॥ ৬৫ ॥

বহুবারবৃক্ষফলের মজ্জা কাঁজি দ্বারা বাটিয়া বহুজিবিবিশিষ্ট লৌহপাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিলে যে তৈল পাওয়া যাইবে, সেই তৈলের নস্তগ্রহণে ও তাহা মর্দন করিলে কেশ সকল স্নিগ্ধ হয় । এই তৈল পান করিলে নেত্র, কর্ণ, গ্রীবা ও দন্তরোগ আরোপ্য হয় ॥ ৬৫ ॥

• কাসীস-রোচনা-তুখ-হরিতাল রসাজনৈঃ ।

অন্নপিষ্টে এলেপোহয়ং বৃষকচ্ছুহিপুতয়োঃ ॥

পটোলপত্র-ত্রিকলা-রসাজন-বিপাচিতম্ ॥ ৬৬ ॥

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাজন, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা বাটিয়া এলেপ দিলে বৃষণ, কচ্ছু ও অহিপুতন রোগ বিনষ্ট হয় ।

পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও রসাজন ; এই সকল দ্রব্য দ্বারা পাচিত স্তূত পান করিলে অহিপুতন রোগ দূর হয় ॥ ৬৬ ॥

রজনীবার্কবলুং শিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্ ।

হস্তি বিসর্গং লেপাৎ বরাহদশনাঙ্করং ঘোরম্ ॥

নাড়ীচবীজককঃ পীভো গব্যেন সর্পিবা প্রাতঃ ।

শমরতি শূকরদংষ্ট্রং সনাহপাকজয়ং ঘোরম্ ॥ ৬৭ ॥

হরিত্রা ও ভীমরাঙ্গের মূল সমভাগে লইয়া শীতল জলসহ বাটিয়া লেপন করিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ বিনষ্ট হয় ।

পাটের বীজ গব্যস্তুত সহ বাটিয়া প্রাতে সেবন করিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ দূর হয় ॥ ৬৭ ॥

বিসর্গোক্তঃ প্রতীকারঃ কার্যঃ শূকরদংষ্ট্রকে ॥ ৬৮ ॥

বিসর্গরোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে শূকর দংষ্ট্রক রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৬৮ ॥

## অথ শয্যামূত্র-চিকিৎসা

কৃতমূত্রাজ্জ্বতাপ-মুদমাক্রম্য খোলকে ।

সংভজ্য মধুসর্পির্ভাঃ লেহয়েন্মুত্রিতং জনম্ ॥

শয্যায়াং মূত্ররোধঃ স্নান জিহ্বা ন সংশয়ঃ ॥

শয্যাভলমুত্রিকায়ং গৃহীত্বা খোলকে ভজয়িত্বা স্তূত-

মধুভ্যং লেহয়েৎ ।

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ ।

[ ৪৪ ]

শয্যাভলমুত্রিকায়ং গৃহীত্বা খোলকে ভজয়িত্বা স্তূত-  
চূর্ণ করতঃ স্তূত ও মধুর সহিত মর্দন পূর্বক ভক্ষণ  
করিলে শয্যামূত্ররোগ বিদূরিত হয় ।

ইতি ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ মুখরোগাধিকারঃ ।

-:~:-

তত্রাদৌ ওষ্ঠরোগ চিকিৎসামাহ ।

ওষ্ঠ একোপে বাতোথে শাঙ্কনোপনাহনম্ ।

মণ্ডিকৈচৈব নস্ত চ তৈলং বাতহরৈঃ স্তূতম্ ॥

খেদোহভ্যঙ্গ স্নেহপান রসায়ন মিহেব্যতে ॥ ১ ॥

ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা ।

বাতজনিত ওষ্ঠরোগে শাঙ্কনের এলেপ, বাতঙ্গ দ্রব্য সহ তৈল পাকপূর্বক তদ্বারা শিরোবস্তি ও নস্ত, খেদ, অভ্যঙ্গ, স্নেহপান ও রসায়ন ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

বেধং শিরাণাং বমনং বিরেকং

তিক্তস্ত পানং রসভোজনকং ।

শীতান্ এলেপান পরিবেচনকং

পিত্তোপস্থষ্টেঘ্নয়েন্মু কুর্ধ্যাৎ ॥ ২ ॥

পিত্তজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের সমীপস্থ শিরা কৰ্ত্তন করিয়া রক্তমোক্ষণ, বমন, বিরেচন, তিক্ত স্তূত পান, তিক্তরসায়ক দ্রব্য আহার, শীতল এলেপ ও শীতল দ্রব্য সেচন বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

পিত্তরক্তাভিঘাতোথান্ অলৌকাভিক্রপাচরেৎ ।

পিত্তবিজ্জধিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্ধ্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ৩ ॥

অলৌকা প্রয়োগ দ্বারা অল্প রক্ত প্রাবিত করিলে, বিশেষতঃ পিত্ত বিজ্জধিরোগের স্তায় চিকিৎসা করিলে রক্তজ, পিত্তজ ও অভিঘাত জনিত ওষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

শিরোবিরেচনং ধূমং খেদঃ কবড়ধামগম্ ।

কতে রক্তে এরোক্তব্যমোষ্ঠকোপে ককাদ্রাকৈ ॥

ত্রিকটু-বিকাকার: কারক বাবুতর:।

কোদ্রযুক্ত: বিধাত বাবেতত প্রতিসারগণ: ১১।

ইত্যোষ্ঠোপ-চিকিৎসা।

(১) ওষ্ঠের সমীপবর্তী শিরা বিদ্ধ করতঃ রক্ত স্রাবিত করিয়া নস্ত, ধূম, ঘেদ ও কবল গ্রহণ করিলে কফজনিত ওষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

(২) শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, সচিকার ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ষণ করিলে কফ-জনিত ওষ্ঠরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ৥ ৪ ৥

ইতি ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

চন্দনস্তম্বিরকরং কার্যং বহুলচর্ষণম্।

অর্ভগল-দল-কাথ গুণ্ডবে দন্তচালনম্ ৥

দন্তচালে হিতং শ্রেষ্ঠং তিলোদ্রা-চর্ষণং সমা ৥ ৫ ৥

(১) বহুলকল চর্ষণ করিলে চলিত (নড়া) দন্ত (দাঁত) স্থিরতর হয়।

(২) হাগড়াপাতার কাথে কুলি করিলে চলিত দন্ত দৃঢ়মূল হইয়া থাকে।

(৩) তিল ও বচ একত্র করিয়া সর্কদা চিবাইলে চলিত দন্ত স্থির হইয়া থাকে ৥ ৫ ৥

দন্তপুঞ্জটকে কার্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্।

সপকলবণং কার্যং স্কোদ্রং প্রতিসারগণম্ ৥ ৬ ৥

দন্তপুঞ্জট রোগ অল্পদিন-জাত হইলে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া তৎপরে যবক্ষার ও পঞ্চলবণ চূর্ণ করিয়া সমভাগে একত্র মধুর সহিত মিশাইয়া তাহা বর্ষণ করিবে ৥ ৬ ৥

দন্তানং তোদর্ঘ্যে চ বাতস্তাঃ কবলা হিতাঃ।

মাকিকং পিঙ্গলী সর্পির্মিশ্রিতং ধারয়েন্নু য়ে ৥

দন্তশূলহরণং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্ ৥ ৭ ৥

(১) উষ্ণতৈল, ঘৃত এবং স্নেহ দশমূল্যের কাখাদি বাতস্ত্র জ্বোয়র কুলি করিলে দন্তের বেদনা ও দন্তদুর্ধ নিবারিত হয়।

(২) মধু, পিপুলচূর্ণ ও গব্যঘৃত একত্র

করিয়া ঘূষে ধারণ করিলে দন্তশূল নিশ্চয়ই

বিনষ্ট হয় ৥ ৭ ৥

বিশ্রাবিতে দন্তবেটে ত্রণত প্রতিসারয়েৎ।

লৌধ-গুণ্ড-মধুক-লাক্ষাচূর্ণৈঃ মধুভরৈঃ।

গুণ্ডবে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ স্কোদ্রযুক্তশর্করাঃ ৥ ৮ ৥

প্রথমতঃ জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ পূর্বক তৎপরে লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্বক ক্ষত স্থানে লাগাইলে এবং ক্ষীরিহকের কাথে মধু, ঘৃত ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া তাহার গুণ্ড ধারণ করিলে দন্তবেষ্টরোগ বিনষ্ট হয় ৥ ৮ ৥

শৈশিরে হৃতরক্তে তু লৌধযুক্ত-রসাজ্ঞনৈঃ।

স্কোদ্রৈঃ শততে লেপো গুণ্ডবে ক্ষীরিণো হিতাঃ ৥ ৯ ৥

প্রথমতঃ জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে লোধ, মুখা ও রসাজ্ঞন সমভাগে চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশাইয়া সেপন করিলে এবং বটা দি ক্ষীরিহকের কাথের কবল গ্রহণ করিলে শৈশিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ৥ ৯ ৥

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্ধ্যাৎ শীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ ৥ ১০ ৥

শীতাদ রোগের আয় চিকিৎসা করিলে পরিদর রোগ বিনষ্ট হয় ৥ ১০ ৥

সংশোধোভয়তঃ কার্যং শিরশ্চোপকূশে ততঃ।

কাকোড়্বরিকা-গোলীপত্রৈঃ বিশ্রাবয়েদনৃক্ ৥

কোদ্রযুক্তৈশ্চ লবণৈঃ সর্বোদ্রৈঃ প্রতিসারয়েৎ।

পিঙ্গল্যাঃ সর্ষপাঃ যেতা নাগরং নৈচুলং কলম্ ৥

সুধোদকেন সংমর্দ্য কবড়ং তন্ত্র বোজয়েৎ ৥ ১১ ৥

প্রথমতঃ বমন, বিরচন ও নস্ত প্রয়োগ পূর্বক তৎপরে ডুমুরপাতা ও গোঁজিয়া পাতা বর্ষণ করতঃ রক্তস্রাবিত করিয়া পরে পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ষণ করিলে এবং পিপুল, শ্বেতসরিষা, শুজী ও হিজলফল চূর্ণ সমভাগে জলে গুলিয়া তাহার কুলি করি উপকূশরোগ নষ্ট হয় ৥ ১১ ৥

পত্রৈঃ দন্তবৈদে দন্তমূলানি শোধয়েৎ।

ততঃ কার্যং প্রযুক্তীকৃত ক্রিয়াঃ সর্কাস্ত শীতলাঃ ৥ ১২ ৥

অন্ত্র দ্বারা দস্তমূল হইতে পুয়াদি স্রাবিত করিয়া ক্ষতস্থানে ক্ষার প্রয়োগ ও শীতল ক্রিয়া করিলে দস্তবৈদর্ভ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

উক্ত তাদিকদস্তত্ব ভতোঃগ্নিদবচারণে ॥

ক্রিমিদস্তকবচাঃ বিধিঃ কার্যো বিধানতা ॥ ১৩ ॥

অতিরিক্ত দস্তটী উৎপাটন পূর্বক ক্ষতস্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে এবং ক্রিমিদস্তকরোগেব চিকিৎসাস্থানে চিকিৎসা করিলে অধিদস্তক রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

ছিদ্রাণিমাংসং সক্ষৌদ্রেয়ৈতশ্চ পৈরুপাচরেৎ ।

পা চা-তেজোবতী ঝাঁকি যাবশুকৈঃ ॥

মঃ বতীয়াঃ পিপ্লয়াঃ কবলশ্চাত্র কীর্ণিতঃ ।

পটোলনিখত্রিকলাকযায়শ্চাত্র ধাবনে ।

শিয়োরিরেকশ্চ হিতো ধুমো বৈরেচনশ্চ যঃ ॥ ১৪ ॥

অধিমাংস রোগে অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অতিরিক্ত মাংস ছেদন পূর্বক বচ, চই, সাতিক্কার ও যবক্ষার সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে; পিপুল-চূর্ণ সহ মধু মিশাইয়া তাহার কুলি করিলে; পলতা, নিমশাভা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইলে এবং নস্ত ও কক্ষনিসারক ধূম গ্রহণ করিলে উক্তরোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

নাড়ীত্রণহরং কৰ্ম্ম দস্তনাড়ীষু কারয়েৎ ।

যং দস্তমধিভারেনা নাড়ী তং দস্তমুচ্চরেৎ ॥

ছিদ্রা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপক্ৰণো ভবেৎ ।

শোধয়িত্বা দহেচ্চাপি ক্ষারেন জলনেন বা ॥

পাতংহিনস্তি হযচ্চ দশনে সমূপেদিত্তে ।

তস্যাং সমূলং দশনং নিহ রেৎ ভগ্নবাহি চ ॥

উক্ততে তুস্তরে দস্তে শোণিতং সংপ্রসিদ্ধতে ।

রক্তাভিমোহাৎ পূর্বোক্তা ঘোরা যোগা ভবতি চ ।

চলনপ্ৰান্তরং দস্তমতো নোপহরেৎ ভিষক্ ॥ ১৫ ॥

(১) দস্তনালী রোগে নাড়ীত্রণ রোগের চিকিৎসাস্থানে চিকিৎসা করিবে।

(২) যে দস্তে নালী হয়, সেই দস্ত উত্তোলন পূর্বক দস্তাবরক মাংস ছেদন করিয়া পুয়াদি নির্গত করাইয়া ক্ষতস্থান ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা

দগ্ধ করিবে। কিন্তু উপরের পাটির দস্ত চালিত হইলেও কদাচ তাহা উৎপাটন করিবে না;

কারণ, তাহাতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া বিবিধ রোগ জন্মে।

(৩) অধোগত দস্তনালী উপেক্ষা করিয়া দস্ত তুলিয়া না ফেলিলে, হনুদেশের অস্থি পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কষায়ং জাতীযদন কটুক স্বাহুকটৈকঃ ।

লোথ বদির মঞ্জিষ্ঠা ষষ্ঠ্যাষ্টৈক্ষাপি যৎ কৃতম্ ॥

তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হস্তাদন্তগতাং পতিম্ ॥ ১৬ ॥

জাতীপত্র, মদন, কটুকী ও বইচ, এই সর্বত্র দ্রব্যের কাথের কুলি করিলে এবং লোধ, খদিরকাঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও ষষ্টিমধু সহ তৈলপাক পূর্বক তাহা প্রয়োগ করিলে দস্তনালী রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সুখোকাঃ স্নেহকবলাঃ সর্পিষশ্চৈবুতস্ত বা ।

নিযুঁহাশ্চানিলদ্বাং দস্তহর্বপ্রমর্দনাঃ ॥

স্নৈহিকশ্চ হিতো ধুমো নস্তং স্নৈহিকমেব চ ॥ ১৭ ॥

ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ দৈবত্ব করতঃ তাহার কবল গ্রহণ করিলে, কিংবা ত্রিবৃৎস্বত অথবা বাতনাশক দ্রব্যের কাথের কুলি করিলে অথবা স্নেহ দ্রব্যের ধূম ও নস্ত গ্রহণ করিলে দস্তহর্ব-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অহিংসং দস্তমূলানি শর্করামুচ্চরেৎ ভিষক্ ।

লাক্ষাচূর্ণৈর্ধুমুতৈস্তত্ত্বাং প্রতিসারয়েৎ ॥

দস্তহর্বক্রিয়াকাপি কৃষ্যান্নিরবশেষতঃ ॥ ১৮ ॥

দস্তমূলে আবাত না লাগে এমন ভাবে দস্ত-শর্করা তুলিয়া, লাক্ষাচূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া তাহা ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ পূর্বক পশ্চাৎ দস্তহর্ব রোগের ত্রায় চিকিৎসা করিলে দস্তশর্করা রোগ অপনীত হয় ॥ ১৮

কপালিকা কৃচ্ছ সাধ্যা তজাপোষা ক্রিয়া হিতা ॥ ১৯

কপালিকারোগ কৃচ্ছ সাধ্য হইলেও দস্তহর্বের ত্রায় চিকিৎসা করিলে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৯ ॥

জয়েৎ বিশ্রাবণৈঃ শ্লিষ্যচলং ক্রিমিদন্তকম্ ।  
তথাবপীড়কীভয়েঃ স্নেহগণ্ডুধারণৈঃ ।  
ভজদার্ক্যাদিবর্ষাভুলে'টৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ ।  
হিষ্ণু সৌক্যত্বতিমান্ ক্রিমিদন্তেষু দাগয়েৎ ॥  
বৃহতীভূকদম্ব পঞ্চাঙ্গুলকটকারিকা কাথঃ ।  
গণ্ডুশুল্লবৃত্তঃ ক্রিমিদন্তকবেদনানাপনঃ ॥  
নীলীয়ায়সজজ্বাসু গ্-ছন্দীনাস্ত মূলষেটককম্ ।  
সংচর্য্য দশনবিবৃত্তং দশনক্রিমিশাতনং প্রাছঃ ।  
চলমুচ্ছ্রুতা বা স্থানং দহেতু শুষিরস্ত বা ॥ ২০ ॥

(১) অচল ক্রিমিদন্তক রোগে প্রথমতঃ  
শ্বেদ প্রদান পূর্বক তৎপরে রক্তমোক্ষণ, বাতস্র  
দ্রব্যের নস্ত, স্নেহদ্রব্যের গণ্ডুধ, ভজদার্ক্যাদিগণ  
ও পুনর্নবার প্রলেপ পূর্বক রোগীকে স্নিগ্ধ দ্রব্য  
আহার করিতে দিবে ।

(২) হিং উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে  
ক্রিমিদন্তক রোগ বিনষ্ট হয় ।

(৩) বৃহতী, যুগ্মিরী, ভেরেণ্ডার মূল ও  
কটকারী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২  
তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮  
তোলা । যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া  
তাহাতে তৈল মিশ্রণ পূর্বক তাহার গণ্ডুধ  
ধারণ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগের বেদনা অপ-  
নীত হয় ।

(৪) নীলগাছ, কাকজজ্বা, মনসনীজ ও  
ছপ্লে, ইহাদের এক একটীর মূল ক্রমে ক্রমে  
চিবাইয়া দাঁতে লাগাইয়া রাখিলে ক্রিমিসকল  
পড়িয়া যায় ।

(৫) চালিত দস্ত তুলিয়া ফেলিয়া, সেই  
কতস্থানে ও ক্রিমিদন্তের ছিদ্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ  
করিয়া দিলে ক্রিমিদন্তক রোগ বিনষ্ট হইয়া  
থাকে ॥ ২০ ॥

বিদার্য্যাদি তৈলম্ ।

ততো বিদারী বট্যাছ শৃঙ্গাটিক কশেরুতি : ।

তৈলং দশগুণং স্কোরং সিদ্ধং নভে তু প্লুতিম্ ॥ ২১ ॥

বিদার্য্যাদি তৈল—তিলতৈল/১ সের, ককার্ধ

ভূমিকুস্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানীকল ও কেশুর, এই  
দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা, দুগ্ধ ১০

দশ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ইহার  
নস্ত গ্রহণ করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২১ ॥

হস্তমোকে সমুদ্রিষ্টা কার্য্যা চান্দিভবৎ ক্রিয়া ॥ ২২ ॥

অর্দ্ধিত রোগের জ্বায় চিকিৎসা করিলে হনু-  
মোক্ষ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

কলাগুগ্গানি শীতানু ক্রকান্তং দন্তধাবনম্ ।

তথাভিকটিনানু ভক্ষ্যানু দন্তরোগী বিবজ্জয়েৎ ॥ ২৩ ॥

দন্তরোগীর পরিত্যাগ্য—অন্নকল, শীতল  
জল, ক্রকান্ত, দন্তধাবন ও কটিন দ্রব্য ভক্ষণ,  
দন্তরোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

ওষ্ঠকোণেঘনিলজে যদুত্তম প্রাক চিকিৎসিতম্ ।

কটকেঘনিলোথেষু তৎ কার্য্যং ভিষজা ধনু ॥

পিণ্ডজেষু নিঘৃষ্টেষু নিঃক্ষতে দ্রষ্টশোণিতে ।

প্রতিসারগণ্ডুধ নস্তক মধুরং হিতম্ ॥

কটকেষু ককোথেষু লিখিতেষ্বসজঃ ক্ষয়ে ।

পিপ্পল্যাদি মধুযুতঃ কার্য্যস্ত প্রতিসারণঃ ॥

গৃহীয়াৎ কবলকাপি গৌরসর্বগণৈশ্চৈবৈঃ ।

গটোল নিধ বার্তাকু ক্ষারযুবেশ্চ ভোজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

(১) বাতজনিত ওষ্ঠরোগের জ্বায় চিকি-  
ৎসা করিলে বাতজ জিহ্বাকটকরোগ বিনষ্ট  
হয় ।

(২) সাঁড়া প্রভৃতি কর্কশপত্র দ্বারা জিহ্বা  
ষর্ষণ পূর্বক রক্ত আবিত করিয়া কাকোলাদি  
মধুরগণীয় দ্রব্যের প্রতিসারণ, গণ্ডুধ ও নস্ত  
প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত জিহ্বাকটক রোগ  
আরোগ্য হইয়া থাকে ।

(৩) অজ্ঞাদি দ্বারা জিহ্বা আঁচড়াইয়া  
রক্ত আবিত করিয়া পিপ্পল্যাদিগণীয় দ্রব্য মধু  
সহ মিশ্রণ পূর্বক তাহা জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে  
ককজনিত জিহ্বাকটক রোগ বিনষ্ট হয় ।

(৪) রাইসরিষা ও লৈকবলবণ একত্র  
পেষণ পূর্বক উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া  
তাহার কবল ধারণ করিলে ককজনিত জিহ্বা-  
কটক রোগ নিবারিত হয় ।

(৫) পলতা, নিমপাতা, বেগুন ও ক্ষার-  
সংযুক্ত কুলখকলায়াদি যুকের সহিত আহার

করিলে কক্‌জনিত জিহ্বাকণ্টকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

জিহ্বাভাভাৎ বাণকডম্ব-লবণ-তৈল-বর্ষণং হস্তি ।

ঐবং স্নু-কৃকীরাভ্যং জ্বীরাদ্যন্নচর্ষণং বাপি ।

কর্কটাজি-কীরণক-স্বতাভ্যঞ্জনং নস্ততি ।

দন্তশব্দঃ কর্কটাজি-লেপাদ্ বা দন্তবোজিতাৎ ॥ ২৫ ॥

(১) মানকচূতম্ব, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্রে মিশ্রিত করতঃ জিহ্বাতে বর্ষণ করিলে অথবা জামীরের কেনরের সহিত অধিক পরিমাণে সিংহের ক্ষীর মিশাইয়া চর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয় ।

(২) ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে কাঁকড়ার পদ ও ছদ্ম একত্রে পাক করিয়া লইবে, অতঃপর ঐ ছদ্মের সহিত ঘৃত পাক করিয়া দস্তে মর্দন করিলে কিম্বা কাঁকড়ার পা বাটিয়া দস্তে প্রলেপ দিলে দস্তের শব্দ নিবারিত হয় ॥ ২৫ ॥

চরণৌ কর্কটতাপি শোকীরেণ বিপাচয়েৎ ।

ঘনতাক গতে তস্মিন্ স্নাত্বৌ চরণলেপনাৎ ॥

দন্তানাং কড়ম্বড়ীং হস্তি সত্যং সত্যক পার্জতি ।

কৃকবর্ণাধিপুচ্ছস্ত সপ্তকেপেন বেণিকা ।

তাং বভা চ গলে দন্তকড়ম্বড়ীং হস্তি বানবঃ ॥ ২৬ ॥

(১) কাঁকড়ার ২ খানি পদ বাটিয়া গব্যদুগ্ধে পাক করতঃ ঘন করিবে । এই গাঢ় পদার্থ রাত্রিতে পাদদ্বয়ে লেপন করিলে দাঁত বড়মুড়ানি প্রশমিত হয় ।

(২) কৃকবর্ণ ঘোটকের পুচ্ছ হইতে ৭ সাত পাছি চুল লইয়া তদ্বারা বেণী প্রস্তুত করতঃ গলদেশে বন্ধন করিলে দস্তের কড়মুড়ানি প্রশমিত হয় ॥ ২৬ ॥

উপজিহ্বান্ত সলিখ্য কারণে প্রতিসারয়েৎ ।

শিরোবিম্বেক-গণ্ড-বৃনৈশ্চান্নানুগাচয়েৎ ॥

য্যোবন্ধারাম্ভা-বহি-চূর্ণবেতনং প্রবর্ষণং ।

উপজিহ্বাপ্রশান্ত্যর্থমৈতৈতলং বিপাচয়েৎ ॥ ২৭ ॥

(১) উপজিহ্বা রোগে শেওড়া প্রভৃতি বৃক্ষের কর্কণ পত্র দ্বারা উহা লেখন করিয়া ক্রম বর্ষণ এবং নস্ত, গণ্ড ও ঘূষ প্রয়োগ করিবে ।

(২) শুঠ, পিপুল, মরিচ, ববন্ধার, হরীতকী ও চিতামূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে মিশাইয়া উপজিহ্বা রোগে বর্ষণ করিলে কিম্বা উক্ত দ্রব্যগুলি দ্বারা তৈল পাক করতঃ সেই তৈল মর্দন করিলে উপজিহ্বা রোগ নিবারিত হয় ॥ ২৭ ॥

হিষ্টা বর্ষেৎ গলগুষ্ঠীং ব্যোমোদ্রা-কৌজসিদ্ধমৈঃ ।

কুঠোবণ-বচা-সিদ্ধ-কণা-পাঠ্যমবৈরিণি ॥

সকৌজৈর্ভিষজা-কার্যং গলগুষ্ঠ্যাঃ প্রবর্ষণং ।

উপনাসাম্যথে হস্তি গলগুষ্ঠী বিশেষতঃ ॥

গলগুষ্ঠীং হরেৎ তদ্বচ্ছেকালিমূলচর্ষণং ।

বচামতিবিবাম পাঠ্যং রাস্মাৎ কটুকরোহিণীং ॥

নিঃকাথ্য পিচুর্মর্দক কবলং তত্র বোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥

(১) গলগুষ্ঠীরোগ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ ও সৈন্ধবলবণ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্বারা কিম্বা কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধবলবণ, আকনাদি ও কৈবর্তমুখা; এই দ্রব্য-চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা বর্ষণ করিলে গলগুষ্ঠী রোগ প্রশমিত হয় । নাসিকার অতি সন্নিপবর্তী চারিটা শিরা ত্যাগ করিয়া অস্ত্র শিরা বিদ্ধ করিলে গলগুষ্ঠী রোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) শেফালিকা বৃক্ষের মূল চর্ষণ করিলে গলগুষ্ঠীরোগ বিদূরিত হয় ।

(৩) বচ, আতাইব, আকন, রাস্মা, কটুকী ও নিমছাল; এই সকল দ্রব্যের কাথ দ্বারা কুল্লি করিলে গলগুষ্ঠীরোগের শান্তি হয় ॥ ২৮ ॥

কারসিদ্ধেহু মূলেহু যুগ্মশ্চ শবৎ বিতং ।

তুতিকৈর্ধ্যবে কুর্ধং সংঘাতে তালুপুগুটে ।

এবএব বিবিঃ কার্থ্যো বিশেষঃ শত্রুকর্ষকঃ ॥ ২৯ ॥

জুভীকেরী, অক্রব, কুর্ধ, সংঘাত ও তালু-পুগুটেরোগে ক্ষারোদকের সহিত লিঙ্ক করা মূলের যুগ্ম রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই সমস্ত রোগে গলগুষ্ঠী রোগোক্ত নিয়মানুসারে চিকিৎসা ও অস্ত্রক্রিয়া করিবে ॥ ২৯ ॥



তালুপাকে দু কৰ্ভব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্ ।

স্নেহশ্বেদৌ তালুশোষে বিধিস্থানিলনাশনঃ ॥ ৩০ ॥

তালুপাকে পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে ও তালু-

শোষে স্নেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ এবং বায়ুনাশক

ক্রিয়া করিবে ॥ ৩০ ॥

সাধ্যান্যং রোহিণীনাশ হিতং শোণিতমোক্শণম্ ।

হর্দয়ং ধূমপানকং গুণ্ডুবা নস্তকর্ম চ ॥ ৩১ ॥

সাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্শণ, বমন, ধূম  
পান, গুণ্ডু ও নস্তকর্ম হিতকর ॥ ৩১ ॥

বাতিকৃত্ত্ব হ্রতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ ।

সুখোঁকাংভৈলকবলান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষণঃ ॥

পিত্তক-শর্করা-কোঠৈঃ পৈত্তিকৈঃ প্রতিসারয়েৎ ।

জ্বালা-প্লবক-কাথো হিতশ্চ কবডুগ্রহে ।

অগারধূম-কুটুৈঃ ককজাং প্রতিসারয়েৎ ।

শ্বেতা-বিড়ঙ্গ দন্তীমূল সিদ্ধং তৈলং সৈনস্কবম্ ॥

নস্তকর্মণি দাতব্যং কবডুঞ্চ কথোচ্ছয়ে ।

পিত্তবৎ সাধয়েৎ বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্ ॥ ৩২ ॥

(১) বাতিক রোহিণীরোগে পঞ্চলবণের  
চূর্ণ ঘর্ষণ এবং ঐষদ্রুত তৈল দ্বারা মুখে কবল  
ধারণ করিতে দিবে ।

(২) রক্তচন্দন, চিনি ও মধু একত্র মিশ্রা-  
ইয়া পিত্তজনিত রোহিণী ঘর্ষণ করিবে এবং  
কিসমিস ও প্লবকলের কাথ দ্বারা কবল  
করিতে দিবে ।

(৩) শ্লেষ্মিক রোহিণী রোগে ঝুল ও  
কটুকীচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে এবং শ্বেত অপরা  
জিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈনস্কব ; এই সমস্ত  
কক্ৰবোর সহিত তৈল পাক করিয়া নস্ত ও  
কবল ধারণ করিতে দিবে ।

(৪) পৈত্তিক রোহিণী রোগোক্ত চিকিৎসা  
সার শ্রায় রক্তজ রোহিণীর চিকিৎসা  
করিবে ॥ ৩২ ॥

মিত্রায কঠশালুকং সাধয়েত্ত্বিত্তিকেরিবৎ ।

এককালং বসানঞ্চ ভূজীত স্নিগ্ধমগ্নম্ ॥

উপজিহ্বিকবজাপি সাধয়েদিরিবোদ্রকায ॥ ৩৩ ॥

(১) কঠশালুকরোগে অল্প রক্তমোক্শণ দ্বারা  
ত্বিত্তিকেরী রোগের শ্রায় চিকিৎসা করিবে এবং

একবেলা অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ যবান ভোজন  
করিতে দিবে

(২) উপজিহ্বিক রোগ চিকিৎসার শ্রায়  
ইরিবেল্লিকা বেগর চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৩ ॥

উল্লাঘা জিহ্বাশ্লান্ধ্য বড়িশেনাধিজিহ্বকম্ ।

ছেদয়েৎ প্রায়েণ ভীক্ষোঁকৈর্ঘর্ষণাদিভিঃ ॥

বিস্ত শোণিতং স্বল্পং ততঃ শোণনমাত্রয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

অধিজিহ্বকরোগে জিহ্বা উল্লমিত করিয়া  
বড়িশ যন্ত্র দ্বারা অধিজিহ্বা আকর্ষণ করতঃ  
মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা ছেদন পূর্বক তীক্ষ্ণ ও  
উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা রুগ্ন স্থান ঘর্ষণে অল্প পরি-  
মিত রক্ত বাহির করিয়া সংশোধন ক্রিয়া  
করিবে ॥ ৩৪ ॥

অমর্ষস্বং স্পৃহকঞ্চ ভেদয়েৎ গলবিজ্রম্বিৎ ॥ ৩৫ ॥

গলবিজ্রম্বি যদি নঃশ্রবানে উৎপন্ন না হয়, সে  
স্থলে পক্কাবস্ত্র উহা ছেদন করিবে ॥ ৩৫ ॥

কঠরোগেঘষত্বেমোক্শিত্তৈলভাদিকর্ম চ ।

কাথপানং বৃদ্ধাকৌষাণ্ড মিথতাক্কলিঙ্গম্ ॥

হরীতক্কবায়ো বা গেয়ো মাক্কিকসংযুতঃ ॥

কটুকাত্তিবিষাদাক পাঠা মুক্ত কলিঙ্গকঃ ॥

গোমূত্রৈ কথিতঃ পেয়াঃ কঠরোগবিনাশনঃ ॥ ৩৬ ॥

(১) কঠরোগে রক্তমোক্শণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্যের  
নস্তাদি প্রয়োগ করিবে এবং দারুহরিদ্রা, নিমছাল  
ও ইন্দ্রধব ; এই সকল দ্রব্যের কাথে রসাজ্ঞ-চূর্ণ  
মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে ।

(২) হরীতকীর কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া  
পান করিলে কিছা কটুকী, আতইষ, দেবদারু,  
আকনাড়ি, মুখা ও ইন্দ্রধব, এই সকল সমভাগে  
মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা গোমূত্রে সিদ্ধ  
করতঃ ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান  
করিলে কঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

দন্তরোগাশ নিচূর্ণম্ ।

জ্যাতীপত্র-পুনর্দবা তিল কণা কৌরুন্ট মুতা বচাঃ শুভ্র  
দীপ্য হরীতকী চ সমুত্তং চূর্ণং মূষে ধারয়েৎ । বাতঘ্ন  
ক্রিমি কণ্ডুশূলহননং সর্করাধরণং সর্গোক্ষ্যাদি সমস্ত  
দোষ হরণং দন্তস্ত রোগোপশান্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

দন্তরোগাশনিচূর্ণ—জাতিপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝিণ্ডীপত্র, মুখা, বচ, শুঠ, বমানী ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া উহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া মুখে ধারণ করিলে বায়ুজনিত দন্তরোগ ও দস্তেব ক্রিমি, কণ্ডু, শূল, দাঁহ এবং দৌর্গন্ধ প্রভৃতি বহু প্রকার রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৩৭ ॥

#### কালক চূর্ণ ।

গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠা ব্যোষং রসাজ্জনয় ।  
তেজোহ্রা ত্রিকলা লৌহং চিত্রককেতি চূর্ণিতম্ ।  
সকৌদং ধারয়েদেতদললরোগ-বিনাশনম্ ।  
কালকং নাম ভক্তচূর্ণং দন্তস্য গলরোগমুখং ॥ ৩৮ ॥

কালক চূর্ণ—যবক্ষার, গৃহধূম ( তুল ), আক-  
নাদি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, রসাজ্জন, চই, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ ও চিতামূল ; এই  
সকল চূর্ণ সমপরিমাণ গ্রহণ করতঃ মধুসহ মুখে  
প্রলেপ দিলে দন্ত, মুখ এবং গলরোগ উপশমিত  
হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

#### পীতক চূর্ণ ।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিভালাং সসৈন্ধবম্ ।  
দাক্ষ্যং দ্বক্ চেতি ভক্তচূর্ণং দাক্ষিকেন সমায়ুতম্ ।  
মুজ্জিতং যুতযোগেন কঠরোগেনু ধারয়েৎ ।  
মুখরোগেযু চ জ্বেঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৯ ॥

পীতকচূর্ণ—মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিভালা,  
সৈন্ধবলবণ ও দাক্ষহরিদ্রা ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে  
গ্রহণ পূর্বক মধু ও ঘৃত মিশাইয়া মুখমণ্ডলে  
প্রলেপ দিলে কঠ ও মুখরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

যবাগ্রজং ভেজবতীং সপাঠাং রসাজ্জনং দার-  
নিশাং সন্ধুক্ষাম্ । ক্ষৌদ্রেণ কুর্ধ্যাহ শুড়িকান্  
মুখেন তাং ধারয়েৎ সর্বগলাঘরেযু ।  
দশমূলং গিবৈদ্বকং মুখং শূলকুলখয়োঃ ।  
কীরেজুরস-গোমূত্র-দধিমস্তুরকাজ্জিকৈঃ ॥

বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈলমুত্তরপি ॥ ৪০ ॥

(১) যবক্ষার চই, আকনাদি, রসাজ্জন,  
দাক্ষহরিদ্রা ও পিপুল ; ইহাদের চূর্ণ সমপরি-  
মাণে গ্রহণপূর্বক মধুসহ মিশাইয়া মুখে প্রলেপ  
দিলে গলরোগ নষ্ট হয় ।

(২) গলরোগে দশমূলের উষ্ণ কাথ পান,  
মুলা ও কুলথকলায়ের যবভোজন ও দোষ বিবে-  
চনা করিয়া কুড়, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধিরমাত,  
অম্লকাজি, তৈল ও ঘূতে কবল ( কুলি ) ধারণ  
করিতে দিবে ॥ ৪০ ॥

#### ক্ষারগুড়িকা ।

গককোলক-ভালীশপত্রৈলা-মরিচ-ঘৃতাঃ ।

গলাশ-মুন্ধকক্ষার-যবক্ষারাক চূর্ণিতাঃ ।

শুড়ে পুরাণে কথিতে বিগুণে গুড়িকাঃ কৃতাঃ ।

কর্কশুবাভাঃ সপ্তাহং স্থিতা মুককভক্ষনি ॥

কঠরোগেষু সর্বেষু ধার্য্যাঃ স্থায়মুতোপমাঃ ॥ ৪১ ॥

ক্ষারগুড়িকা—পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ  
ভালীশপত্র, ছোটএলাইচ, মরিচ, দাক্ষিণি,  
পলাশক্ষার, ঘণ্টাপাকুলিরক্ষার ও যবক্ষার ; এই  
সকল চূর্ণ করিয়া সমভাগে একত্রে মিশাইয়া  
এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সকল দ্বিগুণ মাত্রায় পুরাতন  
গুড়সহ যথানিয়মে পাক করিয়া বদরিকা পরি-  
মাণ বটিয়া করতঃ ঐ বটিকাগুলি ঘণ্টাপাকুলির  
ক্ষারের মধ্যে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত স্থাপন করিয়া  
পরে গ্রহণ করিবে । এই ঔষধ সর্ববিধ কঠরোগে  
মুখে ধারণ করিতে দিবে ॥ ৪১ ॥

#### সর্বসর-চিকিৎসা ।

মুজ্জসিদ্ধাং শিবাং তুল্যাং মধুরী-কুঠবালকৈঃ ।

অভ্যন্ত মুখরোগাংস্ত জয়েৎ বিরসভাষপি ॥

বাতাৎ সর্বসরং চূর্ণৈলবৈঃ প্রতিসারয়েৎ ।

তৈলাৎ বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবলনভয়োঃ ॥

গিষ্ঠান্তকে সর্বসরে শুদ্ধকায়স্ত পোহিনঃ ।

সর্বঃ পিত্তহরঃ কার্য্যো বিবিধ' ধুরশীতলঃ ॥

প্রতিসারপ-গুহ-ধূম-সংশোধনানি চ ।

ককায়াকে সর্বসরে ক্রমং কুর্ধ্যাৎ ককাপহম্ ॥ ৪২ ॥

(১) হরীতকী, মোরি, কুড়, ও বালা ;  
এই দ্রব্য সকল সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা,  
পাকার্থ-গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই  
কাথে মুখে প্রলেপ দিলে মৃগরোগ এবং মুখের  
বিরসভা বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ।

(২) বাতজ সর্কসর ( মুখপাক ) রোগে  
রোগস্থানে সৈন্ধবলবণের চূর্ণ ঘর্ষণ এবং বায়ু-  
নাশক ঔষধের সহিত পাচিত তৈলদ্বারা কবল  
( কুল্লি ) ও নস্ত প্রয়োগ করিবে ।

( ৩ ) পৈত্তিক সর্কসর রোগে বমন ও  
বিরেচনাদি দ্বারা রোগীর দেহ সংশোধন করিয়া  
মধুর ও শীতল গুণবিশিষ্ট সর্কপ্রকার পিত্তনাশক  
ক্রিয়া করিবে ।

( ৪ ) ক্লেম্মিক সর্কসররোগে চূর্ণ দ্রব্য ঘর্ষণ,  
গণ্ডুষ, ধূগ, বমন ও বিরেচন প্রভৃতি সর্কবিধ  
কফনাশক ক্রিয়া করিবে ॥ ৪২ ॥

মুখপাকে শিরাবেধঃ শিরঃকায়বিরেচনম্ ।

কার্য্যক্ বহুধা নিভ্যং জাতীপত্রস্ত চর্কণম্ ।

জাতীপত্রম্বিতা-আক্ষা- পাঠা-দাক্ষী-কলজিকৈঃ ।

কাথঃ কোজমুতঃ শীতো গভূষো মুখপাকম্ ॥

পটোল-নিম্ব-লম্বাঙ্গ-বালভী-নবগল্পবাঃ ।

গন্ধপল্লবঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে ॥

গন্ধবন্ধকষায়ো বা জিকলাকাথ এব বা ।

মুখপাকে সুস্কোজঃ প্রয়োজ্যো মুখধাবনে ।

ঘরসঃ কষিতো দার্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া ।

সকৌজা মুখরোগাস্থগদোবনাড়ীলগপহা ॥ ৪৩ ॥

( ১ ) মুখপাক রোগে শিরাবিক্ত, নস্ত ও  
বিরেচন প্রয়োগ এবং প্রতিদিন জাতীপত্র চর্কণ  
হিতকর ।

( ২ ) জাতীপত্র, গুলঞ্চ, কিসমিস্, আক-  
নাদি, দারুহরিদ্রা, হরীতকী ও বহেড়া ; ইহা-  
দের শীতল কাথ মধু সহিত ধারণ করিলে  
মুখপাক নিবারিত হয় ।

( ৩ ) পল্লতা, নিমপাতা, আমপত্র, আত্র  
পত্র ও জাতীপাতা ; এই সকল কাথে অথবা  
বট, যজ্ঞডুম্বর, অম্বথ, পাকুড় ও বেতস্, ইহা-  
দের ছালের কাথে কিম্বা হরীতকী, আমলকী ও  
বহেড়া ; ইহাদের কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া মুখ  
ধৌত করিলে মুখপাক প্রশমিত হয় ।

( ৪ ) দারুহরিদ্রার কাথ অগ্নিসত্তাপে ঘনী-  
ভূত করিয়া মধু সহযোগে মুখে ধারণ করিলে মুখ-  
দোষ, রক্তদোষ ও দালী বা বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

সপ্তচ্ছদাদিঃ ।

সপ্তচ্ছদানীশ্বর-পটোল-মুগ্ধ-হরীতকীতিত্ক-মোহি-  
নীতিঃ । বট্যাহ্বরাণজবচন্দনৈশ্চ কাথং পিবেৎ পাক-  
হরৎ মুখস্ত ॥ ৪৪ ॥

সপ্তচ্ছদাদি—ছাতিমছাল, বেনারমূল, পটোল-  
পত্র, মুখা, হরীতকী, কটুকী, যষ্টিমধু, সৌদাল ও  
রক্তচন্দন ; ইহাদের কাথ পান করিলে মুখপাক .  
প্রশমিত হয় ॥ ৪৪ ॥

পটোলাদিঃ ।

পটোল-শুষ্ঠীজিকলাবিণালা জ্বরভিত্তিকামিণিশামতা  
নাম্ । পীতঃ কষায়ো মধুনা নিহন্তি মুখে ক্লেম্মস্তাত্ পদা-  
নশেবান্ ॥ ৪৫ ॥

পটোলাদি—পটোলপত্র, শুষ্ঠী, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, রাখালগসার মূল, বলাডুম্বর,  
কটুকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ ; ইহাদের  
কাথ মধু সহযোগে পান বা মুখে ধারণ করিলে  
নানা প্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

কষিতাজিকলা পাঠা ম্বীতা জাতীপল্লবাঃ ।

নিবেচ্যা ভক্ষণীয়া বা জিকলা মুখপাকহা ।

কৃকাদীরককুষ্ঠৈল্লবচর্কণতন্ত্র্যাহম্ ।

মুখপাকে বর্ণক্লেশদৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি ॥ ৪৬ ॥

( ১ ) হরীতকী, বহেড়া, আকনাদি, কিস্-  
মিস্ ও জাতীপত্র ; এই সকল কাথ পান করিলে  
কিম্বা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে  
লইয়া একত্র বাটিয়া ভক্ষণ করিলে মুখপাক বিদূ-  
রিত হইয়া থাকে ।

( ২ ) পিপুল, জীরা, কুড় ও ইলুগুণ এই দ্রব্য  
গুলি একত্রে চর্কণ করিলে ৩ দিবসের মধ্যে মুখের  
পাক, ক্লেশ ও দৌর্গন্ধ প্রশমিত হয় ॥ ৪৬ ॥

তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা কীরবেষ চ ।

সকৌজো দন্ধবস্ত্রস্ত গভূষো দাহপাকহা ॥ ৪৭ ॥

মুখ দণ্ড হইলে তিলের কাথ, নীলোৎপলের  
কাথ, ঘৃত, চিনি বা ছন্ধসহ মধু মিশ্রিত করিয়া  
গভূষ ধারণ করিলে মুখের দাহ ও পাক নিবারিত  
হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

তৈলেদ্য কাকিকেনাথ গভূষস্ত পদাহহা ॥ ৪৮ ॥

মুখে তিলতৈল অথবা কাঁজির গুণ্ড ধারণ  
করিলে চূর্ণ ভক্ষণজনিত দাহ দূর হয় ।

বনকুঠেলাধাতুকষটিবধেলবালুকা-কবডঃ ।

বদনেহতিপুতিগন্ধং হরতি স্ত্রীলগুনগন্ধক ॥ ৪৮ ॥

মুখা, কুড়, ছোটএলাইচ, ধনে, যষ্টিমধু ও  
এলবালুকা ; এই দ্রব্যগুলির কাথ দ্বারা কবল  
করিলে মুখের দুর্গন্ধ এবং মত্তপান ও রসুনভক্ষণ-  
জনিত দুর্গন্ধ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয় ॥ ৪৮ ॥

মহাসহচর-তৈলম্ ।

তুলাং বৃত্তাং নীলসহচরস্ত্রোণেহস্তসঃ সংপ্রপরেদ  
যথাবৎ । পূতে চতুর্ভাগসে তু তৈলং পচেৎ শনৈরর্ক-  
পলপ্রমাণৈঃ ॥ কটেকরনস্তা খদিরাদিবেদ-অম্বাস্র যষ্টি-  
মধুকোংপলানাম্ । ততৈলম্বাধেব বৃত্তং মুখেন হৈর্ঘ্যং  
বিজানান্ বিদধাতি সদ্যঃ ॥ ৪৯ ॥

মহাসহচর তৈল—তিলতৈল ৮ চারি সের ।  
কাথার্ধ—নীলকাঁটি ১২০ সের, জল ৬৪ সের,  
শেষ ১৬ সের । ককার্ধ-অনন্তমূল, খদিরকাঠ, বিটু-  
খদির (অভাবে খদির), আমছাল, আমছাল, যষ্টি-  
মধু ও নীলোৎপল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪  
তোলা । এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দস্ত দূর  
হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ইরিমেদাদ্য তৈলম্ ।

ইরিমেদম্বক পলশভমভিনববাপোধ্যাথগুণঃকৃত্বা ।

তোরাটকম্বতুর্ভিনঃকাথ্য চতুর্ধপেবেণ ॥

কাথেন ভেন যতিমান্ তৈলস্তাঙ্কার্দ্ধকং শনৈ

বিপচেৎ ।

কটেকরকসমাংশৈশ্বজিষ্ঠা লোপ্রমধুকানাম্ ॥

ইরিবেদ-খদির-কটকলাকা-শ্রোগ্রোবহুজৈলগা ।

কপূরাঙ্কুর পদ্মক-লবঙ্গ-ককোল-আতীনাং ।

কলপজল-গৈরিক-বরালগজকুম্ভ-খাতকীনাং ।

সিদ্ধং ভিষগ্ বিদধ্যাদিদং মুখোথেনু রোগেশু ॥

পরিশীর্ণ-দস্তবিজ্রিধি-শৈশির-শীতাদ-দস্তহর্ষেবু ।

ক্রিমিদস্ত-দগ্ধ-চলিত-একষ্টবাসারশীর্ষেবু ॥

মুখদৌর্গন্ধ্যবু চ কার্য্যং প্রাপ্তেজ্ঞানয়েবু

তৈলমিদম্ ॥ ৫০ ॥

ইরিমেদাদ্য তৈল—তিলতৈল ৮ আট সের  
কাথার্ধ—খদিরকাঠ, যজিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, বিট-

খদির (অভাবে খদির), খদিরকাঠ, কটকল, লাকা,  
বটছাল, ছোটএলাইচ, কপূর, অঙ্কুর, পদ্মকাঠ,  
লবঙ্গ, কাঁকোলী, জয়িত্রী, আতিফল, রক্তচন্দন,  
গেরিমাটি, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও ধাইফুল ; ইহা  
দের প্রত্যেকের ২ তোলা । ইহা মুখে ধারণ  
করিলে পরিশীর্ণ, দস্তবিজ্রিধি, শৈশির, শীতাদ,  
দস্তহর্ষ, ক্রিমিদস্ত, দারণ ও চলিত এবং মুখের  
দুর্গন্ধ নিবারিত হয় ॥ ৫০ ॥

লাকাদ্যাং তৈলম্ ।

তৈলং লাকাদ্যং ক্ষীরং পৃথক্ অহং সমং পচেৎ ।

• চতুর্গৈরিককাথে জীব্যাক্ত পলসংমিতৈঃ ॥

লোধ-কটকল-যজিষ্ঠা-পদ্মকেশর-পদ্মকৈঃ ।

চন্দ্রমোংপল-বট্যাটজৈলৈলং গুণ্ড-ধারণম্ ॥

দালনং চন্দ্রচালক দস্তমোকং কপালিকাম্ ।

শীতাদং পুতিবস্তুক্ অরুচিং বিরসাত্তাম্ ॥

হস্তাদান্ত শরানেতান্ কুর্ধ্যাদ্তানপি হিরান্ ॥ ৫১ ॥

লাকাদ্য তৈল—তিলতৈল ৮ সের । লাকাদ্য-  
রস ৮ সের, কুড় ৮ সের, খদিরের কাথ ১৬  
সের । ককার্ধ-লোধ, কটকল, যজিষ্ঠা, পদ্মকেশর,  
পদ্মকাঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু ; ইহা-  
দের প্রত্যেকের ৮ তোলা । এই তৈল যথানিয়মে  
পাক করিয়া গুণ্ড ধারণ করিলে দালন, দস্ত  
চালন, দস্তমোক, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধ্য,  
অরুচি ও মুখের বিরসতা বিনষ্ট হওত দস্ত সকল  
দূর হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

বকুলাদ্যাং তৈলম্ ।

বকুলস্ত কলং লোধং বজ্রবল্লী-কুরুটকম্ ॥

চতুরঙ্গুল-বকোল-বালিককৈরিমাণম্ ॥

এবাং কবায়ককাভ্যাং তৈলং পকং মুখে বৃতম্ ॥

হৈর্ঘ্যং কেরোতি চলতাং দস্তানং নাবদেন চ ॥ ৫২ ॥

বকুলাদ্য তৈল—তিলতৈল ৮সের, কাথার্ধ—  
বকুলফল, লোধ, হাড়ভাঙ্গা, নীলকাঁটি, সোদাল,  
বাবুইতুলসী, শালবৃক্ষের ছানি, খদির ও পীত-  
শাল ; এই গুলি সমভাগে মিলিত ১২০ সের,  
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ককার্ধ—উপরোক্ত  
বকুলফলাদি ৯টা দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১০ সের ।

এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে ক্ಷীরা ইহার নস্ত গ্রহণে চালিত দন্ত দৃঢ় হয় ॥ ৫২ ॥

বল্ল খদিরবটিকা।

খদিরস্ত তুলাং সম্যক্ জলজোশে বিপাচয়েৎ।

শেবেষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাণং প্রদাপয়েৎ ॥

জাতীকপূর-পুগানি ককোল কলকানি চ।

ইত্যেবা শুড়িকা কাথ্যা মুখসৌভাগ্যবর্জিনী ॥

দন্তোষ্ঠমুখরোগেষু লিহ্বাতাষাময়েষু চ ॥ ৫৩ ॥

বল্ল খদির বটিকা—কাথার্থ-খদির ১২০ সের,

জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া

লইয়া পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিলে

এবং পাক শেষ হইলে জয়িত্রী, কপূর, সুপারি,

কাঁকোলী ও জাতীফল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ

৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্বক উত্তমরূপে

আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই শুড়িকা মুখে

রাখিলে দন্ত, ওষ্ঠ মুখ, লিহ্বা ও তালুরোগ বিনষ্ট

হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বৃহৎ খদিরবটিকা।

পায়ত্রীমার তুল্যৈরিষ বক্ষলানাং সার্কং তুলায়ুগল

মধুযষ্টৈশ্চতুর্ভিঃ। নিঃকাথ্য পাদমবশিষ্টং স্রবজপুতং ভূঃ

পচেনথ শনৈর্হুপাবকেন ॥ তস্মিন্ শনত্মুগগচ্ছতি চূর্ণ

সেবাং স্তম্ভং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানন্ ॥ এলা

মৃগাল নিতচন্দ্র চন্দ্রানু স্যামাতমাল বিকবা যন লোহ

বষ্টি ॥ লজ্জা-কলত্রয় রসাজন ধাতুকীনাং শ্রীপুশ্প গৈরিক

কটকটকটকলানাম্ ॥ পদ্মাস্থ লোধ, বটরোহ যবাস

কানাং মাংসী নিশাহরদি বক্ষল সংযুতানাম্ ॥ ককোল

জাতীফলকোষ লবঙ্গকানি চূর্ণীকৃতানি বিদধীত পলাং

শকানি। শীতৈহবভার্যা যনসার চতুঃপলক্ ক্ষিপ্তা কলা

রসদৃশী শুড়িকাঃ প্রকুর্ধ্যাৎ ॥ শুকা মুখে বিনিহিতা বিনি

বারয়তি রোগান্ ॥ গলোষ্ঠরসনা দ্বিজ ভালু জাতান্।

কুর্ধ্যামুখে স্রবতিভাং পটুভাং রুচিক্ শৈর্ধ্যং পরং দশনং

রসনা লভ্যম্ ॥ ৫৪ ॥

— বৃহৎ খদিরবটিকা—খদির ১৮৫০ সের, চিট

খদিরের ছাল ৫ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪

সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় মৃদু

অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। পাক পাড় হইয়া

আমিলে ছোটএলাইচ, বেণারমূল, খেতচন্দ্রন,

বাগী, প্রিজু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুখা, অণ্ডক, বষ্টি

মধু, বরাহক্রান্তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

রসাজন, বাইকুল, নাগেশ্বর, পৌণ্ডরিক, গেরিমাটি,

দারুহরিদ্র, কটুফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটেরবুরি,

জুরালতা, জটামাংসী, হরিত্রা, শঙ্ককী ও দারুচিনি,

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা এবং কাঁকোলী,

জাতীফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ পূর্বক

উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে ও শীতল

হইলে উহাতে ৩২ তোলা কপূর প্রদানপূর্বক

কলায়সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করতঃ শুক করিয়া

লইবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে গলা, ওষ্ঠ, লিহ্বা

ও তালুরোগ এবং অরুচি বিনষ্ট হয়। অধি-

কস্ত মুখের স্রুগন্ধি ও দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

মুখরোগহরো রসঃ।

রসগন্ধো সমো ভাত্য্যং দ্বিগুণক্ শিলাজতু।

গোমুত্রৈশ্চ বিমর্দ্য্যথ সত্ত্বার্থক্শবেশ চ ॥

জাতানিষ মহারাত্রী রসৈঃ সিধ্যতি পাকহা।

কণামধুমুতা হস্তি মুখপাকং সুদারুণম্ ॥

অষ্টগুজা ধূতা বক্তে, সদ্যো হস্তি বচী গদান্।

মহারাত্রীশ্চ ককেন মুখম্ প্রতিগারয়েৎ ॥

ধারণাৎ সেবনাদেব বচী হস্তি মুখাশয়ান্ ॥ ৫৫ ॥

মুখরোগহর রস—পারদ ১ তোলা ও গন্ধক

১ তোলা, একত্রে কচ্ছলী করিয়া উহার সহিত

শিলাজতু ৪তোলা মিশ্রিত করতঃ গোমুত্র, আকন্দ

পত্র, জাতীপত্র, মিমপত্র ও জলপিপ্পলী; ইহাদের

প্রত্যেকের রস দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার করিয়া

মর্দন পূর্বক ৮ রতি পরিমাণ বচী প্রস্তুত করিবে।

ইহা মুখে ধারণ ও জলপিপ্পলীর বন্ধবারা মুখে

ধারণ করিলে মুখরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৫ ॥

দন্তকাষ্ঠং স্তানময়ং সংস্তমানুপমামিবম্।

দধি ক্ষীরং শুড়ং মাংসং রুক্ষাণাং কঠিনাশনম্ ॥

অধোমুখেন শয়নং শুর্কভিষ্যন্তকারি চ।।

মুখরোগেষু সর্কেষু দিবানিত্রাং বিবর্জয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

ইতি মুখরোগাধিকারঃ।

মুখরোগে দন্তকাঠ, স্নান, অন্ন, মৎস্য, আনুপ-  
মাংস, দধি, ছন্ধ, শুড়, মাষকলাই, ক্রকাম, কঠিন-  
দ্রব্য ভোজন, অথোমুখে শয়ন, গুরু ও কফকারক  
দ্রব্য ও দিবানিদ্ৰা ; এই সকল পরিত্যাগ করিতে  
হইবে ॥ ৫৬ ॥

ইতি মুখরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ কর্ণরোগাধিকারঃ ।

—:—

কপিথ মাতুলস্নান শৃঙ্গবেরসসৈঃ শুভৈঃ ।  
মুখোষ্ঠৈঃ পুরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥  
শৃঙ্গবেরসঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ ।  
কছুক্ষঃ কর্ণয়োদেয়মেতথা বেদনাগহ ॥ ১ ॥

কর্ণরোগের-চিকিৎসা ।

( ১ ) কয়েদবেল, ছোলঙ্গলেবু অথবা আদা ;  
ইহার কোনও একটি দ্রব্যের রস উষ্ণ করতঃ  
কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয় ।

( ২ ) আদাররস অর্দ্ধ তোলা, মধু চারি আনা,  
সৈন্ধবলবণ একরতি এবং তিলতৈল চারি আনা ।  
এই দ্রব্যগুলি একত্রে জ্বহৃক্ষ করতঃ কর্ণপূরণ  
করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

লঙ্কনাঙ্গ কপিঞ্জাণাং সুরভ্যা মূলকত চ ।

কমল্যাঃ শরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কছুক্ষঃ কর্ণপূরণে ॥

সমুজ্জকেনচূর্ণেন মুক্ত্যা বাণ্যবচূর্ণয়েৎ ॥ ২ ॥

রসুনের রস, আদার রস, সাজিনার রস, রক্ত  
সজিনাররস, কাঁচামুলাররস, অথবা কলার বাণ্ড-  
ডার রস ; ইহার যে কোন একটি দ্রব্যের রস  
জ্বহৃক্ষ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কিম্বা কাঁজি দ্বারা  
কর্ণপূরণ করিয়া সমুজ্জকেনচূর্ণ কর্ণে ধারণ করিলে  
কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

আজীক হৃদ্যাবর্ত শোভাজনমূলকঃ শরসাঃ ।

মধুতৈলসৈন্ধবযুতাঃ পৃথগ্ভক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ ॥ ৩ ॥

আদা, ছড়ছড়, সজিনা বা মূলা ; ইহাদের  
যে কোন একটি দ্রব্যের রসের সহিত মধু, তিল-

তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা কর্ণ  
পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

শোভাজনকবিধ্যাসন্তিলতৈলেন সংযুতঃ ।

ব্যক্তোক্ষঃ পূরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥

অষ্টানামপি মূত্রোপাং মূত্রোপাত্তমেন বৈ ।

কোক্ষেন পুরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥ ৪ ॥

( ১ ) সজিনার রস ও তিলতৈল একত্রে উষ্ণ  
করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল উপশম হয় ।

( ২ ) হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্র, মেঘ, ছাগ, গর্ভভ,  
গো অথবা মহিষ ; ইহাদের কোনও একটির মূত্র  
জ্বহৃক্ষ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল উপশম  
হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অশ্বখপত্রধ্বজং বা বিধায় বহুপত্রকম্ব ।

তৈলাক্তমলারপূর্ণং নিদধ্যৎ প্রবেশোপরি ॥ .

যত্নে লং চ্যবতে তস্যাং ধ্বজাশ্লারভাগিতাং ।

তৎ প্রাণ্ডং প্রবেশ্যতঃ সদ্যো গৃহীতি বেদনাম্ ॥

অর্কপত্রপুটে দধ্মসু হীপত্রোক্তরো রসঃ ।

কছুক্ষঃ পূরণাদেব কর্ণশূল নিবারণঃ ॥ ৫ ॥

( ১ ) কতকগুলি অশ্বখপত্র তৈলাক্ত করিয়া  
উহা দ্বারা ছিদ্রবিশিষ্ট পুটক প্রস্তুত করতঃ তদুপরি  
প্রক্ষালিত অজার রাখিয়া কর্ণকুহরে স্থাপন করিলে,  
ইহা দ্বারা অগ্নির উত্তাপে তৈল কর্ণবিন্যাসে পড়িয়া  
কর্ণশূল বিনষ্ট হয় ।

( ২ ) আকন্দেরপত্র দ্বারা সিজের পত্র বেটন  
পূর্বক পুটপাত করতঃ উহা হইতে রস গ্রহণ  
করিবে । এই রস জ্বহৃক্ষ থাকিলে কর্ণে পূরণ  
করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয় ॥ ৫ ॥

দীপিক তৈলম্ ।

মহতঃ শকটমূলক কাণ্ডান্তষ্টাঙ্গুলানি চ ।

কৌমোদনোবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনানীর্ণয়েত্ততঃ ॥

যত্নে লং চ্যবতে তেভ্যঃ মুখোক্ষং তৎ প্রবেশ্যেৎ ॥

জ্যেষ্ঠশকটদীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহীতি বেদনাম্ ॥

এবং সূর্য্যাব্ভ্যকার্ণে কৃষ্টে কাঠে চ সারলে ।

মাতুলান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূলনিবারণম্ ॥ ৬ ॥

দীপিকাতৈল—বেল, শেণা, শান্তারী, পাকুল  
ও গণিয়ারী ; ইহাদের যে কোন একটি বৃক্ষের  
কাঠের অষ্টাঙ্গুল পরিমিত স্থান পট্টবস্ত্র দ্বারা বেটন

পূর্বক ঐ স্থান তৈলে নিক্ত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। ইহা দ্বারা উহা হইতে যে তৈল পতিত হইবে, তাহা ঈষৎক্ষণ থাকিতে কর্ণে দিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। এই নিয়মে দেবদারু কুড়, ও সরল কাঠদ্বারা ঐরূপ তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলেও কর্ণশূল নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

অর্কস্তপত্রং পরিণামণীতম্ভোজন লিগুং শিবি  
নাবতগুণং । আপাভ্য তোরং শ্রবণে নিবিক্তং  
নিহতি শূলং বহুবেদনকং ॥

ভীত্রশূলাভূয়ে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনী ।  
বস্তুর্ত্রঃ ক্রিণেং কোফং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্ ॥  
হিঙ্গু তুয়ুক শুষ্ঠীভিঃ সার্কং তৈলজ সার্ষণম্ ।  
কর্ণশূলে প্রধানন্ত পুরণং হিতম্ভ্যতে ॥ ৭ ॥

(১) পাক্ষা আকন্দপত্রে ঘৃত লেপন পূর্বক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া নিম্বীড়ন পূর্বক ঐ রস কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল ও বেদনা বিনষ্ট হয়। ছাগমূত্রের সহিত সৈন্ধবলবণচূর্ণ মিশাইয়া ঈষৎক্ষণ করতঃ কর্ণে প্রদান করিলেও ভীত্রশূল ও ক্লেদ-সংযুক্ত কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) হিং, ধনে ও শুষ্ঠ, এই দ্রব্যগুলির কঙ্ক ও চতুগুণ জল সহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈলে কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

কারতৈলম্ ।

বালমূলকশুষ্ঠীনাং কারো হিঙ্গু সনাগরম্ ।  
শতপুষ্পা বচা কৃষ্ঠা দারু শিথু রসাজনম্ ।  
সৌবর্চল যবক্ষার অকিকোস্তদ সৈন্ধবম্ ।  
ভূর্জগ্রস্থিবিড়ং মূত্রং মধুশুক্তং চতুগুণম্ ॥  
মাতুলুঙ্গরসশৈব কদল্যা রস এব চ ।  
তৈলম্ভেভিবিপক্তব্যং কর্ণশূলহরং পরম্ ॥  
বারিধ্যং কর্ণনামস্ত পুয়স্রাবস্ত দারুণঃ ।  
পুরণামস্ত তৈলজ ক্রিময়ঃ কর্ণসং শ্রিতাঃ ॥  
-ক্রিপ্রং বিশাণং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাজেরজ শাসনাং ।  
কারতৈলমিৎ শ্রেষ্ঠং মূত্রদন্তাঘরাগমম্ ॥  
মধুপ্রধানং শুক্তম্ভুগুণং তথাগরম্ ।  
জয়ীরস্ত কলরসং পিঙ্গলী গ্রহিসংযুতম্ ॥  
মধুভাতে বিনিক্টিয়া ধাত্তরাশৌ নিধাপয়েৎ  
নাসেন ভজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাতম্ ॥ ৮ ॥

কারতৈল—তৈল ১ সের। ককার্ধ-বালায় কার, মৃগারকার, শুষ্ঠেরকার, হিং, শুষ্ঠ, শুল্কা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনাছাল, রসাজন, সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচিকার, উদ্ভিদলবণ সৈন্ধবলবণ, ভূর্জপত্র, পিলুলমূল, বিটিলবণ ও মূত্রা ; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মিলিত ১ সের। মধুশুক্ত ১৬ সের, টাবালেবুর রস ৪ সের, কলারবাগুড়ার রস ৪ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা কর্ণনাদ, পুয়স্রাব, ক্রিমি, মূত্ররোগ ও দন্তরোগ বিনষ্ট হয়।

মধুশুক্ত প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা,—জাম্বী-  
বের রস ৪ সের, পিলুলমূল ৩২ তোলা এবং  
মধু ৬৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া  
একটা মৃতাণ্ডে স্থাপন পূর্বক ধাত্তরাশির মণ্ডে  
একমাস কাল রাখিবে। ইহাকে মধুশুক্ত বলে ॥ ৮

কর্ণনাদে কর্ণক্ষেড়ে কটুতৈলেন পূরণম্ ।  
নাদবারিধ্যয়োঃ কৃধ্যাদ্ বাতশূলোক্তমৌষধম্ ॥ ৯ ॥

সর্ষপ তৈলদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও  
কর্ণক্ষেড় রোগ দূর হয় এবং বাতশূলোক্ত ঔষধ  
ব্যবহারেও কর্ণনাদ ও বধিরতা বিদূরিত হয় ॥ ৯ ॥

অপামার্গক্ষারতৈলম্ ।

অপামার্গক্ষারজলেন চ তৎকৃতকঙ্কেন সাধিতং তৈলম্  
অপহরতি কর্ণনাদং বারিধ্যকালি পুরণভঃ ॥ ১০ ॥

অপামার্গক্ষার-তৈল—তিলতৈল ৪ সের।  
আপামার্গক্ষারের জল ৬ সের। ককার্ধ-আপামার্গক্ষার  
১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ  
ও বধিরতা দূর হয় ॥ ১০ ॥

অজিকাদ্যং তৈলম্ ।

অজিকাদ্য মূলকং শুকং হিঙ্গু কৃষ্ণা মহৌষধম্ ।  
শতপুষ্পা চ তৈলজং পক্ষং শুকং চতুগুণম্ ॥  
প্রণাদশূল বারিধ্যং স্রাবকাণ্ডব্যপোহতি ॥ ১১ ॥

অজিকাদ্য তৈল—তিলতৈল ৪ সের। ককার্ধ  
—সাচিকার, শুকমূলা, হিং, পিপুল, শুষ্ঠ এবং  
শুল্কা ; এই গুলি সমভাগে মিলিত ১ সের।  
শুক্ত ১৬ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে

কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা ও কর্ণজ্বাব প্রশমিত  
হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

দশমূলীতৈলম্।

দশমূলীকষায়ণ তৈলম্। বিপাচয়ৎ।

এতৎ ককং প্রদাটৈব বাধিৰ্য্যে পরমৌষধম্ ॥ ১২ ॥

দশমূলীতৈল—তিলতৈল ৮ সের। কাধার্ধ-  
দশমূল সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের,  
শেব ৬ সের। কন্ধার্ধ—দশমূল সমভাগে মিলিত  
৮ সের। এই তৈল কর্ণে প্রদান করিলে বধি-  
রতা বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

(১) বিষতৈলম্।

কলং বিষম্। যুজ্জৈ পিষ্ট ৮ তৈলং বিপাচয়ৎ।

শাল্যাকীরং তদিতরেষাধিৰ্য্যে কর্ণপূরণে ॥ ১৩ ॥

(১) বিষতৈল—তিলতৈল ৮ সের। কন্ধার্ধ—  
গোমুত্রপিষ্ট বেলগুঠ ৮ সের। ছাগছক্ক ৮  
সের ও গোমুত্র ৬ সের। এই তৈলে কর্ণপূরণ  
করিলে বধিরতা নিবারিত হয় ॥ ১৩ ॥

এব এব বিধিঃ কার্য্যঃ প্রণামে নম্রপূর্ব্বকঃ।

শুড়নাগধতোয়েন নম্রং ভাহুভয়োরপি ॥ ১৪ ॥

কর্ণনাদে প্রথমতঃ নম্র প্রদান করিয়া তৎপর  
বধিরতানাশক ক্রিয়া করিবে কর্ণনাদ রোগে শুড়  
ও গুঠ একত্র বাটিয়া নম্র গ্রহণ করিবে ॥ ১৪ ॥

(২) বিষতৈলম্।

বিষপৰ্ভং গচেতৈলং গোমুত্রাদপয়োঃষিভম্।

বাধিৰ্য্যে পুরয়েন্তেন কণৌ সৰ্ব্বকবাতজৌ ॥ ১৫ ॥

(২) বিষতৈল—তিলতৈল ৮ সের। ছাগ-  
ছক্ক ৮ সের, গোমুত্র ৬ সের। কন্ধার্ধ—  
বেল গুঠ ৮ সের। এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ  
করিলে বাতশৈল্পিক বধিরতা নষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

লগুনাদ্যং তৈলম্।

লগুনামলকং তালং পিষ্ট ৮ তৈলে চতুগুণৈ।

তৈলাচ্চতুগুণং কীরং পাচ্যং তৈলাবশেষকম্।

ততৈলং পুরয়েৎ কর্ণে বাধিৰ্য্যং পরিনাশয়েৎ ॥ ১৬ ॥

লগুনাদ্য তৈল—তিল তৈল ৮ সের। কন্ধার্ধ  
—রসুন, আমলকী ও হরিভাল, এই ত্রয়ত্রয়

সমভাগে মিলিত ৮ সের। ছক্ক ৬ সের। এই  
তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

বাতোক্তং বাষট্ঠলাদি বাধিৰ্য্যাদৌ তু যোজয়েৎ।

বর্জয়েৎগৈথুনং ক্রোধং রুদ্ধং বাধিৰ্য্যাদৌ ॥ ১৭ ॥

বধিরতা রোগে বাতরোগোক্ত মাষতৈলাদি  
প্রয়োগ করিবে। এই রোগে মৈথুন, ক্রোধ ও  
রুদ্ধদ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ১৭ ॥

চূর্ণং গন্ধকষায়ণং কপিথরসসংযুক্তম্।

কর্ণজ্বাবে প্রথংসন্তি পূরণং মধুনা সহ ॥ ১৮ ॥

পঞ্চদধনের চূর্ণ ও কয়েদবেলের রস, মধুর  
সহিত মিখাইয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণ  
হইতে পুঁষাদি জ্বাব প্রশমিত হয় ॥ ১৮ ॥

শালতীদলরস-মধুনা পুরিতমথবা পবাং যুজ্জৈঃ।

দূরেণ পরিত্যজ্যতে চ জ্বপয়ুগলং পুত্তিরোগেণ ॥

হরিভালং সগোমুত্রপূরণং পুতিকর্ণনিৎ ॥ ১৯ ॥

(১) শালতীপত্রের রসে মধু মিশ্রিত করিয়া  
তদ্বারা কিম্বা গোমুত্র দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে  
পুতিকর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

(২) গোমুত্রদ্বারা হরিভাল বসিয়া কর্ণ পূরণ  
করিলে পুতিকর্ণরোগ দূর হয় ॥ ১৯ ॥

সৰ্ব্বদ্বকচূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীকলভো রসঃ।

মধুনা সংযুক্তঃ সাধু কর্ণজ্বাবে প্রশম্যতে ॥

অষািত্রপত্রং তরুণং সমাংশং কর্ণপথকার্পাস-

কলক সার্বম্। কুহা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং

ভাবাপহং তং অবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥

এতৈঃ শৃংগং লিখ-করঞ্জতৈলং

সসার্পণং আবহয়ং এদিষ্টম্ ॥ ২০ ॥

(১) কার্পাস কলের রস ২ তোলা, মধু ১  
তোলা এবং শালবৃক্ষের ছাল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা  
একত্রে মিশ্রিত করিয়া কর্ণজ্বাব রোগে কর্ণরুদ্ধে  
প্রদান করিবে।

(২) কচি জামপত্র, কঁচি আমপত্র, কয়েদ-  
বেল ও কার্পাসকল; এই গুলি একত্রে কুটিয়া রস  
গ্রহণপূর্ব্বক এই রসে মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে  
দিলে কর্ণজ্বাব প্রশমিত হয়।

(৩) নিমের তৈল, করঞ্জতৈল ও সর্ষপ-  
তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে জামপত্র,



আমপত্র, কয়েব্বেল ও কাপীস ফল এই সকল  
দ্রব্য প্রদানপূর্বক চতুর্গুণ জল সহ পাক করিয়া  
লইবে । ইহা কর্ণে দিলে কর্ণজাব বিদূরিত হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ২০ ॥

পুটপাকবিধিষ্মো হস্তি বিড়্জাত-হস্তজঃ ।

রসঃ সঠৈলসিদ্ধুখঃ কর্ণজাবহরঃ পরঃ ॥ ২১ ॥

হস্তির বিষ্ঠাজাতছত্র পুটপাকের নিয়মে পাক  
করিয়া উহা হইতে রস গ্রহণ করতঃ সেই রসে  
সর্বপটৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে  
দিলে কর্ণজাব নিবারিত হয় ॥ ২১ ॥

শমুকাক্যং তৈলম্ ।

শমুকজ্ঞাত মাংসেন কটুতৈলং বিপাতিতম্ ।

ভক্ত পুরণমাত্রৈণ কর্ণনাড়ী প্রশম্যতি ॥ ২২ ॥

শমুকাজ্ঞাত তৈল—কটু তৈল ১/১ সের । বকার্ধ  
শামুকের মাংস ১৬ তোলা এবং জল ১৪ সের ।  
ইহা পাক করিয়া কর্ণে দিলে বর্ণনালী প্রশমিত  
হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

নিশাদ্যং তৈলম্ ।

নিশাদ্যপলে গকং কটুতৈলং গলাষ্টকম্ ।

গুতুরগজজরসে কর্ণনাড়ীজিহ্বতম্ ॥ ২৩ ॥

নিশাদ্য তৈল—কটুতৈল ১/১ সের । বকার্ধ—  
হরিদ্রা ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা । গুতুরাপাতার  
রস ১/৪ সের । এই তৈল কর্ণে দিলে কর্ণনালী  
প্রশমিত হয় ॥ ২৩ ॥

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্ ।

কুষ্ঠ হিঙ্গু-বচা-দারু-শতাহ্বা-বিষসৈন্ধবৈঃ ।

পুতিকর্ণাণহং তৈলং বভ্রুজ্ঞেণ সাধিতম্ ॥ ২৪ ॥

কুষ্ঠাজ্ঞাত তৈল—তিলতৈল ১/৪ সের । বকার্ধ—

কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, জল্ফ, শুভ ও সৈন্ধব,  
এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১/১ সের জল-  
মুত্র ১৬ সের । এই তৈল কর্ণে দিলে পুতিকর্ণ  
—রোগ আরোপ্য হয় ॥ ২৪ ॥

অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহযেধো সমাচরেৎ ।

ভক্তো বিরক্তশিরসি ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ ।

কর্ণপাক্ত তৈলজ্যং সূর্য্যায় কৃতবিসপর্বণং ।

বিবিধ ককরা সর্বাঃ কর্ণকথুং ব্যপোহতি ॥

ক্লেশয়িত্বা ছু তৈলেন য়েদেন এবিলাপ্য চ ।

শোষণয়েৎ কর্ণগুপ্ত ভিবক্ সম্যক্ শলাকয়া ॥ ২৫ ॥

(১) কর্ণপ্রতীনাহ রোগে প্রথমে স্নেহ ও  
স্নেহ প্রয়োগ করিলে, অনন্তর নস্ত প্রদান করিয়া  
। যথাদোষনাশক ক্রিয়া করিবে ।

(২) কর্ণপাক রোগে কৃত ও বিসর্পরোগ  
চিকিৎসার ভায়ে চিকিৎসা করিবে ।

(৩) বর্ণকথুরোগে সর্বাঙ্গকার ককনাশক  
চিকিৎসা করিবে । কর্ণগুপ্ত রোগে কর্ণে তৈল  
ও সেক প্রদান করিয়া তৎপরে শলাকা দিয়া মল  
আকর্ষণ পূর্বক নিঃসারিত করিবে ॥ ২৫ ॥

নিগুণ্ডীধরসতৈলং শিঙ্কুধুমরো গুড়ঃ ।

পূরণায় পুতিকর্ণস্ত শমনো মধুসংযুতঃ ।

জাতীপত্ররসে তৈলং বিপকং পুতিকর্ণজিৎ ।

বরুণাক-কপিখাত্র-জম্বু-গল্লবাসাধিতম্ ।

পুতিকর্ণাণহং তৈলং জাতীপত্ররসোহথবা ॥ ২৬ ॥

(১) নিসিন্দাপত্রের রস, কটুতৈল, সৈন্ধব-  
লবণ, গুহের স্কুল, পুরাতন গুড় ও মধু, এই সকল  
একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে পুতিকর্ণ নিষা-  
রিত হয় ।

(২) জাতীপত্রের রসে তৈল পাক করিয়া  
তদ্বারা কক পূরণ করিলে পুতিকর্ণরোগ আরোপ্য  
হয় । বরুণ, আকন্দ, কয়েব্বেল, আম ও আম ;  
ইহাদের পত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে  
দিলেও পুতিকর্ণরোগ বিনষ্ট হয় । জাতীপত্রের  
রস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে পুতিকর্ণরোগ দূর  
হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যাবর্তকস্ত রসং শিঙ্কুধররসং তথা ।

লাঙ্গলীমূলজরসং জ্যবেণোবচুর্ষিতম্ ॥

ভরয়েৎ ক্রিমিকর্ণস্ত জড়ুনায় শাশনং পরম্ ।

ক্রিমিকর্ণকনাশার্থং ক্রিমিয়ং বোজয়েদ্বিধিঃ ।

বার্তাকুহুমন্ত হিতঃ সার্বণঃ স্নেহ এবচ ।

হলীহর্য্যাবর্ত-ব্যোম-বরুণসেনাতি-পুঠিতে ॥

কর্ণে পতন্তি সহসা সর্বাঃ ক্রিমিজাতয়ঃ ॥ ২৭ ॥

(১) হুড়ুহুড়ের রস, নিসিন্দাপত্রের রস,  
কিষা জঁপলাঙ্গলার রসে ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া  
কর্ণে দিলে ক্রিমি কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় ।

(২) ক্রিমিকৰ্ণরোগ বিনাশের নিমিত্ত ক্রিমি-  
রোগনাশক চিকিৎসা করিবে ।

(৩) শুষ্ক বার্তাকুলের চূর্ণ অগ্নিতে প্রদান  
করিলে যে ধূম উৎপন্ন হইবে, সেই ধূম নলিকা-  
দ্বারা কর্ণে প্রবেষ্ট করিয়া দিলে কিছা সার্বপতৈল  
কৰ্ণরুদ্ধ দিলে ক্রিমিকৰ্ণক রোগ বিনষ্ট হয় ।

(৪) ঈশলাঙ্গলার রস ও জড়ুহুড়ের রস  
একত্রে করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্থ ক্রিমি পতিত  
হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

দ্রষ্টব্য রসায়নঃ নার্ব্যঃ কীরেণ কোজসংযুতম্ ।

এশভতে চিরোখেংগি সত্রাবে পুতিকৰ্ণকে ॥ ২৮ ॥

ইতি কর্ণরোগাধিকারঃ ।

নারীকৃষ্ণে রসায়ন বসিয়া উহার সহিত মধু  
মিশ্রিত করতঃ কর্ণে দিলে বহুকালোৎপন্ন ও  
স্রাবযুক্ত পুতিকৰ্ণরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৮ ॥

ইতি কর্ণরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ নাসারোগাধিকারঃ ।

—ঃঃ—

সর্কেষু পীনসেচ্চানৌ নির্কাতাপারহো ভবেৎ ।

স্নেহসন্দেশবমনং ধূমগণ্ডুবধারণম্ ॥ ১ ॥

নাসারোগ-চিকিৎসা ।

মূৰ্দ্ধবিধ পীনস রোগে রোগীকে প্রথমে বায়ু  
শূত্র গৃহে রাখিয়া স্নেহ, সেক, ধূম ও গণ্ডুব প্রয়োগ  
করিবে ॥ ১ ॥

বাসো গুরুকং শিরসঃ স্রবনং পরিবেষ্টনম্ ।

লঘুকং লবণং স্নিগ্ধযুক্তভোজনমদ্রবম্ ॥ ২ ॥

পীনসরোগে গুরু, উষ্ণ এবং ঘন বস্ত্র দ্বারা  
রোগীর মস্তক উত্তমরূপে বেষ্টনকরিয়া রাখিবে ও  
রোগীর আহারার্থ লঘু, উষ্ণ ও লবণ রসসংযুক্ত  
স্নিগ্ধদ্রব্য প্রদান করিবে । এই রোগে তরল দ্রব্য  
ভোজন নিষিদ্ধ ॥ ২ ॥

পঞ্চমূলী শূত্রং কীরঃ স্ফাতিত্রক-হরীতকী ।

সর্পিভৃৎ বড়লন্ত দ্রব্যঃ পীনসশাস্তরে ॥ ৩ ॥

পঞ্চমূল দ্বারা সিদ্ধ করা কুষ্ঠ, চিত্রক হরীতকী,  
বৃত, শুড় ও বড়লন্ত ; এই সমুদায় সেবনে পীনস  
রোগ শান্তি হয় ॥ ৩ ॥

ব্যোষাদ্যং চূর্ণম্ ।

ব্যোষ-চিত্রক-ভালীশ-তিভ্দিড়িকারবেতসম্ ।

সচব্যাখ্যি তুল্যংশবেলা দ্বক পত্র পাদিকম্ ॥

ব্যোষাদিকং চূর্ণমিদং পুরণং শুড়সংযুতম্ ।

পীনস-শাসকাসন্নং-রুচিধরকরং পরম্ ॥ ৪ ॥

ব্যোষাশ্র চূর্ণ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা-  
মূল, ভালীশপত্র, মহাআদা, অন্নবেতস, চই এবং  
জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ছোটএলা-  
ইচ, দারুচিনি ও তেজপত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের  
চারি আনা এবং পুরাতন শুড় ৯ তোলা ১২ বার  
আনা । এই সকল একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে  
পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ দূর হয় এবং আহারে  
রুচি ও স্বর পরিষ্কার হয় ॥ ৪ ॥

পাঠান্যং তৈলম্ ।

পাঠা-বিরজনী মূৰ্দ্ধা-গিঞ্জলী-জাতীপল্লবৈঃ ।

দন্ত্যা চ তৈলং সংশিদ্ধং সত্ত্বং সংপক-পীনসে ॥ ৫ ॥

পাঠাশ্র তৈল—তৈল ১/১ সের । কক্কার্ধ—জাক-  
নাদি, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, মূৰ্দ্ধামূল, পিপুল,  
জাতীপত্র ও দন্তীমূল ; এই গুলি সমভাগে  
মিলিত ১৬ তোলা । জল ৪ সের । পক্ষপীনস  
রোগে এই তৈলের নস্ত গ্রহণ করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

ব্যাজ্রাদ্যং তৈলম্ ।

ব্যাজ্রী-দন্তী বচা-শিঞ্চ-স্রবস-ব্যোষ-সৈন্ধবৈঃ ।

পাতিভং নাবনং তৈলং পুতিনা সাগুদাগম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাজ্রাশ্র তৈল—তৈল ১/১ সের । কক্কার্ধ-  
কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজ্জিনাছাল, নিসিন্দা,  
শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব, এই গুলি সম-  
ভাগে মিলিত ১৬ তোলা । জল ৪ সের । এই  
তৈলের নস্ত গ্রহণ করিলে পুতিনাসারোগ বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্রিকটাদ্যং তৈলম্ ।

ত্রিকটুক-বিড়ঙ্গ সৈন্ধব বৃহতীকল শিথু হরস দন্তীভিঃ ।

তৈলং পোজল সিদ্ধং নস্তং জ্ঞানং পুতিনস্তম্ ॥ ৭ ॥

ত্রিকটু তৈল—তৈল ১১ সের । বন্ধার্থ—  
শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতী  
ফলের বীজ, সজিনাবীজ, নিসিন্দা ও দন্তীবীজ ;  
এই সকল জব্য সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা,  
গোমুত্র ৪ সের । এই তৈলের নস্ত গ্রহণ করিলে  
পুতিনাসারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

কলিঙ্গ হিঙ্গু মরিচ লাক্ষা হরস কটুফলঃ ।

যোযোগ্রাশিথু বৃহতীরবণীড়ঃ প্রশস্ততে ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটুফল,  
শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ ;  
এই জব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া  
নস্ত প্রদান করিলে নাসারোগ প্রশমিত হয় ॥ ৮ ॥

কলিকাদ্যং তৈলম্ ।

তৈরব মূত্রসংযুক্তৈঃ কটুতৈলম্ বিপাচয়েৎ ।

অপীনসে পুতিনস্তে শমনং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯ ॥

কলিকাদ্য তৈল—কটুতৈল ১ সের । বন্ধার্থ  
ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটুফল,  
শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ  
এই জব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা । গো-  
মুত্র ৪ সের । এই তৈলের নস্ত প্রদান করিলে  
অপীনস ও পুতিনাসা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

• নাসাপাকে পিত্তহরং বিধানং কার্য্যং সর্বং  
বাহ্যভ্যন্তরকং । কৃষ্ণা রক্তা ক্ষীরিবৃক্ষচন্দ্র  
যোজ্যঃ সেকে সর্পিষষ্ঠ এদেহাঃ ॥

পুয়াস্ত্রে রক্তপিত্তয়াঃ কবায়ী নাবনানি চ ॥ ১০ ॥

নাসাপাক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বাহ্যিক  
ও আভ্যন্তরিক পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে এবং  
ক্ষীরি বৃক্ষের ছালে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা  
সেক ও প্রলেপ দিবে এবং পুষ ও রক্তশ্রাবে  
রক্তপিত্তনাশক কবায় ও নস্ত প্রয়োগ করিবে ॥ ১০ ॥

শুঠীতৈলং বৃত্তকং ।

শুঠীকটু কণা বিষ জ্বাক্ষা কঙ্ককবায়বৎ ।

সাবিতং তৈলমাজ্যং বা নস্তং কবপুরুক্ প্রণুৎ ॥ ১১ ॥

শুঠীতৈল ও ঘৃত—শুঠ, কুড়, পিপুল, বেলছাল  
ও কিসমিস্ ; এই জব্যগুলির কঙ্ক ও কাথ দ্বারা  
তৈল বা ঘৃতপাক করিয়া নস্তরূপে প্রয়োগ করিলে  
হাঁচি ও বেদনার শান্তি হয় ॥ ১১ ॥

দীপ্তে রোগে পৈত্তিকে পৈত্তিকস্ত কার্য্যং কুর্ধ্যাদ্ধুৎ  
শীতলকং । নাসাদাহে স্নেহপানং প্রধানং স্নিগ্ধধুবা  
বৃদ্ধিবাতিঞ্চ নিভাম্ ॥ ১২ ॥

পৈত্তিক দীপ্তরোগে পিত্তনাশক মধুর ও শীতল  
ক্রিয়া করিবে । নাসাদাহ রোগে স্নেহ পান, স্নিগ্ধ  
ধুম ও উর্দ্ধবস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ১২ ॥

বাতিকে তু প্রতিষ্ঠায়ে পিবেৎ সর্পিষথাবলম্ ।

পকভিল বৈঃ সিদ্ধং অথমেব গলেন চ ॥

নজাদিষু বিবিধং কৃৎস্নমবেক্ষেতাদিত্তিরিতম্ ॥ ১৩ ॥

বাতিকপ্রতিষ্ঠার রোগে—পঞ্চলবণ দ্বারা সিদ্ধ  
ঘৃত অথবা বিদাণিগন্ধাদিগণের জব্যগুলির কাথ ও  
কঙ্ক দ্বারা পাচিত ঘৃত পান করাইবে এবং অর্দ্ধিত  
রোগোক্ত শুষ্কগুলি দ্বারা নস্তপ্রদান করিবে ॥ ১৩ ॥  
পিত্তরক্তোষ্মাঃ পেয়ং সর্পিষধুর্তৈঃ শূতম্ ।

গরিবেকান্ এদেহাংক কুর্ধ্যাদপি চ শীতলান্ ॥ ১৪ ॥

পৈত্তিক ও রক্তজনিত প্রতিষ্ঠায়ে কঁাকোলাদি  
গণোক্ত জব্যদ্বারা পাচিত ঘৃত পান করাইবে এবং  
শীতল জব্য দ্বারা পরিবেক ও প্রলেপ দিবে ॥ ১৪ ॥

কক্কে সর্পিষা স্নিগ্ধং ভিল মাষ বিপকয়া ।

যবাধা বামরিথা বা কক্ষু ক্রমমাচরেৎ ॥

দার্কীকুদী নিকুন্তৈশ্চ কিণিছা হরসেন চ ।

বর্তয়োহথ কৃতা যোজ্য ধূমপানে যথাবিধি ।

অথবা সঘৃতান্ শত্ৰু ন্ কৃদামলিক সংপুটে ।

নবপ্রতিষ্ঠায়বতং ধুয়ং বৈদ্যঃ প্রয়োজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

(১) কক্ষু প্রতিষ্ঠায়ে রোগীকে ঘৃত পান  
করাইয়া স্নিগ্ধকরতঃ তিল ও মাষকগাইয়ের সহিত  
যবাগু পাক করিয়া তাহার সহিত মদন ফলের চূর্ণ  
মিশাইয়া সেবন করাইয়া বমন করাইবে, পরে  
কক্ষনাশক চিকিৎসা করিবে ।

(২) দারুহরিজা, ঈজুদীকল, দন্তীবীজ,  
আপাং ও নিসিন্দা ; এই সকল জব্য দ্বারা বর্জি  
প্রস্তুত করিয়া লইবে । ইহার ধুম গ্রহণেও প্রতি  
ষ্ঠার রোগ বিনষ্ট হয় ।

(৩) নূতন প্রতিশ্রায় রোগে ঘৃতসংযুক্ত যবের ছাতু একটি শরাবস্থিত প্রস্তুত অকারো-পরি রাখিয়া তদুপরি অত্র একটি ছিঙ্গ বিশিষ্ট শরাব স্থাপন পূর্বক উক্ত ছিঙ্গপথে মল্লিকাশত্র নিশ্চিত একটা সন্ধিজনলিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবে । পরে উহা হইতে যে ধূম উৎখিত হইবে, সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিতে দিবে ॥ ১৫ ॥

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নাক্রান্তঃ স্নাত্তলং ভূরি ।  
মলিলং পীনসযুক্তঃ স যুচাতে তেন রোগেণ ॥  
পুটপকং জয়গজং সিদ্ধতৈলসযুক্তম্ ।  
প্রতিশ্রায়ৈষু সর্বেষু শীতলং পরমৌষধম্ ॥  
সোষণং শুভ্রসংযুক্তং স্নিগ্ধমধ্যম-ভোজনম্ ।  
নবপ্রতিশ্রায়হরং বিশেষাৎ কক্ষপাচম্ ॥ ১৬ ॥

(১) শয়নকালে অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিলে পীনসরোগে উপকার দর্শে । জয়জীপত্র পুটপাকের নিধানে পাক করিয়া রস-গ্রহণ পূর্বক সৈন্ধবলবণ ও তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রতিশ্রায় রোগ আরোগ্য হয় ।

(২) শুভ্র মিশ্রিত মরিচ চূর্ণ, স্নিগ্ধদ্রব্য, দধি ও অল্পদ্রব্য সেবন করিলে নূতন প্রতিশ্রায় রোগ দূর এবং কক্ষ পরিপাক হয় ॥ ১৬ ॥

প্রতিশ্রায়ে নবে শতো ঘৃষিক্ষাঙ্কদোস্তবঃ ।  
ততঃ পক্ষং কক্ষং জ্ঞাত্বা হরেক্ষৌর্ববিরচনৈঃ ॥  
শিরসোহভ্যাঙ্গন-বেদ নস্ত কটুং ভোজনৈঃ ।  
বমনৈঃ স্বভপানৈশ্চ তান্ যথাযথপাচরৈঃ ॥ ১৭ ॥

নূতন প্রতিশ্রায়ে তেঁতুলপত্রের কাথ পান প্রশস্ত । এই রোগে কক্ষের প্কাবস্থায় নস্ত প্রদান, কটু ও অল্পদ্রব্য ভোজন, বমন ও ঘৃত পান করিতে দিবে । এই সকল উপায় দ্বারা নূতন প্রতিশ্রায় রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১৭ ॥

ভক্ষয়েতু ভুক্তমাত্রৈ সলবণম্ভিক্ষিমাযমভ্রাক্ষম্ ।  
স জয়তি সর্বসমুদ্রং চিরজাতক প্রতিশ্রায়ম্ ॥  
পিপল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়লং মরিচানি চ ।  
অবগীড়ঃ প্রশস্তোহয়ং প্রতিশ্রায় নিবারণঃ ॥ ১৮ ॥

(১) ভোজনের পরে সৈন্ধবলবণের সহিত সিদ্ধ করা উক্ত মাষকলাই ভক্ষণ করিলে বহু কালোৎপন্ন সর্বপ্রকার প্রতিশ্রায় দূর হয় ।

(২) পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ল ও মরিচ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া তদ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিলে প্রতিশ্রায় রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

সমুজপিষ্টাশ্চোদ্ভিষ্টাঃ ক্রিয়াঃক্রিমিষু যোজয়েৎ ।  
যাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ভমান্ ॥  
শেবাণ্ডা বকারাণাং যথাযং স্ত্রাক্তিকিংসিতম্ ॥ ১৯

ক্রিমিনাশক ঔষধ গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া তদ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে এবং সুরমাদিগণের দ্রব্য সকল সিদ্ধ কবিয়া, সেই ক্কাথ দ্বারা নাসিকা গৌত করিলে নাসাশ্রু ক্রিমি বিনষ্ট হয় । নাসাশ্রুদ ও নাসার্শঃ প্রভৃতি বোগে যথাক্রমে অর্কুদ ও অর্শঃ প্রভৃতি বোগের ঔষধাদি প্রয়োগ ও ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৯ ॥

করবীরাদ্যং তৈলম্

রক্তকরবীরপুষ্পং জাত্যাভ্যাংশন মল্লিকাশ ।

এতৈঃ সমতৈতৈলং নাসার্শোনাশনং পরম্ ॥ ২০ ॥

করবীরাদ্য তৈল :—তৈল ১১ সের । বন্ধার্থ রক্তকরবীপুষ্প, জাতীপুষ্প, অনশনপুষ্প ও মল্লিকা পুষ্প, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা । জল ১৪ সের । এই তৈলের নস্ত প্রয়োগ করিলে নাসার্শঃ নষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

শিখরীতৈলম্ ।

গৃহধূম-কণা-দারু-কার নভাহর সৈন্ধবৈঃ ।

সিদ্ধং শিখরীতৈলৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্ ॥ ২১

শিখরীতৈল :—তৈল ১১ সের । বন্ধার্থ-বুল, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আপাংবীজ ; এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে মিলিত ১৬ তোলা । জল ১৪ সের । এই তৈল নাসিকায় প্রয়োগ করিলে নাসার্শঃ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

চিত্রকতৈলম্ ।

চিত্রকচবিকাদীপ্যকনিদিক্ষিকাকরঞ্জবীজলবণার্কৈঃ ।

গোমূত্রযুতৈঃ সিদ্ধং তৈলং নাসার্শসাং শাস্তিয্য ॥ ২২ ॥

চিত্রকতৈল :—তৈল ১১ সের । বন্ধার্থ-চিতামূল, চট্ট, যমানী, বণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দক্ষীর ; এই গুলি সমভাগে

মিলিত ১৬ তোলা। পাকার্থ-গে'মুত্র ৮ সের।  
এই তৈল নাসিকায় প্রদান করিলে নাসার্শঃ  
বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

চিত্রক-হরীতকী।

চিত্রকস্তাবলক্যান্ড শুভ্রচ্যা দশবুলজয়।  
শতং শতং রসং দত্তা পথ্যচূর্ণাঢকং শুভ্রাং।  
শৃতং পচেচ্চ বনভূতে পলবাদশকং ক্ষিপেৎ।  
ব্যোষজিভাতয়োঃ স্কারাৎ পলার্দ্ধমপরেহহনি।  
এছাৰ্দ্ধং যধুনো দত্তা যথায়াদাদ্যদত্তিতঃ।  
বুদ্ধয়েহঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং হস্তরং ক্রিমীন্।  
শুদ্রোদারবর্ত্তং হুনায শ্বাসান্ হস্তি তদারুণান্ ॥ ২৩ ॥

ইতি নাসারোগাধিকারঃ।

চিত্রক-হরীতকী—কাথার্থ-চিতামূল ৬.০ সের,  
জল ৫০ সের শেষ ১২.০ সের; আমলকীর রস  
(অভানে কাথ) ১২.০ সের; শুণ্ড ৬.০ সের,  
জল ৫০ সের, শেষ ১২.০ সের; দশমূল সমভাগে  
মিলিত ৬.০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ১২.০  
সের। এই সকল কাথ একত্র করিয়া তাহার  
সহিত হরীতকী চূর্ণ ৮ সের ও পুবাতিন শুভ্র  
১২.০ সের উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পাক  
করিতে থাকিবে এবং পাক বনভূত হইয়া  
আসিলে উহাতে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি,  
তেজপত্র ও ছোটএলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের  
চূর্ণ ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রদান  
পূর্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে  
এবং পরদিন উহার সহিত মধু ৮ সের মিশ্রিত  
করিয়া লইবে। অগ্নিব বলাবল বিবেচনা দ্বারা  
ঔষধের মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেননে  
অগ্নিবৃদ্ধি এবং ক্ষয়, কাস, পীনস, ক্রিমি, শুষ্ক  
উদারবর্ত্ত, অর্শঃ ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

ইতি নাসারোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

## অথ নেত্ররোগাধিকারঃ।

—:—

লজ্জনাল্পেগন-শ্বেদ শিরাব্যথ বিরেচনৈঃ।  
উপাচরেদভিষ্যান্নান্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ।  
শ্রীবাসাতিবিশালোদ্রেকশ্চৈতৈরন্নসৈক্যবৈঃ।  
অব্যক্তৈক্ষিপদে কার্ধ্যং প্রোতৈহুগুণং বহিঃ ॥ ১ ॥

নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

(১) লজ্জন, প্রলেপ, শ্বেদ, শিরাবেধন,  
বিবেচন, অঞ্জন ও আশ্চ্যোতন প্রভৃতি ক্রিয়া  
দ্বারা অভিস্মৃত বোগের চিকিৎসা করিবে।

(২) চক্ষুরোগের পূর্বরূপে দেবদারু, আত-  
ইষ ও লোপ; এই দ্রব্যত্রয়ের চূর্ণ সমভাগে  
লইয়া উহার সহিত অল্প পরিমাণে মৈক্কলবণ  
মিশাইয়া পেটুলী-রু করতঃ চক্ষুর বহির্দেশে  
ঘর্ষণ করিবে ॥ ১ ॥

অক্ষিকৃমিভবা রোগাঃ প্রতিক্রিয় ত্রণজয়াঃ।  
গঠকতে পক্ষরাজেণ প্রশমং যান্তি লজ্জনাং।  
শ্বেদঃ প্রলেপস্তিক্তারং সেকো দিনচতুষ্টয়ম্।  
লজ্জনকাঞ্চি রোগাঃশামান্যং পাচনানি বট্।  
অঞ্জনং পূরণং কাথপানমাসে ন শততে ॥ ২ ॥

(১) নেত্ররোগ, কৃক্ষিজাতরোগ, প্রতিক্রি-  
য়া, ত্রণ ও জর, এই পাঁচটি রোগ লজ্জন দ্বারা  
পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রশমিত হয়।

(২) সেক, প্রলেপ, তিক্ত দ্রব্য, সেনচন,  
দিনচতুষ্টয় ও লজ্জন; এই ছয়টি ক্রিয়া চক্ষু-  
বোগের আশপাচক।

(৩) চক্ষুরোগের আমাবস্থায় অঞ্জন, পূরণ  
ও কাথপান প্রশস্ত নহে। ইহার তাৎপর্যার্থ  
এই যে, উপরোক্ত সেকাদি পাঁচটি ক্রিয়া চক্ষু-  
রোগের অপকাবস্থায় করিবে। ৪ দিন অতীত  
হইলে অঞ্জন, পূরণ ও কাথ পান করিতে দিবে ॥ ২

সামান্যভিষ্মাদে।

যাজীকল নির্ঘাসো নবদৃক কোপং নিহন্তি পূরণতঃ।  
সেকোহ সৈক্যবো বাপি শিথুস্তবপত্ররসসেকঃ ॥

দাক্ষ্য রসাজ্ঞানং বাপি শুভ্রযুক্তং প্রপূরণম্ ।  
নিহন্তি শীঘ্রং দাহীক্শং বেদনাঃ স্যাম্ভসন্তাঃ ॥  
করবীর তরুণকিশলয়চ্ছেদোভবসলিল সম্পূর্ণম্ ।  
নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং সহসেব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্ ॥  
শিখরিলম্বলং তাম্রভাজনকে স্তোকসৈন্ধবো মিশ্রম্ ।  
মস্তনিঘৃষ্টং ভরণাৎ হরতি চ নবলোচনাং কোপম্ ।  
সৈন্ধব দারুহরিজা গৈরিকপথ্যা রসাজ্ঞানৈঃ পিষ্টৈঃ ।  
ভতো বহিঃ প্রলেপো ভবত্যশেষাকিরোরোগহরঃ ।  
ভথা সাবরকং লোথ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিভালকঃ ।  
কার্যা হরীতকী তৎকৃতভৃষ্টা বিভালকঃ ॥  
শালকোহক্ষোব হিলেপো বিভালক উদাহৃতঃ ।  
গিরিমচ্ছন্দন নাপরং খটিকান্ধ যোজিত বহিলেপঃ  
কুরুতে বচঃ মিশ্রো লোচনমগরং ন সন্দেহঃ ।  
ভূম্যাসলকী ঘৃষ্টা সৈন্ধবগৃহবারি যোজিতাত্মকৈঃ ।  
যাতা ঘনত্বমক্ষো যতি বহিলেপতঃ পীড়াম্ ॥ ৩ ॥

(১) আমলকীর রস দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে  
কিঞ্চা সজ্জিনাপত্রো রস অর্দ্ধতোলা, মধু দুই  
আনা ও সৈন্ধব ২ রতি একত্র করিয়া চক্ষু সেচন  
করিলে নূতন নেত্রকোপ নিবারিত হয় ।

(২) দারুহরিজার কাথ, স্তনদুগ্ধের সহিত  
মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে অভি-  
ম্মদজনিত দাহ, অগস্ত্রাব ও বেদনা নষ্ট হয় ।

(৩) করবীর কোমল পত্রের আটা চক্ষুতে  
দিলে চক্ষু দৃঢ় হয় ।

(৪) আপাঞ্জেয়ুল, দধিরমাত দ্বারা তাম্রপাত্রে  
ঘসিয়া উহার সহিত ২ রতি সৈন্ধব মিশ্রিত  
করিয়া চক্ষে দিলে নবনেত্রকোপ বিনষ্ট হয় ।

(৫) দারুহরিজা, গৈরিমাটি, হরীতকী ও  
রসাজ্ঞান; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্র  
বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র-  
খণ্ডে মাখাইয়া নিম্নলিখিত চক্ষুতে প্রলেপ দিলে  
নানাবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

(৬) ঘৃতভর্জিত খেতলোধ ঘূতে বাটিয়া  
চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য  
হইয়া থাকে ।

(৭) ঘৃতভর্জিত হরীতকী চক্ষুর বহির্ভাগে  
লেপন করিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

(৮) গৈরিমাটি, রক্তচন্দন, শুঠ, খড়ি ও

বচ, এই সকল সমভাগে একত্র বাটিয়া চক্ষুর  
বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

(৯) ভূম্যামলকী, তাম্রপাত্রে কাঁজিয়ার  
ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ  
মিশ্রিত করতঃ চক্ষুর বহির্ভাগে লেপন করিলে  
চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

### বিশেষাভিযান্দে ।

আম্ভোচাতনং মারুতজ্জেকাথো বিদ্যাদিভিহিতঃ ।

কোক্ষ সৈয়ত্তবৃহতী তর্কারী মধুশিখুভিঃ ॥

এরুগপল্লবে মূলে দ্বিচি বাক্ষয়ং শৃণু ॥

কণ্টকার্যাঞ্চ মূলেষু হৃথোক্ষং সেচনে হিতম্ ॥ ৪ ॥

বাতজ্ঞ অভিযান্দ রোগে—নিষাদি পঞ্চমূল,  
এরুগমূল, বৃহতী, জয়ন্তী ও সজ্জিনাছাল; এই  
৯টা দ্রব্যের কাথে মধু মিলাইয়া ঈষদ্বক্ষ থাকিতে  
সেচন করিবে । এরুগ বৃক্ষের পত্র, মূল, ছাল  
ও কণ্টকারীর মূল; এই সকল ছাগদুগ্ধ সহ  
যথানিয়মে পাক করিয়া ঈষদ্বক্ষ থাকিতে চক্ষুতে  
সেচন করিবে ॥ ৪ ॥

সংপকেংকিগদে কার্য্যমঞ্জনাদিকিষ্যতে ।

প্রশস্তবয়্রতা চাক্ষোঃ সংরক্তাশ্রুপ্রশান্ততা ।

মন্দবেদনতা কণ্ঠঃ পক্ষাঙ্কিগবলক্ষণম্ ।

অঞ্জনাদিবিন্শাঞ্চে নিবিলেনাভিধাত্তে ॥ ৫ ॥

চক্ষুরোগের পক্ষাবস্থায় অঞ্জনাদি হিতকর ।  
পক্ষাঙ্কি রোগের লক্ষণ—চক্ষুর বয়ের প্রশস্ততা,  
শেষের ও অক্ষিপাতের শান্তি এবং কণ্ঠ ও বেদ-  
নার মন্দতা ।

অগ্রে অঞ্জনাতির নিয়ম কথিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

বৃহত্যেরুগমূলক শিগ্রোমূলং সৈন্ধবম্ ।

অজাকীরেণ পিষ্টং ভাদ্ বস্ত্রীতাকিরোগমুখং ॥

হরিজে মধুকং জাক্ষাং দেবদারু চ পেয়য়েৎ ।

আজেন পরমা শ্রেষ্ঠমভিযাজে তদঞ্জনম্ ॥

গৈরিকং সৈন্ধবং কৃকা তগরক যথোত্তরম্ ।

পিষ্টং বিরংশতোহস্তবী গুড়িকাজ্ঞনবিধ্যতে ॥

প্রণৌরিকবষ্টাঅনিশানলক-পয়কৈঃ ।

শীতৈর্নধুসমায়ুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাকিরোগমুখং ॥ ৬ ॥

(১) বৃহতীরমূল, এরুগমূলের ছাল, সজ্জিনা-  
মূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ; এইগুলি সমভাগে

লইয়া একত্রে ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষু ইহার অঞ্জন লাগাইলে বাতজ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) হরিত্রা, দারুহরিত্রা, যষ্টিমধু, কিসমিস ও দেবদারু ; সমভাগে ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা অঞ্জন দিলে অভিশ্রুত রোগ নিবারিত হয়।

(৩) গেরিমাটি দুইআনা, সৈন্ধবলবণ ১০ আনা, পিপুল অর্দ্ধতোলা ও তগরপত্র দুই তোলা একত্রে ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা নেত্রে অঞ্জন দিলে অভিশ্রুত রোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) পৌণ্ডরিক, যষ্টিমধু, হরিত্রা, আম লকী ও পদ্মকাকী ; এই দ্রব্যগুলির কাথ শীতল করিয়া মধু মিশ্রিত করতঃ চক্ষুতে সেচন করিলে পিত্তজনিত চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ॥ ৬ ॥

জীর্ণা-মধুক-মঞ্জিষ্ঠা-জীবনৌষধিঃ শৃংং পয়ঃ।

প্রাচ্যোক্তোক্তনং শস্তং শোধনশূলকিরোগগণাম্।

নিষস্ত পত্রৈঃ পরিলিপ্য লোহং বেষদ্যাগ্নিনা

চূর্ণ-মধাপি ককম্। আশ্চ্যাতনং মাতৃ-

দুগ্ধযুক্তং পিত্তপ্রবাতাপহমগ্রমুখম্।

কক্ষয়ে লজ্জনং খেদং নস্তং তিত্তরভোজনম্।

ভীকৈঃ প্রথমনং কুর্য্যভীকৈশ্চৈবোপনাইনম্ ॥ ৭ ॥

(১) কিসমিস, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনৌষগণ ; এই সকল যথানিয়মে দুগ্ধে পাক করিয়া তদ্বারা প্রাতঃকালে চক্ষু সেচন করিলে চক্ষুরোগীর শোধ ও শূল বিনষ্ট হয়।

(২) নিমপত্র বাটিয়া পিণ্ডাকার করতঃ ঐ পিণ্ডের মধ্যে লোধচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া কদলী পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্বক প্রজ্জলিত অজারোপরি রাখিয়া সিদ্ধ করিবে এবং কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া উহার সহিত নারীদুগ্ধ মিশাইয়া তরল করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া চক্ষু সেচন করিবে, ইগতে পিত্ত, রক্ত ও বায়ুজনিত চক্ষুরোগ দূরীভূত হয়।

(৩) কক্ষজনিত চক্ষুরোগে লজ্জন, সেক ও নস্ত প্রয়োগ, তিত্তরভ্য ভোজন এবং সিক্তদ্রব্যের প্রথম ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৭ ॥

কণিজ্জ্বকাক্ষোক কপিথ বিষপত্নী পীলু মর-  
সাজ্জভৈঃ। খেদং বিনধ্যাদথবা প্রলেপঃ  
বহিষ্ঠ-শুষ্ঠী মুরদারু-কুষ্ঠৈঃ ॥

শুষ্ঠী নিষদলৈঃ পিণ্ডঃ স্থোথৈঃ স্বল্পসৈন্ধবৈঃ।

ধার্য্যশ্চক্ষুযি সংক্ষেপাৎ শোধকত্বব্যথাগহঃ।

বস্ত্রজং পারিজাতস্ত তৈল-কাজিক-সৈন্ধবম্।

ককোদ্ধৃতাশ্চিশূলয়ং তরয়ং কুলিণং যথা।

সমৈকবং লোহমধাভ্য ভূষ্টং

সৌবীর্যগিষ্টং সিতবস্ত্রবন্ধম্।

আশ্চ্যাতনং তরয়নস্ত কার্যং

কণ্ডু দাহক রুজাক হত্যাং ॥ ৮ ॥

(১) কণিজ্জ্বক (তুলসী বিশেষ), হাকর-  
মালী, কয়েদবেল, বেলছাল, শালিঞ্চশাক, পীলু,  
তুলসী ও অজ (তুলসীভেদ), ইহাদের কোন  
একটি রন্ধের অথবা সমস্ত রন্ধের পত্র অগ্নিতে  
উত্তপ্ত করিয়া চক্ষুর বাহির্ভাগে সেক দিলে কিছা  
বাল, শুষ্ঠ, দেবদারু ও কুড় ; এই দ্রব্য চতুষ্টিয়  
সমভাগে একত্রবাটিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে  
নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

(২) শুষ্ঠ ও নিমপাতা একত্র বাটিয়া তাহার  
সহিত ৪৫ রতি সৈন্ধব মিশাইয়া পিণ্ডাকার  
করতঃ দ্বৈতদুগ্ধ করিয়া চক্ষুর উপরিভাগে স্নান  
বস্ত্র রাখিয়া তদুপরি উক্ত ঔষধ স্থাপন করিলে  
শোধ, কণ্ডু ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

(৩) পালিগামাদারের ছালের রস দুই  
আনা, তৈল ছয় আনা, সৈন্ধব ২ রতি ও কাঁজি ;  
এইগুলি একত্র করিয়া যে পর্যন্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত না  
হয়, ততক্ষণ কড়িধাবা তন্ত্রপাত্রে বর্ষণ করিবে।  
ইহা দ্বারা অঞ্জন দিলে কক্ষ চক্ষুশূল নষ্ট হয়।

(৪) সৈন্ধবলবণ ২ রতি এবং লোধ অর্দ্ধ  
তোলা একত্রে কাঁজি সহিত বাটিয়া ঘূতে ভাজিয়া  
নির্ম্মল স্নান বস্ত্র দ্বারা পুটলী বান্ধিবে। এই  
পুটলী অঙ্গুলিগ্ন দ্বারা পীড়ন পূর্বক রস চক্ষু  
দিলে কণ্ডু, দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

শ্লৈষ্ণুকৈশ্চ বাতোথঃ পিত্তজো মুহুশীতলৈঃ।

ভীক্ষরুক্ষকিংশনৈঃ প্রশাখ্যন্তি কক্ষাক্ষকাঃ।

ভীক্ষোহ-মুহুশীতয়াং ব্যাভায়াং সন্নিপাতিকাঃ।

ভিন্নীট-ত্রিকলাযষ্টি-শর্করা-ভঙ্গদুগ্ধকৈঃ।

পিষ্টে: শীতানুনা সেকো রক্তাভিমাননাশনঃ।

কশেক্রমধুকানাঞ্চ চূর্ণযশ্বরসংবৃতম্।

শ্রুতমণ্ডাস্তরীকাসু হিতমাস্ত্যোত্তমং ভবেৎ ॥ ২ ॥

(১) বাতজ চক্ষুবোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া, পিত্তজ চক্ষুরোগে মৃদু ও শীতল ক্রিয়া ও কফজ চক্ষুবোগে তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুদ্ধক্রিয়া করিবে এবং সান্নিপাতিক চক্ষুরোগে উক্ত ত্রিদোষের মিলিত চিকিৎসা করিবে।

(২) পট্টিকালোম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, চিনি ও ভদ্রমুখা; ইহাদের প্রত্যেকের এক আনা করিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া ৮ তোলা শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা চক্ষু সেচন করিলে রক্তজ চক্ষুবোগ আরোগ্য হয়।

(৩) কেশরচূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও অর্দ্ধ তোলা একত্রে বস্ত্রগণ্ডে পুটলী বদ্ধ করতঃ ৮ তোলা রুটির জলে আদ্রত করিয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু সেচন করিলে রক্তজ চক্ষুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

দার্বী পটোলং মধুকং সনিম্বং গন্ধকোৎপলম্।

এণৌগরীকং চৈতানি পচেত্যে চতুর্ভুজে ॥

বিপাচ্য পাদশেষতঃ পুনঃ কুড়বৎ পচেৎ।

শীতীভূতে তত্র মধুদদ্যৎ পাদাংশিকং ততঃ।

রসক্রিয়ৈবা দ্বাভ্যং রাগশোধকরাণহা ॥ ১০ ॥

দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমপত্র, গন্ধকাঠ, নীলোৎপল ও পৌণ্ডরিক সমভাগে মিলিত অর্দ্ধ সের, পার্কার্জ জল ১৪ সের, শেষ ১১ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্বার পাক করিবে এবং পাক ঘনীভূত হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার অঞ্জন দিলে চক্ষুর দাহ, অশ্রুপাত, রক্তবর্ণতা, শোথ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তিক্তস্ত সর্পিষঃ পানং বহুশচ বিরচনম্।

অন্ধোরাপি সমস্তাচ্চ পাতনত্বে লোককমঃ।

পিত্তাভিমান-শমনো বিবিস্তাপ্যাপাদিতঃ ॥

শিগ্রুপল্লব নির্ঘাসঃ স্থৃষ্টভ্রাত্রসংপুটে।

স্বভেন ধুপিতো হস্তি শোথ বর্ষাশ্রবেদনাঃ ॥ ১১ ॥

রক্তজ অভিজ্ঞান্দ রোগে বক্ষ্যমাণ পটোল-লাদিস্বত পান, পুনঃ পুনঃ বিরচন, চক্ষুর চতুর্দিকে জলোকাধারা রক্তমোক্ষণ এবং পিত্তজ অভিজ্ঞান্দনাশক ক্রিয়া সমস্ত করিবে। সজ্জিনা-পত্রের রস ও স্বত একত্রে তাত্রপাত্রে বর্ষণ করতঃ ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যে ধূম উখিত হইবে, তাহা চক্ষে লাগাইলে শোথ, অশ্রুপাত ও বেদনা বিদূরিত হয় ॥ ১১ ॥

পিষ্টে নিম্বস্ত পট্টেরতিবিমলতরৈর্জাতি সিন্ধুখ-  
ম্নিষ্টৈরমৃগার্ভঃ দধানা পটুতর-গুড়িকা পিষ্টলোঞ্জন শুষ্ক।  
ভূঞৈঃ সৌবারদ্রৈরতিশয়মৃদুভিবেষ্টিতাসামন্তাৎ চক্ষু-  
কোপপ্রশান্তিঃ চিরমুপরিদৃশোজামাষণা করোতি ॥ ১২

পিষ্ট নিমপত্রের পিণ্ডাভ্যন্তরে পেষিত লোঞ্জন-পিণ্ড স্থাপন পূর্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে, তৎপরে উক্ত গুড়িকা, জাতীপুশ ও সৈন্ধবলবণ সহ খেলায় দ্বিষং ভাঙ্গিয়া কাঁজি-মিস্ত্র তুলা দ্বারা পেষ্টন করতঃ চক্ষুর উপর সঞ্চালন করিলে নেত্র-কোপ নিবারিত হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বপত্রসংপূত সৈন্ধবাণ্য-সমবিতঃ।

শুখে বরাটিকা স্থষ্টো ধুপিতো গোময়ায়িনা।

পয়সালোড়িতম্ভাক্ষোঃ পূরণাচ্ছোথশূলহং।

অভিব্যন্ধেহধিরহে চ শ্রাবে রক্তে চ শস্ততে ॥ ১৩ ॥

বিলাঞ্জন—বিশ্বপত্রের রস অর্দ্ধ তোলা, সৈন্ধব ২ রতি ও গব্যঘৃত ৪ ফোটা; এই সকল একত্রে তাত্রপাত্রে রাখিয়া কড়ি দ্বারা উত্তমরূপে বর্ষণ পূর্বক ঘনীভূত হইলে ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ স্তনদ্বন্ধে তরল করিয়া তদ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে শোথ, শূল, অভিজ্ঞান্দ, অধিমহু ও রক্তশ্রাব নিবারিত হয় ॥ ১৩ ॥

বিষপত্রং রসং সান্নং নিম্বুষ্টভ্রাত্রভ্রাজনে।

সিন্ধুখকটুতৈলাক্তং কৃধ্যাপ্নেত্রশ্রাবাদিহু।

সলবণকটুতৈলং কাঞ্জিকংকাস্ত্রপাত্রে

যনিতমূলমধুঃ ধুপিতং গোময়ায়ৌ।



সপবন-কফ-কোপং ছাগ্গুফাবসিক্তং

জয়তি নয়নশূলং শ্রাব-শোথং সরাগম্ ॥

তরুহ-বিছামলক-রসঃ সর্কাক্ষিরোগমুৎ ॥

পুরণং সর্কথা সর্পিঃ সর্বনেত্রাবয়াপহম্ ॥ ১৪ ॥

(১) বিষপত্রের রস, কঁাজি, সৈন্দব ও কটুতৈল তাত্ত্বপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া নেত্রপ্রাবাদিতে চক্ষে প্রদান করিবে।

(২) সৈন্দব ২ রতি, সর্বপতৈল ৪ ফোঁটা এবং কঁাজি অর্দ্ধ তোলা একত্রে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কঁাসার পাত্রে ঘষিয়া গাঢ় হইলে ঘুটির অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ছাগ্গুফের সহিত বাটিয়া চক্ষে দিলে নেত্রকোপ, শূল, শ্রাব, শোথ ও রক্তবর্ণতা বিনষ্ট হয়।

(৩) রক্তস্থিত আমলকী সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে যে রস নিপতিত হয়, তাহা চক্ষে দিলে সর্কপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) পুৰাতন ঘৃত পান, স্ত্রী ও অজ্ঞানরূপে ব্যবহৃত হইলে সর্কপ্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অন্নমেষবিধিঃ সর্বো মছাদিষ্মপ শস্ততে।

অশান্তৌ সর্কথা মেষ্টে কংবরুণরি দাহয়েৎ ॥

জলৌকঃপাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরেচনম্ ॥

শিরাবেধং প্রকুর্কীত সেকলেপাংশ্চ শুক্রবৎ ॥

বিভীতক-শিবা-খাজী-পটোলারিষ্ট-বাসকৈঃ।

কাথো গুগ্গুলুনঃপেয়ঃ শোথপাক্ষিক্-শূলহা।

পিষঞ্চ সত্রণং শুক্রং রাগাদিংশ্চাপি নাপয়েৎ ॥ ১৫ ॥

(১) উক্ত অভিঘ্নান্দ রোগোক্ত সমস্ত ঔষধ মছাদি রোগে ব্যবস্থা করিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা মছাদিরোগের শান্তি না হইলে ক্রমবশত উপরিভাগ দৃষ্ট করিয়া দিবে।

(২) নেত্রপাক রোগে—জলৌকাহার। রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, শিরাবিদ্ধ এবং শুক্রগত রোগের ছায় সেক ও প্রলেপ দিবে।

(৩) বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল; ইহাদের কাথ গুগ্গু সহিত পান করিলে চক্ষের শোথ, পাক, শূল, পিষ, ত্রণ, শুক্র ও রক্তবর্ণতা নষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

যড়জ্বতগুগ্গুনুঃ।

এইক্কাপি স্মৃতং পকং রোগোত্তাংক ব্যাপোহতি ॥ ১৬ ॥

যড়জ্বতগুগ্গুনু—বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল; এই গুলির কাথ এবং গুগ্গুনু কন্ধ দ্বারা পাচিত ঘৃত সেবন করিলে চক্ষুর শোথাদি দূর হয় ॥ ১৬ ॥

বাসকাদিঃ।

অটরুখাভয়া নিম-খাজী-মুগ্গাক কুলকৈঃ।

রক্তশ্রাবং কফং হস্তি চক্ষুযং বাসকাদিকম্ ॥ ১৭ ॥

বাসকাদি—বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুখা, বহেড়া ও পটোলপাতা, ইহাদের কাথ চক্ষে সেচন এবং উহা গুগ্গুনু সহযোগে পান করিলে চক্ষুর রক্তশ্রাব ও শ্লেষ্মা নিবারিত হয় এবং চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বৃহৎবাসকাদিঃ।

বাসা ঘনং নিমপটোলপত্রং তিজামূতা চন্দন-বৎসক-ধুক্। কলিঙ্গদাক্ষী-দহনানি শুষ্ঠী তুনিম-খাজ্যাবভয়া বিভীতম্ ॥ শ্রাবা যবকাথমখাষ্টভাগং পিবেদিমং পূর্বদনে কথায়ম্। তৈমিষ্য কণ্ডু পটলার্জুদঞ্চ শুক্রং তথা সত্রণ-মত্রণক্। নিহস্তি সর্কান্নয়নাময়ান্চ ভৃগুপদিষ্টং নয়নাময়েম্ ॥ ১৮ ॥

বৃহৎবাসকাদি—বাসকছাল, মুখা, নিমছাল, পটোলপত্র, কটুকী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়িছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঠ, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্রামালতা ও যবতণ্ডুল; এই সকলের কাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে তৈমিষ্য, কণ্ডু, পটলার্জুদ ও শুক্রাদি নানাবিধ চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৮ ॥

পথ্যা শুশ্রো বিভীতক্যঃ যড়খাজ্যো দ্বাদশৈব তু।

প্রহ্বার্কে সলিলে কাথষষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥

পৌষাভিঘ্নান্দমাত্রাবং রাগাক্ তিমিরং জয়েৎ।

সংযত-রাগ শূলান্ন-নাশনং দৃক্-প্রদাদম্ ॥ ১৯ ॥

হরীতকী, ভটা, বহেড়া, ভটা ও আমলকী ১২ টা, জল ১/২ সের, শেষ ১৬ তোলা। এই কাথ পান করিলে অভিঘ্নান্দ, জলশ্রাব, রক্তবর্ণতা এবং তিমিরাদি চক্ষুরোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৯ ॥

নেত্রে দৃষ্টিহত কুর্ঘ্যাক্ষীতলাশ্যোতনাদিকম্ । দৃষ্টেঃ  
এসাদননং বিবিধাশু কুর্ঘ্যাৎ স্নিগ্ধহিষ্মক মধু-  
রৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ । শ্বেদায়িষু ভয়শোকক্লমা-  
ভিতাপৈরভ্যাহতানপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎসেৎ ॥  
আগন্ত দোষং এসনীক্য কার্য্যং বস্ত্রোষ্ণণা শ্বেদন-  
মাদিভ্ৰম্ । আশ্যোতনং জীপয়সা চ সন্ধ্যো যচ্চাপি  
পিত্ত-কতজাগহৎ জ্ঞাৎ ॥ সূর্য্যোপরাগানলবিদ্যুতায়ি-  
বিলোকনেনোপহতেক্ষণত্ । সন্তপণং স্নিগ্ধ হিমা দিকার্য্য-  
সায়ং নিষেব্যাত্ত্রিকলা-প্রয়োগাঃ ॥ নিশাক ত্রিকলা দার্কী  
সিতা মধুক সংযুতম্ । অভিঘাতোদ্ধিশূলয়ং নারীকীরেণ  
পুরণম্ ॥ ২০ ॥

(১) আঘাতাদি দ্বারা চক্ষু আহত হইলে  
শীতল দ্রব্য দ্বারা চক্ষু সেচন করিবে এবং স্নিগ্ধ,  
শীতল ও মধুর গুণবিশিষ্ট দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক  
দ্রব্য প্রয়োগ করিবে ।

(২) বর্ষ্য, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক, ক্লম ও  
অভিতাপ হেতু চক্ষু পীড়িত হইলে দৃষ্টির প্রস-  
ন্নতাকারক উপরোক্ত স্নিগ্ধাদি ক্রিয়া করিবে ।

(৩) ধূপি ও ভূতি লাগিয়া চক্ষু পীড়িত  
হইলে বস্ত্রের পুটলীতে ফুৎকার প্রদানপূর্ব্বক  
উহা দ্বারা সেক দিবে ও নারীদ্বক দ্বারা চক্ষু সেচন  
করিবে এবং পিত্তাভিঘ্নান্দ ও রক্তাভিঘ্নান্দ চক্ষু-  
রোগনাশক চিকিৎসা করিবে ।

(৪) সূর্য্য, উপরাগ (চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ),  
অগ্নি ও বিদ্যুৎ দর্শনে চক্ষুর পীড়া হইলে সন্তরণ,  
স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া করিবে এবং সন্ধ্যাকালে  
ত্রিকলার কাথ দ্বারা চক্ষু সেচন ও উক্ত কাথ  
পান করিতে দিবে ।

(৫) হরিদ্রা, মুখা, হরীতকী, আমলকী,  
বহেড়া, দারুহরিদ্রা, চিনি ও যষ্টিমধু; এই  
সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া নারীদ্বকের সহিত  
মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে অভিঘাতজ চক্ষুশূল  
নিবারিত হয় ॥ ২০ ॥

আজম্বুতম্ ।

আজম্বুতম্ কীরপাজং মধুকং চোৎপলানি চ ।

জীবকর্ভকৌ চাপি পিষ্টা, সর্পিবিপাচয়েৎ ।

সর্ব্বনেত্রাভিঘাতেষু সর্পিযেভ্যং প্রযজতে ॥ ২১ ॥

আজম্বু চ-ছাগম্বুত ১/৪ সের, গম্যদ্বক ৬ সের, বর্ষ্য-  
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, জীবক ও ঋগভক সমভাগে  
মিলিত ১/১ সের । এই ম্বুতের নস্ত্র ও  
সর্ব্ববিধ অভিঘাতজ নেত্ররোগে প্রযুক্ত ॥ ২১ ॥

সৈন্ধবং দারুভটী চ মাতুলুঙ্গয়সো ম্বুতম্ ।

ভ্রনৌদকাভ্যাং কর্তব্যং শুক্রপাকে তদগ্জনম্ ॥ ২২

সৈন্ধব ১৭ চারি আনা, দেবদারু অর্দ্ধ তোলা,  
শুঠ অর্দ্ধ তোলা, টাবালেবুর রস দেড় তোলা,  
ম্বুত দেড় তোলা ও শুনদ্বক দেড় তোলা । এই  
গুলি ম্বু অগ্নিতে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে  
উহা দ্বারা শুক্রপাক রোগে অগ্জনরূপে প্রয়োগ  
করিবে ॥ ২২ ॥

বাতাভিঘ্নান্দবচ্চাপি বাতে মারুতপর্ঘ্যায়ৈ ।

পূর্ব্বভক্তং হিভং সর্পিঃ কীরং চাপাথ ভোজনে ॥

বৃক্ষাদম্বাং কপিথে চ পঞ্চমূলে মহতাপি ।

সর্পীরং কর্কটরসে সিজ্জকাপি পিবেদ ম্বুতম্ ॥

অভিঘ্নান্দমধিমম্বং রক্তোথমধবাজুনম্ ।

শিরোৎপাতং শিরাহর্ব মজ্জাং চৈচবাসবান্ গদান্ ।

স্নিগ্ধজাজোন কোস্তেন শিরাবেধৈঃ শমনং নয়েৎ ॥ ২৩

(১) অত্ততোবাত ও বাতপর্ঘ্যায় রোগে  
বাতজ অভিঘ্নান্দ রোগের জায় চিকিৎসা করিবে  
ও ভোজনের পূর্বে বোগীকে ম্বুত পান করা-  
ইবে এবং পরগাছা, কয়েদবেল ও মহৎপঞ্চ  
মূলের কক এবং দুধ ও কাঁকড়াশুকীর কাথ  
এই সকল দ্বারা ম্বুত পাক করিয়া পান করিতে  
দিবে ।

(২) রক্তজ অভিঘ্নান্দ, অধিমম্ব, অর্জুন,  
শিরোৎপাত এবং শিরাহর্ব ও ভূতি নেত্ররোগে  
দশবর্ষস্থিত পুরাতন ম্বুত প্রয়োগ এবং ললাটিস্থ  
শিরাবিদ্ধ করিলে ঐ সকল রোগ শান্তি হয় ॥ ২৩ ॥

অম্মাঘ্রাবিতশাস্ত্যর্থং সূর্য্যাল্পেপান্ সূশীতলান্ ।

তৈক্ষুকং ত্রৈকলং সর্পির্জীর্ণং বা কেবলং হিতম্ ।

শিরাবেধং বিনা কার্য্যং পিত্তজম্বহরো বিনিঃ ।

সর্পিঃ সৌজ্ঞানকং স্নানিঃ সৌজ্ঞানকং ভেদয়ত্ ।

ভবৎ সৈন্ধবকানীসং শুক্রপিষ্টকং পুজিতম্ ।

শিরাহর্ষেজ্ঞনং কুর্বাণ্য কাণ্ডিভং মধুসংযুতম্ ।

মধুনা তাক্ষ্যশৈলং বা কাণীসং বা সমাক্ষিকম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি সর্বক্ষেপু ।

(১) . অল্পধূমিত রোগের শান্তির নিমিত্ত শীতল প্রলেপ, তৈল্লুক ঘূন, ত্রিফলা ঘৃত কিম্বা একমাত্র পুরাতন ঘৃত ব্যবস্থা করিবে ।

(২) শিবোৎপাতবোগে শিরাবেণ ব্যতীত পিত্তাভিঘ্ননানাক অত্যাচ্ছ ক্রিয়া, ঘৃত ও মধু দ্বারা পিষ্ট সৌবীরাঞ্জন এবং স্তনদুগ্ধপিষ্ট সৈন্ধব-লবণ ও পুষ্পকাসীস ব্যবস্থা করিবে ।

(৩) শিবাহর্ষে মধু সংযুক্ত দ্রাঘণ্ড, মধু সংযুক্ত রসার্জন অথবা মধুসংযুক্ত হীরাকস দ্বারা অঞ্জন দিবে ॥ ২৪ ॥

### কৃষ্ণজেষু ।

ব্রণশুক্রেণাভ্যর্থং বড়জং গুণ্ডুলং গিরিবৎ ।

কতকন্ত কলং শব্দং তিল্লুকং রূপাশ্চৈব চ ।

কাংস্তে নিঘৃষ্টং শুভেন ক্তশুক্রেণিয়ারোগজিৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রণশুক্রেণের শান্তির নিমিত্ত, বড়জগুণ্ড-পান এবং নির্মলী ফল, শব্দচূর্ণ, তিল্লুক ও রূপা সমভাগে কাঁসার পাত্রে স্তনদুগ্ধ সহ ঘষিয়া চক্ষে প্রলেপ দিবে ॥ ২৫ ॥

ব্রণশুক্রেহরী বর্তিঃ ।

চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিকাঃ সমাঃ ।

ব্রণশুক্রেহরী বর্তিঃ শোণিতস্ত এসাদিনী ॥ ২৬ ॥

ব্রণশুক্রেহরী-বর্তি—রক্তচন্দন, গৈরি-মাটি, লাক্ষা ও জাতীপুষ্পের কলি; এই সকল সম-ভাগে লইয়া রুষ্টিব জল দ্বারা মর্দন পূর্বক ছায়ায় শুক করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে । ইহা মধু-দ্বারা ঘষিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে ব্রণ-শুক্রে রোগ দূর এবং রক্ত পরিস্কৃত হয় ॥ ২৬ ॥

শিরয়া বা হরৈজ্ঞতং জলৌকাভিষ্ণ লোচনাৎ ।

অক্ষমজ্ঞাঞ্জনং সাগং শুভেন শুক্রনাশনম্ ।

এবং বা পুণ্ডরীকক ছাগীক্ষীরাবসেচিতম্ ।

রাগাক্ষবেদনাং হস্তাৎ ক্তপাকাদ্যবাজকাঃ ।

তুখকং বারিণা যুক্তং শুক্রং হস্ত্যাক্ষিপূরণাৎ ॥ ২৭ ॥

শুক্রেণোণে, নৈজ্ঞত্বশিরা ইহিতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বহেড়ার শাঁস স্তন-দুগ্ধে বাটিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা সন্ধ্যা-কালে চক্ষুতে অঞ্জন দিবে ।

পোণ্ডরীককাষ্ঠ পেষণ করিয়া বজ্রে পুটলী বাক্সিয়া ছাগীদুগ্ধে মগ্ন করিবে এবং দুগ্ধ পীতবর্ণ হইলে চক্ষে দিবে । ইহাতে রক্তবর্ণতা, জল-স্রাব এবং ক্ত ও পাকাদি নিবারিত হয় । জলে তুঁতে ঘষিয়া চক্ষুপূরণ করিলেও শুক্ররোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সমুজ্জফেনকণ্ডবক্ সিদ্ধুধৈঃ সমাক্ষিকৈঃ ।

শিগ্রু বীজযুতৈবর্তিঃ শুক্রহী শিগ্রু বারিণা ॥

ধাত্রীকলাং-নিষ-কপিথগত্রং বষ্টাং-লোভ্রং

খদিরং তিলাশ্চ । কাথঃ হৃশীতো নয়নে নিষিতঃ

সর্বপ্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্ ॥

ক্ষুদ্রপুত্রাগপত্রং পরিভাবিত-বারিণা ।

শ্রামাকাবাধুনা বাথ সেচনং কুহ্মণহম্ ॥ ২৮ ॥

সমুজ্জফেন, কুজুটের ডিম্বের ছাল, সৈন্ধব-লবণ ও সজিনাগৌজ এই গুলি মধু ও সজিনার রস দ্বারা বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে । এই বর্তি শুক্ররোগনাশক ।

আমলকী, নিমপত্র, কয়েদুবেলের পত্র, বষ্টি-মধু, লোণ, খদির ও তিল, এই সকলের কাথ শীতল করিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে সকল প্রকার শুক্ররোগ বিনষ্ট হয় ।

কুটিত নাগেশ্বর পত্র দ্বারা ভাবিত জল অথবা শ্রামালতার কাথ চক্ষে সেচন করিলে কুসুম নামক চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ॥ ২৮ ॥

দক্ষাণ্ডবক্ শিলা শব্দ কাচ চন্দন গৈরিকৈঃ ।

তুল্যৈরঞ্জনবোগোহয়ং পুষ্পান্ধাদি বিলেখনঃ ॥

শিরীষবীজময়িত পিঙ্গলী সৈন্ধবৈরপি ।

শুক্রে প্রথর্বণং কার্যমথবা সৈন্ধবেন চ ॥

বহুশঃ পলাশকুহ্মম্বরসৈঃ পরিভাবিতা অরত্যচিরাৎ

নভাহবীজবর্তিঃ কুহ্মম্বরং দৃক্ষু চিরজমপি ।

সৈন্ধবঃ ত্রিকলা কৃকা কটুকা শব্দনাভয়ঃ ।

সভাত্র রজসো বর্তিঃ পিষ্টা শুক্রবিনাশিনী ॥

চন্দনং সৈন্ধবং পথ্য পলাশতরুশোণিতম্ ।

ক্রমবৃদ্ধমিদং চূর্ণং শুক্রান্ধাদি বিলেখনম্ ॥ ২৯ ॥

কুস্কুটের ডিঙ্কের ছাল, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, কাচ, রক্তচন্দন ও গেরিমাটি ; এইগুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে কুসুম ও অর্দ্ধাদি রোগ বিনষ্ট হয় ।

শিরীষবীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত বাটিয়া শলাকায় মাথাইয়া ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ দ্বারা শুক্ররোগ বর্ষণ করিবে ।

করঞ্জবীজ চূর্ণ পলাশ পুষ্পের রস দ্বারা সাতদিন ভাবনা দিয়া বর্জি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালস্থায়ী কুসুম রোগ বিনষ্ট হয় ।

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, কটুকী, শঙ্খনাভি ও তাত্র ; এই সকল দ্রব্য মধুসহ বাটিয়া বর্জি প্রস্তুত করতঃ অঞ্জন দিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয় ।

রক্তচন্দন দুই আনা, হরীতকী অর্দ্ধ তোলা এবং পলাশবৃক্ষের আঁটা এক তোলা ; এইগুলি একত্র বাটিয়া মধুসিক্ত শলাকায় গ্রহণ পূর্বক চক্ষে অঞ্জন প্রদানে শুক্র ও অর্দ্ধাদি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

দন্তবর্জি :

দন্তবর্জি-বরাহোষ্ঠি গবাধাজখরোড়বৈঃ ।

শশ্ব-মৌক্তিকাজোষিকেনৈব মরিচপাদিকৈঃ ।

কতশুক্রমণি ব্যাবিং দন্তবর্জিনিবর্তয়েৎ ॥ ৩০ ॥

হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ, ও গর্দভ, ইহাদের দন্ত এবং শশ্ব, মুক্তা ও সমুদ্রফেন, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং মরিচ ২½ তোলা । এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে জলসহ মর্দন করতঃ বর্জি প্রস্তুত করিবে । ইহা প্রয়োগে কত শুক্ররোগ নিবারিত হয় ॥ ৩০ ॥

শঙ্খনাভি ভাগ্যাস্তদ্বারভতোহর্জেন বনঃশিলা ।

মনঃশিলাকিং মরিচং মরিচাঞ্জনং সৈন্ধবম্ ।

এতচ্চ প্রঞ্জনং শ্রেষ্ঠং শুক্রয়োমিরেষু চ ।

ভাগ্যং মধুকস্যো বা বীজমক্সং সৈন্ধবম্ ।

মধুনাঞ্জনযোগাঃ দ্র্যাস্তদ্বারঃ শুক্রশান্তয়ে ।

বটকীরেণ সংযুক্তং মক্ষং কপূরমং মনঃ ।

কিপ্রমঞ্জমতো হস্তি শুক্রকাতি বনোরতম্ ॥ ৩১ ॥

শঙ্খনাভি অর্দ্ধ তোলা, মনঃশিলা ১০ আনা, মরিচ ১০ আনা ও সৈন্ধবলবণ ১০ আনা । এই সকল দ্রব্য চূর্ণ একত্র করিয়া মধুসিক্ত শলাকা দ্বারা গ্রহণপূর্বক শুক্ররোগ বর্ষণ করিবে । ইহাতে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ।

স্বর্ণমাক্ষিক, মউলসার, বহেড়ার শাস ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের কোন একটি দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্ররোগে চক্ষে অঞ্জন দিবে ।

শুদ্ধ কপূরচূর্ণ বটকীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রয়োগে ঘন ও উন্নত শুক্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

তালস্ত নারিকেলস্ত তথৈবাকরকস্ত চ ।

করীরস্ত তু বংশানাম্ কৃষা ক্ষারং পরিক্রমত্ ॥

করভাহিষ্মতং চূর্ণং ক্ষারেণ পরিতাবিতম্ ।

সন্তকৃষোষ্টকৃষো বা স্নগচূর্ণস্ত কারয়েৎ ॥

এতচ্ছুক্রেয়ু মাণ্ডোয়ু কক্ষীকরণ মুত্তমম্ ।

যানি শুক্রাণ্যসাব্যানি তেষাম্ পরমমঞ্জনম্ ॥ ৩২ ॥

তালের জটা, নারিকেল ফলের অস্থি, ভেলা ও বাঁধের অস্থি, এই দ্রব্যগুলি তিলনালের অগ্নিতে পৃথকরূপে দগ্ধ করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে উক্ত ক্ষার ১৬ গুণ জল দ্বারা জ্বাল দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ২১ বার ছাঁকিয়া সেই জলে উষ্ট্রের অস্থিচূর্ণ সাত দিবস ভাবনা দিয়া লইবে । ইহা মধুলিগু শলাকা দ্বারা শুক্র স্থানে লাগাইবে ॥ ৩২ ॥

পটোলাদ্যং যুতম্ ।

পটোলাং কটুকা দার্কী নিম্বং বাসা কলজিকম্ ।

ছুরালভাং পল্ল টকং জায়ন্তীকং পলোমিতাম্ ॥

প্রস্থমামলকানাঞ্চ কাথয়েন্নবণেহন্তসি ।

পাদশেবে রসে ভস্মিন্ যুতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥

কটুভূনিম্ব-কটল মুক্ত-যষ্টাঙ্ক-চন্দ্রবৈঃ ।

সপিপ্ললীকৈকশ্বংসিদ্ধং চক্ষুঃ শুক্রয়োহিতম্ ।

জ্ঞানকর্ণাকি-বক্ষ্যৎ শুক্ররোগগ্রণাগমম্ ।

কামলা-কূষ্ঠ-বিসর্প-গণ্ডমালাগহং পরম্ ॥ ৩৩ ॥

পটোলাস্ত স্বত—স্বত ১৪ সের। কাথার্থ—  
পটোল, কটকী, দারুহরিজা, নিমছাল, বাসকছাল  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছুরালতা, ক্ষেৎ-  
পাপড়া ও বলাড়ুয়র; ইহাদের প্রত্যেকের ৮  
তোলা এবং আমলকী ১২ সের। পাকার্থ—জল  
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ—চিরতা, ইন্দ্র-  
যব, মুখা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল সম-  
ভাগে মিলিত ১১ সের। এই স্বত সেবনে শুক্র,  
নাশা, কর্ণ, অক্ষিবজ্র, মুখরোগ এবং ব্রণ ও  
কামলাদি রোগ দূর হয় ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণাদ্য তৈলম্।

কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গ-মধুযষ্টিকসিদ্ধুজ্ঞানবিধৌষধিঃ পয়সা সিদ্ধ-  
মিদং ছগল্যাঃ। তৈলং বুণাং তিমির শুক্রশিরোহক্ষি-  
শূলগাঁকাত্যয়ান্ জয়তি নস্ত্র বিধৌ প্রযুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

তিলতৈল ১১ সের। কঙ্কার্থ—পিপুল, বিড়ঙ্গ  
যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও শুঠ সমভাগে মিলিত  
১৬ তোলা। ছাগদুগ্ধ ১৪ সের ও জল ১৬ সের।  
এই তৈলের নস্ত্র গ্রহণ করিলে তিমির, শুক্র,  
শিরঃশূল ও অক্ষিপাক বিদূরিত হয় ॥ ৩৪ ॥

অজকাং পার্শতো বিদ্ধা সূচ্যা বিস্তায চোদকম্।

ব্রণং গোময়চূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিবা সহ ॥

সৈন্ধবং বাজিপাদঞ্চ গোরোটন সমন্বিতম্।

শেলুডগ্রসংযুক্তং পূরণং চাজকাপহম্ ॥ ৩৫ ॥

অজকানামক চক্ষুরোগে পার্শ্বদেশস্থ শিরা  
শুচি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জল নিঃসারিত করতঃ  
গোময় চূর্ণ ও স্বত দ্বারা পূর্ণ করিবে।

সৈন্ধবলবণ, অশ্বথুর ও গোরোটনা সমভাগে  
লইয়া বহবার রক্তের ছালের রসেরসহিত মিশ্রিত  
করতঃ চক্ষুপূরণ করিলে অজকারোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

শশকাদ্য স্বতম্।

শশকস্ত শিরঃকঙ্কে শোষক্কাথিতে জলে।

স্বতস্ত কুড়বং পকং পূরণকাজকাপহম্ ॥ ৩৬ ॥

শশকাস্ত স্বত—স্বত ১১ সের। কঙ্কার্থ—  
শশকের মস্তক ১৬ তোলা। কাথার্থ—অজাদি  
রহিত শশকের অবশিষ্ট অঙ্গের মাংস ১২ সের।

জল ১৬ সের, শেষ ১৪ সের। এই স্বত চক্ষু  
পূরণ করিলে অজকা রোগ তিরোহিত হয় ॥ ৩৬ ॥

শশকাদ্য স্বতম্।

শশকস্ত কথায়ৈতু সর্পিবাঃ কুড়বং পচেৎ।

যষ্টিপ্রণৌত্তরীকস্ত কঙ্কেন পয়সা সমম্।

ছগল্যাঃ পূরণাচ্ছুক্র কতগাঁকাত্যয়াজয়াঃ।

ইত্তি জ্ঞানশূলঞ্চ দাহরাগং বিণেবতঃ ॥ ৩৭ ॥

শশকাদ্য স্বত—স্বত ১১ সের। কাথার্থ—শশ-  
কের মাংস ১২ সের, জল ১২ সের, শেষ ১০  
সের। কঙ্কার্থ—যষ্টিমধু ও পৌণ্ডরীক সমভাগে  
মিলিত ১৬ তোলা এবং ছাগদুগ্ধ ১১ সের। এই  
স্বত দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে শুক্র কত ও অজক  
প্রভৃতি চক্ষুরোগ নিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

ইতি কৃষ্ণজ্ঞেম্।

## দৃষ্টিজেষু।

ত্রিফলাস্বতমধুযবাঃ পাদাভ্যঙ্গাঃ শতাবরীমূলগাঃ।

চক্ষুযাঃ সংকেপাধ্ব বর্গঃ কথিতো ভিষগ্ভিরয়ম্

লিহ্যৎ সদা বা ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং স্বতপ্রগাঁঢ়াং

ভিমিরেহৎ পিত্তজে। সমীরজে তৈলযুতাং

ককাত্মকে মধুপ্রগাঁঢ়াং বিদদ্যীত যুক্তিতঃ ॥

কঙ্কঃ কাথেষথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিবেদিতম্।

মধুবা সর্পিবা বাপি সমস্তভিমিরাপহম্।

যষ্টৈকলং চূর্ণং মণথ্যবজী নায়ে সমস্তাভি

হবির্মধুভ্যাম্। সমুচ্যতে নেত্রগঠৈবিকারৈ-

র্ভূতৈর্ধ্বা ক্ষীণধনো মন্থযাঃ ॥

সমুত্তং বা বরাহাথং শীলয়েত্তিমিরাবয়ী ॥ ৩৮ ॥

ত্রিফলা, স্বত, মধু, যব, পাদদেশে তৈলাদি  
মর্দন, শতাবরী ও যুগেরডাইল প্রভৃতি চক্ষুরোগে  
হিতকর।

ত্রিফলাচূর্ণ, স্বত সহকারে পিত্তজ তিমির  
রোগে, তৈল সহ বাতজ তিমির রোগে এবং  
মধু সহিত ককজ তিমির রোগে সেবন করিবে।

ত্রিফলার কঙ্ক, কাথ কিম্বা চূর্ণ মধু অথবা স্বত  
সহিত সেবন করিলে সমস্ত তিমির রোগ  
বিনষ্ট হয়।

সুপথ্য ভোজনপূর্বক ঘৃত ও মধু সহকারে ত্রিফলা চূর্ণ সন্ধ্যাকালে ভক্ষণ করিলে নেত্রগন্ত রোগ বিনষ্ট হয়। তিমিররোগী ত্রিফলার কাথ ঘৃত সহিত সেবন করিবে ॥ ৩৮ ॥

জাতা রোগা বিনশ্চক্ষু ন ভবন্তি কদাচন।

ত্রিফলায়াঃ কষায়ৈশ্চ প্রাতনয়নধাবনাৎ।

জলগণ্ডৈঃ প্রাতঃস্থোহস্তোভিঃ প্রপূর্য্য মুখরক্ষণং।

নির্দয় মুক্ষরক্ষি কপয়তি তিমিরানি বা সদাঃ ॥

ভূত্বা পানিতলং ঘৃষ্টা চক্ষুৰ্যো দীপ্যতে বদী।

অচিরেণৈব তদ্বান্নি তিমিরানি ব্যপোহতি ॥ ৩৯ ॥

ত্রিফলার কাথে প্রাতঃকালে চক্ষু প্রক্ষালন করিলে জাতচক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতে আর চক্ষুপীড়া হয় না।

প্রাতঃকালে জলের গণ্ডুবে মুখ পরিপূর্ণ করিয়া সেই জল চক্ষে সেচন করিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

ভোজনান্তে হস্তের তলভাগ জলে ধৌত করিয়া সেই জল চক্ষে দিলে, অচিরে তিমির রোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

সুধাবতী বর্তিঃ।

কতকন্ত বলং শব্দং দ্রাবণং সৈন্ধবং সিতা।

কেনো রসাজনং কোজং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা ॥

কুঙ্কটাত্তকপালানি বস্তিরেবা ব্যপোহতি।

তিমিরং পটলং কাচ বর্ষ শুক্রং তথৈব চ ॥

কণ্ডু ক্লেশদার্ক্যুদং হস্তি মলং চাণ্ড সুধাবতী ॥ ৪০ ॥

নির্ম্মলীফল, শঙ্খনাভি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাজন, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা ও কুঙ্কটাত্তকের ছাল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করতঃ তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, পটল, কাচ, অশ্রু, শুক্র, কণ্ডু, ক্লেশ, অর্ক্যুদ ও মল প্রভৃতি চক্ষুরোগ দূরীভূত হয় ॥ ৪০ ॥

চক্ষোদয়া বর্তিঃ।

হরীতকী বচা কৃষ্ণং পিঙ্গলী মরিচানি চ।

বিভীতকন্ত মজ্জা চ শঙ্খনাভি মনঃশিলা ॥

সর্ব্ববেতং সমাশ্ৰিত্য ছাগীকীরেণ শেবয়েৎ।

নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডুং পটলাস্তর্ক্যুদানি চ ॥

অধিকানি চ মাংসানি বচা রাস্তৌ ন পশ্যতি ॥

অগ্নি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং বাসেনৈকেন নশ্যতি ॥

বর্জিচ্ছোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টি-প্রসাদনী ॥ ৪১ ॥

চক্ষোদয়া বর্তি—হরীতকী, বচা, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার শাঁস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা; এইগুলি সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধ সহ বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে তিমির, কণ্ডু, পটল, অধিমাংস ও রাস্তাকৃত প্রাশ্মিত হয় ॥ ৪১ ॥

বৃহচ্ছোদয়া বর্তিঃ।

রসাজন বথৈলা চ কুঙ্কমঃ সমনঃশিলায়।

শঙ্খনাভিঃ শিগ্রবীজং শর্করা চাত্রে সমুদী ॥

এবা চক্ষোদয়া নাম বর্জিচ্ছক্ষুপ্রসাদনী।

হস্তাং পিচ্ছকং কণ্ডুঞ্চ তিমিরকাগকর্ষতি ॥ ৪২ ॥

বৃহচ্ছোদয়া বর্তি—রসাজন, ছোট এলাইচ, কুঙ্কম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, সজিনাবীজ ও চিনি সমভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষু প্রসন্ন হয় এবং পিচ্ছ, কণ্ডু ও তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪২ ॥

হরীতক্যাদয়া বর্তিঃ।

হরীতকী হরিদ্রা চ পিঙ্গল্যো লবণানি চ।

কণ্ডু তিমিরজিহ্বর্তি ন কচিৎ প্রতিহততে ॥ ৪৩ ॥

হরীতক্যাদয়াবর্তি—হরীতকী, হরিদ্রা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং হরীতকীর চতুর্থাংশ সৈন্ধবলবণ। এইগুলি একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে কণ্ডু ও তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

কুমারিকা বর্তিঃ।

অশীতিভিলপুষ্পানি বষ্টিঃ পিঙ্গলিতুল্যঃ।

জাতীপুষ্পানি পঞ্চাশদ্যরচানি চ বোড়শ ॥

এবা কুমারিকা বর্জিগতং চক্ষুর্নিবর্তয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

কুমারিকা বর্তি—ভিলফুল ৮০ টা, পিপুলের তুলু ৬০ টা, জাতীফুল ৫০ টি ও মরিচ ১৬ টা একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে নষ্টচক্ষু ও পুনর্বার প্রদীপ্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

দৃষ্টিপ্রদা বর্তিঃ।

ত্রিকলা কুঙ্কটাত্ত্বক কাসীসময়সো রজঃ।  
নীলোৎপলং বিড়কানি কেনকং সবিভাংপতেঃ ॥  
অজ্ঞেন পরমা পিষ্টা ভাবয়েত্তাত্ত্বভাজনে।  
সমুদ্রাজিহ্বতং ত্রয়ঃ পিষ্টং কীরেণ বর্তয়েৎ ॥  
এবা দৃষ্টিপ্রদা বর্তিরক্ষতাত্ত্বচক্ষুঃ ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্টিপ্রদা বর্তি—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া.  
কুঙ্কটাত্ত্বের ছাল, হীরাকস, লৌহচূর্ণ, নীলোৎপল,  
বিড়ক ও সমুদ্রফেন; এই গুলি সমভাগে লইয়া  
ছাগদুগ্ধ দ্বারা তাত্রপাত্রে বাটিয়া ৭ সাত দিবস  
রাখিয়া দিবে। তৎপরে পুনর্বার ছাগদুগ্ধ মিশা-  
ইয়া বর্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অজ্ঞান দিলে দৃষ্টি-  
শক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥

চন্দনাদ্যা বর্তিঃ।

চন্দনত্রিকলা পুগ পলাশতরুশোণিতৈঃ।  
জলপিষ্টৈরিয়ং বর্তিরশেষতিমিরাপহা ॥ ৪৬ ॥

চন্দনাদ্যা বর্তি—রক্তচন্দন, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, সুগারি ও পলাশবৃক্ষের ছাল  
সমভাগে লইয়া একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্তি  
প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অজ্ঞান দিলে তিমির রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

ক্রূষণাদ্যা বর্তিঃ।

ক্রূষণ ত্রিকলা বজ্রং সৈকবালমনঃশিলা।  
ক্রেদোপদেহকণ্ডূরী বর্তিঃ শস্তা কফপহা ॥ ৪৭ ॥

ক্রূষণাদ্যা বর্তি—জুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাছকা, সৈকব-  
লবণ, হরিতাল ও মনঃশিলা; এই সমস্ত সম-  
ভাগে লইয়া একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত  
করতঃ চক্ষে প্রয়োগ করিলে ক্রেদ, উপদেহ, কণ্ডু  
ও কফ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৭ ॥

নয়নস্থখা বর্তিঃ।

একগুণা মাপথিকা ষিগুণা চ হরীতকী সলিল-  
পিষ্টা। বর্তিরিয়ং নয়নস্থখা তিমিরার্শপটল  
কাচাক্ষরী ॥ ৪৮ ॥

নয়নস্থখ বর্তি—পিপুল ১ তোলা ও হরীতকী  
২ তোলা একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত

করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, কাচ  
এবং জলদ্রাব আরোগ্য হয় ॥ ৪৮ ॥

চক্ষুপ্রভা বর্তিঃ।

অজ্ঞনং খেডমরিচং পিঙ্গলী মধুযষ্টিকা।  
বিভীতকস্ত মধ্যস্ত শম্বনাভিম নঃশিলা।  
এতানি সমভাগানি অজাকীরেণ পেবয়েৎ।  
ছায়াশুকাং কৃতাং বর্তিং নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ।  
অর্কুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তমাজিকাং।  
অবিম্বাসার্শগী চৈব বচ রাত্ৰৌ ন পশ্যতি।  
বর্তিচ্ছদ্রপ্রভা নাথ জাতাক্ষ্যমপি নাশয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

চক্ষুপ্রভা বর্তি—রসাজন, সজিনাবীজ, পিপুল,  
যষ্টিমধু, বহেড়ারশাস, শম্বনাভি ও মনঃশিলা;  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক ছাগ-  
দুগ্ধে মর্দন করতঃ ছায়ায় শুক করিয়া বর্তি প্রস্তুত  
করিবে। ইহা চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অর্কুদ,  
পটল, কাচ, তিমির, রক্তমাজিকা, অবিম্বাংগ,  
অশ্ম ও রাত্ৰাকৃত্য উপশম হয় ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চশতিকা বর্তিঃ।

নীলোৎপলপত্রশতং মুগশতং যবশতঞ্চ নিম্বুং  
গ্রাহম্। মালত্যাঃ কুহুমশতং পিঙ্গলীতুল-  
শতঞ্চ ॥ পঞ্চশতৈর্বর্তি বিহিতাজ্ঞনং কুর্য্যাৎ  
সর্কাক্ষকে নয়নে। তিমিরাক্ষকাচপটলে  
নান্ত্যপন্নঃ সাধনোপায়ঃ ॥ ৫০ ॥

পঞ্চশতিকা বর্তি—নীলোৎপল ১০০টা, মুগ  
১০০টা, নিম্বুস যব ১০০টা, মালতীফুল ১০০টা ও  
পিপুলের তুল ১০০টা, এই দ্রব্য গুলি একত্রে  
জলসহ বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করিলে  
তিমিরাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫০ ॥

ব্যোমোৎপলাভ্রাকৃষ্ঠতাকৈর্বর্তিঃ কৃতা হয়েৎ।

অর্কুদং পটলং কাচং তিমিরার্শাক্র নিঃশ্রুতিম্ ॥ ৫১ ॥

জুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নীলোৎপল, হরীতকী,  
কুড় ও রসাজন; এই গুলি সমভাগে লইয়া  
একত্রে জলদ্বারা বাটিয়া অজ্ঞান দিলে অর্কুদ,  
পটল, কাচ, তিমির, অশ্ম এবং অশ্রুপাত  
প্রশমিত হয় ॥ ৫১ ॥

নাগ্ননম্।

ত্রিকলা ব্যোম-সিদ্ধং বর্তি তুখ রসাজনম্।

প্রণোত্তরীকং জন্তুং লোথং তাত্র চতুর্ধনং ॥

জ্বাণোন্মানি সংচূর্ণ্য বর্জিতঃ কার্ধ্যা নতোহুদ্যন ।  
নাগার্জুনেন লিখিতা শুভে পাটলিপুস্তকে ।  
শাশিনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানাং বিশেষতঃ ।  
সদ্যঃ প্রকোপং শুভ্রেন ত্রিযা বিজয়তে ধ্রুবঃ ॥  
কিংকর-বরসেনাঞ্চ পিবং পুষ্পঞ্চ রক্ততাম্ ।  
অঞ্জনাগ্নোদ্রতোয়েন আসন্নতিমিরং জয়েৎ ॥  
চিরং সংচ্ছাদিতে নেত্রে বস্তৃমুদ্রাং সংযুতা ।  
উন্নীলরক্তকৃচ্ছং এসাদং চাধিগচ্ছতি ॥ ৫২ ॥

ত্রীনাগার্জুন অঞ্জন—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, যষ্টি-মধু, তুঁতে, রসাজ্ঞন, পৌণ্ডরীক, বিড়ঙ্গ, লোণ ও তাম্র । এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্রে জলে মর্দন করতঃ বর্জিত করিয়া নারীদুগ্ধ সহ বমিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমির ও পটল নামক চক্ষুরোগ নষ্ট হয় । পলাশপুষ্পের রস দ্বারা বসিয়া অঞ্জন দিলে পিত্ত, পুষ্প এবং রক্ত-বর্জিত ও লোণের কাথ সহিত প্রয়োগে আসন্ন তিমির রোগ ও ছাগমূত্র দ্বারা প্রয়োগে সংচ্ছাদিত নেত্ররোগ আবোগ্য হয় ॥ ৫২ ॥

নিশাষয়ভিয়া মাংসী কূষ্ঠ-কৃষ্ণা বিচূর্ণিতা ।  
সর্বনেত্রঃশয়ান্ হস্তাদিত্তং নোগতমঞ্জনম্ ॥  
গিঞ্জলীং তগরোগপলপত্রাং বর্জয়েৎ সমধুকাং  
সহরিত্রাম্ । এতয়া সততমঞ্জয়িতব্যং যঃ সুপর্ণ-  
সমমিচ্ছতি চক্ষুঃ ।  
বোবায়শ্চূর্ণ-শিঙ্খ-ত্রিকলাঞ্জন-সংযুতা ।  
ত্রিকলাজলসংপিষ্টা কোকিলা তিমিরাপহা ॥  
ত্রীণি কটুনি করঞ্জফলানি য়ে চ রক্তনী সহসৈন্ধবঞ্চ ।  
বিশ্বতরো বরুণস্ত চ মূলং বারিচয়ং দশমং প্রবদন্তি ।  
হস্তি তম তিমিরং পটলঞ্চ পিচ্চট শুক্রমথার্ক দধি ।  
অঞ্জনকঞ্জনরঞ্জনকঞ্চ দৃঢ়ং ন বিনষ্টতি বর্ষশতেহপি ।  
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি গিঞ্জলী রক্তচন্দনম্ ।  
অঞ্জনং সৈন্ধবকৈব সদ্য তিমিরনাশনম্ ॥ ৫৩ ॥

হরিত্রা, দারুহরিত্রা, হরাতকী, জটামাংসী, কুড় ও পিপুল । এই সমস্তগুলির চূর্ণ সমপরিমাণ একত্র মিশাইয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ববিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয় ।

পিপুল, তগরপাছকা, নীলোৎপল পুষ্পের পত্র, যষ্টিমধু ও হরিত্রা । এই গুলি সমভাগে গ্রহণ

পূর্বক একত্রে মর্দন করতঃ বর্জিত প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হইবে ।

শুঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও সৌবীরাঞ্জন । এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্বক ত্রিকলার কাথ দ্বারা বাটিয়া বর্জিত প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ।

শুঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জফল, হরিত্রা, দারু-হরিত্রা, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, বরুণমূল ও শঙ্খ-নাভি । এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জল সহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, পটল, পিচ্চট ও শুক্ররোগাদি নষ্ট হয় ।

নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, পিপুল, রক্তচন্দন, রস-জ্ঞন ও সৈন্ধবলবণ । এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া অঞ্জনপ্রয়োগ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৩ ॥

পত্র-গৈরিক-কপূর-যষ্টি-নীলোৎপলাঞ্জনম্ ।

নাগকেশরসংযুক্তমশেষতিমিরাপহম্ ।

শঙ্খ ভাগাশ্চ দ্বারশুদ্ধদেহেন মনঃশিলা ।

মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচাৰ্দ্ধেন পিপুলনী ।

বারিণা তিমিরং হস্তি অর্কদুদং হস্তি নন্দন ।

পিচ্চটং মধুনা হস্তি ত্রীকীরেণ তদুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

তেজপত্র, গেরিমাটি, কপূর, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, রসাজ্ঞন ও নাগেশ্বর । এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ।

শঙ্খ ৪ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও পিপুল অর্দ্ধ তোলা । এই দ্রব্যগুলি একত্রে জলের সহিত বাটিয়া প্রয়োগ করিলে তিমিররোগ এবং দধিরমাতের সহিত প্রয়োগে অর্কদুদ ৩০ মধু সহিত প্রয়োগে পিচ্চটরোগ নষ্ট হয় এবং নারীদুগ্ধ সহ প্রয়োগ করিলে অধিক-তম গুণদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

হরিত্রা নিষণ্ডাশি পিপুলো মরিচানি চ ।

ভজমূত্রং বিড়ঙ্গানি সপ্তমং বিশ্বভেষজম্ ॥

গোমুত্রেন শুড়ী কার্ধ্যা ছাগমুত্রেন চাঞ্জনাং ।

অয়াংক নিষিলান্ হস্তি ভূতাবেশং তথৈব চ ॥



বারিণী তিমিরং হস্তি মধুনা পটলং তথা ।

নক্তাঙ্ক্যং ভূতবাজেন নারীভুজেন পুষ্পকম্ ।

শিশিরেণ পরিশ্রাবমর্কুদং পিচ্চটং তথা ॥ ৫৫ ॥

হরিদ্রা, নিমপত্র, পিপুল, মরিচ, মুখা, বিড়ক ও শুঠ। এই দ্রব্য সকল সমন্বয়মাণে লইয়া একত্রে গোমূত্র সহ মর্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ছাগমূত্র সহ ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে জ্বর ও ভূতাবেশ, হল দ্বারা প্রয়োগে তিমির, মধু সহ প্রয়োগে পটল, ভীমরাজের রস সহ ব্যবহারে রাত্রাক্রান্তা, স্তনদুঃখ সহ ব্যবহারে পুষ্পক ও শিশির সহ প্রয়োগ করিলে পরিশ্রাব, অর্কুদ এবং পিচ্চট রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫৫ ॥

কজ্জলম্ ।

সংগৃহ্যোপরতানলকরসেনামুখ্য গণ্ডূপদান্ লাক্ষা-  
রঞ্জিত তুলবর্তিমিতান্ মণ্ডিমধুমিষ্টান্ ।  
প্রমালো-  
ক্তব সপিবানল শিখা সন্তাপজং কজ্জলং দূরাসন্ন নিশাক্য  
সর্কতিমির প্রধ্বংসকচোদিতম্ ॥ ৫৬ ॥

কজ্জল—সুত কৈচো আলতার জলে ৭ দিন ভিজাইবে ও রৌদ্রে স্থাপন করিবে। পরে শুষ্ক হইলে চূর্ণ করতঃ সমভাগে বষ্টিমধু চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশাইয়া লাক্ষার মধ্যে পুরিয়া সূত্র সহ বাক্সিয়া বস্ত্র করিবে। ঐ বস্ত্র ঘূতে ভিজাইয়া দীপ প্রজ্জ্বলিত করতঃ ঐ দীপশিখার উপরে কোনও এফটা কাঁচ পাত্র রাখিবে। এই প্রক্রিয়া সহ যে কজ্জল পড়িবে, তাহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদানে দূর ও আসন্ন আঁকা, রাত্রাক্রান্ত ও তিমির প্রভৃতি চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

ভূমৌ নিষুটমামূল্যঞ্জনং সংশমনং তয়োঃ ।

তিমিরং কাচার্শ্বহরং ধুমিকায়াম্চ নাশনম্ ॥ ৫৭ ॥

মুস্তিকায় অমূল্য বর্ষণ করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমির, কাচ, অর্শ্ব ও ধুমিকা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

ত্রিকলা-ভূত-মহৌষধ বক্ষ্যাজ্য-চ্ছাগপর্যসি গোমূত্রে ।

নাগং সপ্তবিধিক্তং করোতি গুরুড়োপমং চক্ষুঃ ॥ ৫৮ ॥

সীসক অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ ত্রিকলাব কাথ, ভীমরাজের রস, শুঠের কাথ, মধু, ঘৃত, ছাগ

দুগ্ধ এবং গোমূত্র ; ইহার এক একটা দ্রব্য ৭বার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ ঐ সীসক সহ শলাকা প্রস্তুত করিবে। পরে শলাকায় তিমিরাজন লেপন করতঃ তদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জে গুরুড়পক্ষীর ঝায় চক্ষুতে দোষি হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

ত্রিকলাপলিলযোগে ভূতরাজজবেচ হবিষ চ ঘিব-  
কক্ষে কীরত্যাগে মধুগ্ধে ।  
প্রতিদিনমথতপ্তং সপ্তধা সীস-  
কং প্রবিহিতমথ পশ্চাৎ কারয়েতচ্ছলাকাম্ ।  
সবিভূ-  
কদয়কালে সাজনা ব্যঞ্জন বা করকরিকা-সম্ভোজন-  
পৈচ্চিট্য-রোগান্ ।  
অসিতসিতসমুখান্ সাক্ষ্যবজ্রাতি-  
জাতান্ হন্তি নয়নরোগান্ সেব্যমানা শলাকা ॥ ৫৯ ॥

সীসক অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ ত্রিকলার কাথ, ভীমরাজের রসের সহিত বিষ মিশ্রিত ঘৃত, ছাগ-  
দুগ্ধ ও মধু ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকটা ৭ বার করিয়া নিক্ষেপ পূর্বক ঐ সীসক সহ তিমিরাজন লেপন করিয়া ইহা দ্বারা অথবা উক্ত শলাকাই প্রস্তুতের ঘষিয়া তদ্বারা অঞ্জন দিলে করকরিকা, বেদনা, অর্শ্ব ও পিচ্চিট প্রভৃতি বিবিধ নেত্ররোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

চিকাপত্ররসং নিধায় িমলে কৌড়ঘরে ভাজনে, মূলং  
তত্র নিষূষ্য সৈন্ধবযুতং গোঞ্জং বিশেষায়াতপে ।  
তচ্চূর্ণং  
বিমলাঞ্জনেন সহিতং নেত্রাঞ্জনে শস্ত্রে ক  
পিচ্চিটে সতিমিরে আবদ্ধ নিম্নায়য়েৎ ॥ ৬০ ॥

তৈতুলপত্রের রস তাত্রপাত্রে স্থাপন করিয়া তৎসহ গোঞ্জামূল ও সৈন্ধব একত্রে বর্ষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত মৌরীবাঞ্জন মিশ্রিত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে কাচ, অর্শ্ব, অর্জুণ, পিচ্চিট, তিমির ও চক্ষুর জলপ্রাব বিনষ্ট হয় ॥ ৬০ ॥

চিত্রা বজ্রযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাকি-

সমমঞ্জনেন তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাৎসাধ্যমপি ॥

দদ্যাদ্ধনৌ নির্ঘূষ্যে চূর্ণিতং কণ্ঠসৈন্ধবম্ ।

তচ্চূতে সযুতং তত্র ভূয়ঃ কোত্রং কিপেৎকমেনে ।

শীতে চাম্বিন্ হিতমিদং সর্বজ্ঞে তিমিরেচ্ছজনম্ ॥ ৬১ ॥

চিত্রানকত্রযুক্ত বজ্রী তিথিতে সৈন্ধবলণ চূর্ণ দ্বারা অঞ্জন দিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ।

বেণারমূল ১৬ তোলা, জল ৮ সের, শেষ ৮ সের । এই কাথ ছাঁকিয়া পুনরুৎপন্ন পাক করতঃ তৎপরে পিপুলচূর্ণ ১ তোলা ও ঘৃত ২ তোলা প্রদান করিয়া দেখিবে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইবে তখন নামাইবে । পরে শীতল হইলে ২ তোলা মধু মিশাইয়া লইবে । এই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে সর্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

যাজী-রসাজন-কোজ-সর্পিভিঃ সক্রিয়া ।

পিত্তাপিলাক্ষি-রোগগ্রী তৈমিৰ্য্য-পটলাপহা ।

শুকবেরং ভূঙ্গরাজং যষ্টি তৈলেন মিশ্রিতম্ ।

নস্তম্বেতেন দাতব্যং মহাপটল-নাশনম্ ॥ ৬২ ॥

আমলকী ১৬ তোলা, জল ৮ সের, শেষ ৮ সের । এই কাথ ছাঁকিয়া ইহাতে রসাজন চূর্ণ ২ তোলা ও ঘৃত ২ তোলা মিশ্রিত পূর্বক আল দিয়া গাঢ় করিলে, পরে শীতল হইলে মধু ২ তোলা মিশাইয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে । এই অঞ্জেণে বাতিক, পৈত্তিক চক্ষুরোগ ও তিমির এবং পটল আরোগ্য হইয়া থাকে ।

শুঠচূর্ণ, ভীমরাজের রস, যষ্টিমধু চূর্ণ ও তৈল একত্র মিশাইয়া নস্তগ্রহণ করিলে মহাপটল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

লিঙ্গনাশে ককোভূতে যথাবিধি পূর্বকম্ ।

বিদ্ধা দৈবকৃতেচ্ছিত্রে নেত্রং শুভ্রেন পুরয়েৎ ।

ততো দৃষ্টেযু রূপেযু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ ।

নয়নং সর্পিষাভ্যাজ্য বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ॥

ততো গৃহে নিরাবাপে শয়িত্তোত্তান এব চ ।

উল্লাসকাস-ক্ষবথুজীবনোৎকম্পনানি চ ।

তৎকালং নাচরেদুর্দ্ধং যজ্ঞাং স্নেহণীতবৎ ।

জ্যাহব্রোহাঙ্কারয়েত্তৎ কষায়ৈরনিলাপিহৈঃ ।

• বায়োৰ্ভয়াং জ্যাহদুর্দ্ধং স্নেহেদক্ষি পূর্ববৎ ।

দশরাজন্ত সংবম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্ ।

পশ্চাৎ কর্ণ চ সেবেত লজ্জনকাপি মাত্রয়া ।

রাগশোষোহর্কসং শোথো বুধসং কেকরাক্ততা ।

অধিমহাদমশ্চাত্তে রোগাঃ সূদৃষ্টবৈধবাঃ ।

অহিতাতারভো বাপি যথাস্বং তাসুপাচরয়েৎ ॥

রুজায়াক্ষিরাগে বা ভূয়ো যোগ্যিবেদ্য মে ॥ ৬৩ ॥

ককজ লিঙ্গনাল ( চক্ষুরোগ ) রোগে স্বাভাবিক ছিত্রে যথাবিধি তাত্ত্বময়ী শলাকা প্রবিষ্ট

করিয়া স্তনদ্বয় পূরণ করিবে এবং রূপদর্শন হইলে ক্রমে ক্রমে শলাকা বহির্গত করিয়া চক্ষুতে স্বত সেচন করতঃ পট্টবস্ত্র দ্বারা বন্ধনপূর্বক রোগীকে ধূম ও আতপাদি রহিত গৃহে উত্তানভায়ে শয়ন করাইবে । এই রোগীর সপ্তাহ পর্য্যন্ত উদগার, কাসি, হাঁচি, থুথুফেলা ও গাত্রকম্প বাহাতে নিবারিত থাকে, তাহা করা বিধেয় । রোগীর আহার ও আচারের নিয়ম স্নেহপানকারী ব্যক্তির জায় তিনদিন পরে বন্ধন মুক্ত করিয়া বায়ুনাশক দ্রব্যের কাথ ও ঘৃত প্রয়োগ করিয়া পূর্ববৎ বন্ধন করিয়া রাখিবে । এই নিয়মে দশ দিন অতীত হইলে দৃষ্টি প্রসন্নতাজনক ক্রিয়া করিবে । চক্ষু অনিয়মে বিদ্ধ হইলে কিম্বা অহিত আচরণাদি করিলে রক্তবর্ণতা, চোষ, অর্কবৃদ্ধ, শোথ, বুধ, কেকরাক্ততা ও অধিমহাদি রোগ জন্মে, সূতরাং যথাবিধি উহাদের প্রতিকার করিবে ॥ ৬৩

ককিতা সমুতা দুর্কা যব-গৈরিক-শারিবাঃ ।

স্থথালেপাঃ প্রয়োজ্য্যা রুজারোগোপশান্তয়ে ॥

পয়স্তা শারিবাগজ-মঞ্জিষ্ঠা-মধুকৈরপি ।

অজাকীরাদিতৈলে'পঃ স্থবোক্ষঃ পথ্য উচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

দুর্কা, যবতুল, গেরিমাটি ও অনন্তমূল সমভাগে লইয়া ঘৃত সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের রক্তিমতা ও বেদনা প্রশমিত হয় ।

কীরকাকোলী, অনন্তমূল, তেজপত্র, মণি ও যষ্টিমধু ; এই ঙ্গল সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে বাটিয়া দিবহ্নয় করতঃ লেপ দিলে উপশম হয় ॥ ৬৪

বাতস্নানিহে পয়সি সিদ্ধং সর্পিচতুর্গুণৈঃ ।

কাকোল্যাদি প্রতীবাগং তৎ যুজ্য্যৎ সর্বকর্ষম্ ॥ ৬৫ ॥

ঘৃত ৮ সের । ভদ্রদার্যাদিগণোক্ত দ্রব্য দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ ৮ সের এবং ককার্ণ কাকো-ল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা । এই ঘৃত নস্তরূপে ব্যবহার ও সেবন করিলে চক্ষুশূল প্রশমিত হয় ॥ ৬৫ ॥

শাখাত্যবং মচেক্সুলং স্নিগ্ধমিহিত্ত বোক্ষয়েৎ ।

ততঃ শিখাং দধেকাপি ভতিমান্ কীৰ্ত্তিতং যথা ।

হুট্টের অসাদার্ষবজ্ঞনং শৃণু মে শুভে ।  
 মেবশৃঙ্গস্ত পুষ্পানি শিরোবধবয়োরাপি ।  
 মালভ্যাশ্চাপি ভূগ্যানি মুক্তা বৈদূর্য্যমেব চ ।  
 অজাক্লোরণ সংপিব্য তাত্রে সপ্তাহ মাংসপেৎ ।  
 প্রবিধায় তু তদ্বর্জিতং বোজয়েদগ্ধনে ভিষক্ ।  
 শ্রোতোজং বিক্রমং ক্ষেপং সাগরস্ত মনঃশিলা ॥  
 মরিচানি চ তাং বর্জিতং কারয়েদ্যপি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদ্বারা চক্ষুশূল প্রশমিত না  
 হইলে শ্লিষ্কশ্বেদ প্রদানপূর্ব্বক রোগীর ললাটস্থ  
 শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং পরে  
 মোক্ষণান্তে উহা দক্ষ করিয়া দিবে । পরে  
 দৃষ্টির এসন্নতার নিমিত্ত মেবশৃঙ্গী শিবীষপুষ্প,  
 ধববৃক্ষের পুষ্প, মালতীপুষ্প, মুক্তা ও বৈদূর্য্য-  
 মণি ; এই সকল সমভাগে লইয়া একত্রে  
 ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া তাত্রাপাত্রে ৭ দিন রাখিবে  
 তৎপন্থর উহা দ্বারা বর্জিত প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে  
 অঞ্জন দিবে ॥ ৬৬ ॥

রসাজ্ঞনং যুতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণ-গৈরিকম্ ।  
 গোশকৃৎসংযুক্তং পিত্তোগহতদৃষ্টয়ে ॥  
 নলিনোৎপলকিঞ্জকং গোশকৃৎসংযুতম্ ।  
 শুড়িকাজ্ঞনমেতৎ স্তাহ দিনরাত্র্যাক্ষরোহিতম্ ।  
 নদীজ-শখ ত্রিকটুখাজ্ঞনং মনঃশিলা য়ে চ  
 নিশে গবাং যকৃৎ । সচন্দনেয়ং শুড়িকাথ-  
 বাঞ্ছনে প্রশস্ততে রাত্রিদিনেষপশুতাম্ ॥  
 কণা ছাগবকৃৎসংযুক্তা ব্রহ্মসংগেবিতা ।

অচিরাক্ষতি নক্তাক্ষ্যং তবৎ সক্ষৌদ্র মুষণম্ ॥ ৬৭ ॥

রসাজ্ঞন, যুত, তালীশ পত্র ও স্বর্ণগৈরিক ;  
 সমভাগে লইয়া গোময়রসের সহিত বাটিয়া  
 পৈত্তিক দৃষ্টিবিষাতরোগে অঞ্জন দিবে ।

পদ্মকেশর ও নীলোৎপল কেশর সমভাগে  
 লইয়া গোময় রসের সহিত বাটিয়া শুড়িকা প্রস্তুত  
 করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে দিনাক্ষ্য ও রাত্র্যাক্ষরোগ  
 উপশম হয় ।

সৈন্ধবলবণ, শল্মলি, শুঠ, পিপুল, মরিচ,  
 রসাজ্ঞন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গরুর  
 যকৃৎ ও রক্তচন্দন ; এই প্রযাগুলি সমভাগে  
 লইয়া জল সহ বাটিয়া শুড়িকা প্রস্তুত করতঃ  
 অঞ্জন দিলে দিনাক্ষ্য ও রাত্র্যাক্ষ প্রশমিত হয় ।

ছাগযকৃৎ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে পিপুল পূর্ণ  
 করিয়া জলে সিদ্ধ করতঃ উষ্ণজল দ্বারা বাটিয়া  
 বর্জিত প্রস্তুত করিবে । এই বর্জিত প্রযোগে রাত্র্য-  
 ক্ষতা নিবারিত হয় । এইরূপে ছাগযকৃৎের মধ্যে  
 মরিচ পূর্ণ করিয়া জলে পাক করতঃ ঐ জলে  
 উক্ত মরিচ বাটিয়া বর্জিত প্রস্তুত করিবে এবং মধু  
 মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে

পচেতু গৌরং হি যকৃৎ একক্লিতং প্রপূরিতং

মাগধিকান্তিরমুনা । নিবেবিতং তদ্বকৃৎ-

গ্ধনে ন হস্তি নক্তাক্ষ্যমংশয়ং ধনু ॥

দগ্ধা নিদৃষ্টং মরিচং রাত্র্যাক্ষ্যজনয়ত্তমম্ ।

তামূলযুক্তং বদ্যোত তক্ষণক তদর্পকং ॥

শফরীষংস্তকারো নক্তাক্ষ্যমজ্ঞানং বিনিহন্তি ।

তদ্বজ্রাঘট-টকন কর্ণমলকৈকশোহজ্ঞানায়ধুনা ॥

কেশরাজ্যম্বিতং সিদ্ধং মৎস্তাণ্ডং হস্তি ভক্তিতম্ ।

মক্তাক্ষ্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহং পথ্যসেবিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

গৌসাপের যকৃৎের মধ্যে পিপুল চূর্ণ করিয়া  
 তাহা জলে সিদ্ধ করতঃ তক্ষণ করিলে কিছা  
 তদ্বারা অঞ্জন দিলে রাত্র্যক্ষতা নিবারিত হয় ।

দধির সহিত মরিচ বর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে  
 রাত্র্যক্ষতা দূর হয় ।

পানের সহিত জোনাকী পোকা তক্ষণ করিলে  
 রাত্র্যক্ষতা নিবারিত হয় ।

পুঁটা মৎস্ত অন্তর্ভূমে দক্ষ করিয়া মধুর সহিত  
 মিশাইয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যক্ষতা রোগ নষ্ট হয় ।

হিং, সোহাগার খৈ ও কর্ণমল মধুর সহিত  
 বাটিয়া রাত্র্যাক্ষরোগে অঞ্জন দিবে ।

রোহিত মৎস্যের ডিম কেণ্ডুরিয়ার রসে সিদ্ধ  
 করিয়া স্রুপথ্যভোজী হইয়া সপ্তাহকাল সেবন  
 করিলে রাত্র্যক্ষতা বিদূরিত হয় ॥ ৬৮ ॥

ত্রিকলাদ্যং যুতম্ ।

ত্রিকলাকাথক্কাভ্যাং সপয়স্বং শূতং যুতম্ ।

তিমিরাণ্য চিরাক্ষতি পীতবেতমিরাণ্যম্বে ॥ ৬৯ ॥

যুত ১৪ সের । কাথার্থ—হরীতকী, আমলকী  
 ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪  
 সের, শেধ ১৬ সের । গব্যদুগ্ধ ১৪ সের । ককার্থ—  
 হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত

১১ সের। এই ঘৃত সন্ধ্যার সময় পান করিলে  
তিমিররোগ বিদূরিত হয় ॥ ৬৯ ॥

মহাত্রিকলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ত্রিকলায়া রসএছং এছং ভৃঙ্গরাজত চ ।  
বৃষত চ রসএছং শতাযধ্যাশ্চ তৎসমম্ ।  
অলাকীরং শুভ্রচ্যাশ্চ আমলক্যা রসং তথা ।  
এছং এছং সমাহৃত্য সঠৈরেষতি ঘৃতং পচেৎ ।  
কঙ্কঃ কণা সিভা জ্বাক্ষা ত্রিকলা নীলমুৎপলম্ ।  
মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুগণী নিদিক্ষিকা ।  
তৎসাধু সিদ্ধং বিজায় শুভে ভাত্তে নিধাপয়েৎ ।  
উর্দ্ধপানমধঃপানং মধ্যপানঞ্চ শস্যতে ॥  
বাবস্তো নেত্ররোগাভ্যাম্ পানাদেবাপকর্ষতি ।  
রক্তজং রক্তচুষ্টে চ রক্তে চাতিক্ষতেহপি চ ॥  
লভ্যাক্যো তিমিরে কাচে নীলিকা পটলার্জুনৈঃ ॥  
অভিষাঞ্চেহধিমছে চ পঙ্ককোপে চ দারুণে ॥  
নেত্ররোগেষু সর্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ ।  
অদৃষ্টিং মন্দদৃষ্টিঞ্চ ককবাতপ্রদৃষিতাম্ ॥  
শ্রবতৌ বাতপিত্তভ্যাং সক্তশূলম্ দূরদৃক্ ।  
গুণ্ণদৃষ্টিকং সদ্যো বলবর্ণাণিবর্জনম্ ॥  
সর্বলেন্জাবয়ং হস্তাৎ ত্রিকলাদ্যং মহৎ ঘৃতম্ ॥ ৭০ ॥

মহাত্রিকলাত্ম ঘৃত—ঘৃত ১৪ সের। ত্রিক-  
লার কাথ ১৪ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ১৪ সের,  
বাসকপত্রের রস ১৪ সের, শতমূলীর রস ১৪  
সের, ছাগদুগ্ধ ১৪ সের, গুলাকের রস ১৪ সের  
ও আমলকীর রস ১৪ সের। কঙ্কার্থ—পিপুল,  
চিনি, কিস্মিস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, শুভ্রা ও  
ফণ্টকারী; এই জগ্যগুলি সমভাগে মিলিত ১১  
সের। এই ঘৃত পানে সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ  
আরোগ্য হয় ॥ ৭০ ॥

ত্রিকলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ত্রিকলা ক্রাবণং জ্বাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী ।  
প্রাগৌষরীকং শৃঙ্গৈলা বিড়ঙ্গং নাপকেশরম্ ।  
নীলোৎপলং শারিবে যে চন্দনং রজনীষয়ম্ ।  
কাথিকৈঃ পরস্বা তুল্যং ত্রিগুণং ত্রিকলারসম্ ॥  
ঘৃতএছং পচেদেতৎ সর্বলেন্জাবাপহম্ ।  
তিমিরং দোষবাস্রাৎ কামলাং কাচমর্জুদম্ ॥

[ ৪৮ ]

বিসর্পং প্রদরং কণ্ডুং রক্তং ময়ধুমৈব চ ।  
খালিতাং পলিতকৈব কেশানাং পতনং তথা ॥  
বিষমজ্বরমর্শ্মাণি শুক্রকান্ত বাণোহতি ।  
অন্তে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্জ্যজাঃ ।  
তান্ সর্কান্ নাপরত্যাশ্চ ভাস্করতিমিরং যথা ।  
নৈতৈতন্মাৎ পরং কিঞ্চিদৃষিতিঃ কণ্ডপাদিভিঃ ॥  
দৃষ্টিপ্রসাদনং দৃষ্টং যথা তাত্ ত্রৈকলং ঘৃতম্ ॥ ৭১ ॥

ত্রিকলাত্ম ঘৃত—ঘৃত ১৪ সের। কঙ্কার্থ-  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল,  
মরিচ, কিস্মিস, যষ্টিমধু, বটকী পৌত্তরিককাঠ,  
ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল,  
অনন্তমূল, শ্রামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও  
দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা।  
ত্রিকলাব কাথ ১২ সের ও দুগ্ধ ১৪ সের।  
এই ঘৃত সেবন করিলে সর্বপ্রকার নেত্ররোগ  
আরোগ্য হয় ॥ ৭১ ॥

ত্রিকলাদ্যং ঘৃতম্ ।

কলত্রিকং ভীরুকায়াসিদ্ধং কফেন যষ্টিমধুকণ্ড মুক্তম্ ।  
সর্পিঃ সমং ক্ষৌদ্রচতুর্ভাগং হস্তাৎ ত্রিদোষং তিমিরং  
প্রবৃদ্ধম্ ॥ ৭২ ॥

ত্রিকলাত্ম ঘৃত—ঘৃত ১৪ সের। কঙ্কার্থ-  
ত্রিকলা সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ৪৮  
সের, শেষ ১২ সের। শতমূলীর রস ১৪ সের।  
কঙ্কার্থ—যষ্টিমধু ১ সের। ঘৃত নীতল হইলে  
উহার সহিত ১১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া  
লইবে। এই ঘৃত সেবনে ত্রিদোষ-প্রবৃদ্ধ  
তিমিরবোগ আনোগ্য হয় ॥ ৭২ ॥

ভৃঙ্গরাজ-তৈলম্ ।

ভৃঙ্গরাজ-রসএছং যষ্টিমধুগলেন চ ।  
তৈলজ কুড়বং পকং সদ্যো দৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ ॥  
ন ভাবনী-পলিতদ্বং বাসেনৈতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

ভৃঙ্গরাজ তৈল—তিলতৈল ১১ সের। ভৃঙ্গ-  
রাজ রস ১৪ সের ও যষ্টিমধু ৮ তোলা।  
এই তৈলের ২২ গ্রহণ করিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ  
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

গোময়-তৈলম্ ।

গবাং শকট-কাথ-বিপাকমুক্তমং হিতক তৈলং তিমিরেষু  
নততঃ ॥ ৭৪ ॥

গোময় তৈল—অষ্টগুণ জল সহ গোময়  
পাক করিয়া চতুর্থাংশ অশিষ্ট থাকিতে নামা-  
ইয়া সেট ক'থ দ্বারা তৈল পাক করতঃ নস্তরূপে  
গ্রহণ করিলে তিমির বেগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

স্বতঃ হিতঃ কেবলমেব গৈত্রিকে তথাব-তৈলং পবনা-  
হৃতকরোঃ ॥ ৭৫ ॥

পিত্তজনিত তিমির রোগে ঘূতের নস্ত্র এবং  
বাতজ ও রক্তজ তিমির রোগে অথ তৈলের  
নস্ত্র হিতকর ॥ ৭৫ ॥

নৃপবল্লভং তৈলং স্বতকং ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে ত্র কং শুমহী নিম্বিকী বৃহতীণ  
মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না ॥  
নীলোৎপলং শূদ দ্বী প্রণৌগরীকং পূর্ণনবা লবণম্ ।  
শিথলাঃ সর্কেষাং ভাগৈরক্ষাং নৈকঃ পিষ্টঃ ॥  
তৈলং বা যদি বা সপিদং দ্বা ক্রীং চতুগুণং পকম্ ।  
অত্রৈয়-নির্মিতম্ তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধম্ ॥  
তিমিরং পটলং কাচং নক্তাক্ষাং চার্ব্বদং দিবাক্ষাকং ।  
যেওক লিঙ্গনাশং নাসয়তি চ নীলকা ব্যঙ্গম্ ॥  
মুখনাশ-দৌর্গন্ধ্যং পলিতকাকালজং হমুত্তমম্ ।  
শ্যামং কাসং শোথং হিক্কাং তথাভায়ং নেত্রৈঃ ॥  
মুখলৈক্ষ্ম্যর্জভেদং রোগং বাহ্যগ্রং শিরঃশুভম্ ।  
হোগানবোজ্জ্বলিতোঃ সর্বাণাং চরণে নীশয় ত ॥  
পক্তব্যং কুড়বং তৈলং নস্ত্রার্থং নৃপবল্লভম্ ।  
অকাংশৈঃ শাপিতৈঃ ককৈরগ্ৰভূতৈঃ দৈতৈলবৎ ॥ ৭৬

নৃপবল্লভ তৈল ও ঘূত—তিলতৈল ১/৪ সের ।  
কঙ্কার্—জীবক, খষক, মেদ, মহামেদ, কিসু মস,  
শালপানি, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, দেড়েলা,  
বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর,  
গৌগুরিককঠ, পূর্ণনবা, সৈন্ধব ও পিপুল;  
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । দুগ্ধ ১/২ সের ।  
এইরূপ তৈলপাকের নিয়ম ঘূত পাক করিলে  
তাহাকে নৃপবল্লভঘূত বসে । নৃ বল্লভ তৈল  
নস্ত্রার্থ প্রস্তুত কবিত্তে হইলে জীবকাদ পিঙ্গল্যন্ত  
২০টা দ্রব্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা এবং দুগ্ধ ১/৪  
সের ও তৈল ১/২ সের । এই তৈল ও ঘূত  
প্রয়োগে সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ॥ ৭৬ ॥

অভিজিতং তৈলম্ ।

তৈলন্ত পচেৎ কুড়বং মধুকন্ত পলেন কঙ্কপিষ্টেন  
আমলকরসপ্রধং কীরং প্রেছেন সংযুতং কৃষা  
অভিজিতং নাম্না তৈলং তিমিরং হস্তায় নিপ্রোক্তম্ ।  
বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিং নষ্টাবপ্যানয়েত্তথ ॥ ৭৭ ॥

অভিজিত তৈল—তিলতৈল ১/২ সের ।

কঙ্কার্—যষ্টিমধু ৮ তোলা, আমলকীর রস ১/৪-  
সের, দুগ্ধ ১/৪ সের । এই তৈলের নস্ত্র গ্রহণে  
তিমির রোগ বিনষ্ট এবং চক্ষুজ্যোতিঃ বর্দ্ধিত  
হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

শুক্রজেয়ু ।

অর্শতু ছেদনীয়ং ত্রাং কৃষ্ণপ্রাপ্তং ভবেদ্যদা ।

বড়িণবিক্রমস্য ত্রিভাগকাত্র বজ্রয়েৎ ॥ ৭৮ ॥

অর্শনামক চক্ষুরোগ ক্রমে বর্দ্ধি প্রাপ্ত হইয়া  
চক্ষেব কৃষ্ণ স্থান প্রাপ্ত হইলে ত্রিভাগ অর্থাৎ  
কনীনিকা পরিত্যাগপূর্বক সূচাগ্র দ্বারা উত্তোলন  
করতঃ বড়িষদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাগ্র অস্ত্রদ্বারা  
ছেদন করিয়া দিবে ॥ ৭৮ ॥

শিঙ্গলী ত্রিকলা লাক্ষা লৌহচূর্ণং সৈন্ধবম্ ।

ভৃঙ্গমাজরসে পিষ্টং শুড়িকাগ্জনমিষ্যতে ॥

অর্শ সতিমিরং কাচং কণ্ডুং শুক্রং তথাভূনম্ ।

অঞ্জনং স্নেত্ররোগেৎ ২৬ হস্তায়িরবশেষতঃ ॥

পুষ্পাখ্য-গোক্ষ-সিতোদাধিকেশনশ্বসিদ্ধম্-

গৈরিক-শিলা-মরিচৈঃ সমাংশৈঃ । পিষ্টেতু

মাক্ষিকরসেন রসক্রিয়েরং হস্তাঙ্ককাততিমির-

জুন বজ্ররোগান্ ॥ ৭৯ ॥

পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লাক্ষা,  
লৌহচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য  
সমভাগে ভীমবাজের রসে বাটিয়া শুড়িকা  
প্রস্তুতকরতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে অর্শ, তিমির,  
কাচ, কণ্ডু, শুক্র ও অভূন প্রভৃতি চক্ষুরোগ  
বিনষ্ট হয় ।

পুষ্পাকসীস, রসাজন, চিনি, সমুদ্রকেন,  
শম্মনাভি, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটি, মনঃশিলা  
ও মরিচ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মধুর

সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে  
অশ্রু, কাচ, তিমির, অর্জুন ও বজ্ররোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৭৯ ॥

কৌস্তভ সর্পিষ: পানৈবিরেকালেণসেচনৈ: ।

শাট্ঠনীতৈ: প্রশময়েৎ শুক্রিকাশজ্ঞানেনভুতৈ: ॥

এবাল-মুক্তা-বৈদূর্য্যমথ ক্ষটিক-চন্দনম্ ॥

• সুবর্ণ-রক্তকোজ্রমজ্ঞনং শুক্রিকাশহম্ ॥ ৮০ ॥

শুক্রিকানামক চক্ষুরোগে পুৰাতন স্মৃত  
পান, বিরচন, প্রলেপ ও সেচন এবং স্বাভূ  
ও শীতল দ্রব্যের অঞ্জন প্রয়োগ করিবে ।

প্রবাল, মুক্তা, বৈদূর্য্যমণি, শঙ্খনাভি,  
ক্ষটিক, রক্তচন্দন, স্বর্ণ ও রৌপ্য ; এই দ্রব্য  
গুলি সমভাগে মধুসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে শুক্রিকা  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮০ ॥

শম্ব: কৌজ্রেণ সংযুক্ত: কতক: সৈন্ধবেন বা ।

সিতয়ার্ণবকেনো বা পৃথগঞ্জন মর্জ্জনে ॥

পৈস্তং বিধিমেষেণ কৃধ্যাদজ্জুনশাস্তয়ে ।

বৈদেহীং শ্বেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমম্ ॥

মাতুলুঙ্গরসৈ: পিষ্ট-মজ্জনং পিষ্টকাশহম্ ॥ ৮১ ॥

শঙ্খনাভি ভস্ম, মধুসহিত অথবা নির্মলী-  
কল চূর্ণ সৈন্ধবলবণের সহিত কিম্বা সমুদ্রফেন  
চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্জুনরোগে  
চক্ষে অঞ্জন দিবে ।

অর্জুনরোগের শান্তির নিমিত্ত পিত্তনাশক  
ক্রিয়া করিবে ।

পিপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধবলবণ ও শুঠ ;  
এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে টাণ্ডালেবুর রস  
দ্বারা বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে পিষ্টক নামক  
চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮১ ॥

## সন্ধিজেষু ।

ভিষোপানাহং কফজং পিল্ললী-মধুসৈন্ধবৈ: ।

বিগিৰ্বেশস্তোলাথৈণ প্রচ্ছিন্নম্ সমস্তত: ॥

পথ্যাদি-বাতীকলমধ্যাবীজৈ ত্রিষোকভাদৈণ-

বিদধীত বর্জিষু । তদ্যঃশ্লৈশ্মনশ্রুতিপ্রগাঢ়- ।

মাকোহ'রেন কো'মতিশ্রুতম্ ॥

শ্রাবেষু ত্রিকলাকাং যথালোভং প্রয়োজয়েৎ ।

কৌজ্রেণাত্যেন পিল্লল্যা মিঞ্জং বিধেয়ং শিরাসে তথা ॥

ত্রিকলা তুথ কাসীস সৈন্ধবৈ: স রসাজ্ঞনৈ: ।

রসক্রিয়া ক্রিমিগ্রহৌ ভিন্নে ভাব্যে প্রতিসারণম্ ॥ ৮২ ॥

গৈশ্মন্য উপনাসং রোগ প্রাহিষ্মৎ নামক

অঞ্জ দ্বারা বিদীর্ণ করত: পিপুল চূর্ণ, মধু ও  
সৈন্ধবলবণ ঘর্ষণ করিবে । পরে মণ্ডলাগ্র অঞ্জ-  
দ্বারা লেখন ও প্রচ্ছন্ন করিবে ।

হাতকীবীজের শাঁস ৩ তোলা, বৃহেড়া-  
নীজের শাঁস ২ তোলা ও আমলকীবীজের  
শাঁস ১ তোলা । এই দ্রব্যগুলি একত্রে জল  
সহ বাটিয়া বর্জি প্রস্তুত করত: মধুদ্বারা অঞ্জন  
দিলে প্রবৃত্ত নেত্ররোগ নিবারিত হয় ।

পিত্ত ও রক্তজনিত চক্ষুশ্রাব মধুর সহিত  
ত্রিকলাক ক'থ, বাঁজ, পিত্তজ ও রক্তজ  
বৃতের সহিত এবং কফজ চক্ষুশ্রাব পিপুলচূর্ণ  
সহ উক্ত কাপ পান করিতে দিবে । এই সকল  
ক্রিয়া দ্বারা শ্রাবের উপশম না হইলে শির  
বিদ্ধ করিবে ।

৩২ তোলা ত্রিকলাক কাথে তুঁতে ৩ তোলা,  
হীবাকস ৩ তোলা, সৈন্ধবলবণ ৩ তোলা ও রসা-  
ঞ্জন চূর্ণ ৩ তোলা মিশ্রিত করিয়া লেহন্য পাক  
করিয়া তদ্বারা ক্রিমিগ্রহ ঘর্ষণ করিবে ॥ ৮২ ॥

ইতি সন্ধিজেষু ।

সপ্তাযুতলৌহম্ ॥

ত্রিকলাহজ আয়স চূর্ণং সহ বর্জিমধুকং সমাংশযুক্তম্ ।  
মধুনা সর্পিষা দিনান্তে পুরুষো নিশ্চরিকারমাদদীত ॥

মিরাকুত রক্তশালি কথু কণ্ঠদ্যাক্যার্কাদ ভোদদাহ-  
ম্ ॥ পটলং সহ কাচশিখকং শমরভ্যেব নিবেষিতঃ

প্রয়োগ: । স চ কেবলমেব লোচনানাং বিহিতো রোগ  
নৈবহ'ণায় পুংসাম্ । দশম জবপোর্জ্জকঠানানাং প্রশমে

হেতুরয়ং মহাগদানাম ॥ পলিতানি বিনাশয়েন্তথাশ্রিৎ  
চিরনষ্টং কুরুতে রবিশচণ্ডম্ । দয়িতা তুজ পক্ষরোগগুণঃ

ক্ষুটচক্ষোভরণাহ বামিনীম্ ॥ স্মরতানি চিরং নিবে-

বভেহসৌ পুরুষো যোগবধঃ নিবেবমাণঃ । যুধেন নীলোং-  
পলচাকুগন্ধিনা শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ । ভবেচ্চ  
গুণস্য সমানলোচনঃ হৃদৈব রৌ বর্ষনতঞ্চ জীবতি ॥ ৮০ ॥

সপ্তমুতলৌহ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া  
ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা  
ও লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা একত্র করিয়া মধু ও  
স্বত সহ সক্ষার সময় ভক্ষণ করিলে তিমিরাদি  
নানাবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮০ ॥

মধুকাদ্যং লৌহম্ ।

মধুকং ত্রিকলাচূর্ণং লৌহচূর্ণং ত্রৈশ্চ ৮ ।

ভক্ষয়েন্নগুণপূর্ণভ্যাম্কিরোগ প্রশান্তয়ে ॥ ৮৪ ॥

মধুকাদ্য লৌহ—যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী  
ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা  
এবং লৌহচূর্ণ ৪ তোলা । এই গুলি মিশ্রিত  
করিয়া চক্ষুরোগ শান্তির নিমিত্ত ঘৃত ও মধু সহ  
সেবন করিতে দিবে ॥ ৮৪ ॥

নয়নচক্ষলৌহম্ ।

ত্রিকটু ত্রিকলা শুল্কী শটী রাস্না মহৌষধম্ ।

জাক্সা নীলোংপলকৈবং কাকোলী মধুযষ্টিকা ॥

বাটালকং কেশরঞ্চ কণ্টকারীষয়ং তথা ।

লৌহাজয়োঃ পলং দত্তা ভাংয়েদৌষধৈরিবৈঃ ॥

ত্রিকলাকাথ তৈলেন ভৃঙ্গরাজং রসেন চ ।

ভাবয়িত্বা বটী কার্ঘ্যা বদরাঃ স্মিতা শুভা ॥

যাবন্তো নেত্ররোগাশ্চ তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ ।

“অত্র সর্বচূর্ণসমং লৌহাজম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং নেত্ররোগাধিকারঃ ।

নয়নচক্ষলৌহ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, কাকড়াশুল্কী, শটী,  
রাস্না, শুঠ, কিসুমিস, নীলোংপল, কাকোলী,  
যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহতী ও কন্ট-  
কারী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬  
তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা । এই সকল  
দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ত্রিকলাব কাথ, তিল  
তৈল ও ভীষরাজের রস দ্বারা সাতবার করিয়া  
ভাবনা দিয়া বদরীবীজের ত্রায় বটিকা প্রস্তুত

করিবে । ইহা সেবন করিলে বাবতীয় নেত্ররোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ৮৫ ॥

ইতি নেত্ররোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ শিরোরোগাধিকারঃ

—:৫:—

বাতিক শিরসোরোগে স্নেহস্বেদান্ সমাবহান্ ।

পানান্নমুণনাহাংশ চূর্ণ্য দ্বাতাময়াপহান ॥

কুষ্ঠমেষুগুণলঞ্চ লেপাৎ কাঞ্জিকষোজিতম্ ।

শিরোবন্তিঃ নাশয়ত্যাত্ত পুণ্ড্রং বা মূচুকুন্দম্ ১ ॥

শিরোরোগ-চিকিৎসা ।

বাতিক শিরোরোগে তৈলাদি স্নেহদ্রব্য  
মর্দন, বাতনাশক দ্রব্যের সেক প্রদান, নস্ত  
প্রয়োগ এবং বাতনাশক অন্ন, পানীয় ও  
প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে ।

কুড় ও এরণ্ডমূল সমভাগে লইয়া একত্রে  
কাঞ্জিধারা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে কিম্বা  
মূচুকুন্দ পুণ্ড্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে মস্তকের  
বেদনা দূর হয় ॥ ১ ॥

শিরোবন্তিঃ ।

অশিরো ব্যায়তং চর্ম্মং বৃদ্ধাষ্টাঙ্গুলমুচ্ছিতম্ ।

ভেনাবেষ্ট্য শিরোংধস্তাং মাষকঙ্কেন লেপয়েৎ

নৈশচল্যোনোপবিষ্টো তৈলৈরুচৈঃ প্রপূরয়েৎ ।

ধারয়েদাক্রমঃ শাঠৈর্ধামং বাসক্ধিষেব বা ॥

শিরোবন্তিঃ—যে পরিমাণ চর্ম্মদ্বারা মস্তক

হুমমস্তাকি-কর্ণাভির্দর্শিতং মস্তকম্পনম্ ॥ ২ ॥

শিরোবন্তি—যে পরিমাণ চর্ম্মদ্বারা মস্তক  
বেষ্টিত হইতে পারে, সেই পরিমাণ ৮ অঙ্গুলি  
উন্নত সচ্ছিন্ন একখানি চর্ম্মদ্বারা টুপী প্রস্তুত  
করিবে । পরে মাষকলাই পেষণ করতঃ তদ্বারা  
মস্তক লেপন করিয়া তদুপরি উক্ত টুপী স্থাপন  
পূর্বক উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া ঐ টুপীর উপরি-  
স্থিত ছিদ্রপথ দ্বারা জ্বলন্ত পাকতৈল প্রবিষ্ট

করতঃ চর্মান্তি পরিপূর্ণ করিবে। শিরোরোগ শাস্তির নিমিত্ত অর্দ্ধপ্রহর বা একপ্রহর নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট হইয়া এই বস্তি মস্তকে ধারণ করিবে। ইহা দ্বারা বাতজ শিরোরোগ, হস্ত মজা, চক্ষু ও কর্ণরোগ এবং অর্দ্ধিত ও মস্তক কম্পন দূরীভূত হয় ॥ ২ ॥

গৈন্তে ঘৃতং পরঃ সেকাঃ শীতলেণাঃ সনাবনাঃ।

জীবনীয়াসি সর্গাংবি পানান্নকাপি পিত্তমুৎ ॥

কক্কে লজ্জং বেদো রুক্কোম্বৈঃ পাচনাত্মকৈঃ।

ভীক্ষাংগীড়মুশ্চ ভীক্ষাশ্চ কবরগ্রহাঃ ॥ ৩ ॥

পিত্তজনিত শিরোরোগে ঘৃত ও দুগ্ধপান, শীতল দ্রব্য সেচন ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ, নস্ত প্রয়োগ এবং জীবনীয়াগণোক্ত দ্রব্যাদ্বারা পাচিত ঘৃত ও পিত্তনাশক অন্নপানীয় হিত কর জানিবে।

কফজ শিরোরোগে লজ্জন, রুক্ক ও উষ্ণ দ্রব্যের সেক, দশমূলাদি পাচন সেবন, ভীক্ষুদ্রব্যের নস্ত, ধুম ও কবল প্রয়োগ করিবে ॥ ৩ ॥

শারিবাদিলেপঃ।

শারিবাৎসল কুষ্ঠানি মধুকং চান্নপেবিভম্।

সপিষ্টলঘুভো লেপঃ সূর্য্যাবর্তাঙ্কভেদয়োঃ ॥

“শারিবাদিভিঃ সমভাগৈঃ কাল্লকপিষ্টৈঃ ঘৃত-  
তৈলেন সহিতৈর্লেপঃ ॥ ৪ ॥

শারিবাদিলেপ—অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত ও তিলতৈল মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) শিরোরোগ আরোগ্য হয় ॥ ৪ ॥

সূর্য্যাবর্তভবং বীজং তজ্জসেন-সুপেবিভম্।

বেদনানামনো লেপঃ সূর্য্যাবর্তাঙ্কভেদয়োঃ ॥

সূর্য্যাবর্তে বিভাতব্যং নক্তকর্ষাদি ভেবজম্।

পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পি ঘৃতপূর্যাশ্চ ভোজয়েৎ ॥

সূর্য্যাবর্তে শিরাবেদো নাবনং কীর-সর্পিষা।

হিতঃ কীর-ঘৃতাভ্যাগম্ভাত্যাত্কেব বিরচেনম্ ॥

কৃতমালগল্পবরসে ধরমঞ্জরী কক্ক-সদ্বং নবনীত-

নস্তেন অরতি নিম্নভং সূর্য্যাবর্তং সুদুর্কারম্ ॥ ৫ ॥

হুড়্‌হুড়ের বীজ, হুড়্‌হুড়ের রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবভেদকের বেদনা বিনাশ পায়।

সূর্য্যাবর্ত রোগে নস্য কর্ষাদি প্রয়োগ করিয়া গুড়সংযুক্ত ঘৃত ও ঘৃতমিশ্রিত পিষ্টক ভোজন করিতে দিবে।

সূর্য্যাবর্তরোগে শিরাবেদ, দুগ্ধোৎস্রব্ধের নস্ত, দুগ্ধ ও ঘৃতপান অভ্যাস এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শিরোবিরেচক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নস্ত প্রদান করিবে।

নবনীত ১১ সের, আপাঙ্গের বীজ ১৬ তোলা এবং সোঁদালপত্রের রস ৮ সের। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে সুদারুণ সূর্য্যাবর্তরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

দশমূলীকষায়ক্ত সর্পিঃ সৈন্ধবসংযুক্তম্।

নক্তকর্ষাবভেদয়ং সূর্য্যাবর্তাঙ্করোহর্তিভিঃ ॥

শিরীষমূলকষাভৈরবগাড়ক যোজয়েৎ ॥

অবপীড়ো হিতো বা স্তাঘচাপিঙ্গলীভিঃ কৃতঃ ॥

জাজলানিচ মাংসানি কারয়েদুগ্রনামহনম্

ভেনাত্ত শাম্যতি ব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্তঃ স্মারুণঃ ॥ ৬ ॥

দশমূলের কাপ ৮ গোল, ঘৃত ৮০ চৌদ্দ আনা এবং সৈন্ধবলবণ ৮০ দুই আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্তনামক শিরোরোগ দূর হয়।

শিরীষছাল ও মূলশাকের বীজ সমভাগে ১ তোলা একত্র বাটিয়া নিষ্পীড়ন করতঃ উহার রস দ্বারা নস্ত গ্রহণ অথবা বচ ও পিপুল চূর্ণ একত্র করিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্তরোগ নষ্ট হয়।

জাড়ল প্রাণীর মাংস ও বাতনাশক দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত সৈন্ধবলবণ ও তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া দ্বৈতকাবহার প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্তরোগ শাস্তি হয় ॥ ৬ ॥

ভৃঙ্গমালয়স্ফাণকীরাস্তরোহর্ক-তাপিতঃ।

সূর্য্যাবর্তং নিবৃত্ত্যাক্ত নভেনৈব প্রয়োগাট্ ॥



এবং এই বিধিঃ কৃষ্ণঃ কার্য্যশার্দ্ধং ভেদকৈ ।  
 পিবেৎ সর্ষকরং কীরং নীরং বা নাগিকৈলজম্ ।  
 সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্কী নন্তত্তয়োঃ ।  
 তিলাৎ কৃষ্ণং সনলদং সর্কৌজ-লবণাধিতম্ ।  
 তেনান্ত লেপয়েৎ শীর্ষবর্দ্ধভেদো ব্যাণোহতি ॥ ৭ ॥

ভীমরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে লইয়া  
 একত্র করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করতঃ তদ্বারা নস্ত্র  
 দিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ সত্ত্বর নষ্ট হয় ।

সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের চিকিৎসার ত্রায় অর্দ্ধাব  
 ভেদক রোগের চিকিৎসা করিবে ।

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক বোগে চিনি  
 সংযুক্ত দুগ্ধ, নারি়েল জল অথবা সুশীতল  
 পানীয় পান এবং ঘূতের নস্ত্র প্রয়োগে উপ  
 কার দর্শে ।

তিল ও ভটামাংসী সমভাগে পেষণ করিয়া  
 মধু ও সৈন্ধবলণ মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে  
 অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয় ॥ ৭ ॥

সবিড়ঙ্গ তিলাৎ কৃষ্ণং সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ ।  
 নস্ত্রকন্দপি দাতব্যবর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ ॥  
 "দধ্বচুন্নী যুক্তিকাচূর্ণ-মরিচচূর্ণয়োঃ সমাংগং  
 মিলিতং কৃত্বা নস্ত্রম্ ॥ ৮ ॥

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া একত্র  
 বাটিয়া নস্ত্র গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক বিনষ্ট  
 হয় ।

দধ্বচুন্নী যুক্তিকাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ সমভাগে  
 গ্রহণ করিয়া তদ্বারা নস্ত্র দিলে অর্দ্ধাবভেদক  
 উপশমিত হয় ॥ ৮ ॥

অনন্তবাত কর্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ  
 শিরোবেশক কর্তব্যোহনন্তবাত-প্রশান্তয়ে ।  
 আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্ত-বিনাশনঃ ।  
 সূর্য্যাবর্ত্তে হিতং বজ্র শম্বকে শ্বেদবজ্রিতম্ ॥  
 কীরসর্পিঃ প্রশংসন্ত নস্ত্রং পানক শম্বকে ।  
 শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলম্ ।  
 দুর্ধাং পুনর্বাক্যপি লেপং সাক্ষবতারয়েৎ ।  
 শীততোয়াবসেকাংশ্চ কীরসেকাংশ্চ শীতলান্ ॥ ৯ ॥

অনন্তবাতবোগের শান্তির নিমিত্ত সূর্য্যাবর্ত্ত-  
 রোগনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে ও

রোগীকে বসু পিত্ত-বিনাশক আহার প্রদান ও  
 শিরাবিক্ত করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে ।

শম্বক বোগে শ্বেদক্রিয়া ব্যতীত সূর্য্যাবর্ত্ত  
 রোগোক্ত অন্যান্য চিকিৎসা করিবে । বিশে-  
 ষতঃ দুগ্ধোথ ঘূত, নস্ত্র ও পানার্থ প্রয়োগ করা  
 বিধেয় ।

শতমূলী, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দুর্ধা-  
 বাস ও পুনর্বীণা ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া  
 জল দ্বারা পেষণ করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে  
 এবং শীতল জল ও শীতল দুগ্ধদ্বারা মস্তক সেচন  
 করিলে শম্বকবোগ নষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

কষ্টকৈশ কীরসুকাণং শম্বকত প্রলেপনম্ ।

ক্রৌঞ্চ কান্দু-হংসানং শরাধ্যাঃ কচ্ছপস্ত চ ।

রসৈঃ সংবিহংস্তাথ তস্য শম্বক সজ্জনাঃ ।

উদ্ধৃতিপ্রাশিরাঃ প্রাজোভিন্দ্যাংদেবন তাদুরেৎ ।

গিরিকণীকলরসং মূলকং নস্যমাচরেৎ ।

মূলং বা বজ্রয়েৎ কর্ণে শীঘ্রং হস্তি শিরোব্যথা ॥ ১০ ॥

শম্বক বোগে বট, অথবা, যজ্ঞদুগ্ধ, পাকুড় ও  
 বেতস ; এই পঞ্চ বৃক্ষের ছাল সমভাগে লইয়া  
 একত্র মর্দন করতঃ লেপ দিবে ।

বক, কাদম্ব, হংস ও শবাই পক্ষী এবং  
 কচ্ছপ ; এই সকল প্রাণীর মাংসের ঘূত পান  
 করা হয়। রোগীকে স্বেদ করিয়া শম্বক সন্ধির  
 উর্দ্ধগত শিরোত্রয় বিদ্ধ করিবে, কিন্তু কুঠারিকা  
 দ্বারা তাড়ন (আঘাত) করিবে না । যেহেতু  
 উক্ত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলে সন্ধিহান ভগ্ন  
 হইতে পারে ।

অপরাজিতা ফলের রস কিম্বা উহার  
 মূলের রস দ্বারা নস্ত্র গ্রহণ করিলে কিম্বা  
 অপরাজিতার মূল কর্ণে বান্ধিলে শিরোবেদনা  
 বিদূরিত হয় ॥ ১০ ॥

নাগরবজ্রবিশিষ্টং কীরং নস্যোদ্যোজিতং পুংসাম্ ।

নানাদোষোদ্ধৃতং শিরোরুদ্রাং হস্তি ভীতহরাম্ ॥ ১১ ॥

ওষ্ঠ বাটি। দুগ্ধ সহ নস্ত্র গ্রহণ করিলে  
 নানাদোষোৎপন্ন শিরোব্যথা নষ্ট হইয়া থাকে  
 জানিবে ॥ ১১ ॥

ষড়্‌বিন্দুতৈলম্ ।

এরওমূল তগরং শতাব্দী জীবন্তী রাস্না সহ সৈন্ধ-  
বক । ভুজং বিড়ং বধূষ্টিকা চ বিষৌষং কৃকটিলসা  
তৈলম্ । আত্মং পরিতৈলবিষিজ্জিতক চতুর্ভুজং ভুজ-  
রসে বিগন্ধম্ । ষড়্‌বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়া নিহন্তি  
শীঘ্রং শিরসো বিকারান্ । চূড়াম্বে কেশান্ পলিতাম্বে  
দন্তান্ হর্ষকমূল্যাম্বে দৃঢ়ীকরোতি । সুগন্ধবৃষ্টিপ্রতিষেক  
চক্ষুর্বিহ্বাং লকাপ্যবিকং দদাতি ॥ ১২ ॥

ষড়্‌বিন্দুতৈল—কৃকটিলের তৈল ১/১ সের ।

ককার্থ—এরওমূল, তগরপাঙ্ক, শুল্ফা, জীবন্তী,  
রাস্না, সৈন্ধলবণ, দাকচিনি, বিড়ঙ্গ, বষ্টিমধু ও  
ভুজ ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে মিলিত ১/১  
সের । ছাগদুগ্ধ ১/১ সের, ভীমরাজের রস ১/৪  
সের । এই তৈলের নস্ত গ্রহণ করিলে শিরো-  
রোগ নষ্ট হয় এবং চ্যুতকেশ ও চলিতদন্ত দৃঢ়  
হয় । অনিকন্ত গণ্ড পক্ষীর ত্রায় চক্ষুর দৃষ্টি  
ও বাহুবল বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

ময়ূরাদ্যং স্মৃতম্ ।

দশমূলী বলা রাস্না মধুৈক ত্রিকটিলঃ সহ ।  
ময়ূরং পক্ষগিজ্ঞান্ন-শকুৎ-পাদান্ত-বজ্রিতম্ ।  
জলে পক্ত্বা স্মৃতপ্রস্থং ভস্মিন্ ক্ষীরসংগে পচেৎ ।  
মধুরৈঃ কাষিকৈঃ কটৈঃ শিরোরোগাদিতাপহম্ ।  
কর্ণনাসাক্ষি-জিহ্বান্ত-গলরোগবিনাশনম্ ।  
ময়ূরাদ্যমিদং সর্পি রুদ্রজ্ঞপদাপহম্ ।  
আখুভঃ কৃকটৈর্হংগৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিবান্ ।  
কঙ্কেনানেন বিপচেৎ সর্পি রুদ্রজ্ঞপদাপহম্ ।  
দশমূলাদিনা তুল্যো ময়ূর ইহ গৃহ্যতে ।  
অথো দ্বাক্ষতিমানেন ময়ূরগ্রহণং বিহুঃ ॥ ১৩ ॥

ময়ূরাস্মৃত—উৎকৃষ্ট গব্যস্বত ১/৪ চারিসের ।

কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেকে ২৪ তোলা, বেড়েণা  
২৪ তোলা, রাস্না ২৪ তোলা, বষ্টিমধু ২৪ তোলা  
ও ময়ূর মাংস ২৪ তোলা ; পাকার্থ—জল ৬৪ সের,  
শেষ কাথ ১৬ বোলসের । গব্যদুগ্ধ ১/৪ চারি  
সের । ককার্থ—দীবক, ধ্বজক, মেদ, মহামেদ,  
কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, বষ্টিমধু, মুগানী ও  
মাথাণী, এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে ২  
তোলা । যথাবিধানে এই স্বত পাক পূর্বক

প্রত্যহ উচ্চত মাত্রায় সেবন করিলে শিরো-  
রোগ, অর্দ্ধিত, নাসাবোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ,  
জিহ্বরোগ, মুগরোগ, গলরোগাদি সর্বপ্রকার  
উর্দ্ধজত্রুগত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই  
ময়ূরাস্মৃত স্বতের নিয়মাত্মারে ইন্দ্রব, কৃকট,  
হংস ও শশকেব মাংসের কাথ দ্বারা স্বত পাক  
পূর্বক পান করিলে শিরোরোগাদি সর্বপ্রকার  
উর্দ্ধজত্রুগত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বৃহদ্রায়াদ্যং স্মৃতম্ ।

শতং ময়ূরমাংসস্ত দশমূলবলাং তুল্যম্ ।

জ্যোৎস্নহস্তসং পচেৎ সূক্ষ্মা ভস্মিন্ পানদ্বিতে ততঃ ॥

নিষিচ্য পরসো জ্যোৎস্নং পচেত্তত্র স্বতাক্ষম্ ।

প্রঃপৌরীকং বর্গোক্তৈঃ জীবনীরৈশ্চ ভেষজৈঃ

মেধাবুদ্ধিস্বত্বিকর মুর্ধ্বজ্ঞপদাপহম্ ।

মায়ূরমেতন্নির্দিষ্টং সর্বানিলহরণং পরম্ ॥

মস্তা কৰ্ণ শিরো-মেত্র-রূপাণ্যারনাশনম্ ।

বিষবাণ্যর শ্বাস বিষমজর কাসমুৎ ॥ ১৪ ॥

বৃহদ্রায়াদ্যং স্মৃত—উৎকৃষ্ট গব্যস্বত ১৬ বোল

সের । গব্যদুগ্ধ ১৬ বোলসের । কাথার্থ—ময়ূর-  
মাংস ২৪০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ—জল ৬৪  
সের, শেষ ১৬ বোলসের । কাথার্থ—দশমূল  
ও বেড়েণা ১১টা দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২৪০  
সাড়েবার সের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ বোলসের । ককার্থ—পুণ্ড্রীয়া কাঠ, জীবক,  
ধ্বজক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী,  
জীবন্তী, বষ্টিমধু, মুগানী ও মাথাণী, এই সকল  
দ্রব্য কুটিত সমভাগে মিলিত ১/৪ চারি সের ।  
যথাবিধানে এই স্বত পাক পূর্বক প্রত্যহ উচ্চত  
মাত্রায় পান করিলে মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতি  
বর্দ্ধিত হয় ; উর্দ্ধজত্রুগত রোগ, সর্বপ্রকার  
বাতরোগ, মস্তাগত রোগ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ,  
চক্ষুরোগ, অপমার, বিষদোষ, বাতরোগ, শ্বাস,  
বিষমজর ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

জজ্ঞাতৈলম্ ।

বিশুদ্ধং তিলতৈলকং ভৎসনং কাক্ষিকং ভবেৎ ।

আরগালসনং জ্বরনং কৃক্কা এদ্যপরেৎ ॥

মন্দারিনা ভতঃ পাচ্যং বাবটৈলং হিতং ভবেৎ ।  
 তৈলমধ্যে এদাতব্যং পিষ্টা গুজ্জাঃ স্বরসঃ ।  
 উত্তৰ্য তৈলশেষন্ত দিনৈকং তন্ত রক্ষয়েৎ ।  
 শিরোরোগেষু হৃষ্টেযু অৰ্দ্ধশীর্ষে সুদারুণে ।  
 ক্ষণম্ব-বর্ষ পীড়াণ্ডে নশ্বন্তি নাত্র সংশয়ঃ ।  
 গুজ্জাতৈলমিতি খ্যাতং দত্তং তত্তি শিরোব্যথা ॥ ১৫

গুজ্জাতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল ১/৩ সের ।  
 কাঁজি ১/৪ সের । ভীমরাজের রস ১/৪ চারি  
 সের । কক্কার্থ—কুট্টিত কুঁচফল ১৬ তোলা ।  
 যথাবিধানে এই তৈল পাক পূৰ্ব্বক প্রয়োগ  
 করিলে দূষিত শিরোবোগ, স্মারূপ অৰ্দ্ধশীর্ষ  
 রোগ, জ্ববেদনা, শূলবেদনা ও কর্ণবোগ বিনষ্ট  
 হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

( ১ ) বৃহদশমূলতৈলম্ ।

পঞ্চ পঞ্চ পলং নীচা পঞ্চমূলীয়ুগাং পৃথক্ ।  
 বিপাচয়েৎ জলক্রোণে চাষ্টভাগাবশেষিতম্ ।  
 আর্জকন্ত রসএস্থং নিঙুণ্ড্যন্তৎসমং ভবেৎ ।  
 পঞ্চকোলক জ্রাবণং জীৱকষয়-সর্বগম্ ॥  
 সৈন্ধবক স্বক্কারং জিবৃত্তা চ নিশাধরম্ ।

সর্করোভিঃ পচে তৈলং শিরোরোগং ব্যপোহতি ।  
 উৰ্দ্ধক্ৰুরোগেষু বাতশ্লেষ্মগদাগমম্ ।  
 একজে বন্দজে চৈব তথৈব সান্নিপাতিকে ।  
 অৰ্দ্ধাবভেদকে চৈব সূর্য্যাবর্তে অশস্ততে ।  
 পানাত্যগ্নন-মন্ত্রে চ কর্ণরোগে চ শস্ততে ।

সিদ্ধকলমিদম্ ॥ ১৬ ॥

( ১ ) বৃহদশমূলতৈল—উৎকৃষ্ট সর্ষপতৈল ১/৪  
 চারিসের । আদাররস ৪ চারিসের । কক্কার্থ—  
 দশমূল প্রত্যেকে ৪০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪  
 সের, শেষ কাথ ১/৮ আট সের । নিসিন্দা-  
 পাতার রস ১/৪ চারিসের । পাকার্থ—জল ১/৮  
 আট সের । কক্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই,  
 চিতার মূল, শুঠ ২ ভাগ, মরিচ, পিপুল  
 ( অর্থাৎ ২ ভাগ ) জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত-  
 সরিষা, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও  
 দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮  
 তোলা । যথাবিধি এই তৈল পাক পূৰ্ব্বক

পান, মর্দন ও নস্তরূপে প্রয়োগ করিলে  
 উৰ্দ্ধক্ৰুরোগরোগ, বাতশ্লেষ্মারোগ, এক দোষজ  
 দ্বিদোষজ ও সান্নিপাতিক বোগ, অৰ্দ্ধাবভেদক,  
 সূর্য্যাবর্ত ও কর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে  
 জানিবে ॥ ১৬ ॥

বৃহদশমূলতৈলম্ ।

দশমূলং পলশতং জলক্রোণে বিপাচয়েৎ ।  
 তেন পানাবশেষেণ কটুতৈলাচুকং পচেৎ ।  
 জম্বীরাগ্রক-ধুস্তর-স্বরসং তৈলতুল্যতঃ ।  
 কঙ্কঃ কণামৃগা দার্কী শতপুষ্পা পুননবা ।  
 শিগ্রপিল্লগিতা তিত্তা করঞ্জং কৃষ্ণজীরকম্ ।  
 সিদ্ধার্থকং বচা শুষ্ঠী পিল্ললী চিত্রকং শটী ।  
 দেবদারু বলা রাস্না সূর্য্যাবর্তককট-ফলম্ ।  
 নিম্বুজী চবিকা গৈরি গ্রহিকং শুকমূলকম্ ।  
 যমানী জীরকং কুঠমজমোদা চ তাড়কম্ ।  
 এতেষাং পলিতকৈর্ভাগৈবিপাচয়েন্তমিান্ ভিষক্ ।  
 হস্তি স্নেহাশবভ্যাক্রাৎ পানাত্ কাসং ব্যপোহতি ।  
 নিহস্তি বিবিধান্ ব্যাধীন কফবাত-সমুত্তবান্ ॥  
 শিরোমধ্যগতান্ রোগান্ শোথান্ হস্তি ত্রণানপি ॥ ১৭

বৃহদশমূলতৈল—উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল ১৬

ঘোলসের । জম্বীরানেবুর রস ১৬ ঘোলসের ।  
 আদার রস ১৬ ঘোলসের । ধুস্তরার রস ১৬  
 ঘোলসের । কাথার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত  
 ২২০ সাড়েবার সের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের,  
 শেষ কাথ ১৬ ঘোলসের । কক্কার্থ—পিপুল,  
 ( ৩ ভাগ ) গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, শলুকা, পুন-  
 নবা, সজ্জিনাছাল, কটকী, করঞ্জাজ, কৃষ্ণজীরা,  
 শ্বেতসরিষা, বচ, শুষ্ঠী, চিতারমূল, শটী, দেব-  
 দারু, বেড়েলা, রাস্না, ছড়ছড়, কটুফল,  
 নিসিন্দাছাল, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুক-  
 মূল, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও নিম্বা-  
 ডক, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮  
 তোলা । যথাবিধানে এই তৈল মর্দন ও পান  
 করিলে কাসরোগ, কফ, কফবাত জনিত  
 বিবিধ ব্যাধি, শিরোগত রোগ, শোথ ও ত্রণদোষ  
 বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

(২) বৃহদংশুলতৈলম্।

দশমূলীশতং গ্রাহ্যং তথা বৃন্তরক্ত চ।  
শতং পুনরবারাশ্চ নিম্ণাশ্চ শতং তথা।  
এতৈঃ কষাটৈঃবিপচেৎ কটুতৈলাচকং তিসিক্।  
বাসা বচা দেবদারু শটী রাস্না যষ্টিমধু।  
মরিচং পিঙ্গলী শুষ্ঠী কারবী কটুকলং তথা।  
করঞ্জং শিঞ্জু কুষ্ঠক চিক। চ বশশিক।।  
চিত্রকঞ্চ পুথগ্ ভাগান্ দত্তা তৈষাং পলোয়িতাম্।  
স্নৈম্বিকং সন্নিপাতোথং বাতশ্লেষ্মান্তরং তথা।  
কর্ণশূলং শিরঃশূলং নেত্রশূলকং দারুণম্।  
নিহন্তি দশমূল্যায়ং তৈলমেতন্ন সংশয়ঃ। ১৮।

(২) বৃহদংশুলতৈল—উৎকৃষ্ট সর্বপটৈল

১৬ বোলসের। কাথার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত ২২। সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ কাথ ১৬ বোল সের। কাথার্থ—বৃহত্তা পাতা ২২। সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ কাথ ১৬ বোলসের। কাথার্থ—পুনর্ন২। ২২। সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষকাথ ১৬ বোল সের। নিসিন্দাপত্র ২২। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বন্ধার্থ বাসক ছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, শুষ্ঠ পিপুল, কৃষ্ণজীরা, কটুকল, করঞ্জ বীজ, সজিনামুলের ছাগ, কুড়, তেঁতুলছাল, বন-সিম ও চিতার মূল, এই সকল দ্রব্য কুটিত প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাক পূর্বক প্রয়োগ করিলে কক্ষজ, সান্নিপাতিক ও বাতশ্লেষ্মজনিত কর্ণশূল, শিরঃশূল ও দারুণ চক্ষুঃশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। ১৮।

(১) দশমূলতৈলম্।

• দশমূল-কাথ-কঙ্কাত্যাং নিম্ণাশ্চ শতং সংযুক্তম্।  
কটুতৈলং সমাদায় পচেৎ গ্রহং ভিষগঃ।  
সন্নিপাতং হরেদেতৎ শিরোরোগং তথৈব চ।  
অস্থিসন্ধিকক্শয়ান্ রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ। ১৯।

(১) দশমূলতৈল—কটুতৈল ১৪ সের।

কাথার্থ দশমূল ২২। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; নিসিন্দাপত্রের রস ১৬ সের। কঙ্কার্থ দশমূল সমভাগে মিলিত ১১ সের; এই তৈল প্রয়োগে সন্নিপাত ও শিরোরোগ নষ্ট হয়। ১৯।

(২) দশমূলতৈলম্।

দশমূল-কাথ-কঙ্কাত্যাং তৈলপ্রহং বিপাচয়েৎ।  
চতুঃপদং পরোদত্তা শনৈশ্চ যন্নিবা ভিষক্।  
দশমূলমিতি খ্যাতং শোথং দংশুঃ স্ফারুণম্।  
নস্তেদাকালপলিতং অরোরোচক-নাশনম্।  
অভ্যাদেদৈব সর্বক শিরঃশূলং বিনাশয়েৎ। ২০।

(২) দশমূলতৈল—কটুতৈল ১৪ সের।

কাথার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত ২২। সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত ১১ সের ও দুগ্ধ ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে শোথ, অরুচি ও শিরঃশূল এবং নস্ত গ্রহণে কেশের অকাল পতন নিবারিত হয়। ২০।

(৩) দশমূলতৈলম্।

দশমূলীকষায়েৎ অষ্টাঙ্গ-কক-সংযুক্তম্।  
কীরকং বিত্তপং দত্তা তৈলপ্রহং বিপাচয়েৎ।  
শিরোহস্তিং নাশয়েদেতৎ ভাস্করজিহিরং যথা।  
বাতশূলং পিত্তশূলং কক্ষশূলং ত্রিদোষজম্।  
সুর্ঘ্যাবর্তমভিব্যম্ জলদোষক নাশয়েৎ।  
দশমূলমিদং তৈলং শিরোরোগ-নিহননম্। ২১।

(৩) দশমূলতৈল—কটুতৈল ১৪ সের।

কাথার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত ২২। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কঙ্কার্থ—ভীষক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কঁকোলী, ক্ষীরকঁকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে শিরোরোগ, বাতজশূল, পিত্তজশূল, কক্ষ, কক্ষজশূল, সান্নিপাতিকশূল সুর্ঘ্যাবর্ত, অজিহ্মদ ও জলদোষ বিনষ্ট হয়। ২১।

বৃহদংশুলতৈলম্।

দশমূল-কাথকঙ্কাত্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।  
সন্নিপাতজ্বর-বাস-কাসান্ হন্তি স্ফারুণান্। ২২।

বৃহদংশুলতৈলম্—কটুতৈল ১৪ সের। কাথার্থ

দশমূল সমভাগে মিলিত ২২। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত ১১ সের। এই তৈল ব্যবহারে সন্নিপাত জ্বর, বাস ও কাসরোগ নষ্ট হয়। ২২।

ধূতুরতৈলম্ ।

ধূতুর-কাথককাত্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ ।

সন্নিপাত-অর-শ্লেষ্ম-শোথ-শীর্ণাতি-দাহম্ ।

কর্ণগ্রহরং চাষ্টি-সন্ধি-গ্রহবিদাশমম্ ॥ ২৩ ॥

ধূতুরতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ধূতুরাপত্রের রস ৬ সের। কঙ্কার্থ—ধূতুরাপত্র /১ সের। এই তৈল প্রয়োগে সন্নিপাতজ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ, শিরোরোগ, কর্ণগ্রহ এবং অস্থি ও সন্ধিগ্রহ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

মধ্যমদশমূলতৈলম্ ।

দশমূলী করঞ্জশ্চ নিম্ভতী চ জয়ন্তিকা ।

ধূতুরঃ বটপলান্ ভাগান্ জলজোনে বিপাচয়েৎ ।

পাদশেবে রসে ভস্মিন্ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ ।

তৎ কঙ্কান্ দাগয়েদত্র ভাগান্ বটতৈলকান পৃথক্ ।

বাতশ্লেষ্মমুজ্জ্বলং শিরোরোগাৎ ব্যপোহতি ।

কাসং পঞ্চবিধং শোথং জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥

দশমূলমিদং তৈলং শিরঃকর্ণাক্ষিরোগম্ ।

মস্তাভ্যন্তরবৃদ্ধিং স্রীণদঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

দশমূলমিদং তৈলমহিভ্যাং নির্মিতং পুরা ॥ ২৪ ॥

মধ্যমদশমূলতৈল—কটুতৈল/৪ সের। কাথার্থ দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধূতুরা পত্র; এই চতুর্দশটি দ্রব্যের প্রত্যেকের ৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের। কঙ্কার্থ উক্ত চতুর্দশটি কাথ্য দ্রব্যের প্রত্যেকের ৬ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে বাতশ্লেষ্ম, শিরোরোগ, কাস, শোথ ও জীর্ণজ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

• কনকতৈলম্ ।

কনকার্ক-বলা দুর্বা বাসকো বৈজয়ন্তিকা ।

নিম্ভতী পুতিকা ভাগী নিম্ভোঠক-পুনর্নবা ॥

বদরী বিজয়াপত্রং ত্রীকলং বৃহতী তথা ।

চিত্রকঞ্চ স্নহীমূলমগ্নিষহো ব্যড়মকম্ ॥

ত্রিযুক্তান্তী বাগবী চ পত্রমায়থক চ ।

প্রত্যেকং দ্বিপলৈকবাং গুহীরাৎ তৎকণাদপি ॥

জলজোনে বিপক্তব্যং বাবংপাদাবশেষিতম্ ।

এষক্ কটুতৈলত পাত্রেয়তীত্রবহিনা ॥

অব্যাপ্যোত্যনি সর্কানি ককিভানি প্রদাপয়েৎ ।

চক্ষুঃশূলং শিরঃশূলং স্রীণদং বাৎসরজম্ ॥

আমবাতক্ কৃচ্ছ্রলং বৃদ্ধিক্ গলগণ্ডকম্ ।

শোথঃ বাধির্ধ্যমূদরং কাসং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥

দুর্কীর্য্যং পতিতে বিবোধে শুক্লতাং বাতি তৎকণাৎ ।

কনকাধ্যমিদং তৈলং কবরোগ-ক্লান্তকম্ ॥ ২৫ ॥

কনকতৈল—কটুতৈল /৪ সের। কাথার্থ —কনকধূতুরা, আকন্দমূল, বেড়েলা, দুর্বা, বাসক ছাল, জয়ন্তী পত্র নিসিন্দা-পত্র, ডহরকরঞ্জ-বীজ, বামনহাটী, আঁকড়া, পুনর্নবা, কুলপত্র, সিদ্ধিপত্র, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিঞ্চমূল, গনিয়াবীমূল, এরণ্ডমূল, চেউড়ীমূল, ভাঁটী, পিপুল ও সৌদালপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের। কঙ্কার্থ—উক্ত ২৩ খনি কাথ্য দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। এই তৈল প্রয়োগে চক্ষুঃ-শূল, শিরঃশূল, বদিরতা ও কবরোগ প্রভৃতি হইতে আরোগ্য হয় ॥ ২৫ ॥

মহাকনকতৈলম্ ( তন্ত্রান্তরে ) ।

কনকজ রসপ্রস্থং প্রস্থং বর্ষাভূবন্তথা ।

নিম্ভতী-অরসপ্রস্থং দশমূল-রসত চ ॥

পারিভজরসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকত চ ।

তৈলপ্রস্থং সমানার ভিষগ্-বহ্নাৎ বিপাচয়েৎ ॥

কঠৈকরুদ্রপলৈরেতৈঃ শুষ্ঠীমরিচ-সৈন্ধবৈঃ ।

পুনর্নবা-কর্কটক-শেলুহৃৎ-শিল্পগী-মৃগৈঃ ।

তৎ সামুসিদ্ধং বিজ্যায় শুভে পাঞ্চে নিধাপয়েৎ ॥

বাতশ্লেষ্মকৃতং সর্কামানবাতং ভগন্দরম্ ॥

সন্নিপাতভবং রোগং শোথমাস্ত্র বিনাশয়েৎ ॥

বে কেচিৎ ব্যাধয়ঃ সন্তি লৈম্বিকঃ সান্নিপাতিকঃ ॥

তান্ সর্কান্ নাশয়ত্যস্ত হৃদ্যন্তম ইবোদিতঃ ॥ ২৬ ॥

মহাকনকতৈল—কটুতৈল /৪ সের; ধূতুরা-পত্রের রস, পুনর্নবার রস, নিসিন্দাররস, দশ-মূলের কাথ, পালিগাপত্রের রস ও বরুণছালের রস; ইহাদের প্রত্যেকের /৪ সের। কঙ্কার্থ শুষ্ঠা, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্নবা, কাঁকড়া-শুঙ্গী, বহবাররুকের ছাল, পিপুল ও গজপিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল ব্যব-হারে বাতশ্লেষ্মজনিত, সন্নিপাতজনিত ও শ্লেষ্ম-জনিত শিরোরোগ এবং অস্ত্রান্ত্র নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

রুদ্রতৈলম্ ।

জৈপাল জ্যৈষ্ঠ ধৃতর শিগ্রু শক্রাসনস্ত চ ।  
স্বর্ঘ্যাবর্ত্তস্ত স্বর্ঘ্যস্ত পত্রাণাং স্বরসং পৃথক্ ॥  
জঘীর শৃঙ্গবেরস্ত রসং দত্তা সমং সমম্ ।  
কটুতৈলস্ত পাত্রস্ত পোথরিষা পচেৎ ভিষক্ ॥  
রজনীঘর মঞ্জিষ্ঠা কটুকলং কৃষ্ণজীরকম্ ।  
ত্রিকটু পিঙ্গলীমূলং শারিবে ঘে বিড়ঙ্গকম্ ॥  
রাস্না দারু বলা নিমং যুস্তকং চন্দনং তথা ।  
পরশু ঘোম্বু হীমূলং সূর্য্যাপার্মার্মূলকম্ ॥  
স্বরস ত্র্যম্বোভেতবাং কঙ্কং দত্তা তু পাদিকম্ ।  
মুৎপাত্রে হৃদৃঢ়ে চৈব পাচয়েত্তীত্রবহ্নিনা ॥  
বলাসমুর্দ্ধগটৈকং নাশয়েৎ ত্রিদিনাদ্ ধ্রুবম্ ।  
মুখকর্ণাকিরোগাংশ্চ কক্ষশোণিতসংশ্রবান্ ॥  
শিরোরোগং সন্নিপাতং স্লীপদং গলগণ্ডকম্ ।  
অভ্যক্তান্নাশয়েদেতান্ পানান্ কাশং ব্যাপোহতি ॥  
কালারিকুজেন প্রোক্তং রুদ্রতৈলমিদং পুমা ॥ ২৭ ॥

রুদ্রতৈল—কটুতৈল ১৬ সের। জয়পালপত্র, বন্যসিয়াপত্র, ধূতুরাপত্র ; সজিনাপত্র, সিদ্ধিপত্র, ছড়ুছড়েরপত্র ও আকন্দপত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের রস ১৬ সের। গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের ও আবার রস ১৬ সের। কঙ্কার্থ—হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা কটুকল, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, অনন্তমূল, শ্রীমালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়োলা, নিমছাল, মুখা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, সিজমূল, সূর্য্যামূল, আপাংমূল, শুষ্কমূল, জয়পালমূল, বন্যসিয়া, ধূতুরাপত্র, সজিনারছাল, সিদ্ধি, ছড়ুছড়েরপত্র আকন্দপত্র, গোঁড়ালেবুর মূল ও শুঠ ; এই ত্রব্য সমভাগে মিলিত ১৪ সের। এই তৈল মর্দনে উর্দ্ধগত স্লেয়া, মুণ, নাসা ও চক্ষুরোগ এবং শিরোরোগ প্রভৃতি বিদূরিত হয়। ইহা পানে কাশরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

লবণীনাং রসপ্রস্থং শিগ্রু ধৃতররোত্তথা ।  
বাসকস্ত রসপ্রস্থং তথা নিম্বতীকার্করোঃ ॥  
দশমূল-রসপ্রস্থং করঞ্জবলয়োত্তথা ।  
পৃথগ্গেতৈঃ পচেদ্বীমান্ তৈলপ্রস্থক সার্বপম্ ॥

কঙ্কঃ কণা বলা শুষ্ঠী পিঙ্গলীমূলচিক্রকম্ ।  
কটুকলং কনকং চব্যাং জীরকং শতপুষ্পিকা  
পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু চ লাজলী ।  
শুষ্কমূলক-কুঠক বাসকং কৃষ্ণজীরকম্ ॥  
সুহৃক জীর জৈপাল মূলং নাগদলং তথা ।  
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং কাশং চন্দনং শিগ্রু মুৎপলম্ ।  
মরিচং মধুকং রাস্না শৃঙ্গী ব্যাজী বরুণকম্ ।  
এতেবাং কার্বিকৈঃ কৈর্ষেবপচেৎ পাকবিহতিষক্ ॥  
অভ্যক্তাং স্নৈমিকং হস্তি পানান্ কাশং ব্যাপোহতি  
বয়ধুকাধরং শূলং শিরোরোগং হৃদুস্তরম্ ॥  
শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলক দারুণম্ ।  
ত্রয়োদশ সন্নিপাতান্ বাতশ্লেষ-গলগহান্ ॥  
ককজং দম্বজটৈকং তথৈব সন্নিপাতিকম্ ॥  
• সর্বং শোথং নিহন্ত্যেব জরং স্রীহানমেব চ ॥  
স্নেহরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিসিরং বখা ।  
তত্তুরাধমিদং তৈলমুর্দ্ধগক্রগদাপমম্ ॥ ২৮ ॥

তত্তুরাধতৈল—কটুতৈল ১৪ সের। নোয়াড়, সজিনা, ধূতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ ও বেড়োলা ; ইহাদের প্রত্যেকের রস ১৪ সের। কঙ্কার্থ—পিপুল, বেড়োলা, শুঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কটুকল, ধূতুরা, চই, জীরা, শুল্কা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দেবদারু, দ্বিলাঙ্গলা, শুষ্কমূল, কুড়, দুরাগতা, কৃষ্ণজীরা, সিজেরক্ষীর, আকন্দেরক্ষীর, জয়পালমূল, নাগদল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, নীলোৎপল, মরিচ, ষষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশূলী, কণ্টকারী ও বরুণছাল ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল দ্বারা শিরোরোগ, কর্ণশূল, নেত্রশূল এবং ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত ও বাত-স্নেহরোগ ও অত্যন্ত নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

তত্তুরাধতৈলম্ ।

ধূতুরং পুতিকং পীতা জরতী সিদ্ধবাকম্ ।  
শিরীষং হিঞ্জলং শিগ্রু দশমূলং সমং তবৎ ॥  
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় কটুতৈলং সমাসকম্ ।  
জলপ্রোণে বিপক্তবাং প্রাশ্বে পান্যবেশিতম্ ॥  
গোমূত্রকাটকং দত্তা শনৈর্মুঘয়িতা পচেৎ ॥

মদনং জ্বাষণং কুষ্ঠমজাজী বিষভেদকম্ ।  
কটুকলং বরুণং যুত্তং হিঙ্গলং বিষমেষ চ ।  
হরিভালং জবাশূলমযুত্তং কুনটী তথা ।  
ককটং চন্দনং শিগ্রু যমানি ব্যাজ্ঞপাদপি ।  
এতেষাং কাষিকৈর্ভাগৈঃ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ ॥  
তপ্তরাজমিতি শ্রুতং মহাদেবেন নির্দিষ্টম্ ।  
সন্নিপাতং মহাঘোরং শিরোরোগং মহোত্তরম্ ॥  
শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলং দারুণম্ ।  
অরং দাহং মহাঘোরং শ্বেদকৈব মহোত্তরম্ ॥  
কায়গাং পাণ্ডুরোগকং হলীমকং সপোনসম্ ।  
জয়োদশ সন্নিপাতং হস্তি সন্দো ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

তপ্তরাজতৈল—কটুতৈল ১/৪ সের। কাথার্থ  
ধূতুরা, ডহরকরঞ্জ, কাটী, অম্বস্তী, নিসিন্দা, শিরীষ,  
হিঙ্গল, সজিনা ও দশমূল, (দশমূল সমভাগে মিলিত  
দুইসের) এই ৯টী জ্বায়ের প্রত্যেকের ১/২  
সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। বন্ধার্থ—  
মদনফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, কৃষ্ণজীরা,  
শুঠ, কটুকল, বরুণজাল, মুখা, হিঙ্গল, বেল-  
শুঠ, হরিভাল, জবাশূল, বিষ, মনঃশিলা, কাঁকড়া  
শূলী, রক্তচন্দন, সজিনার ছাল, যমানী ও বঁইচি  
মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই  
তৈল ব্যবহারে সন্নিপাতজ, শিরোরোগ, শিরঃ-  
শূল, নেত্রশূল ও কর্ণশূল প্রভৃতি রোগ আরোগ্য  
হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বৃহৎকিঙ্কিনীতৈলম্ ।

কিঙ্কিনী অশ্বমেধকং অশ্বং সহচরস্ত চ ।  
কৃষ্ণধূতুরকং অশ্বং সিদ্ধবারকম্ ॥  
পচ্যেৎ পাত্রে জলং দত্তা পাদশেষং সমুদ্বরেৎ ।  
তৈলপ্রস্থং বিপক্তব্যাং জবাশীমানি দাগয়েৎ ॥  
যষ্টি কণা পয়োদকং গন্ধকং কুষ্ঠমেষ চ ।  
সমুজ্জাতা তথা শূলীর্ণকিঙ্কিনীবীজং হেমকম্ ॥  
তাস্মৈ মধুস্নিকী বিষ্ণীমূলনীঘরমেষ চ ।  
বিষমাতৃক মজ্জিতা শোভাজনন্যচং তথা ॥  
এবাং কর্ণরক্তকৈব পিষ্টা চাত্র সমাবপেৎ ।  
নিহস্তি পুতিকর্ণকং কর্ণপ্রাণং সক্রুদ্ধকম্ ॥  
কর্ণনাদং কর্ণশোথং বাধিষ্ঠ্যং দারুণং তথা ।  
শিরোরোগং নেত্ররোগং মজ্জাতজং গলগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥

বৃহৎকিঙ্কিনীতৈল—কটুতৈল ১/৪ সের। কাথার্থ  
—বঁইচি ১/২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের;  
কৃষ্ণধূতুরা ১/২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের,  
নিসিন্দা ১/২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
বন্ধার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, মুখা, গন্ধক, কুড়, দুরা  
লভা, কাঁকড়াশূলী, বঁইচি, ধূতুরাবীজ, রাস্না,  
মৌরী, কাঁটিমূল, ঈষলাক্ষ্মামূল, বিষমাতৃক  
(বিগম), মজ্জিতা ও সজিনাছাল, ইহাদের প্রত্যেকের  
৪ তোলা। এই তৈল প্রয়োগে পুতিকর্ণ,  
কর্ণপ্রাণ, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বধিরতা, শিরো-  
রোগ ও নেত্ররোগ প্রভৃতি দূরীভূত হয় ॥ ৩০ ॥

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেষরঃ ।

বরাটং টক্কং শুদ্ধং পঞ্চভাগ সমম্বিতম্ ॥  
নবভাগং মরিচস্ত বিষভাগত্রয়ং মতম্ ॥  
শুভ্রেন বটিকাং কৃত্বা নস্তং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ।  
শিরোবিকারান্ বিবিধান্ হস্তি স্নেহোত্তরানপি ॥ ৩১ ॥

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেষর—কড়িতম্ব ও সোহাগার  
খই প্রত্যেকে ২০ ভাগ এবং মরিচ ৯ ভাগ  
একত্রে নাড়ীহুঙ্কারী বাটিকা বটিকা বরতঃ উক্ত  
হুঙ্কে বিষয়া নষ্ট প্রদান করিলে নানা প্রকার  
শিরোবোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

শিরঃশূলোদ্রিঘজ্বরসঃ ।

গলং রসং গলং গন্ধং গলং লৌহং গলং রবিঃ ।  
শুগ্ণ গুলোঃ গলচকারি ওদর্ধং ত্রিকলারজঃ ॥  
কুষ্ঠং মধুকর্ণাশুষ্ঠী গোক্ষুরং ক্রিমিনাশনম্ ।  
দশমূলকং প্রত্যেকং ভোলকং বস্ত্রপেবিতম্ ॥  
কাথেন দশমূল্যাক্ত বধাং পরিভাবয়েৎ ।  
সুভযোগাং একভব্য্য মাষিকা বটিকা শুভা ॥  
ছাপী দুদ্ধাতুপানেন পয়সা মধুনাথবা ।  
শিরঃশূলোদ্রিঘজ্বরং চতুর্নাথেন ভাবিতঃ ॥  
একজং বন্দ্যকৈব ত্রিদোষজনিতং তথা ।  
বাতিকং গৈতিকং সর্বং শিরোরোগং বিনাশয়েৎ ॥ ৩২ ॥

শিরঃশূলোদ্রিঘজ্বরস—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক  
৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, বিস্মৃক্ত তাম্র ৮  
তোলা, শুগ্ণ গুলু ৩২ তোলা, হরীতকী, আম-  
লকী ও বহেড়াচূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা

চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২'তোলা। এই গুলি একত্রে প্রস্তরপাত্রে প্রস্তরদণ্ড দ্বারা মর্দন করিয়া বিষমূল, আকন্দ, চিতা, দস্তীমূল, আপাং, জীবন্তী, বাসক, নিসিন্দা, গণিয়ারী, ধূতুরাপত্র, কৃষ্ণজীরা, পালিধামাদার, পিপুল, কণ্টকারী ও আদা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা আদার রস অথবা উষ্ণ জলসহ সেবনে শিরোরোগ ও কক্ষরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্লেষ্মশৈবেন্দ্রবসঃ ।

অথ স্ত্রীরোগাধিকারঃ ।

মধ্ৰা সৌবৰ্চ্ছলাজাভী বধুকং নীলমুৎপলম্ ।  
 পিবেৎ ক্ৰৌড়যুতং নারী বাতাস্থতমপ্ণীড়িতা ॥ ১ ॥

বাতি ফ প্রবররোগে দধি ৬ তোলা, মচল-  
লবণ ১/২ আনা, জীরা ১০ আনা, বটুমুখ ১০ আনা,  
নীলোৎপল ১০ আনা ও মধু ১০ অঙ্ক তোলা । এই  
দ্রব্যগুলি একত্র বাটিয়া পান করিবে ॥ ১ ॥

পিবেনৈপেয়কং ব্রতং শর্করা বধু সংযুক্তং ।  
 কুশমূলং সমুচ্ছৃত্য পেষয়েত্তুলানুনা ॥  
 এতৎ পীত্বা জাহ্নানারী প্রদয়াৎ পরিযুক্তাভে ॥ ২ ॥

হরিণের রক্ত, চিনি ও মধুর সহিত পান  
করিলে বহুস্রাবযুক্ত পৈশিক রক্তপ্রদর রোগ  
নিবারিত হয়।

কুশম্বল, তণ্ডুল জলধারা বাটিয়া পান করিলে  
তিন দিবসের মধ্যে প্রদর রোগ আরোগ্য হয় ॥২॥

नार्व्यादिः ।

দাক্ষিণ্যমাগ্নম বৃষাক কিম্নাতবিষ ভন্নাতকৈববকতো।

শ্বেতশৈলেন্দ্রবস—গন্ধক, পারদ, অত্র, শুঠ,  
শিশুণ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাঁকড়াশূী  
বমানী, কুড়, হিঙ্গ, শৈবলবণ, যবক্ষার, সোহাগা,  
গজপিপ্পলী, জয়িত্রী, বনবমানী, লৌহ, হরালভা,  
লবঙ্গ, ধতুরাবোজ, অন্নপালবোজ, কটক ৩



মধুনা কথায়ঃ। পীতো অরত্যাতিবলং এদরং সশূলং  
পীতাসিতাকরণ-বিলোহিত-নীল-শুক্রম্ ॥ ৩ ॥

দার্ক্যাদি—দারুহরিজা, রসাজন, বাসকমূলের  
ছাল, মুখা, চিরতা, বেলগুঠ ও ভেলা; এই  
সকলের কাথ মধু সহযোগে পান করিলে শূল-  
সংযুক্ত পীত, ক্রুঞ্চ, লোহিত, নীল ও শুক্রবর্ণ  
এদের বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

অশোক বকল-কাথং শৃঙং দুগ্ধং হৃশীতলম্ ।

বথাবলং পিবেৎ এণ্ডীতীত্রাহং দরনাশনম্ ॥ ৪ ॥

অশোকমূলের ছাল ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা  
ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ  
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে এদের-  
রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

কৌন্তুম্বুজং কলরসং কোটোড়ু বরজং পিবেৎ ।

অস্থগ্ধরং বিনাশয় সশর্করপয়োহন্নভুত্ ।

এদরং হস্তি বলার্য মূলং দুগ্ধেন সংযুক্তং পীতম্ ।

কুশবাট্যালক মূলং ততুলসলিলেন রজাধ্যম্ ॥ ৫ ॥

মধুর সহিত যজ্ঞডুমুরের রস পান করিলে  
এবং চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিলে  
এদের রোগ বিনষ্ট হয় ।

বেড়েলার মূল জলে বাটিয়া দুগ্ধ সহ পান  
করিলে অথবা কুশেরমূল ও বেড়েলার মূল একত্র  
বাটিয়া ততুল জল সহ পান করিলে রক্তপ্রদর  
বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

শুড়েন বদরীচূর্ণং খোচমাংসং তথা পয়ঃ ।

পীতা লাক্ষা চ সন্মতা পৃথক্ এদরনাশনম্ ।

রক্তপিণ্ড বিধানেন এদরং কাণ্ডাণ্ডপাচয়েৎ ।

রক্তাসিতারবধাৎ রক্তার্শোবস্তথৈব চ ।

অস্থগ্ধরে বিশেষণে কুটজাষ্টক ইত্যভেদ ।

রোহীতক মূল-ককং পাণ্ডুরেংস্থগ্ধরে পিবেৎ ।

জলেনবিলকীবীজককং বা সসিতামধু ॥ ৬ ॥

শুড়ের সহিত বদরীচূর্ণ, কচিকদলীফল চূর্ণ, দুগ্ধ  
অথবা সূত মিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণ সেবনে এদেররোগ  
বিনষ্ট হয় ।

রক্তপিণ্ড, রক্তাভীসার কিম্বা রক্তার্শঃ-রোগের  
চিকিৎসার ক্রায় রক্তপ্রদরের চিকিৎসা করিবে

রক্তপ্রদবে, অতীসারোক্ত কুটজাষ্টক বিশেষ  
উপকারী ।

রোহিত বৃক্ষের মূলেরছাল বাটিয়া চিনি  
ও মধুর সহিত অথবা আমলকী বোকের শাঁস  
জলে বাটিয়া চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে  
পাণ্ডুপ্রদর বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

ধাতব্যাস্তাক্ষমাজঃ বা আমলক্যা মধুস্রবম্ ।

কাকজাজ্জকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা

পাণ্ডুপ্রদরশাস্ত্যর্থং পিবেত্ততুলবারিণা ।

শর্করা মধুকং শুভী তৈলং দধি চ তৎসমম্ ॥

খঞ্জন মথিতং পীতং হস্তাঘাতোখিতং রজঃ ।

বাসক স্বরসং পিণ্ডে শুভ্রচ্যা রসমেব বা ॥

খাজীরসং সিতায়ুক্তং যোনিদাহাপহং পিবেৎ ॥

ভূম্যামলকচূর্ণত পীতং ততুলবারিণা ।

দিনক্রয়ান্তরেণৈব জীরোপং নাশয়েৎ ক্রবম্ ॥ ৭ ॥

পাণ্ডুপ্রদর শাস্তির নিমিত্ত ধাইফুল বা আম-  
লকী ২ তোলা বাটিয়া মধুর সহিত অথবা কাক-  
জাজ্জক মূল বা কার্পাস মূল বাটিয়া ততুল জলের  
সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে ।

চিনি, যষ্টিমধু, শুঠ, তৈল ও দধি সমভাগে  
লইয়া একত্র করিয়া মধুন পূর্বক সেবন করিলে  
বাতজপ্রদর বিনষ্ট হয় ।

বাসকের স্বরস বা শুভ্রচীর স্বরস পান করিলে  
পৈত্তিক প্রদর নষ্ট হয় । আমলকীররস চিনি সহ-  
যোগে পান করিলে যোনিদাহ বিনষ্ট হয়

ভূম্যামলকীর চূর্ণ, ততুল জলের সহিত সেবনে  
৩ দিনের মধ্যে জীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

অশোকমৃতম্ ।

অশোক বকল এহং ভোয়াক-বিপাচিতম্ ।

পারিহেন দ্রুতএহং জীরক কাথসংযুক্তম্ ॥

ততুলানু বজাকীরং দ্রুততুল্যং এদাপয়েৎ ॥

তথৈব কেশরাজন্ত এহবেকং ভিবরঃ ॥

জীবনীতৈঃ পিরালৈস্ত পল্লবৈঃ সরসাজ্জলৈঃ ।

যষ্টায়াশোকমূলক মৃদিকা চ শতাবরী ॥

ততুলীয়কমূলক ককৈরৈতিঃ পলাঙ্কৈঃ ।

শর্করায়ঃ পলাঙ্কঠৌ সিদ্ধশীতে এদাপয়েৎ ॥

পীতমেতদ্ব্যতং হস্তি সর্কদোষসমুদ্ভবম্ ।

যেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হৃতি হৃদয়ম্ ।  
কৃষ্ণিশূলং কটিশূলং বোনিশূলং সৰ্ব্বম্ ॥  
বন্দ্যনিবন্ধিৎ পাণ্ডুং কৃশতাং বাসকাসকম্ ।  
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণ-প্রসাদনম্ ।  
দেয়মেতৎ পরং সর্পিবিহীন্য পরিবীজিতম্ ॥ ৮

অশোকঘৃত—সব্যঘৃত ১৪ সের। কঙ্কার্ধ—

অশোকমূলের ছাল ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১৪ সের; জীরা ১২, সের, জল ১৬ সের, শেষ ১৪ সের; তণ্ডুলজল ১৪ সের; ছাগদুগ্ধ ১৪ সের; কেশুরিয়ার রস ১৪ সের। কঙ্কার্ধ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালবীজ, পল্লব-ফল, রসাজন, যষ্টিমধু, অশোকমূল, কিস্মিস, শতবুলী ও খুদেনটের মূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে ৬৪ তোলা চিনি উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা উষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিলে সৰ্ব্বদোষাক্ত যেত, নীল ও কৃষ্ণপ্রদর ও অশ্রান্ত নানাপ্রকার জীৱোগ নষ্ট হয় এবং আয়ুঃপুষ্টি ও বল বর্জিত হইয়া থাকে ॥ ৮

ত্রয়োধান্য ঘৃতম্ ।

ত্রয়োধান্য পার্শ্বাঘৃতবৃষকটুক। প্রজলমুগিয়ালঃ  
প্রোদাকোড়ু স্বরাখ্যামধুকতরুবলাবেতসং কেন্দু-  
নোপো। রোহীতং পীতসারং বিবিধিহিতস্ততঃ  
সর্বমেবাং তরুণাং প্রত্যেকং বন্ধলং তদ্ব্যুগপল-  
মবিলং কোদরিজা ভিষগ্ভিঃ। কাখ্যং ত্রোণা-  
ভগা তদ্বৃচবিমলকটাহেহপিপাদাশেষং সর্পিঃ  
ঐক্লভ্য পাচ্যং পচনকুপলিনা বন্দ্যবন্দানলেন।  
এষং বাজীরসানাং বিবিধিহিতজলপ্রমুসেকক  
শালেদস্তা ঐক্লভ্য কক্ষং বধুকমপি যথোঃ পুষ্ণ-  
বর্জ্যদাকী। জীবন্তী কাশ্মীরোগং কলমপি চ  
বিধানেন কাকোলী মুখ্যং রক্তাখ্যং চন্দনং বস্তনপন্নমলং  
গাজমং শারিবা চ ॥

ত্রয়োধান্য ঘৃতং হেতুং দেহং প্রাপ্যাস্তারতে ।  
হৃদয়ং প্রদরং হৃতি নীলং রক্তং নিভাসিতম্ ॥  
বোনিশূলং কৃষ্ণিশূলং বজ্রিশূলং হৃদঃসহম্ ।  
অজদাহং বোনিদাহমপি কৃষ্ণি ভবক যম্ ॥

বন্দ্যদুষ্টিবন্ধপাতং ভিমিরং বাতসত্তবম্ ।  
আখ্যামানাহ শূলমং বাতপিত্ত একোপজিৎ ।  
অন্নপিত্তক পিত্তক বোনিরোগং বিনাশয়েৎ ।  
দুষ্টিপ্রসাদ জননং বলবর্ণায়িকারকম্ ॥ ৯

“ঐশিকিৎসা” ১১৯

ত্রয়োধান্য ঘৃত—ঘৃত ১৪ সের। কঙ্কার্ধ—

যষ্টিমধু, মউল, পিণ্ডুধর্ম্ম, দারুহরিজা, জীবন্তী-  
ফল, গাজারীফল, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, রক্ত  
চন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাজন ও অনন্তমূল; ইহা  
দের প্রত্যেকের ৬ তোলা। কঙ্কার্ধ—বট, অম্বথ,  
অর্জুন, গুলফ, বাসক, কট্ঠী, পাকুড়, জাম,  
পিয়াল, শোনা, যজ্ঞভূম্ব, মউল, বেড়েল, বেত,  
গাব, কদম, রোহিতক ও শাল; ইহাদের প্রত্যেকের  
ছাল ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬  
সের। শালিগ্রাম ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১৪  
সের। আমলকীররস ১৪ সের। এই ঘৃত  
যথানিয়মে পাক করিয়া উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিলে  
নীল, রক্ত, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ প্রদর এবং অশ্রান্ত  
বিবিধ রোগ নষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

চন্দনাদিচূর্ণম্ ।

চন্দনং নলদং লোপ্রমুখীরং পদ্মকেশরম্ ।  
নাগপুন্ড্রকং বিষকং ভদ্রমুস্তকং শর্করাম্ ।  
তীব্রেরকৈব পাঠ্য চ কুটিলজ কলকচম্ ।  
শুকবেয়ং সাতিবিষা ধাতকী চ রসাজনম্ ॥  
আত্মাহি লম্বুনারাহি তথা মোচরসোভবম্ ।  
নীলোৎপলং সমজা চ স্তম্ভৈলগা দাড়িমোভবম্ ॥  
চতুর্কিশতিমেতানি সমভাগানি কাষ্টয়েৎ ।  
তত্তুলোদক-সংযুক্তং মধুনা সহ বোজয়েৎ ॥  
চতুঃপ্রকারং প্রদরং রক্তাভীসার মুষণম্ ।  
রক্তাংশিসি নিহন্ত্যাপ্ত ভাস্করজিহ্নিরং যথা ।  
অধিষ্ঠোঃ সম্মতো বোগো রক্তপিত্তনিবহণঃ ।  
“এতানি চূর্ণানি সমভাগানি একীকৃত্য দ্ব্যবক-  
চতুষ্টয়ং তত্তুলোদকেন মধুনা চ সহ বোজয়েৎ” ১০

চন্দনাদিচূর্ণ—রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোণ,  
বেণারমূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলগুঠ, ঘূষা,  
চিনি, বালা, আকিনাদি, ইক্ষর, কুড়্‌চিছাল,  
গুঠ, আতাইষ, বাইজুল, রসাজন, আত্মবীজের দ্ব্যস

জামবীজের শাঁস, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহ ক্রান্তা, ছোটএলাইচ ও দাড়িমের ছাল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা । এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা বা সিকি-তোলা মাত্রায় তণ্ডুলজল ও মধুসহ সেবন করিলে চতুর্বিধ প্রদর ও অজ্ঞাত নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

প্রদরারিলৌহঃ ।

বৎসকন্ত তুলাং সমাগ্ জলক্রোশে বিপাচয়েৎ ।  
অষ্টভগাবনিষ্টে কষায়বতারণয়েৎ ।  
বত্রপুতে বনীভূতে ত্রয্যাপীমানি দাপয়েৎ ।  
সমস্তা শাল্মলং পাঠা বিঘং যুগ্মক ধাতকী ।  
অরুণা বোমকং লৌহং প্রত্যেকস্ত গলং গলন্ ।  
কোলমাত্রাং প্রযুক্তীত কুশমূলং পরোহহুৎ ।  
যেতং রক্তং তথা নীলং পীতং প্রদর দুস্তরন্ ।  
কুক্ষিশূলং কটিশূলং দেহশূলঞ্চ সর্বগম্ ।  
প্রদরারিরসং লৌহো হস্তি রোগান্ হৃহতমান্ ।  
আয়ুঃপুষ্টিকরশ্চৈব বলবর্ধায়িবর্দ্ধনঃ ॥ ১১

প্রদরারিলৌহ—কুড়্‌চিছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের । এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্বার পাক করিতে থাকিবে এবং পাক গাঢ় হইয়া আসিলে বরাহক্রান্তা, মোচরস, আক-নাদি, বেলগুঠ, মুখা, ধাইকুল, আতাইব, অভ্র ও লৌহ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া আলোড়নপূর্বক নামাইবে । কুশমূল পেষণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জলসহযোগে এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে শ্বেত, রক্ত, নীল ও পীতবর্ণ প্রদর এবং কুক্ষিশূলাদি উপসর্গ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

পুষ্যাহুগং চূর্ণম্ ।

পাঠা জম্বাজিরোমং শিলাবেদং রসাজমন্ ।  
অর্ধতকী মোচরসঃ সমস্তা পদ্মকেশরন্ ।  
বাক্সীকান্তিবিধা যুগ্মং বিঘং লোহং সপৈরিকম্ ।  
কটকলং মরিচং শুষ্ঠী যুবীকা রক্তচন্দনম্ ॥  
কটুজবৎসকামস্তা ধাতকী বধুকাঙ্করন্ ।  
পুষ্যেণোদ্ধাত্য তুল্যানি সন্-চূর্ণানি কারয়েৎ ।

তানি কৌজ্জেশ সংযোজ্য পায়য়েত্তুলান্বন ।  
অর্ধঃস্থ চাতিসারেশ্বরক্তং বচোপবেশতে ।  
চূর্ণং পুষ্যাহুগং নাম হিতমাজ্যেয় পুজিতম্ ।  
অর্ধতী দক্ষিণে খ্যাতী গৃহস্ত্যন্তে হু লক্ষণাঃ ॥ ১২

পুষ্যাহুগ চূর্ণ—আকনাদি, জামের আঁটির শাঁস, আমের আঁটির শাঁস, মনঃশিলা, মেদ, রসাজন, অর্ধতকী (অভাবে আকনাদি) মোচ-রস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতাইব, মুখা, বেলগুঠ, লোধ, গেরিমাটী, কটকল, মরিচ, শুষ্ঠ, কিসমিস, রক্তচন্দন, শোনাছাল, ইন্দ্রবব, অনন্তমূল, ধাইকুল, যষ্টিমধু ও অজ্ঞানছাল ; এই সকল দ্রব্য পুস্ত্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া সম-ভাগে গ্রহণপূর্বক চূর্ণ করিয়া লইবে । এই চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় তণ্ডুলজল সহ সেবন করিলে নানাবিধ প্রদর ও অজ্ঞাত বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

শীতকল্যাণকং স্মৃতম্ ।

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমং রক্তশালয়ঃ ।  
মূলপর্ণী পয়ত্তা চ কাম্বরী মধুযষ্টিকা ।  
বলাতিবলয়োর্মূলমুৎপলং তালমন্ত কম্ ।  
বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সক্রীরকা ।  
ফলং ত্রপুবধীলানি প্রভাঞ্চে কদলীকলম্ ।  
এবামর্দ্ধগলান্ ভাগান্ পবাক্ষীরং চতুস্তণম্ ।  
পানীয়ং যিগুপং দস্তা স্মৃতপ্রহং বিপাচয়েৎ ।  
প্রদরে রক্তশ্বেতং চ রক্তপিত্তং হলীমকৈ ।  
বহুরূপঞ্চ বৎ পিত্তং কামলায়াক শোণিতে ।  
অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদে জমে ।  
তরুণী মল্লিপুশ্চা চ বা চ গর্ভং ন দিম্বতি ।  
অহস্তহনি চ ত্রীণাং ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৩

শীতকল্যাণক স্মৃত—স্মৃত ৮ সের । কঙ্কার-কুমুদপুষ্প, পদ্মকান্ত, বোণার মূল, গোধূম, রক্ত-শালি, মৃগানি, ক্ষীরকাকোলী, গান্তারীকল, যষ্টি-মধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, নীলোৎপল, তালের মাতী, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, শালপানি, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়বীজ ও কচি কলা ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা । পাকার্থ-পব্যাহুগ ১৬ সের ও জল ৮ সের । এই

যত অর্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত দুগ্ধসহ  
পান করিলে প্রদর, রক্তগুণ্ডা ও রক্তপিত্তাদি  
রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৩ ॥

মধুকান্যবলেহঃ ।

মধুকং চন্দনং লাক্ষা রক্তোৎপলরসাজনম্ ।  
কুশবীরণমৌলং বলা-বাসকরৌত্তমা ।  
কোলমজ্জাযুগং বিষং পিচ্ছা দার্কী চ ধাতকী ।  
অশোকবল্লভং জ্বাক্ষা লবাকুসুমমক্ষুটম্ ।  
আম্রজম্বু কিশলয়ং কোষলং নগিনীদলম্ ।  
শতমূলী বিদারী চ রজতং লৌহমজ্জকম্ ।  
এবাং কোলমিতং চূর্ণং বিগুণা সিতশর্করা ।  
বরীবসন্ত এষাধিকৈ পচেন্নম্ভেন বহিনা ।  
বনীভূতে কিপেজ্জলং শীতীভূতৌপলং মধু ।  
মধুকান্যবলেহোহরং মহাদেবেন ভাবিতঃ ।  
হস্তরং প্রদরং হস্তি নানাবর্ণং সেবনম্ ।  
যোনিশূলং কৃষ্ণিশূলং বস্তিশূলং স্তম্ভঃসহম্ ।  
রক্তাতিসারং রক্তার্শো রক্তপিত্তং চিরোত্তরম্ ।  
মূত্ররোগানশেষাংক দাহং যোহং বনিং ভবিস্ব ।  
বাশরেন্নাজ্ঞ সন্ধেহো ভাস্করভবিরং বখা ॥ ১৪ ॥

মধুকান্তবলেহ—চিনি ৫২ তোলা ও শতমূলীর  
রস ১/২ শের একত্রে পাক করিবে এবং পাক  
শেষ হইয়া আসিলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা,  
রক্তোৎপলেরমূল, রসাজন, কুশমূল, বেণারমূল,  
বেড়েলামূল, বাসকমূল, কুলজাটির শাঁস, মুখা,  
বেলগুঠ, মোচরস, দারুহরিজ্ঞা, ষাইফুল, আশোক  
ছাল, কিস্মিস, জবাকুলের কুড়ি, কচি আমপত্র  
কচি আমপত্র, পদ্ম, শতমূলী, ভূমিকুসুম, গোপ্য  
ও অত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা  
পরিমাণে গ্রহণপূর্বক উহাতে নিঃক্ষেপ করতঃ  
উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং  
শীতল হইলে ৮ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া  
লইবে । ইহা সেবনে বেদনা ও নানা-  
বর্ণবিশিষ্ট দুঃস্বাদ্য প্রদর এবং যোনিশূলাদি রোগ  
বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বাসকবারসহিতং রসভঙ্গ্য এরোজিতম্ ।

প্রদরং হস্তি বেপেন সক্ষৌদ্রং নাজ সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

বাসকের জ্বাথের সহিত মধু ও রসলিন্দুর  
সেবন করিলে প্রদররোগ দূর হয় ॥ ১৫ ॥

রক্তপিত্তহরঃ সর্ব প্রদরে নুভবে বিধিঃ ।

রক্তাতিসারযোগক সর্বমজ্ঞ এরোজরয়েৎ ॥ ১৬ ॥

রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের চিকিৎসার আয়  
নুতন প্রদরের চিকিৎসা করিবে ॥ ১৬ ॥

উৎপলাদিঃ ।

কম্বঃ রক্তোৎপলস্তাথ রক্তকার্পাসমূলকম্  
করবীরস্ত মূলানি তথা রক্তোদ্ভূতমূলকম্ ॥  
বকুলস্ত তথা মূলং গজমাতৃক-জীরকৌ ।  
রক্তচন্দনকং চৈবং সমভাগিক কারয়েৎ ॥  
তত্তুলোদক-সংপিষ্টং রক্তমূত্রায় দাপয়েৎ ।  
যোনিশূলং কটিশূলং কৃষ্ণিশূলক নাশয়েৎ ॥  
যোনিশূলহরঃ প্রোক্ত উৎপলাদির্ন সংশয়ঃ ॥

“তত্তুলোদকেন গোলয়িত্বা পেষঃ ॥ ১৭

উৎপলাদি—রক্তোৎপলের মূল, রক্তকার্পাসের  
মূল, করবীমূল, রক্তজলারকের মূল, বকুলমূল, গজ-  
মাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন ; সমভাগে লইয়া  
একত্র বাটিয়া লইবে । ইহা উৎপুলমাত্রায়  
তত্তুলজলসহ সেবন করিলে রক্তমূত্র, যোনি  
শূল ও কৃষ্ণিশূলাদি বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

মূলক শরপুষ্কারাঃ পেষয়েত্তুল্লাম্বনা ।

পীড়া চ কর্ণমাজ্ঞস্ত অতিরক্তং প্রশান্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥

শরপুষ্কার মূল ২ তোলা, তত্তুলজল দ্বারা  
বাটিয়া সেবন করিলে রক্তশ্রাব প্রশমিত হইয়া  
থাকে ॥ ১৮ ॥

## যোনিব্যাপ্তিকিৎসা ।

যোনিবাগৎযু ভূয়িষ্ঠং শক্তং কর্ণ বাতজিৎ ।

বস্ত্যভ্যঙ্গ-পারবেক-এলেপাঃ পিচুৎপারম্ ॥ ১৯ ॥

যোনিব্যাপ্তরোগে বায়ুনাশক ক্রিয়া, বস্তি  
ক্রিয়া, তৈলাদিমর্দন, সেচন ও প্রেপেণ ব্যবস্থা  
করিবে এবং ঔষধলিপ্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে  
ধারণ করিতে দিবে ॥ ১৯ ॥

বচোপকৃষ্ণিকাজাজী কৃষ্ণা বৃষক সৈন্ধবম্ ।

অলমোদাং ববকারং চিত্রকং শর্করাষিতম্ ॥

পিষ্টা এসন্নয়ালোভা ধানেত্তম্ শূভভজিতম্ ।

যোনিব্যাপ্তি-কক্কাগ-গুজ্জারো-বানিবৃত্তয়ে ॥ ২০ ॥

বস, কৃষ্ণজীরা, মৃদ্ধকৃষ্ণজীরা, পিপ্পল, বাসক.

বাতলা যোনিতে কাশিকড়ারূপ বাটিয়া

ছাল, সৈন্ধব, বনম্যানী, যবদান, চিতামূল ও  
চিনি; এই সকলদ্রব্য সমভাগে মিলিত

বর্তি প্রস্তুত পূর্বক ঈষদ্রব্য করিয়া যোনিতে  
ধারণ করিবে। এইরূপ পিষ্টলা যোনিতে বটাদি

তোলা একত্রে বাটিয়া ঐশরা নামক মদিরার  
সহিত আলোড়ন করিয়া ২ তোলা দ্রুত দ্বারা  
সস্তলন করতঃ পান করিলে যোনিব্যাপণ রোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

পঞ্চরসের ছানোর বর্তি এণ্ড কক্ষম্যানি রোগে  
জ্বামদির বর্তি ধারণ করিলে উপকার হয়।

গুড়চী ত্রিকলা দত্তীকাঠৈশচ পরিবেচনম্।

মত্তবার্তাকিনী কুষ্ঠসৈন্ধবসরদাক্রান্তিঃ।

তৈলাৎ এসাবিতা কার্য্যঃ পিচুর্ঘোমৌ রুজাপহঃ ॥ ২১

গুগলু, হরীতকী, আমলকী, সহৈড়া ও  
দত্তী; ইহাদের কাথে যোনিসেচন এবং তগুব-  
পাছকা, জুকটকারী, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও দেব-  
দারু; এই সকল দ্রব্যদ্বারা তৈল পাক করিয়া  
সেই তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করতঃ যোনিতে  
ধারণ করিলে যোনিব্যাপণ রোগ আরোগ্য হইয়া  
থাকে ॥ ২১ ॥

পিষ্টলানান্ত যোনিয়াং সেক্যভ্যঙ্গ-পিচুক্রিয়াঃ।

শীতাঃ পিষ্টহাঃ কার্য্যঃ স্নেহনার্থং দ্রুতানি চ ॥ ২২ ॥

পিষ্টলা নামক যোনিরোগে—পেচন, তৈলাদি  
মর্দন, যোনিতে তৈলান্ত বস্ত্রখণ্ড ধারণ, পিষ্ট  
নাশক শীতল ক্রিয়া এবং দ্রুত উপকারী ॥ ২২ ॥

যোজ্যং বলাশ্লুটায়াম্ সর্কং রুক্ষোকমৌষধম্।

পিপ্পল্যা মরিচৈর্মার্বৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ।

বস্তিস্তল্যা এদেপিভা ধার্য্যা যোনিবিশোধিনী ॥ ২৩ ॥

কক্ষদুষ্টযোনিরোগে—সর্ক প্রকার রুক্ষ এবং  
উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ কবিবে। পিপ্পল, মরিচ,  
মাষ কলাই, গুলফা, কুড় ও সৈন্ধব; এই সকল  
দ্বারা তর্জুনী অঙ্গুলির জ্বায় বর্তি প্রস্তুত  
করতঃ যোনিতে ধারণ করিলে যোনি বিশো-  
ধিত হয় ॥ ২৩ ॥

হিংস্রাককৃত বাতর্ভা কোকমভ্যঙ্গ্য ধারয়েৎ।

পঞ্চবকৃত পিত্তার্ভা জ্বাবানীনাং ককোত্তরা।

বৃষিকবাসংযুক্তং তৈলমাতপতাবিভম্।

অভ্যঙ্গ্যং বর্তি যোজ্যঃ বেদভঙ্গ্যাসৈন্ধবৈঃ ॥ ২৪ ॥

তিলতৈল ১১ সের ও বৃষক মাংস ১৬ তোলা  
একত্রে সূর্য্যকিরণে ৭ দিন পাক করতঃ যোনিতে  
মাশিব করিলে যোজ্যঃ বিনষ্ট হয়। এই ব্যাধিতে  
মৃষিকমাংস ও সৈন্ধবলবণ একত্রে উষ্ণ করিয়া  
এরপক্ষে স্থাপন পূর্বক তদ্বারা যোনিদেশে  
সেক দিবে ॥ ২৪ ॥

গোপিতে মৎস্তপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্।

মধুনাকিমূর্চং বা দদ্যাদচরণাপহম্ ॥

শ্রোতসাং শোধনং কঙ্করেন-শোষহরক তৎ।

বামিভ্যাঃ পুতিযোজ্যাস্ কর্তব্যঃ স্নেহনোহপি বা।

ক্রমঃ কার্য্যান্ততঃ স্নেহ-পিচুভিত্তপর্ণং ভবেৎ।

শল্লকী জিহ্বিনী জম্বুবৎক পক্ষ পল্লবৈঃ ॥

কবায়ৈঃ সার্বভঃ স্নেহ পিচুঃ জ্যাম্বু তাপহঃ ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড গোপিত বা মৎস্তপিত্ত দ্বারা  
সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া যোনির অভ্যন্তরে  
প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কিম্বা সুবাবীজচূর্ণ, মধু সহ-  
যোগে যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে অচরণা  
নামক যোনিরোগ দূর হয়।

বামিনী ও পুতযোনিরোগে—স্নেহ ও যোনিতে  
তৈলান্ত তুল্য প্রদান করিবে।

শল্লকী, জিহ্বিনী, জামছাল, অর্জুনছাল এবং  
আম, জাম, কয়েদেল, টাবাগেল ও বেল;  
ইহাদের পত্রের কাথে তৈল পাক করিয়া সেই  
তৈলে তুল্য সিক্ত করতঃ যোনিতে প্রদান করিলে  
বিপ্লুতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

কর্ণিভ্যাং বর্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যাক্ষাঙ্গসৈন্ধবৈঃ।

বস্ত্রমুদ্রে কভা ধার্য্যা সর্কক কক্ষদ্রুভিম্ ॥

ত্রৈবৃতং স্নেহমঃ স্নেহ উদাবর্তানিলাতিম্।

তদেব চ মহাবোজ্যং প্রত্যাহ্যকৃ বিবীরতে ॥ ২৬ ॥

কর্ণিনী রোগে কুড়, পিপ্পল, আকন্দপত্র ও  
সৈন্ধব; এই দ্রব্যগুলি ছাগমূত্রদ্বারা বাটিয়া

বর্জি প্রস্তুত করতঃ যোনিতে ধারণ করা কর্তব্য ।

এই রোগে সর্ববিধ কফনাশক ক্রিয়া প্রশস্ত ।

উদাবর্ত্ত ও অনিলাক্তিরোগে—ভেউড়ী, স্নেহ  
দ্রব্য এবং সেক প্রশস্ত ; মহাগোনি ও স্রস্তা  
যোনিতেও ইহা উপকারী ॥ ২৬ ॥

আধোমণিংনংসগদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং তৎ

তৈলে পাচ্যং ভবতি নিয়ন্তং যাবদেতন্ম সম্যক ।

তৈলৈল্যক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা

হস্তিৱীড়াকরভগকলং নাত্র স্পেহ-বৃদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

মূবিকের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তদ্বারা তৈল  
পাক করিয়া লইবে । এই তৈলে ১ খণ্ড বস্ত্র-  
সিক্ত করিয়া যোনিতে প্রদান করিলে যোনি-  
কন্দরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

শতপুষ্পাটৈললেপাৎ তুংরীদলজাত্বা ।

শেটিকা মূললেপেন যোনিভিন্না প্রশাস্যতি ॥

হরবীমূললেপেন প্রবিষ্টা তু বহির্ভবেৎ ।

যোনিমূবাবসাভ্যঙ্গাঃস্বতা প্রশমদপি ॥

লোদ্রতুখী ফলালেপো যোনিদাচ্যং করোতি চ ।

বেতসমূল নিঃকাথ-ক্ষালনেন তথৈব চ ॥

মুখিকা বাঙলী বসা ব্রহ্মণং যোনিদাচ্যদম্ ।

বচা নীলোৎপলং কুড়ং মরিচানি তথৈব চ ॥

অখগন্ধা হরিজা চ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

তৈলপিষ্ট শুল্কা বা অড়হরপত্র যোনিতে  
লেপন করিলে কিঞ্চিৎ কাশিটুপরী মূল বাটিয়া

করলার মূল বাটিয়া লেপন করিলে প্রবিষ্ট  
যোনি বহির্গত হয় এবং ইন্দুরের বসা মর্দন দ্বারা  
বহির্গত যোনি প্রবিষ্ট হয় ।

লোধ ও লাউ সমভাগে লইয়া বাটিয়া  
যোনিতে লেপন করিলে বা বেতসবৃক্ষের ছালের  
কাথ যোনিতে সেচন করিলে অথবা ইন্দুর বা  
বাছড়ের বসা যোনিতে মাষিষদ্বারা শিথিল যোনি  
দৃঢ় হয় ।

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অখগন্ধা ও  
হরিজা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া  
লেপন করিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হয় ॥ ২৮ ॥

পলাশোদ্ধমরকলং ভিত্তিতলসমবিতম্ ।

মধুনা বোনি মাণ্ড্য পাটীকরণমুত্তমম্ ॥

মদনকলং মধুকপূরং অপুরিতং কানিবাচনত্ ॥

চিরগলিত বোবনত বরাঙ্গনতি পাটমহুবারম্ ॥ ২৯ ॥

পলাশফল, যজ্ঞডুমুর, তিলতৈল ও মধু

একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে যোনি দৃঢ় হয় ।

মদনফল, মধু ও কপূর এই এটা দ্রব্য

একত্র বাটিয়া যোনিমধ্যে প্রদান করিলে যোনি

দৃঢ় ও সুকোমল হয় ॥ ২৯ ॥

পঞ্চপল্লব বট্যাঙ্ক মালতীকুহ্মৈশ্বর্তম্ ।

রবিপঞ্চমস্তথা বা যোনিগন্ধনিবারণম্ ॥

ইক্ষাকুবিজ দন্তী চপলা শুড়মদনকল কিঞ্চবট্যাঙ্কৈঃ ।

সমুক্ষকৌরবর্জিত্যোনিগতা কুহ্ম-সংজননী ॥

সকাক্ষিকং অবাপুষ্পং স্তুষ্টং জ্যোতিষ্মতীদম্ ।

দুর্বাপিষ্টকং সংগাশ্র বনিগাভার্ত্তবং লভেৎ ॥ ৩০ ॥

আম, জাম, কয়েদবেল, টাবালেবু ও বেল ;  
ইহাদের পত্র এবং যষ্টিমধু ও মালতাপুষ্প ; এই  
সকল বক্ষ্মবোব সহিত রৌদ্রে বা অগ্নিতে স্থত  
পাক করিয়া তাহা যোনিতে মাষিষ করিলে দুর্গন্ধ  
নিবারিত হয় ।

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, শুড়, মদন-  
ফল, সুরাবীজ ও যষ্টিমধু ; ইহাদের প্রত্যেক

একত্রে মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে বর্জি প্রস্তুত  
করতঃ যোনির মধ্যে প্রদান করিলে ঋতু হয় ।

কাঁজির সহিত জবাহুল বাটিয়া বা জ্যোতি-  
ষ্মতীপত্র ভাজিয়া অথবা দুর্বাঘাস ও তণ্ডুল

খাজ্রাঙ্গনাভ্যার্চুণং ভোরণীভং রজো হয়েৎ ।

শেলুক্ষমিষ্মপিষ্ট-ভক্ষণকং তদধ্বং ॥ ৩১ ॥

আতুলকী, রসায়ন ও হরীতকীচূর্ণ জলের  
সহিত, অথবা বহুবারণত্র মিশ্রিত তণ্ডুলের পিষ্টক  
ভক্ষণ করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৩১ ॥

গাঠাগজং কতুয়াভা গীষা গর্ভং ন ধারয়েৎ ॥ ৩২ ॥

ঋতুমানের পর আকনাদি পত্র জলে বাটিয়া  
ভক্ষণ করিলে গর্ভোৎপত্তি হয় না ॥ ৩২ ॥

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষণায়ান্তক্রান্তায়ান্ত কৃত্য।  
শিষ্টং মূলং দুগ্ধমুতং পীতমুতৌ তু পুত্রদম্ ।  
স্বৰ্ণস্ত রূপাক্ত চূর্ণে ভাস্কৃত চাণা সংনিজে ।  
পীতে শুদ্ধে ক্রেত্রে ভেষজযোগান্তবেদ্বর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

পুস্তানক্রেত্রে লক্ষণায়ান্ত উদ্ধৃত করতঃ সূত-  
কুমারীর সহিত বাটিয়া দুগ্ধ অথবা স্তন্যসহ ঋতু-  
স্নানেব পর তিন দিবস পান করিলে গর্ভোৎ-  
পত্তি হয় ।

ঋতুস্নান করিয়া স্বর্ণ, বৌপ্য বা তাত্ত্বচূর্ণ  
স্বূতের সহিত সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয় ॥ ৩৩ ॥

কৃষা শুদ্ধো স্নানং বিলজ্যা দিবসান্তরে ভত্যঃ প্রাতঃ ।  
স্নাত্বা বিজায় দত্তা ভক্ত্যা সংপূজ্য লোকনাথেশম্ ।  
স্বৈত রুলাজ্জি যষ্টি কর্ণং কর্ণং পলস্ত শর্করায়াঃ ।  
পিত্তৈকবর্ণ-জীববৎসায় গোস্ত দুগ্ধেন ।  
সমবিকস্তুতেন পেয়ং নাত্র দিনে দেয়মন্যচ্চ ।  
কুণ্ডিতে সহদুগ্ধম্নং দদ্যাৎপুরুষস্নিগ্ধেগুস্তাঃ ।  
সম দিবসে শুভযোগে দক্ষিণপার্শ্বাবলম্বিনী ধেরা ।  
ভ্যক্তান্তরসজ-প্রকটমসোহতি-বৃদ্ধধাতোঃ ।  
পুংসঃ সজমমাত্রান্নভতে পুত্রং ততো নিয়তম্ ॥ ৩৪ ॥

ঋতুমতী জী, ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান  
করিয়া উপবাস করিলে এবং তৎপরদিবস  
প্রাতে স্নান করণানন্তর ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান  
ও ভক্তিপূর্বক লোকনাথ ঈশ্বরের পূজা করিয়া  
স্বৈতবেড়েলার মূল ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ তোলা  
এবং চিনি ৮ তোলা একত্রে বাটিয়া একবর্ণা ও  
জীবিতবৎসা গাভীর দুগ্ধ স্বূতের সহিত ( দুগ্ধের  
পরিমাণাপেক্ষা স্বূতের পরিমাণ অধিক ) মিশ্রিত  
করিয়া পান করিলে, সেই দিন অল্প কোন  
দ্রব্য আহার করিলে না । স্বামীসহবাস পর্যন্ত  
কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিলে । অতঃ-  
পর চতুর্থাৎ বৃদ্ধবৈদে শুভযোগে সন্মিল ও  
দুইটি স্ত্রীস্বামীর সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে  
নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয় ॥ ৩৪ ॥

গোষ্ঠজাতবট প্রান্তরশাখাভবে শুভে ।  
শুভে বাবৌ তথা গোত্রনবগৌ দধিবাভিতৌ ।  
পুষ্যপীতৌ জ্ঞাপন্নসদায়াঃ পুত্রকরকৌ ॥ ৩৫ ॥

গোষ্ঠজাত বৃহৎ বটবৃক্ষের দীপান কোণের  
শাখাস্থ শুকাদ্রব, দুইটি মাষকলাই এবং  
স্বৈতসর্ষপ দধি সহ পুস্তানক্রেত্রে ভক্ষণ করিলে  
পুত্রোৎপত্তি হয় ॥ ৩৫ ॥

পত্রবেকং পলাশস্ত গতিণী পরসারিতম্ ।  
পীত্বা চ লভতে পুত্রং রূপবন্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥  
গর্ভিনী নারী দুগ্ধের সহিত পলাশপত্র বাটিয়া  
ভক্ষণ করিলে রূপবান পুত্র জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

ফলকল্যাণং সূতম্ ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিকলা শর্করা বলা ।  
মেদা পয়স্তা কাকোলী মূলকৈবারণকজম্ ।  
অরবৌদ্র হরিদ্রে ঘে হিম্ব কটুকরোহিণী ।  
উৎপলং কুয়ুদং জাফা কাকোল্যৌ চন্দনময়ম্ ।  
এতেষাং কাষিকৈর্ভাগৈশ্চ ত্রৈলোক্যং বিপাচয়েৎ ।  
শতাংসরীসক্ষীরং সূতাদেয়ং চতুর্গুণম্ ।  
সর্পরেতরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু ব্রব্যরতে ।  
পুত্রান সংজনয়েন্নারী যথাচ্যান্ প্রিয়দর্শনান্ ।  
যা চৈবাহিরগর্ভা স্ত্রীষু বা চ বা জনয়েন্নাত্ম ।  
অগ্নায়ুৎ বা জনয়েদ্ বা চ কল্যাণং প্রসূয়তে ॥  
যোনিদোষে রজোদোষে পরিশ্রাবো চ শস্ততে ।  
প্রজাবর্জনমায়ুর্বাৎ সর্করাহ-নিবারণম্ ।  
নাম ফলমুতং হেতদধিত্যাং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।  
অনুক্রমং লক্ষণায়ান্তং কিপস্তাত্র চিকিৎসকঃ ।  
জীবদন্তৈকবর্ণায়া স্বতমজ তু গৃহতে ।  
আরগ্যগোময়েনার্ণ বক্ষিৎসালা প্রদীয়তে ॥ ৩৭ ॥

ফলকল্যাণ সূত—গব্যসূত ১৪ সের। বক্রার্থ-

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, হরীতকী, আমলকী,  
বহেড়া, চিনি, বেড়েলামূল, মেদ, ক্ষীরবিহারী,  
কাঁকোলী, অশ্বগন্ধা মূল, বনযমানী, হরিদ্রা,  
দারুহরিদ্রা, হিং, কটুকী, নীলোৎপল, কুয়ুদ,  
কিস্মিস, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, স্বৈতচন্দন,  
বক্তচন্দন ও লক্ষণায়ুল ; ইহাদের প্রত্যেকের  
২ তোলা এবং শতমূলীর রস ১৬ সের ও দুগ্ধ  
১৩ সের। এই স্বূত পান দ্বারা যোনিদোষ  
ও রজোদোষ প্রভৃতি নানাপ্রকার জীরোগ বিনষ্ট  
হয়। এই স্বূতে লক্ষণায়ুলের উল্লেখ না থাকিলেও  
বৃদ্ধ চিকিৎসকগণ, বক্রার্থ—লক্ষণায়ুল প্রদান

করিয়া থাকেম । এই ঘৃত জীবৎসংসা ও এক-  
বর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত করিবে এবং  
আরণ্য গোময়ের ঘূটে দ্বারা পাক করিয়া লইতে  
হইবে ॥ ৩৭ ॥

কাথেন হরগন্ধাঃ সাধিতং সমুত্তং পথঃ ।

ঋতুস্রাতাবলা পীড়া গর্ভং ধতে ন সংশয়ঃ ।

গিল্লনী শৃঙ্গবেরক মরিচং নাগকেশরম্ ।

ঘুতেন সহ পাতব্যং বক্ষ্যাপি লভতে স্তুতম্ ॥ ৩৮ ॥

অশ্বগন্ধা মূল ২ তোলা, ওল ১/২ সের এবং  
দুগ্ধ এক পোয়া, শেষ এক পোয়া । ইহার  
সহিত অর্দ্ধ তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঋতু-  
স্রানান্তে পান করিলে গর্ভোৎপত্তি হয় ।

ঋতুস্রান করিয়া পিপুল, শুঠ, মরিচ এবং  
নাগেশ্বরের চূর্ণ ঘৃত সহকারে সেবন করিলে  
বক্ষ্য জ্বরও গর্ভোৎপত্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

সোমঘৃতম্ ।

সিদ্ধার্থকং বচঃ ব্রহ্মী শঙ্খপুষ্পী পুনর্নবী ।  
পরশ্রাময় বট্যাঙ্ক কটুক চ কলত্রয়ম্ ॥  
শারিবে বজনী পাঠা ভৃগুনাক সূচীলাঃ ।  
মল্লিষ্ঠা ত্রিকলা শ্রামা বৃষপুষ্পং সগৈরিকম্ ॥  
ধীমান্ পঙ্কজম্ । ঘৃতঃ স্রং সমাগ্রাভিমন্ত্রিতম্ ।  
দ্বিযাস-গন্ধিনী নারী বক্ষ্যাস্মপ্ণবোজবেৎ ॥  
সর্কজং জনয়েৎ পুত্রং সর্কায়রবিবজিতম্ ।  
অন্ত প্রয়োগাৎ কৃষ্ণিং ক্ষু টংক্যা হরতাপি ॥  
যোনিচুষ্টিচ্চ বা নার্যো রেতোচুষ্টিচ্চ যে নরাঃ ।  
জীবাং পুংসাং দোষহরং ঘৃতমেষতমুত্তমম্ ॥  
বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং গতিতমামিনম্ ।  
অভুগলগদ-মুকতং পানাদেবাংকর্ষতি ॥  
সুগরাজপ্রয়োগেন নরঃ ক্রতিবদো ভবেৎ ।  
শরিরহতি ভেষ্মে ন বজ্রমুপহন্তি চ ॥  
ন তত্র জ্বরতে বালো যজ্ঞাতে সোমসং জিতম্ ॥  
অত্র কলত্রয়ং জ্ঞাপ্য কান্দরী পরবকানি শ্রামা  
প্রিয়লুঃ শেষং সুবোধম্ । বজ্রশ্যারং বদাহ  
সুজ্ঞাতঃ । বজ্র নোদীর্ঘিতো যজ্ঞো বোগেবু  
বেদু সারিণৈঃ । সর্কজ পদিতা তত্র গায়ত্রী  
কলসিদ্ধিবা । বজ্রশ্যারম্ । হুঁ নমো মহা-  
বিনায়কায় অমৃতং ব্রহ্ম ব্রহ্ম মম কলসিদ্ধিং  
দেহি দেহি ক্রতুবচনেন বাহা । ইতি সপ্তবা  
বজ্রয়েৎ । ইতি প্রহ্লাদরত্নটীং লিখিতম্ ॥ ৩৯ ॥

সোমঘৃত—গব্যঘৃত ১/৪ সের । বর্ষার্থ—  
শ্বেতসর্বপ, বচ, ব্রহ্মীশাক, চোরকাঁচকি, পুন-  
র্নব, ক্ষীরদিদারী, কুড়, যষ্টিমধু, কটুকী, শিকস-  
মিস, গান্তারীফল, পল্লবফল, শ্রামাগতা, অনন্ত-  
মূল, হরিদ্রা, আকনাদি, দারুচিনি, দেবদারু,  
সচললবণ, মল্লিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
প্রিয়লু, বাসকপুষ্প ও গেরিমাটী ; এইগুলির  
সমভাগে মিলিত ১/২ সের । এই ঘৃত গর্ভবতী  
নারীকে দ্বিতীয়মাস হইতে আরম্ভ করতঃ বর্ধ-  
মান পর্যন্ত সেবন করাইলে সে সর্কজ ও সর্ক-  
বোগবর্জিত পুত্র প্রসব করে এবং প্রদরাদি নানা  
প্রকার জীবোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কুমারকলত্রমঘৃতম্ ।

পঞ্চাশজাগমঃ সজ দশমূল্যাশুতৈব চ ।  
জলমষ্টগুণং দত্তা ক্রাথেন মুহূনারিনা ॥  
চতুর্ভাগাংশেবক কাথং সংগৃহ্য যজ্ঞতঃ ॥  
গব্যং অশ্বঘরং সর্পির্গৃহীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥  
কীরং ঘৃতসমং দদ্যাদানারণ্যায় রতং তথা ।  
তাত্রে বা মুম্ময়ে পাঞ্জে তদেকত্র পচেচ্ছটৈঃ ॥  
কুষ্ঠং শটী চ যেনে যে জীবকর্ষভকৌ তথা ।  
প্রিয়লু ত্রিকলা দারু পত্রমেলো শতাবরী ॥  
কান্দরী মধুকং কীরকাকোলী মুদ্রমুৎপলম্ ।  
জীবন্তী চন্দনকৈব কাকোলী শারিবার্গম্ ॥  
যেতবাট্যালজং মূলং মূলক শরপুঙ্খজম্ ।  
বিদারীষয় মল্লিষ্ঠা পর্ণিনীষয়মেব চ ॥  
নাগপুষ্পং তথা দারুহরিদ্রা রেণুকং তথা ।  
জ্যোতিষভীতবৎ মূলং শঙ্খিনী নীলিনী বচা ॥  
অশুরবগ্ লবলক স্কুম্বং নিক্শিপেত্ততঃ ।  
এতেবাং কার্ষিকং কক্ষং দত্তা শুভমিনে সুধীঃ ॥  
শুভনকত্রযোগে চ সংপূজ্য গণনায়কম্ ।  
শকরক যুরারিক লবম্ ভ্যাতিভক্তিভঃ ॥  
পাকং কুর্ধ্যাৎ অবস্ত্রেন বিজানন্ বস্ত্রপূর্ককম্ ।  
সিদ্ধশীতে ক্শিপেত্তত্র পারদং শরিনিস্পলম্ ॥  
সুজীর্ণং শোণিতকাজং পক্ষকং কার্ষিকং ত্রসেৎ ।  
ততঃ পুষ্পরসং তত্র প্রহার্ক্যং বিনিক্শিপেৎ ॥  
কাচলম্পটুকে বাস্তপাত্রে বা হাপয়েৎ সুধীঃ ।  
পরশরমুনিঃ প্রীতিকরুণাবারিধি মূল্য ॥  
বক্ষ্যাময়বিনাশায় শিশুকলত্রমং ঘৃতম্ ।  
চকারাজ প্রসাদেন লববক্ষ্য লভেৎ স্তুতম্ ॥



খাদ্যে-কৰ্ণবয়ং সৰ্গিদ্বা বিদ্যায় সাধনম্ ।  
অন্তপানং প্রকৃষ্যত পদ্যস্থগং বিশেষতঃ ॥  
গব্যংরাপি পিবেৎ ক্ষীরং শীতং পদমুগং তথা ।  
স্বতন্ত্রাৎ হৃদিভুক্ত গুণান্ শৃণু সমাহিতঃ ॥  
অন্তপ্রসাদাং বতোহপি বক্ষ্যাম্যং জনয়েৎ সন্তান্ ।

রোগোদোষেণ বা দুষ্টা শুক্রদোষেণ বোহপি চ ।  
ক্রীতপদ্যং গদেনৈব পীড়িতা বা চ সর্পিদ্বা ।  
বা চ পুশ্যং ন বিদ্যেত ক্ষতুনা পীড়িতা চ বা ।  
তুয়া তুবা চ নশ্চিৎ স্ততা বাস্যাং মুহুঃস্থঃ ।  
অনেনোবধযোগেন বস্ত্রযোগেন বা পুনঃ ॥  
অনেকত্রতযোগেনবাস্যাং পূজো ন জায়তে ।  
ভাগ্যং কামসম্যঃ পূজা জায়ন্তে চিরজীবিনঃ ॥  
এতৎ স্বতং গৃহে বস্ত্র ন তত্ব কুলিগাণ্ডয়ম্  
ন ব্রাহ্মসৈঃ পিশাটৈশ্চ গৃহতে তত্ত্ব বালকঃ ॥  
মোপসর্গিত্তি সর্গোহপি সর্গাণ্ডয় গৃহস্থায় ॥ ৪০ ॥  
কুমারকল্পত্রয়ং স্বত—গব্যং স্বত ৮ সের। কাথার্থ

—ছাগমাংস ৬০ সের, জল ৫০ সের, শেষ  
১২০ সের; দশমূল সমভাগে মিলিত ৬০ সের,  
জল ৫০ সের শেষ ১২০ সের; দুগ্ধ ৮ সের,  
শতমূলীয় রস ৮ সের। কক্কার্-কুড়, শঠী,  
মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, প্রিজু, হরী-  
তকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, তেজপত্র,  
ছোটএলাইচ, শতমূলী, গান্তারীফল, যষ্টিমধু,  
ক্ষীরকাকোলী, মুখা, নীলোৎপল, জীবন্তী, রক্ত-  
চন্দন, কাকোলী, শ্রীমালতা, অনন্তমূল, শ্বেত-  
বেড়েলার মূল, শরপুষ্ক মূল, কুম্মাণ্ড, ভূমিকুম্মাণ্ড,

চাকুলে, শাগপানি, নাগেশ্বর, দেব  
দারু, হরিদ্রা, বেণুকা, লতাফটুকীমূল, চোর-  
কাঁচকী, নীলিনীমূল, বচ, অশুরু, দারুচিনি,  
লবঙ্গ ও কুঙ্কুম; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা  
এই সকল দ্রব্যসহ তাত্র বা যুগ্মপাত্রে যথা-  
নিয়মে স্বত পাক করিয়া লইবে। পাক শেষে  
নামাইয়া শীতল হইলে কচ্ছলী ৪ তোলা এবং  
অর্ধ ২ তোলা ও মধু ১২ সের নিক্ষেপ করিবে।  
মাত্রা অর্ধ তোলা। অল্পপান—ছাগদুগ্ধ বা গব্য-  
দুগ্ধ। এই স্বত লেবনে নানাপ্রকার জীৱোগ  
বিদুরিত হয় ॥ ৪০ ॥

### লোমশাতনবিধিঃ

হরিতালচূর্ণকণিকা-লেপান্তেণ বারিণা সধ্যঃ ।  
নিপতন্তি লোমনিচয়াঃ কোভুক্রমিদমুত্তমং যন্তে ।  
দক্ষা শল্যং ক্ষিপেজ্জাত্যধরসে তচ্চ পেষিতম্ ।  
তুলায়ং লেপতো হস্তি লোম গুহাদিসম্ভবম্ ॥  
ইত্যঙ্গন পুচ্ছচূর্ণং যুক্তং তৈলজ্ঞ সার্বগম্ ।  
সপ্তাহ যুবিৎ হস্তি মৃগাজ্যোমাণ্যসংশয়ম্ ।  
পলাশভক্ষ্যায়িত-ভালমূলৈরস্তাযুশ্চৈত্রৈ কৃগলিণ্য  
ভূয়ঃ । কন্দর্পগেহে যুগলোচনাং বোমাণি  
হোহস্তি কদাপি নৈব ॥

একঃ প্রদেয়ো হরিতাল ভাগঃ পঞ্চ প্রদেয়া  
জলজ্ঞ ভাগাঃ । রক্তস্তরোভাস্মন এব পঞ্চ  
শ্রৌতাস্ত ভাগাঃ কদলী জলজ্ঞাঃ ॥ সংশ্লিষ্য  
পাত্রেযু সপ্তাহ মাত্রং কৃদ্য অম্মাগার-বিলেপনকং ।  
হোমাণি সর্বাণি বিলাসিনীনাং পুনর্ন হোহস্তি  
কদাচিদেব ॥

ইত্যঙ্গল সপ্তদিনং বিভাষ্য তস্মানি কথোম্মৃগানি  
পশ্চাৎ । ভালেন যুক্তানি বিলেপনেন লোমানি নির্মূল-  
কতি কণেন ॥ ৪১ ॥

হরিতাল চূর্ণ উক্জল সহ লেপন করিলে  
লোম সকল নিপতিত হয়।

শল্য দক্ষ করিয়া কলার বাগুড়ার রসে  
নিক্ষেপ করতঃ তদ্বারা শল্যের সমপরিমাণ হরি-  
তাল বাটিয়া লেপন করিলে গুহাদিজাত লোম  
সকল বিনষ্ট হয় ।

রক্তআরজিনার পুচ্ছ চূর্ণ করিয়া সর্বপ তৈলে  
সাত দিবস তদবস্থায় রাখিয়া তদ্বারা প্রলেপ  
দিলে রোম সকল নিপতিত হয় ।

পলাশছাল ভক্ষ ও হরিতাল সমমাত্রায় গ্রহণ  
পূর্বক কদলীমূলের রসে বাটিয়া লেপন করিলে  
বোম সকল পতিত হইয়া থাকে ।

হরিতাল ১ ভাগ, শল্যভক্ষ ৫ ভাগ এবং  
পলাশছাল ভক্ষ ৫ ভাগ একত্রে কদলীর রসে  
মর্দন পূর্বক ৭ দিবস তদবস্থায় রাখিয়া প্রলেপ  
প্রদানে রোম গুলি পতিত হইয়া থাকে ।

শল্যভক্ষ ও হরিতাল সমমাত্রায় লইয়া কদ

লীর রসে সপ্তাহ কাল ভাবনা দিয়া তদ্বারা লেপ  
দিলে লোম সকল পতিত হয় ॥ ৪১ ॥

কুসুমতৈলভাষ্যো বা রোমাণুং পাটিভেদন্তকং ॥ ৪২ ॥

কুসুমতৈল মাশিষ করিলে লোম সকল উৎ-  
পাটিত হয় ॥ ৪২ ॥

অরবধান্যং তৈলম্ ।

আরবধ মূল পলং কর্ণং দ্বিতীয়ং শম্বচূর্ণক ।

হরিতালস্ত চ খরজে মূত্রে এষে তু কটুতৈলম্ ।

পকং তৈলং ভগৎ শম্ব হরিতাল চূর্ণিতং লেপাৎ ।

নির্মূলয়তি রোমাণ্যান্যো নৈব ॥ ৪৩ ॥

আরবধান্য তৈল—সোন্দালমূল ৮ তোলা,  
শম্বভস্ম ৪ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা ও গর্দ  
ভের মূত্র ১৪ সের এবং কটুতৈল ১ সের ।  
এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া  
লইবে । এই তৈলের সহিত শম্বভস্ম ও হরি-  
তাল চূর্ণ মিলিত করতঃ প্রলেপ দিলে সমস্ত  
লোম নির্মূল হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

কপূর ভূনাটক শম্বচূর্ণং কারো বগাশাক মনঃশিলা চ ।  
তৈলং হৃৎপকং হরিতালমিষ্টং রোমাণি নির্মূলয়তি  
কশেম ॥ ৪৪ ॥

কপূর, ভেলা, শম্বভস্ম, যবকার এবং মনঃ-  
শিলা ; ইহাদের কক করতঃ সর্বপতৈলে পাক  
করিয়া তাহাতে হরিতাল মিলাইয়া লেপনে  
রোম সকল নিপতিত হয় ॥ ৪৪ ॥

কারতৈলম্ ।

শক্তি শম্বক শম্বানাং দীর্ঘকৃত্যং সমুদ্রকাৎ ।

• দক্ষা কারং সমাদায় ধরমুদ্রেণ পালয়েৎ ॥

কারাষ্টভাগং বিপচেতৈলং বৈ সার্বপং বুৎ ॥

ইদমন্তঃপুরেদয়েৎ তৈলমাত্রেয়-পুজিতম্ ॥

বিস্ময়েকং পতেদ্ব্যত্র ভক্ত লোমাপুনর্ভবৎ ॥

মদনাদিত্রেণ তৈলমবিত্যং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥

অর্পণং কুষ্ঠরোপাণাং পানদ্রব্যবিচিকিৎসাম্ ॥

কারতৈলমিদং প্রেষ্ঠং সর্বক্লেশরূপাগমম্ ॥ ৪৫ ॥

কারতৈল—বিজুক, শামুক, শম্ব, সোন্দাল ও  
বটাপাকুলী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া

অন্তর্ধূমে দক্ষ করিবে । পরে এই সকল দ্রব্যের ক্ষার  
সমভাগে মিলিত ১০ সের লইয়া তাহাতে ১৮  
সের জল মিশ্রিত করিয়া ২১ বার স্রাবিত  
করিয়া লইবে । এই ক্ষার জল ১৬ সের, সর্বপ  
তৈল ১৪ সের এবং বক্ষার-উক্ত দ্রব্যগুলির ক্ষার  
সমভাগে মিলিত ৩২ তোলা । এই সকল দ্বারা  
যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে । ইহা মর্দনে  
রোম সকল পতিত হয় ॥ ৪৫ ॥

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা ।

এখমে বাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।

চন্দনং শত পুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা ।

এতানি সমভাগানি পিষ্টে, তণ্ডুলবারিণা ।

পায়য়েৎ পয়সালোভ্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্ ॥

তথা তিলান্ পদ্মকক শালুক শালিতণ্ডুলান্ ।

কীরেণ পিষ্টে, কীরেণ সিভা খোজাষিতেন চ ॥

আলোভ্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ৪৬ ॥

প্রথম মাসে গর্ভবেদনা হইলে শ্বেতচন্দন,  
শুল্ক, চিনি ও মদনফল, সমভাগে লইয়া  
তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধের সহিত আলো-  
ড়ন করতঃ গর্ভিণীকে পান করাইবে । এই-  
রূপ তিল, পদ্মকাক, শালুক ও শালিতণ্ডুল ; চিনি  
ও মধু মিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা আলোড়ন করিয়া গর্ভি-  
ণীকে পান করাইবে এবং ঔষধ পরিপাক হইলে  
দুগ্ধম্ন ভোজন করিতে দিবে ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়ে বাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।

তদোৎপলস্ত কক্কত শৃঙ্গাটক কপেরকম্ ॥

নিবার্য গর্ভমূলক স্থিরং গর্ভং কয়োতি চ ॥ ৪৭ ॥

দ্বিতীয়মাসে হঠাৎ গর্ভ বেদনা হইলে নীলোৎ-  
পল, পানিকল ও কেশুর এই দ্রব্যত্রয় তণ্ডুল-  
জলদ্বারা বাটিয়া তণ্ডুলজলের সহিত পান করি-  
হে দিলে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাবে  
ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

তৃতীয়ে কীরকাকোলী কাকোলাবলকীকলম্ ।

পিষ্টমুকোদকেনৈতৎ পায়য়েৎ গর্ভিণীং ভিষক্ ॥

শাল্যং পরমা জীর্ণে ভোজয়েৎ গভীণী ।  
তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালুকং সমাংগিকম্ ॥  
সির্ভোদকেন পিষ্টা তু কীরেণালোভ্য পায়য়েৎ ॥  
তেন শূলং নিবর্তেত ন গর্ভে ব্যধতে ক্ষণম্ ॥ ৪৮

. তৃতীয় মাসে গভীণী র বেদনা হইলে কীর  
কাঁকোলী, কাঁকোলী ও আমলকী সমভাগে গ্রহণ  
পূর্বক একত্রে মর্দন করিয়া উষ্ণজল সহ গর্ভ  
বতীকে পান করিতে দিবে । পরে ঔষধ জীর্ণ  
হইলে দুগ্ধসহ শালিতুল্যের অল্প আহার করিতে  
দিবে । এইরূপ নীলোৎপল, পদ্ম, ধুড় ও শালুক  
সমভাগে গ্রহণ করিয়া চিনির জলদ্বারা পেষণ  
করতঃ দুগ্ধসহ আলোড়ন পূর্বক গভীণীকে পান  
করাইরে । ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয় ॥ ৪৮ ॥

চতুর্থে তু বিধানজঃ পায়য়েদিদমৌষধম্ ।  
পিষ্টোৎপলঞ্চ শালুকং কটকারীং ত্রিকটকম্ ॥  
ষাণ্মাষাভয়া কালে গভীণীং পরমা সহ ।  
তথা গোকুরকং সিংহী বালকং নীলমুৎপলম্ ॥  
পিষ্টা কীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্ ॥ ৪৯

চতুর্থ মাসে গভীণীর বেদনা উপস্থিত হইলে  
নীলোৎপল, শালুক, কটকারী এবং গোকুর সম-  
ভাগে গ্রহণ করতঃ দুগ্ধসহ বাটিয়া কিছা গোকুর,  
কটকারী, বালা ও নীলোৎপল সমভাগে লইয়া  
দুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে গর্ভশূল বিনষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু ষণ্মাষা ভবতি বেদনা ।  
তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্টা কীরেণ পাচনম্ ।  
স্বত-কোদ্রাঘিতং পীষা গভস্ত চ ক্রুরং হরেৎ ॥  
তথা নীলোৎপলং নারীং কাকোলাং সমভাগিকাম্ ॥  
শীততোয়েন পিষ্টা চ কীরেণালোভ্য পায়য়েৎ ॥  
অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্তাৎ ক্রক্ অশাশ্বতি ॥ ৫০

পঞ্চমমাসে গভীণীর বেদনা হইলে নীলোৎ  
পল ও কীরকাঁকোলী সমভাগে গ্রহণ পূর্বক  
মর্দন করতঃ দুগ্ধ, স্বত ও মধু মিলিত করিয়া  
পান করাইবে বা নীলোৎপল ও কাঁকোলী সম-  
ভাগে লইয়া শীতল জলসহ বাটিয়া দুগ্ধসহ  
আলোড়ন করতঃ সেবন করাইবে । এই ঔষধ

ব্যবহারে বেদনার উপশম হইয়া গর্ভ স্থিরভাবে  
ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

ষষ্ঠে মাসি ষণ্মা গর্ভে বেদনা জায়তে তথা ।  
মাতুলুঙ্গম্ বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দ্রনোৎপলম্ ॥  
কীরেণালোভ্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্ ।  
এতৎ সুনীতলং কালে পীষা চ স্তম্ভয়তে ॥ ৫১

ষষ্ঠমাসে গভীণীর বেদনা হইলে, টাবালেবু  
বীজ, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল সমভাগে  
দুগ্ধসহ বাটিয়া কিছা পিয়ালবীজ, কিসমিস ও  
খই চূর্ণ একত্রে শীতল জলের সহিত পান করাইলে  
নিশেষ উপকার হয় ॥ ৫১ ॥

সপ্তমে শতপুত্রীক মৃণালসহিতং পিবেৎ ॥  
পিষ্টা কীরেণ শূলার্ভা গভীণী যা স্তম্ভয়িতী ॥  
কপিথক্রমুকামূলং সলাজং শর্করায়ুতম্ ।  
শীততোয়েন সংপিষ্টং কীরেণালোভ্য পায়য়েৎ ॥  
পীষা হস্তাঘাটা শীতলং শূলং গর্ভশূলমুত্তমম্ ॥ ৫২

সপ্তম মাসে গর্ভ বেদনা হইলে শতমূলী ও  
পদ্মমূল সমভাগে বাটিয়া দুগ্ধসহ কিছা কন্দে  
বেলের মূল, সুপারিমূল, খই ও চিনি শীতল জল  
দ্বারা বাটিয়া দুগ্ধ সহযোগে পান করিতে দিবে ॥ ৫২

অষ্টমে তু ষণ্মা মাসে গর্ভে ভবতি বেদনা ।  
তদা পিষ্টা তু ষষ্ঠাকং পায়য়েত্তুল্লাসুনী ॥  
শূলং নিবর্তেত তেন গর্ভঃ সংধাৰ্য্যতে স্ত্রিয়া ।  
এবং পলাশস্ত দলং সুপিষ্টং সংপীয় ভোয়েন  
সুশীতলেন । অভ্যস্ত-ষোড়শমাস-গর্ভব্যথা-  
ভ্রুয়া যান্তি স্থখং তরুণ্যঃ ॥ ৫৩

অষ্টম মাসে গর্ভবেদনা হইলে গদে বাটিয়া  
তুল্লাসুলের সহিত কিংবা পলাশপত্র বাটিয়া শীতল  
জলের সহিত পান করিতে দিবে ॥ ৫৩ ॥

গভীণ্যা নবমে মাসে ষণ্মা ভবতি বেদনা ।  
এরত্তমূলং কাকোলা পিষ্টা শীতোদকেন চ ॥  
পীষা শূলান্বিত্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ ।  
তথা পলাশবীজঞ্চ সাকাকোলা ক্রকটকম্ ॥  
ভক্তেন ষাণ্মা পিষ্টা গর্ভশূলং ব্যুপোষতি ॥ ৫৪

নবমমাসে গভীণীর বেদনা হইলে এরত্ত-  
মূল ও কাঁকোলী সমভাগে বাটিয়া শীতল জল

সহ কিম্বা পলাশবীজ, কঁাকোলী ও কাঁটিমূল  
কঁজির সহিত বাটিয়া পান করিতে দিবে ॥ ৫৪ ॥

অথবা দশমে মাসি বেদনা জরিতে যথা ।

তথা নীলোৎপলং যষ্টিমধুং মৃগং সযুতব ॥

সসিতং চান্তসা পিষ্টা কীরেণালোড্য পায়য়েৎ ॥

দোষক নাশয়েদেব শূলং গর্ভ সযুতব ॥ ৫৫ ॥

• দশমমাসে গর্ভিণীর হঠাৎ বেদনা হইলে  
নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মৃগ ও চিনি সমভাগে  
জল সহকারে বাটিয়া দুধের সহিত আলোড়ন  
করতঃ সেবন করিতে দিবে ॥ ৫৪ ॥

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা ।

— মধুকং পদ্মকটৈব যুগলং নীলমুৎপলম ॥

শীততোরেন পিষ্টা তু কীরেণালোড্য পায়য়েৎ ॥

ভেনৈব বেদনাভাব নাশয়াতি সত্বরম ॥

কীরিকামুৎপলং কুঠং সমভামূলকং সিতা ।

পিবেনেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে ॥ ৫৬ ॥

একাদশ মাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে যষ্টি-  
মধু, পদ্মকঠ, যুগল ও নীলোৎপল সমভাবে  
লইয়া অথবা কীরকঁকোলী, নীলোৎপল, কুড়,  
বরাহক্রান্তাশূল ও চিনি সমভাগে গ্রহণ করিয়া  
জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করিতে দিবে ॥ ৫৬ ॥

সিতা বিদারী কাকোলী তথা কীরবিদারিকা ।

গর্ভিণী ষাদশে মাসি পিবেচ্ছুল্লম্মদৌষধম্ ॥ ৫৭ ॥

ষাদশ মাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে চিনি,  
ছুমিকুয়াও, কঁাকোলী, ও কীরকঁকোলী সম-  
ভাগে বাটিয়া জলসহ পান করিতে দিবে ॥ ৫৭ ॥

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্তা সুরদার চ ।

অশ্বস্তকং কৃকতিলং তাক্রবলী শতাবরী ॥

দ্বন্দ্বাদনী পয়স্য চ ভট্টেবোৎপল-শারিবা ।

অনন্ত শারিবা রাস্না পদ্মমধুকম্বে চ ॥

বৃহতীধর কান্দর্ঘ্য কীরিগুদ্বাষ্টো বিসম্ ॥

পৃথক্ণী বলা শিগ্রু শবংষ্ট্রী মধুযষ্টিকা ॥

শূলকটিকং বিসং জাক্কা কশেরু মধুকসিতা ।

বাসেবু সপ্তযোগাঃ স্থ্যরুজ্জোক সমাপকাঃ ॥

যথাক্রমে গ্রহোক্তব্য গর্ভস্রাবে পরোহম্বিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রথম মাসে যষ্টিমধু, শাকবীজ, কীর-  
কঁকোলী ও দেবদারু সমভাগে একত্রে বাটিয়া

দুধের সহিত, দ্বিতীয় মাসে অশ্বস্তক, কৃক-  
তিল, মজিষ্ঠা ও শতমূলী সমভাগে একত্রে  
বাটিয়া দুধের সহিত, তৃতীয়মাসে পরগাছা,  
কীরকঁকোলী, নীলোৎপল ও অনন্তমূল সমভাগে  
একত্রে বাটিয়া দুধসহ, চতুর্থমাসে অনন্তমূল,  
শ্রামালতা, রাস্না, বামনহাটা ও যষ্টিমধু সম-  
ভাগে একত্রে বাটিয়া দুধসহ, পঞ্চম মাসে  
বৃহতী, কটকারী, গান্ধারীকল, বটাদিকীরি  
বুকের শুক ও ছাল এবং যুগল সমভাগে  
একত্রে বাটি দুধের সহিত ষষ্ঠমাসে চাকুলে,  
বেড়োলা, সজিনা, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু সম-  
ভাগে একত্রে বাটিয়া দুধের সহিত এবং সপ্তম  
মাসে দ্বিজাড়া, যুগল, কিস্মিস, কেশুর,  
যষ্টিমধু ও চিনি সমভাগে গ্রহণ করতঃ বাটিয়া  
দুধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভ-  
স্রাব নিবারিত হয় ॥ ৫৮ ॥

কপিথ বিধ বৃহতী পটোলেকু নির্দিক্কা ।

মূলানি কীরপিষ্টানি দাপয়েৎ ভিষগষ্টমে ॥ ৫৯ ॥

কয়েদ্বেলের মূল, বেলের মূল, বৃহতীমূল,  
পটোল, ইক্ষুমূল ও কটকারীর মূল; সমভাগে  
লইয়া দুধসহ বাটিয়া সেবন করিলে অষ্টম  
মাসের গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৫৯ ॥

নবমে মধুকানন্তা পয়স্তা সারিবাঃ পিবেৎ ॥ ৬০ ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, কীরকঁকোলী ও শ্রাম-  
লতা; সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া দুধের  
সহিত সেবনে নবম মাসের গর্ভস্রাব নিবারণ  
হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

পয়স্ত দশমে শুষ্ঠ্যা শূতং শীতং প্রশস্ততে ।

সক্ষীরা বা হিতা শুষ্ঠী মধুকং দেবদারু চ ॥

এবমাপ্যায়তে গর্ভভীত্রা কৃচ্ চ অশাম্যতি ॥ ৬১ ॥

শুষ্ঠ ২ তোলা, দুধ ১৬ তোলা এবং জল  
৬৪ তোলা একত্রে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা  
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা অথবা শুষ্ঠ  
এবং দেবদারু; সমভাগে মিলিত ২  
তোলা, দুধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা

একত্র সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে  
নামাইয়া পান করিলে দশম মাসের গর্ভিনীর  
গর্ভশূল নিবারিত হয় ॥ ৬১ ॥

হৃশকান্দীকরুকানিং মূলৈর্গোক্কুরকচ্চ।

শুভং হৃক্ষং সিভায়ুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলভং পরম্ ॥ ৬২ ॥

কুশমূল, কেশেমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্কুর-

মূল; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, হৃষ ১৬  
তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা।  
ইহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভ-  
শূল নিবারিত হয় ॥ ৬২ ॥

কশেরু শৃঙ্গাটক জীবনীয় পদ্মোৎপলৈরুশভা-  
বরীভিঃ। সিদ্ধং পরঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েৎ  
গর্ভমূলীর্বেগম্ ॥ ৬৩ ॥

কেশুর, পানিকল, জীবক, ঋষভক, মেদ,  
মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি,  
মাধানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎ-  
পল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী; এই সকল দ্রব্য  
সমভাগে মিলিত ২ তোলা, হৃক্ষ ১৬ তোলা  
জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। এই  
কাথ চিনি সহযোগে পান করিলে গর্ভশ্রাব  
নিবারিত হয় ॥ ৬৩ ॥

কশেরুশৃঙ্গাটক পদ্মকোৎপলং সুল্লপর্ণীমধুকং  
শর্করম্। সশূল গর্ভক্ষতি গোড়িতাকনা গয়ো বিমিশ্রং  
গরমায়ুভুক্ষ পিবেৎ ॥ ৬৪ ॥

কেশুর, পানিকল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল,  
মুগানি, যষ্টিমধু ও চিনি; সমভাগে একত্রে  
বাটিয়া হৃক্ষসহ পান করিয়া হৃক্ষার ভোজন  
করিলে গর্ভশ্রাব নিবারিত হয় ॥ ৬৪ ॥

গর্ভে শুক্রে তু বাতেন বাতানাকপি শুভাতাম্।

সিভামধুক কান্দ্যৈর্ঘোহিত মুখাপনে পরঃ ॥ ৬৫ ॥

বায়ুকর্ষক গর্ভে অথবা গর্ভস্থ সন্তান শুক  
হইলে যষ্টিমধু ও গান্তারাকলের সহিত সিদ্ধ  
হৃক্ষ, চিনির সহিত পান করিতে দিবে ॥ ৬৫ ॥

চন্দনং সারিবা লোত্রং যুধীকা শর্করাযিতম্।

কাথং কৃষ্য প্রদাতব্যং গর্ভিণ্যাঃ স্রবণমম্ ॥ ৬৬ ॥

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোথ ও কিস্মিস;  
এইগুলির কাথ চিনি সহযোগে পান করিলে  
গর্ভিনীর স্রবণ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৬ ॥

এরুণাদিঃ।

এরণ্ডমূলমুতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।

দারুপদ্রমুতঃ কাথো গর্ভিণ্যাঃ স্রবণশনঃ ॥ ৬৭ ॥

এরুণাদি—এরণ্ডমূল, গুলক, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত-  
চন্দন, দেবদারু ও পদ্মকর্ষ্ঠ; ইহাদের কাথ  
পান করিলে গর্ভিনীর স্রবণ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৭ ॥

অত্র সামান্য অরোক্তাঃ কথামান্দ মুক্তা দেয়াঃ।

সিংহাস্তাদিগু ডুচ্যাদিঃ পক্ষমূলীরসোহপিবা।

মধুনাশময়ন্ত্যেকৈ গর্ভিণ্যাঃ স্রবণশ চ।

পক্ষমূলী শূত্রং ক্ষীরং গর্ভিণ্যাঃ স্রবণশময়ে

ইতি অরাদিকারে চক্রদত্তেন লিখিতম্ ॥ ৬৮ ॥

গর্ভিনীর স্রবণ হইলে বিবেচনা পূর্বক সামান্য  
অরোক্ত কাথ প্রয়োগ করিবে। চক্রদত্তের  
লিখিত অরাদিকারোক্ত সিংহাস্তাদি, গুডুচ্যাদি  
বা পক্ষমূলীর কাথ মধুসহ কিবা পক্ষমূলী দ্বারা  
সিদ্ধ হৃক্ষ পান করিলে গর্ভিনীর স্রবণ প্রশমিত  
হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

আত্রজমুতঃ কাথং লেহয়েন্নাজশক্তৃভিঃ।

অনেন লৌহমাত্রেন গর্ভিণীঃ স্রবণং জয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

আমছাল ও জামছালের কাথ প্রস্তুত করতঃ  
খইচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে গর্ভিনীর স্রবণ  
রোগের উপশম হয় ॥ ৬৯ ॥

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেদরক্তচন্দন বলা যথাক বৎসাদনীমুতো-  
শীর ব্যবাস পর্ণটবিষাকাথং পিবেৎ গর্ভিণী। নানা-  
বর্ণকলতিসায়কগদে রক্তক্ষতো বা অরে যোগোৎসব  
মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্রায়ং যুস্তমঃ ॥ ৭০ ॥

হ্রীবেরাদি—বালা, শোনাছাল রক্তচন্দন,  
বেড়োলা, বনে গুলক, মুখা, বেণারমূল, ছরা-  
লতা, কৈকটপাণ্ডা ও আতাইষ, ইহাদের কাথ  
পান করিলে নানা বর্ণ ও বেদনাসংযুক্ত অতীসার,  
রক্তশ্রাব এবং স্রবণ স্রবণের বিনষ্ট হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ৭০ ॥

লবঙ্গাচির্ণম্ ।

লবঙ্গ উত্তমং মুক্তং খাতকী বিষ খাতকম্ ।  
জাতীকসং সজ্জকঞ্চ শতাহ্না দাড়িমং তথা ॥  
জীরকং সৈন্ধবং মোচং নীলোৎপল-রসাজ্জনম্  
অত্রকং বজ্রকটৈব সমঙ্গা রক্তচন্দনম্ ॥  
চব্ৰং চাতিবিবা শৃঙ্গী খদিরং বালকং সমম্ ।  
এতচ্চূর্ণং প্রদাতব্যং সংগ্রহঃ গ্রহণী হয়ম্ ॥  
নাগাবর্ণমতীসারং জ্বরকৈব নিষিদ্ধতি ।  
আমরকান্তিসারং শূল পৌষ নিহননম্ ॥  
ছাগীদুগ্ধেন মতিমান্ গভিনীমহুপানতঃ ॥ ৭১ ॥

লবঙ্গাচির্ণ—সবঙ্গ, মোহাণা, মুখা, খাই-  
ফুল, বেগুণ ঠ, ধনে, জাতীফল, খেতধুনা, শুলফা,  
দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস,  
নীলোৎপল, রসাজন, অত্র, বজ্র, বরাহক্রান্তা,  
রক্তচন্দন, চই, আতাইব, কাঁবড়াশুকী, খদির  
ও বালা; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ ১  
তোলা পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দন পূর্বক  
মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা ছাগদুগ্ধ সহ  
গভিনীকে সেবন করাইলে সংগ্রহগ্রহণী, অতী-  
সার ও জ্বরবিনষ্ট হয় ॥ ৭১ ॥

রোমরাজী ভবেৎ যস্তা বামপার্শ্বে সমুচ্ছিতা ।

কথাং ভক্তা বিজানীয়াৎ দক্ষিণে চ তয়া সূতম্ ॥ ৭২ ॥

গভিনীর বামপার্শ্বে রোমরাজী উৎপন্ন হইলে  
কথা এবং দক্ষিণপার্শ্বে হইলে পুত্র জন্মে ॥ ৭২ ॥

ধ্বস্তরিস্তেনৈব সাধ্বাজাতম্ শাস্ত্রবিৎ ।

সম্প্রাপ্তে চাষ্টমে মাসে মৈথুনং পরিবর্জয়েৎ ॥

বদি গচ্ছতি দুর্মেধাঃ কামবোহাসচেতনঃ ।

বিপদ্যতে তদা গর্ভো গভিনী চ বিনশ্চতি ॥

অন্ধমুকাদি বধিরো জায়তে কুজ এব বা ॥ ৭৩ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং গভিণ্যাধিকারঃ ।

গভিনীর অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে তদ-  
বধি মৈথুন পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ  
কাম-মোহিত হইয়া অষ্টমমাসে মৈথুন করিলে  
গর্ভ নষ্ট কিম্বা গভিনীর মৃত্যু অথবা অন্ধ, মুক,  
বধির বা কুজ সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা ॥ ৭৩ ॥

ইতি গভিণীরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অথ সুতিরোগাধিকারঃ ।

-- :\*:-

পাঠা লাঙ্গলি সিংহাস্ত মমুরক জটৈঃ পৃথক্ ।

নাভিবন্তিভগালেপাৎ সুবং নারী প্রসূয়তে ॥

মাতুলুগস্ত মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্ ।

সুভেন সহ পাতব্যং সুবং নারী প্রসূয়তে ॥ ১ ॥

সুতিকারোগ চিকিৎসা ।

আকনাদিমূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বাসকমূল ও  
আপাংমূল; ইহাদের কোনও একটি দ্রব্য বাটিয়া  
গভিনীর নাভি বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে  
অথবা ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু, সমভাগে  
লইয়া ঘৃত ও মধু সহিত গভিনীকে সেবন  
করাইলে সুখে প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

ইহাসুতক সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভাবিনি ।

উচৈঃপ্রবাস্ত তুরগো মন্নিরে নিবসন্ত তে ॥

ইদমসুতমপাৎ সমুদ্ভুতং ভৈরবঃ লঘু গর্ভমিবং

বিমুক্তু স্ত্রী । তদনল পবনাক বাসবান্তে সহ

লবণাস্থবৈরৈদিশত শাস্তিম্ ॥

মুক্তাঃ পাশা বিপাশাস্ত মুক্তাঃ স্ত্র্যোদ্বয়শ্চরঃ ।

মুক্তাঃ সর্কভয়ালগভ এত্বেহি বা চিরংস্বাহা ॥

ইতি প্রাবয়েৎ ॥

জলং চ্যবন মস্ত্রেণ সপ্তবারাভিমস্ত্রতম্

পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্টা চৌভয়জিংশকম্ ।

ভথোভয় পঞ্চদশ দর্শনং সুবহুতিফলং ॥

চ্যবন মস্ত্রেণ যথা । ও ক্লেপ নিক্ষেপ উদ্বাধ প্রমথ

মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা । ইতি মস্ত্রেণ জলং সপ্তশাভিমস্ত্রিতং পান-

য়েৎ ॥ অথোভয়পঞ্চ দশকং দর্শয়েৎ ॥ যথা বহু ভণা-

দ্যক বাণ নববট-সপ্তমুগৈঃ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥

কাঁজির সহিত গৃহবুল মিশ্রিত করিয়া পান  
করিলে গভিনী নির্বিক্রে প্রসব করে ॥ ২ ॥

সর্ক পঞ্চদশং বিস্ত্রিংশকং নবকটিকৈঃ ।

নাড়ী কতু বহুভিঃ সহ পঞ্চ দিগষ্টাদশভিরেব চ ॥

অর্কভুবনাকিসিহটৈরুভয় জিংশকমাস্ত্রব্যম্ ॥

উভয়োন্মেকভয় শরাবৈ লিখিবা দর্শয়েৎ ॥

গৃহাবুনা পেক্ষমুপানং গর্ভাগ কর্ণম্ ॥

পুটনকৃৎসর্পকক্কু ক মৃগমণী কুম্ভসার সহিতাক  
কটিতি বিশল্য জায়তে গর্ভিণী মুচগর্ভাপি ॥ ৩ ॥

সাপের খোলস অন্তর্ধূমে দক্ষ করতঃ মধু  
দ্বারা মর্দন পূর্বক গর্ভিণীর চক্ষে অঞ্জন দিলে  
নির্বিষে প্রসব করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সুহীক্ষরঃ তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্লেপেৎ ।  
মুতগর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী মৃগী ক্রতম্ ॥  
গৃহাধুনা হিঙ্গুসিদ্ধপানং গর্ভাপকর্ষণম্ ॥  
করিদমনদহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতং সদ্যঃ ।  
চিরমচিরজং গর্ভং মুতমুতং বা নিপাতয়তি ॥ ৪ ॥

গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্রা সিংহের ক্ষীর  
প্রদান করিলে মুতসন্তান বিনাক্রেশে প্রসব  
করিয়া থাকে ।

কাঁজির সহিত হিং ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত  
করতঃ পান করাইলে গর্ভিণী স্নেহে প্রসব  
করিয়া থাকে ।

নাগদনামূল ও চিতামূল উপযুক্ত পরিমাণে  
লইয়া জলে বাটিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে  
মুত বা জীবিত সন্তান স্নেহে পতিত হয় ॥ ৪ ॥

কটুভূষাহিনির্মৌক কৃতবেখন সর্বটপঃ ।  
কটুৈল্লাহিতমুণো যোনৌ পাতয়তেষমরাশ্চ ।  
কচেষ্টিতয়াঙ্গুলা যুগৈ কঠে পতত্যমরা ।  
মূলেন লাক্ষলিক্যাঃ সংলিপ্তে হস্তপাদে চ ॥  
অমরা পাতনং মদ্যৈঃ পিঙ্গল্যাদি রজঃ পিবেৎ ।  
শালিমূলাক্ষমাত্রং বা মদ্যেনারেন বাপ্নুতম্ ॥ ৫ ॥

তিত্‌লাউ, সাপের খোলস, ঘোষাকল ও  
সর্ষপ ; ইহাদের সহিত সর্ষপঠৈল মিশ্রিত  
করিয়া যোনিতে ধূম প্রদান করিলে অমরা  
অর্ধাং ফুল পতিত হয় ।

অজুলিতে কেশ বেষ্টন করিয়া তদ্বারা গর্ভি-  
ণীর কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে কিছা ঈশলাজ-  
ফুর মূল বাটিয়া গর্ভিণীর হস্তে ও পদে লেপন  
করিলে অমরা পতিত হয় ।

পিঙ্গল্যাদি গণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ মত্তসহ  
কিছা শালিধান্যের মূল মত্ত অথবা কাঁজিসহ  
ভক্ষণ করিলেও অমরা নিপতিত হয় ॥ ৫ ॥

উপকৃষ্টিকং পিঙ্গলীং মদিরাং লাভতঃ পিবেৎ ।  
সৌবর্চলেন সংযুক্তাং যোনিশূলনিবারিণীম্ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণজীরা-চূর্ণ, পিপুলচূর্ণ ও সচললবণ একত্রে  
লইয়া মত্তের সহিত পান করিলে যোনিশূল  
নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

সুতায়ী কচ্ছিরোবস্তিশূলং বক্শসং সঞ্জিতম্ ।  
যবক্ষারং পিবেত্তত্র সর্পিষোকোদকেন বা ॥  
পিঙ্গল্যাদিগণকাথং পিবেচ্ছা লবণাষিতম্ ॥ ৭ ॥

গর্ভিণীর হৃদয়, মস্তক ও বস্তিদেহে যে  
শূল জন্মে, তাহাকে মক্‌ন্দশূল বলে । এই  
রোগে যবক্ষার, সূত বা উষ্ণ জলের সহিত  
অথবা পিঙ্গল্যাদিগণের কাথ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব-  
লবণের সহিত পান করিতে দিবে ॥ ৭ ॥

পারাবত শকুৎ পীতং শালিতণ্ডুল বারিণা ।  
গর্ভপাতানন্তরোৎথং রক্তশ্রাব নিবারয়ম্ ॥ ৮ ॥

পায়রার বিষ্ঠা, শালিতণ্ডুলের জলসহ পান  
করিলে গর্ভপাত জনিত রক্তশ্রাব নিবারিত হইয়া  
থাকে জানিবে ॥ ৮ ॥

জলপিষ্টবরুণপত্রৈঃ সম্বৃতকৃষ্ণদর্শনালোপৌ ।  
কিকিণরোগং হরতো গোময়ঘর্ষাদধোবিহিতৌ ॥ ৯ ॥

বরুণপত্র জলে বাটিয়া সূতের সহিত মিশ্রিত  
করতঃ মাষিষ ও লেপন করিলে অথবা গোময়  
ঘর্ষণ করিলে কিকিণরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অমৃতাদিঃ ।

অমৃত্য নাগর সহচর ভদ্রোৎকট পঞ্চমূল জলদা  
জলম্ । পীতং মধুসংযুক্তং নিবারয়তি স্ততিকাতকম্ ॥ ১০ ॥

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, শুঠ, কাঁটিমূল, গন্ধভ-  
তুলে, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী,  
গোক্ষুর ও মুখা ; ইহাদের কাথ মধু সহ পান  
করিলে স্ততিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

সহচর পুষ্কর বেতসমূলং বিকলক দারু কুলঞ্চ সমম্ ।  
জলমাত্র সৈন্ধব হিঙ্গুযুতং সদ্যোজয় স্ততিকা শূল-  
হরম্ ॥ ১১ ॥

কাঁটিমূল, কুড়, বেতসমূলের মূল ঝইচমূল,  
দোদারু এবং কুলঞ্চলাই ; ইহাদের কাণ

সৈন্ধবলবণ ও হিং সহ পান করিলে স্তিতিকা  
জনিত জ্বর ও শূল বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

দশমূলীকৃতঃ কাথঃ সাল্যঃ স্তিতিকারোগঃ ॥ ১২ ॥

দশমূলের কাথ, ঘূতের সহিত পান করিলে  
স্তিতিকারোগ নষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

স্তিতিকাদশমূলম্।

শালপর্ণী পুষ্কর্ণী বৃহতীষর গোক্ষুরম্।

দাসী এসারণী বিষ শুভ্রী মুক্তকং তথা ॥

নিহন্তি স্তিতিকারোগং জ্বরং দাহ-সমবিতম্ ॥ ১৩ ॥

স্তিতিকাদশমূল—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী,  
কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটিমূল, গন্ধভাঙ্গলে  
মূল, শুঠ, গুলঞ্চ ও মুখা। এই কাথ পানে  
জ্বর ও দাহসমবিত স্তিতিকারোগ নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

সহচরাদিঃ।

সহচরযুগ্ম শুভ্রী ভদ্রোৎকট বিশ্বালকৈঃ কথি  
ভম্। পৈয়বিন্দং মধুনিম্বং সন্দো অরশূলম্ স্তিতিকাঃ ॥ ১৪ ॥

সহচরাদি—ঝাঁটিমূল, মুখা, গুলঞ্চ, গন্ধভা-  
ঙ্গলে, শুঠ ও বালা। এই কাথ মধুর সহিত পান  
করিলে প্রস্রুতির জ্বর ও শূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

সহচরকৃতঃ কাথঃ পিঙ্গলীচূর্ণসংযুতঃ।

দীপনো অরদোষাস্তিতিকারোগনাশনঃ ॥ ১৫ ॥

ঝাঁটিমূলের কাথ, পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে  
প্রস্রুতির অগ্নির দীপ্তি হওত জ্বর, স্তিতিকা ও  
আম বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

গীতকুরুটকথিতং রজনী পশু্যবিতং গীতবপহরতি।

স্তিতিকারোগান্ সহজং ভঙ্গুলং চর্কিতং তৎ ॥ ১৬ ॥

সন্ধ্যার সময় নীলঝাঁটির কাথ প্রস্তুত করতঃ  
পরদিন প্রাতে পান অথবা ঝাঁটিমূল চর্কণ করিলে  
স্তিতিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

বজ্রকাজিকম্।

পিঙ্গলী পিঙ্গলীমূলং চব্যং শুষ্ঠী বনাবিকা।

জীরকে যে হরিদ্রে যে বিড়ং সৌবর্জলং তথা ॥

এতৈরেবোষঠৈঃ পিষ্টৈঃ সারসালং বিপাচয়েৎ ॥

এতদাহরং ব্রব্যং কৃক্লং বহ্নিদীপনম্ ॥

০ কাজিকং বজ্রকং নান জীপানি বিবর্জয় ॥

মকন্দশূলশবনং পরং ক্রিয়াভিবর্জনম্ ॥

কীরণাক বিধানেন কাঞ্জিকতাপি সাধনম্ ॥ ১৭ ॥

বজ্রকাজিক—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঠ

যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,  
বিটলবণ ও সচলগণণ; ইহাদের সমভাগে  
মিলিত ৮ তোলা, কাজি ১১ সের এবং জল  
১৪ সের। এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক  
করতঃ কাজি অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে।  
ইহা পানে প্রস্রুতির অগ্নি বৃদ্ধি ও মকন্দ শূল  
বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহঃ।

ভদ্রোৎকটতুলা কাথে পানশেষে বিনিঃকিপেৎ ॥

শর্করায়ঃ পলত্রিংশং চূর্ণানীমানি দাগয়েৎ ॥

বৎসকং ষাণ্ডকং মুস্তমূশীরং বিষমেষ চ।

শাল্লনীবেষ্টককৈব পিঙ্গলী মরিচানি চ ॥

বলাচাতিবিষা মাংসী হ্রীবেবং সহরালভম্।

এষাক পলিকৈর্ভাটগন্ডুর্গৈরেতৎ সমাচরেৎ ॥

সংগ্রহ গ্রহণীং হস্তি স্তিতিকাকং সহস্রমাম্ ॥

বহ্নিকং কুরুতে দীপং শূলানাহ বিবর্জয় ॥ ১৮ ॥

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ—গন্ধভাঙ্গলে ২০ সের

জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১০০

সের। এই কাথের সহিত প্রথমতঃ চিনি

গুলিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং ঘনীভূত

হইয়া আসিলে ইন্দ্রযব, ধনে, মুখা, বেণারমূল,

বেলশুঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়োলা,

আতাইব, জটামাংসী, বালা ও ছরালভা; ইহা-

দের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া গ্রহণ

পূর্বক উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া নামাইবে।

ইহা দ্বারা সংগ্রহগ্রহণী, স্তিতিকা, শূল, আনাহ

ও বিবন্ধ নষ্ট এবং অগ্নির দীপ্তি হয় ॥ ১৮ ॥

ভদ্রোৎকটাদ্যভূতম্।

সমুলপত্রশাখন্ত শতং ভদ্রোৎকটন্ত চ।

বারিভ্রোপেন সংসাধ্যং হ্যাপ্যাদ্যাদ্যবশেষবিজ্ঞম্ ॥

ব্রুতগ্রহং বিপক্তব্যং গর্ভং দম্বা তু কাবিকম্।

সব্যোং পিঙ্গলীমূলং চিক্কং জীরকং তথা ॥

পঞ্চমূলং কনিষ্ঠকং ঝটৈরম্লং সমবিতম্ ॥

বলা সিদ্ধং যবকারং বর্জিকা কৃষ্ণজীরকম্ ॥



মিহিরেভৎ স্বতঃ সন্ধ্যা মিহিহাৎ স্মৃতিকারয়ান্।

গ্রহণীং পাণ্ডুরোগঞ্চ অর্শাসি বিবিধানি চ।

অগ্নিক কুরুতে দীপ্তং জীর্ণং শুভ্রবিশোধনম্ ॥ ১৯ ॥

ভদ্রোৎকৃষ্টাৎ স্বতঃ—স্বতঃ/৪সের। কাপার্থ—

মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাঙ্গলে। ২২০ সের, জল ৬৪ সের, শেণ ৬ সের। কক্ষার্থ শুষ্ঠ পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চিতামূল, জীরা, স্বল্পপঞ্চমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলামূল, মৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাতিক্ষার ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই স্বত সেবনে স্মৃতিকা, গ্রহণী, পাণ্ডু ও অর্শঃ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা আয়ুর্বেদ ও শুভ্রবিশোধক ॥ ১৯ ॥

সৌভাগ্যশুষ্ঠী।

কণেরু শৃঙ্গাট বরাট মুক্তং ঘিকীরকং জাতি-  
কলং সকাষম্। লবঙ্গ শৈলয় সনাগপুষ্পং  
পত্রং বরাঙ্গং শটী ধাতকীচ। এলা শতাহা  
ধনিকৈভগিঙ্গলী সপিঙ্গলীসেঃষণকা শতাবরী।  
প্রত্যেকমেবামিহ কর্ণযুগ্মং সৌহর তথাজং  
পলভাগ যুক্তম্। মধোনখী চূর্ণপলানি চাট্টৌ  
পলানি ত্রিংশৎ সিন্ধুশর্করায়াঃ। পলানি  
চাট্টাবপি সর্পিষষ্ঠ প্রহুয়ং কীরমিহ প্রযুক্তং।  
পচেঃষিভিঃ পরবাদয়েণ খাদেদিদং কর্ণ-  
মথার্দ্ধকর্ষম্। কর্ণদ্বয়ং বাপি সমীক্ষ্য শতং  
সৌভাগ্যশুষ্ঠী কথিতা ভিষগ্ভিঃ। অগ্নিশদা  
স্তুতিগদাপহা চ সর্বাতিসারগ্রহণীহরা চ ॥ ২০ ॥

সৌভাগ্যশুষ্ঠী—কেশুর, পানিকল, পদ্মবীজ, মুখা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জাতীকল, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, শটী, ধাইফুল, ছোটএলাইচ, শুল্ফা, ধনে, গজ-  
পিপুল, পিপুল, মরিচ ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, সৌহ ও অত্র প্রত্যেক ৮ তোলা, শুষ্ঠচূর্ণ ৬৪ তোলা, মিহরি ২৪০ তোলা, স্বত ১০ সের এবং গব্যদুগ্ধ ৮ সের। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং স্মৃতিকা, সর্কবিধ অতিসার ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

(২) সৌভাগ্যশুষ্ঠী।

ত্রিকটু ত্রিকলাজাকী চাতুর্ভাঙ্গক যুক্তকম্।

জাতীকোষকলং ধাতুং লবঙ্গং শতপুষ্পিকা ॥

নলিকা যদনফলং যমানীষয় ধাতকী।

শতাবরী তালমূলী লোপং বায়পিঙ্গলী ॥

পিয়ালবীজমমৃত্যু কপূরং চন্দনদ্বয়ম্।

কর্ষপ্রমাণাচ্ছেতেষাং স্নগ্ধচূর্ণানি কারয়েৎ ॥

নাগেশ্ব চ চূর্ণত্ব বোভুশপলিকং কিপেৎ ॥

দুচে চ যুগ্ময়ে পাঞ্জে পাচয়েদম্মৃদ্ধশায়িনা ॥

যন্ত্রতঃ পাকবিধৈর্যো গুড়িকাং কারয়েত্ততঃ।

স্বতমষ্টপলং দদ্যাৎ কীরপ্রহুয়ং তথা ॥

সার্কপ্রহুয়ং চাত্র শর্করায়াস্ততঃ কিপেৎ ॥

ভক্ষয়েৎ প্রাতরুখায় অজাকীরং পিবেদম্

আমবাৎ মিহস্ত্যাগু কাসং শ্বাসং সপীনম্।

গ্রহণীমগ্নপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং ক্ষতকমম্ ॥

জীরোগান্ বিংশতিকৈব তৎক্ষণাদেব নাগয়েৎ ॥

অহন্তহনি চ জীর্ণং স্তনদাঢ্যকরং পরম্।

সৌভাগ্যজননং জীর্ণং পুষ্টিদং খাতুবর্জনম্ ॥ ২১ ॥

(২) সৌভাগ্যশুষ্ঠী—শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৃষ্ণজীরা, দারু-  
চিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, মুখা, জিঞ্জী, জাতীকল, ধনে, লবঙ্গ, শুল্ফা, লালুকা, ময়নাকল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তালমূলী, লোপ, গজপিপুল, পিয়ালবীজ, শুল্ক, কর্পূর, চন্দন ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শুষ্ঠ চূর্ণ ১২সের, স্বত ১০সের দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৫৫সের। ইহা প্রাতঃকালে ছাগহুকের সহিত সেবন করাইলে স্মৃতিকা ও সর্কবিধ জীরোগ ও আমবাতিদি রোগ সকল অচিরে আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

জীরকাদ্যোষাদকঃ।

জীরকত পলাতটৌ শুষ্ঠী ধাতুং পলজয়ম্।

শতপুষ্প যমানীচ কৃষ্ণজীরং পলং পলম্ ॥

কীরবিপ্রহুয়ং যুক্তং খণ্ডভার্কশতং পলম্।

স্বতভাপি পলাতটৌ শনৈর্মৃদয়িনা পচেৎ ॥

যোষং জিজাতকৈব বিড়ঙ্গং চণী ত্রিকম্।

যুক্তক লবঙ্গঞ্চ পলাংশং সঞ্চকরয়েৎ ॥

মন্দেন বহিনা পক্তা যোষকং কারয়েৎ ত্রিকম্।

সর্ববোধিকারোগাণাং নাশনং বহুবীণনম্ ।

সুতিকারোগশমনং বিশেষাদ গ্রহণীহরম্ ॥ ২২ ॥

জীরকান্তমোদক—জীরা ৬৪ তোলা, শুঠ ২৪ তোলা, ধনে ২৪ তোলা এবং শুল্কা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা, হুঙ্ক ৮ সের, চিনি ৮০ সের, ঘৃত ১ সের। ইহাদের একত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে ও পাক করতঃ গাঢ় হইয়া আসিলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারু-চিনি, তেজপত্র, ছোট্টলাইচ, নিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুখা ও লবঙ্গ ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার জীরোগ সুতিকা ও গ্রহণী বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

সুতিকারিরসঃ।

রসং পঞ্চং মৃত্যুদ্রব্যং মৃততাত্ত্বিকং তুল্যকম্ ।

চূর্ণিতং বর্দয়েৎ বস্ত্রাভেকপর্ণায়সেন চ ।

ছায়াভক্ষা শুড়ী কার্ঘ্যা কলায়সদৃশী ততঃ ।

মাত্রয়া কটুনা দেয়া সুতিকাতক্ষণাশিনী ।

অরত্বেকারুচিহ্নী শোথশ্চী বহিদীপনী ॥ ২৩ ॥

সুতিকারিরস—পারদ, গন্ধক, অত্র ও তাত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা করিয়া লইয়া থুলকুড়ির রসে বাটিয়া কলায় সদৃশ বটিকা করতঃ ছায়ায় শুক করিয়া লইবে। ইহা আদার রস সহ সেবনে সুতিকা রোগ নষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

বনকার্পাদকেক্ষুণাং মূলং সৌবীরকেণ বা

বিদায়ীকন্দং সুরয়া পিবেৎ শুভ্রবর্জকম্ ॥ ২৪ ॥

বনকার্পাসের মূল অথবা ইক্ষুমূল বাটিয়া কাঁজিসহ কিম্বা ভূমিকুস্মাণ্ড, মস্তুর সহিত সেবন করিলে প্রসুতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

হুঙ্কেন শালিতগুলচূর্ণপানং বিবর্জয়েৎ ।

শুভ্রং সস্তাংস্তঃ ক্রীর সেবিভ্রাস্ত ন সংশয়ঃ ।

হরিদ্রাদিৎ বচাদিৎ বা পিবেৎ শুভ্রবিবৃদ্ধয়ে ॥ ২৫ ॥

হুঙ্কের সহিত শালিতগুলচূর্ণ সেবন করিয়া

হুঙ্কান ভোজন করিবে। এইরূপে ৭ দিবস সেবন করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

হরিদ্রাদি বা বচাদির কাথ পান করিলে স্তন-দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় ॥ ২৫ ॥

তত্র বাতাত্মকে শুভ্রে দশমূলীজলং পিবেৎ ।

পিত্তহঃষ্টৈহমৃতাত্ত্বিকং গাটোলং নিষচন্দনম্ ।

ধাত্রী কুম্ভাংস্ত পিবেৎ কাথয়িত্বা সপেরিবাম্ ॥ ২৬ ॥

বাতজনিত স্তনদোষে, দশমূলের কাথ ও পৈত্তিকে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিম্বজাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল ; এই সকলের কাথ, ধাত্রী ও শিশুকে পান করিতে দিবে ॥ ২৬ ॥

ধাত্রী শুভ্রবিবৃদ্ধার্থং মূদগং ঘূষরশাশনম্ ।

ভাগ্যাদাক্র বচা পাঠাঃ পিবেৎ সাত্ত্বিকবিষং শৃতাঃ ।

কৃক্কুরমেক্তু কুমূলং চর্কিতমাত্মেন ধারিতং জয়তি ।

সপ্তাহাং স্তনকীলং শুভ্রং চৈকান্ততঃ কুরুতে ॥ ২৭ ॥

বামনহাটা, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ ; ইহাদের কাথ পান করতঃ মূগের ঘূষ ভোজন করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

গোরক্ষচাকুলের মূল চর্কণ করিয়া ঘূষে ধারণ করিলে সপ্তাহমধ্যে স্তনকীল নষ্ট হওত স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয় ॥ ২৭ ॥

শোথং শুনোখিতং যবেক্ষ্য ভিষগ্ বিদধ্যাৎ যদ্বি-  
জ্রবিরভিহিতং বহুধা বিধানম্ । আশে বিনহাতি তথৈব  
গতে চ পাকং ওস্তাঃ শুনো সততমেব নিহ্নীত ॥ ২৮ ॥

স্তনশোথে বিজ্রধিরোগোস্ত চিকিৎসা করিবে  
ও সর্বদা স্তনদুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিবে ॥ ২৮ ॥

বিশালমূললেপন্তু হস্তি পাড়াং শুনোখিতাৎ ।

নিশাকনক কলাভ্যাং লেপস্তাপি শুনাংস্তিহা ॥ ২৯ ॥

রাখালশসারমূল, হরিদ্রা ও ধূতুরাকল এক সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনরোগ দূরীকৃত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মুখিকবসয়া শৌকর্য মাহিব পঞ্জমাংসচূর্ণমুতরা ।

অত্যঙ্গ বর্দনাত্ম্যং শ্রুতিনগীনো শুনো ভবতঃ ।

মহিবীভবনবনীতং ব্যাধিবলোষ্ট্রা তথৈব নাগবলা ।

পিষ্টা বর্দন যোগাং গীনাং কঠিনং স্তনং কুরুতে ॥ ৩০ ॥

শুষ্ক, মহিষ ও হস্তীর মাংসচূর্ণ ইন্দুরের বসার সহিত মিলিত করিয়া স্তনে মালিষ করিলে স্তনদ্বয় কঠিন ও জ্বল হয় ।

মাহিষননীত, কুড়, বেড়োলা, বচ এবং ঞ্জোরক্ষচাকুলে, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করতঃ স্তনে মালিষ করিলে স্তনদ্বয় কঠিন ও জ্বল হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

#### শ্রীপর্ণাতৈল

শ্রীপর্ণারস-কঙ্কাত্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোত্তমং ।

ভৈষজ্য ভুলকেনৈব স্তনভোগ্যেণ ধারয়েৎ ।

পলিতারুণিতো জ্ঞানং ভবেয়তাং পরোধরো ॥ ৩১ ॥

শ্রীপর্ণাতৈল—তিলতৈল ১৪ সের । গান্তারী মূলের কাথ ১৬ সের ও কঙ্কার্ধ—গান্তারীছাল ১১ সের । এই তৈলে তুলা সিক্ত করিয়া স্তনোপরি ধারণ করিলে পতিত স্তন পুনর্বার উদ্ভিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

কাশীশ ত্রয়শ গন্ধা গন্ধপিপ্পলী বিপকেন ।

তৈলেন বাস্তি বৃদ্ধিঃ স্তন-কর্ণ-বরাদ-লিঙ্গানি ।

ঐশ্বর্যভৌ ভুলোভো নস্তং কুর্ধ্যাৎ স্তনৌ হিরো ।

গোমহিষী স্তন সহিতঃ হৈলং শ্রামাক্তাজলবিচাভিঃ ।

ত্রিকটু নিশাভিঃ সিদ্ধং নস্তং স্তনবর্দ্ধনং পরম্ ॥ ৩২ ॥

হীরাকঁস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গন্ধপিপুল এই সকল কঙ্কদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া মালিষ করিলে স্তন, কর্ণ, যোনি ও লিঙ্গনাঙ্গ বর্দ্ধিত হয় ।

প্রথম ঋতুতে ততুলজলের নস্ত গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় স্থির থাকে ।

গন্যমুত, মাহিষমুত ও তিলতৈল সমভাগে মিলিত ১১ সের । কঙ্কার্ধ প্রিয়ঙ্গু, লজ্জালু, বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা এবং পার্কার্ধজল ১৪ সের । ইহা যথানিয়মে পাক করিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত হয় ॥ ৩৩ ॥

স্বতনুকরোতি বধ্য পীতং সধিতেন মাধবীমূলম্ ।

ভাজিখিলপি চ গাঢ়া হরণোপাখ্যাত্যক্তো যোনিঃ ।

বেতসন্ত তু দুলানি কাথয়েন্ম দুর্নাগ্নিনা ।

তপং একালিতং তেন গাঢ়ং সমুপকারতে ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং ত্রীমোগাধিকারঃ ।

মাধবীমূল বাটিয়া জলসহ পান করিলে বধ্য-প্রদোশ ক্ষীণ হয় ।

ইন্দ্রগোপকট ও ঘৃত একত্র বাটিয়া মর্দন করিলে যোনি দৃঢ় হয় ।

বেতসমূলের কাথে যোনি ঘৌত করিলে দৃঢ় হয় ॥ ৩৩ ॥

ইতি স্মৃতিকারোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বালরোগাধিকারঃ ।

—ঃঃ—

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোত্তমংওকঃ ।

বাহ্য্য তাত্যামদুষ্টাত্যাং দুষ্টাত্যাং রোগসম্ভবঃ ।

ক্ষীরপতোষধঃ ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নদত্ত চোভরোঃ ।

অন্নেন বা শিশৌ দেয়ং ভৈষজ্যং ভিষজা সন্ম ॥ ১ ॥

বালরোগ চিকিৎসা ।

বালক তিন প্রকার ; যথা—দুগ্ধভোজী, অন্ন-ভোজী ও দুগ্ধান্নভোজী । দূষিত দুগ্ধ এবং অন্ন-ভোজনেই বালকের রোগোৎপত্তি হয় এবং দুগ্ধ এবং অন্ন নির্দোষ হইলেই শরীর সুস্থ থাকে । দুগ্ধপায়ী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীকে ঔষধ সেবন করাইবে । দুগ্ধান্নভোজী বালকের পীড়া হইলে শিশু ও ধাত্রী উভয়কেই ঔষধ সেবন করাইবে । কিন্তু অন্নভোজী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীকে ঔষধ সেবন করাইবে না । অন্নের সহিত ঔষধ মিলিত করিয়া শিশুকে সেই অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ১ ॥

ধাত্রী লভয়েচ্ছাত্রীং শিশোনেষ্টং বিশোধনম্ ।

সর্বং নিবার্য্যতে বালে ভক্তং ন নিবার্য্যতে ॥ ২ ॥

শিশুর পীড়ার আবশ্যকমত ধাত্রীর উপবাস করা কর্তব্য । কারণ শিশুর উপবাসাদি সহ

হয় না। শিশুর পীড়া হইলে অন্যান্ত সম-  
ভূই নিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্তন-  
দুগ্ধপান বন্ধ করা যাইতে পারে না ॥ ২ ॥

যে বালোহতিরজাতঃ শুভ্রং ন গৃহাতি তন্ত নহসৈব ।  
যাত্রী বধুহৃত পথ্য কংকন বর্ষয়েজ্জিহ্বা ॥ ৩ ॥

অতিরজাত শিশু স্তনদুগ্ধ পান না করিলে  
আমলকী এবং হরীতকীচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত  
মিলিত করিয়া শিশুর জিহ্বা বর্ষণ করিলে ॥ ৩ ॥

কুষ্ঠং বচাভয়া ব্রহ্মী কনকং কৌজসর্পিণ্যঃ ।

বর্ণায়ুঃ কাণ্ডিজননং লেহং বালস্ত দায়েৎ ॥

পয়স্ছাপং গব্যং বা ভৃগুগং পিবেৎ ।

যুৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন কীরসিস্তেন সোম্যথা ।

শ্বেদয়েদুখিতং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি ॥ ৪ ॥

কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক ও বর্ণভস্ম ;  
ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ  
ঘৃত ও মধুসহ ভক্ষণ করাইলে শিশুর বর্ণ, আয়ুঃ  
ও কান্তি বৃদ্ধি পায় ।

স্তনদুগ্ধের অভাবে শিশুকে ছাগদুগ্ধ বা  
গব্যদুগ্ধ পান করাইবে ।

যুস্তিকাপিণ্ড উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ  
করতঃ উষ্ণাবস্থায় নাভিতে শ্বেদ দিলে শিশুর  
নাভিদোষের শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

নাভিপাকে নিশালোম্রে প্রিয়ঙ্গু মধুৈকঃ শূভম্ ।

তৈলমভ্যঙ্গনে শস্ত্রমেভির্দীপ্যবচূর্ণনম্ ॥

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকিণিষা মূলমুদ্বৃতং বদ্ধম্ ।

অধনেৎ কঙ্করায়াং ক্ষণমত্যাহিতুতিকং নিরতম্ ॥ ৫ ॥

হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু ; এই  
সকল বহুদ্রব্যের সহিত সিদ্ধতৈল নাভিতে  
মাণিব অথবা ঐ সকলের চূর্ণ নাভিতে বর্ষণ  
করিলে নাভিপাক প্রশমিত হয় ।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে আগাধের মূল উদ্ধৃত করিয়া  
শিশুর জঘনে কিম্বা ঔষাদদেশে বন্ধন করিলে  
অহিতুগুণিকা রোগবিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

সত্তল পুষ্প মরিচং পিষ্টং গোবোচনসাহিতম্ ।

পীতং তথ্যং তপ্তুলভক্তত দধিপটেকপ্রাশঃ ॥

ভেষজং পূর্কমুদ্বিষ্টং মরাণাং বজ্রমাদিহু ।

দেয়ং তদেব বালানাং যাত্রা তন্ত কনীরনী ॥ ৬ ॥

ছাতিমপুষ্প, মরিচ ও গোবোচনা একত্র  
বাটিয়া পান করাইলে অথবা অগ্নির সহিত  
তপ্তুল বাটিয়া কলার পাতায় রাখিয়া কুশধারী  
বন্ধনপূর্বক দধি করিয়া ভক্ষণ করাইলে অহি-  
তুগুণিকা রোগ নষ্ট হয় ।

অরাদি রোগে যে সকল ঔষধ কথিত হই-  
য়াছে, বালকদিগকে সেই সকল ঔষধ অন্ন  
মাত্রায় প্রদান করিবে ॥ ৬ ॥

প্রথমে মাসি জাতস্ত শিশোভেষজ-রক্তিকা ।

অবলেহ্য তু কর্তব্য্য মধুকীর-সিতা-কুঠৈঃ ॥

একৈক্যং বর্দ্ধয়েত্যম্ব বাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ ।

তদুর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্তাদ্ বাবদাষোড়শাদিকঃ ॥ ৭ ॥

একমাস বয়স্ক শিশুকে ১ রতি মাত্রায় ঔষধ  
প্রদান করিবে এবং ঐ ঔষধ মধু, দুগ্ধ, চিনি  
অথবা ঘৃতসহ মর্দন করিয়া ভক্ষণ করাইবে ।  
দ্বিতীয় মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক  
মাসে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে ও  
এক বৎসর হইতে বোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক  
বৎসরে দুই আনা করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে ॥ ৭ ॥

হরিদ্রাষয় ষষ্টিমধু সিংহী শক্রবর্তনঃ কৃতঃ ।

শিশোজ্বরাস্তিসারয়ঃ কথায়ঃ স্তত্তদৌষহুৎ ॥ ৮ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে ও  
ইন্দ্রযব ; ইহাদের কাথপানে শিশুর জ্বাতি-  
সার ও ধাত্রীর স্তত্তদৌষ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

কর্কটাদিঃ ।

কর্কটাত্তিবিষা শুষ্ঠী ষাভকী বিষবালকম্ ।

যুত্তং লজ্জা চ কোলস্ত মধুনা সহ বেলয়েৎ ॥

হস্তি অরমভীসারং হুর্কীরং গ্রহণীপদম্ ।

হর্দ্বিং রক্তশ্রুতিং কাসং বাসং পশ্চাক্রমং তথা ॥ ৯ ॥

কর্কটাদি—কঁকড়াশূলী, আতাইব, শুষ্ঠ, বাই-  
ফুল, বেলশুষ্ঠ, বালা, মূখা ও কুলআটির শাস ;  
ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ  
মর্দন পূর্বক শিশুকে সেবন করাইলে অর,

অভীসার, দুর্ভারগ্রহণী, বমি, রক্তস্রাব, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

বালচতুর্ভজিকা ।

বনকফারুণা শূলীচূর্ণং কৌজ্ঞেয়ং সংযুতম্ ।

শিশোজ্ঞাতিসারসং শ্বাসকাসবহিরহম্ ॥ ১০ ॥

বালচতুর্ভজিকা—মুখা, পিপুল, আতইষ ও কাঁকড়াশূলী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ মর্দনপূর্বক শিশুকে সেবন করাইলে জ্বর, অভীসার, শ্বাস, কাস ও বমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ধাতক্যাধিঃ ।

ধাতকী বিষমতাক লোহেন্দ্রববালকৈঃ ।

লেহঃ কৌজ্ঞেয়ং বালানাং অরাতীসারবাস্তিজিৎ ॥ ১১ ॥

ধাতক্যাধি—ধাইফুল, বেলগুঠ, ধনে লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ মর্দনপূর্বক ভক্ষণ করাইলে বালকের অরাতীসার ও বমি বিদূরিত হয় ॥ ১১ ॥

রক্তনী দারু সরলং প্রেরণী বৃহতীধরম্ ।

পুষ্টিগণী শতাজ্জা চ লৌহং মাক্ষিক-সর্পিবা ।

এহণীদীপনং হস্তি মরুভাতিং সকাবল্যম্ ।

অরাতীসারগাধুরং বালানাং সর্করোগজিৎ ॥ ১২ ॥

হরিত্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্লী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুল্কা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া স্নাত ও মধু দ্বারা মর্দনপূর্বক শিশুকে ভক্ষণ করাইলে গ্রহণী, কামলা ও অরাতীসার প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ত্রিবিষ্ণুজ্ঞানং লাজা শূলী-মরিচ-মাক্ষিকৈঃ ।

লেহঃ শিশেবিষাতব্যম্ছদিকাসজ্ঞাপহঃ ।

শূলীং সমুভাতিবিষ্যং বিচূর্য লেহং বিদধ্যাসু-

ধুনা শিশুনাম্ । কাসজ্বরছদিত্তিরদিত্তানাং

সমাক্ষিকাঃ বাতিবিষানধৈকাম্ ॥ ১৩ ॥

মৌরী, পিপুল, রসাজন, থৈচূর্ণ, কাঁকড়াশূলী ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করতঃ মধুসহ মর্দনপূর্বক ভক্ষণ করাইলে শিশুর বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয় ।

কাঁকড়াশূলী, মুখা ও আতইষ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ অথবা আতইষচূর্ণ মধুর সহিত মর্দনপূর্বক শিশুকে ভক্ষণ করাইলে কাস, জ্বর ও বমি নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পীতং পীতং বমেহং স্তম্ভং স্তম্ভমু সর্পিবা ।

দ্বিবার্তাকীকলরসং পঞ্চকোলক লেহয়েৎ ॥

আত্মাহি-লাজ-শিঙ্গুথৈলেহঃ কৌজ্ঞেয়ং হর্দিম্বৎ ॥

পিপ্লগী-মরিচানাং চূর্ণং সমধুশর্করম্ ।

রসেন মাতুলুঙ্গম্ হিক্কাহর্দি-নিবারণম্ ॥ ১৪ ॥

স্তনদুগ্ধ পান করিবারাত্র শিশুর বমি হইলে, বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস একত্রে স্নাত ও মধুসহ পান করাইবে অথবা পঞ্চকোলের চূর্ণ স্নাত ও মধুসহ মর্দনপূর্বক ভক্ষণ করাইবে ।

আমের আঁটিন শাস, থৈ ও সৈন্ধব; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মর্দন পূর্বক ভক্ষণ করাইলে বমি বিনষ্ট হয় ।

পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, মধু ও চিনি একত্রে ছোলদলেবুর রসের সহিত পান করাইলে বালকের হিক্কা ও বমি বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

পেটী পাঠা মূলাজ্জবাঃ সহকার-বন্ধলতঃ ককঃ ।

ইত্যেকশচ পিত্তো বিধুভো হস্তাভিতাষাদৌ ॥

হর্দ্যতিসারজং বেগং প্রবলং যত্তে ভদেব নিরমেন ।

পত্রৈর্কন্দর চাক্ষেরী কাকমাচী কপিলাজৈঃ ।

শিশো রুদ্রযতীসারনাশনং মূর্ধলেপনম্ ॥ ১৫ ॥

কাঁপিটুপুত্রী, আকনাদিমূল, জামছাল এবং আমছাল; ইহাদের যে কোন একটি জ্বাণ বাটিয়া পিণ্ডাকারকরতঃ শিশুর হৃদয়, নাভি ও তালুতে স্থাপন করিলে বমি ও অভীসার রোগ বিনষ্ট হয় ।

ফুল, আমফুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল; ইহাদের পত্র একত্রে বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে বালকের বমি এবং অভীসার রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কীরাদিত্ত শিশোরানং ওকং বৃষ্টী তু দারুণম্ ।

নাবহুং গিবেছাজী পিঙ্গলীচূর্ণং যুতম্ ॥

জনপত হুমারত সর্কভাতিসারিণঃ ॥

ধাত্মিং বিলজ্জয়েদীমান্দ দেহদোষানাপেক্ষয়া ।

পক্ষকোলসিদ্ধং বা পেয়াদিক্ প্রয়োজয়েৎ ॥ ১৬ ॥

বালকের দান্তের সহিত শুষ্ক আম বাহির হইলে ধাত্মিকে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত মাষ-কলায়ের ঘুম পান করাইবে ।

ছুঙ্কপায়ী শিশুর আমাভীসারে ধাত্মিকে উপ-বাস করাইবে অথবা পক্ষকোল সিদ্ধ পেয়াদি প্রদান করিবে ॥ ১৬ ॥

বচা মুত্তং ভজ্জদারু নাগরাত্তিবিবাগণঃ ।

হরিত্রাশ্চ বষ্ট্যাংহব নিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ ॥

এভৌ বচ হরিত্রাদিগণৌ শুভ্রবিশোধনৌ ।

আমাভীসারশমনৌ ককষেদোষবিশোধনৌ ।

কাথজলং ধাত্মা পেষ্যং বালেহপি কিকিচ্ছেদ্য ॥ ১৭ ॥

বচ, মুগা, দেবদারু, শুঠ ও আতাইব ; এই সকল দ্রব্যকে বচাদিগণ এবং হরিত্রা, দারু-হরিত্রা, বষ্টীমধু, বৃহতী ও ইন্দ্রযব ; এই সকলকে হরিত্রাদিগণ বলে । এই উভয় গণোক্ত দ্রব্যের কাথ শুভ্রবিশোধক, আমাভীসারনাশক, কক্ষ ও গুদঃ বিশোধক । কাথজল ধাত্মিকে পান করিতে দিবে এবং বালককেও কিকিৎ পান করাইবে ॥ ১৭ ॥

মুত্তকাদিঃ ।

মুত্তকাত্তিবিবাগুভীবালাকেল্লযবৈঃ কৃতম্ ।

কাথং শিশুঃ পিবেৎ প্রাতঃ সর্কভীসারনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

মুত্তকাদি—মুগা, আতাইব, শুঠ, বালা এবং ইন্দ্রযব ; ইহাদের কাথ প্রাতঃকালে শিশুকে পান করাইলে সর্বপ্রকার অভীসার নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

বিষক পুষ্পানি চ বাতকীনাং জলং সলোত্রং

• গজপিঙ্গলী চ । কাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ  
বালেয়ু বোজ্যাবিত্তিসারিতেনু ॥

আত্মাতকাল্লজমুনাং বচনাদার চূর্ণয়েৎ ।

মধুনা লেহয়েদ্বালসারবিনাশনম্ ॥

শিঙীকলসজ্জ চূর্ণং বিষদলোথামুন্নিজিতং পীতম্ ।

হস্ত্যাবরতশূলং শুভ্রসহিতঃ খেতসলোত্র বা ॥ ১৯ ॥

বেলশুঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজ-পিপুল ; ইহাদের কাথ বা চূর্ণ মধুসহ শিশুকে সেবন করাইলে অভীসার বিনষ্ট হয় ।

আমড়াছাল, আমছাল ও আমছাল ; ইহা-

দের চূর্ণ সমভাগে একত্রে করিয়া মধুসহ শিশুকে ভক্ষণ করাইলে অভীসার বিনষ্ট হয় ।

খেতজীরা ও খেতধুনা চূর্ণ শুভ্রের সহিত শিশুকে ভক্ষণ করাইলে আমরক্ত ও তজ্জনিত বেদনা বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

সমজাধাতকীলোত্রশারিবাতিঃ শূতং জলম্ ;

হৃষ্যরেশপি শিশোদ্রিয়েমভীসারে সমাকিকম্ ॥

নাগরাত্তিবিবামুত্তবালকেল্লযবৈঃ শূতম্ ।

কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্কভীসারনাশনম্ ॥

সমজা ধাতকী পদ্ম বয়ঃস্থ কচ্ছুরা তথা ।

পিষ্টেইরেতৈর্থাগুঃ জ্ঞাদভীসারবিনাশিনী ॥ ২০ ॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ; ইহাদের কাথ মধুসহ শিশুকে পান করাইলে অভীসার নিবারণিত হয় ।

শুঠ, আতাইব, মুগা, বালা ও ইন্দ্রযব ; ইহা-দের কাথ শিশুকে পান করাইলে সর্ববিধ অভী-সার বিনষ্ট হয় ।

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও আলকুশীমূল ; এইগুলি একত্রে পেষণ করিয়া যথানিয়মে যবাগু প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবনে অভীসার আরোগ্য হয় ॥ ২০ ॥

বিষমূলকবারেণ লাজ্যৈশ্চৈব সশর্করান্ ।

আলোভ্য পায়য়েদ্বালং হৃদ্যভীসারনাশনম্ ॥

কক্ষঃ প্রিয়লু-কোলাহ্মযামুত্ত-রসাজ্ঞৈঃ ।

কৌজলীচং কুমারত্ব হৃদিত্বাভীসারহৃৎ ॥

মোচরসঃ সমজা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্ ।

পিষ্টেইরেতৈর্থাগুঃ জ্ঞাদভীসারবিনাশিনী ॥ ২১ ॥

বিষমূলের কাথ, ধই ও চিনিসহ শিশুকে

বাওয়াইলে বমি ও অভীসার নষ্ট হয় ।

প্রিয়লু, কুলজাঁটির শাঁস, মুগা ও রসাজন ;

এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্রে মধু দ্বারা মর্দন পূর্বক শিশুকে ভক্ষণ করাইলে বমি, তৃষ্ণা ও অভীসার নষ্ট হয় ।

মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্ম-কেশর পেষণ পূর্বক যথানিয়মে যবাগু প্রস্তুত

করিয়া সেবন করাইলে রক্তাতীসার রোগের উপশম হয় ॥ ২১ ॥

লেহইতল-সিতাকৌজ-তিল-মধু।

বালস্য রুজ্যাম্নিতং রক্তশ্রাবং প্রবাহিকৃৎ ।

লাঙ্গা সমষ্টিমধুকশরুয়াঃ কৌজম্বে চ ।

তত্তুলোদকসংযুক্তং ত্রিধং হস্তি প্রবাহিকৃৎ ॥ ২২ ॥

তিলতৈল, চিনি, মধু, তিল ও

একত্র বাটিয়া শিশুকে সেবন করাইলে রক্ত-শ্রাব ও আমাশয় দূর হয় ।

খই, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু ; একত্রে তগুল জলের সহিত সেবন করাইলে প্রবাহিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

অকোঠমূলমথবা তগুলসলিলেন কুটলমূলী বা ।

পীতং হস্তাতীসারং গ্রহণীরোগকং দূরীকরুৎ ।

মরিচ-মহৌষধ-কুটলং বিশৃণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ ।

শুদ্ধতক্রমুত্তরোত্তরং গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যশু ।

বিষ-পক্ষাদু-মোচন-সিদ্ধমাজং পরঃ শিশোঃ ।

সাম্যং সরস্যাং গ্রহণীং পীতং হস্তাজিয়ারভঃ ॥ ২৩ ॥

আঁকোড়মূল অথবা কুড়চিয়ুল তগুলজলে বাটিয়া শিশুকে পান করাইলে অতীসার এবং গ্রহণী বিনষ্ট হয় ।

মরিচ ১ ভাগ, শুঠ ২ ভাগ ও কুড়চিয়ুলের ছাল ৪ ভাগ একত্র বাটিয়া শুড় এবং তক্রের সহিত সেবন করাইলে বালকের গ্রহণীরোগ তিরোহিত হয় ।

বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুখা ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ১১ সের, শেষ ১৬ তোলা । ইহা সেবনে ৩-দিবসের মধ্যে আম ও রক্তসংযুক্ত গ্রহণী বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

উষদাকারসমো অমৃতশুভবো রসঃ ।

শুভপাকে তু বালানাং পিত্তরীং কারয়েৎ ক্রিয়াৎ ।

রসাজ্ঞানং বিশেষণ পানালেপনরোহিতম্ ॥ ২৪ ॥

ছাগদুগ্ধ ও আমছালের রস সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ শিশুকে পান করাইলে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ।

বালকের মলদ্বার পাকিলে পিত্তনাশক ক্রিয়া করতঃ রসাজ্ঞান ভক্ষণ করাইবে ও রসাজ্ঞানের প্রলেপ দিবে ॥ ২৪ ॥

দুইমুদ্রাদিভিন্নাতুঃ স্তম্ভং সংপিবতঃ শিশোঃ ।

যদা প্রকৃপিতং পিত্তং স্তম্ভং সমভিধাবতি ॥

তদা সংভায়েতে তত্র জলৌকোদরসম্ভিতঃ ।

ত্রণঃ সদাহো ব্যাক্ষোয়া তদাত্ত ত্র্যক্ষরঃ পরঃ ।

হরিতং পীতকং বাপি বচস্তেন ভবেৎ প্রবম্ ।

ত্রণঃ পশ্চাক্রমো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ ॥ ২৫ ॥

দূষিত অন্নাদি ভোজন জন্ত মাতার স্তনদুগ্ধ দূষিত হয়, এই প্রকার দুগ্ধ পানে শিশুর পিত্ত কুপিত হইয়া গুল্মদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে জলৌক-কার উদরের আয় ত্রণ উৎপন্ন হয় । এই রোগে গুল্মদেশে দাঁহ, স্তম্ভ ও শিশুর অর হয় এবং ব্যাধকের হরিত বা পীতবর্ণ মল নির্গত হয় । এই ত্রণের নাম পশ্চাক্রম, এই ব্যাধি অতিশয় কঠিন ॥ ২৫ ॥

চন্দনং শারিবে যে চ শঙ্খিনীতি সমায়ুতৈঃ ।

পশ্চাক্রমে এলেপোহরমবলেহস্ত শস্ততে ॥

কণোষণ সিতা কৌজ মূঞ্জয়া সৈন্ধবৈঃ কৃতঃ ।

মুত্রগ্রহে এরোক্তব্যঃ শিশুনাং লেহ উত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

পশ্চাক্রমরোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্রামা-লতা ও শঙ্খপুষ্পী ; ইহাদের প্রলেপ ও অব-লেহ প্রশস্ত ।

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোটএলাইচ ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের অবলেহ শিশুর মুত্ররোধে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৬ ॥

মুতেন সিদ্ধু বিষ্টেলা হিঙ্গু ভাগীরথো লিহন্ ।

আনাহং বাতিকং মূলাং জয়েত্তোয়েন বা শিশুঃ ॥

হরীতকী বচাকুষ্ঠ কঙ্কং মাক্ষিকং সংযুতম্ ।

পীত্বা কুমারঃ স্তম্ভেন মুচ্যতে তালুপাতনাং ॥ ২৭ ॥

সৈন্ধব, শুঠ, এলাইচ, হিং ও বামনহাটী ; ইহাদের চূর্ণ দ্রুত অথবা দ্রবদুগ্ধ জল সহ সেবন করাইলে শিশুর বাতিকশূল ও আনাহ নষ্ট হয় ।

হরীতকী, বচ ও কুড় কাটিয়া মধু ও স্তন-দুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করাইলে তালুপাত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

মুখপাক তু বালান্নাং সান্নসারমরোরজঃ ।  
গৈমিক কোত্র সংযুক্তং ভেবজং সরসাজনব্ ।  
অথবধগ্গলৈঃ কোত্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনব্ ।  
দাক্ষী বট্যভয়াভাতীপত্রকোত্রৈশ্চথাগব্ ॥ ২৮ ॥

বালকের মুখ পাকিলে আন্ত্রবীজের শাস,  
লৌচূর্ণ, গেরিমাটী, মধু ও রসাজন একত্রে বাটিয়া  
অথবা অথথের ছাল ও পত্র এবং মধু একত্রে  
বাটিয়া প্রলেপ দিবে ; কিম্বা দারুহরিজা, যষ্টী-  
মধু, হরীতকী, জাতীপত্র ও মধু একত্রে বাটিয়া  
লেপন করিবে ॥ ২৮ ॥

সহ জ্বীররসেন স্নু গ্গদলরসবর্ষণং সদ্যঃ ।  
কৃতমণহস্তি হি পাকং মুখজং বালন্ত চাষেব ।  
লাবতিস্তিরিবল্লুররতঃ পুশ্পরসাবিতঃ ।  
ক্রতং কয়োতি বালান্নাং দন্তকেশরবম্মুখম্ ।  
দন্তোন্তবেষু বোগেষু ন বালমতি যন্ত্রয়েৎ ।  
স্বয়বেগোপশাষ্তি লাভদন্ততে গদাঃ ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধপত্রেররস ও জ্বীরের (তুলসী বিঃ)  
রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া বর্ষণ করিলে বালকের  
মুখ পাক দ্বিবারিত হয় ।

লাব ও তিস্তিরিপক্ষীর মাংসচূর্ণ মধুর সহিত  
বর্ষণ করিলে বালকের দন্তকৃত নিবারিত হয় ।

দন্তোন্তবেদ সংয়ে শিশুদিগের নানাবিধ রোগ  
উপস্থিত হয়, তৎকালে ঐ সকল রোগের চিকি-  
ৎসা করিয়া আহারাদির কোন প্রকার যত্নপা  
দিবে না ; যে হেতু দাঁত উঠিলে ঐ সকল রোগ  
স্বয়ং আরোগ্য হয় ॥ ২৯ ॥

বিভীতককলং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা ।  
এতি তৈলং বিপক্তব্যং বালান্নাং পুতিকর্ণকে ।  
পঞ্চমূলীকবারেণ সম্বতেম পরঃ সূতব্ ।  
সমৃদ্ধবেরং সগুড়ং শীতং হিষ্কা দ্বিতঃ পিবেৎ ॥  
সুবর্ণ গৈরিকস্তাপি চূর্ণানি মধুনা সহ ।  
লীচুঃ স্নেহবাপোতি কিম্বাং হিষ্কা দ্বিতঃ শিশুঃ ॥ ৩০ ॥

বহেড়া, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা ; এই  
সকল কঙ্করব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া বাল-  
কের পুতিকর্ণরোগে ঐয়োগ করিবে ।

মহৎ পঞ্চমূলের ঝাণ ৮ তোলা, সূত ১ তোলা

ও কুড় ২ তোলা একত্রে পাক করিয়া ও দুধ সূত  
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, কুষ্ঠচূর্ণ ও গুড়সহ-  
পান করাইলে শিশুর হিষ্কা বিনষ্ট হয় ।

স্বর্ণ গৈরিকের চূর্ণ মধুসহ ভক্ষণ করাইলে  
হিষ্কা বিদূরিত হয় ॥ ৩০ ॥

চিত্রকং শৃঙ্গবেরক তথা দন্তী গব্যাক্ষপি ।

চূর্ণং কুড়া তু সর্ষেবাং স্তৃণোকোনাঘুনা পিবেৎ ।

কাসং শ্বাসমথো হিষ্কাং কুবারাণাং এণাশয়েৎ ॥ ৩১ ॥

চিতামূল, কুষ্ঠ, দন্তীমূল ও রাখালশনার মূল ;  
ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্রে দ্বৈবদুগ্ধ জলের  
সহিত পান করাইলে বালকের শ্বাস, কাস ও  
হিষ্কা বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

জাক্ষায়াভয়াক্ষাচূর্ণং স্কোত্র-সর্পিবা ।

লীচং কাসং নিহন্ত্যাশ্ব শ্বাসক তমকং তথা ॥ ৩২ ॥

কিস্মিস, দুর্গালতা, হরীতকী ও পিপুল,  
ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্রে সূত ও মধুসহ  
ভক্ষণ করাইলে বালকের কাস ও তমকশ্বাস নষ্ট  
হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

পুষ্করাদিচূর্ণম্ ।

পুষ্করাতিরিবাশৃঙ্গীমাগবীষবাসনকৈঃ ।

তচ্চূর্ণং মধুনা লীচং শিশুনাং পক্ষগান্ভুৎ ॥ ৩৩ ॥

পুষ্করাদিচূর্ণ—কুড়, আতাইব, কাঁকড়াশৃঙ্গী,  
পিপুল ও দুর্গালতা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে  
একত্রে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করা-  
ইলে শিশুর পক্ষবিধ কাস আরোগ্য হয় ॥ ৩৩ ॥

দাড়িমত চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্ ।

চূর্ণিতং শর্করাকোত্রলীচং তৃকানিবীরণম্ ।

মায়ূরপক্ষভক্ষ্য সুষিভজলং তেষ ভাবিতং পেরম্ ।

ত্কায়াং বটকাষ্ঠভক্ষ্য জলং বস্ত্রশোষবিষজ্জ্ ॥ ৩৪ ॥

দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বর ; ইহাদের  
চূর্ণ সমভাগে একত্রে চিনি ও মধুর সহিত ভক্ষণ  
করাইলে শিশুর তৃকা নিবারিত হয় ।

ময়ূরপক্ষভক্ষ্য জলে ভিজাইয়া পরদিন সেই  
জল শিশুকে পান করাইলে কিম্বা বটকাষ্ঠভক্ষ্য  
জলে ভিজাইয়া সেই জল ঘূথে ধারণ করিতে  
দিলে তৃকা বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥



পিট্টজ্বাশেন পয়সা দাকী মুক্তগৈরিকৈঃ ।  
বহিরালেপনং শতং শিশোনে জামরাভিজিৎ ।  
মনঃশিলা শম্বনাভিঃ পিঙ্গলোৎথ রসাজনম্ ।  
বর্জিঃ কৌজ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্কাকিরোগমুৎ ।  
বাত্তজ-কটুশ্লেহ-কাঙ্কটৈর্ভাবিতো অগ্নেৎ ॥ ৩৫ ॥

দারুহরিজা, মুখা ও গেরিমাটী সমভাগে লইয়া ছাগছকের সহিত পেষণ করতঃ চক্ষের বহির্ভাগে লেপন করিলে শিশুর চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

মনঃশিলা, শম্বনাভি, পিপুল ও রসাজন ; সমভাগে লইয়া মধুদ্বারা বাটীয়া বর্জি প্রস্তুত করতঃ শিশুর চক্ষে অঞ্জন দিলে সর্কবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

একখানি আলতা, স্তনহৃৎ, কটুতৈল এবং কাঁজিতে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভিজাইবে ও রৌদ্রে শুক করিবে, তৎপরে দীপশিখায় উত্তপ্ত করিয়া তদ্বারা চক্ষে স্বেদ দিলে শিশুর চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

শুষ্ঠী ভূজ-নিশাকঙ্কঃ পুটপাকঃ সসৈন্ধবঃ ।  
কুহুনকেচ্ছিকিরোগেবু তজ্জাসাশ্যাতনং হিতম্ ।  
ক্রিমিয়াল-শিলা দাকী লাক-কাঞ্চন-গৈরিকৈঃ ।  
চূর্ণাঞ্জনং কুহুনে জাৎ শিশুনাং পোষকীভূত ।  
অদর্শনামূলচূর্ণাঞ্জনং জাতু কুহুনকে ।  
গৃহমুখ নিশাকুর্চ বাজিকেশবৈঃ শিশোঃ ।  
লেপজক্রেণ হস্ত্যাত সিংগামাবিচটিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

শুষ্ঠী, ভীমরাজ ও হরিজা একত্রে পুটপাক করিয়া সেই রসের সহিত সৈন্ধব মিশ্রিত করতঃ তদ্বারা চক্ষু সেচন করিলে চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ।

বিড়ঙ্গ, হরিভাল, মনঃশিলা, দারুহরিজা, লাক্ষা ও স্বর্ণগৈরিক ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুলিপ্ত শলাকা দ্বারা ঐ চূর্ণ গ্রহণ পূর্বক শিশুর চক্ষে অঞ্জন দিলে পোষকী-রোগ দূর হয় ।

কুহুনক রোগে অদর্শনমূলের চূর্ণ দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিবে ।

বুল, হরিজা, কুড়, অম্বগন্ধা ও তৈলবব ;

সমভাগে তজ্জের সাহিত বাটার প্রলেপ দিলে শিশুর সিংগ, পাশা ও বিচর্চিকারোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৮ ॥

অম্বগন্ধাভূতম্ ।

পাদকঙ্কেৎথগন্ধারঃ কীরে দশগুণে পচেৎ ।

সুতং পেয়ং কুমারাপাং পুষ্টিকৃৎনবর্জনম্ ॥ ৩৯ ॥

অম্বগন্ধাভূত—সুত ১৪ সের । কন্ধার্ক-অম্ব-গন্ধা ১১ সের এবং পাকার্ক—দুগ্ধ ৪০ সের, এই সুত পান করাইলে শিশুর শরীর পুষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৩৯ ॥

বালচাক্ষেরীভূতম্ ।

চাক্ষেরী অরসে সর্পিছাগক্ষীরসং পচেৎ ।

কপিথ-বোবসিদ্ধুখ-সমজোৎপলবালকৈঃ ॥

সবিসমভাকীমোটৈঃ সিদ্ধং সর্কাসিয়ারমুৎ ।

গ্রহণীং হস্ত্যাজং হস্তি বালানাত বিশেষতঃ ॥ ৪০ ॥

বালচাক্ষেরী ভূত—সুত ১৪ সের । আমর-লের রস ১৪ সেব, ছাগছক ১৪ সের । কন্ধার্ক কয়েদবেল, শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, বরাহ-ক্রান্তা, নীলোৎপল, বালা বেলশুষ্ঠী, ধাইকুল ও মোচরস ; সমভাগে মিলিত ১১ সের । এই সুত সেবনে বালকের অতীসার এবং গ্রহণী-রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৪০ ॥

কুমারকল্যাণং ভূতম্ ।

শম্বপুশী বচাক্কীকুর্চং জিকলয়া সহ ।

জাক্ষা সর্করা শুষ্ঠী জীবন্তী জীরকং বলা ॥

শটী দুয়ালতা বিম্বং দাড়িমং সুরসা ছিরা ।

মুত্থং পুত্রবুলক মুক্কেলা গজপিঙ্গলী ॥

এবাং কর্ণসমৈর্ভাগৈর্ভূতগ্রহং বিপাচয়েৎ ।

কবারে কটুকাথ্যাক কীরে তন্নিংকতুৎপে ॥

এতৎ কুমারকল্যাণং ভূতম্ভং স্বংগ্রহম্ ।

বলবর্জনকং যন্তং পুষ্ট্যগ্রিবলবর্জনম্ ।

ছায়াসর্কগ্রহালক্ষী ক্রিমিভগ্নদাগম্ ।

সর্কবালানয়ং হস্তি দত্তোত্তেৎ বিশেষতঃ ॥ ৪১ ॥

কুমার কল্যাণ ভূত—সুত ১৪ সের । কন্ধার্ক

শম্বপুশী, বচ, জাক্ষীশাক, কুড়, হরীতকী, আম-লকী, বেড়েলা, কিসমিস, জিনি, শুষ্ঠী, জীবন্তী, জীরা, বেড়েলা, শটী, দুয়ালতা, বেলশুষ্ঠী, দাড়িম-

কলের ছাল, তুলনী, শালপানি, মুখা, কুড়, ছোটএলাইচ ও গজপিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। কাথার্ধ-কটকারী ৮ সের, জগ ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, হুঙ্ ১৬ সের। ইহা সেবনে বালকের বল বর্ণ ও পুষ্টি হয় এবং অগ্নি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অষ্টমঙ্গল স্মৃতং ।

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রহ্মী সিদ্ধার্থকমথানি বা ।  
শারিবা সৈন্ধবকৈব পিঙ্গনী স্মৃতমষ্টকম্ ।  
মেঘাং স্মৃতিমিদং সিদ্ধং পাতব্যক্ দিনে দিনে ।  
বৃহস্পতিঃ কিপ্রমেধাঃ কুমারো বৃদ্ধিমান্ ভবেৎ ।  
ন শিশাচা ন রক্ষাসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ ।  
এতত্ত্বি কুমারানাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্ ॥ ৪০ ॥

অষ্টমঙ্গল স্মৃত—স্মৃত ৮ সের। বদ্ধার্থ-বচ, কুড়, ব্রহ্মীশাক, শেত সর্বপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব লবণ ও পিপুল সমভাগে মিলিত ৮ সের ; পাকার্থ—জল ১৬ সের। এই স্মৃত পানে বালকের মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং শিশাচ ও রক্ষাসাদির আক্রমণ দূরীভূত হয় ॥ ৪০ ॥

লাক্ষাদিতৈলম্ ।

লাকারসসং সিদ্ধং তৈলং মস্ত চতুঃপদম্ ।  
রাস্না-চন্দন কুষ্ঠাক-বাজিগন্ধা-শিশামৃগৈঃ ।  
শতাব্দী দারু-যটোহ্ল-মূর্কী-ভিজ্জা-হরৈশুভৈঃ ।  
বালানাং অররক্ষোঃসমভ্যঙ্গ্যবলবর্ণকং ॥ ৪১ ॥

লাক্ষাদিতৈল—তিলতৈল ৮ সের, লাকার কাথ ৮ সের, দধির মাত ১৬ সের। বদ্ধার্থ রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুখা, অম্বগন্ধা, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, শুগন্ধা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্কী-মূল, কটুকী ও রেণুক ; সমভাগে মিলিত ৮ সের। এই তৈল মর্দন করিলে বালকের অর বিনষ্ট এবং বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয় ॥ ৪১ ॥

সর্বপলভনং মূর্কী সর্বপারিষ্টপল্লাবঃ ।

বিড়ালবিড়জালোম মেঘশূলবচা মধু ।

মুগঃ শিশোন্ময়োহরমশেবগ্রহনাপনঃ ॥ ৪২ ॥

সর্বের ষোলস, সন্ধান, মূর্কীমূল, সর্বপ, নিম-পত্র, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেঘশূল, বচ

ও মধু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া বালকে ধুম প্রদান করিবে। ইহা অরনাশক এবং গ্রহনিবারক ॥ ৪২ ॥

বালরোগান্তকরসঃ ।

শাণং হুতন্ত শুদ্ধন্ত গন্ধকন্ত চ তৎসমম্ ।

স্বর্ণমাক্ষিকস্তাপি চাক্ষিকাপং বিনিক্ষিপেৎ ॥

ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রে হুচেহনবে ।

কেশরাজন্ত ভৃঙ্গন্ত নিশুভ্যাঃ পত্রসত্তমম্ ।

স্বরসং কাকমাচ্যাশ্চ গ্রীষ্মহস্তরকন্ত চ ।

সূর্য্যাবর্তক-শালিক্ ভেকপর্ণীরসং তথা ॥

খেতাপরাজিতারাম্ মূলং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ।

দেয়ং রসার্জ্জভাগেন চূর্ণং মরিচসত্তমম্ ।

শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দয়েৎ ।

শুকনাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কায়রেষু ভিষক্ ॥

এমাংসং সর্বপত্তেব বালানাং বিনিবোধয়েৎ ।

হস্তি ত্রিদোষককৈব গ্রহমাংসং সূদারুণম্ ।

কাসং গন্ধবিধকানি সর্করোগং নিহন্তি চ ।

শিশুনাং রোগনাশায় নিষ্কিতোহরং মহারসঃ ॥ ৪৩ ॥

বালরোগান্তকরস—পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক ১০ আনা একত্রে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দাপত্র, কাকমাচী, গিহা, হুড়-হুড়ে, শালিক ও থুলকুড়ি ; এই সকলের রস দ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিয়া শেত অপরাজিতার মূল চূর্ণ ১০ আনা ও মরিচ চূর্ণ ১০ আনা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া সর্বপ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা বালকের ত্রিদোষ অর, আমজর এবং কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

বিশাভীষ্টকর্মানি কার্ঘ্যানি গ্রহশান্তয়ে ।

মুদ্রস্তায়ং প্রয়োক্তব্যস্তজ্ঞানৌ সর্ককার্ষিকঃ ॥ ৪৪ ॥

বালকের রোগ হইলে গ্রহশান্তির জন্ত বলি, শাস্তি ও ইষ্টকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে এবং ঐ নমো ভগবন্তে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক গুরুড়কে বলি দান করিবে ॥ ৪৪ ॥

ঐ নমো ভগবন্তে গুরুদায় ত্র্যম্বকায় নমো ভব ভভ্য বাহা ওং কং টং বং পং বৈনভেরার ঐ ক্রাং ক্রীং কঃ ।

বালদেহ প্রমাণে পুষ্প মালাস্ত সর্বতঃ ।  
 অগৃহস্থিকা ভক্ত্য বালদেহস্ত শাস্তিকঃ ।  
 ওং কারী স্বৰ্ণ পক্ষীণ বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা

অথ রাবণকৃতং কুমারতন্ত্রম্ ।

নন্দনামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা ।

ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।—প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা ।  
 গৃহাতি নন্দনা নাম মাতৃকা । তয়া গৃহীতমাত্রস্ত প্রথমং  
 ভবতি জ্বরঃ । অন্তত শব্দং মুকুতি, আৎকারশ্চ ভবতি,  
 তন্ত্রং ন গৃহাতি । বলিং তন্ত্র প্রবক্ষ্যামি যেন সম্প-  
 দ্যাতে শুভম্ । মছাভয়ভটমৃতিকায় গৃহীত্বা পুষ্পলিকায়  
 কৃৎবা শুক্রোদনং শুক্রপুষ্পং শুক্রসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ  
 সপ্তবস্ত্রিকাঃ সপ্তবটিকাঃ সপ্তশঙ্খলিকাঃ সপ্তজম্বুলিকাঃ  
 গন্ধং পুষ্পং তাম্বুলং মংস্ত্রং মাংসং সুরাশ্রভক্তক পূর্বভাঃ  
 দিশি চতুশ্চাথে মধ্যাহ্নে বলিদীভব্যাঃ । অখণ্ডপত্র  
 কুন্তে দিক্দিগ্য শাস্ত্র্যদকেন স্নাগয়েৎ । রসোন সিদ্ধার্থক  
 মেঘশৃঙ্গ নিষপত্র শিবনির্ম্মাণ্যৈবালকং ধূপয়েৎ । ওঁ  
 নমো রাবণায় অমুকস্ত ব্যাধিং হন হন মুক মুক স্বাহা ।  
 চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যাতে  
 শুভম্ ॥ ১ ॥ (কুমারতন্ত্র)

নন্দনামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

প্রথম দিবসে বা প্রথম মাসে অথবা প্রথম  
 বৎসরে, নন্দনা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে  
 আক্রমণ করে । নন্দনাক্রান্ত শিশুদিগের নিম্ন-  
 লিখিত লক্ষণসমূহ জন্মিয়া থাকে । যথা- জ্বর,  
 অন্ততশব্দ, বমি ও স্তনদুগ্ধে বিদ্রোহ । নিম্নে  
 ইহার চিকিৎসা কথিত হইতেছে ।

নদীর উত্তর তীরের মৃত্তিকা দ্বারা একটি পুষ্প-  
 লিকা প্রস্তুত করিবে ও শুক্রতণ্ডুল, শুক্রপুষ্প, শুক্র  
 সপ্তধ্বজ, সপ্তপ্রদীপ, সপ্তবস্ত্রিক, সপ্তবটিক,  
 সপ্তশঙ্খলিকা, সপ্তজম্বুলিকা, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প,  
 তাম্বুল, মংস্ত্র, মাংস, সুরা ও অগ্নিভক্ত্য এই  
 সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া পূর্বদিকের চতু-  
 শাথে মধ্যাহ্নে বলি প্রদান করিবে । তৎপরে  
 অখণ্ডপত্র জলপূর্ণ কলসীর মধ্যে নিষ্কেপ করিয়া  
 ঐ জল দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে । তৎ-  
 পরে রসুন, খেতসর্বপ, মেঘশৃঙ্গ, নিষপত্র ও

শিবনির্ম্মাণ্য, এই দ্রব্যগুলি প্রজালিত করিয়া  
 ইহার ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইবে । এবং “ওঁ  
 নমো রাবণায় অমুকস্ত ব্যাধিং হন হন মুক  
 মুক স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । এইরূপে  
 তিন দিন বলি প্রদত্ত হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ  
 ভোজন করাইবে ॥ ১ ॥

সুন্দনামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা ।

দ্বিতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি সুন্দনা নাম  
 মাতৃকা । তয়া গৃহীতমাত্রস্ত প্রথমং ভবতি জ্বরঃ ।  
 চক্ষুঃশ্রীলয়তি, গাত্র-মুদেজয়তি, ন শেতে, ক্রন্দতি,  
 তন্ত্রং ন গৃহাতি, আৎকারশ্চ ভবতি । বলিং তন্ত্র  
 প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যাতে শুভম্ । তণ্ডুলং হস্তমুঠৈকং  
 গৃহীত্বা দধি শুড় স্তম্ব মিশ্রিতং কৃৎবা শরাদৈকং গন্ধং  
 তাম্বুলং পীতপুষ্পং পীতসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্ত-  
 বস্ত্রিকাঃ মংস্ত্র-মাংস সুরা-ভিলচূর্ণক পশ্চিমারাং দিশি  
 চতুশ্চাথে দিবা বলিদীভব্যাঃ । দিনানি ত্রীণি সন্ধ্যারাং  
 ততঃশাস্ত্র্যদকেন স্নাগয়েৎ । শিবনির্ম্মাণ্য সিদ্ধার্থক  
 মাজ্জারমোশণীর বাসকসুঁতৈর্ধূপং দদ্যাৎ । ওঁ নমো  
 রাবণায় অমুকস্ত ব্যাধিং হন হন মুক মুক কুঁ কুঁ  
 স্বাহা । চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্প-  
 দ্যাতে শুভম্ ॥ (কুমারতন্ত্র)

সুন্দনামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

দ্বিতীয় দিবসে বা দ্বিতীয় মাসে বা দ্বিতীয়  
 বৎসরে, সুন্দনা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে  
 আক্রমণ করে । সুন্দনাক্রান্ত শিশুর জ্বর, চক্ষু-  
 উন্মীলিত ও শরীরে উদ্বেগ হয় ; এবং শয়ন  
 করিয়া থাকে না, সর্বদা ক্রন্দন করে, স্তনদুগ্ধ  
 পান করে না ও বমি করিয়া থাকে । ইহার  
 চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

একমুঠি তণ্ডুল, দধি, শুড়, স্তম্ব একত্র  
 মিশ্রিত করিয়া একখানি নূতন শরাবে রাখিবে,  
 এবং গন্ধ, তাম্বুল, পীতপুষ্প, পীত সপ্তধ্বজ,  
 সপ্তপ্রদীপ, সপ্তবস্ত্রিক, মংস্ত্র, মাংস, সুরা,  
 ভিলচূর্ণ ; এই সমস্ত একত্র করিয়া পশ্চিম  
 দিকের চতুশ্চাথে বলি প্রদান করিবে । এই-  
 রূপে তিন দিন বলি প্রদত্ত হইলে সন্ধ্যাকালে  
 শাস্ত্র্যদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে । পরে

শিবনির্মাল্য, ষেতসর্ষপ, বিড়ালের লোম, বেণার-মূল, বাসকমূল, সূত, ধূপ, এইগুলি দ্বারা অগ্নি প্রজালিত করিয়া ইহার ধূম বালকের শরীরে লাগাইবে । এবং “ও নমো রাবণায় অমুকস্ত ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হুঁ কট্ট স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । তৎপরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে । ২ ।

পুতনামাতৃকাম্রমণ-চিকিৎসা ।

তৃতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি পুতনা নাম মাতৃকা । ভয়া গৃহীতমাত্র প্রথম ভবতি অরঃ । গাত্র মুখেজরতি, ভক্তং ন গৃহাতি, মুষ্টিং বদ্বাতি, ক্রন্দতি উদ্ধং নিমীকতে । বলিং ভক্ত প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্ । নদ্যভরতটমৃতিকায় গৃহীত্বা পুতলিকায় কুত্বা গন্ধং তাম্বুলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং রক্তসপ্তধ্বজাঃ সপ্ত-প্রদীপাঃ সপ্তবজ্রিকাঃ পক্ষিমাংসং সুরাঐতজ্জলং দক্ষিণতায় দিশি অপরাহ্নে চতুষ্পথে বলিদাতিব্যঃ । শিবনির্মাল্য গুগুণ্ডলুঃ ষেতসর্ষপ নিষপত্র মেঘশূঙ্গৈর্দৈনন্দয়ং ধূপ-য়েৎ । ও নমো রাবণায় বালস্ত ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা । চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ভক্তঃ সম্পদ্যতে শুভম্ । ( কুমারভট্ট )

পুতনামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

তৃতীয় দিবসে, তৃতীয় মাসে বা তৃতীয় বৎসরে পুতনা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে । পুতনাক্রান্ত বালকের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । যথা—অর, শরীরে উষ্মেগ, স্তনদুগ্ধ পানে অনিচ্ছা, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে এবং ক্রন্দন করে ও উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া থাকে । ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

নদীর উভয়তটের মৃত্তিকাদ্বারা পুতলিকা প্রস্তুত করিয়া গন্ধ, তাম্বুল, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, রক্ত-সপ্তধ্বজ, সপ্তপ্রদীপ, সপ্তবজ্রিক, পক্ষিমাংস, সুরা ও অঐতজ্জল ; এই সকল দ্বারা দক্ষিণ দিকের চতুষ্পথে অপরাহ্নে বলি প্রদান করিবে । পরে শিবনির্মাল্য, গুগুণ্ডলু, ষেতসর্ষপ, নিষপত্র মেঘশূঙ্গ প্রভৃতি দিয়া অগ্নি জালিত করতঃ বালককে ধূম প্রদান করিবে । তৎপরে উপরোক্ত

“ও নমো রাবণায় বালস্ত ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক, চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । ৩ ।

মুখমুণ্ডিতিকামাতৃকাম্রমণ-চিকিৎসা ।

চতুর্থে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি মুখমুণ্ডিতিকা নাম মাতৃকা । ভয়া গৃহীতমাত্র প্রথম ভবতি অরঃ । প্রীবাং নামরতি, চক্ষুরুন্মীলয়তি ভক্তং ন গৃহাতি, রোদিতি, বশিতি মুষ্টিং বদ্বাতি । বলিং ভক্ত প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্ । নদ্যভরতটমৃতিকায় গৃহীত্বা পুতলিকায় কুত্বা উৎপল পুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং দশসপ্তধ্বজাঃ চত্বারঃ প্রদীপাঃ ত্রয়োদশবজ্রিকাঃ বৎসং মাংসং সুরাং অঐতজ্জলং উত্তরতায় দিশি চতুষ্পথে অপরাহ্নে বলিদাতিব্যঃ । ও নমো রাবণায় অমুকস্ত ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা । চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজ-য়েৎ, ভক্তঃ সম্পদ্যতে শুভম্ । ( কুমারভট্ট )

মুখমুণ্ডিতিকামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

চতুর্থ দিবসে, চতুর্থ মাসে বা চতুর্থ বৎসরে মুখমুণ্ডিতিকা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে । ইহাতে প্রথমে অর, প্রীবাচালন, চক্ষুরুন্মীলন, ভক্ত পানে অনিচ্ছা, রোদন, শরনে ইচ্ছা এবং হস্ত দুতরূপে মুষ্টিবদ্ধ করা প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে । ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে ।

নদীর উভয় তীরের মৃত্তিকা দ্বারা পুতলিকা প্রস্তুত করিয়া উৎপলপুষ্প, গন্ধ, তাম্বুল, দশটী সপ্তধ্বজ, চারিটী প্রদীপ, ত্রয়োদশ বজ্রিক, বৎস, মাংস, সুরা ও অঐতজ্জল ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে উত্তর দিকের চতুষ্পথে অপরাহ্নে বলিপ্রদান করিবে । তৎপরে উপরোক্ত “ও নমো রাবণায় অমুকস্ত ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে । ৪ ।

কটপুতনামাতৃকাম্রমণ-চিকিৎসা ।

পঞ্চমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি কটপুতনা নাম মাতৃকা । ভয়া গৃহীতমাত্র প্রথম ভবতি অরঃ । গাত্রমুখেজরতি, মুষ্টিং বদ্বাতি, ভক্তং ন গৃহাতি ।

বলিং তত্ৰ এবক্ষ্যামি যেন সম্পাদ্যতে শুভম্ । কুস্তকা-  
রত চক্রমুত্তিকং গৃহীত্বা পুস্তলিকং কৃৎবা পঞ্চ তাবুলং  
শুল্কোদনং শুক্লপুষ্পং পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চবটকাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ  
ঐশান্যং দিশি বলিদাতব্যঃ । ততঃ শাস্ত্যদকেন দ্বাগ-  
য়েৎ । শিবনিষ্ঠায়া সর্গনির্দোহ গুণগুণু নিষপত্র  
বাসক-বৃতৈধুংগং দদ্যাৎ । ও নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয়  
স্বাহা । চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্প-  
দ্যতে শুভম্ । ( কুমারভট্ট )

কটপুতনা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

পঞ্চম দিবসে বা পঞ্চম মাসে বা পঞ্চম বর্ষে  
শিশুগণ কট-পুতনা নামক মাতৃকা দ্বারা আক্রান্ত  
হয় । ইহাতে প্রথমে জ্বর হয়, তৎপরে  
শরীরে উষ্ণেয়, হস্তের মুষ্টিবদ্ধ, শুভ্রপানে অনিচ্ছা  
প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় । ইহার চিকিৎসা  
বলা বাইতেছে ।

কুস্তকারের চক্রের যুক্তিকা দ্বারা একটা  
পুস্তলিকা প্রস্তুত পূর্বক গন্ধ, তাবুল, শুক্লতণ্ডুল,  
পাঁচটা ধ্বজ, পাঁচটা বটক, পাঁচটা প্রদীপ,  
একত্রে ঈশান কোণে বলি প্রদান করিবে এবং  
শাস্ত্যদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে । তৎপরে  
শিবনিষ্ঠায়া, সর্পের খোলস, গুণগুণু, নিষপত্র  
বাসকমূল, বৃত ও ধূপ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জালিত  
করিয়া বালককে ধূম প্রদান করিবে । তৎপরে  
“ও নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় স্বাহা” এই  
মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন  
করাইবে ॥ ৫ ॥

শকুনিকামাতৃকার আক্রমণ-চিকিৎসা ।

ষষ্ঠে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি শকুনিকা নাম  
মাতৃকা । তয়া গৃহীতমাত্রত্ৰ প্রথমং ভবতি অরঃ ।  
পাত্রেভেদঞ্চ দর্শয়তি, দিবা রাত্রে উভানো ভবতি, উর্দ্ধং  
নিরীকতে । বলিং তত্ৰ এবক্ষ্যামি যেন সম্পাদ্যতে  
শুভম্ । গিষ্টেন পুস্তলিকং কৃৎবা শুক্লপুষ্পং গীতপুষ্পং পঞ্চ  
তাবুলং মশপ্রদীপাঃ দশপীতধ্বজাঃ দশবটিকাঃ  
দশমুদ্রিকাঃ দ্বৈত বাসে সুরা আয়েধ্যাং দিশি নিজ্রান্তে  
মধ্যাহ্নে বলিদাতব্যঃ, ততঃ শাস্ত্যদকেন দ্বাগয়েৎ ।  
শিব নিষ্ঠায়া রসোন, গুণগুণু সর্গনির্দোহ নিষপত্র  
বৃতৈধুংগং দদ্যাৎ । ও নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয়  
স্বাহা । চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্প-  
দ্যতে শুভম্ । ( কুমারভট্ট )

হন স্বাহা । চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ  
সম্পাদ্যতে শুভম্ । ( কুমারভট্ট )

শকুনিকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

ষষ্ঠে দিবসে, ষষ্ঠ মাসে বা ষষ্ঠ বর্ষে শকু-  
নিকা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ  
করে । ইহাতে প্রথমে জ্বর হয়, তৎপরে শরীর  
বেদনা, দিবারাত্রি চিৎ হইয়া শয়ন করা এবং  
হইয়া থাকে । ইহার চিকিৎসা বলা  
বাইতেছে ।

গিষ্টক দ্বারা পুস্তলিকা প্রস্তুত করিয়া শুক্ল  
ও পীতপুষ্প, গন্ধ, তাবুল, দশটা প্রদীপ, দশটা  
পীতধ্বজ, দশটা স্বস্তিক, দশটা বটক, দুই, মন্ত্র  
মাসে ও সুরা ; এই সমস্ত একত্রে অগ্নিকোণে  
মধ্যাহ্নে অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নে বলি প্রদান  
করিবে । তৎপরে শিশুকে শাস্ত্যদক দ্বারা স্নান  
করাইবে । অনন্তর শিবনিষ্ঠায়া, রসোন,  
গুণগুণু, সর্পের খোলস, নিষপত্র, বৃত ও ধূপ  
দ্বারা অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া বালককে ধূম প্রদান  
করিবে এবং “ও নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয়  
হন হন স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ  
দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৬ ॥

শুক্রেবতীমাতৃকার আক্রমণ-চিকিৎসা ।

সপ্তমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি শুক্রেবতী  
নাম মাতৃকা । তয়া গৃহীতমাত্রত্ৰ প্রথমং ভবতি অরঃ ।  
পাত্রে ভুৎকরতি, মুষ্টিং বদ্যতি, রোদিতি । বলিং তত্ৰ  
এবক্ষ্যামি যেন সম্পাদ্যতে শুভম্ । রক্তপুষ্পং শুক্লপুষ্পং  
পঞ্চ তাবুলং রক্তোদনং কুশরা জয়োদশমুদ্রিকাসুরো-  
দশ শকুনিকাঃ অমূলিকাঃ বৎসবাসসুরাঃ জয়োদশধ্বজাঃ  
পঞ্চপ্রদীপাঃ পশ্চিমে দিশ্চাপে প্রাশনিজ্রান্তে অপরাহ্নে  
ব্রহ্মমজ্জিত্য বলিং দদ্যাৎ, ততঃ শাস্ত্যদকেন দ্বাগয়েৎ ।  
গুণগুণু মেঘপুঞ্জ যেতসর্গোশীর বাসক বৃতৈধু-  
গয়েৎ । ও নমো রাবণায় দীপ্তদেহায় হন হন মুক মুক  
স্বাহা । চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্প-  
দ্যতে শুভম্ । ( কুমারভট্ট )

শুক্রেবতী মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

সপ্তম দিবসে বা সপ্তম মাসে বা সপ্তম বর্ষে

শুক রেবতী নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতেও প্রথমতঃ জ্বর এবং পরীয়ে উষ্মেগ ও হস্তের মুষ্টিবদ্ধ হয় ও রোমন করে। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

রক্ত ও শুক্লপুষ্প, গন্ধ, তাণ্ডুল, রক্ততণ্ডুল, কুম্ভারী, ত্রয়োদশ স্বস্তিক, ত্রয়োদশ শকুলিকা, ত্রয়োদশ জম্বুলিকা, মৎস্ত, মাংস, সুরা, ত্রয়োদশ ধ্বজ, পঞ্চপ্রদীপ; এই সকল দ্রব্য একত্রে অপরাহ্নে গ্রামের প্রান্তভাগে পশ্চিম দিকে একটা বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া বলি প্রদান করিবে। পরে শিশুকে শাস্তাদক দ্বারা স্নান করাইবে এবং শুগ্ণ্ডুল, মেঘশূল, শ্বেতসর্ষপ, বেণারমূল, বাসক-মূল, স্বত ও ধূপ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বালককে ধূম প্রদান করিবে। তদনন্তর “ওঁ নমো রাবণায় দীপ্তদেহায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থাৎ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৭ ॥

অর্ঘ্যামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

অষ্টম দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহাতি অর্ঘ্যামা নাম মাতৃকা। তথা গৃহীতমাত্র প্রথম ভবতি জ্বরঃ। গৃহগন্ধঃ পুতিগন্ধস্ত জারতে, আহারক ন গৃহাতি, উদেজয়তি গাভ্রাণি। বলিঃ তত্ত প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্ত পীতধ্বজাশ্রবণং পুষ্পং শকুল্যঃ পর্পটিকা মৎস্ত মাংস সুরা জম্বুলিকা প্রত্যবে প্রান্তরে বলিদাতব্যঃ। মন্ত্রঃ—ওঁ নমো রাবণায় ত্রৈলোক্য-বিজ্ঞায় চতুর্দিশাং মোক্ষণায় জল জল ওঁ হ্রীঁ কট্ট স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজ-  
য়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ( কুমারভট্ট )

অর্ঘ্যামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

অষ্টম দিবসে, অষ্টম মাসে বা অষ্টম বর্ষে অর্ঘ্যামা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতেও প্রথমে জ্বর হয় এবং গাত্র শকুলের গন্ধ ও পুতিগন্ধ হয় ও আহারে অনিচ্ছা এবং পরীয়ে উষ্মেগ হয়। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

রক্ত ও পীতধ্বজ, রক্তচন্দন, পুষ্প, শকুলী, পর্পটিকা, মৎস্ত, মাংস, সুরা ও জম্বুলিকা; এই সমস্ত একত্রে করিয়া প্রত্যবে প্রান্তরে বলি প্রদান করিবে এবং “ওঁ নমো রাবণায় ত্রৈলোক্য-বিজ্ঞায় চতুর্দিশাং মোক্ষণায় জল জল ওঁ হ্রীঁ কট্ট স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৮ ॥

মৃতিকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

নবম দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি মৃতিকা নাম মাতৃকা। তথা গৃহীতমাত্র প্রথম ভবতি জ্বরঃ। নিত্যং হৃদিভবতি গাত্রভেদং দর্শয়তি, মুষ্টিং বদ্যতি দ্বাণো ভবতি। বলিঃ তত্ত প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদীতর জল মৃতিকায় গৃহীত পুতলিকায় দ্ব্য গুরুবস্ত্রোপাধেয়ং শুক্ল পুষ্পং গন্ধং তাণ্ডুলং শুক্ল ত্রয়োদশধ্বজ ত্রয়োদশপ্রদীপা-ত্রয়োদশ স্বস্তিকা ত্রয়োদশ পুতিকাঃ। মৎস্ত মাংস সুরা উত্তরভাগে গ্রাম নিকাশে বলিঃ দাণয়েৎ। ততঃ শাস্তা-দকেন স্নানয়েৎ। শুগ্ণ্ডুল নিষপত্র, গোশূল, শ্বেতসর্ষপ মুতৈর্ধূগয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় চতুর্ভুজায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজ-  
য়েৎ, ততঃ স্নো ভবতি বালকঃ। ( কুমারভট্ট )

মৃতিকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

নবম দিবসে, নবম মাসে বা নবম বর্ষে মৃতিকা নামক মাতৃকারা শিশুগণ আক্রান্ত হয় ইহাতে জ্বর এবং বমি, গাত্রবেদন, মুষ্টিবদ্ধ ও নিদ্রা হয়। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

নদীর উত্তর তীরের মৃতিকা লইয়া পুতলিকা প্রস্তুত করতঃ শুক্লবস্ত্র দ্বারা বেটন পূর্বক শুক্লপুষ্প, গন্ধ, তাণ্ডুল, শুক্ল ত্রয়োদশধ্বজ, ত্রয়োদশ প্রদীপ, ত্রয়োদশ স্বস্তিক, ত্রয়োদশ পুতিকা, মৎস্ত, মাংস ও সুরা; এই সমস্ত একত্রে গ্রামের প্রান্তে উত্তর দিকে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে শাস্তাদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। অনন্তর শুগ্ণ্ডুল, নিষপত্র, গোশূল, শ্বেতসর্ষপ ও স্বত দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া শিশুকে ধূম গ্রহণ করাইবে এবং “ওঁ নমো রাবণায় চতুর্ভুজায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৯ ॥

নৈমিত্তিক মাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা ।

দশম দিবসে মাসে বর্ষে বা বদি গৃহাতি  
নৈমিত্তিক মাতৃকাক্রমণ । তদা গৃহীতমাত্র  
প্রথমঃ ভবতি অরঃ । গাত্রমুদ্রয়তি, আংকায়ত  
ভবতি, বোদিতি, মূত্রপূরীক ভবতি । বলিং  
ততঃ প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পাদ্যতে শুভম্ । মদ্য-  
ভরকুল মূত্রিকাং গৃহীয়া গচ্ছ ভাস্কুলং রক্তপুষ্পং  
রক্তচন্দনং পঞ্চবর্ণ-পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ পঞ্চ-  
মুদ্রিকাঃ পঞ্চপুতিকাঃ মন্ত্র মাংস-মূত্রা বায়ব্যাং  
দিশি বলিং দদ্যাৎ । ততঃ শাস্ত্রানুষ্ঠানং আগ্রহেৎ ।  
কাকবিষ্ঠা গোমাংস গোমূত্র রসোস মাজ্জার-  
মৌষ নিষপত্র মূতৈধুংগয়েৎ । ও নমো রাব-  
ণায় চূর্ণিত হস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা । চতুর্থে দিবসে  
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ হুহো ভবতি বলকঃ ॥

( কুমারতন্ত্র )

নৈমিত্তিক মাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা ।

দশম দিবসে, দশম মাসে বা দশম বর্ষে  
নৈমিত্তিক নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ  
করে । ইহাতে জ্বর, শরীরে উদ্বিগ্ন, বমি,  
রোমন এবং মলমূত্র বদ্ধ হয় । ইহার চিকিৎসা  
—নদীর উত্তর তীরের মূত্রিকা দ্বারা পুত-  
লিকা প্রস্তুত করতঃ গন্ধ, তাম্বুল, রক্তপুষ্প,  
রক্তচন্দন, পঞ্চবর্ণের পাঁচটি ধ্বজ, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চ  
মুদ্রিকা, পঞ্চপুতিকা, মন্ত্র, মাংস ও মূত্রা ; এই  
সকলদ্রব্য একত্রে বায়ুক্ষেপে বলি প্রদান করিলে  
এবং শাস্ত্রানুষ্ঠান দ্বারা শিশুকে শ্রান্ত করাইবে ।  
অনন্তর কাকবিষ্ঠা, গোমাংস, গোমূত্র, রসোস,  
বিড়ালের লোম, নিষপত্র ও মূত্র ; এই সমস্ত  
প্রজালিত করিয়া শিশুকে ধূম দিবে ; তৎপরে  
“ও নমো রাবণায় চূর্ণিতহস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা”  
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণভোজন  
করাইবে ॥ ১০ ॥

শিশুপিত্তিকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা ।

একাদশ দিবসে মাসে বর্ষে বা বদি গৃহাতি শিশু  
পিত্তিকা নামক মাতৃকা । তদা গৃহীতমাত্র  
প্রথমঃ ভবতি অরঃ । আহারং ন গৃহাতি উর্জ্বলভবতি, গাত্র-  
ভঙ্গ আংকায়ত ভবতি । বলিং ততঃ প্রবক্ষ্যামি যেন  
সম্পাদ্যতে শুভম্ । শিশুঃ পুতলিকাং কৃৎ রক্তচন্দ-

নাত্যাং ততঃ মূত্রং হস্তেন সেচয়েৎ । পীতপুষ্পং গন্ধ-  
তাম্বুলং সপ্তপীতধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ অষ্টো বটকাঃ অষ্টো  
পুতিকা অষ্টো শঙ্কলিকা মন্ত্র মাংস মূত্রাঃ পূর্বভাগে দিশি  
বলিং দদ্যাৎ । শাস্ত্রানুষ্ঠানং আগ্রহেৎ । শিবনির্দ্দাল্য গুণ-  
গুলু গোমূত্র সর্পনির্দ্দাল্য মূতৈধুংগয়েৎ । ও নমো রাবণায়  
মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা । চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ  
সম্পাদ্যতে শুভম্ । ( কুমারতন্ত্র )

শিশুপিত্তিকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা ।

একাদশ দিবসে, একাদশ মাসে বা একা-  
দশ বর্ষে শিশুপিত্তিকামাতৃকা নামক মাতৃকা শিশু-  
দিগকে আক্রমণ করে । ইহাতে জ্বর, আহারে  
অনিচ্ছা, উর্জ্বলভূতি, গাত্রবেদনা ও বমি প্রভৃতি  
হইয়া থাকে । ইহার চিকিৎসা এই—পিত্তিক  
দ্বারা পুতলিকা প্রস্তুত পূর্বক রক্তচন্দন দ্বারা  
রঞ্জিত করিয়া উহার মুখে দুগ্ধসেচন করিলে এবং  
পীতপুষ্প, গন্ধ, তাম্বুল, সপ্ত পীতধ্বজ, সপ্ত-  
প্রদীপ, অষ্ট বটক, অষ্টপুতিকা, অষ্ট শঙ্কলিকা,  
মন্ত্র, মাংস, মূত্রা ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে  
পূর্বদিকে বলিপ্রদান করিলে এবং শাস্ত্রানুষ্ঠান দ্বারা  
শিশুকে শ্রান্ত করাইবে । অনন্তর শিবনির্দ্দাল্য,  
গুণগুলু, গোমূত্র, সর্পের খোলস ও মূত্র দ্বারা  
শিশুকে ধূম দিবে । তদনন্তর “ও নমো রাবণায়  
মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থে  
দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ১১ ॥

কামূকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা ।

দ্বাদশ দিবসে মাসে বর্ষে বা বদি গৃহাতি কামূকা  
নাম মাতৃকা । তদা গৃহীতমাত্র প্রথমঃ ভবতি অরঃ ।  
বিহস্ত বায়রতি, কয়েৎ উর্জ্বলভবতি, তদা ন গৃহাতি, নিষ-  
সিতি মুহুমুহুর্হাং ন করোতি । বলিং ততঃ প্রবক্ষ্যামি  
যেন সম্পাদ্যতে শুভম্ । কীরেণ পুতলিকাং কৃৎ  
গন্ধ তাম্বুলং গুণপুষ্পং গুণপঞ্চধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ  
সপ্তপুতলিকাঃ সপ্তধ্বজং সর্প কন্দ রলিং দদ্যাৎ । শাস্ত্র-  
নুষ্ঠানং আগ্রহেৎ । শিবনির্দ্দাল্য গুণগুলু সর্প-মূতৈ-  
ধুংগয়েৎ । ও নমো রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ হন হন স্বাহা ।  
চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ হুহো ভবতি  
বলকঃ । ( কুমারতন্ত্র )

ইতি শিশুরোগাদিকারঃ



কাফকাষাকার আক্রমণ ও চিকিৎসা ।

ষাটশ দিবসে, ষাটশ মাসে বা ষাটশ বর্ষে কাফকাষ নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে ইহাতে অর হস্ত করিয়া হস্ত দ্বারা বাত করায়, শুভ্রপানে অনিচ্ছা, রোদন, মুহূর্ত্ত নিঃশ্বাস এবং আহারে অনিচ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহার চিকিৎসা লিখিত হইতেছে ।

ক্ষীর দ্বারা পুস্তলিকা প্রস্তুত করিয়া গন্ধ, তাম্বুল, গুরুপুষ্প, গুরু সপ্তধ্বজ, সপ্ত প্রদীপ ও সপ্ত শকুলিকা দ্বারা বলিপ্রদান করিবে এবং শাস্ত্রাদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে । পরে শিবনিষ্ঠালা, গুণগুণ্ডল, সর্ষপ ও স্বতসহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বালককে ধূম দিবে এবং “ওঁ নমো রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ হন হন বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে শিশু সুস্থ হয় ॥ ১২ ॥

ইতি বালরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বিবাহিকারঃ ।

—:—

বিবাহ-চিকিৎসা ।

অগ্নিষ্টাবন্ধনং নস্ত্রপ্রয়োগাৎ বিবাহঃ ।

দংশনং দংশকস্তাহঃ কলত্র মুহূর্ত্তোহপি বা ॥ ১ ॥

পদে কিছা হাতে সর্প দংশন করিবারাত্রি অবিলম্বে দষ্ট স্থানের চারিঅঙ্গুলি উপরে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবে । পরে ঐ স্থানে রক্তমোক্ষণ করা-ইয়া অগ্নিদ্বারা দষ্ট করিয়া দিতে হইবে ॥ ১ ॥

মূলং তত্বলবারিণা পিণ্ডি বঃ প্রত্যঙ্গিয়া সত্ত্বং নিশিষ্টং শুচি ভজ বোপ দিবসে ভজাভিত্তিঃ কৃতঃ । দর্শাদেব কণী বদা দশতি তং যোহাবিতো মূলং হাদে ভজ স এব বাতি নিরক্তং বক্ত্রং বদ্যতিরাং ॥ ২ ॥

আষাঢ় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে তত্বলোদক সহ শিরীষমূল বাটিয়া পান করিলে সর্পভয় থাকে

না, যদিও সর্পে দংশন করে, তাহা হইলে সে সর্প অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয় ॥ ২ ॥

মহুঃ নিষ পত্রাত্যাং যোহস্তি মেবগতে রবে ।

অম্বনেকং ন ভীতিঃ ভাবিবাভ্যস্ত ন সংশয়ঃ ॥

বল পুনর্ব বজ্রা তত্বল জল পীঠা চ পুষ্যা ॥

অপহরতি ধনুবিষরোগজং আবেদনং পুংসাং ।

গৃহধূমো হরিত্রে ঘে সমূলং তত্বলীয়কম্ ।

অগ্নি বাহুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্বিষমুতাঙ্গুতম্ ॥

মূলিকমূলনস্তেন কালদষ্টোহপি জীবতি ।

শিরীষপুষ্পধরসে ভাবিতং হরিতং সিতম্ ।

সত্তাহং সর্পদষ্টানং নস্তপানাজ্ঞেন হিতম্ ॥ ৩ ॥

বৈশাখ মাসে মহুঃ দাইল নিমপাতা একত্রে মর্দনপূর্বক পান করিলে সংবৎসর সর্পভয় হয় না ।

পুষ্ঠানক্ষত্রে ধ্বতপুনর্ববার মূল তত্বলোদক সহ পেষণপূর্বক পান করিলে সংবৎসর সর্পভয় নিবারণ হয় ।

সর্প দংশন করিলে গৃহধূম, হরিত্রা, দাক্ষ-হরিত্রা ও মূলসহ ধূমে নটে ; এই ত্রয়গুলি সমভাগে একত্রে পেষণ পূর্বক দদি ও স্বতসহ পান করাইলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কাশিয়াড়ার মূল বাটিয়া নস্ত গ্রহণ মাত্র সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শিরীষপুষ্পের রসসহ সজিনাবীজ সত্তাহ কাল ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন কিছা নস্ত ও অঞ্জন দিবে ॥ ৩ ॥

ধিপলং নতকুষ্ঠাত্যাং স্বতকোজ চত্বঃপলম্ ।

অপি তক্ষকদষ্টানীং পানবেতৎ স্বতপ্রদম্ ॥

বক্ষ্যাককোটিজং মূলং ছাগমুত্রৈণ ভাবিতম্ ।

নস্তং কাঞ্জিকসংপিষ্টং বিবোধহতচেতসঃ ॥

পীতে বিবে ভাবনকং যক্ছে এদেহসেকাদি

মুণীতলক ।

অপারধুম মঞ্জিষ্ঠা রজনী লবণোত্তমৈঃ ।

লেণো ভয়ভাণ্ড্যবিষং করিকায়ান্ত পাতনম্ ॥ ৪ ॥

(১) ভগুর পাত্কা ৮ তোলা, কুড় ৮

তোলা, স্বত ১৬ তোলা ও মহু ১৬ তোলা, এই সকল ত্রয়া একত্রে পেষণ পূর্বক সেবন করিলে তক্ষক সর্পের বিষ বিনষ্ট হয় ।



(২) কলহীন কঁাকরোলের মূল ছাগমূত্রে তাবনা দিয়া কঁাজির সহিত পেষণ পূর্বক তাহার নস্ত গ্রহণ করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(৩) যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়াছে জানিতে পারিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে ।

(৪) চর্মগত বিষে শীতল প্রলেপ, সেচ-নাদি প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে ।

(৫) কুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে ইন্দুরের বিষ ও কর্ণিকাকীটের শুদ্ধা (হল) নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

সান্নবছোহম্বকর্ণশ্চ গোজিহ্বা হংসপদ্যপি ।

রক্তো মৈরিকং লেপো নবদন্তবিষাণহঃ ।

যঃ কাসমর্দবদনে নিক্শিপ্য কর্ণে কুৎকারম্ ।

বহুজো দদাতি শীঘ্রং জরতিবিষং বৃশ্চিকানাং সঃ ।

উকং গব্যমুত্কাপি সৈন্ধবেণ সমাশিতম্ ।

বৃশ্চিকস্ত বিষং হস্তি লেপনাৎ পরিতায়কে ॥ ৫ ॥

(১) কটুকল, অম্বকর্ণ, গোজিহ্বা, হংস-পদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোরিমাটি, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক একত্র জল সহ পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে নখ ও দন্ত জনিঃ বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) কালকাস্তুরের নলদ্বারা রোগীর কর্ণে কুৎকার (কঁ) দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হয় ।

(৩) উক্ গব্যমুত্ ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রণ পূর্বক তাহার প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শিরীষস্ত তু বীজং বৈ স্ন হীকীরেণ বর্ষিতম্ ।

তল্লপেন মহাদেবি নস্তেৎ কুক্ষুরজং বিষম্ ।

পিষ্টতল্লমধ্যস্থং ভক্ষিতং যেষলোমকম্ ।

কুক্ষুরস্ত বিষং হস্তি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥

বচাংসি বিড়লানি সৈন্ধবং গজপিপ্লী ।

পাঠা অতিবিষা যোগ্যং কাস্তুরেন বিশির্জিতম্ ।

দশাঙ্গমগমং গীষা সর্পকীটবিষং জয়েৎ ॥ ৬ ॥

ইতি ক্রিয়োগাধিকারঃ ।

(১) শিরীষবীজ মনসাসীজের আঠার বর্ষণ পূর্বক তদ্বারা দষ্টে স্থানে প্রলেপ দিলে কুক্ষুরের বিষ বিনষ্ট হয় ।

(২) চাউল বাটিয়া পিণ্ডাকৃতি করতঃ তাহার মধ্যে ভেড়ার লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলে কুক্ষুরের বিষ বিনষ্ট হয় ।

(৩) বচ, হিং, বিড়ল, সৈন্ধবলবণ, গজ-পিপুল, আকানিধি, আতইস, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে সর্পপ্রকার কীটের বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

ইতি বিষরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বীৰ্য্যস্তম্ভাধিকারঃ

বীৰ্য্যস্তম্ভ-চিকিৎসা ।

শূষণং তুলসীমূলং তাবুলৈঃ সহ তক্ষরেৎ

ন মুকৃতি নরো বীৰ্য্যমেতৈকে ন সংশয়ঃ ॥

কুমারজ্ঞান সয্যাজি সন্তবাহি রতোদ্যবে ।

দক্ষিণে প্রিয়তে যেন তত্ত বীৰ্য্যস্ত ন চ্যুতিঃ ।

চটকাভক্ত সংগৃহ্য নবনীভেন পেষয়েৎ ।

ভেন লেপয়তঃ পানো গুরুভক্তঃ প্রকারতে ।

যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাববীৰ্য্যং ন মুকৃতি ॥

নীলোৎপল সিতগন্ধজকেশর মধুশর্করাবলিতেন ।

জ্বতে স্তুতিয়ং যবতে ঘৃঢ়লিঙ্গো নাতিবিষয়েণ ॥ ১ ॥

বীৰ্য্যস্তম্ভরোগের চিকিৎসা ।

(১) পানের সহিত ওল বা তুলসীর মূল ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসহবাসে শীঘ্র বীৰ্য্যপাত হয় না ।

(২) কালবিড়ালের বামপদের হাড় দক্ষিণ অঙ্গে ধারণ পূর্বক রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র বীৰ্য্য স্থলন হয় না ।

(৩) চড়ুই পাখীর ডিম ও মাখন একত্রে পেষণ পূর্বক তদ্বারা পাদদ্বয় লেপন করিয়া

সকলে প্রবৃত্ত হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটিম্পর্শ করা না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বীৰ্য্যক্ষলন হয় না ।

(৪) নীলোৎপল, ধ্বজপদ্মের কেশর, মধু ও চিনি, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্বক তাহা নাভিরন্ধ্রে লেপন করিয়া সুরক্তকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সহসা শুষ্ককরণ হয় না ॥ ১ ॥

সিদ্ধং কুহুভৈলং ভূমিলত্যাচূর্ণমিচ্ছিতং কুরুতে ।

চরণাভ্যাদেন রতে বীৰ্য্যভাষ্যদৃঢ়ং লিঙ্গম্ ॥ ২ ॥

কৈচোচূর্ণ সহ কুসুমফুলের তৈল পাকপূর্বক সেই তৈল পদদ্বয়ে লেপন করিয়া জীসকমে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র বীৰ্য্য ক্ষলন হয় না ॥ ২ ॥

গৌরেকোমলতৃণশৃঙ্গবগ্ভব চূর্ণেন ধুণিতং বহম্ ।

পরিধায় ভজত ললনং নৈকাতো ভবতি হর্ষাভঃ ॥ ৩ ॥

গাভীর উন্নত শৃঙ্গের ছাল পোড়াইলে তাহা হইতে যে ধূম উঠিবে, সেই ধোয়া একখানি বস্ত্রে লাগাইয়া সেই বস্ত্র পরিধান পূর্বক রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সহসা বীৰ্য্যপাত হয় না ॥ ৩ ॥

যোগলবঙ্গবন্ধং মথিতেন কালিভং হস্তি ।

উদ্বৃগেচুন্দোক্তবলেণো যোগলবঙ্গভজহঃ ॥ ৪ ॥

ইতি বীৰ্য্যভাষ্যবিকারঃ ।

(১) ছষ্ট পুরুষ কর্জুং জীলোকের রতি-ক্রিয়ায় অক্ষমতা জন্মিলে মথিত (তক্র) দ্বারা যোনি ধুইয়া ফেলিবে ।

(২) উন্নত গোশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া তদ্বারা লিঙ্গ লেপন করিলে ঔষধ জনিত ধ্বজভঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ইতি বীৰ্য্যভাষ্যরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ রসায়নাধিকারঃ

—:—:—

রসায়ন চিকিৎসা ।

বজ্রাব্যাবিধিকং চৈব বজ্রভঙ্গায়নম্ ।

পূর্বে বরসি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ ॥

নাবিশুদ্ধশরীরস্ত যুক্তো রসায়নো বিধিঃ ।

ন ত্যতি বাসসি স্মিষ্টে রজঃযোগ ইবার্পিতঃ ॥ ১ ॥

রসায়ন রোগের-চিকিৎসা ।

যে সমস্ত ঔষধ দ্বারা জরা (বার্জ্য) ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়, সেই সমস্ত ঔষধকে রসায়ন-ঔষধ বলা যায় । এই রসায়ন ঔষধ যৌবনের প্রারম্ভে অথবা যৌবনাঙ্গে বয়স ও বিরেচন দ্বারা দেহ উত্তমরূপে বিশুদ্ধ করিয়া সেবন করিতে হয় । কারণ যেমন মলিন বস্ত্রে রং প্রয়োগ করিলে তাহা রঞ্জিত হয় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দেহে রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে তাহার কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ১ ॥

জরগান্তেহভয়ানেকাং প্রাগ্ভুক্তে য়ে বিজীতকে ।

ভুক্তা তু বধূপর্জিত্যাং চব্যাধ্যাবলকানি চ ।

প্রয়োজয়েৎ সমানেকাং জিহলায়া রসায়নম্ ।

জীবের্ষণতং পূর্ণবলয়োহব্যাবিরেব চ ॥ ২ ॥

আহারের পূর্বে ২টা বহেড়া, আহারান্তে ৪টা আমলকী এবং ভুক্তারের পরিপাকান্তে একটা হরীতকী, মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে অজর ও অরোগ হইয়া ১০০ একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় জানিবে ॥ ২ ॥

যে মাগ্নেয়কঃ স্বরসং পিবন্তি

দিনে দিনে ভুজয়জঃ সমুৎসব্ধ ।

কীরাদিশিল্পে বলবর্ধযুক্তাঃ

সমানন্তং জীবিতবাপ্তবন্তি ।

মধুকর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ

কীরেণ বৃষ্টিমধুকৃত চূর্ণম্ ।

রসোণ্ডুচ্যান্ত সমূলপুষ্পাঃ

কক্কঃ প্রয়োজ্যঃ বল শথপুষ্পাঃ ॥

আবুঃ প্রদাত্যামরনাশনানি

বলান্নিবর্ণ-স্বরষর্জনাতি ।

যেথ্যানি চৈত্যানি রসায়নানি

যেথ্যা বিশেষেণ তু শথপুষ্পী ॥

গীতাধপদা পরসার্কনাসং

স্বতেন তৈলেন স্থখাদুনা বা ।

কৃশস্ত পুষ্টিং বপুযো বিরন্তে

বালস্ত শতস্ত বখাদুষ্টিঃ ॥

খাদ্যভিলাস ভুজয়তোবিবিজ্ঞান্

যে ভক্ষয়েদুন্নান্নাঃ ক্রমেণ ।

তে কৃকবেশা বিবলেন্নিরাশত

নির্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ ॥ ৩ ॥

(১) কেবলমাত্র দুগ্ধের সহিত অন্নাহারী হইয়া ১ এক মাস পর্য্যন্ত ভুজরাজের রস পান করিলে স বল ও স্মৃতি হইয়া ১০০ একশত বৎসর জীবিত থাকি যায় ।

(২) (ক) কিছুদিন খানকুনীর রস পান করিলে ; অথবা (খ) দুগ্ধের সহিত যষ্টি-মধুচূর্ণ সেবন করিলে ; বা মূল ও ফল সহিত গুলঞ্চ পেষণ পূর্বক তাহার রস পান করিলে ; কিংবা শখপুন্দ্রী পেষণ পূর্বক সেবন করিলে বল, বর্ণ, অগ্নি, স্বর ও মেধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

(৩) অখগন্ধাচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ, ঘৃত, তিল তৈল বা উষ্ণোদকসহ সেবন করিলে দেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে ।

(৪) আমলকী ও তিল সমভাগে ভুজ-রাজের রসের সহিত পেষণ পূর্বক সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় বিমল ও ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া ১০০ শত বৎসর পূর্ণমায়ু হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বুদ্ধদায়কমূলানি মধুচূর্ণানি কারয়েৎ ।

শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তবারাশত ভাবয়েৎ ।

অক্ষমাজ্ঞত ভক্ষুর্ন সর্পিবা সহ যোজয়েৎ ॥

মাসমাজ্যোপবেগেন মতিমান্ জারতে নরঃ ।

মেধাবী স্মৃতিমান্শৈব বলীপলিতবীজিতঃ ॥ ৪ ॥

বিতারকের মূলচূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত সহ ১ একমাস সেবন করিলে বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হয় এবং বলীপলিত বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪ ॥

হস্তিকর্ণরাজঃ ধামেৎ প্রাতঃকথায় সর্পিবা ।

বধোষ্টাবারচোটোৎপি সহস্রাহুর্ভবেরয়ঃ ।

মেধাবী বলবান্ কাশী গ্রীশতানি ব্রহ্মভ্যাসৌ

বহুনা দধবেগঃ সার্বভৌমিষ্ঠঃ স্রীসহস্রণঃ ।

মহন্যাসৌ প্রয়োক্তব্যো ভিববা চাতিমহ্নয়ে ॥

মহ্যোৎসবো—ও মনো মহাবিনাশকার অমৃতং রক্ষ

রক্ষ মম কলসিদ্ধিং দেহি রত্নবচনেন স্বাহা ॥ ৫ ॥

হস্তিকর্ণ পলাশমূলের ছালচূর্ণ ঘৃত বা মধু সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল, বীর্ষা, রতিশক্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

খাদ্যচূর্ণভ কংসং স্বরসপরিপতং কোজসর্পিঃ

সমাংশং কুষ্টাবানি নিভাষ্টপ্রস্তুতযুতমিদং

স্থাপিতং ভক্ষরাশৌ । বর্ষান্তে তৎসম্বন্ধং

ভবতি বিপলিতো রূপবর্ণপ্রতাপৈর্নির্ব্যাধি-

বুদ্ধিমেধাস্মৃতিবচনবলৈর্হৃদ্যসংৈরুপেতঃ ॥ ৬ ॥

সহস্র আমলকীর রস দ্বারা ২১ বার ভাবিত , আমলকী চূর্ণ /৮ সের, ঘৃত /৮ সের, মধু /৮ সের, পিপুলচূর্ণ /১ সের ও চিনি /২ সের । এই সকল একত্রে একটী পাত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া বর্ষাকালে ভক্ষরাশির মধ্যে রাখিবে এবং শরৎকালের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়া পান করিবে । ইহা সেবনে বহুবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া বুদ্ধি, মেধা, বল ও স্মৃতি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

গুড়চ্যাপামার্গ বিড়ঙ্গ শঙ্খিনী যচাভয়া গুষ্ঠীশত্যবরী সমা । ঘৃতেন লীড়া একরোতিমানবং জিভির্দিনৈঃ শোক-সহস্রধারিণম্ । ব্যঙ্গবলীপলিতম্ গীনসবৈষর্য্যকাসহস্রম্ ।

রজনীকরৈঃসুদুত্তমং রসায়নং বৃষ্টজলকক ॥ ৭ ॥

গুলঞ্চ, আপাংমূল, বিড়ঙ্গ, শখপুন্দ্রী, বচ, হরীতকী, গুষ্ঠ ও শতমূলী ; ইহাদের চূর্ণ সম-মাত্রায় একত্রে ঘৃতের সহিত তিন দিবস পান করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয় ।

প্রাতঃকালে শীতল জলের নস্ত গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গ, বলী, পলিত, গীনস, স্বরভঙ্গ ও কাস নষ্ট এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অন্তসঃ প্রস্তুতাত্তষ্টৌ রবাবহুদিতৈ পিবন্ ।

বাতশিভগদান্ হবা জীবের্ষশতং নরঃ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালে শীতল জলপানে বাত গৈভিক রোগ নষ্ট হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকি যায় ॥ ৮ ॥

বতুহরীতকী ।

সিদ্ধার্থ শর্করা শুষ্ঠী কণা মধু শুঠৈঃ ক্রমাৎ ।

বর্ষাদিশভয়া সেব্য রসায়ন-শুঠৈশিখা ॥ ১৮ ॥

বতুহরীতকী—হরীতকী বর্ষাকালে সৈন্ধব-  
লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্ত-  
কালে শুঠচূর্ণের সহিত, শীতকালে পিপুল চূর্ণের  
সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে  
শুঠের সহিত সেবন করিলে জ্বর ও ব্যাধি  
বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

ছন'র খাস কাস অরবমথুত্বা পাণ্ডুতা নেত্ররোগান্  
হিকা কুষ্ঠাভিসার জন্ম মদ কসনাভীর্ণ শূলগ্রন্থেহান্ ।  
তুক্ষা শূলপ্রাপিত অর বিতঙজরারোচকানাহদাহান্ হস্তা-  
দেতানবস্থান্ মধুনি পরিগতা পুতনা চার্মপিত্তম্ ॥ অত্র  
মধুনি পরিগতেভ্যানেন মধুভাবিতা মধুপূর্ণভাণ্ডে তিরা-  
বহিতা হরীতকী গ্রাহা । ব্যবহারস্ত মধুপিষ্টা হরী-  
তক্যেব ॥ ১৯ ॥

মধু সহ হরীতকী বাটিয়া ভক্ষণ করিলে শূল,  
খাস, কাস, জ্বর, বমি ও তুক্ষাদি যাবতীয় রোগ  
আরোগ্য হয় ॥ ১৯ ॥

নিশু ভীকল্পঃ ।

ও সিদ্ধিঃ পিজলাবোগিনীকথিতম্ । নিশুভীমূল-  
চূর্ণমষ্টপলং গৃহীত্বা বোড়পলমধু মিশ্রিতং ঘৃতভাণ্ডে কৃত্বা  
শরাবেন নিবিড়লেপনং দত্ত্বা বর্দ্ধয়িত্বা মাসেকং ধাতু-  
মধ্যে স্থাপয়েৎ । ততঃাবরেকং তক্ষিতমাত্রৈশ্চ নরঃ কনক-  
বর্ণো গৃধ্রদৃষ্টিঃ সর্বরোগবিবল্জিতঃ বলিপলিতহীনঃ সং-  
বৎসরং ধানিতে চক্ষুর্কং যাবজ্জীবং বহুশুক্রেঃ ত্রীশতং  
কাময়িতুং ক্ষমো ভবতি । শাকারং বিহার যথেক্ষরা  
জোজ্যম্ । তত্চূর্ণং পোমুজৈশ্চ সহ যঃ পিবতি, হস্তাষ্টা-  
দংশকুষ্ঠানি পামাবিচর্চ্চিকাদানি লাড়ীত্রণ শুষ্কশূলগ্নীহো-  
দয়াদি চ । তত্চূর্ণং তজ্জৈশ্চ সহ যঃ পিবতি, স সর্বরোগ-  
বিবল্জিতো গৃধ্রদৃষ্টিব্রাহ্মণলো বলীপলিতবল্জিতঃ পবন-  
বেগো দিব্যবৃদ্ধির্ভবতি । মাসঘরপ্রয়োগেণ পতিভক্ত ন  
সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

নিশু ভী কল্প—নিসিন্দামূলচূর্ণ ১/১ সের ও মধু  
১/২ সের, একত্রে মিশ্রণ পূর্বক ঘৃতপাণ্ডে স্থাপন  
করতঃ শরার দ্বারা উহার মুখ ঢাকিয়া উত্তম-  
রূপে বর্দ্ধন দ্বারা লেপন করতঃ এক মাস ধাতু

মধ্যে রাখিবে । পরে উদ্ধৃত করিয়া সেবন করিলে  
বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও বীৰ্য্যাদি  
বর্দ্ধিত হয় । পোমুজের সহিত সেবনে কুষ্ঠাদি  
রোগ বিনষ্ট হয় । তক্রসহ সেবনে সর্বরোগ  
বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণম্ ।

মল্লীকৃতং ভৃঙ্গরাজ চূর্ণং

তিলাক্কিং চামলকার্ককঞ্চ ।

শশকং ভৃঙ্গরাজে শুঠৈর্ব

ন তত্ত রোগা ন জরা ন মৃত্যুঃ ॥

অম্বঃ পশ্চাদ্ গমনরহিতো

মত্তমাতঙ্গগারী মুকো বাগ্নী

প্রবণরহিতো দুরশনঃ সুনারী ।

নীকশ্যন্ত্যে ভবতি পলিতে ।

নীলজীমূতকেশো, জীর্ণা দন্তাঃ

পুনরপি নরাঃ ক্ষীরপৌরা ভবন্তি ॥ ১২ ॥

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণ—ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ ভাগ, তিল  
অর্দ্ধভাগ ও আমলকীচূর্ণ অর্দ্ধভাগ একত্র মিশ্রিত  
করিয়া চিনি বা শুঠের সহিত সেবন করিলে  
রোগ, জরা ও মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়  
না ॥ ১২ ॥

শ্রীমুদ্রাঙ্করতন্ত্রোক্তা অমৃতবর্তিকা ।

ত্রিকলা ত্রিকটু ত্রকী শুড়চীরভক্তিতম্ ।

নাগকেশর চূর্ণঞ্চ শৃঙ্গবেরং সর্ষপম্ ॥

সিদ্ধুবারা হরিদ্রে যে শক্যশনশুড়বর্তো ।

এলা মধুকপণী চ বিড়ম্বকো গ্রন্থিকি ।

চূর্ণং প্রত্যেকমেতেবাং সমাদার পলময়ম্ ।

কামরূপসমুজ্জ্বলৈশ্চ শুঠৈঃ পঞ্চাশতৈঃ পলৈঃ ॥

সমষ্টি ত্রীশতী কার্ঘ্যা বভিস্তেন সমানতঃ ।

চক্ষুভারা-বিশুর্ভো চ পুঞ্জয়িষেইদেবতাম্ ॥

সুহৃতী এজরা প্রীতো বভিস্তেনাক্ত ভক্ষয়েৎ ।

ততোইহুপানং পানীয়ং সলিলক্ হৃশীতলম্ ।

কটুন্ন লবণকৈব নাতিমাত্রং কদাচন ।

যঃ প্রত্যাহনিমং ধাদেৎ কর্ষমানং নিরন্তরম্ ॥

ভোজনাদৌ প্রদোষে বা শূণ্ণ বায়ুক্ কলং ভবেৎ ।

নষ্টবহিস্ত নীপায়িব ভুবানলসমিতঃ ॥

ইষ্টাপি ভাষ্যতী কান্তিচক্রিকৈব নিশানুখে ।

কাশপুশ্পকৃতঃ কেশাঃ শিবিকটনোরবাঃ ॥

পটলাবহতং চক্ষুর্লক্ষণং বোজনং দর্শনম্ ।  
 জরাবিলম্বং দেহোহপি লেপং নির্মাণ্য শাখলং ॥  
 নিব্যাংনিবিলম্বং পজুবে গেনোচ্চৈঃ শ্রবা ইব ।  
 দিনেদং ইব ভেজ্যে কন্দর্প ইব রূপবান্ ॥  
 সহস্রাহুসহাস্তো গন্ধর্ক ইব গারমঃ ।  
 ক্রীণতং রমতে নিত্যং নাবসাদং ব্রজত্যাদৌ ॥  
 ন ভজন্ত্যাপদঃ কাস্তিৎ কামরূপী ভবেদমৌ ।  
 গন্ধগন্ধি বপুস্তস্তাপুণ্ড্রভেব সুকোমলম্ ॥  
 জরাচরৈঃ সুজীর্ণস্ত নথকেশাদয়োবধা ।  
 এভবন্তি বলাহুদ্রাদধ কন্দা ইবামুদাৎ ॥  
 ক্রুৎ পুইশ্চ পাগয়ঃ শান্তো ভবতি নানবঃ ।  
 অমৃতবন্তিকা নাম মৃত্যুঞ্জয়-মুখোদিতা ॥  
 রসায়নানাং শ্রেষ্ঠেয়ং সর্বব্যাবিনীহুদনী ॥ ১৩ ॥

শ্রীমদ্রত্নোক্তোক্ত অমৃতবন্তিকা— হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল মরিচ, ব্রহ্মীশাক, গুলঞ্চ, চিতামূল, নাগেশ্বর, শুঠ, ভীমরাজ, নিসিন্দামূল, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, সিদ্ধি, দারুচিনি ছোটএলাইচ, গাম্ভারীছাল, বিড়ঙ্গ ও বচ ; এই ২১টা দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা ও কাম-রূপদ্রব্যেশোঃপন্ন শুড় ১৬০ সের একত্রে মর্দন করতঃ ৩৬০টা বস্তি করিয়া আহারের পূর্ব বা পক্ষ্যাকালে শীতলজলসহ সেবন করিলে রসায়ন-ক্রিয়া সাধিত হয়। ঔষধ ব্যবহার করিয়া কটু, অন্ন ও লবণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদকঃ ॥

ত্রিকটো জিগলং চূর্ণং ত্রিফলারঃ পলত্রয়ম্ ।  
 শুড়্যুচাশ্চ বিড়ঙ্গনাং অস্থিক-এস্থিপর্যায়োঃ ॥  
 রক্তচিহ্নাজিগলং চূর্ণং গ্রাহ্যকাপি পৃথক্ পৃথক্ ।  
 প্রত্যেকং দ্বিপলকৈবাং গুণীয়াস্তিমান্ নরঃ ॥  
 কামরূপোভবা গ্রাহ্য শুড়্যুচাশ্চ তুলা তথা ।  
 সর্বমেকত্র সংমদ্য সযষ্টিত্রিশতং শুভম্ ॥  
 বোদকং কারয়েজীমান্ সমভাগেন বজ্রতঃ ।  
 প্রত্যহং প্রাতঃসৈবতং পানীয়েনৈব ভক্ষয়েৎ ॥  
 এবং রিরন্তরং কার্যং সংবৎসরমতক্রিতঃ ।  
 এতেনে বাসি বাগ্-মুক্তো বিতীয়ে বলবর্ধনম্ ॥  
 তৃতীয়ে দাশয়েৎ কুঠং খাসকাসৌ তুরীয়েকৈ ।  
 পঞ্চমে ক্রীড়িষ্যৎ বর্ষে চ পলিত-করঃ ॥  
 সপ্তমে কাস্তিযুক্তস্ত অর্জুন বনবান্ তবৎ ॥

নবমে চ শতায়ুঃ ভাষ্ দশমে চ স্বরাসিভঃ ॥  
 মহাবলম্বেকাদশে অমৃতো বাদশে ভবেৎ ॥  
 ইচ্ছাহারবিহারী ভাৎ ততো দৈত্যারিপোঃ সমঃ ।  
 যদুর্ধ্বরিহিতো দেহী প্রাপ্নোতি কল্লজীবিভম্ ।  
 যুবা নিরন্তরং তিষ্ঠেৎ বাবৎ কালঞ্চ জীবতি ॥  
 ভবন্তি সিদ্ধয়োহস্তাটৌ যন্তাপি পরিকীর্জিতঃ ।  
 শ্রীসিদ্ধমোদকো হেব সিদ্ধাদিষু নিবেবিতঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদক— শুঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেক ২৪ তোলা, হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়াচূর্ণ প্রত্যেক ২৪ তোলা, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, গেঁঠোলা ও রক্তচিহ্নামূল ; এই সকল প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং কামরূপ দ্রব্যেশোঃপন্ন শুড় ১৬০ সের একত্রে মর্দন করতঃ ৩৬০টা মোদক প্রস্তুত করিবে। জলের সহিত একবৎসর ব্যবহার করিলে রসায়নক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৪ ॥

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্রমঃ ।

ষিকর্ষং শুদ্ধমুত্তমং গন্ধকং ষিকার্ঘিকম্ ।  
 লৌহভস্মগলকৈকং জারিতাভ্রং পলাংশিক্তম্ ॥  
 দ্বিতোলং রক্তভকৈব বজ্রভস্ম ষিকার্ঘিকম্ ।  
 সুবর্ণ তোলকৈব ভাষ্মং কাংস্তক তৎসমম্ ॥  
 জাতীকলক্ষেত্রপুশ্চামেলা তুঙ্গক জীরকম্ ।  
 কপূরং বনিতাং মুগ্ধং কর্ষং দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 সর্পং বল্লভলে কিণ্টা কন্ডারস-বিমদিতম্ ।  
 ভাবয়িত্বা বরাতোটৈরুদুকাণাং রসৈশ্চ তথা ॥  
 এরণ্ডপট্টৈঃ সংবেষ্ট্য বায়ুরাশৌ দিনত্রয়ম্ ।  
 উদ্ধৃত্য মর্দয়িত্বা তু বটিকাং চূর্ণগম্ভীম্ ।  
 খাদেচ্চ বটিকামেকাং পর্যন্তেন সংযুতাম্ ।  
 সর্বব্যাবিনিশাশয় কাশীরাজেন ভাবিতঃ ॥  
 পূর্ণচন্দ্রমোনামা সর্বরোগেষু যোজয়েৎ ।  
 বল্যো রসায়নো বুয্যো বাজীকরণ উত্তমঃ ॥  
 অন্নমধীলিকাং হস্তি কাস খাগ মরোচকম্ ।  
 আমশূলং কটিশূলং কৃষ্ণলং পক্তিশূলকম্ ॥  
 অগ্নিমান্দ্যজীর্ণকং এহণীং চিরজানপি ।  
 আমবাভমগ্নিপিত্তং ভগন্দ্রমপি ক্রতম্ ॥  
 কামলাং পাণ্ডুরোগকং এবেহং বাতশাণিতম্ ।  
 বাতং বহুবিধকৈব মন্দ্যগ্নিঃ ধিমং গ্রহিম্ ॥  
 শাতঃপরন্তরং শ্রেষ্ঠো বিদ্যাতে বাজিকর্ষণি ॥ ১৫ ॥

বৃহৎ পূর্ণচক্রস—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অম্ল ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ তাম্র ও কঁসা প্রত্যেকে ১ তোলা, জাতীকল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কপূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুখা ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা । এই সকল দ্রব্য একত্রে স্বতকুমারীর রসে বাটিয়া ত্রিকলার কাথে এবং এরণ্ডমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা নেটন করতঃ তিন দিবস শান্তরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা পানের রসের সহিত পান করিলে বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া বল, বীৰ্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় ॥১৫॥

মহালক্ষ্মীবিলাসোরসঃ ।

গলং বজ্রাজ চূর্ণত্ব উদকং গন্ধকং ভবেৎ ।  
তদকং বঙ্গ ভস্মপি তদকং পারদং তথা ।  
তৎসমং হরিতালঞ্চ তদকং তাম্রভস্মকম্ ।  
রস-সাম্যঞ্চ কপূরং জাতীকোষ-কলে তথা ।  
বৃদ্ধদারক-বীজঞ্চ বীজং স্বর্ণ-কলস্তচ ।  
প্রত্যেকং কণিকং ভাগং মৃত্ত্বর্ণঞ্চ শাণকম্ ।  
নিষিধ্য বটিকা কার্য্য। দ্বিগুণা কল-মানতঃ ।  
নিহন্তি সন্নিপাতোথান গদান্ যোরাণ্ চতুর্বিধান্ ।  
বাতোথান্ পৈত্তিকাংৈশ্চ বাতজ নিয়মঃ কচিৎ ।  
কৃষ্টমষ্টাদশাধ্যক্ষ এবহান্ বিংশতিতথা ।  
বাড়ীত্রণং ত্রণং যোরং মূত্রায়র ভগ্নমরম্ ।  
স্নীগদং কক বাতোথং রক্ত বাংসজিতঞ্চ বৎ ।  
বেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্ ।  
গলশোধনম্ বুদ্ধিমতীসারং মৃদারুণম্ ।  
আমবাভং সর্বরূপং জিহ্বাতন্তং গলগ্রহম্ ।  
উদ্রাৎ কর্ণবাসিকি মূথবৈকৃত্যদেব চ ।  
কাস পীনস বক্ষঃশঃ ছৌল্য দৌর্গন্ধনাশনঃ ।  
সর্বশূলং শিরঃশূলং স্নীপাং গদনিহুননঃ ।  
বটিকাং প্রাতঃরৈকিকাং খাদেন্দ্রিয়াৎ যথাবলম্ ।  
অমৃপাননিহ প্রোক্তং বাংসং পিষ্টং পরোদবি ।  
বারিতক্র স্ত্রাসীধু সেবনাং কামরূপম্ ।  
বুদ্ধোহপি তরুণস্পর্দা নু চ শুক্রত্ব সংকরঃ ।  
নচ দিল্লত শৈথিল্যং ন কেশা বাতি গকতান্ ।  
নিত্যং স্নীপাং শঃং পচ্ছেদ্যভবারণবিজ্ঞমঃ ।  
বিলক যোজনী বৃষ্টি আরতে গোষ্ঠিকঃ গরঃ ।

প্রোক্তঃ অরোগ্যরাজোহয়ং নারদেন মহামুন্য ।  
রসো লক্ষ্মীবিলাসোহয়ং বাসুদেবে জগৎপতো ।  
প্রসাদাদস্ত ভগবান্ লক্ষনারীধু ব্রহ্মতঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি রসায়নাদিকারঃ ।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস—অম্ল ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা পারদ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, কপূর, জয়িত্রী ও জাতীকল প্রত্যেকে ১ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ ও ধুতুরবীজ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা । এই দ্রব্যগুলি একত্রে পানের রস দ্বারা বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই বটিকা ব্যবহার করিলে বহুবিধ ব্যাধি ধ্বংস হইয়া বল ও বীৰ্য্যাদি বর্দ্ধিত হয় । এই ঔষধের প্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ রমণীর ব্রহ্মত্ব হইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ইতি রসায়ন-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

## অথ বাজীকরণাধিকারঃ ।

—):\*:(—

বাজীকরণ-চিকিৎসা ।

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিতঃ কর্ককর্ণবাৎ ।  
করং গচ্ছত্যনশনাং স্নীপাকীতি নিবেদনাৎ ॥ ১

বাজীকরণ-চিকিৎসা ।

চিন্তা, জরা, ব্যাধি, অতি কষ্টকর কর্ম, উপবাস ও অতিশয় স্নীপসংসর্গ করিলে শুক্র ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বাং ওক্রং তদভ্যাসিত্তি বাজী অবাজী বাজী-  
ক্রিয়তে পুরুষোহনেন ইতি বাজীকরণম্ ।

অথবা বাজীব যোগাৎ যদন্তং চরকে—

বেন নারীষু সামর্থ্যং বাজিবল্লভতে নরঃ ।

বেন বাপ্যধিকং বীৰ্য্যং বাজীকরণমেব তৎ ॥ ২ ॥

যে ক্রিয়া করিলে পুরুষের অর্থের জায় শক্তি

হয় ও অধিকপরিমাণে গুরু বৃদ্ধি হয়, তাহাকে  
বাজীকরণ বলে ॥ ২ ॥

অধৈতদকরণে দোষঃ ।

গ্নানিঃ কম্পোহবসাদন্তনু চ কৃশতা ক্লীণতা  
চেজ্জিরাণাং, শোবোচ্ছাদ্যোপদংশমদংশদাঃ  
ক্লীণতা সর্করাভো । জায়ন্তে হ্রস্বাঃ পবন-  
পরিভবাঃ ক্লীণতা লিঙ্গভজো, বায়াবজ্জাতি-  
যোগাৎ ভজত ইহ সদা বাজিকর্ষ্যাত্ত ॥ ৩ ॥

অধৈতদকরণে দোষ—অতিশয় জীসংসর্গ জ্ঞাত  
গুরু ক্রয়প্রাপ্ত হয়, অথবা বাজীকরণ ও বধ পান  
না করিলে শরীরের গ্নানি, কম্প, অবসন্নতা,  
কৃশতা, ইজ্জিয়ক্লীণতা, শোব, উচ্ছ্বাস উপদংশ,  
জর, অর্শ, খাড়ুক্লীণতা, বাতজ্ঞাত রোগ, ক্লীণতা,  
ধ্বজভজ ও রমণী সহবাসে বঞ্চিত হয়, এই সকল  
লক্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যৎ কিকিদ্ভুগুং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু ।

হর্বণং মনসশ্চৈব সর্বং তদ্ব্যামুচ্যতে ॥ ৪ ॥

যে সকল দ্রব্যগুলি মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর  
তেজস্কর, গুরুপাকী ও মনের প্রকৃষ্টতা জনক ;  
এই সকল দ্রব্যকে রস্মা বলা যায় ॥ ৪ ॥

বৃত্তভূমিগন্ধবিলং হৃদসিদ্ধক শর্করাবিমিশ্রম্ ।  
ভুক্ত্য সনৈব কুরুতে তরুণীশতবৈধুনং পুরুষঃ ॥  
শতাবরী শূভং কীরং প্রপিবৎ সিতস্মা যুতম্ ।  
রমণাপ্ত বিরতিং বৃহত্তাং বাতি নৈজিয়ম্ ॥  
বৃদ্ধশালিমূলত রসং শর্করয়া সমম্ ।  
প্রয়োগাদভ সপ্তাহাঙ্কারতে যেতসেহিহুবিঃ ॥  
লঘুশালিমূলেন তালমূল্যং হুচূর্ণিতাম্ ।  
সর্পিষা পরস্যা গীত্যা রতৌ চটকবৎ ভবেৎ ॥  
বিদারী-কন্দ চূর্ণক বৃন্তেন পরস্যা পিবেৎ ॥  
উড়ুঘরসেনৈব বুদ্ধোহপি তরুণায়তে ॥  
সপ্তাহমলকী সূমামলকাসু-ভাবিতম্ ।  
বৃন্তেন মধুনা লীচ পিবেৎ কীরপলং ময়ঃ ॥ ৫ ॥

বৃত্তভজিত মাষকলাই, হুঙ্কে সিদ্ধ করতঃ চিনি  
সহ ভক্ষণ করিলে শতজীসঙ্গ করা যায় ।

শতমূলী ২ তোলা, হুঙ্ক ১৬ তোলা, জল ৬৪  
তোলা, শেব ১৬ তোলা । ইহা চিনিসহ পান  
করিলে ইজ্জিয়শৈথিল্য হয় না ।

বৃদ্ধ শিমুলবৃক্ষের মূলের রস চিনির সহিত ৭ দিন  
পান করিলে অত্যন্ত বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয় ।

ছোট শিমুল গাছের মূলচূর্ণ ও তালমূলীচূর্ণ  
একত্রে স্বতঃ ও হুঙ্কের সহিত পান করিলে রতি-  
শক্তি বৃদ্ধি হয় ।

ভূমিকুম্মাণ্ড চূর্ণ, স্বত, হুঙ্ক ও বজ্জডুম্বরের রস  
একত্রে পান করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তির ৭ যুবার ত্রায়  
রতিশক্তি হইয়া থাকে ।

আমলকীচূর্ণ, আমলকীর রসের সহিত ৭  
বার ভাবনা দিয়া স্বত ও মধুর সহিত প্রত্যহ পান  
করতঃ ৮ তোলা হুঙ্ক পান করিলে শক্তি বৃদ্ধি  
হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অত্যন্তদুষ্ক কটু তিক্ত কষায়ময় কায়কশাক-  
মথবা লবণাধিকক । কাষী সনৈব রতিমান্  
বনিতাভিলাষী নো ভক্ষয়েদতিসমত্তজনপ্রসিদ্ধিঃ ।

পিপ্পলীলবণোপেতো বভাভৌ কীরসর্পিষা ।

সানিভৌ ভক্ষয়েৎ বস্ত স গচ্ছেৎ প্রবদ্যশতম্ ॥

বভাভোসিদ্ধে পরসি ভাবিতানসকৃতিমান্ ।

মঃ ধাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ জীণাং শতমপূর্ববৎ ॥

চূর্ণং বিদার্যাঃ হৃদ্যতং তদ্রসেনৈব ভাবিতম্ ।

সর্পিঃ ক্ষোদ্রয়ুতং কৃষা শতং গচ্ছেন্নরোহলনাঃ ॥

এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্ ।

শর্করামধুসর্পিষিভূক্তং লীচা পয়ঃ পিবেৎ ॥

এতেনাশীতিবর্ধোহপি যুবেব পরিহব্যতি ॥ ৬ ॥

অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, ক্ষার,  
শাক বা অধিক পরিমাণে লবণ ভক্ষণ করিলে  
রতিশক্তির ব্যাঘাত হইয়া থাকে ।

ছাগলের অণ্ডকোষ ২টা জলসহ সিদ্ধ করতঃ  
স্বতে ভজিত পুষ্কর গৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণের  
সহিত ভক্ষণ করিলে শত জীসঙ্গের শক্তি হয় ।

ছাগলের অণ্ডকোষ হুঙ্কে সিদ্ধ করতঃ নিম্ন  
তিল ৭ বার ভাবনা দিয়া পান করিলে শত রমণী  
গমনের শক্তি হইয়া থাকে ।

ভূমিকুম্মাণ্ডচূর্ণ, ভূমিকুম্মাণ্ডের রস দ্বারা ৭  
বার ভাবনা দিয়া স্বত ও মধুর সহিত পান করিলে  
শত নারীগমন করা যায় ।

আমলকীচূর্ণ, আমলকীর রসের সহিত ৭ বার

ভাবনা দিয়া চিনি, মধু ও ঘূতের সহিত পান  
করিলে রতিশক্তির ক্ষমতা হয় ॥ ৬ ॥

বিদারীকন্দকঙ্কত ঘূতেন পয়সা নরঃ।

উড়ুশরসং খাদেদ্ বুদ্ধোহপি তরুণায়তে ॥

অয়ং শুণ্ডেজ্বরকরোবাঁধং সমধুশর্করম্।

ধারোক্ষেপ নরঃ পীড়া পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥

উলটাচূর্ণনপোবং কীরেণোত্তমযুচাতে :

শতাবয়ুচটাচূর্ণং পেয়মেবং সুধাধিনা।

কর্ষং মধুকচূর্ণম্ ঘূতলৌহসমমিতম্।

পয়োহুপানং যো লিহ্যন্নিত্যেবং সমো ভবেৎ।

গোক্ষুরকঃক্ষুরকংশতমূলী বানরী নাপ্রবলাতিবলা চ।

চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং বজ্র গৃহে অমরা শতমতি

আজ্ঞাণি মৎস্তমাংসানি শকীরী। সুভক্তিভাঃ।

তপ্তে সর্পিবিঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ ক্রীড় ন ক্ষয়ৎ ॥ ৭ ॥

ভূমিকুন্ডাণ্ড ও যজ্ঞডুমুর একত্রে মর্দন পূর্বক  
ঘৃত ও দুগ্ধসহ পান করিলে বুদ্ধ্যক্তিরও যুবার  
জায় রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে জানিবে।

আলকুশীবীজচূর্ণ এবং কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ  
একত্র মধু, চিনি ও ধারোক্ষ দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ  
করিলে জীসংসর্গে বাতু ক্ষীণ হয় না।

শুভ্র কুঁচমূলচূর্ণ বা শতমূলীচূর্ণ এবং কুঁচমূল  
চূর্ণ এত্রে গণ্যদুগ্ধ সহ পান করিলে অত্যন্ত  
শুক্লবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ষষ্টিমধুচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করতঃ  
গব্যদুগ্ধ সেবন করিলে রতিশক্তি অতিশয় বৃদ্ধি  
হইয়া থাকে।

গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী,  
আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলের মূল ও বেড়েলার  
মূল, এই সকল চূর্ণ সমপরিমাণে একত্রিত  
করতঃ রাত্রিকালে দুগ্ধের সহিত পান করিলে  
রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সজ্র মাংস, রোহিত মৎস্ত অথবা পুঁটি মৎস্ত  
স্বতে ভাজিয়া সেবন করিলে নারীসহবাসে শুক্র  
ক্ষীণ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

নরসিংহচূর্ণ।

শতাবরীমঃ এইং এইং গোক্ষুরক চ।

বারাঙ্গা বিংশতিপলং শুদ্ধচাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।

ভল্লাভকান্নাং দ্বাত্রিংশচ্চিত্রকম্ দশৈব তু।

ভিলানং শোষিতানাক্ এইং দদ্যাৎ সুচরিতম্।

জ্যৈষ্ঠম্ পলাশট্টৌ শর্করারান্দ সপ্ততিঃ।

মাক্ষিকং শর্করার্দেন মাক্ষিকার্দ্দেন ইবৈব তম্।

শতাবরীমমং দেয়ং বিদারীকন্দমং বজ্রম্।

এতদেকৌণ্ডতং চূর্ণং ত্রিক্লে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥ -

পলাধিমুগ্ধমুঞ্জীত যথেষ্টকাপি ভোজনম্।

মাসৈকমুপযোগেন জরা হন্তি কুল্যাবপি।

বলীপলিতখালিত্য মেহ পাণ্ডাচ্য পীমসান্।

হস্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ।

ভগন্দরং মুত্রকচ্ছুং গুণ্ডনীক্ হলীমকম্।

ক্ষয়কৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকানান্ সুদারুণান্।

অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চ পৈত্তিকান্।

বিংশতিং নৈঋতিকান্চাপি সংস্ফটান্ সান্নিগাণ্ডিকান্।

সর্কানার্ষোপবান্ হন্তি বৃক্শবিজ্ঞাননিধিখা।

ন কাঞ্চিনাভো যুগ্মরাজ বিক্রমস্তরঙ্গমকাপ্যমুবাতি

বেপত্তঃ।

ক্রীণাং শতং গচ্ছতি মোহভিরেকং একষ্টপুষ্টক

যথা বিহঙ্গঃ ॥

পুত্রান্ সংজনয়েজ্জীবান্ নরসিংহনিতাংস্তথা।

নরসিংহমিদং চূর্ণং সর্বরোগোৎকরণং নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

নরসিংহচূর্ণ—শতমূলী চূর্ণ ১/২ সের, গোক্ষুর-  
বীজ চূর্ণ ১/২ সের, বারাহীকন্দ ( তদভাবে চামার  
আলু ) ১/২০ সের, শুলফ ১/৩০ সের, বিণ্ডু  
ভেলাচূর্ণ ১/৪ সের, চিতামূল চূর্ণ ১/১০ সের,  
তিল তণ্ডুল ১/২ সের, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ  
সমভাগে মিলিত ১/২ সের এবং চিনি ১/৮০ সের,  
মধু ১/৪০ সের, ঘৃত ১/২০ সের ও ভূমিকুন্ডাণ্ড  
চূর্ণ ১/২ সের। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া  
ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান  
করিলে জ্বর, বলী, পলিত, খালিত্য ও মেহাদি  
যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ, বীৰ্য্য ও  
রতিশক্তি বৃদ্ধি ও শরীরপুষ্টি হয় ॥ ৮ ॥

গোধূমাদ্যং বৃতম্।

গোধূমাতু পলশতং নিঃকাখ্য সলিলাচকে।

পানশেবে চ পূতে চ জব্যাপীমানি দাপয়েৎ ॥

গোধূমং যুজ্জাতকলং বাবং জাক। পরমকম্।

কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী সশতাবরী।



অখগন্ধা সখর্জরং মধুকং জ্বরংপং সিতা ।  
 ভ্রাতকমাস্তগুণ্ডা সমভাগানি কারয়েৎ ॥  
 স্তুতগ্রহং পচেদেবং ক্ষীরং দত্তা চতুর্গণম্ ।  
 বৃষয়িত্বা চ সিদ্ধে তু জব্যাপ্যোতানি বিক্ষিপেৎ ॥  
 ক্ষুণ্ণে গা পিঙ্গলী ধাতুকপূরং নাগকেশরম্ ।  
 সখালাভং বিনিক্ষিপ্য সিতা ক্ষৌদ্রং পলাষ্টকম্ ।  
 দন্তেজ্জদেওনালোভ্য বিদিবৎ বিনিষোজয়েৎ ।  
 শাল্যোদনেন ভূঞ্জীত পিবেদ্যাসরসেন বা ॥  
 কেবলস্ত পিবেদস্ত পলমাত্রং প্রাপত্তঃ ।  
 ন চান্ত লিঙ্গশৈথিল্যং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ॥  
 বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংলননং পরম্ ।  
 মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শতভেদে ॥  
 পলঘরং তদম্মীয়াৎ দশপাত্রমভুক্তিতঃ ।  
 ক্রীণাং শতক ভজতে পীত্বা চাহ্নিবেৎ পরঃ ।  
 অবিভ্যাং নির্জিতং চৈব গোমুখ্যাং রসায়নম্ ।  
 জলজ্যোতঃপত্র গোমুখকাম্বুজং চৈব চকম্ ॥  
 বৃদ্ধাতকত্বহানে তু তদ্বৃণং ভালমত্তকম্ ।  
 কঙ্কজব্য-সমং মানং তপাদেঃ সাহচর্য্যতঃ ॥ ৯ ॥

গোমুখ্য স্তুত—গব্যস্ত ১৪ সের । কাথার্থ  
 গোমুখ ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬  
 সের, দুধ ১৬ সের । কঙ্কার্থ—গোমুখ, যুজাতকল  
 ( তদভাবে ভালের মাতি ), মাষকলাই, কিসমিস,  
 পল্লবকল, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীবনী, শত-  
 মূলী, অখগন্ধা, পিণ্ডখর্জুর, যষ্টিমধু, গুঠ, পিপুল,  
 মরিচ, চিনি, ভেলা ও আলুশীর মূল ; সমভাগে  
 মিলিত ১ সের । জল ১৬ সের । পাক শেষ  
 হইলে উহাতে দারুচিনি, ছোটএলাইচ, পিপুল,  
 ধনে, কপূর ও নাগেশ্বর চূর্ণ একত্রব্যের সমপরি-  
 মাণে প্রদান করিবে এবং শীতল হইলে চিনি ৩২  
 তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে ।  
 ইহা দৈনন্দিক দুধসহ পান করতঃ শালিতুলের  
 অন্ন ও মাংসযুষ ভোজন করিলে ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও  
 শুক্র ক্ষয় হয় না । এই স্তুত বলকর, শুক্রজনক  
 ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশক ॥ ৯ ॥

বৃহদখগন্ধা স্তুতম্ ।

অখগন্ধা পলশতং শুভদেশ সমুত্তমম্ ।  
 পুণ্ড্রোহনি সমাস্ত্য মাষক্রেণ রস-কুটীতম্ ॥

জ্যোতঃসি পচেত্তাবৎ বাবৎ পানাবশেষিতম্ ।  
 সর্পিঃপ্রহং পচেভেন গব্যাকীরং চতুর্গণম্ ॥  
 কবারং ছাগমাংসস্ত দদ্যাদ্ভ্রতঘরস্ত চ ।  
 কক্ষানি রক্তগিষ্টানি তদাম্বুনি প্রদাপয়েৎ ॥  
 কাকোলীযুগমুচ্ছি যে বেদে যে চাখনীবকম্ ।  
 স্বরং শুণ্ডাযুগভকমেলাং মধুকমেব চ ।  
 মূদীকাং পূর্ণগণ্ডী চ জীবন্তী চপলাং বলাম্ ।  
 নারায়ণীং বিদারীক দত্তা সমাগ্-বিপাচয়েৎ ॥  
 সিতা মাকিকরোঃ শীতে গৃহীয়াৎ কুড়বৌ পৃথক্  
 লীচা পম্পিতলং ভূষ্যাৎ পরিহার-বিবজিতম্ ॥  
 কীর্ণেজিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা বালা ভবাবলাঃ ।  
 হীনমাংসান্ত যে কেচিৎ প্রোচ্ছদং নাত্রয়াস্তম্ ॥  
 ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ ভেজন্ত প্রদানমিচ্ছিস্ত চ ।  
 লভতে সূর্যাসক্যশো জাজ্ঞতে বিপত্তঘরঃ ॥  
 বৃদ্ধো বৃষারতে স্ত্রীষু নিত্যং বোড়শবর্ষবৎ ॥  
 নারীগণক শতং পচ্ছেৎ নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ  
 বধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমম্বিতম্ ॥  
 মাসনাত্র প্রয়োগেণ বলীপলিত-নাশনম্ ॥  
 খালিত্যং তিসিরংধ্যাধীন্যাতিকান্ ককণ্ডিজান্ ।  
 পঞ্চকাসান্ কয়ং স্বাসং হিঙ্কাক বিবমজ্ঞানম্ ॥  
 হস্তি সর্পান গদান্ শ্রীজবহিত্যাং নির্জিতং পুরা ॥ ১০ ॥

বৃহদখগন্ধা স্তুত—স্তুত ১৪ সের । কাথার্থ—  
 কুটীত অখগন্ধা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
 ১৬ সের ; ছাগমাংস ১৫ সের, জল ১২৮ সের,  
 শেষ ৩২ সের, দুধ ৬ সের । কঙ্কার্থ—কাঁকোলী,  
 ক্ষীরকাঁকোলী, বৃদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক,  
 আগকুনীবীজ, স্বভতক, ছোটএলাইচ, যষ্টিমধু,  
 কিসমিস, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, পিপুল,  
 বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুয়াণ্ড ; এই গুলি  
 সমভাগে মিলিত ১ সের এবং চিনি ও মধু  
 প্রত্যেকে ১ সের । ইহা উষ্ণকৃষ্ণসহ সেবন  
 করিলে বিবিধ রোগ এবং জরা ও ব্যাধি বিনষ্ট  
 হইয়া বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । ধাতুপুষ্টি  
 ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ১০ ॥

ভৃগুস্বাস্তকঃ ।

কুম্বাক্যং পলশতং হৃদ্রসং নিকৃদীকৃতম্ ।  
 প্রহুৎ স্তুত-ভৈলত ভজিৎশুণ্ডে বিধাপয়েৎ ॥

অকৃ পত্র দ্বাৰ্য্যক বোব জীৱকৈলায়ানলম্ ।  
 এছিকং চব্য বাতজপিপ্লী বিখভেজম্ ।  
 শৃঙ্গাটকং কশেয়কং শ্লগ্নং তালবন্তকম্ ।  
 চূৰ্ণকৃতং পলাশকং শুক্লত্বলয়া গচেৎ ।  
 শীতীভূতং পলাশটৌ বধুনঃ সংশ্লেষণয়েৎ ।  
 কক-পিপ্তানিলহরং বন্দাশীনাঞ্চ শতভেদে ।  
 কৃশাণাং বৃষণং শ্লেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্ ।  
 এষদাহু এষজ্ঞানং বে চ স্য্যঃ কীণয়েতসঃ ।  
 কয়েণ তু গৃহীতানাং পরমেতদ্ ভিষগ্জিভম্ ।  
 কাসং শ্বাসং শ্বরং হিকাং হন্তি হৃদ্বিঃশোচকম্ ।  
 শুভ্রকৃষ্ণাণ্ডকং খাতমথিত্যাং সমুদ্যতম্ ।  
 ষণ্ডকৃষ্ণাণ্ডবৎ পাত্ৰং বিন্নকৃষ্ণাণ্ডকজং ॥ ১১ ॥

• শুভ্রকৃষ্ণাণ্ডক—অকৃ ও বীজরহিত পুরাতন কৃষ্ণাণ্ডক জলে সিদ্ধ করিবে ; সিদ্ধ হইলে শস্ত ও জল পৃথক্ করতঃ শস্তগুলি রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া লইবে । তৎপরে উক্ত শুষ্কীকৃত কৃষ্ণাণ্ড শস্ত ১২০, সের গ্রহণ করিয়া দুইসের স্বত ও ১/২ সের তিলতৈল দ্বারা ভাজিবে । যখন মধুর বর্ণের জ্বাল দৃষ্ট হইবে, তখন ১৬ সের কৃষ্ণাণ্ডের জলে ১২০, সের পুরাতন শুভ্র গুলিয়া উহাতে প্রদান করিবে । এইরূপে পাক করিতে করিতে গড় হইয়া আসিলে দারুচিনি, তেজপত্র, ধনে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, চিতামূল, পিপুলমূল, চই, গজপিপ্লী, শুঠ, শিজাড়া, কেশর, তালাজুর ওতালের মাতি ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে নিকে পূৰ্ব্বক নামাইবে এবং শীতল হইলে ৬৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে নানা-বিধ রোগ নষ্ট হইয়া রসায়ন ও বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ॥ ১১ ॥

বোগান, সংসেব্য বৃষান্ সতত মধুপয়ঃ শীতলকাষু-  
 গীষা গচ্ছেন্ন্যায়ীং রসজ্ঞাং শ্রমশরতরুণীং  
 কাষুকঃ কামদায়ে । যাবে দ্বিষ্টঃ প্রভৃষ্টাং ব্যাণ-  
 পতনুৱন্তব্যং সনুংপাশ্য সদ্যঃ কান্তঃ কান্তাশ-  
 সজ্ঞানবহদপি ন বৈ বাতুৈবদ্যমেতি ॥ ১২ ॥

বাজীকরণ ঔষধ সেবন পূৰ্ব্বক দ্রুত ও শীতল জল পান করতঃ যুবতী জীৱ সহবাস করিলে বাতু বৈষম্য হয় না ॥ ১২ ॥

সুক্রগা যৌবনম্ । চ লক্ষণৈঃ যদি ভূষিতা ।  
 বয়স্তা শিকিতা বা চ সা স্ত্রী বুযভয়া মতা ॥ ১৩ ॥

সুক্রগা, যুবতী, স্নগন্ধগা, স্তূভৃষ্টি, বয়স্তা  
 ও অশিকিতা রমণীকে বুযভয়া বলা যায় ॥ ১৩ ॥

স্রীষক্ষ্মং যুগ্মতাং বৃদ্ধানাঞ্চ রিয়ংসতাম্ ।  
 কীণানামল্লগুক্রাণাং স্রীষু কীণাশ্চ বে নরাঃ ।  
 বিলাসিনামৰ্থবতাং রূপবৌবনশালিনাম্ ।  
 বহুপতীনাং নৃণাঞ্চ যোগা বাজীকরা হিতাঃ ॥ ১৪ ॥

বৃদ্ধ, রতিক্রিয়াভিলাষী, কীণদাতৃ, অল্লগুক্র,  
 রতিক্রিয়া দ্বারা ধাতুকীর্ণ, বিলাসী, ধনবান্, রূপ-  
 বান্, যুবা ও বহুপতীর পতি ; এইরূপ ব্যক্তি-  
 দিগের পক্ষে বাজীকরণ ঔষধ পান হিতকর ॥ ১৪ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদকঃ ।

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা  
 মৰ্কটীকুরবীজঞ্চ বিদারী কন্দজং রজঃ ।  
 এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ ।  
 তস্মাচ্ছতগুণং দেয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ ।  
 এতদেক্টীকৃতং যাবৎ তদৰ্দ্ধং মাহিবং পয়ঃ ।  
 তাবন্মাত্রেন দাতব্যং শতাবরীং রসজ্ঞা ।  
 বিদারীয়াঃ স্বরসপ্রস্থং মিতা পলশতদ্বয়ম্ ।  
 গোলমিহ্মা শিতাঐষব পাত্রৈঃ তাত্ত্বমহয়ং দ্রুচে ।  
 পাচয়েৎ পাকবিধৈর্যো যোদকং পরমং হিতম্ ॥  
 ত্রুণাণ্যং ত্রিকণা দন্তী ত্রিজাতং শৈলকং শটী ।  
 ধাতুকং বালকং যুগ্মং কন্তুরী গোস্তনী ভূগা ।  
 জাগীকোষফলং মাংসী পাত্রৈঃ নগৈশ্চ গ্রহিকম্ ॥  
 শতপুশা চবী দারু প্রিয়ঙ্গু সলজকম্ ।  
 সরলং শৈলজং কুঞ্জং জাতীপুশং যমানিকা ।  
 কটুফলং কেশরং মেঘী মধুরং সুরদারু চ ।  
 মিম্বি তালীশপত্রঞ্চ খজ্বুর রসগন্ধকৌ ॥  
 চন্দনং ভগবৎ ক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষণম্ভিতম্ ॥  
 আলোডা ত্রিস্রগন্ধেন কপূরেণাধিবাসয়েৎ ॥  
 কাঞ্চনে রাজতে পাত্রৈঃ স্থাপ্যমেতদ্ ভিষগৈঃ ।  
 কর্ষপ্রমাণং কর্তব্যং ক্ষীরং চাতুপিবেৎ পলম্ ॥  
 প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তু বিচক্ষণঃ ।  
 প্রমদাশতং ভজতে ন চ শুক্রকরো ভবেৎ ॥  
 ন তস্ত লিঙ্গশৈথিল্যং শুক্রসংজননং পরম্ ।  
 ক্ষয়কৈব মহাব্যাধিঃ পঞ্চ কাসান্ সূহৃদান্ ॥  
 বাতদ্বানৈপিত্তিকাংষ্টেব কক্কাশ্চ সান্নিপাতিকান্  
 হস্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতরক্তাদিকানি চ ॥

এমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তিবির্দ্ধনম্ ।  
 সর্কানশোঁগদান্ হস্তি বৃক্ষমিচ্ছাশনির্ধবা ॥  
 ব্যাধীন্ কোঠগতানন্তান্ জনার্দন ইবাসুরান্ ।  
 নাতঃ পয়ঃসরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যাতে বাজিকর্ষণম্ ॥  
 জীর্ণাশ্বানপত্যানাং দুর্লালানাঞ্চ দেহিনাম্ ।  
 ক্লীবানামল্লগুক্রাণাং জীর্ণানামল্লগেরতসাম্ ।  
 ওজস্তেজঃ অঃ বুদ্ধিমায়ুঃ প্রাণান্ বিবর্দ্ধয়েৎ ॥১৫॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদক--শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েশা,  
 গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ ও  
 ভূমিকুয়াণ্ড, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা  
 এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৩০০ সের, মাহিবুদ্ব ২৮০  
 ছটাক, শতমূলীর রস ২৮০ ছটাক, ভূমিকুয়া-  
 ণ্ডের রস ৮ সের ও চিনি ৫ সের । এই দ্রব্য  
 গুলি যথানিয়মে তাত্রপাত্রে পাক করিবে এবং  
 গাঢ় হইলে উহাতে শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
 আমলকী, বহেড়া, দস্তীমূল, দারুচিনি, তেজপত্র,  
 ছোটএলাইচ, সৈন্ধব, শটী, ধনে, বালা, মুখা,  
 কস্তুরী, কিসুমিস, বংশলোচন, জয়িত্রী, জাতীফল,  
 জটামাংসী, তেজপত্র, নাগেশ্বর, ইল্লবণ, গেঁঠেলা,  
 শুল্কা, চই, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরল  
 কাঠ, শৈলজ, গুগ্গলু, জাতীপুষ্প, যমানী,  
 কটুকল, নাগেশ্বর, মেপি, যষ্টিমধু, দেবদারু,  
 মোরি, তালীশপত্র, পিণ্ডথর্জুর, পারদ, গন্ধক,  
 (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) রক্তচন্দন, তগরপাটুকা  
 ও যবক্ষার ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ  
 প্রদান করিয়া নামাইবে । তৎপরে দারুচিনি,  
 তেজপত্র, ছোটএলাইচ ও কপূর চূর্ণ দ্বারা সুবা-  
 সিত করিয়া শূন্যপাত্রে রাখিবে । ইহা অর্দ্ধ-  
 তোলা মাঝায় দুগ্ধসহ সেবন করিলে বিবিধ রোগ  
 বিনষ্ট হইয়া তেজঃ, বল, বীৰ্য, স্বর, বুদ্ধি, আয়ুঃ  
 ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে । ইহা উৎকৃষ্ট  
 রসায়ন ॥ ১৫ ॥

রতিবল্লভমোদকঃ ।

শক্রাশনস্ত বীজানাং চূর্ণানি পলপঞ্চ চ ।  
 হবিষঃ কুড়ুবকৈবং সিংহপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ ॥  
 শতাবরী রসপ্রস্থং তথা শক্রাশনস্ত চ ।  
 গব্যমাক্ষং পরঃ প্রস্থং ততঃ প্রস্থং পচেৎ ॥

ধাত্রী বিজীরকং যুগ্মং স্বগেলা পত্রকেশরম্ ।  
 আশ্বগুপ্তা চাতিবলা তালীক্ষুর কশেককম্ ॥  
 শূকটিকং ত্রিকটুকং ধাত্রমল্লং বজ্রকম্ ।  
 পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোলেগো ধর্জুরং সুরকং তথা ॥  
 কটুকা মধুঃ কুঠং লবঙ্গং সার সৈন্ধবম্ ।  
 যমানী চাক্রমোদা চ জীবন্তী গজপিপ্লগী ॥  
 প্রত্যেকং কৰ্ষমেকস্ত চূর্ণিতান্ শুভানি চ ।  
 কুড়বাক্ষং পাদশেষে মধুনঃ প্রক্ষিপেত্ততঃ ॥  
 মৃগাণ্ডজং সপ্পুরং যথালভং বিনিক্ষিপেৎ ।  
 রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ ॥  
 পরমোজঙ্ঘরো বল্যো বাতব্যাদি বিনাশনঃ ।  
 বাতপিণ্ডহরো বৃষ্যো দৃষ্টি সন্দীপনঃ পরঃ ।  
 পিত্তল্লোপিত্তোন্মো বিষগুণ্ণজ্ঞাপহঃ ॥  
 পায়রতোষ মন্দাগ্নি রোগাণাং ক্ষয়হেতুকঃ ।  
 ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বুদ্ধানং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥  
 যন্ত গেহে সদা বহব্যঃ পত্ন্যঃ স্ত্র্যঃ স্ত্রমনোহরাঃ ।  
 রসঃ সেব্যঃ সদৈবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ ॥ ১৬ ॥

রতিবল্লভমোদক—সিদ্ধিবিজচূর্ণ ৪০ তোলা,  
 গব্যযুত ৩২ তোলা, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস  
 ৫ সের, সিদ্ধির রস ৮ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের  
 ও ছাগদুগ্ধ ৮ সের । এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে  
 যুহু অগ্নিতে পাক করিবে ও ঘনীভূত হইলে  
 আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুখা, দারুচিনি,  
 ছোটএলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ,  
 গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর,  
 পানিকল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, অত্র, বজ্র,  
 হরীতকী, কিসুমিস, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী,  
 পিণ্ডথর্জুর, কুলেখাড়াবীজ, কটুক, যষ্টিমধু, কুড়,  
 লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজ-  
 পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা  
 উহাতে নিকষপ পূর্ণক শীতল হইলে যথ ১৬  
 তোলা ও সঙ্গদ্বার্য কিঞ্চিৎ যুগ্মনাতি ও কপূর  
 মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবনে বাজীকরণ  
 ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যে একচিৎ বিজয়াযোগা লৌহবজ্রাসংযুতাঃ ।  
 যুক্তাচ রসগন্ধাত্যং রসায়নবরা মতাঃ ॥ ১৭ ॥

যে ঔষধ সিদ্ধি মিশ্রিত, সেই ঔষধের সহিত

গৌর, বজ্র, অত্র, পারদ এবং গন্ধক মিলিত শ্রেষ্ঠ  
সায়ন ॥ ১৬ ॥

( তত্ত্বাত্তমোদকঃ ) কামেশ্বরমোদকঃ ।

চূর্ণাংশং গগনং বনার্জি বিমলং গন্ধকং কুষ্ঠানুত।  
যেথী মোচরসো বিদ্যাদি যুবলী গোক্ষুরক-  
ক্ষেত্রঃ। ভীকুশৈব কশেরুকং ব্রহ্মানিকা  
ভালানুতরং বাতকং বস্তিনাগবলাতিবলাংমুরিকা  
জাতীকলং সৈন্ধবম্। ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং  
ত্রিকটুকং জীরঘরং চিত্রকং চাতুজীত পুন-  
নবা করি কণা ত্রাশা শটী কটুকলম্।  
শাল্মল্যজি কলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং  
চূর্ণয়েৎ চূর্ণীক। বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতামধোজা-  
মিষ্টান্ন তৎ। কর্ণাঙ্ক। শুড়িকাপ কৰ্মমথবা  
সেবা সতা সর্ষদা ৬৬২২ জীরম্ন স্ববীর্ষ্যকরণে  
ভুক্তৈঃ পায়ং কামিনাম্। বাসবশ্চকর  
ইত্যাদি গুণাঃ সমাভি মারিতমলক নিত্য-  
দিনোক্ত কামেশ্বর সমাঃ। অংশভূত্বো  
ভাগঃ, কুষ্ঠাদি করিবীজ পর্যন্ত চূর্ণানামংশ-  
মলকম্। অভাঙ্কং গন্ধকং বিমলং নির্মলম্।  
চূর্ণাঙ্ক। বিজয়েতি অভাদি সর্ষচূর্ণানামঙ্ক।  
স্বত মধু মোদক করণ যোগ্যম্ ॥ ১৭ ॥

কামেশ্বরমোদক—কুড়, গুলক, যেথী, মোচ-  
রস, ভূমিকুসুম, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া  
বীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, ভালানুতর, ধনে,  
যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, তিলতণ্ডুল, যৌরী, জাতি-  
ফল, সৈন্ধব, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঠ,  
পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারু-  
চিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, পুন-  
নবা, গজপিপুল, কিস্মিস, শটী, কটুকল, শিমুল-  
মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও আলকুশীবীজ,  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, অত্র ১০ তোলা  
চারি আনা ও গন্ধক চূর্ণ ৫ তোলা দুই আনা ;  
এই সকল দ্রব্যগুলির অর্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ ও সিদ্ধি  
চূর্ণ সহ সমস্ত দ্রব্যের বিগুন চিনি। এই সমস্ত  
দ্রব্য একত্রে বধানিয়মে পাক করতঃ স্তত ও মধু  
সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণ  
হৃৎসহ তরুণে বাজীকরণ ক্রিয় সম্পাদিত হইয়া  
থাকে ॥ ১৭ ॥

( ২ ) কামেশ্বরমোদকঃ ।

বাজী সৈন্ধব কুষ্ঠ কটুকল কণা শুষ্ঠীবমানীঘরং  
যষ্টি জীরক যুগ্ম বাতক শটী শৃঙ্গী বচা কেশরম্।  
ভালীশং ত্রিহুগন্ধিকং মরিচং পথ্যাকর্ষকঃ সমং  
চূর্ণীকৃত্য মনাক স্ববীজসহিতং তুষ্ট। তু-  
শক্রাশনম্। সর্ষেবাং দ্বিগুণাং সিতাং হুবি-  
মলাং বস্তাদ্ভিভঙ, নিঃকিপেৎ কৌজলাপি  
স্বতঃ প্রপত্ত দিবসে চূর্ণাংশং শুভান্ মোদকান্।  
কপুৈরবচুর্ণিতনিপিহিতান্ দস্তা ত্রিলানুতরি-  
তান্ গোপোহয়ং ক্রিতিমণ্ডলে মিতধিরাং  
পাশতিনামগ্রতঃ। আধিব্যাধিঘরঃ পরং কন্ম-  
হরঃ কুষ্ঠাপহো বৃহৎ জীবাং ভোবকরো  
মুগ্ধাতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ। কামেশ্বর  
বলাস রোগশ্চিরপ্রদঃ সনঃ প্রাণিনাং প্রোক্তে।  
ব্রহ্মহুভেন সর্ষমুগ্ধনঃ কামেশ্বরমোদকঃ।  
এহগণ পরিহীনঃ সর্ষশাশ্র এবংগঃ ললিত  
বিমল কীর্ণিঃ প্রাপ্ত কন্দর্পমুর্তিঃ। বিগত  
সকল ভীতিগীতবান্যাক্রমীতিভবতি ভুবি স  
দেবো যেন ভূতঃ প্রহরাৎ। রহসি যুবতিথেলা  
সম্পূটাকর্ষ হর্ষাৎ গময়তি যুবতীনাং কেলি-  
কৌতুকলেন। যদি কথমপি ভুক্তো ভোজ-  
নাদাবধান্তে হ্রত রক্তস মুচৈন্দ্ৰৈকামং প্রকামম্।  
ব্রহ্মবায়ুহৃৎশক্তিভূমিরা ব্রহ্মাৎ সদা বীর্ষ্যবান্  
ব্রহ্মহৃদয় দাক্ষিণাত্য যুবতী সত্তোগ কৌতুহলী।  
ব্রহ্মাৎ কাব্য-কুতুহলং জ্ঞকবিতা সংজ্ঞায়তে লীলয়া  
জীমত্তিঃ প্রতিবাসয়ং ক্রিতিতলে সংসেব্যতাং  
মোদকঃ ॥ ১৮ ॥

( ২ ) কামেশ্বরমোদক—আমলকী, সৈন্ধব,  
কুড়, কটুকল, পিপুল, শুঠ, যমানী, বনযমানী,  
যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, শটী, কাঁকড়া-  
শৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, ভালীশপত্র, দারুচিনি, তেজ-  
পত্র, ছোটএলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া ;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ঐবৎ ভর্জিত  
সবীজ সিদ্ধি চূর্ণ ২৩ তোলা ও চিনি ৯২ তোলা।  
এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে বধানিয়মে পাক করতঃ  
স্তত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া  
লইবে। ইহা পানে গ্রহণী ও অতীসার ইত্যাদি  
নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয় এবং বলবীর্ষ্যাদি  
বর্জিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

## ঐকাম্বেরোমোদকঃ

সম্যক্ত্বা মরিতমজকং কটকলং কৃতাধপকায়ুতা  
 মেথী মোচরসো বিদারীমূলী গোক্ষুরকক্ষেতুয়ঃ ।  
 রক্তাক্ষ শতাবরী বজ্রমোদা মাংসী ভিলা বাস্তকং  
 যষ্টিনাগবলা কচুর মদনং জাতীকলং মৈন্ধবম্ ॥  
 ভাগী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীৱং চিত্রকং  
 চাতুর্জাত পুনর্নবা গজ কণা জাকা শতী বালকম্ ।  
 শালগ্যজ্জি কলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ  
 চূর্ণাশা বিজয়া সিতা যিগুণিতা মল্যাক্যরোঃ  
 পিণ্ডিতম্ ॥ কর্ণাংশা গুড়িকার্কর্ষমথবা সেণ্ডা  
 সন্ধ্যা কামিতিঃ সেবাং কীর সিতং সুবীর্ষ্যকরণং  
 শুভেৎপ্যয়ং কামিনাম্ ॥ বাবঃবস্তকঃ স্থাতি-  
 স্থবদো বহ্নকবাভাবণঃ কীপে পুষ্টিকরঃ ক্ষত  
 ক্লমহরোহস্তাচ্চ সর্কানরাদ্ ॥ কাস বাস মহাতিসার-  
 শমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো দুর্নামগ্রহণী  
 প্রমোহনিবহ্ন-শ্লেষ্মাতিরেক্যে প্রণুৎ ॥ নিত্যানন্দ-  
 কনো বিশেষ কবিতা বাচাং বিলাসোত্তমং যন্তে  
 সর্কগুণং মহাছিরমতিবোলা নিভাত্তোৎসবঃ ।  
 অভ্যাগেন নিহন্তিযুত্যা পণ্ডিতং কামেশ্বরো  
 বৎসরায় সর্কোবাং হিতকারিণা নিগদিতঃ  
 ঐনিত্যনাথেন সঃ ॥ বৃদ্ধানাং মদনোদয়োদয়করঃ  
 প্রোচাজনা সজনে সিংহোহয়ং সমৃদ্ধি প্রত্যয়-  
 করো ভুগৈঃ সদা সেব্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

ঐকাম্বেরোমোদক—অত্র, কটকল, কুড়, অখ-  
 গন্ধা, গুলক, মেথী, মোচরস, ভূমিকুসুম, তাল-  
 মূলী, গোক্ষুরবীজ, ফুলেখাড়াবীজ, কদলীমূল, শতমূলী, বনযমানী, জটামাংসী, তিলতণ্ডুল, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, কচুর, মদনফল, জাতী-  
 ফল, মৈন্ধব, বামনহাটী, কঁকড়াশুঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, বৃক্কজীরা, চিতামূল, দারু-  
 চিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, পুন-  
 নর্নবা, গজপিপুল, কিসমিস, শতী, বালা, শিমুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও আলুশীবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বীজ  
 সংযুক্ত সিদ্ধি চূর্ণ ৪৫ তোলা ও চিনি ১৮০ তোলা, এই ত্রয়্যাংশ একত্রে যথানিয়মে পাক করতঃ  
 ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া  
 লইবে। ইহাতে গ্রহণী, অভীসার প্রভৃতি নানা-

বিধ রোগ বিনষ্ট এবং তেজঃ, বল, বীর্ষ্য ও রক্তি-  
 শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

## কামাগ্নিসন্দীপনোমোদকঃ ।

কর্ণো রসো গন্ধক মল্লকঞ্চ দ্বিকারচিত্রে লবণানি  
 পঞ্চ । শতী যমানীষয় কীটহারী তালীশ পত্রাণ্য-  
 পরং দ্বিকর্ণম্ ॥ জীরং চতুর্জাত লবঙ্গ জাতী-  
 ফলঞ্চ কর্কট্রয়মেব মন্ত্রং । সর্বদারং কটুক-  
 ত্রয়ঞ্চ তথা চতুঃকর্ণমিতং নিবোধ ॥ যস্তাক  
 যষ্টিমধুরী কশেক কর্ণাঃ পৃথক্ পঞ্চবরী বিদারী ।  
 বরেন্তকর্ণেভবলাগ্নগুণাবীজং তথা গোক্ষুর বীজ  
 যুক্তম্ ॥ সবীজ পত্রৈশ্চ রজঃ সমাং সমা  
 সিতা ক্ষৌদ্র ঘৃতঞ্চ তুলাম্ । কর্কেকমিদোরথ-  
 মোদকং তৎ কামাগ্নি সন্দীপনমেতদুক্তম্ ।  
 বৃদ্ধাশ্বতঃ পরতরং সততং ন দৃষ্টমেনং নিবেদ্য  
 মল্লকঃ প্রমদাসহস্রম্ ॥ গচ্ছন্ন লিঙ্গশিথিলিত্ব-  
 মবাগ্ন্যুচ্চ নাগাধিপং বিজয়তে বলতঃ  
 প্রমত্তম্ ॥ কাস্ত্যাস্ততাপন মপি স্বরতো ময়-  
 রান্ন বাহং জবেন নয়নেন মহাবিহঙ্গম্ ॥ বাতান-  
 শীতিমথ পিণ্ডগদং সমগ্রং শ্লেষ্মাথ বিংশতি-  
 রুজঃ পরমাতিমন্দ্যম্ ॥ দুর্নাম কামল ভগন্দর  
 পাণুরোগমেহাতিসার ক্রিমিস্তদ্ব গ্রহণী প্রদোবান্  
 কাসজ্বর শ্বশন পীনস পার্শ্বশূলং শূলান্নপিত্ত  
 সহিতাংষ্টিরজান্ সমস্তান্ ॥ হস্তা পদানপি চ  
 তৎ পুণ্যপত্যকারি সর্কর্ক পথ্যমথ সর্কসুখ-  
 প্রদায়ি ॥ বুয্যং বণীপলিতহারি রসায়নং ত্রাৎ  
 ঐমূলদেব কথিতং পরমং প্রমত্তম্ ॥ ২০ ॥

কামাগ্নিসন্দীপনোমোদক—পারদ, গন্ধক, অত্র, ববকার, সাচিকার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শতী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র; ইহা-  
 দের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, জীরা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জাতী  
 ফল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, বৃক্ক-  
 দারকবীজ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যে-  
 কের চূর্ণ ৬ তোলা, ধনে, যষ্টিমধু, মোরী ও  
 কেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, শত-  
 মূলী, ভূমিকুসুম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তীকর্ণলাশমুলের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আল-  
 কুশীবীজ ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ

১০ তোলা ও সমস্ত চূর্ণের সমান বীজ সংযুক্ত  
সিদ্ধি চূর্ণ এবং সিদ্ধিচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের সম  
পরিমাণ চিনি । এই সমস্ত দ্রব্য বথানিয়মে পাক  
করিয়া ঘৃত ও মধু লহযোগে বোদক প্রস্তুত  
করিয়া লইবে । ইহা দ্বারা রতিশক্তি ও অগ্নি  
বৃদ্ধি হয় এবং গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ  
রোগ উপশম হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২০ ॥

খণ্ডাজ্ঞান ।

পকৃত্যতরসজ্ঞাণঃ পাত্রং ভাং শুদ্ধ বস্তুতঃ ।  
ঘৃত বর্দ্ধং ততো প্রাচ্যং চতুর্থাংশকং নাগরম্ ।  
ভদ্রবর্দ্ধং মরিচং প্রোক্তং তদর্দ্ধা পিঙ্গলী মতা ।  
ভোরং বস্তুসমং দদ্যাৎ সর্বমেকত্র সংস্থিতম্ ।  
বিপচেন্দ্রুগ্নয়ে পাত্রে বদা দাক্ষী প্রলেপনম্ ।  
চূর্ণীক্রেবাং ততো দদ্যাৎ পত্রং পল চতুষ্টয়ম্ ।  
গ্রহিকং চিক্কিকং মৃতং বস্ত্রীকং জীরকম্ ।  
জুবাণং জাতী তালীশ চূর্ণমেবাং পলং পলম্ ।  
ভগ্নেলাকেশরাণাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং তথা ।  
সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রহং দত্তা বিঘট্টয়েৎ ।  
ভৎ সর্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাগে নিধাপয়েৎ ।  
ভোজনদ্যাবতঃ খাদেৎ পলমানং এবাপতঃ ।  
গচ্ছেৎ কন্দর্পদর্পীকো রাগবেগাকুলোজ্জিন্নঃ ।  
শতং বাপি ভদ্রবর্দ্ধং বা রসেৎ ত্রীণাং পুমানয়ম্ ।  
সংসেব্য ভেবগ্নং শ্বেতদ্ব্যক্সায়াং জনয়েৎ স্ততম্ ।  
বীর্যং সর্বগুণোপেতং শতাবৃত্ত ভবেদয়ম্ ।  
স্বতবৎসা চ বা নারী বা চ গর্ভোগ্ধাতিনী ।  
সাপি স্ততে স্ততং সত্যং নারায়ণপরায়ণম্ ।  
বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঃ পি তরুণায়তে ।  
তুরজ ইব সংজটো মাতল ইব বিক্রমঃ ।  
সদা ভেবলসংসেবী ভবেদাক্রান্তবেগবান্ ।  
হস্তি সর্কানয়ং ঘোরং কাসং বাসং করং তথা ।  
হৃদাং বাজীর্গকৈব অন্নপিত্তং হৃদারুণম্ ।  
তৃক্যং হৃদিকং মূর্ছাকং শূলমষ্টবিধং জয়েৎ ।  
খণ্ডাজ্ঞানমিহ প্রোক্তং ভাগবেণ স্বরজুগা ।  
বরজং মেঘানুসং সর্বপাণ বিনাশনম্ ।  
গ্রহরক্ষঃ-পিণাচরগম্মার-বিনাশনম্ ।  
পাত্তুরোগং প্রবেদকং মূত্রং জ্ঞান শাশয়েৎ ।  
বস্তা বোদিতবেব পুংসাং পুমান্ বস্ত্রাণ্ড বোদিতান্ ।  
মুটং বাহু সহস্রক কণ্ঠমজ্জ বিচারণা ॥ ২১ ॥

খণ্ডাজ্ঞান—পক আত্রেয়রস ৬৪ সের, চিনি ৮

সের, গব্যাস্ত ৮ সের, শুষ্ঠচূর্ণ ১ সের, মরিচ  
চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা ও জল ৮  
সের । এই দ্রব্যগুলি বথানিয়মে মৃগুয়পাত্রে  
পাক করিতে করিতে গাঢ় হইলে তেজপত্রচূর্ণ  
৩২ তোলা, গোটোলা, চিতামূল, মূষা, ধনে, জীরা,  
কৃষ্ণজীরা, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীকল, তালীশ  
পত্র, দাকুচিনি, ছোটএলাইচ ও নাগেশ্বর ; ইহা-  
দের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে প্রদান  
করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে  
এবং শীতল হইলে ৮ সের মধু মিশ্রিত করিয়া  
স্বতভাগে রাখিবে । ইহা আহারের পূর্বে সেবন  
করিলে বিবিধরোগ নষ্ট হইয়া তেজঃ বল ও  
বীৰ্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীমদনামস্তমোদকম্ ।

ভূতো গন্ধস্তথা লোহং ত্রিসং শুদ্ধমজকম্ ।  
কপূরং সৈন্ধবং মাংসী খাজোলা চ কটুত্রয়ম্ ।  
জাতীকোষকলং পত্রং লবঙ্গং জীরকম্ ।  
বস্ত্রিহু বচা কৃষ্ঠং হরিদ্রা দেবদারুকম্ ।  
ঐজুলং টঙ্গলং ভার্গী নাগরং পুষ্পকেশরম্ ।  
শৃঙ্গী তালীশপত্রঞ্চ জাক্সি দত্তাবীজকম্ ।  
বলা চাতিবলা চোচং ধনিকৈডকণা শটী ।  
সজলং মলদং গজা বিনারী চ শতাবরী ।  
অর্ক বানরিবীজকং গোক্ষুরং বৃদ্ধদারুকম্ ।  
জৈলোক্যবিজরাবীজং সমাংশং পেষয়েদুভিবক্ ।  
শতাবরী রসং দত্তা স্তবচূর্ণং সমাচরয়েৎ ।  
শাল্মলীমূল চূর্ণস্ত চূর্ণাঞ্জি সমাহরয়েৎ ।  
চূর্ণাঙ্কং বিজয়া চূর্ণং বিশুদ্ধং শুদ্ধ দাপয়েৎ ।  
সর্বমেকত্র সংযোজ্য চ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ ।  
মোদকার্বে সিদ্ধা দেয়া পাকযোগ্যা তথা মধু ।  
নাতিবাহ্যকং ধুমাত্তে পট্টরস্মন্তবক্ষিণা ।  
চাতুলীভং সকপূরং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্ ।  
সংচূর্ণ্য চ ততো দেয়ং হব্যং কিকির্নিধাপয়েৎ ।  
পাকং জাভা কর্ষমিতং বোদকং পত্রিকজয়েৎ  
ভূতনাথে স্তবপত্রে রতিনাথে তথৈব চ ।  
হস্তভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ ।  
মূলমজ্ঞং সমুচ্চার্য হস্তাশনে সর্পয়েৎ ।  
ততোহভিবস্ত্রিতং । ও জী শং সঃ অস্তং  
হু হু হু মধুঃ ৫ মধু ভোক্তব্যং মঃ জী

+

অনুভূত কুরু কুরু অনুভবহার বাহা ও বাহা ।  
 ইতি মন্ত্রগাভিষক্তিতং কৃতা পাত্ৰান্তরে স্থাপয়েৎ ।  
 কাকঁনে রাজতে কাচে মৃত্তান্তে বা বিধাপয়েৎ ।  
 ঐতঃস্থলে শুচিভূত্বা হরগৌরীং প্রপূজয়েৎ ।  
 কালানলভবং বীজং সতিলং স্তুত সংযুতম্ ।  
 গব্যাকীরং সিতামৃতমুপেয়ং পায়সম্ ।  
 বিলাসার্থং পদোষে চ মৌদকং পরিসেবয়েৎ ।  
 ত্রিসপ্তাহং প্রয়োগেন কামাঙ্কো জায়তে নরঃ ।  
 কামজ্যোতঃ ভবেত্তাবদ্য যাবন্নাশীং ন গচ্ছতি ।  
 ন সহস্রং বরান্নোহা রময়ত্যপি সৌদামনঃ ।  
 ন চ লিঙ্গস্ত শৈথিল্যং বেগবীৰ্য্যং বিবর্জয়েৎ ।  
 প্রমদা প্রাণবাহুলাং মত্ত বারং বিরজঃ ।  
 বাহাবশ্চ-করো রম্য উদ্ধরেতা ভবেন্নরঃ ।  
 কামতুলাং ভবেজ্জগৎ স্বরঃ পরভূতাপনঃ ।  
 ধগতুলা ভবেদ্বৃষ্টি বঁকোহপি তরুণায়তে ।  
 অষ্টোত্তর ভবেৎ বস্ত্র ভবেত্ততঃ স্ত্রীগোময়ম্ ।  
 বীৰ্য্যবুদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরামৃত্যু-বিনাশনম্ ।  
 অপহার্য্য অরোহ্যাদ ভয়ানিল গদাগহম্ ।  
 কাসং খাসং সশোধক ভগন্দর গুদায়নম্ ।  
 অগ্নিহোম্যমজীসারং বিবিধং গ্রহণীয়ম্ ।  
 বহুত্বং প্রমেহক শিরোরোগনিরোচকম্ ।  
 হস্তি সর্পান গদানু বোহানু বাতপিত্তবিলাপজানু ।  
 বক্ষ্যা চ মৃতবৎসা চ মষ্টপুঙ্গা চ বা ভবেৎ ।  
 বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদন্ত নিষেবণাৎ ।  
 হরতে স্তৃতিকা রোগং বৃক্ষমিত্রাশি-বিনা ।  
 মৌদকং মদমানন্দং সর্পিরোগে মহৌষধম্ ।  
 কথিতং দেবদেবেন রাবণস্ত হিতাখিনা ॥ ২২ ॥

ইতি বাজীকরণাধিকারঃ ।

শ্রীমদনানন্দমৌদক—পারদ, গন্ধক ও লৌহ,  
 ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, অত্র ৩ তোলা,  
 কপূর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, আমলকী, ছোট  
 এলাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জাতীফল,  
 তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বঁচ, কুড়,  
 হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামনহাটী,  
 শুঠ, নাগেশ্বর, কঁকড়াশুলী, তালীশপত্র, কিসমিস,  
 চিতামূল, দস্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে,  
 দারুচিনি, ধল, গজপিপ্পলী, শঠী, বালা, মুখা,  
 গন্ধতাজুলে, কুম্ভিকুম্ভাণ্ড, শতমূলী, আকন্দ মূল,

আলকুম্ভীবীজ, পোকুরবীজ, বুদ্ধদারকবীজ ও  
 সিদ্ধিবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ।  
 এই দ্রব্যগুলি একত্রে চূর্ণ করতঃ শতমূলীর রস  
 দ্বারা বাটিয়া বোজে শুষ্ক করিয়া পুনর্বার চূর্ণ  
 করিলে, তৎপর তাহার সহিত শিমূলমূলচূর্ণ ১২৫০  
 তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৩১৫০ তোলা মিশ্রিত  
 করিয়া ছাগছুর দ্বারা বাটিবে, অনন্তর সমস্ত  
 চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি লইয়া প্রথমতঃ  
 ছাগছুরের সহিত উক্ত চিনি যথানিয়মে পাক  
 করিয়া লইবে ; পরে নামাইয়া উপরোক্ত চূর্ণ  
 ঔদংগুলি তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত  
 করিয়া পশ্চাৎ দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ,  
 নাগেশ্বর, কপূর, সৈন্ধবলবণ, শুঠ, পিপুল ও  
 মরিচ ইহাদের চূর্ণ এবং স্তুত ও মধু অল্প  
 পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ মৌদক প্রস্তুত করিয়া  
 লইবে । ইহা সেবনে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য,  
 কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ এবং বায়ু, পিত্ত  
 ও শ্লেষ্মাজনিত সকল প্রকার রোগ আরোগ্য  
 এবং বলবীৰ্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া দেহের কান্তি  
 ও পুষ্টতা সম্পাদিত হয় ॥ ২২ ॥

ইতি বাজীকরণ-চিকিৎসা সমাপ্ত

## অথ ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ ।

-ঃ-:

ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা ।

অতিব্যায় শীল্যো ন চ বুঝা ক্রিয়ারতঃ ।

ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুষ্ককর-হেতুকঃ ॥ ১ ॥

ধ্বজভঙ্গরোগ-চিকিৎসা ।

অতিরিক্ত মৈথুন করিলে শুষ্ক হয় হইয়া  
 থাকে ; সুতরাং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ  
 সেবন না করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়া  
 থাকে ॥ ১ ॥



ঐমম্মখাভ্রমঃ।

রস গন্ধকরোজ্যৈঃ পলমেকং তুশোভিতম্।  
অভ্রং নিম্ভকং দদ্যাৎ পলার্কঞ্চ বিচক্ষণঃ।  
কপূরং ভোলকং দদ্যাৎ বৃদ্ধকং কোলসম্মিতম্।  
ভাঙ্গ্যং ভোলার্ককং তত্র নিঃশেষ মারিতং পুনঃ।  
লৌহকর্যং স্ত্রীর্ণকং বৃদ্ধদারক জীরকম্।  
বিদারীং শতবৃগীঞ্চ ক্ষুরবীজং বলাং তথা।  
মর্কট্যভিবিষাট্টকং জাতীকোবকলে তথা।  
লবঙ্গং বিজয়াবীজং বেত সজাৎ যমানিকাম্।  
শাণভাগান্ গৃহীত্বৈতান্ একীকৃত্বাং পেষয়েৎ।  
গুজ্জায়ত্ত কর্তব্যং কোকং ক্ষীরং পিবেদম্।  
গৃহে যন্ত শতং মার্ধ্যো বিদ্যতেহতিব্যায়িনঃ।  
ন তত্ লিঙ্গৈশ্চিলামৌষধস্তাত্ত সেনাং।  
ন চ শুক্রঃ ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ।  
কাষ্মরীণী ভবেন্নিত্যং বৃদ্ধঃ বোড়শবর্ষবৎ।  
রসঃ ঐমম্মখাভ্রোহয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ।  
অন্ত ভক্ষণযাজ্ঞেয়ং কাঠং জীর্ণ্যতি তৎক্ষণাৎ।  
নাশয়েৎ ধ্বজভঙ্গানীন্ রেণুগান্ যোগকৃতানপি ॥ ২ ॥

ঐমম্মখাভ্র রস—নারদ, গন্ধক এবং অভ্র, প্রত্যেকে ৪ তোলা, কপূর ও বঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, ভাঙ্গ ১০ অর্দ্ধতোলা, গোহ ২ তোলা, বিস্তারকবীজ, জীরা, ভূমিকুসুম, শতাবরী, কুলে খাড়াবীজ, বেড়েলা, আলুশুনীবীজ, অটৈল, জয়িত্রী, জাফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিগৌজ, শ্বেতধূনা ও যমানী ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১০ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ পূর্বক ২ ছইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ জৈবদ্রব্য দুইটো সহিত সেবন করিলে শতজী সহ-নাশেও অঙ্গশৈথিল্য, শুক্রক্ষয় বা বলনাশ হয় ন। বৃদ্ধব্যক্তি নিত্য বোড়শবর্ষীয় পুরুষের তায় সঙ্গ করিতে পারে, ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা সেবন মাত্র তৎক্ষণাৎ ভুজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মকরধ্বজরসঃ।

স্বর্ণদষ্টগুণং সূতং বর্দয়েৎ ত্রিকগন্ধকম্।  
রক্তকার্পাস হৃদযৈঃ কুমার্যভিবিমর্দয়েৎ।  
ওষং কাচবটীং রক্তা বালুকাযন্ত্রণং হঠাৎ।  
তন্ম কুর্ধ্যাক্সেজত নবাক্ক-কিরণোপমম্।

ভাগোহস্ত ভাগীশ্বরঃ কপূরস্ত তুশোভনাঃ।

লবঙ্গং মরিচং জাতীফলং কপূরমাত্রায়া।  
বেলয়েম্ম গুণাভিক গুণানকমিতং ততঃ।  
মহাপিষ্টো রসো নান জায়তে মকরধ্বজঃ।  
বলং বল্লবয়ং বাধ ভাঙ্গুগীদল সংযুতম্।  
ভক্ষয়েম্মধুরং স্নিগ্ধং সূচুযাংসলবাতলম্।  
শুভং শীতং সিতামুজং দৃষ্ণং গোতবনাম্যকম্।  
মধাদ্যং পিষ্টমপরং মদ্যাদি বিবিধানি চ।  
করোভ্যগ্নিবলং পুংসাং বলীপলিত-নাশনঃ।  
বেদ্যুঃ কান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃষ্ণহান্।  
অভ্যাসাং সাধকঃ ত্রীণং শতং জয়তি নিত্যশঃ।  
রতিকালে রতান্তে চ পুনঃ সেব্যো রসোভবঃ॥  
মানহানিং করোভ্যাসাং প্রমদানাং স্তম্ভিতম্।  
কুজিমং হাবরং বিবং জলমং বিববারি চ।  
ন বিকারায় ভবতি।সাধকানাঞ্চ বৎসর্য।  
সূভাঙ্গয়ো যথাভ্যাসায় ত্যুৎ জয়তি দেহিনাম্।  
তথায়ং সাধকেস্তত্র জরামরণ নাশনঃ।  
অত্র গদ্যানং যথায়কম্। বলং বিশৃঙ্খকম্।

অজার্ষে পরিভাষানিহ—

যংযয়েন গুজ্জা ত্রাৎ বিশৃঙ্খো বল উচ্চতে।  
ধরণঃ তত্ভুত্বাং বৈঃ বড়ভির্গদ্যানমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

১. মকরধ্বজরস—বিশুদ্ধ স্বর্ণ খণ্ডীকৃত স্বর্ণপত্র ১ ভাগ ও স্বর্ণের অষ্টগুণ পারদ উভয়ে একত্র মর্দন করিয়া উহারসহিত পারদের তিনগুণ গন্ধক মিলাইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে পরে ঐ কজ্জলী রক্তকার্পাস পুশোর রস ও সূত-কুমারীর রসে মর্দন করিয়া শুষ্ক করতঃ বোত-লের মধ্যে রাখিবে এবং একখণ্ড খড়্গদ্বারা বোত-লের মুখ বন্ধ করিবে, পরে ঐ বোতল একটা বালুকাপূর্ণ-হাঁড়ির মধ্যে বসাইবে এবং বোতলের গলাপর্যন্ত বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। তদনন্তর চূরীর উপরে উহা স্থাপন পূর্বক ক্রমা-গত তিনদিন জ্বালিয়া বোতলের গাত্র সংলগ্ন অরুণ বর্ণ ওষধ গ্রহণ করিবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তুত স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, কপূর, লবঙ্গ, মরিচ, ও জাতীফল এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং কঙগী ৮০ বার আনা একত্র পেষণ করিয়া লইবে, মাত্রা ২ রতি। অমুপান—পানের রস।



ভক্ষণে অগ্নি, বল, বীৰ্য, আয়ুঃ ও কান্তি  
বৃদ্ধি এবং জ্বর, মৃত্যু ও বলী-পলিত প্রভৃতি  
বিনষ্ট হয়। পথ্য—স্নিগ্ধ, মধুর জব্য, মাংস  
এবং চিনি সংযুক্ত গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ, পিষ্টক  
ও মত্ত ॥ ৩ ॥

বৃহচ্ছ্রোদয়মকরধ্বজঃ ।

পলং যুহু স্বর্ণপলং রসেজ্ঞাং পলাষ্টকং বোড়শ  
পঞ্চকত। শোঠৈঃ সূকাপাসত্বৈঃ প্রস্থনৈঃ  
সর্বং বিমর্দ্য। কুমারিকান্তিঃ ॥ ৩৭ কচকুন্তে  
নিহিতং সূগাঢ়ে যুগপপীতি দিবসত্রয়ক।  
পচেৎ কুমারো সিকতাধ্যায়ন্তে ততো রজঃ  
পল্লবরাগরম্যম্ ॥ নিগৃহ্য চৈতন্ত পলং পলাশি  
চম্বারি কপূর রজতধৈব। জাতীকলং সোষণ-  
মিল্পপুশ্যং কজুরিকায়। ইহ শাণ্ডেয়কম্ ॥ চক্ষো-  
দয়োঃ স্বয়ং কথিতোহস্ত মাথো ভুক্তোহিহ্নীদল-  
মধ্যবর্তী। মদোদ্যদানং প্রবদাশতানং পরী-  
ষিকং রথরতাকাত্তে ॥ যুতং বনীভূতমভীব  
হুঙ্কং মূদুনি মাংসানি সমত্তকানি। বাবান-  
পিষ্টানি ভবন্তি পথ্যাত্তানন্দদায়িত্বপরাণি চাজ ॥  
বলীপলিতদাশন শুক্লভূতাং বয়ঃ শুভনঃ সমত্ত-  
গদধত্তনঃ প্রচুররোগপঞ্চাননঃ। গৃহেহপি গৃহ  
ভূগতি ভবতি যন্ত চক্ষোদয়ঃ স পঞ্চশর-  
দর্পিতো যুগ্মশাং ভবেদ্রুতঃ ॥ ৪ ॥

বৃহচ্ছ্রোদয় মকরধ্বজ—বিশুদ্ধ স্নান

কৃত স্বর্ণপল ৮ তোলা ও পারদ ৬৪ তোলা একত্র  
মর্দন পূর্বক বিশুদ্ধ গন্ধক ১/২ পের মিশ্রিত করিয়া  
কজলী করিবে, পরে রক্তবর্ণ কার্পাস পুস্ত্রের রস  
ও যুতকুমারীর রস দ্বারা মর্দন করিয়া মকরধ্বজ  
রসের নিয়মে ৩ দিন জাল দিয়া বোতল সংলগ্ন  
অরুণ বর্ণ স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিবে। উক্ত  
স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা, কপূর ৩২ তোলা এবং  
জাতীকল, শুঠ, লিপুল, মরিচ, লবঙ্গ ও  
কম্বরী, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা।  
এই সকল জব্য একত্র মর্দন করিয়া ৬ রতি  
মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিতে  
দিবে। পথ্য—বনীভূত দুগ্ধ, যুত, মাংস ও  
পিষ্টক। ইহা সেবনে বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া  
বালীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ॥ ৪ ॥

সিদ্ধহৃতঃ ।

যুভাকলং শুদ্ধহৃতং স্বর্ণং রপ্যমেব চ।  
ববকারক ৩২ সর্বং ভোলকৈকং প্রকল্পয়েৎ ॥  
রক্তোৎপল-পত্রভোজৈরমর্দয়েৎ পুডলীকৃতম্।  
মর্দয়েচ্চ পুনর্দ্বা পঞ্চকং ভদনভরম্ ॥  
কিপ্ত। কাচঘটীমথো সংনিরুধ্য ত্রিবাষকম্।  
সিকতাধ্যো পচেচ্ছীতে সিদ্ধহৃতত ভক্ষয়েৎ।  
পঞ্চরক্তি-প্রমাণেন যুবলীশর্করায়িতম্।  
শুক্লযুক্তিং করোত্যোষ ধ্বজভজক শাণ্ডেয় ॥  
হর্ষলং বপূরত্যাগং বলযুক্তং করোত্যাসৌ  
যুগপগর্ভং স্বঃ স্বঃ স্বঃ শালয়ঃ স্নিগ্ধমায়িমম্।  
পারাবতভমঃসক তিতিরিষ্ট সদা হিতঃ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধহৃত—যুক্তা, পারদ স্বর্ণ রৌপ্য ও ববকারক  
এই সকল জব্যগুলি প্রত্যেকে ১ তোলা গ্রহণ  
পূর্বক একত্র রক্তোৎপলপত্রের রসসহ মর্দন  
করতঃ ১ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া পেষণ  
করিবে। পরে বোতলের মধ্যে স্থাপনকরতঃ যুধ  
বদ্ধ করিয়া সিকতাধ্যা যন্ত্রে তিনপ্রহর পাকপূর্বক  
শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা  
৫ রতি। অসুপান—ভালমুলীর রস ১৩ চিনি।  
পথ্য—যুগ, যুত, দুগ্ধ, শালিতত্ত্বের অন্ন, স্নিগ্ধ  
মাংস, পায়রার মাংস ও তিতিরি পক্ষীর মাংস।  
ইহা সেবনে ধ্বজভক্ষরোগ নাশ হয় এবং বল ও  
শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

কামিনীমদভঞ্জনঃ ।

শুদ্ধহৃতং সমং পঞ্চ জ্বাং কলারক-জ্বৈঃ।  
মর্দিতং বালুকাযন্ত্রে বাবং সম্পটকে পচেৎ ॥  
রক্তারক্ত জ্বৈর্ভাব্যং দিনৈককৃত সিতায়ুতম্।  
বথেষ্টং ভক্ষয়েচ্ছানু কাষয়েৎ কামিনীশতম্ ॥ ৬ ॥

কামিনীমদভঞ্জন—বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক  
সমমাত্রায় লইয়া কজলী পূর্বক খেতসুঁদিপুশোর  
রস দ্বারা মর্দন করতঃ এক প্রহর বালুকাযন্ত্রে  
পাক করিয়া ঔষধ গ্রহণ পূর্বক কুহুমের কাথে  
১ দিন ভাবনা দিয়া লইবে। ইহা চিনি সহ পান  
করিলে শত কামিনীর সঙ্গ করা যায় ॥ ৬ ॥

কামিনীদর্পণঃ ।

কজলীকৃত সূপক শতো ভগ্যবেষ কনকত হি  
বীজম্। মর্দয়েৎ কনকটেলযুতং ত্বাং কামিনী মদবিদুদন

## ধ্বজভঙ্গ-টিকিংসা ।

এথাঃ ॥ অস্ত বন্ধকমথো সিতরাক্তং সেবিতং হরতি বেহ-  
গলৌষান্ । বীৰ্য্যব্যাচ্যকল্পণং কমনীয়াং জ্যেষ্ঠং নিধুবনে  
বনিতান্য ॥ ৭ ॥

কামিনীদর্পন—গন্ধক ১ তোলা ও পারদ  
১ তোলা, একত্রে কজ্জলী পূর্বক তাহার  
সহিত ধূতুরার বীজ চূর্ণ ২ তোলা মিলিত  
করিয়া ধূতুরার তৈল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি  
পরিমাণ বটী করিবে; চিনি সহ সেব্য । ইহা  
কামিনীদর্পন মহৌষধ ॥ ৭ ॥

হরশশাকঃ ।

শাল্মল্যাশ্বতথাদয়ঃ চূর্ণানি কারয়েৎ ।  
শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণানি ভজসেনৈব ভাবয়েৎ ॥  
বাস বাত এয়োগেন শূণ্ণ বক্ষ্যামি বে গুণাঃ ।  
মকরক্ষমজগোহপি জীপ্তানকবর্জিতঃ ॥  
শতানুষ্ঠ ভবেদেবি । বলীপলিতবজ্জিতঃ ।  
ভেজস্বী বলসম্পন্নো বেগেন তুরগোগমঃ ॥  
সততং ভক্রেৎ বস্ত তস্ত যুত্বা ন জারতে ॥

“শাল্মলী বঙ্গলচূর্ণং শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণক সমং কৃত্বা শাল্মলী-  
মূলতোয়েন ভাবনা-পরিভাবয়া সপ্তধা ভাবয়িত্বা গন্ধ-  
চূর্ণং কৃত্বা তত্র শুভদিবসে স্বত্যয়নং কৃত্বা অস্ত বাবক  
চতুর্ভুজং স্বতমধুভ্যাং লীচা পবাহক বিশাল মূগপিব-  
শিষি ॥ ৮ ॥

হরশশাক—শিমুলমূলের ছালচূর্ণ ও বিশুদ্ধ  
গন্ধকচূর্ণ সমভাগে মিশ্রণ পূর্বক শিমুলমূলের  
রসদ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া  
লইবে । ইহা স্বত ও মধু সহ পান করিয়া  
দুষ্ক সেবন করিলে আয়ুঃ তেজঃ, বল, বীৰ্য্য ও  
রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

কামধেনুঃ ।

গন্ধমালকং চূর্ণং ধাতীরস-বিভাবিতম্ ।  
সপ্তধা শাল্মলীতোয়েঃ শর্করা-মধুযোজিতম্ ॥  
লীচা চাহু পরঃ পানং প্রত্যহং কুরুতে তু যঃ ।  
এতেনাশীতিবর্ধোহপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ৯ ॥

কামধেনু—বিশুদ্ধ গন্ধক চূর্ণ ও আমলকী  
চূর্ণ সমভাগে একত্রে আমলকীর রস এবং  
শিমুলমূলের রসদ্বারা ৭ বার করিয়া ভাবনা  
দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে । ইহা মধু ও চিনি-

সহ পান করিয়া দুষ্কপান করিলে শত-জী  
সংসর্গ করা যায় ॥ ৯ ॥

কামদীপকঃ ।

সিতং পুনর্বাহুলং শাল্মলীরসভাবিতম্ ।  
শাল্মলী সহনির্ধাস্যং দদ্যাত্তত্র সমং সমম্ ॥  
গন্ধকং সর্কভূলাক ভক্রেচ্ছাপযাত্রকম্ ।  
অমৃপানং প্রকুর্য্যাত ততঃ কীরং পলঘয়ম্ ॥  
অয়ং চণ্ডালিনীযোগোহমৃগয়াপ্যত্র হি গম্যতে ।  
নিষেধান্নিধনং যাতি করণাৎ কামরূপমৃক্ ॥

ও ঐক্লিষস্ত ॥ ১০ ॥

কামদীপক—শ্বেত পুনর্নগার মূলচূর্ণ এবং  
মোচরস সমভাগে লইয়া তাহার সহিত উভয়ের  
সমপরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া শিমুলের  
ছালের রসদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া মর্দন  
করিয়া লইবে । মাত্রা ১০ চারি আনা । অমু-  
পান—দুষ্ক । ইহা ধ্বজভঙ্গনিশাশক ॥ ১০ ॥

সিদ্ধশাল্মলী কল্পঃ ।

ভূকুম্মাণ্ডং তালমূলী ধাতী চৈব পুনর্বাহ ।  
সমভাগং সমাভ্যত্যা ভাপ্যন্তং গন্ধকং তথা ॥  
ভদ্রকী পারদং শুদ্ধং কজ্জলীকৃত্য নিক্ষিপেৎ ॥

শ্বেতশাল্মলীতোয়েন সপ্তধা ভাবয়েত্ততঃ ।  
বাহিবেশ চ দুষ্কেন তচ্চূর্ণং ভাবয়েৎ পুনঃ ।  
শুদ্ধং তচ্চূর্ণং যন্ত্রায়েৎ রসজগ্ধূষণিষা ।  
অনেনাশীতিবর্ধোহপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ ।  
উদ্ধলিঙ্গঃ সঙ্গা তিষ্ঠেৎ কামদেব ইব স্বয়ম্ ॥  
অমারিরোগনিমুক্তঃ সংসারমুখমবুতে ।  
শাণমেকস্ত কৰ্তব্যং দুষ্কমাজ্জাপানুকম্ ॥ ১১ ॥

সিদ্ধশাল্মলীকল্প—ভূমিকুম্মাণ্ড, তালমূলী,  
আমলকী ও শ্বেতপুনর্নগা এই সকল দ্রব্যের  
চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একতোলা, গন্ধক ১০ আণ-  
তোলা ও পারদ সিকিতোলা, এই সকল দ্রব্য  
একত্রে করিয়া শ্বেতশিমুলের রসে ৭ সাতবার ও  
মহিষদুষ্ক দ্বারা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে  
শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে । এই ঔষধ ১০  
সিকিতোলা মাত্রায় স্বত ও মধু সহ সেবন পূর্বক  
পশ্চাৎ দুষ্ক পান করিবে । এই ঔষধ সেবন  
করিলে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শতবার সঙ্গ

## সানুবাদ-ভৈবজ্য-রসাবলী ।

করিলে তাহার অঙ্গশৈথিল্য হয় না ; এবং ইহা দ্বারা অঙ্গাদি সর্বপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমস্থখে জীবনানতিপাত করা যায় ॥ ১১ ॥

লক্ষণালোহ ।

লক্ষণা হস্তিকর্ণাভ্যাং ত্রিকতয় সমন্বয়ঃ ।  
অখগন্ধা সমাযোগ্যলৌহং পুংসবনং মত্তম্ ।  
পুঞ্জোৎপত্তিকরং ব্রূয়্য কত্কাহুতিদিবর্তকম্ ।  
কৃশত বলদং শ্রেষ্ঠং সর্বারমরহরং পরম্ ॥ ১২ ॥

লক্ষণালৌহ—লক্ষণামূল, হস্তিকর্ণপলাশমূলের ছাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতার মূল, অখগন্ধা ও মুখা এই সকল দ্রব্য-চূর্ণ প্রত্যেকে ১ এক তোলা এবং লৌহ সকলের সমান অর্থাৎ ১২ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিলে পুত্র জন্মে, বিশেষতঃ কত্কা জন্ম রহিত হইয়া পুত্র সন্তান জন্মে এবং ইহা দ্বারা সর্বরোগ বিনষ্ট হইয়া বল বীৰ্য্যাদি বর্দ্ধিত হয় ॥ ১২ ॥

পঞ্চশরঃ ।

রসেস সহ শাস্ত্রলীলেন হৃতং ত্রিসত্ত্বাধাণি বলিং বিমর্দ্য ।  
পৃথক্করোঃ কজ্জলিকাং বিপকাং শূতে রসঃ পঞ্চশরোহরমৃতঃ ।  
বনোহিবরীদলসংযুক্তো বীৰ্য্যাতি-  
বৃদ্ধিং কুরুতেহত নুনম্ ।  
মাংসান্নমদ্যং গুরু পায়সকং পরঃ  
শিষ্যোহিবমাত্র সিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চশর—পারদ ও গন্ধক পৃথক পৃথক ভাবে ২১ বার শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিয়া উভয়

সমভাগে গ্রহণপূর্বক মর্দনকরতঃ কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া যথানিয়মে পাক করতঃ ২ রতি পরিমাণ পানের রসের সহিত সেবন করিয়া মাংস, অন্ন, মত্ত, গুরুপাক দ্রব্য, পায়স ও বহিষ দ্রব্য পান করিবে । ইহা দ্বারা বল ও বীৰ্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৩ ॥

গন্ধাযুত্তরসঃ ।

ভষ্মহুঃঃ দ্বিধা গন্ধং কত্কাহুতিবিমর্দয়েৎ ।  
রুক্ষা লঘুপুটে পচ্যাহুত্যা মধুসর্পিধা ।  
বিষং বাসেজ্জরা যুত্বাং হস্তি গন্ধাযুত্তরসঃ ।  
সমূলং ভৃঙ্গরাজকং জ্জারামৃৎকং বিচূর্ণয়েৎ ।  
ভৎসমং ত্রিকলাচূর্ণং সর্কভূত্যা মিভা ভবেৎ ।  
পটলকং ভক্ষরেজ্জাহ্নু সেবনাত্জ জরোগহঃ ॥ ১৪ ॥

• ইতি ধ্বজভঙ্গাবিকারঃ ।

গন্ধাযুত রস—পারদ ভষ্ম ১ একভাগ ও গন্ধক ২ভাগ গ্রহণপূর্বক একত্র যুতকুমারীর রসে মর্দন পূর্বক লঘুপুটে পাক করিয়া লইবে । এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে যুত ও মধু সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ ছায়ার শুষ্ক করতঃ ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ হরীতকীচূর্ণ, বহেড়া চূর্ণ আমলকীচূর্ণ প্রত্যেকের সমভাগ ও সকলের সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রণ পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে । ইহা দ্বারা ( বার্ক ফ্য ) দুরীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

• ইতি ধ্বজভঙ্গরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত ।

সম্পূর্ণম্ ।





